



BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 978/X/2026

PENGUMUMAN PATEN TANGGAL 12 Oktober 2026 s/d 16 Oktober 2026

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 16 Oktober 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 978 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten **Nomor 978 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).


Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08192	(13) A
(51)	I.P.C : A 23D 7/00,A 23D 9/00,C 12N 9/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202503132	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 April 2025	(72)	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		

(54) Judul FORMULASI MARGARIN BEBAS ASAM LEMAK TRANS BERBAHAN DASAR MINYAK SAWIT MERAH
Invensi : (Elaeis guineensis) TERINTERESTERIFIKASI ENZIMATIS DAN MINYAK SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.)

(57) Abstrak :
Invensi ini berisi formulasi, pembuatan, dan karakterisasi margarin dengan bahan dasar minyak sawit merah terinteresterifikasi enzimatis (RPO-EIE), minyak sawit merah (RPO), dan minyak sacha inchi (SIO) yang tinggi fitonutrien dan asam lemak esensial. Proses interesterifikasi diawali dengan pengeringan sampel minyak, dilanjutkan reaksi enzimatis pada suhu 70oC dengan agitasi 150 rpm selama 24 jam, lalu difiltrasi dengan Büchner Funnel, sehingga didapatkan RPO-EIE. Selanjutnya dilakukan formulasi dan pembuatan margarin dengan rasio RPO-EIE:EIE yaitu 1:1, 2:1, 3:1, dan penambahan SIO sebanyak 32,8%. Formulasi margarin kemudian diuji sifat fisikokimia dan nutrisinya untuk menentukan formulasi paling optimal, yang kemudian dilanjutkan dengan karakterisasi lanjutan mencakup komposisi asam lemak, karakteristik pelelehan, jumlah lemak padat, dan analisis polimorf kristal. Hasil invensi menunjukkan margarin dengan vitamin A yang tinggi, asam lemak tidak jenuh mendominasi, tidak terdapat asam lemak trans, titik leleh pada suhu ruang dan spreadability yang baik pada suhu refrigerasi, serta potensi terbentuknya kristal polimorf β' yang diharapkan pada produk margarin.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : (13) A
(51)	I.P.C : A 23N 12/08,A 61K 36/75,B 01D 11/00,C 11B 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202503264		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT. St. Morita Farma Jl. Mesjid Bendungan Jl. Dewi Sartika No.10 – 11, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 April 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 01 11 April 2025 ID		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :		(72) Nama Inventor : Maruap Siahaan,ID Desi Puspaningrum,ID Mochamad Nur Jalil Aripin,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	Pengembangan Metode Pengeringan dan Ekstraksi Andaliman(Zanthoxylum Tobatatum MS.) dengan Greenhouse dan Supercritical Fluid Extraction
(57)	Invensi :	

Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses pengeringan buah andaliman (Zanthoxylum Tobatatum MS.) sebelum diekstraksi menggunakan metode greenhouse hingga proses ekstraksi menggunakan teknologi terbaru yaitu Supercritical Fluid Extraction. Invensi ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas minyak andaliman berkualitas tinggi sehingga dapat diperoleh senyawa-senyawa berharga yang memiliki nilai anti-kanker seperti geranyl acetate, D-Limonene, dan geraniol. Proses pengeringan berlangsung menggunakan greenhouse yang memanfaatkan sinar matahari dengan baik dan proses ekstraksi dengan supercritical fluid extraction pada kondisi tekanan 135 bar pada temperatur 38-45o C untuk menghasilkan minyak yang berkualitas. Hasil percobaan menghasilkan perolehan minyak andaliman sebanyak 106 mL dari 2,5 kg bahan baku andaliman kering (yield = 3,8%) dan hasil analisis GC-MS pada minyak andaliman tersebut ditemukan komposisi geranyl acetate sebesar 36.479%, D-Limonene 22.605%, dan geraniol sebanyak 9.946%. Metode ini lebih baik dibandingkan metode konvensional seperti maserasi karena mampu menghasilkan lebih banyak minyak dengan kualitas aroma yang lebih baik, serta lebih efektif dalam memisahkan senyawa-senyawa utama (geranyl acetate, D-Limonene, dan geraniol).

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08194	(13)	A		
(51)	I.P.C : G 06F 12/0868,G 06F 12/0853,G 06F 12/0806						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202507191		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MAISTORAGE TECHNOLOGY SDN. BHD. LEVEL 16, TOWER 5, PFCC, JALAN PUTERI 1/2, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG, SELANGOR, Malaysia			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Juli 2025		(72)	Nama Inventor :			
(30)	Data Prioritas :			Chia Ming Hsu,TW	Yu Hsiang Chang,TW		
(31)	Nomor	(32)			Tanggal	(33)	Negara
114113320		09 April 2025				TW	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026			Yi Jie Lee,MY		Jian Ping Syu,TW	
				Hao-Zhi Lee,MY		An-Cheng Liu,TW	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : IR. Y.T. Widjojo Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1			

(54)	Judul Invensi :	METODE PENEMBOLOKAN DATA DAN SISTEM HOS
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini mengajukan suatu metode penembolokan data dan suatu sistem hos. Metode penembolokan data mencakup: memasukkan sejumlah token ke suatu jaringan neural, dan memperoleh data nilai kunci yang berkesesuaian dengan sejumlah lapisan; mempartisikan suatu peranti penyimpanan pertama ke dalam blok-blok tembolok dan suatu blok berbagi; menyimpan data nilai kunci pertama yang berkesesuaian dengan semua lapisan ke blok-blok tembolok; menyimpan data nilai kunci kedua yang berkesesuaian dengan suatu lapisan pertama dari lapisan-lapisan ke blok berbagi; menyimpan data nilai kunci kedua di dalam data nilai kunci dan yang berkesesuaian dengan setidaknya satu bagian dari lapisan-lapisan lainnya kecuali bagi lapisan pertama ke suatu peranti penyimpanan kedua; dan ketika melaksanakan suatu proses inferensi terhadap lapisan pertama, membaca data nilai kunci pertama yang berkesesuaian dengan lapisan pertama dari blok-blok tembolok, dan membaca data nilai kunci kedua yang berkesesuaian dengan lapisan pertama dari blok berbagi.
------	--




GAMBAR 14

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08190
		(13)	A
(51)	I.P.C : A 46B 9/04,A 61C 17/34		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202503114	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG YINGXIN TECHNOLOGY CO., LTD. BUILDING 3, NO. 430 CHANGTIAN ROAD, CHANGPING TOWN, DONGGUAN, GUANGDONG 523000 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 April 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026	(72)	Nama Inventor : Mingyuan LI,CN
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Damaiyani S.E. Plaza Kaha No 20 A Lt 4 Ruang 402 Jl. K.H Abdullah Syafi'ie No. 20 A-B Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet

(54)	Judul Invensi :	ALAT KEPALA PENGGANTI BERPUTAR SIKAT GIGI ELEKTRIK
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Abstrak ALAT KEPALA PENGGANTI BERPUTAR SIKAT GIGI ELEKTRIK Suatu alat kepala pengganti berputar sikat gigi elektrik meliputi suatu bodi kepala pengganti sikat gigi. Bodi kepala pengganti sikat gigi tersebut meliputi suatu gagang sikat gigi dan suatu kepala sikat gigi, gagang sikat gigi tersebut membatasi rongga, dan kepala sikat gigi tersebut ditempatkan pada bagian di atas rongga tersebut, suatu bagian dalam dari rongga dilengkapi dengan suatu batang penghubung elastis, bagian bawah dari batang penghubung elastis dilengkapi dengan suatu cakram pembatas pegas, batang penghubung elastis ditempatkan dalam pegas kompresi, dan pegas kompresi ditempatkan pada cakram pembatas pegas.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08191	(13) A
(51)	I.P.C : A 23D 9/00,C 11B 1/00,C 12P 7/6458		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202503146	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 April 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : Bangun Prajanto Nusantara,ID Angelica Rania Komala,ID Lucia Dhiantika Witasari,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	PENCAMPURAN MINYAK SAWIT MERAH TERINTERESTERIFIKASI ENZIMATIS DAN MINYAK SAWIT MERAH SEBAGAI BASIS MINYAK PADA PEMBUATAN SHORTENING BEBAS ASAM LEMAK TRANS KAYA FITONUTRIEN
------	-----------------	---


(57)	Abstrak :
Invensi ini merupakan pembuatan shortening dengan pencampuran minyak sawit merah terinteresterifikasi enzimatis (RPO-EIE) dan minyak sawit merah (RPO). Proses interesterifikasi dilakukan dengan pemanasan RPO (120°C, 30 mbar, 1 jam) yang dilanjutkan dengan penambahan Lipozyme TL IM (4% b/b) dan reaksi interesterifikasi (70°C, 150 rpm, 24 jam). Kemudian, shortening dibuat dengan menimbang fraksi RPO-EIE dan RPO dengan rasio 100:0, 90:10, 80:20, 70:30, dan 60:40, yang kemudian dipanaskan (80°C) dan pencampuran (50°C), lalu dibekukan (-20°C, 45 menit) dan disimpan (4°C, 48 jam). Produk yang dihasilkan, kemudian diuji secara fisikokimia yang meliputi analisis angka peroksida, angka asam, asam lemak bebas, kadar air, analisis warna, aktivitas antioksidan, kadar β-karoten, creaming performance, serta viskositas dan viskoelastisitas. Hasil yang didapatkan, yaitu formula terbaik ada pada rasio RPO-EIE:RPO (80:20). Selanjutnya, dilakukan karakterisasi asam lemak pada formula terbaik dengan hasil asam lemak tidak jenuh mendominasi (61,45%) dan asam lemak paling dominan asam oleat (37,36%, serta tidak terbentuk asam lemak trans. Shortening RPO-EIE:RPO (80:20) memiliki titik leleh yang lebar dan meleleh pada suhu ruang yang dilihat dari analisis DSC (endotermik) dan NMR (SFC). Shortening ini memiliki kristal β sebagai polimorf dominan. Dengan demikian, produk invensi ini cocok digunakan pada beragam produk, seperti kue, kukis, brownies, atau buttercream.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08187	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 33/10,A 61K 9/16,A 61K 36/07		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605712	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia (72) Nama Inventor : Vita Taufika Rosyida,ID Septi Nur Hayati,ID Khoirun Nisa',ID Cici Darsih,ID Tri Wiyono,ID Sri Handayani,ID Nur Fitrianto,ID Dwi Ratih,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		


(54)	Judul Invensi :	SEDIAAN NUTRASETIKAL MENGANDUNG EKSTRAK JAMUR TIRAM DAN PROSES PEMBUATANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu sediaan nutrasetikal yang mengandung ekstrak jamur tiram (Pleurotus sp.) yang telah terstandarisasi berdasarkan kandungan polisakaridanya, serta proses pembuatannya. Invensi ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan stabilitas ekstrak jamur tiram dalam bentuk cair. Ekstrak jamur tiram yang semula berbentuk cair diformulasikan menjadi sediaan padat untuk meningkatkan stabilitas dan kemudahannya dalam penanganan. Proses pembuatan meliputi pengeringan tubuh buah jamur tiram untuk memperoleh simplisia, ekstraksi menggunakan pelarut air, standardisasi ekstrak berdasarkan kadar polisakarida, dan formulasi ekstrak terstandarisasi menjadi sediaan padat melalui granulasi basah, pengeringan semprot (spray drying), atau pengeringan beku (freeze drying). Komposisi sediaan terdiri atas 20–40% ekstrak jamur tiram terstandarisasi dan 60–80% matriks bahan pembawa yang mencakup 55–72% bahan pengisi serta 5–8% agen pengikat atau pensuspensi. Sediaan akhir berupa granul atau serbuk mikroenkapsulasi dengan ekstrak yang terdispersi homogen dalam matriks, memiliki kandungan polisakarida aktif sebesar $21,08 \pm 1,89$ - $25,07 \pm 1,23(\%b/b)$, dan kandungan polifenol total sebesar $1,30 \pm 0,67$ - $1,65 \pm 0,47$ ($\%b/b$), dan berfungsi sebagai produk yang siap diformulasikan lebih lanjut ke dalam berbagai jenis pangan fungsional atau produk nutrasetikal.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08272	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 22C 38/60,C 22C 38/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611222		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 April 2025		(72)	Nama Inventor : ISHIKAWA Kyohei,JP YOKOYAMA Takafumi,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-069146 22 April 2024 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan), RT 001/RW 002	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA, METODE UNTUK MEMBUAT LEMBARAN BAJA TERSEBUT, DAN KOMPONEN				
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu lembaran baja yang memiliki komposisi kimia yang telah ditentukan sebelumnya, dimana mikrostruktur pada posisi 1/4 kedalaman mengandung, berdasarkan rasio luas, martensit: 80% atau lebih, total dari ferit, bainit, dan perlit: 0% sampai 15%, dan austenit sisa: 0% sampai 10%, mikrostruktur dari bagian lapisan permukaan mengandung, berdasarkan rasio luas, total dari ferit, bainit, dan perlit: 60% atau lebih, dan total dari martensit dan austenit sisa: 0% sampai 40%, kandungan C rata-rata dalam kisaran antara posisi 10 µm dari permukaan di sepanjang arah ketebalan lembaran dan posisi 20 µm dari permukaan di sepanjang arah ketebalan lembaran adalah 0,085 %massa atau kurang, kandungan C maksimum dalam kisaran dari permukaan sampai posisi 30 µm dari permukaan di sepanjang arah ketebalan lembaran adalah 0,130 %massa atau kurang, kekuatan tarik adalah 1.470 MPa atau lebih, dan sudut penekukan VDA adalah 75° atau lebih.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08280	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60Q 3/85				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611162		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Maret 2024			MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 1088410 Japan Japan	
(30)	Data Prioritas :			(72)	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor :	
				ISHIKAWA, Kei,JP HAGIWARA, Naoko,JP MISHINA, Yuki,JP INOUE, Shota,JP MIKAMI, Daisuke,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :		ALAT PENAMPIL		




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08318	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/32,B 32B 27/30,B 32B 27/18,B 32B 7/12,B 32B 27/08,B 65D 65/40,C 08J 5/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611272		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Amcor Flexibles North America, Inc. 2301 Industrial Drive, Neenah, Wisconsin 54956 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/561,122 04 Maret 2024 US		(72) Nama Inventor : Brett P. BOBKO,US Ross K. GRUETZMACHER,US Marcelo B. ELIAS,BR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sandra Salim S.H., MBA George Widjojo & Partners, Jl. Kali Besar Barat No. 5 RT.007/RW.003 Jakarta Kota 11230

(54)	Judul Invensi :	FILM KEMASAN MULTILAPIS YANG MELIPUTI FILM POLIPROPILENA TERKOMPATIBEL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu film kemasan diungkapkan, yang meliputi suatu film luar pertama yang dibuat dari polipropilena yang dikopel dengan suatu film luar kedua yang juga dibuat dari polipropilena. Setidaknya satu dari film luar pertama dan film luar kedua termasuk suatu kompatibilizer yang dipilih dari kelompok yang secara esensial terdiri dari suatu kopolimer propilena/etilena, suatu plastomer 1-butena/etilena kaya-1-butena, suatu kopolimer olefin heterofasik polipropilena, suatu kopolimer blok olefin, suatu kopolimer blok stirena-butadiena-stirena terhidrogenasi, suatu karet etilena propilena, suatu etilena propilena diena monomer, dan kombinasinya.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08196	(13) A
(51)	I.P.C : C 08G 73/02,C 08K 3/24		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605705	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		
		(72) Nama Inventor : Andri Hardiansyah,ID Annisa Salsabilla,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	METODE PEMBUATAN MATERIAL PENYERAP GELOMBANG RADAR POLIANILIN/BESI OKSIDA DAN
	Invensi :	PRODUK YANG DIHASILKANNYA


(57)	Abstrak :
Invensi ini mengenai metode pembuatan material penyerap gelombang radar polianilin/besi oksida dan produk yang dihasilkannya. Invensi ini mempunyai tahapan proses (1) pelarutan prekursor 5 g amonium persulfat ke dalam 20 mL air serta pencampuran 5 mL anilin dengan 70 mL 1 M asam klorida. (2) penambahan 1 g besi oksida ke dalam larutan polianilin (3) pemrosesan polimerisasi pada suhu 5°C selama 4 jam sehingga terbentuk komposit polianilin/besi oksida yang layak untuk aplikasi penyerap gelombang radar. Mengacu pada keseluruhan bukti yang dicantumkan, invensi ini diklaim dapat menghasilkan material penyerap gelombang radar yang mempunyai ukuran partikel berskala nanometer (11 nm besi oksida dan 21 nm polianilin) serta performa yang layak untuk aplikasi penyerap gelombang radar, dengan nilai RL maksimum yang diperoleh sebesar -21,43 dB pada 9,2 GHz dengan ketebalan 2 mm serta bandwidth penyerapan efektif di atas -10 dB berkisar antara 8,1-10,8 GHz (2,7 GHz).	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08257	(13) A
(51)	I.P.C : A 61B 8/08,G 06N 3/045,G 06T 7/10,G 16H 50/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605535		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Bayu Rizky Maulana,ID Putri Agustyaningsih,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul	METODE MULTITASK DEEP LEARNING BERBASIS SEMANTIC SEGMENTATION UNTUK PEMODELAN
	Invensi :	CARA PERSALINAN PADA CITRA ULTRASONOGRAFI(USG) TRANSPERINEAL

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan sebuah metode multitask deep learning berbasis semantic segmentation untuk pemodelan cara persalinan melalui analisis citra ultrasonografi (USG) transperineal secara otomatis. Metode ini mengintegrasikan tiga tugas utama dalam satu alur kerja (pipeline), yaitu: segmentasi struktur anatomi fetal head (FH) dan pubic symphysis (PS); estimasi nilai Angle of Progression (AoP) melalui pendekatan regresi; serta klasifikasi mode persalinan. Arsitektur utama yang digunakan adalah model PASFormer (Pyramid and Attention Segmentation Transformer) dengan backbone Swin Transformer yang dilengkapi dengan Combined Attention module (CBAM dan DAM) serta Pyramid Pooling Module (PPM) untuk menangkap informasi konteks multi-skala dan detail spasial pada level piksel. Nilai AoP yang dihasilkan kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori persalinan Normal, Vakum, atau Lower Segment Caesarean Section (LSCS) berdasarkan ambang batas klinis (clinical threshold). Invensi ini memberikan solusi bagi tenaga medis dalam melakukan pemantauan persalinan yang lebih objektif, akurat, dan efisien, serta mampu meminimalisir subjektivitas interpretasi manual pada citra ultrasonografi dengan kualitas rendah	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08202	(13)	A
(51)	I.P.C : B 66C 23/88,G 01S 17/931				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610387		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Februari 2025			MITSUI E&S CO.,LTD. 6-4, Tsukiji 5-chome, Chuo-ku, Tokyo, 1048439 Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	KOMATSU Takayuki,JP	
	2024-031358	01 Maret 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Nabila Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM DETEKSI RINTANGAN DAN METODE DETEKSI RINTANGAN			
(57)	Abstrak :				
	Disajikan suatu sistem deteksi rintangan dan metode deteksi rintangan yang meningkatkan akurasi deteksi rintangan. Dalam metode deteksi rintangan yang mencakup: langkah pengaturan wilayah deteksi untuk menetapkan terlebih dahulu wilayah titik-titik pantulan—tempat sinar laser dipantulkan saat tidak ada rintangan—sebagai wilayah deteksi; dan langkah penentuan untuk menetapkan ada atau tidaknya rintangan berdasarkan sinar pantul yang dipantulkan di dalam wilayah deteksi tersebut; langkah pengaturan wilayah deteksi menetapkan terlebih dahulu wilayah deteksi depan Ra yang terbentuk di depan benda bergerak searah dengan arah pergerakan benda tersebut, wilayah deteksi periferel pertama Rb yang terbentuk mengelilingi wilayah deteksi depan Ra, dan wilayah deteksi periferel kedua Rc yang terbentuk mengelilingi wilayah deteksi periferel pertama Rb.				

GAMBAR 2



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08313	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/587,H 01M 4/48,H 01M 4/38,H 01M 4/36,H 01M 4/134,H 01M 4/133,H 01M 10/052,H 01M 4/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610789		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Oktober 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0145317 22 Oktober 2024 KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		
		(72) Nama Inventor : KIM, Nayeong,KR KIM, Donghyuk,KR LEE, Yong Ju,KR	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	
(54)	Judul Invensi :	BAHAN AKTIF ANODE, KOMPOSISI ANODE, ANODE YANG MENCAKUPNYA, DAN BATERAI SEKUNDER	
(57)	Abstrak : Diungkapkan di sini adalah suatu bahan aktif elektrode negatif, suatu komposisi elektrode negatif, suatu elektrode negatif yang meliputinya, suatu baterai sekunder yang meliputi elektrode negatif, suatu modul baterai dan suatu paket baterai. Menurut suatu perwujudan dari pengungkapan ini, bahan aktif elektrode negatif meliputi suatu bahan aktif berbasis silikon; dan suatu lapisan penyalutan yang disediakan pada bahan aktif berbasis silikon tersebut. Lapisan penyalutan meliputi suatu oksida logam dan suatu pengikat berair.		

Gambar 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08267	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 14/195,C 12N 15/77,C 12N 9/12,C 12P 13/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611243		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAESANG CORPORATION 26, Cheonho-daero Dongdaemun-gu Seoul 02586 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2024-0035871	14 Maret 2024	KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08302
		(13)	A
(51)	I.P.C : H 01H 50/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611262		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	202420406760.1	01 Maret 2024	CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		
(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XIAMEN HONGFA ELECTRIC POWER CONTROLS CO., LTD. No. 93 Yinong Road, Haicang District, Xiamen, Fujian 361027 China		
(72)	Nama Inventor : DAI, Wenguang,CN WANG, Meng,CN CHEN, Weipeng,CN HONG, Yaoshan,CN		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003		

(54)	Judul Invensi :	RELAI
------	--------------------	-------

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan bidang teknik perangkat kendali elektronik, dan secara khusus berkaitan dengan relai. Relai meliputi: rumahan pertama, bagian konduktif magnetik, dan bantalan peredam bising, di mana rumahan pertama terletak pada satu sisi bagian konduktif magnetik; bagian konduktif magnetik mencakup pelat bawah dan pelat samping, pelat samping terhubung ke setidaknya sebagian pelat bawah di sepanjang arah keliling pelat bawah; dan area pemasangan disediakan antara pelat bawah dan rumahan pertama, dan bantalan peredam bising disusun pada setidaknya sebagian area pemasangan. Dengan mengoptimalkan struktur relai, kebisingan yang ditransmisikan dari bagian bawah relai ke bagian luar dapat dikurangi, dengan demikian, meningkatkan pengalaman pengguna.
------	--




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08228	(13) A
(51)	I.P.C : B 21B 37/00,B 23K 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608520	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Maret 2024	(72)	Nama Inventor : HASEGAWA, Noboru,JP MUKAI, Michimasa,JP WADA, Manabu,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE PRODUKSI UNTUK PIPA BAJA DILAS TAHANAN LISTRIK DAN PERALATAN PEMONITORAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
------	-----------

Suatu metode produksi untuk suatu pipa baja dilas tahanan listrik meliputi: suatu langkah untuk membentuk suatu lembaran baja (10) menjadi suatu bentuk tubular sehingga bagian-bagian tepi berlawanan (11L, 11R) darinya berlawanan dengan satu sama lain sementara mengangkut lembaran baja (10); dan suatu langkah untuk mengelas bagian-bagian tepi berlawanan (11L, 11R), yang mendekat dan berkontak dengan satu sama lain saat lembaran baja (10) bergerak ke hilir dalam suatu arah pengangkutan, dengan suatu unit rol remas (32) yang meliputi sepasang rol sisi (321L, 321R) setelah memanaskan dan melelehkan bagian-bagian tepi berlawanan (11L, 11R). Dengan ketentuan bahwa suatu titik leleh, suatu konsentrasi karbon dan suatu kecepatan pengangkutan dari lembaran baja (10) adalah Tm, MCc, dan Vf, masing-masing, suatu jarak DV-SQC dari suatu titik konvergensi (V) dari bagian-bagian tepi berlawanan (11L, 11R) ke sumbu-sumbu sentral (ASR) dari rol-rol sisi (321L, 321R) memenuhi formula berikut: 0




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08235	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 39/00,C 07K 16/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609301	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FIMMCYTE AG Hochbergerstrasse 60C, 4057 Basel, Switzerland Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24154093.9 26 Januari 2024 EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026		
		(72) Nama Inventor : SHILAIH, Mohaned,EG VONGRAD, Valentina,DE	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(54)	Judul Invensi :	MOLEKUL PENGIKAT ANTIGEN YANG SELEKTIF TERHADAP PROTEIN AKTIVASI FIBROBLAS SELULER (FAP) DIBANDINGKAN DENGAN FAP LARUT	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berkaitan dengan molekul pengikat antigen (ABM) yang secara spesifik mengikat fibroblast activation protein (cFAP) yang terikat pada sel. ABM tersebut secara signifikan membedakan antara cFAP dan satu atau lebih varian larut dari fibroblast activation protein (FAP), termasuk satu atau lebih varian larut FAP yang diketahui terdapat dalam cairan tubuh. ABM tersebut mencakup satu atau lebih antibodi dan/atau satu atau lebih domain atau fragmen pengikat antigen antibodi, dan, khususnya, mencakup satu atau lebih domain pengikat antigen tunggal camelid, yaitu satu atau lebih sekuens VHH. Invensi ini berkaitan dengan molekul asam nukleat yang mengodekan ABM atau domain komponennya, serta vektor yang mencakup molekul asam nukleat tersebut; dengan sel inang yang mencakup vektor tersebut; serta dengan metode produksi ABM yang mencakup pengultivasi sel inang dalam kondisi yang sesuai dan isolasi ABM; dengan ABM yang dapat diperoleh melalui metode invensi ini; dengan komposisi yang mencakup setidaknya salah satu dari ABM, molekul asam nukleat, vektor, sel inang, atau ABM yang dihasilkan melalui metode tersebut; dan dengan penggunaan ABM untuk mendeteksi dan menargetkan cFAP sebagai zat terapeutik atau diagnostik.


1 / 14

Forward Plasma ELISA



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08222	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61K 47/65,A 61K 47/50,A 61K 39/395,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607418		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GENMAB A/S Carl Jacobsens Vej 30, DK-2500 Valby Denmark	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/619,728	10 Januari 2024	US		
	PCT/	04 April 2024	CN		
	CN2024/086162				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	ZAT PENGIKAT SLITRK6, KONJUGAT DARINYA DAN METODE PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan antibodi SLITRK6, bagian pengikat antigen darinya, zat pengikat lain dan konjugat SLITRK6 darinya, serta metode dan penggunaan dari antibodi tersebut dan konjugat pengobatan dari penyakit kanker dan autoimun.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08247	(13) A
(51)	I.P.C : C 08J 7/048,C 08J 7/04,C 09D 183/04,D 06M 15/19,H 01M 50/30		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612010		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Oktober 2025		(72) Nama Inventor : LIM, Yeji,KR LEE, Byoungsoo,KR CHOI, Nak Hee,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0141185 16 Oktober 2024 KR 10-2025-0140182 26 September 2025 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026		
(54)	Judul	FILM UNTUK MENGELUARKAN GAS, METODE UNTUK MEMBUAT FILM UNTUK MENGELUARKAN GAS, DAN BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUP FILM UNTUK MENGELUARKAN GAS	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan suatu film untuk mengeluarkan gas yang mencakup suatu lapisan aktif dan suatu lapisan penopang dari sisi permukaan yang berkontak dengan bagian dalam baterai sekunder, dimana lapisan aktif tersebut mengandung polidimetilsiloksana, rasio permeabilitas maju gas yang dihasilkan di dalam baterai sekunder terhadap permeabilitas mundur udara adalah sekitar 2 atau lebih dalam kondisi nilai tekanan relatif sekitar 15 psi atau 50 psi, arah maju adalah arah dari bagian dalam baterai sekunder ke bagian luar baterai sekunder, dan arah mundur adalah arah dari bagian luar baterai sekunder ke bagian dalam baterai sekunder.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08241	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 25/30,A 01N 25/26,A 01N 25/12,A 01N 25/00,A 01P 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612079	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SDS BIOTECH K.K. 3, Kanda-Neribeicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0022, Japan Japan (72) Nama Inventor : YOKOYAMA, Mori,JP (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan), RT 001/RW 002	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-046021 22 Maret 2024 JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI BAHAN KIMIA PERTANIAN YANG DAPAT MENGAPUNG DI PERMUKAAN AIR	
(57)	Abstrak : Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan suatu komposisi bahan kimia pertanian yang dapat mengapung di permukaan air yang unggul dalam difusi dan juga unggul dalam disintegrasi granulaa. Invensi ini menyediakan suatu komposisi bahan kimia pertanian yang dapat mengapung di permukaan air yang mengandung: suatu bahan aktif kimia pertanian; suatu bahan berserat; dan suatu surfaktan berbasis asetilena glikol, dimana bahan berserat tersebut meliputi suatu agregat mikrofibril yang tersusun dari selulosa, dan mikrofibril tersebut memiliki panjang serat rata-rata dari 10 sampai 1000 µm.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08277	(13) A
(51)	I.P.C : A 61B 10/00,C 12Q 1/04,G 01N 33/493,G 06T 7/00,G 06V 10/56,G 06V 10/54,G 16H 20/60,G 16H 30/40,G 16H 50/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607846		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : N.V. NUTRICIA Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : FOUSSAT, Agathe Camille,FR WONG, Jill,SG ACERBI, Enzo,IT LAY, Christophe,FR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12

(54)	Judul Invensi :	SUATU SISTEM DAN METODE UNTUK MENGANALISIS EKSURETA
------	-----------------	---

(57)	Abstrak :
	Invensi ini menyediakan suatu metode yang diimplementasikan komputer untuk menganalisis setidaknya satu ekskreta, yang mencakup langkah-langkah; menerima suatu informasi visual pertama dari suatu ekskreta pertama dari suatu subjek pertama; mengidentifikasi setidaknya satu wilayah yang diminati dalam informasi visual pertama; menerapkan model pembelajaran mesin terlatih pada setidaknya satu wilayah yang diminati yang telah teridentifikasi untuk mengidentifikasi karakteristik ekskreta pertama; dan menentukan suatu profil mikrobioma dari ekskreta pertama berdasarkan karakteristik ekskreta pertama yang teridentifikasi, di mana karakteristik tersebut mencakup setidaknya satu dari warna, konsistensi, dan tekstur. Invensi ini lebih lanjut menyediakan suatu media yang dapat dibaca komputer bukan sementara dan suatu sistem untuk menganalisis setidaknya satu ekskreta.




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08243	(13)	A
(51)	I.P.C : C 10M 129/74,C 10M 135/18,C 10M 169/04,C 10M 101/02,C 10M 107/02,C 10M 139/00,C 10N 40/25,C 10N 10/12,C 10N 30/10,C 10N 30/06,C 10N 30/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611103		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IDEMITSU KOSAN CO.,LTD. 2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 1008321 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : NAKAUE Daisuke,JP HARAYAMA Takato,JP	
	(31) Nomor 2024-052176	(32) Tanggal 27 Maret 2024			
		(33) Negara JP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI MINYAK PELUMAS			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan komposisi minyak pelumas, yang memiliki kelarutan molibdenum ditiokarbamat yang tinggi, sangat baik dalam hal sifat pereduksi gesekan, dan sangat baik dalam hal stabilitas oksidasi dan volatilitas yang rendah. Komposisi minyak pelumas meliputi minyak dasar (A), ester poliol (B), dan molibdenum ditiokarbamat (C). Minyak dasar (A) adalah satu atau lebih jenis yang dipilih dari minyak dasar Kelompok III dan minyak dasar Kelompok IV dalam klasifikasi minyak dasar dari American Petroleum Institute. Ester poliol (B) meliputi ester dari asam lemak jenuh yang memiliki 10 atau lebih atom karbon dan neopentil glikol. Kandungan atom molibdenum adalah dari 150 ppm massa sampai 1.800 ppm massa terhadap jumlah total komposisi minyak pelumas.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08226	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01S 5/02,G 01S 5/00,H 04W 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611878		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 April 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	18/893,776	23 September 2024		US	
	63/634,842	16 April 2024		US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : G SRIRAM,IN Feliciano GOMEZ MARTINEZ,US Akansh JAIN,IN Xiaoxin ZHANG,CN Bala RAMASAMY,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Drewmarks, Jl. Hayam Wuruk No. 3 i, j & jj	

(54)	Judul Invensi :	PENENTUAN LOKASI PERANTI PEER AGNOSTIK RADIO
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Aspek yang dipresentasikan di sini dapat memungkinkan peranti nirkabel untuk secara cerdas menyeleksi satu atau lebih teknologi penentuan jangkauan yang paling sesuai untuk penentuan lokasi dan pelacakan berdasarkan kondisi dan/atau lingkungan sekitar dari peranti nirkabel. Dalam satu aspek, UE pertama bertukar, dengan UE kedua, informasi kemampuan yang berkaitan dengan teknologi penentuan jangkauan yang didukung untuk pemosisian atau penentuan jangkauan. UE pertama memperoleh set pertama dari parameter yang berkaitan dengan set dari teknologi penentuan jangkauan dari UE pertama, set dari pengukuran dari set dari teknologi penentuan jangkauan dari UE pertama, dan set kedua dari parameter dari setidaknya satu aplikasi. UE pertama menyeleksi setidaknya satu teknologi penentuan jangkauan dari set dari teknologi penentuan jangkauan untuk pemosisian atau penentuan jangkauan berdasarkan informasi kemampuan yang dipertukarkan, set pertama dari parameter, set dari pengukuran, dan set kedua dari parameter.	




Gambar 7

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08207	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08G 18/76,C 08G 18/48,C 08G 18/16,C 08G 18/10,C 08K 5/523,C 08K 5/521				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611915		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein Germany	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : BOKERN, Stefan,DE KATTNER, Hendrik,DE WIEGMANN, Rene Thomas,DE ROEDER, Juergen,DE GIENAU, Tobias,DE	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32)			
	24165606.5		22 Maret 2024		EP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK PRODUKSI PRAPOLIMER POLIURETAN			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan Proses untuk produksi prapolimer poliuretan yang terdiri atas mencampurkan (a) setidaknya satu poliisosianat, (b) setidaknya satu senyawa yang terdiri atas setidaknya satu gugus yang reaktif terhadap isosianat dan (c) setidaknya satu ester asam fosfat asam untuk membentuk campuran reaksi dan mereaksikan campuran untuk memperoleh prapolimer poliuretan, dimana poliisosianat aromatik (a) dan senyawa yang terdiri atas setidaknya satu gugus yang reaktif terhadap isosianat direaksikan untuk membentuk prapolimer poliuretan dengan adanya ester asam fosfat (c) dan dimana setidaknya satu ester asam fosfat ada dalam jumlah 0,0001 hingga 0,5% berat, berdasarkan pada berat total dari senyawa (a) hingga (c).				

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08253	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61L 15/44,A 61L 15/38,A 61L 15/28						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605539		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat Indonesia			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2026			(72)	Nama Inventor : Dr. Melbi Mahardika, S.T ,ID Nanda Amalia,ID Prof. Dr. Endah Retnaningrum, M.Eng.,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026						

(54)	Judul	IMOBILISASI ENZIM PAPAIN PADA SELULOSA BAKTERI BERBASIS ALGINAT SEBAGAI PERBAN
	Invensi :	LUKA

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan biopolimer alginat dan enzim papain yang diimmobilisasi pada lapisan selulosa bakteri untuk melindungi luka dari infeksi oleh beberapa bakteri, yang telah diteliti. Invensi ini bertujuan untuk memperoleh biokomposit bakteri selulosa yang dapat berfungsi sebagai agen antibakteri dan perban luka. Kapasitas penyerapan variasi bakteri selulosa/Alginat/Papain 4% dan 6% pada aquades sebesar 0,82% dan pada NaCl sebesar 0,31%. Sifat mekanik, elastisitas, dan struktur bakteri selulosa/Alginat memiliki nilai terbaik. Dengan indeks kristalinitas 81%. Hasil uji kandungan air menunjukkan bahwa rata-rata semua sampel memiliki persentase berat yang tinggi, yaitu 94%-97%. Hasil uji WVTR menunjukkan bahwa konsentrasi bakteri selulosa/Alginat/Papain sebesar 6% dan 8% menurunkan nilai WVTR pellicle, masing-masing sebesar 255 dan 259 g/m² hari⁻¹.






(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08214	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 7/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611945		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Maret 2024			NISSHIN SEIFUN WELNA INC. 25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441 Japan Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		AMANO, Hiroshi,JP KAWASAKI, Hidetoshi,JP	
		(33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026			Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	TEPUNG TERIGU YANG DIMODIFIKASI			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berhubungan dengan suatu tepung terigu yang dimodifikasi yang memiliki sifat (A) dan (B) berikut: (A) dalam pengukuran viskositas RVA dari suatu suspensi berair yang mengandung tepung terigu yang dimodifikasi dengan kondisi spesifik yang dijelaskan dalam butir (A) menurut klaim 1, rasio M2/M1 adalah 1,0 sampai 4,0, dimana M1 adalah viskositas maksimum antara awal peningkatan suhu dari 50°C dan akhir penahanan suhu pada 80°C selama 5 menit, dan M2 adalah viskositas maksimum antara awal peningkatan suhu dari 80°C dan akhir penahanan suhu pada 95°C selama 5 menit; dan (B) dalam pengukuran viskositas RVA dari suatu suspensi berair yang mengandung tepung terigu yang dimodifikasi dengan kondisi spesifik yang dijelaskan dalam butir (B) menurut klaim 1, viskositas puncak (P) suspensi berair tersebut adalah 2000 mPa-detik atau kurang.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08182	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01D 69/12,B 01D 71/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605714		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor : Muhamad Nasir,ID Asnan Rinovian,ID Monna Rozana,ID Yasni Novi Hendri ,ID Fathia Rahmanisa ,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE PEMBUATAN MEMBRAN JANUS SERAT NANO SEBAGAI MATERIAL PEMISAHAN CAMPURAN AIR–MINYAK SERTA PRODUK YANG DIHASILKANNYA
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu membran Janus serat nano, khususnya komposisi dan metode pembuatan membran Janus serat nano berbasis ko-polivinilidena fluorida (co-PVDF) dan nilon daur ulang (r-nilon) yang dikompositkan dengan seng oksida (ZnO) dan grafena sebagai material pemisahan campuran air–minyak. Membran Janus serat nano co-PVDF/ZnO—r-nilon/grafena dibuat menggunakan metode pemintalan elektrik (pemintalan elektrik) secara berlapis untuk menghasilkan struktur asimetris dengan sifat keterbasahan ganda. Komposisi membran terdiri dari co-PVDF sekitar 24% (b/v) dan ZnO sekitar 5% (b/v) dalam pelarut N,N-dimetilasetamida sebagai lapisan hidrofobik, serta r-nilon sekitar 30% (b/v), grafena sekitar 3% (b/v), dan natrium dodesil sulfat (SDS) sekitar 1% (b/v) dalam campuran asam format dan asam asetat sebagai lapisan hidrofilik. Metode pembuatannya meliputi pelarutan, sonikasi, pengadukan larutan, dan pemintalan elektrik berurutan untuk membentuk membran Janus serat nano berpori tinggi. Membran yang dihasilkan memiliki fluks dan permeabilitas tinggi, efisiensi rejeksi minyak yang baik, serta ketahanan fouling yang stabil selama filtrasi berulang, sekaligus memanfaatkan material daur ulang sehingga mendukung aplikasi pemisahan air–minyak yang berkelanjutan.	




(20)	RI Permohonan Paten	(11)	No Pengumuman : 2026/08174	(13) A
(19)	ID			
(51)	I.P.C : H 01P 1/22			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605711	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026	(72)	Nama Inventor : Dany Mulyana,ID Irvan Dwi Junianto,ID Achmad Faturrahman Jundi,ID Arya Pramana Sembiring,ID Muhammad Afton Muhandis,ID Intan Nafisah,ID Devina Chandra Dewi,ID Fitria Miftasani,ID Iwan Heru Purnomo,ID Arief Sasongko Adhi,ID Okky Agassy Firmansyah,ID Bimo Saputro,ID Hadian Iman Sasmita,ID Beni Ernawan,ID Ayu Jati Puspitasari,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026			
(54)	Judul ATTENUATOR BERBASIS CAIRAN PADA MESIN BERKAS ELEKTRON SERBA GUNA BERENERGI Invensi : TINGGI UNTUK APLIKASI DOSIS RENDAH			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu attenuator berbasis cairan pada mesin berkas elektron serba guna berenergi tinggi yang digunakan untuk menurunkan dosis dari berkas elektron primer sehingga menghasilkan dosis rendah yang dapat diatur secara presisi. Attenuator terdiri dari badan utama berbentuk balok berbahan baja anti karat yang memiliki rongga internal untuk menampung cairan atenuasi sebagai media utama penyerapan energi. Badan utama dilengkapi dengan sepasang lubang silinder sebagai saluran masuk dan keluar cairan yang dilengkapi dengan penutup kedap, serta sistem penyangga yang bersifat modular dan portable untuk menjaga stabilitas posisi selama pengoperasian serta menghindari paparan partikel yang tidak diinginkan dari arah horizontal. Dalam penggunaannya, berkas elektron terlebih dahulu berinteraksi dengan material baja pada badan utama, kemudian mengalami penurunan energi lebih lanjut di dalam cairan atenuasi melalui mekanisme interaksi fisik. Pengaturan jenis dan volume cairan memungkinkan pengendalian dosis secara fleksibel sesuai kebutuhan dosis rendah. Penggunaan media cairan sebagai komponen utama memberikan keunggulan dalam fleksibilitas pengaturan, homogenitas distribusi dosis, dan stabilitas termal dibandingkan dengan attenuator berbasis material padat.			
	 Komponen A Lubang silinder saluran cairan atenuasi dan penutup kedap dengan baut penutup Komponen B Lubang silinder saluran cairan atenuasi dan penutup kedap dengan baut penutup 			

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08179	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 5/0775		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605706		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Nuzul Ficky Nuswantoro,ID Sandi Sufiandi,ID Indriawati,ID Iman Hidayat,ID Leny Yuliatun,ID Cynthia Retna Sartika,ID Angliana,ID Retina Shyallala Askandar,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul Invensi :	METODE IDENTIFIKASI DAN PENYORTIRAN EKSOSOM UC-MSC BERBASIS TOPOLOGI STRUKTUR PERMUKAAN UNTUK IMUNOMODULASI TARGET SERTA KARAKTERISTIKNYA
------	-----------------	---

(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan metode untuk mengidentifikasi dan/atau memperkaya sub-populasi eksosom yang memiliki aktivitas imunomodulasi berdasarkan konfigurasi topologi permukaan molekuler. Metode ini meliputi penyediaan populasi eksosom UC-MSC, deteksi arsitektur struktur permukaan menggunakan probe konformasi spesifik (ISM-Probe) yang mengikat simultan epitop konformasi asosiasi protein membran (seperti CD73 dan Integrin $\alpha 4$), serta analisis hubungan antara konfigurasi tersebut dengan aktivitas imunomodulasi melalui pembuatan peta digital topologi permukaan dan identifikasi Sidik Jari Topologi Aktif menggunakan analisis pengenalan pola. Berdasarkan analisis tersebut, sub-populasi eksosom yang memiliki konfigurasi topologi tertentu diidentifikasi dan dipisahkan dari populasi awal yang heterogen. Invensi ini juga mencakup komposisi eksosom yang dihasilkan, yang dicirikan oleh ukuran homogen 80-120 nm, rasio CD73-cluster/CD63-solitary >2.5, serta peningkatan aktivitas imunomodulasi yang mampu menekan proliferasi sel T secara signifikan. Keunggulan invensi ini terletak pada pergeseran paradigma dari identifikasi marker tunggal menjadi pemetaan arsitektur permukaan, menghasilkan komposisi eksosom dengan potensi terapeutik yang terstandar dan konsisten.
------	-----------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08303	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06Q 30/0645				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611422		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 2-3, Toranomom 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8404 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-042310 18 Maret 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor : Hiroshi AMAIKE,JP Hideto AIZAKI,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prof. Dr. Cita Citrawinda S.H., MIP. Law Office Cita Citrawinda Noerhadi & Associates, Promenade 20 Unit O, Jl. Bangka Raya No. 20,	
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PEMROSESAN INFORMASI, METODE PEMROSESAN INFORMASI, MEDIA PENYIMPANAN, DAN PROGRAM			


6/6
GAMBAR 6



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08206	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 1/773,C 21D 1/74,C 21D 1/06,C 23C 8/22		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611886	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOWA THERMOTECH CO., LTD. 14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010021, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas :	(72)	Nama Inventor : KANAYAMA, Masao,JP
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
2024-047022	22 Maret 2024	JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roossenno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul	METODE PERLAKUAN KARBURISASI DENGAN TEKANAN YANG DIKURANGI DAN TANUR
	Invensi :	KARBURISASI DENGAN TEKANAN YANG DIKURANGI

(57)	Abstrak :
Suatu metode perlakuan karburisasi dengan tekanan yang dikurangi meliputi melakukan karburisasi benda kerja dengan secara berulang menjalankan pola pasokan dari gas karburisasi, pola pasokan tersebut meliputi: langkah pasokan pertama untuk memasok gas karburisasi ke dalam bilik pemanas tempat benda kerja dimuat; langkah penghentian pertama untuk menghentikan pasokan gas karburisasi pada langkah pasokan pertama; langkah pasokan kedua untuk melanjutkan pasokan gas karburisasi setelah langkah penghentian pertama; dan langkah penghentian kedua untuk menghentikan pasokan gas karburisasi pada langkah pasokan kedua, dimana pengosongan bilik pemanas dilakukan pada salah satu dari langkah pasokan pertama dan langkah psokan kedua, pada langkah penghentian pertama, dan pada langkah penghentian kedua.	




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08216	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 76/28,H 04W 52/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608467	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) SE-164 83 Stockholm Sweden
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : LI, Ming,CN MALEKI, Sina (deceased),NL TANG, Zhixun,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor PCT/ CN2024/077265	(32) Tanggal 16 Februari 2024	(33) Negara CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

(54)	Judul Invensi :	MEKANISME PENGUKURAN UNTUK PENGHEMATAN ENERGI JARINGAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Berbagai perwujudan menyediakan untuk suatu metode untuk mengonfigurasi suatu Jendela Efektif Sinyal Referensi (RSEW) bagi suatu Perlengkapan Pengguna (UE) untuk melakukan pengukuran-pengukuran di dalamnya guna mengurangi penggunaan energi. RSEW dapat didefinisikan sehubungan dengan suatu bingkai referensi dari suatu mode penerimaan diskontinu (DRX) dan suatu mode transmisi diskontinu (DTX). RSEW dapat dikonfigurasi dengan penyinyalan Kontrol Sumber Daya Radio (RRC) khusus, dan meliputi sedikitnya suatu waktu mulai, dan dalam beberapa perwujudan suatu durasi, suatu periodisitas, suatu waktu offset, atau parameter-parameter lainnya. UE tersebut dapat dikonfigurasi untuk melakukan pengukuran-pengukuran sinyal referensi apa pun selama RSEW, dan tidak satu pun di luar RSEW, apakah RSEW tersebut sejajar dengan suatu waktu DRX/DTX non-aktif atau tidak. Node jaringan juga dapat dikonfigurasi agar tidak mentransmisikan sinyal-sinyal referensi di luar RSEW, dan UE dapat mengasumsikan tidak ada sinyal-sinyal referensi di luar RSEW.
------	--




Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08316	(13)	A			
(51)	I.P.C : A 61K 39/00,A 61P 37/00,C 07K 16/28							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610947		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH Staffelseestrasse 2, 81477 Muenchen Germany				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Februari 2025			(72)	Nama Inventor : ZUGMAIER, Gerhard,DE			
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan		
(31)	Nomor	(32)				Tanggal	(33)	Negara
	63/560,107					01 Maret 2024		US
	63/641,596		02 Mei 2024			US		
	63/660,615		17 Juni 2024		US			
	63/725,136		26 November 2024		US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026							
(54)	Judul Invensi :	MOLEKUL PENGIKAT SEL T SELEKTIF CD19 UNTUK PENGOBATAN PENYAKIT AUTOIMUN / KONDISI AUTOIMUN						
(57)	Abstrak : Secara umum, invensi ini berkaitan dengan bidang pengobatan medis, khususnya dengan metode pengobatan penyakit autoimun atau kondisi autoimun dengan molekul yang mencakup domain yang mengikat CD19 dan domain yang mengikat sel efektor imun, misalnya, molekul CD3.							

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08220	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61B 17/00,A 61F 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608047		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IMPLANTICA PATENT LTD Sir Temi Zammit Buildings Malta Life Sciences Park San Gwann, SGN 3000 Malta	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	PCT/	22 Desember			
	EP2023/087773	2023			
	PCT/			(72)	Nama Inventor :
	EP2024/050047	02 Januari 2024			FORSELL, Peter,SE
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Adolf Martua Panggabean S.H., M.H. Setiabudi Building 2, Lt. 2, Suite 205C, JL. HR Rasuna Said Kav. 62, RT 006/RW 007	

(54)	Judul	Pengobatan Gerd
	Invensi :	

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu alat medis yang dapat diimplantasikan untuk mengobati penyakit refluks, alat medis yang dapat diimplantasikan tersebut mencakup alat pembatas gerakan yang dirancang untuk difiksasikan pada dinding lambung untuk menghambat gerakan sfingter esofagus bagian bawah relatif terhadap diafragma torasik. Alat pembatas gerakan tersebut mencakup bagian tengah dan sedikitnya dua bagian luar. Sedikitnya dua bagian luar tersebut dirancang untuk dihubungkan satu sama lain sepanjang bidang vertikal, dan dimana sedikitnya dua bagian luar tersebut dirancang untuk dihubungkan dengan bagian tengah untuk membentuk sedikitnya sebagian dari alat pembatas gerakan fungsional. Bagian tengah mencakup sedikitnya satu tepi yang memanjang secara horizontal dan bagian tengah tersebut memiliki permukaan kontak yang dirancang untuk mengontakkan sedikitnya satu permukaan dari sedikitnya dua bagian luar tersebut, dan dimana sebagian dari tepi yang memanjang secara horizontal berbentuk irisan dengan sudut dalam kisaran 20° - 60°.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08298	(13) A
(51)	I.P.C : C 01B 25/45,C 01B 25/26,C 01B 25/01,C 01B 25/00,C 01F 5/40,C 01F 5/22,C 22B 26/22,C 22B 3/22,C 22B 3/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608046	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PRAYON Rue Joseph Wauters 144, 4480 Engis Belgium
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : DE BOIS, Kevin,BE DETHIER, Thomas,BE GRINEVICH, Vladimir Anatolyevich,RU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PCT/ 21 Desember RU RU2023/000387 2023	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK MELINDI MAGNESIUM DARI SUATU BAHAN	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan suatu proses yang mencakup tahap-tahap berikut: mengontakkan suatu material dengan ion-ion asam (H+) dalam keberadaan air, memisahkan fase cair pertama yang terbentuk, melakukan netralisasi yang menghasilkan pembentukan suatu fase cair kedua yang terutama mencakup air dan ion-ion, serta suatu fase padat kedua yang mencakup magnesium, memisahkan fase cair kedua tersebut dari fase padat kedua tersebut, mendaur ulang sedikitnya sebagian dari fase cair kedua tersebut di dalam proses.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08218	(13) A
(51)	I.P.C : C 08G 59/66,C 08G 59/62,C 08G 65/326,C 08G 65/26,C 09J 163/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611955		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EFIRM NEW MATERIAL CO., LTD. Economic Development Zone, Boxing County, Binzhou, Shandong 256500 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410703968.4 31 Mei 2024 CN		(72) Nama Inventor : Qianqian XU,CN Weihua CUI,CN Hairong ZHENG,CN Song YOU,CN Xianjun YI,CN Feiyu CAO,CN Xuefei MA,CN Chuanhui ZONG,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sandra Salim S.H., MBA George Widjojo & Partners, Jl. Kali Besar Barat No. 5 RT.007/RW.003 Jakarta Kota 11230


(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI TIOL JENIS POLIETER DAN PENGGUNAANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini termasuk dalam bidang material baru. Disediakan suatu komposisi tiol jenis polieter beserta penggunaannya. Komposisi tiol jenis polieter tersebut mencakup senyawa tiol jenis polieter dan senyawa yang dinyatakan dengan rumus (1), di mana senyawa tiol jenis polieter tersebut terutama diperoleh dengan mereaksikan poliol, hidrokarbon terhalogenasi, dan agen tiolasi, dengan nilai hidroksil poliol sebesar 300-600 mgKOH/g; dan senyawa yang dinyatakan dengan rumus (1) tersebut mencakup 0,01%-8% dari total massa komposisi tiol jenis polieter. Komposisi tiol jenis polieter ini dapat digunakan secara tunggal atau dicampur dengan senyawa tiol lainnya, serta dikeraskan bersama resin epoksi dengan adanya akselerator dan agen pembantu untuk menghasilkan perekat, dan perekat tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan nat keramik. Komposisi tiol jenis polieter ini tidak hanya mampu menghasilkan pengerasan cepat pada perekat resin epoksi pada suhu ruang, tetapi juga dapat meningkatkan fleksibilitas sistem perekat, sehingga meningkatkan keamanan jangka panjang produk nat keramik dalam industri konstruksi serta mendukung kesehatan dan keselamatan manusia dalam jangka panjang.
------	--

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08195	(13) A
(51)	I.P.C : G 21H 1/06,H 10F 30/29		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609487		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Oktober 2025		(72) Nama Inventor : KIM, Dong Myung,KR KIM, Je Young,KR SHIN, Dong Myung,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0148600 28 Oktober 2024 KR 10-2025-0156754 27 Oktober 2025 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		

(54)	Judul	UNIT BATERAI ISOTOP DAN MODUL BATERAI ISOTOP YANG MELIPUTI UNIT BATERAI ISOTOP
	Invensi :	TERSEBUT

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berhubungan dengan suatu unit baterai isotop, yang meliputi suatu lapisan baterai isotop pertama yang meliputi dua atau lebih sumber radiasi pertama yang membentang dalam arah pertama dan suatu lapisan baterai isotop kedua yang meliputi dua atau lebih sumber radiasi kedua yang membentang dalam arah kedua yang berbeda dari arah pertama, dimana lapisan baterai isotop pertama tersebut meliputi: sumber radiasi pertama; lapisan semikonduktor tipe konduktivitas pertama yang sebagian mengelilingi sumber radiasi pertama sedemikian sehingga satu permukaan samping sumber radiasi pertama terekspos; dan lapisan semikonduktor tipe konduktivitas kedua yang disediakan berjarak dari sumber radiasi pertama dengan lapisan semikonduktor tipe konduktivitas pertama ditempatkan di antaranya, dan yang memiliki parit pertama pada permukaan yang berjarak dari lapisan semikonduktor tipe konduktivitas pertama, dimana sumber radiasi pertama dan sumber radiasi kedua tersebut bersilangan dan berkontak satu sama lain.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08251	(13) A
(51)	I.P.C : H 02K 1/12,H 02K 1/02,H 02K 15/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605542		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Dewi Rianti Mandasari,ID Muizuddin Azka,ID Endra Dwi Purnomo,ID Lia Amelia,ID Katri Yulianto,ID Hana Hermawan,ID Ratna Nurmayni,ID Cuk Supriyadi Ali Nandar,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	STRUKTUR STATOR MONOLITIK MESIN FLUKS AKSIAL BERBASIS SOFT MAGNETIC COMPOSITE
	Invensi :	(SMC) DENGAN GEOMETRI SLOT UNDERCUT


(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan struktur stator monolitik mesin fluks aksial berbasis SMC dengan geometri slot undercut. Struktur stator ini mencakup badan stator monolitik, gigi stator, bagian sisi luar gigi stator, slot stator, dan kumparan. Badan stator monolitik dibentuk sebagai material padat kontinu, sehingga gigi stator dan bagian sisi luar gigi stator terbentuk menyatu dengan badan stator. Slot stator memiliki geometri undercut, di mana bagian pangkal slot lebih sempit dibandingkan bagian dalam slot, sehingga membentuk profil T (T-slot) yang dikonfigurasi untuk menahan kumparan secara mekanis di dalam slot stator. Gaya tarik aksial yang dihasilkan oleh rotor dan magnet permanen diterima oleh bagian sisi luar gigi stator, diteruskan ke gigi stator, dan selanjutnya didistribusikan melalui badan stator monolitik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa struktur stator memiliki deformasi yang sangat rendah dan faktor keamanan yang tinggi terhadap pembebanan aksial. Dengan demikian, invensi ini menghasilkan struktur stator berbasis SMC yang kokoh, ringkas, dan stabil, serta mampu menjaga posisi kumparan tetap stabil dan mengurangi risiko retak pada material SMC saat menerima pembebanan aksial.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08305	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 53/86,B 01D 53/50		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612219		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. Carel van Bylandtlaan 30, NL-2596 The Hague Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/568,083 21 Maret 2024 US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : KLINK, Wassim,US ZHANG, Wenzhong,US
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52	

(54)	Judul Invensi :	PENGHILANGAN RACUN KATALIS DARI ALIRAN GAS
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu metode untuk meningkatkan masa pakai dari suatu katalis oksidasi metana yang diterapkan pada suatu langkah reduksi metana. Metode tersebut meliputi: menyediakan suatu aliran gas umpan (102) yang meliputi metana (CH4) dan setidaknya satu senyawa yang mengandung sulfur ke suatu unit pengurangan metana (100) yang meliputi suatu unggun pelindung (104) di bagian hulu dari suatu unggun oksidasi metana (106). Unggun pelindung (104) tersebut meliputi suatu katalis untuk menangkap sejumlah setidaknya satu senyawa yang mengandung sulfur tersebut dari aliran gas umpan (102), dan unggun oksidasi metana (106) tersebut meliputi suatu katalis oksidasi metana untuk menghilangkan sejumlah metana. Metode selanjutnya meliputi menyediakan unggun pelindung dengan hopkalit sebagai penyerap untuk menangkap sejumlah setidaknya satu senyawa yang mengandung sulfur.
------	--




Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08198	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 1/12,G 16Y 10/15		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605703		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Nur Akmalia Hidayati,ID Asif Awaludin,ID Bambang Setiadi,ID Slamet Supriadi,ID Ni Wayan Sri Agustini,ID Hani Susanti,ID Marsiti Apriastini,ID Heli Siti Halimatul Munawaroh,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PINTAR UNTUK KULTIVASI DAN PEMANENAN MIKROALGA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) DENGAN PENCAMPURAN PREDIKTIF, PEMANENAN SELEKTIF, DAN KOMPARTEMEN SENSOR TERISOLASI
------	-----------------	---

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan sistem kultivasi dan pemanenan mikroalga terintegrasi IoT dengan arsitektur 5 layer yang mengatasi inefisiensi energi, kerusakan sensor akibat paparan fouling cairan pekat tinggi alkalinitas, dan inefektivitas sistem pemanenan full-drain. Sistem dikelola oleh sebuah mikrokontroler tepi yang mengadopsi: (1) Kompartemen sensor terisolasi (Self-Draining) bersiklus sampling, bilas kabut cairan pembersih, dan pengurasan untuk isolasi alat ukur; (2) Pencampuran cerdas prediktif yang mengendalikan tenaga inverter kincir air mengikuti pembacaan cahaya harian dan lonjakan viskositas kultur (arus motor); serta (3) Mekanisme panen aktuator vertikal yang memindai dan menghisap air spesifik pada lapisan kedalaman biomassa terpekat. Sistem ini mampu menekan total energi operasional kincir menjadi sekitar 8,2 kWh per hari dan terus bekerja otonom di segala kondisi.	



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08270	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 01N 43/78,A 01N 25/30,A 01N 25/02,A 01P 7/04						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612056		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CORTEVA AGRISCIENCE LLC 9330 ZIONSVILLE ROAD INDIANAPOLIS, Indiana 46268 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 April 2025			(72)	Nama Inventor : LIU, Jinglin,CN AMADO, Ricardo Acosta,CO LINSKOTT, Douglas J,US SKELTON, Jennifer,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/632,948 11 April 2024 US				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026						
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI CAIR YANG DAPAT LARUT STABIL UNTUK INSEKTISIDA					
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan suatu formulasi insektisida cair yang dapat larut (SL) stabil. Peningkatan stabilitas fisik akan memungkinkan pencampuran spontan dan sedikit hingga tidak ada sedimentasi dari waktu ke waktu setelah pengenceran.						




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08320	(13) A
(51)	I.P.C : G 06V 10/764,G 11B 27/031,H 04S 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612158		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Maret 2025		QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714 United States of America
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	KURIAKKATTIL, Pranav,IN
202441021066	20 Maret 2024	IN	DAS, Nilotpai,IN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003

(54)	Judul Invensi :	AUDIO YANG DITINGKATKAN DALAM FOTO LANGSUNG DAN VIDEO
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
	Pengungkapan ini menyediakan sistem, metode, dan peranti untuk pemrosesan sinyal audio yang mendukung peningkatan citra dengan audio generatif. Dalam aspek pertama, peranti untuk meningkatkan citra dengan audio generatif meliputi memori yang menyimpan kode yang dapat dibaca prosesor dan satu atau lebih prosesor yang digabungkan ke memori. Satu atau lebih prosesor yang dikonfigurasi untuk mengeksekusi kode yang dapat dibaca prosesor untuk menyebabkan satu atau lebih prosesor untuk: memperoleh data citra untuk sejumlah frame citra yang berkaitan dengan citra langsung; melaksanakan visi komputer untuk sejumlah frame citra untuk menghasilkan informasi persepsi visual berdasarkan data citra; menghasilkan informasi audio generatif berdasarkan informasi persepsi visual; dan mengeluarkan data citra dengan informasi audio generatif. Aspek dan fitur lain juga diklaim dan diuraikan.




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08296	(13) A
(51)	I.P.C : F 24F 1/46,F 24F 1/24,F 24F 1/22,F 24F 1/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612176		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAIKIN INDUSTRIES (THAILAND) LTD. 700/11, Moo 1, Tambol Klongtamru, Amphur Muang Chonburi Chonburi, 20000 Thailand
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Maret 2024		(72) Nama Inventor : SIRIJAN, Nikom,TH SATO, Koji,JP BOONWISSET, Tawatchai,TH
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		


(54)	Judul Invensi :	RUANG YANG DAPAT DIRAKIT UNTUK UNIT LUAR RUANGAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan ruang yang dapat dirakit (10) untuk unit luar ruangan (1) yang meliputi: komponen listrik (20) yang dimuat di dalam ruang yang dapat dirakit (10); dan pelat komponen (30) yang ditempatkan di dalam ruang yang dapat dirakit (10) dan ditautkan secara dapat dilepas dengan komponen listrik (20) pada pelat komponen (30); dimana ruang yang dapat dirakit (10) meliputi pelat depan (11) yang meliputi lubang (111) untuk menyediakan ventilasi untuk komponen listrik (20) yang dimuat di dalam ruang yang dapat dirakit (10). Invensi ini juga menyediakan unit luar ruangan (1) yang meliputi ruang yang dapat dirakit (10).
------	---




GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08255	(13)	A		
(51)	I.P.C : B 01D 71/68,B 01D 67/00,B 01D 69/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605537		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat Indonesia			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2026			(72)	Nama Inventor : Fitriani ,ID Utari Zulfiani,ID Nurul Widiastuti,ID Muqoyyanah,ID Achmad Sofian Nasari,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026						
(54)	Judul Invensi : Metode Pembuatan Membran Polietersulfon–Mikrokristalin Selulosa untuk Pemisahan Metilen Biru serta Karakterisasi Produk yang Dihasilkan						
(57)	Abstrak : Invensi ini bertujuan untuk menyediakan metode pembuatan membran polimer polietersulfon dengan penambahan mikrokristalin selulosa. Produk prototipe invensi ini dicirikan dengan membran polimer, rancangan dengan variasi persen polimer PES (20-25%) dan persen berat mikrokristalin selulosa (0,1-0,5%). Dimana manufaktur pembuatannya dimulai dari proses pembuatan larutan dope, pencetakan produk membran, dan perendaman membran pada bak koagulasi. Hasil pembuatan produk berbentuk membran lapisan tipis ini memberikan nilai fluks air 0.7-4.9 Lm-2h-1, fluks metilen biru 1-4.7 Lm-2h-1, dan rejeksi metilen biru 75-99%. Produk membran polimer ini dapat digunakan untuk aplikasi penyaringan air dari kontaminan organik seperti zat warna.						




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08311	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/1391,H 01M 4/131,H 01M 10/0562,H 01M 10/052,H 01M 4/04,H 01M 4/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612145		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Juli 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0099965 29 Juli 2024 KR 10-2025-0101985 28 Juli 2025 KR		(72) Nama Inventor : PARK, Mihui,KR KWON, Hyejin,KR SONG, Min Sang,KR LEE, Choonghyeon,KR KIM, Myeongsoo,KR CHOI, Seokin,KR OH, Kyungbae,KR KANG, Sora,KR LEE, Junho,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008
(54)	Judul	ELEKTRODE POSITIF UNTUK BATERAI YANG SEMUA KEADAANNYA PADAT, METODE PEMANUFAKTURANNYA, DAN BATERAI YANG SEMUA KEADAANNYA PADAT YANG MENCAKUPNYA	
(57)	Abstrak :	Pengungkapan ini berkaitan dengan suatu elektrode positif untuk suatu baterai yang semua keadaannya padat, suatu metode untuk memanufaktur elektrode positif, dan suatu baterai yang semua keadaannya padat yang mencakupnya. Secara lebih spesifik, dengan memasukkan suatu lapisan bahan aktif elektrode positif yang dimanufaktur melalui integrasi suatu lapisan bahan aktif elektrode positif pertama dan suatu lapisan bahan aktif elektrode positif kedua yang memiliki komposisi yang berbeda ke dalam suatu elektrode positif untuk suatu baterai yang semua keadaannya padat, adalah memungkinkan untuk merealisasikan suatu elektrode positif bermuatan tinggi dan secara simultan mengurangi gradien konsentrasi komponen di dalam elektrode positif, yang dengan demikian mencegah deteriorasi kinerja baterai.	

Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08284	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04W 48/14,H 04W 48/12,H 04W 52/02					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609517		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) SE-164 83 STOCKHOLM Sweden		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : NADER, Ali,SE NIMBALKER, Ajit,US REIAL, Andres,SE YAVUZ, Emre,CA AKAN, Philipp,DE		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/551,855 09 Februari 2024 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ferdy Maulana Lubis S.T., M.M. PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	INFORMASI SISTEM DALAM JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08323	(13) A
(51)	I.P.C : G 06K 19/077,G 06K 19/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611282		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : COMPOSECURE, LLC 309 Pierce Street, Somerset, New Jersey 08873 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/565,897 15 Maret 2024 US		(72) Nama Inventor : LOWE, Adam,US YAGCI, Baris,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2

(54)	Judul Invensi :	KARTU PINTAR LOGAM HASIL CETAKAN INJEKSI DENGAN DISKONTINUITAS NON-LOGAM
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Kartu transaksi yang memiliki suatu lapisan logam hasil cetakan injeksi. Setidaknya satu lubang tembus membentang dari permukaan atas hingga permukaan bawah dari lapisan logam tersebut dan memiliki keliling bagian dalam yang terletak sepenuhnya di dalam keliling bagian luar dari lapisan logam tersebut. Sebuah diskontinuitas membentang dari permukaan atas hingga permukaan bawah dari lapisan logam serta dari keliling lapisan logam menuju keliling bagian dalam dari lubang tembus tersebut. Diskontinuitas tersebut dapat mencakup suatu ruang kosong atau suatu komponen pengisi non-logam, seperti keramik atau kaca. Suatu proses pembuatan kartu tersebut dapat meliputi pembuatan lapisan logam yang memiliki suatu ruang kosong, kemudian melapisi lapisan logam tersebut dengan suatu lapisan non-logam, seperti plastik, melalui proses pencetakan tindih.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08213	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61P 35/00,C 07K 16/30,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611908		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO., LTD. No.7 Kunlunshan Road, Economic And Technological Development Zone, Lianyungang, Jiangsu 222047 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 April 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410400583.0 03 April 2024 CN		(72)	Nama Inventor : YU, Xiaolan,CN WANG, Shuting,CN LI, Yu,CN MA, Zhuoyi,CN JIN, Xincheng,CN YE, Xin,CN HE, Feng,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar S.H. Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI ANTI-CLDN6, KONJUGAT OBAT-ANTIBODI YANG MENGANDUNG ANTIBODI TERSEBUT DAN PENGGUNAAN MEDISNYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan antibodi anti-CLDN6, konjugat obat-antibodi yang mengandung antibodi tersebut, dan penggunaan medisnya. Secara khusus, pengungkapan ini berkaitan dengan konjugat obat-antibodi atau garam daripadanya yang dapat diterima secara farmasi, yang merupakan konjugat obat-antibodi yang diwakili oleh formula umum (IM) atau garam daripadanya yang dapat diterima secara farmasi.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08246	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 53/60,B 60L 58/18,B 60L 58/12,H 02J 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612009	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea (72) Nama Inventor : LEE, Bum-Hee,KR (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roossenno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 September 2025		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0144988 22 Oktober 2024 KR 10-2025-0049720 16 April 2025 KR 10-2025-0138088 24 September 2025 KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	STASIUN PENGISIAN DAYA, PERALATAN PELINDUNG BATERAI, DAN METODE PERLINDUNGAN BATERAI
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu stasiun pengisian daya, peralatan pelindung baterai dan metode perlindungan baterai. Stasiun pengisian daya menurut pengungkapan ini meliputi pengisi daya, pengosong daya yang dihubungkan ke pengisi daya melalui saluran daya stasiun, dan pengendali stasiun yang dikonfigurasi untuk melarang operasi pengisian daya dari pengisi daya dan melakukan operasi pengosongan daya dari pengosong daya ketika sedikitnya salah satu dari sejumlah blok baterai yang disertakan dalam paket baterai kendaraan listrik memiliki risiko pelarian termal.
------	--



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08310	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61K 9/48,A 61K 31/4439,A 61K 47/38,A 61K 9/20						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612108		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOREA UNITED PHARM. INC. 22, Nonhyeon-ro 121-gil, Gangnam-Gu, Seoul 06116 Republic of Korea			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Mei 2025			(72)	Nama Inventor : CHOI, Youn Woong,KR SONG, Hee Yong,KR KIM, Sung Yub,KR KIM, Hyung Min,KR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0066394 22 Mei 2024 KR				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026						
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI FARMASEUTIKAL					
(57)	Abstrak : Suatu formulasi farmaseutikal menurut beberapa perwujudan meliputi suatu bagian pelepasan segera yang mengelusi suatu bahan aktif dengan cara yang tidak bergantung pH; dan suatu bagian enterik yang mengelusi bahan aktif dengan cara yang bergantung pH, dan bahan aktif tersebut dapat meliputi suatu inhibitor pompa proton, suatu garamnya yang dapat diterima secara farmaseutikal, atau suatu solvatnya yang dapat diterima secara farmaseutikal. Beberapa perwujudan dari pengungkapan ini memungkinkan absorpsi obat yang segera sembari mempertahankan efek obat dalam waktu yang lama.						

Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08309	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/387,G 01R 31/374,G 01R 31/367		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611457	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REPT BATTERO ENERGY CO., LTD. No. 205, Binhai 6th Road, Wenzhouwan New District, Longwan District Wenzhou, Zhejiang 325000 China (72) Nama Inventor : CAO, Hui,CN SHEN, Xiangdong,CN SHEN, Chengyu,CN CAO, Kai,CN HOU, Min,CN (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 April 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410413820.7 08 April 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	SUATU METODE, PERANTI, MEDIA PENYIMPANAN, DAN PERANTI ELEKTRONIK UNTUK MENGOREKSI KAPASITAS YANG DAPAT DIISI DAN DIKOSONGKAN	
(57)	Abstrak :	Invensi ini menyediakan suatu metode, suatu peranti, suatu media penyimpanan, dan suatu peranti elektronik untuk mengoreksi kapasitas yang dapat diisi dan dikosongkan. Metode tersebut mencakup: memperoleh X*Y himpunan data pengujian yang dihasilkan oleh masing-masing dari X baterai yang akan diuji berdasarkan pada Y jenis parameter suhu variabel, menentukan suatu susut pengosongan penuh dan/atau suatu susut pengisian penuh yang sesuai dengan setiap himpunan data pengujian, menggabungkan susut pengosongan penuh dan/atau susut pengisian penuh sebagai suatu nilai target dengan fitur kunci pertama masing-masing untuk membentuk suatu himpunan data pelatihan; melakukan penyesuaian (fitting) parameter-parameter model berdasarkan pada himpunan data pelatihan untuk memperoleh suatu model prediktif nonlinier; berdasarkan pada suatu fitur kunci kedua dari suatu baterai target dan model prediktif nonlinier, memprediksi suatu susut pengosongan penuh target dan/atau suatu susut pengisian penuh target yang sesuai dengan baterai target pada suatu keadaan pengisian saat ini dan kondisi-kondisi suhu variabel saat ini; mengoreksi suatu kapasitas yang dapat dikosongkan awal dari baterai target setelah suatu perubahan suhu dengan menggunakan susut pengosongan penuh target, dan/atau mengoreksi suatu kapasitas yang dapat diisi awal dari baterai target setelah suatu perubahan suhu dengan menggunakan susut pengisian penuh target.	
Menghasilkan X*Y himpunan data pengujian, dengan memperoleh informasi pengujian dari masing-masing X baterai yang akan diuji berdasarkan Y jenis parameter suhu variabel. Data pengujian mencakup fitur kunci pertama dari baterai yang akan diuji, yang mencakup suhu pengosongan awal, suhu pengosongan persendaban, dan informasi parameter baterai. Informasi parameter baterai mencakup informasi keadaan pengisian, dimana X dan Y merupakan himpunan-bilangan bulat positif. S202 Menggunakan suatu pelepasan penuh dan atau suatu pengisian penuh yang sesuai dengan setiap himpunan data pengujian, dimana X*Y himpunan, dan masing-masing menggunakan suatu pelepasan penuh dan atau suatu pengisian penuh sebagai nilai-nilai target, menggabungkannya dengan fitur kunci pertama untuk menghasilkan suatu himpunan data pelatihan, berdasarkan pada himpunan data pelatihan, melakukan penyesuaian parameter-parameter model untuk memperoleh suatu model prediktif nonlinier. S204 Mengurut fitur kunci kedua dari baterai target dan model prediktif nonlinier, suatu pelepasan penuh target dan atau suatu pengisian penuh target yang sesuai dengan keadaan pengisian saat ini dan kondisi-kondisi suhu variabel saat ini dari baterai target diprediksi. S206 Kapasitas yang dapat dikosongkan awal dari baterai target setelah perubahan suhu dikoreksi menggunakan suatu pelepasan penuh target, dan atau kapasitas yang dapat diisi pertama dari baterai target setelah perubahan suhu dikoreksi menggunakan suatu pengisian penuh target. S208			


Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08295	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 21D 15/08,A 21D 10/04,A 21D 2/00,A 23L 5/10,A 23P 20/12					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611322		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NISSHIN SEIFUN WELNA INC. 25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018441, Japan Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Maret 2024		(72)	Nama Inventor : AMANO, Hiroshi,JP KAWASAKI, Hidetoshi,JP NAKAHATA, Daigo,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PENYALUT UNTUK MAKANAN BAKERI DENGAN TEPUNG ROTI				
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu komposisi penyalut untuk makanan bakeri dengan tepung roti, untuk digunakan dalam penyalutan suatu adonan makanan bakeri sebelum melekatkan tepung roti padanya, komposisi penyalut tersebut mengandung satu atau lebih pati olahan yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari pati teroksidasi, pati yang diberi perlakuan asam, dan pati yang diberi perlakuan panas, dimana pati teroksidasi, pati yang diberi perlakuan asam, dan pati yang diberi perlakuan panas tersebut memiliki sifat-sifat (A) dan (B) berikut: (A) ketika mengukur viskositas suatu suspensi berair yang mengandung pati teroksidasi, pati yang diberi perlakuan asam, atau pati yang diberi perlakuan panas menggunakan penganalisis Rapid Visco (RVA) (dimana suspensi berair tersebut mengandung 25% berdasarkan massa pati, dan dalam mengukur viskositas, suhu produk suspensi berair tersebut pertama-tama dipertahankan pada 50°C selama 1 menit, yang kemudian ditingkatkan menjadi 95°C selama 7 menit 30 detik, dan selanjutnya dipertahankan pada 95°C selama 5 menit), viskositas puncak suspensi berair tersebut adalah 2500 mPa-detik atau kurang; dan (B) absorbansi pada 660 nm suatu suspensi berair yang mengandung pati teroksidasi, pati yang diberi perlakuan asam, atau pati yang diberi perlakuan panas (dimana suspensi berair tersebut mengandung 0,5% berdasarkan massa pati) adalah 0,6 atau lebih.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08188	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61B 5/024,A 61K 51/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605507		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor :	
				Riswal Nafi Siregar,ID	Amir Su'udi,ID
				Maratu Soleha,ID	Lelly Andayasari,ID
				Yuyus Takhkik,ID	Agus Sahputra,ID
				Arief Ganang Saputra,ID	Muhammad Fachroel Achyar,ID
				Muhammad Syaiful Haq,ID	M. Rizki Azis,ID
				Mochamad Adhari Adiguna,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	PULSA TERINTEGRASI BERBASIS NUKLIR UNTUK DIAGNOSA JANTUNG
------	------------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan desain dan evaluasi eksperimental dari sistem pemrosesan pulsa nuklir terintegrasi yang menggabungkan pembatalan pole-zero (PZC), pembentukan pulsa Gaussian, dan diskriminasi amplitudo untuk aplikasi pengukuran radiasi. Sistem ini terdiri dari preamplifier, amplifier linier dengan jaringan pembentuk CRRC, Single Channel Analyzer (SCA), dan antarmuka penghitung digital. Dibandingkan dengan implementasi multi-tahap konvensional, sistem yang diusulkan mengintegrasikan pembatalan ekor, pembentukan pulsa, dan amplifikasi dalam satu rantai pemrosesan analog tunggal, mengurangi kompleksitas sistem sambil mempertahankan integritas sinyal. Pendekatan ini menyediakan solusi praktis dan hemat biaya untuk instrumentasi radiasi, dengan potensi aplikasi dalam diagnostik medis.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08230	(13)	A
(51)	I.P.C : B 62J 9/12,B 62J 17/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612031		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 2-3, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8404, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-044275 19 Maret 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor : Toshiya SUZUKI,JP Haruka TSUDA,JP Kojiro SUZUKI,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Intellectual Property, Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	

(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN BERSADEL
------	--------------------	--------------------

(57)	Abstrak : Disediakan suatu kendaraan bersadel di mana bagian-bagian penyimpanan yang dipasang pada suatu pelindung kaki dan suatu lidah penutup dirakit dengan mudah. Suatu kendaraan bersadel meliputi: suatu pelindung kaki (42); dan suatu bodi penyimpanan (100) yang terdapat pada pelindung kaki (42), bodi penyimpanan (100) tersebut meliputi bagian-bagian penyimpanan (110, 120) dan suatu lidah penutup (130), dimana pelindung kaki (42) memiliki suatu bukaan dudukan (42a), bukaan dudukan (42a) tersebut dibentuk sedikit lebih besar daripada suatu keliling luar lidah penutup (130), bagian-bagian penyimpanan (110, 120) memiliki suatu permukaan penerima lidah penutup (127), lidah penutup (130) ditopang secara dapat dibuka dan dapat ditutup oleh bagian-bagian penyimpanan (110, 120), dan bodi penyimpanan (100) dipasang tetap pada suatu permukaan sisi dalam pelindung kaki (42) dari suatu sisi dalam pelindung kaki (42) dengan bagian-bagian penyimpanan (110, 120) dan lidah penutup (130) dirakit dan disatukan sebagai suatu kesatuan.
------	---




Gambar 7

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08197	(13)	A
(51)	I.P.C : B 65D 85/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605704		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor : Dr. Ir. Gusmaini M.Si.,ID	

(54)	Judul	KEMASAN TRANSFER SERANGGA PENYERBUK KELAPA SAWIT (Elaeidobius sp) BERBAHAN
	Invensi :	KOMPOSIT SERAT KELAPA-ISOSIANAT DAN PROSES FABRIKASINYA

(57) Abstrak :


Invensi ini berkaitan dengan papan komposit serat kelapa (Cocos nucifera) dengan polimer isosianat sehingga menghasilkan kemasan transfer serangga penyerbuk kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) dengan keunggulan kuat, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Proses pembuatan kemasan transfer serangga penyerbuk kelapa sawit dimulai dari proses penyiapan material serat serabut kelapa dengan pembersihan dan pengeringan. Serat sabut kelapa bersih dan kering selanjutnya dipotong dengan ukuran 4-7 cm. Kemudian dilakukan pembuatan box dan dilanjutkan pemberian lubang pada setiap sisinya dengan diameter 10 mm, dan jarak antar lubang 5 cm. Serat kelapa dan perekat isosianat kemudian dicampur menggunakan drum mixer dengan kadar perekat 15-30% dari berat serat. Pencetakan komposit dilakukan dengan memasukkan cetakan persegi ke dalam box kemasan dan di susul dengan serat kelapa yg telah dicampur perekat. Campuran serat kelapa berperekat isosianat di padatkan dan ditekan selama 2-3 jam dengan tebal yang dibuat 3-5 cm. Setelah campuran serat dan perekat mengeras, melalui lubang-lubang yang sebelumnya telah disiapkan dilakukan injeksi dengan poliuretan sebanyak 5-10% dari berat serat. Setelah 6-8 jam, cetakan dikeluarkan dari box kemasan dan diperoleh box yg siap digunakan. Kemasan transfer serangga penyerbuk kelapa sawit memiliki karakteristik densitas 0,055-0,96 g/m3; daya serap air 0,77-0,92%; pengembangan tebal 0,029-0,136%; kadar air 1,100-1,104%.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08181	(13)	A
(51)	I.P.C : C 02F 3/34,C 12N 1/20,C 12N 11/14				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605715		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Dian Andriani,ID Mutia Dewi Yuniati,ID Ratih Nurjayati,ID Veny Rahmawati,ID Rina Andriyani,ID Eki Naidania Dida,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE IMOBILISASI KONSORSIUM BAKTERI MENGGUNAKAN SILIKA GEOTERMAL TERAKTIVASI UNTUK DEGRADASI LILIN PADA LIMBAH BATIK			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkap suatu metode imobilisasi konsorsium bakteri pendegradasi lilin pada limbah batik menggunakan silika geotermal teraktivasi, produk matriks bakteri-terimobilisasi yang dihasilkan, serta penggunaannya dalam biodegradasi lilin. Konsorsium bakteri terdiri atas tiga strain bakteri indigenous T1, T8, dan D12 yang ditumbuhkan secara terpisah hingga mencapai OD600 0,8 – 1,0, kemudian biomassa dipanen melalui sentrifugasi dan dibentuk menjadi pasta basah. Pasta basah bakteri dicampurkan dengan silika geotermal teraktivasi dalam rasio bobot 1:1, ditambahkan maltodekstrin sebagai agen pengikat, dihomogenkan, dan selanjutnya dikeringbekukan selama sekitar 48 jam pada suhu sekitar -80°C untuk menghasilkan matriks kering konsorsium bakteri terimobilisasi. Matriks yang diperoleh menunjukkan efisiensi imobilisasi sekitar 64,04%, disertai penurunan kadar karbon permukaan dan peningkatan kadar oksigen permukaan berdasarkan karakterisasi FESEM-EDX. Pada kondisi lilin 2% dan inkubasi 14 hari, efisiensi biodegradasi minyak dan lemak mencapai sekitar 61,48%. Invensi ini menyediakan alternatif biologis yang efektif dan stabil untuk pengolahan limbah batik yang mengandung lilin.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08291	(13) A
(51)	I.P.C : B 60G 11/50,B 60G 11/18,B 60G 11/15,B 60G 11/14,B 62K 25/16,B 62K 5/10,B 62K 5/08,B 62K 5/05,B 62K 5/027		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612109	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MARCO MORONI SAGL Via G. Vicari 27, 6900 Lugano Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : MORONI, Marco,IT
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102024000005947 18 Maret 2024 IT	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN DENGAN TIGA ATAU LEBIH RODA, SEDIKITNYA DUA DARI RODA TERSEBUT DAPAT DIBELOKKAN DAN DIMIRINGKAN	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berhubungan dengan suatu kendaraan (200) dengan tiga atau lebih roda, sedikitnya dua dari roda tersebut dapat dibelokkan dan dimiringkan, dimana kendaraan (200) tersebut meliputi sasis (1) dan tiga atau lebih roda yang setidaknya roda dengan fitur kemiringan pertama (20a) dan roda dengan fitur kemiringan kedua (20b) yang disusun menyamping terhadap sumbu memanjang kendaraan (200) itu sendiri, meliputi lengan pengayun (2) yang diengsel di ujung pertama ke sasis (1), dan di ujung keduanya, berlawanan dengan ujung pertama, ke pegas (9), dimana pegas (9) bekerja di antara ujung kedua lengan pengayun (2) dan sasis (1), lengan pengangkuk (4), yang ditopang oleh lengan pengayun (2) dan dapat berputar pada sumbu (5) secara substansial sejajar dengan sumbu memanjang kendaraan (200) sebagai hasil dari pergerakan kemiringan roda dengan fitur kemiringan (20a, 20b) kendaraan (200) sebagaimana berlawanan dengan kerja sarana pelurus (4a, 4b, 8) yang berhubungan dengan lengan pengangkuk (4).



Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08256		(13) A
(51)	I.P.C : A 61H 1/02,B 25J 9/00,G 05B 19/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605536		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026				
(54)	Judul Alat dan Metode Pengaturan Rentang Gerak Robot Eksoskeleton untuk Rehabilitasi Pergelangan Tangan				
	Invensi : yang Aman dan Fleksibel				
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berupa alat dan metode pengatur rentang gerak robot eksoskeleton untuk rehabilitasi pergelangan tangan yang aman dan fleksibel, baik untuk motor penggerak dengan atau tanpa kontrol internal. Untuk tiap motor penggerak, alat pengatur rentang gerak robot eksoskeleton untuk rehabilitasi pergelangan tangan terdiri atas beberapa komponen: tutup tambahan pada sisi belakang motor yang memiliki lubang di tengah, baut fiksasi tutup tambahan untuk memfiksasi tutup tambahan, pelat dudukan terintegrasi dengan tutup belakang motor, dua buah batang penahan diposisikan sepanjang alur antara tutup tambahan dan pelat dudukan, dua buah ulir fiksasi untuk memfiksasi batang penahan, batang pengganjal dipasang melintang pada poros belakang motor, serta unit kontrol yang terhubung ke motor penggerak melalui kabel transfer data. Untuk jenis motor tanpa kontrol internal, enkoder dipasang pada poros belakang motor dan dihubungkan ke unit kontrol dengan kabel transfer data. Adapun metode pengaturan rentang gerak robot meliputi: pengukuran rentang sudut gerak pengguna, penyesuaian posisi kedua batang penahan, fiksasi tutup tambahan, fiksasi kedua batang penahan dengan ulir fiksasi, pemasangan batang pengganjal, penyambungan motor dengan unit kontrol, serta pengaturan target rentang sudut pada unit kontrol. Untuk motor tanpa kontrol internal, terdapat tambahan langkah, yaitu pemasangan enkoder pada poros belakang motor dan penyambungan enkoder dengan unit kontrol.				




The technical drawing shows a detailed view of a robotic hand exoskeleton. It features a main body with two large rectangular components, likely motors or sensors, mounted on a frame. A flexible, segmented arm extends from the side, ending in a gripper mechanism. The entire assembly is supported by a base with four legs. To the right of the main assembly, there is a separate small rectangular component, possibly a control unit or a sensor module.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08292	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/517,A 61K 31/506,A 61K 45/06,A 61P 35/04,A 61P 35/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609457	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WEISHANG (HANGZHOU) BIO-PHARMACEUTICAL CO., LTD. Room 811, Building 21, Hexiang Technology Center, Xiasha Subdistrict, Qiantang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, 310018 China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410209314.6 26 Februari 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026	(72)	Nama Inventor : ZHONG, Wei,CN
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Rulita Windawati Mongan S.Kom. TRADEMARK2U INDONESIA, Infinity Office, Menara Cakrawala Lt. 12 Unit 05A, Jl. M.H. Thamrin No. 9

(54)	Judul	PENGUNAAN SENYAWA KUINAZOLIN DAN INHIBITOR EGFR GENERASI KETIGA DALAM
	Invensi :	KOMBINASI OBAT UNTUK MENGOBATI KANKER PARU-PARU BUKAN SEL KECIL

(57)	Abstrak :
	Pengungkapan ini menyediakan penggunaan senyawa kuinazolin dan inhibitor EGFR (reseptor faktor pertumbuhan epidermal) generasi ketiga dalam kombinasi untuk mengobati kanker paru-paru bukan sel kecil, di mana senyawa kuinazolin tersebut mencakup sedikitnya salah satu dari turunan kuinazolin yang direpresentasikan dengan Formula I, garamnya, solvatnya, hidratnya, atau polimorfnya,. Komposisi yang mengandung turunan kuinazolin (I) atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi dan inhibitor EGFR generasi ketiga menunjukkan efek sinergis yang tidak terduga, menyediakan efikasi terapeutik yang lebih baik daripada agen tunggal, contohnya, pada kanker paru-paru bukan sel kecil yang didorong oleh mutasi EGFR L858R atau Del19, kanker paru-paru bukan sel kecil dengan metastasis otak, dan kanker paru-paru bukan sel kecil dengan metastasis leptomeningeal, dan lain-lain. Selanjutnya, komposisi yang mengandung turunan kuinazolin (I) atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi dan inhibitor EGFR generasi ketiga memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk perkembangan resistensi obat dalam sel kanker paru-paru bukan sel kecil yang didorong oleh mutasi EGFR L858R atau Del19, dengan demikian memperpanjang kelangsungan hidup tanpa perkembangan penyakit.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08189	(13) A
(51)	I.P.C : G 01N 29/22,G 01N 29/04,G 21C 17/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605489		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Helmi Fauzi Rahmatullah,ID Sungkono,ID Refa Artika,ID Rohmad Sigit Eko Budi Prasetyo,ID Sri Ismarwanti,ID Arif Nugroho,ID Juan Carlos Sihotang,ID Maman Kartaman Ajiriyanto,ID Yusuf Gigih Wicaksono,ID Denia Karlina Utami Putri,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	SISTEM DAN METODE DETEKSI CACAT BLISTER BAHAN BAKAR NUKLIR PASCA IRADIASI
	Invensi :	MENGGUNAKAN IMMERSION ULTRASONIC TEST


(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu sistem dan metode deteksi adanya cacat blister (lepuhan) pada bagian permukaan bahan bakar nuklir pasca iradiasi yang diakibatkan proses fisi dan thermal yang terjadi di dalam reaktor nuklir. Sistem ini terdiri dari rancang bangun deteksi cacat menggunakan teknik immersion ultrasonik test (UT) yang di implementasikan dalam kombinasi bak utama dan bak pembuangan yang di install di dalam hot cell. Pemilihan teknik immersion (rendaman sampel) memungkinkan probe UT tidak bersentuhan langsung (non kontak) dengan sampel yang berpotensi merusak akibat adanya paparan radiasi dari sampel. Penentuan optimasi jarak dan nilai cepat rambat gelombang serta pemilihan metode “ through tranmission ” menjadikan kekuatan utama pada invensi ini, sehingga invensi menjadi solusi terbaik dalam penentuan cacat blister sampel bahan bakar nuklir pasca iradiasi dengan potensi kerusakan alat yang rendah.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08176	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 9/107,A 61K 36/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605709		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Zein Ahmad Baihaqi,ID Awistaros Angger Sakti,ID Fitrine Ekawasti,ID Wulandari,ID Irkham Widiyono,ID Efi Rokana,ID Zulfi Nur Amrina Rosyada,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	KOMPOSISI DAN METODE PEMBUATAN SEDIAAN NANOEMULSI DARI EKSTRAK BIJI DURIAN (Durio zibethinus MURR) SEBAGAI BIOANTELINTIK CACING Haemonchus contortus PADA TERNAK RUMINANSIA
(57)	Invensi :	

Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan nanoemulsi ekstrak biji durian (Durio zibethinus Murr) sebagai agen bio-anthelmintik untuk pengendalian Haemonchus contortus pada ternak ruminansia. Nanoemulsi diformulasikan menggunakan ekstrak biji durian (3–5%) sebagai bahan aktif, minyak jarak (3%), Tween 80 (4%), Span 80 (2%), etanol (3%), CMC-Na (0,7%), dan aquades hingga 100% untuk membentuk sistem minyak dalam air (O/W). Sediaan dihasilkan melalui proses ekstraksi etanol, emulsifikasi berkecepatan tinggi, ultrasonikasi, dan pemurnian sentrifugasi sehingga menghasilkan sistem berukuran nano dengan stabilitas tinggi. Hasil analisis fitokimia menunjukkan keberadaan tanin, flavonoid, alkaloid, saponin, dan steroid dengan kandungan flavonoid 6,8 mg RE/g dw, fenolik total 12,4 mg GAE/g dw, serta tanin total 9,7%. Uji in vitro menunjukkan mortalitas H. contortus mencapai 100% pada konsentrasi 5% dalam 6 jam. Kerusakan morfologi kutikula juga teramati melalui SEM berupa deformasi dan sobekan. Nanoemulsi biji durian terbukti memiliki aktivitas antelmintik kuat melalui mekanisme gangguan enzim, saraf, dan integritas kutikula, sehingga berpotensi sebagai alternatif antelmintik alami yang efektif dan ramah lingkungan.




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08200	(13)	A
(51)	I.P.C : D 21H 27/10,D 21H 19/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605701		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026		(72)	Nama Inventor : Dian Anggraini Indrawan, S.Hut., MM.,ID Prof. Dr. Lina Karlinasari, S.Hut., M.Sc.F.,ID Prof. Dr. Ir. Feri Kusnandar, M.Sc.,ID Prof. Dr. Gustan Pari, M.Si.,ID Dr. Ir. Iman Firmansyah, S.Hut., M.Si.,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi : KERTAS KEMASAN PANGAN ANTIMIKROBA BERBASIS SERAT GELAGAH (Saccharum spontaneum), ARANG AKTIF, DAN ASAP CAIR SERTA PENGGUNAANNYA UNTUK PENGHAMBATAN PERTUMBUHAN MIKROBA PADA PANGAN				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan kertas kemasan pangan antimikroba yang mengandung arang aktif dan asap cair yang terdispersi dalam matriks kertas serta penggunaannya untuk menghambat pertumbuhan mikroba pada produk pangan selama penyimpanan. Kertas kemasan menurut invensi ini diformulasikan dengan penambahan arang aktif sebagai adsorben dan media pembawa senyawa aktif, serta asap cair sebagai agen antimikroba. Arang aktif ditambahkan dalam jumlah antara 3% hingga 7% terhadap bobot kertas, dengan kondisi optimum sekitar 5%, sedangkan asap cair ditambahkan dalam jumlah antara 5% hingga 15%, dengan kondisi optimum sekitar 10%. Pengujian aplikasi pada tomat selama penyimpanan 14 hari menunjukkan bahwa kemasan ini mampu menekan pertumbuhan mikroorganisme, yang ditunjukkan oleh nilai TPC bakteri sebesar $8,7 \times 10^5$ CFU/g dan TPC jamur sebesar $9,4 \times 10^3$ CFU/g, lebih rendah dibandingkan dengan kemasan tanpa agen antimikroba maupun tanpa kemasan. Kertas kemasan yang dihasilkan juga memenuhi persyaratan mutu kimia sebagai bahan kemasan pangan sesuai standar yang berlaku. Kombinasi arang aktif dan asap cair dalam matriks kertas menghasilkan efek sinergis dalam menciptakan lingkungan yang kurang mendukung bagi pertumbuhan mikroorganisme.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08308	(13)	A
(51)	I.P.C : H 02M 7/48				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609689		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD. 2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-027801 27 Februari 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026				
		(72)	Nama Inventor : MOMOKI, Masanori,JP YANAGITA, Satoshi,JP		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah		

(54)	Judul Invensi :	ALAT ELEKTRONIK
------	--------------------	-----------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu alat elektronik yang mampu mencegah terjadinya wicara silang akibat penggandengan mutual dengan suatu medan magnet yang dihasilkan di sekitar suatu lintasan sirkuit yang membentuk suatu sirkuit, dan meningkatkan akurasi dari deteksi arus. Alat elektronik (1) tersebut mencakup suatu sensor arus (7) yang ditempatkan sehingga menghadap suatu batang bus (30) yang berfungsi sebagai suatu lintasan sirkuit yang membentuk sirkuit tersebut, dan mendeteksi arus yang mengalir melalui batang bus (30) berdasarkan medan magnet yang dihasilkan di sekitar batang bus (30). Batang bus (30) tersebut memiliki suatu bagian memanjang pertama (31) yang memanjang di sepanjang suatu arah pertama, dan suatu bagian memanjang kedua (32) yang memanjang di sepanjang suatu arah kedua yang berbeda dari arah pertama dan yang meliputi suatu area sensor (SA) yang menghadap sensor arus (7).
------	--




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08273	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 04B 28/16,C 04B 28/06,C 04B 28/04					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611245		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SIKA TECHNOLOGY AG Zugerstrasse 50 6340 Baar Switzerland		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Mei 2025			(72)	Nama Inventor : GRANIZO, Luz,ES PARDOS, Yolanda,ES GIMENO SANTOS, Patricia,ES GARCIA, Ramiro,ES	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24382572.6 29 Mei 2024 EP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	MORTAR KEDAP AIR YANG MENGANDUNG DISPERSI POLIURETAN DENGAN UNIT ETILENA OKSIDA				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi yang mencakup setidaknya satu dispersi poliuretan berbasis air yang mengandung unit etilena oksida, semen, lempung terkalsinasi, dan pengisi mineral. Komposisi tersebut dapat dicampurkan dan diaplikasikan tanpa penggumpalan dispersi poliuretan. Setelah mengalami pengerasan, komposisi ini memiliki kekuatan tinggi dan sifat adhesi yang baik, dengan penyusutan yang sangat rendah dan yang paling mengejutkan adalah sifat kedap air yang sangat baik. Komposisi ini sangat cocok digunakan sebagai mortar kedap air.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08263	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01D 5/08,C 01D 5/00,C 02F 1/66,C 02F 1/52,C 05D 1/02,C 05F 7/02,C 05F 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611263		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UMICORE BATTERY MATERIALS FINLAND OY Kobolttiaukio 1, 67900 Kokkola Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : TUIKKA, Matti,FI ERIKSSON, Mårten,FI MARJELUND, Janne,FI	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24161178.9 04 Maret 2024 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGOLAH LARUTAN YANG MENGANDUNG NATRIUM SULFAT			
(57)	Abstrak : Suatu metode untuk mengolah suatu larutan pertama yang mengandung natrium sulfat yang dapat diperoleh dari suatu proses industri, metode tersebut mencakup: menyediakan larutan pertama, disukai larutan pertama bersifat alkali; menyediakan kalium hidroksida, disukai dalam bentuk padat dan/atau sebagai larutan kedua yang mengandung kalium hidroksida sebesar 25% bobot atau lebih, seperti dalam rentang 25-75% bobot; mencampurkan setidaknya kalium hidroksida dengan larutan pertama untuk memperoleh suatu campuran reaksi, sehingga diperoleh suatu fraksi padat pertama yang mencakup sulfat terendapkan dan suatu fraksi cair pertama yang mencakup natrium hidroksida; dan memperoleh kembali fraksi padat pertama dan fraksi cair pertama; di mana metode tersebut selanjutnya mencakup penyediaan suatu sumber amonia (NH3) untuk memperoleh konsentrasi NH3(aq) dalam campuran reaksi setidaknya 10 g/l.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08271	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 22C 38/60,C 22C 38/06,C 22C 38/00,C 23C 2/28,C 23C 2/06,C 23C 2/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612075	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 April 2025	(72)	Nama Inventor : Daiki YAMAGISHI ,JP Yoshiyasu KAWASAKI ,JP Tatsuya NAKAGAITO ,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-071318 25 April 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Intellectual Property, Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA GALVANIS, KOMPONEN, DAN METODE-METODE UNTUK MEMPRODUKSINYA	
(57)	Abstrak :	Suatu tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan suatu lembaran baja galvanis dan suatu komponen yang menunjukkan karakteristik tarik dan karakteristik tumbukan yang sangat baik dan untuk menyediakan metode-metode untuk memproduksinya. Lembaran baja galvanis tersebut meliputi: suatu lembaran baja yang memiliki suatu struktur mikro baja yang telah ditentukan; dan suatu lapisan galvanis pada permukaan lembaran baja. Ketika lembaran baja galvanis tersebut diperlakukan pada suatu prosedur yang meliputi memperlakukan lembaran baja galvanis pada pembengkokan berbentuk U dengan radius kelengkungan R = 4 mm pada kecepatan langkah 1500 mm/menit, menempatkan suatu spacer yang memiliki ketebalan sebesar 5 mm pada sisi dalam (sisi kompresif) bagian yang dibengkokkan dari lembaran baja galvanis, dan kemudian memperlakukan bagian yang dibengkokkan pada pembengkokan hingga dua bagian permukaan lembaran baja yang masing-masing menghadap permukaan atas dan permukaan bawah, sehubungan dengan arah ketebalan, dua bagian permukaan lembaran baja galvanis berkontak rapat dengan spacer, tidak ada retak terbentuk pada sisi luar (sisi tarik) bagian yang dibengkokkan. Lembaran baja galvanis tersebut memiliki kekuatan tarik sebesar 780 MPa atau lebih dan kurang dari 1180 MPa dan rasio luluh sebesar 65% atau lebih dan 95% atau kurang.	


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08279	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 74/0833				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609507		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : APPLE INC. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Februari 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :	METODE PROSEDUR AKSES ACAK UNTUK PERANGKAT INTERNET UNTUK SEGALANYA AMBIEN DALAM KOMUNIKASI NIRKABEL			
(72)	Nama Inventor : HE, Hong ,US YAO, Chunhai,CN ZHANG, Dawei,US YE, Sigen ,US		BHAMRI, Ankit,IN YE, Chunxuan,US NIU, Huaning,US ZENG, Wei,US		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H. K&K Advocates, KMO Building, Lantai 5 Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, RT 003/RW 008				

1 / 12



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08285	(13)	A	
(51)	I.P.C : G 06F 3/0482					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607503		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING ZITIAO NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 0207, 2/F, Building 4, Zijin Digital Park, Haidian District, Beijing 100190 China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024			(72)	Nama Inventor : LI, Wei,CN FAN, Yiming,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410045174.3 11 Januari 2024 CN				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN PEMBANGKITAN DATA MEDIA, DAN PERANGKAT, MEDIA PENYIMPANAN YANG DAPAT DIBACA DAN PRODUK				

Dalam perwujudan pada pengungkapan ini disediakan suatu metode dan peralatan pembangkitan data media, dan perangkat, media penyimpanan yang dapat dibaca, dan produk. Metode pembangkitan data media terdiri dari: menampilkan halaman pemrosesan konten, dimana halaman pemrosesan konten tersebut terdiri dari kontrol penentuan data media yang ditetapkan sebelumnya; memperoleh setidaknya satu potongan data media referensi, yang ditentukan oleh pengguna berdasarkan kontrol penentuan data media; menentukan setidaknya satu potongan informasi referensi yang sesuai dengan data media referensi; dan sebagai respons terhadap operasi pembuatan yang dipicu oleh pengguna, menghasilkan setidaknya satu potongan data media target berdasarkan setidaknya satu potongan informasi referensi dan informasi deskripsi teks yang ditentukan oleh pengguna. Data media target dihasilkan sehubungan dengan informasi deskripsi teks dan informasi referensi dalam data media referensi, dengan demikian kualitas data media target dapat ditingkatkan, dan data media target yang dihasilkan dapat lebih memenuhi persyaratan pengguna yang dipersonalisasi, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna.



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08210	(13)	A	
(51)	I.P.C : E 21B 27/00,E 21B 37/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611835		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC 575 N. Dairy Ashford, Suite 100 Houston, Texas 77079 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : SMITH, James,US PROVOST, Wilfred,US FARRAR, Benjamin,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/618,270 27 Maret 2024 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Mirandah Asia Indonesia, Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	ALAT PEMBERSIHAN DAN AKTUASI, METODE, DAN SISTEM				
(57)	Abstrak : Alat pembersihan dan aktuasi sumur yang mencakup bagian pembersihan dari alat tersebut yang dikonfigurasi untuk mengarahkan fluida yang mengalir ke dalam ruang anular secara radial ke arah luar dari alat tersebut dan ke arah dalam lubang, sambil menerima fluida balik dan serpihan yang teriringaruskan melalui jalur di dalamnya, konfigurasi aktuasi yang terhubung ke bagian pembersihan, konfigurasi aktuasi tersebut yang terdiri atas profil padanya dan lintasan aliran yang memintas profil tersebut. Metode untuk pembersihan dan pengaktuasian dalam lubang bor, yang mencakup mengalirkan fluida melalui alat, membersihkan area target dengan fluida, dan memintas profil bagian aktuasi dari alat tersebut dengan fluida. Sistem lubang bor sumur, yang mencakup lubang bor dalam formasi bawah permukaan, rangkaian pipa dalam lubang bor, serta alat pembersihan dan aktuasi yang ditempatkan di dalam atau sebagai bagian dari rangkaian pipa tersebut.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08297	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08F 220/14,C 08F 212/08,C 08F 222/08,C 08F 279/02,C 08F 238/00,C 08L 25/12,C 08L 51/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610949		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KINGFA SCI. & TECH. CO., LTD. No. 33 Kefeng Road, Science City, Guangzhou Hi-Tech Industrial Development Zone Guangzhou, Guangdong 510663 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 202410301069.1	(32) Tanggal 15 Maret 2024	(33) Negara CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : WANG, Qi,CN YE, Nanbiao,CN FU, Jinfeng,CN ZHU, Xiuting,CN SONG, Lidao,CN WANG, Rui,CN CHEN, Pingxu,CN HU, Zhihua,CN LAI, Hanwen,CN QIN, Yonghong,CN SUN, Yuping,CN WENG, Lin,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI KOPOLIMER CANGKOK, RESIN ABS, SERTA METODE PREPARASI DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Diungkapkan dalam invensi ini adalah suatu komposisi kopolimer cangkok, suatu resin ABS, serta metode preparasi dan penggunaannya. Untuk kopolimer cangkok tersebut, dengan memasukkan anhidrida maleat dan monomer alkil akrilat ke dalam suatu basis cangkok A1, suatu tingkat konversi reaksi dapat ditingkatkan selama polimerisasi, sehingga secara signifikan mengurangi kandungan butadiena sisa. Suatu surfaktan alkunol dapat bereaksi pada kopolimer cangkok tersebut, sehingga jumlah sisa bahan pembantu dapat dikurangi, dengan demikian menghindari masalah pengendapan dan degradasi selama pemrosesan selanjutnya. Selain itu, dengan menambahkan anhidrida maleat dan monomer alkil akrilat ke dalam suatu cangkang cangkok A2 dan bekerja sama dengan suatu surfaktan alkunol, monomer yang tidak bereaksi dapat dicangkokkan ke dalam kopolimer cangkok, sehingga mengurangi monomer sisa. Resin ABS yang disiapkan dari kopolimer cangkok yang disiapkan dan suatu kopolimer stirena-akrilonitril memiliki stabilitas pemrosesan yang sangat baik, kinerja emisi yang rendah, serta kilap dan energi permukaan yang relatif tinggi, memperkaya jenis-jenis resin ABS, dan dapat beradaptasi dengan skenario aplikasi di berbagai bidang seperti otomotif, peralatan rumah tangga, kantor OA, dan perkakas listrik.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08274	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 33/105,A 61K 8/9783,C 11C 3/00,C 12P 7/6454,C 12P 7/6436,C 12P 7/62				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611155		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FIRMENICH SA 7, Rue de la Bergère 1242 Satigny Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Mei 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : LAVOINE HANNEGUELLE, Sophie,FR BROSSY, Maeva,FR LEMASSON, Yann,FR	
	(31) Nomor 24177873.7	(32) Tanggal 24 Mei 2024			
		(33) Negara EP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :	EKSTRAK BIOMASSA YANG DIMODIFIKASI			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan metode memodifikasi ekstrak biomassa serta komposisi ekstrak biomassa yang diperoleh dengan metode tersebut. Invensi ini lebih lanjut berkaitan dengan komposisi wewangian atau perisa yang mengandung ekstrak biomassa yang dimodifikasi serta produk konsumen yang diberi wewangian yang mengandung ekstrak biomassa yang dimodifikasi, atau komposisi wewangian atau perisa tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08227	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/36,H 01M 4/1391,H 01M 10/052,H 01M 4/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611949		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Juli 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0090143 09 Juli 2024 KR		(72) Nama Inventor : PARK, Kang Joon,KR LIM, Jongwoo,KR SONG, Munsoo,KR PARK, Sin Young,KR HAN, Gi Beom,KR LEE, Youshin,KR LEE, Jaeyoung,KR KIM, Minjeong,KR LEE, Danwon,KR KOO, Bonho,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGAKTIFKAN BATERAI SEKUNDER LITIUUM
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Pengungkapan ini berkaitan dengan suatu metode untuk mengaktifkan suatu baterai sekunder litium yang dapat meningkatkan karakteristik kapasitas dan karakteristik masa pakai dan mereduksi jumlah evolusi gas dalam suatu baterai sekunder litium yang mengandung suatu bahan elektrode positif kaya mangan. Metode aktivasi ini adalah suatu metode untuk mengaktifkan suatu baterai sekunder litium yang mencakup suatu elektrode positif, suatu elektrode negatif, dan suatu elektrolit, dengan elektrode positif yang meliputi suatu bahan aktif elektrode positif dari oksida logam litium, metode ini yang mencakup: suatu langkah pengisian baterai sekunder litium pada suatu suhu pertama dan suatu langkah pengosongan baterai sekunder litium pada suatu suhu kedua yang setidaknya 15°C lebih tinggi daripada suhu pertama, dimana oksida logam litium mengandung 50% mol atau lebih dan kurang dari 100% mol mangan, berdasarkan pada total kandungan logam selain litium.	


Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08264	(13)	A		
(51)	I.P.C : F 03G 3/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612096		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KATANO KOGYO CO., LTD. 15-19, Honmokusannotani, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2310824 Japan			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Maret 2025			(72)	Nama Inventor : KATANO Akio,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-047075 22 Maret 2024 JP 2024-191273 31 Oktober 2024 JP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026						

(54)	Judul Invensi :	MEKANISME PEMBANGKIT GAYA DORONG
------	--------------------	----------------------------------

(57)	Abstrak : Disediakan suatu mekanisme pembangkit gaya dorong yang mampu memutar benda berputar. Mekanisme pembangkit gaya dorong tersebut meliputi: magnet sisi berputar (221), magnet sisi tetap (241), benda berputar (210) tempat magnet sisi berputar (221) dipasang dan yang ditopang agar dapat berputar oleh poros putar (202), dan mekanisme ayun (231) tempat magnet sisi tetap (241) dipasang dan yang mengayunkan magnet sisi tetap (241).
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08306	(13)	A
(51)	I.P.C : C 03C 3/087,C 03C 3/078,C 03C 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612209		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris 92400 COURBEVOIE, France France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : COCHARD, Jean-Patrick,FR KHIARA, Nargisse,FR N'GUESSAN, Essey Noël,FR PAPIN, Sophie,FR CINTORA GONZALEZ, Octavio,FR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara FR2403313 29 Maret 2024 FR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPRODUKSI KACA APUNG DARI BAHAN MINERAL YANG MELIPUTI NATRIUM HIDROKSIDA ANHIDRAT			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu campuran bahan baku untuk membuat kaca leleh, yang memiliki komposisi target jenis kaca apung, yang mencakup melelehkan campuran bahan baku, dimana sumber natrium yang digunakan adalah natrium hidroksida dalam bentuk anhidrat dan lebih disukai dalam bentuk sekumpulan partikel dengan diameter median d50 kurang dari 5 milimeter.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08201	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08B 37/00,C 12N 1/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605700		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026				
(72)	Nama Inventor :			Riksfardini Annisa Ermawar,ID	
	Hana Nur Fitriana,ID			Saefudin,ID	
	Yelin Adalina,ID			Kanti Dewi Rizqiani,ID	
	Eka Novriyanti,ID			Nanik Rahmani,ID	
	Dwini Normayulisa Putri,ID			Efri Mardawati,ID	
	Alya Sabrina Mumtaz,ID				
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :				

(54)	Judul	PROSES PEMBUATAN SERBUK XILOOLIGOSAKARIDA DARI JERAMI PADI MELALUI EKSTRAKSI
	Invensi :	XILAN DILANJUTKAN DENGAN HIDROLISIS ENZIMATIS SERTA PRODUK YANG DIHASILKANNYA


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan produk serta proses produksi serbuk xilooligosakarida (XOS) dari jerami padi melalui tahapan ekstraksi xilan yang dilanjutkan dengan hidrolisis enzimatis, serta mencakup produk antara berupa serbuk xilan dan produk akhir berupa serbuk XOS yang dihasilkan. Proses ekstraksi xilan dilakukan melalui perlakuan kimia menggunakan larutan pengompleks dan basa dalam kondisi terkontrol, diikuti dengan tahap oksidasi ringan, pemisahan, netralisasi, pemekatan, serta presipitasi menggunakan pelarut organik untuk memperoleh serbuk xilan. Serbuk xilan yang dihasilkan selanjutnya dihidrolisis secara enzimatis menggunakan enzim xilanase dalam sistem larutan penyangga pada kondisi suhu dan waktu inkubasi tertentu. Hidrolisat yang diperoleh kemudian dimurnikan melalui tahapan presipitasi bertingkat menggunakan pelarut organik, diikuti dengan pemisahan dan pengeringan untuk menghasilkan serbuk XOS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa parameter proses, khususnya konsentrasi enzim dan waktu inkubasi, berpengaruh terhadap komposisi produk hidrolisis yang dihasilkan. Pengendalian kondisi proses memungkinkan peningkatan selektivitas pembentukan XOS serta menekan pembentukan produk samping berupa gula monomer.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08215	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608617		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THE UNIVERSITY OF OSAKA 1-1, Yamadaoka, Suita-shi, Osaka 5650871 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 September 2024		(72) Nama Inventor : SAKAI, Shinji,JP KUSUMOTO, Ken-Ichi,JP FUKUSAKI, Eiichiro,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-003076 12 Januari 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. AMR Partnership, Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	PRODUK PANGAN YANG MENCAKUP BAGIAN HASIL CETAK TIGA DIMENSI
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : PRODUK PANGAN YANG MENCAKUP BAGIAN HASIL CETAK TIGA DIMENSI Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan teknologi untuk mengontrol karakteristik sensorik seperti aroma dan tekstur produk makanan yang terdiri dari bagian berbentuk tiga dimensi, khususnya, produk makanan yang diperoleh dengan pencetakan makanan 3D. Tujuan tersebut dicapai dengan produk makanan yang terdiri dari bagian berbentuk tiga dimensi, dimana bagian berbentuk tiga dimensi tersebut merupakan artikel berbentuk tiga dimensi dari komposisi yang terdiri dari bahan makanan, bagian berbentuk tiga dimensi tersebut mengandung mikroorganisme untuk fermentasi makanan, dan bagian berbentuk tiga dimensi tersebut memiliki rongga.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08217	(13) A
(51)	I.P.C : B 22F 3/10,C 25B 9/23,C 25B 13/08,C 25B 11/073,C 25B 1/04,C 25B 11/032		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608797	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUNGREENH2 PTE. LTD. 81, Ayer Rajah Crescent, #01-68 Singapore 139967 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/620,078 11 Januari 2024 US	(72)	Nama Inventor : MASUDY PANAHA, Saeid,AU
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi Kuncoro S.Si. Batavia Patentservis Asia, SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGELEKTROLISIS DAN METODE PENGGUNAANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Elektrolisis yang terdiri dari: membran padat; elektrolit penghantar ion; pemisah gas-elektrolit; dan membran penukar anion ("AEM"). Elektrolisis tersebut dapat berupa penukar anion ("AE"), AEM, atau elektrolisis alkali. Elektrolisis yang terdiri dari: elektroda; elektroda tersebut terdiri dari lapisan katalis; lapisan katalis tersebut terdiri dari pori-pori berukuran mikrometer dan/atau struktur internal mikropori. Elektroda, pori-pori berukuran mikrometer, dan/atau struktur internal mikropori dapat dikonfigurasi untuk meningkatkan pelepasan gas dari elektrolisis. Metode pembuatan elektroda, metode tersebut meliputi pencampuran katalis dengan zat pembentuk pori untuk membentuk bubuk.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08262	(13)	A			
(51)	I.P.C : A 61K 31/713,A 61K 31/7125,A 61K 31/712,A 61K 48/00,C 12N 15/113							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609237		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CMS RESEARCH & DEVELOPMENT PTE. LTD. 1 Coleman Street, The Adelphi #08-01 179803 Singapore Singapore				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : CHEN, Shi,CN HU, Yanbin,CN CHEN, Sijin,CN HE, Haiying,CN CHEN, Shuhui,US				
(30)	Data Prioritas :							
(31)	Nomor	(32)				Tanggal	(33)	Negara
	202410115401.5					26 Januari 2024		CN
	202410463647.1					16 April 2024		CN
	202410518440.X		26 April 2024		CN			
	202411287605.3		13 September 2024		CN			
	202510084561.2		17 Januari 2025		CN			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008				
(54)	Judul Invensi :	PENGUNAAN SIRNA BERUNTING GANDA DAN KONJUGATNYA						
(57)	Abstrak : Suatu siRNA berunting ganda dan suatu penggunaannya. Pengungkapan yang secara spesifik diberikan adalah penggunaan suatu siRNA berunting ganda yang mengandung nukleotida tidak alami dan suatu konjugat dari siRNA berunting ganda, yang menargetkan suatu gen inhibin βE, dan yang mampu diterapkan untuk pengobatan penyakit terkait gangguan metabolis.							

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08208	(13)	A
(51)	I.P.C : E 05D 15/06,E 06B 3/964,E 06B 1/36,E 06B 7/22,E 06B 1/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611957		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LIXIL CORPORATION Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 1410033 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
2024-044201	19 Maret 2024	JP	(72)	Nama Inventor : YAMASHITA Tomihiro,JP ISAKA Tomokazu,JP KAGA Shota,JP KOSEKI Yukiko,JP	
2024-044203	19 Maret 2024	JP			
2024-044204	19 Maret 2024	JP			
2024-056005	29 Maret 2024	JP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	


(54)	Judul Invensi :	REGAN, FITING, METODE KONSTRUKSI UNTUK REGAN, DAN METODE KONSTRUKSI UNTUK FITING
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Invensi ini menyediakan suatu regan dan metode konstruksi untuk regan yang memungkinkannya untuk mengurangi pemesinan dari bagian ujung dari tiang atau bagian ujung dari rel. Regan (20) mencakup: bodi kerangka kerja (200) yang memiliki sepasang komponen vertikal (23, 24) dan sepasang komponen horizontal (21, 22), dan dikonfigurasi dengan membentuk-kerangka hal tersebut; blok pojok (25, 26, 27, 28) yang disediakan di antara komponen vertikal (23, 24) dan komponen horizontal (21, 22) pada bagian pojok dari bodi kerangka kerja (200); bagian bertumpang-tindih (20a, 20b, 20c, 20d) dimana bagian dari komponen vertikal (23, 24) dan bagian dari komponen horizontal (21, 22) disusun dengan cara bertumpang-tindih dengan satu sama lain, ketika dilihat pada arah kedalaman, dalam keadaan dimana bagian ujung komponen horizontal (21, 22) ditempatkan di daerah sekitar bagian alas alur kaca (230a, 240a) dari komponen vertikal (23, 24); dan komponen pemasangan-tetap (25a, 26a, 27a, 28a) yang mengencangkan komponen vertikal (23, 24) dan komponen horizontal (21, 22) dan sedikitnya secara parsial ditempatkan mengarah-dalam dari blok pojok (25, 26, 27, 28).	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08209	(13)	A
(51)	I.P.C : D 03D 15/56,D 03D 15/292,D 03D 15/283,D 03D 15/217,D 03D 11/00,D 03D 13/00,D 03D 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611975		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TORAY INDUSTRIES, INC. 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : CHEN, Yuan,CN XIONG, Tingping,CN ZHU, Yifei,CN GAO, Jinhua,CN SUN, Qian,CN MAEDA Nobuhiro,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410337975.7 22 Maret 2024 CN 202411519513.3 29 Oktober 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026				
		(74)		Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT Hakindah International, Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No.111	
(54)	Judul Invensi :	KAIN TENUNAN LAPISAN TUNGGAL			
(57)	Abstrak : KAIN TENUNAN LAPISAN TUNGGAL Kain tenunan lapisan tunggal diungkapkan. Pada satu permukaan kain tenunan, bagian cembung dan bagian cekung didistribusikan secara bergantian dalam arah benang lusi dan/atau benang pakan. Lebar W bagian cembung adalah 150-1.200 μm, dan rasio K tinggi H bagian cembung terhadap lebar W adalah 0,4-2,0, dimana hubungan tersebut dinyatakan sebagai: $K = H (\mu m)/W (\mu m)$. Kain tenunan lapisan tunggal tersebut memiliki tampilan menyerupai kain rajutan dan rasa sentuhan yang sangat baik, elastisitas yang baik, ketahanan terhadap tersangkut yang luar biasa, dan ketahanan terhadap kerutan yang sangat baik. Kain tersebut nyaman dipakai, dan dapat diaplikasikan secara luas dalam pembuatan kemeja kerja, rok panjang, jaket, dan celana panjang.				

Gambar 1




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08203	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 47/69,A 61K 47/60,A 61K 47/36,A 61K 31/337,A 61K 45/06,A 61P 35/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609227		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAPU NANO LIMITED 29397 Agoura Road, Suite 107, Agoura Hills, California 91301 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/623,476 22 Januari 2024 US		(72) Nama Inventor : TRIEU, Vuong,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(54)	Judul Invensi : KOMPOSISI-KOMPOSISI UNTUK TERAPI-TERAPI KANKER		
(57)	Abstrak : Invensi ini mendeskripsikan komposisi-komposisi terapeutik, penggunaan-penggunaan, dan metode-metode yang menggunakan desipartikel-desipartikel untuk penghantaran obat kanker. Komposisi-komposisi desipartikel dari invensi ini dapat tersusun dari satu atau lebih senyawa obat taksana yang dikomplekskan dengan molekul-molekul amfifilik. Molekul-molekul amfifilik tersebut dapat mencakup suatu oligomer hidrofilik polietilena glikol dan suatu inti hidrofobik alkanoil asam lemak.		

Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08293	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 53/22,B 01D 53/14,B 01D 51/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609265		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EVONIK OPERATIONS GMBH Opernplatz 1, 45128 Essen Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Januari 2025		(72) Nama Inventor : ROLKER, Jörn,DE LEISTNER, Jörg,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24153423.9 23 Januari 2024 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		


(54)	Judul	PROSES FASILITAS UNTUK MENGHILANGKAN KARBON DIOKSIDA DARI SUATU ALIRAN GAS YANG
	Invensi :	MENGANDUNG METANA DAN KARBON DIOKSIDA
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu proses dan fasilitas baru untuk menghilangkan karbon dioksida dari suatu aliran gas yang mengandung metana dan karbon dioksida. Proses baru tersebut sangat sesuai untuk memperluas kapasitas instalasi penghilangan karbon dioksida dengan menggunakan teknologi penyerapan amina. Selain itu, proses tersebut memungkinkan untuk mengurangi emisi metana dan meningkatkan hasil metana secara signifikan.	



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman :	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 38/00,C 07K 14/71			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607598		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, New York 10591 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024			
(30)	Data Prioritas :			
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/612,573	20 Desember 2023	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :		(72) Nama Inventor :	
			CONROY, Paul,IE	CROWLEY, John,IE
			MCCARTHY, Marguerita,IE	O'DWYER, Kathleen,IE
			WANG, Shunhai,CN	ZHANG, Sisi,US
			YAN, Yuetian,US	GREER, Tyler,US
			HOGAN, Siobhan,IE	ZHENG, Xiaojing,US
			XIAO, Hui,US	LI, Ning,US
			GUO, Lili,CN	MAO, Yuan,CN
			MANTRI, Prerana,IN	KOUFOS, Evan,US
			MUTHUSAMY, Kathir,US	PALACKAL, Nisha,US
			PYLES, Erica,US	
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	


(54)	Judul Invensi :	METODE KARAKTERISASI DAN PEMURNIAN PROTEIN FUSI RESEPTOR VEGF
(57)	Abstrak : Protein anti-VEGF, yang meliputi protein perangkap VEGF aflibercept, dapat dihasilkan dengan kadar protease aspartil yang rendah (misalnya, kadar katepsin D yang rendah), seperti kurang dari 1 ppm protease aspartil.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08180	(13) A
(51)	I.P.C : B 82Y 20/00,C 01B 33/12,C 09K 11/59		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605716	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026	(72) Nama Inventor : Solihin,ID Novi Irmania,ID A'liyatur Rosyidah,ID Eki Naidania Dida,ID Anisya Lisdiana,ID Agus Budi Prasetyo,ID Eko Sulistiyono,ID Eni Febriana,ID Eko Sulistio Hanam,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	


(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN SILIKA KUANTUM DOT DARI SILIKA NON KRISTALIN DENGAN HIDROTHERMAL ASAM-BASA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan silika kuantum dot dari silika panas bumi menggunakan metode hidrotermal asam-basa. Dalam invensi ini, silika panas bumi digunakan sebagai prekursor, HCl 2 M diterapkan pada proses hidrotermal asam untuk melarutkan pengotor dan membersihkan permukaan silika, kemudian NaOH 0,1 M digunakan pada proses hidrotermal basa untuk mendepolimerisasi silika menjadi ukuran nanometrik. Perlakuan asam dan basa masing-masing terjadi pada suhu 200 °C selama 18 jam. Setelah proses, campuran disentrifus dan disaring menggunakan membran 0,1 µm, sehingga diperoleh silika kuantum dot ukuran nanometrik (<10nm) yang murni, terdispersi, dan bebas kontaminan. Metode ini murah, ramah lingkungan, dan dapat mendaur ulang limbah kerak panas bumi menjadi material bernilai tambah. Silika kuantum dot yang dihasilkan dapat dimanfaatkan pada aplikasi biomedis.
------	---



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08260	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/58,A 61K 31/57,A 61P 17/10,A 61P 37/06,A 61P 35/02,A 61P 35/00,C 07J 17/00,C 07J 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609367	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZHEJIANG PALO ALTO PHARMACEUTICALS, INC. Room A-118, Building 1, No. 6, Kaixuan South Road Quzhou, Zhejiang 324099 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : XI, Zhijian,CN CAO, Jianxin,CN LU, Chunping,CN YU, Hua,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410102688.8 24 Januari 2024 CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi : SENYAWA GLUKOKORTIKOID BERPOTENSI TINGGI DAN METODE PEMBUATAN DAN PENGGUNAANNYA		
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan senyawa glukokortikoid berpotensi tinggi, metode pembuatan dan penggunaannya. Secara khusus, invensi ini menyediakan senyawa glukokortikoid berpotensi tinggi yang diwakili oleh Formula I, metode pembuatan dan penggunaannya. Senyawa glukokortikoid dari invensi ini dapat mencapai efek yang sama pada dosis yang lebih rendah, sehingga meminimalkan efek samping. I		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08244	(13) A
(51)	I.P.C : B 29C 45/27		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612029		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : S-VANCE LTD. 62-1 Nomuranakamachi, Hirakata-city, Osaka 5730144 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 April 2025		(72) Nama Inventor : Takatoshi, KINOSHITA,JP Hideki, MIYOSHI,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-061524 05 April 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Intellectual Property, Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PENCETAKAN INJEKSI
------	--------------------	------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu peralatan pencetakan injeksi yang dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga pencetakan injeksi dapat dilakukan tanpa menimbulkan suatu celah antara suatu blok kontak nozel dan suatu manifold. Peralatan pencetakan injeksi menurut invensi ini meliputi: suatu unit injeksi; suatu cetakan tetap (1); suatu cetakan bergerak (2) yang dikonfigurasi untuk membentuk suatu rongga (3) antara permukaan yang saling berhadapan dari cetakan tetap (1) dan cetakan bergerak itu sendiri; suatu manifold (4) yang ditempatkan pada cetakan tetap (1), manifold (4) tersebut meliputi sejumlah hot runner (5 dan 6); suatu komponen pemandu (9) yang ditempatkan pada manifold (4); suatu blok kontak nozel (10) yang ditempatkan agar dapat bergerak di sepanjang komponen pemandu (9); dan suatu pin pengunci (R1) yang dikonfigurasi untuk diselipkan secara dapat dilepaskan ke dalam suatu lubang pengunci (10d, 10e) yang terbentuk pada blok kontak nozel (10), dan memasang tetap blok kontak nozel pada suatu jalur pergerakan blok kontak nozel (10) dalam suatu keadaan di mana suatu lubang masuk dari jalur pemasukan sejajar dengan hot runner (5 dan 6).
------	--




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08265	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 8/44,A 61K 8/24,A 61K 8/19,A 61Q 11/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609518		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Maret 2025			(72)	Nama Inventor : GAO, Long,CN LIU, Weining,CN WANG, Jinfang,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24170677.9 17 April 2024 EP PCT/ 20 Maret 2024 CN CN2024/082666				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PERAWATAN ORAL				
(57)	Abstrak : Suatu komposisi perawatan oral diungkapkan yang mencakup tetrakalsium fosfat dan suatu sumber kalsium yang dapat larut-air; dimana sumber kalsium yang dapat larut-air tersebut mencakup kalsium klorida, kalsium nitrat, kalsium asetat, kalsium laktat, kalsium format, kalsium malat, kalsium propionat, kalsium butirat, kalsium bikarbonat, kalsium gliserofosfat, kalsium glukonat, kalsium askorbat, kalsium glisinat atau campuran-campuran darinya; dan dimana komposisi tersebut adalah suatu komposisi berair dan kandungan air tersebut adalah sedikitnya 5% berat dari komposisi.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08312	(13) A
(51)	I.P.C : A 62C 3/16,A 62C 37/00,H 01M 50/244,H 01M 50/209		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611482	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSU XCMG CONSTRUCTION MACHINERY RESEARCH INSTITUTE LTD. No.26, Tuolanshan Road, Xuzhou Economic Development Zone, Xuzhou, Jiangsu 221004, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Oktober 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510134717.3 06 Februari 2025 CN	(72)	Nama Inventor : FENG, Weidong,CN RONG, Zhenji,CN ZHANG, Qiang,CN CUI, Baoping,CN LI, Wei,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126

(54)	Judul Invensi :	PAKET BATERAI, PERLENGKAPAN ENERGI BARU DAN METODE PEMADAM KEBAKARAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini menjelaskan paket baterai, perlengkapan energi baru, dan metode pemadaman kebakaran yang berkaitan dengan bidang teknis baterai energi baru, untuk meningkatkan keandalan paket baterai selama penggunaan. Paket baterai terdiri dari rakitan penutup, rakitan sel, alat pemadam kebakaran pertama, dan alat pemadam kebakaran kedua. Rakitan penutup mencakup rongga penampung dan lubang injeksi bahan pemadam kebakaran yang terhubung dengan rongga penampung. Rakitan sel dipasang di dalam rongga penampung. Alat pemadam kebakaran pertama dipasang di dalam rongga penampung dan dikonfigurasi untuk memadamkan api pada rakitan sel. Alat pemadam kebakaran kedua dipasang di luar rakitan penutup dan terhubung dengan lubang injeksi bahan pemadam kebakaran, dan dikonfigurasi untuk menyemprotkan bahan pemadam kebakaran ke arah rakitan sel di dalam rongga penampung. Dalam solusi teknis di atas, penggunaan rakitan pemadam kebakaran dua tahap meningkatkan efek pemadaman kebakaran. Selain itu, paket baterai seperti yang dijelaskan di atas dapat diterapkan pada sistem baterai dengan berbagai ukuran, memiliki universalitas yang tinggi, dan dengan demikian sangat mengurangi biaya R&D dan desain.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08314	(13) A
(51)	I.P.C : C 09D 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609927		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JOTUN A/S P.O. Box 2021 N-3202 Sandefjord Norway
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Februari 2025		(72) Nama Inventor : CHRISTIANSEN, Lars,NO HOLTAN, Bjørn,NO
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2403398.7 08 Maret 2024 GB		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. AMR Partnership, Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi : MODIFIKASI FORMULASI WARNA		

(57) **Abstrak :**

MODIFIKASI FORMULASI WARNA Suatu metode untuk menentukan formulasi warna yang dimodifikasi untuk komposisi lapisan, metode ini dilakukan pada prosesor perangkat komputasi dan meliputi: menerima indikasi warna yang diinginkan untuk komposisi lapisan; memperoleh formulasi warna yang telah ditentukan sebelumnya untuk warna yang diinginkan; memperoleh kekuatan warna dari komposisi lapisan dasar yang akan digunakan untuk menghasilkan komposisi lapisan yang memiliki warna yang diinginkan; sebagai tanggapan terhadap penentuan bahwa kekuatan warna tersebut menentukan penyimpangan dari nilai kekuatan warna referensi, metode ini selanjutnya meliputi: memodifikasi formulasi warna yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kekuatan warna untuk memperoleh formulasi warna yang dimodifikasi; dan mengeluarkan formulasi warna yang dimodifikasi.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08175	(13) A
(51)	I.P.C : B 82Y 40/00,C 01B 32/182,C 01G 49/08,C 08K 3/34		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605710	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026	(72)	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026	(74)	

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE MATERIAL PENYERAP GELOMBANG MIKRO X-BAND BERBASIS SILIKON DIOKSIDA/GRAPHENE NANOPLATELETS/BESI OKSIDA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengenai komposisi dan metode material penyerap gelombang mikro x-band berbasis silikon dioksida/ graphene nanoplatelets /besi oksida. Invensi ini mempunyai tahapan (1)melarutkan 5,2 g ferri klorida heksahidrat, 2 g ferus klorida dihidrat, ke dalam 100 mL air deionisasi.(2)mencampur ferri klorida heksahidrat dan ferus klorida tetrahidrat, diaduk dan dipanaskan hingga suhu 600C menggunakan stirrier pada kecepatan 150 rpm selama 5 menit.(3)20 mL amonia diteteskan ke dalam larutan prekursor.(4)mengendapkan larutan menggunakan magnet neodmium, lalu dicuci dengan etanol dan air deionisasi sampai pH mendekati netral, keringkan pada suhu 600C selama 24 jam (5)mencampurkan silikon dioksida, graphene nanoplatelets dan besi oksida dengan perbandingan (1g:1g:1g), menghomogenisasikan komposit silikon dioksida, graphene nanoplatelets, besi oksida menggunakan metode high energy ball milling selama 2,5 jam dengan bola zirkonium, dengan perbandingan komposit terhadap bola (1g:5g). Invensi ini diklaim dapat menghasilkan komposit silikon dioksida/ graphene nanoplatelets /besi oksida skala nano, penyerapan gelombang merata dan tertinggi mencapai -34,67 dB pada ketebalan 3 mm dengan frekuensi 10,5 GHz dan sebesar -34,35 dB pada ketebalan 5 mm dengan frekuensi 10,54 GHz, serta performa dielektrik dan magnetik yang baik untuk penyerapan gelombang mikro x-band.	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08186	(13)	A
(51)	I.P.C : C 02F 3/34,C 02F 3/30,C 12N 1/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605713		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026				
		(72)	Nama Inventor : Dian Andriani,ID Mutia Dewi Yuniati,ID Ratih Nurjayati,ID Veny Rahmawati,ID Rina Andriyani,ID Eki Naidania Dida,ID Fitri Yola Amandita,ID Hanies Ambarsari,ID		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		

(54)	Judul	KOMPOSISI KONSORSIUM BAKTERI UNTUK DEGRADASI LILIN PADA LIMBAH BATIK DAN METODE PEMBUATANNYA
(57)	Invensi :	


Abstrak :

Invensi ini mengungkap formulasi konsorsium bakteri untuk degradasi lilin pada limbah batik, metode formulasi konsorsium tersebut, dan penggunaannya dalam biodegradasi komponen lilin hidrofobik. Konsorsium bakteri disusun dari tiga strain bakteri indigenous berkode T1, T8, dan D12 yang diisolasi dari limbah batik melalui tahapan pengayaan bertingkat menggunakan media mengandung lilin. Bakteri T1 adalah *Pseudomonas aeruginosa* strain EFB10 (Accession: OP983141.1), bakteri T8 adalah *Citrobacter farmeri* strain CC8188 (Accession: FN433041.1), dan bakteri D12 adalah *Citrobacter amalonaticus* FDAARGOS_122 (Accession: CP014012.5.). Untuk membentuk formulasi konsorsium, volume yang sama dari masing-masing strain dicampurkan sehingga diperoleh beberapa kombinasi, yaitu T1D12, T8D12, T1T8, dan T1T8D12. Pada media Bushnell-Haas yang mengandung 5% (b/v) substrat lilin dan 10% (v/v) inokulum, konsorsium T1T8D12 menunjukkan degradasi gravimetri sebesar $25,72 \pm 0,46\%$ untuk lilin batik, $12,00 \pm 0,50\%$ untuk lilin lebah, dan $11,67 \pm 0,38\%$ untuk gondorukem. Konsorsium tersebut juga menunjukkan efisiensi biodegradasi minyak dan lemak tertinggi, yaitu 52,91% pada lilin batik, 57,26% pada lilin lebah, dan 25,06% pada gondorukem. Invensi ini memberikan alternatif biologis yang efektif untuk pengolahan limbah batik yang mengandung lilin.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08317	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60N 2/02,B 60N 2/01,B 60R 16/037				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611392		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZHEJIANG ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. Room 1031, Building 1, Shangwu Building, No. 1388, Minshan Road, Xinqi Street, Beilun District Ningbo, Zhejiang 315899 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410236753.6 01 Maret 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026				
		(72)	Nama Inventor : XIE, Jingjing,CN FAN, Wenxin,CN GU, Fangfang,CN LI, Zhifan,CN ZHANG, Bin,CN LIU, Si,CN YANG, Dacheng,CN XU, Hongzan,CN		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan		
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN KENDALI RUANG KABIN, PERANGKAT, DAN MEDIA PENYIMPANAN			

(57) Abstrak :
Metode dan peralatan kendali ruang kabin berbasis mode kursi, perangkat, dan media penyimpanan. Metode kendali ruang kabin berbasis mode kursi meliputi: menerima instruksi kendali untuk mengendalikan objek kendali yang berbeda-beda dalam mode kursi, dimana mode kursi mengintegrasikan kemampuan atomik dari objek kendali yang berbeda-beda (110); dan sebagai respons terhadap instruksi kendali, berdasarkan kemampuan atomik dari objek kendali yang berbeda-beda dalam mode kursi, setidaknya menghubungkan kursi yang berbeda-beda untuk mengeksekusi aksi mengubah tata letak kursi dengan cara eksekusi yang telah diatur dari mode kursi, dimana mengubah tata letak kursi yang berbeda-beda digunakan untuk membentuk ruang kabin (120).




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08232	(13)	A
(51)	I.P.C : E 02B 5/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607546		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CARPI TECH B.V. Bredaseweg, 185 4872 LA Etten-Leur Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : SCUERO, Alberto Maria Giovanni,IT	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102023000026880 15 Desember 2023 IT				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78	
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DAN METODE UNTUK MEMBUAT KEDAP AIR PADA PERMUKAAN BAGIAN DALAM DARI SUATU KANAL			
(57)	Abstrak : Peralatan (1) untuk memungkinkan pembuatan kedap air pada permukaan bagian dalam (2a) dari suatu kanal (2) yang dilakukan oleh penyelam komersial memiliki unit penyangga gerbong (3) yang dapat digerakkan di sepanjang kanal (2) tersebut, unit penahan rol untuk menyangga bahan impermeabel yang akan diterapkan pada permukaan bagian dalam (2a) tersebut, unit perlindungan (5) yang terkait dengan unit penahan rol dan dikonfigurasi untuk membuat area perlindungan yang melindungi operator bawah air dari aksi aliran fluida yang mengalir dalam kanal (2) di sepanjang arah longitudinal (X); unit perlindungan (5) tersebut dilengkapi dengan satu atau lebih elemen perisai dengan posisi yang dapat disesuaikan untuk mengalihkan aliran fluida dan memerisai area perlindungan tersebut. Dengan cara ini, peralatan kompak diperoleh yang memungkinkan dicapainya pembuatan kedap air yang aman dan efektif.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08205	(13) A
(51)	I.P.C : B 26B 21/52,B 26B 21/40,B 26B 21/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611977	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAI R&D CENTER CO., LTD. 1110, Oyana, Seki-shi, Gifu 5013992 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Maret 2025	(72)	Nama Inventor : TSUCHIYA, Toshiaki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-041533 15 Maret 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Daru Lukiantono S.H. HHP Law Firm, Pacific Century Place Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT CUKUR
------	--------------------	------------

(57)	Abstrak : Disediakan sejumlah bodi pisau (10), yang masing-masing mencakup suatu tepi pemotong (11) linear, suatu permukaan kontak kulit (25) dimana bukaan (21) memperlihatkan tepi pemotong (11) tersebut dibentuk, dan bagian bodi (30) yang terintegrasi dengan permukaan kontak kulit (25) dan membatasi suatu bagian berongga (33) yang terhubung ke bukaan (21) tersebut. Bukaan (21) memiliki bentuk poligonal beraturan dan tepi pemotong (11) tersebut masing-masing dari sejumlah bodi pisau (10) yang disusun di sepanjang sisi masing-masing dari bentuk poligonal beraturan yang dibentuk oleh bukaan (21), sedemikian sehingga tepi pemotong (11) masing-masing dari sejumlah bodi pisau (10) tersebut disusun dalam bentuk poligonal beraturan untuk saling berhadapan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08304	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01D 53/50				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612218		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Maret 2025			SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. Carel van Bylandtlaan 30, NL-2596 The Hague Netherlands	
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/568,076	21 Maret 2024	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : KLINK, Wassim,US ZHANG, Wenzhong,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52	
(54)	Judul Invensi :	PENGHILANGAN RACUN KATALIS			
(57)	Abstrak : Metode untuk menghilangkan sulfur dari aliran gas yang mencakup mengontakkan aliran gas tersebut yang memiliki setidaknya satu spesies sulfur dengan hopkalit untuk menghilangkan sejumlah setidaknya satu spesies sulfur tersebut dan menyediakan aliran umpan sulfur tereduksi. Metode untuk menghilangkan sulfur dari aliran gas yang mencakup mengontakkan aliran gas tersebut yang memiliki setidaknya satu spesies sulfur dengan hopkalit untuk menghilangkan sejumlah setidaknya satu spesies sulfur tersebut dan menyediakan aliran umpan sulfur tereduksi.				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08276	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 50/54,H 01M 50/538,H 01M 50/533,H 01M 50/531,H 01M 10/0587,H 01M 10/0585		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611445	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Juli 2025	(72)	Nama Inventor : BOK, Cheon Hee,KR SUNG, Joo Hwan,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0102245 01 Agustus 2024 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	BATERAI SEKUNDER DAN METODE UNTUK MEMBUAT BATERAI SEKUNDER TERSEBUT
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu baterai sekunder dan suatu metode untuk membuat baterai sekunder tersebut. Pengumpul arus menurut invensi ini meliputi suatu bagian bodi yang memiliki ketebalan T1, dan suatu bagian berundak yang dibentuk di ujung bagian bodi dalam arah penekukan dan yang memiliki ketebalan T2. Ketebalan (T1) bagian bodi dan ketebalan (T2) bagian berundak tersebut berbeda satu sama lain. Untuk mengelas pengumpul arus dan tab foil, ketebalan bagian berundak tersebut dapat disesuaikan, atau keluaran dari suatu peralatan pengelas dapat disesuaikan. Invensi ini dapat mencegah suatu rakitan elektrode yang terletak di bawah suatu daerah ruang kosong agar tidak terpengaruh selama proses pengelasan. Dengan demikian, suatu separator dari rakitan elektrode atau sejenisnya dapat dicegah agar tidak rusak selama proses pengelasan.
------	--




GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08231	(13) A
(51)	I.P.C : A 63F 7/02,A 63H 33/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608580		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LOVEVERY, INC. 918 West Idaho Street, #300, Boise, Idaho 83702 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 November 2024		(72) Nama Inventor : HEALY, John Patrick,US TOWNSEND, III, Marshall Owen,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/617,272 03 Januari 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	MAINAN JATUHKAN CINCIN
------	--------------------	------------------------

(57)	Abstrak : Mainan penjatuhan cincin memiliki rumah yang mendefinisikan laluan vertikal, penggoyang yang dipasang ke rumah di bawah laluan vertikal antara dua, jalan keluar rumah yang secara berlawanan diarahkan, dan cincin yang ukurannya disesuaikan untuk dijatuhkan menurun laluan vertikal untuk mengait penggoyang. Penggoyang dipasangkan ke poros sekitar sumbu horizontal antara dua orientasi poros, yang dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga penjatuhan cincin menurun laluan vertikal menyebabkan cincin untuk digelindingkan keluar dari salah satu dari jalan keluar rumah dan menyebabkan penggoyang untuk beralih antara orientasi poros sedemikian rupa sehingga penjatuhan selanjutnya dari cincin menurun laluan vertikal akan menyebabkan cincin untuk digelindingkan keluar dari lainnya dari jalan keluar rumah dalam arah yang berlawanan.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08254	(13) A
(51)	I.P.C : G 01S 19/42,G 06F 21/60,H 04L 9/40,H 04L 67/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605538		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Akbari Indra Basuki,ID Didi Rosiyadi,ID Taufik Iqbal Ramdhani,ID Iwan Setiawan,ID Efendi Zaenudin,ID Taufik Ibnu Salim,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	METODE PELACAKAN KENDARAAN LOGISTIK SECARA AMAN BERBASIS PENGIRIMAN
	Invensi :	MENUMPANG DAN PENYIMPANAN TERDISTRIBUSI


(57)	Abstrak :
Invensi ini bertujuan untuk mengembangkan suatu metode pelacakan lokasi kendaraan logistik khususnya dengan cara pengiriman data secara aman dan menumpang melalui perangkat sopir. Metodenya terdiri tiga tahapan yang dilakukan oleh tiga entitas yang berbeda. Pada tahap pertama, perangkat IoT membaca data lokasi dari sensor GPS, mengenkripsi data dengan sistem enkripsi simetris, dan mengirimkan data terenkripsi ke perangkat sopir. Pada tahap kedua, perangkat sopir menerima data terenkripsi dari perangkat IoT, memberi tanda tangan digital dengan sistem tanda tangan digital kelas post-quantum, dan mengirimkan data yang sudah tertandatangani ke server penyimpanan. Tahap terakhir, perangkat server penyimpanan menerima data final yang sudah ada tanda tangan digital, menyimpan data final ke perangkat penyimpanan data, dan mensinkronisasi data tersebut ke server-server penyimpanan lainnya. Metode ini bisa dikarakterisasi dengan data berukuran kecil, dengan ukuran data pengiriman lebih kecil dari 20 KB dan total ukuran data per bulan dibawah 165 MB, dan bersifat aman dan berintegritas tinggi karena dilindungi oleh sistem enkripsi simetris seperti AES-256 dan tanda tangan digital post-quantum seperti MLDSA-87.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08184	(13) A
(51)	I.P.C : C 01B 25/32		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605697		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Winda Rianti,ID Rohimmahtunnissa Azhar,ID Nendar Herdianto,ID Dwi Gustiono,ID Nuning Aisah,ID Riesma Tasomara,IN Mutia Hardhiyuna,ID Rohayati,ID Nawa Yunia Ekariyani,ID Muhammad Tsabit Ayman,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	METODE SINTESIS NANO HIDROKSIAPATIT DENGAN UKURAN DAN MORFOLOGI YANG TERKONTROL SECARA PRESISI MELALUI TEKNIK MIKROFLUIDA BERBASIS TUBING
------	--------------------	---


(57)	Abstrak :	Invensi ini mengungkapkan metode sintesis serbuk nano hidroksiapatit dengan ukuran dan morfologi yang terkontrol secara presisi dengan teknik mikrofluida, di mana serbuk nano hidroksiapatit dihasilkan dalam waktu 3-20 milidetik pada temperatur ruang secara kontinu memperoleh hasil yang seragam. Kedua prekursor kalsium nitrat tetrahidrat dan diammonium hidrogen fosfat dialirkan dalam tubing dengan diameter dalam 1 mm dan panjang tubing keluaran 200 mm, dengan parameter kecepatan alir masing-masing aliran dengan kisaran 2.5–20 mL/min, dengan total kecepatan keluaran dengan kisaran 5–40 mL/min.
------	-----------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08307	(13) A
(51)	I.P.C : C 04B 7/147		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612155		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE 2-4 rue Marco Polo 94370 Sucy-en-Brie, France France
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Maret 2025		(72) Nama Inventor : LAUREN, Gunnar,FI MATTSSON, Mika,FI
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24167658.4 28 Maret 2024 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan), RT 001/RW 002
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK MEMBUAT PENGIKAT HIDRAULIK
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu proses untuk membuat suatu pengikat hidrolik dari terak ladle, yang mencakup: - langkah pendinginan pertama (S1), dimana terak ladle tersebut didinginkan di udara sampai suhu pertama T1 sebesar 150°C-300°C, lebih disukai 160°C-250°C, kemudian - langkah pengayakan pertama (S2), dimana partikel terak ladle yang memiliki ukuran lebih kecil dari 10 mm, lebih disukai lebih kecil dari 8 mm, diperoleh kembali, kemudian - langkah pendinginan kedua (S3), dimana partikel yang diperoleh kembali pada langkah pengayakan pertama tersebut didinginkan di dalam pendingin berputar dari suhu pertama T1 tersebut menjadi suhu kedua T2 sebesar 30°C-80°C, lebih disukai 35°C-50°C, kemudian - langkah penggilingan (S6), untuk memperoleh terak ladle yang memiliki distribusi ukuran partikel dalam volume yang memiliki D50 lebih kecil dari 25 µm.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08178	(13) A
(51)	I.P.C : G 01N 27/30		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605707		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Andri Hardiansyah,ID Krisna Yudha Pradana,ID Indika Raditya Utomo,ID Dinar Ayu Sekar Pawening,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	KOMPOSISI DAN METODE SINTESIS HKUST-1/GRAPHENE NANOPLATELETS TERMODIFIKASI
	Invensi :	ELEKTRODA KARBON KACA SEBAGAI DETEKSI DOPAMIN YANG SELEKTIF


(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan metode sintesis HKUST-1/ Graphene Nanoplatelets (GNP) yang termodifikasi pada elektroda karbon kaca sebagai pendeteksi senyawa dopamin yang selektif. Material utama pada invensi ini adalah metal-organic framework (MOF) yaitu HKUST-1 atau Cu-BTC yang digabungkan dengan GNP agar dapat meningkatkan performa sensor dari material MOF. Metode sintesis yang digunakan adalah metode solvothermal secara in-situ selama 24 jam pada suhu 120 °C, padatan hasil sintesis kemudian didispersikan sehingga membentuk suspensi tinta. Tinta ditotolkan pada permukaan GCE melalui metode drop-casting. Padatan HKUST-1/GNP diuji performa elektrokimianya dengan GCE mengunakan metode 3 elektroda sederhana dengan hasil selektif terhadap senyawa dopamin dengan limit bawah deteksi mencapai 30 nM ketika dopamin terpengaruh analit pengganggu lainnya seperti asam urat dan asam askorbat.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08245	(13)	A
(51)	I.P.C : B 05C 11/10,B 05C 5/02,H 01M 4/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608500		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 April 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0050212 15 April 2024 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor : YOUN, Seung-Min,KR BAK, So-Yeong,KR CHOI, Pa-Ui,KR KANG, Ho-Jun,KR KIM, Dong-Hyun,KR YOON, Han-Ju,KR CHAE, Hyeong-Geun,KR SHIN, Gi-Chang,KR JEON, Shin-Wook,KR CHOI, Hyun-Woo,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENYALUT CETAKAN SLOT
------	--------------------	----------------------------

(57)	Abstrak :
Suatu alat penyalut cetakan slot menurut pengungkapan ini dapat meliputi sejumlah modul cetakan slot yang memiliki cetakan slot untuk mengaplikasikan larutan penyalut pada suatu substrat, unit penggerak pertama untuk menggerakkan cetakan slot pada arah sumbu pertama, dan unit putar untuk memutar cetakan slot dengan arah sumbu kedua sebagai arah sumbu putar, dan ditempatkan berjarak terpisah dari satu sama lain; dan unit penggerak modul yang menggerakkan masing-masing modul cetakan slot pada arah sumbu ketiga yang ortogonal terhadap arah sumbu pertama.	




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08321	(13) A
(51)	I.P.C : F 25J 1/00,G 05B 13/04,G 05B 13/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611547		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. Carel van Bylandtlaan 30, NL-2596 The Hague Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Maret 2025		(72) Nama Inventor : PITCHUMANI, Raghuraman,NL JONES, Matthew James,GB STOLTE, Jasper,NL MERCANGOZ, Mehmet,GB CARRETTE, Pierre Christian Li, Bei,CN Marie,BE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24164150.5 18 Maret 2024 EP 24164151.3 18 Maret 2024 EP 24164153.9 18 Maret 2024 EP 63/562,377 07 Maret 2024 US 63/562,379 07 Maret 2024 US 63/562,386 07 Maret 2024 US 63/702,311 02 Oktober 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM UNTUK PENGOPERASIAN OPTIMAL PADA PROSES INDUSTRI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Metode untuk manajemen otonom pengoperasian dari proses industri disediakan. Proses industri mencakup lapisan kontrol yang menerapkan model prediktif untuk menyelesaikan masalah optimalisasi untuk menghasilkan setidaknya satu pengaturan operasional untuk mengontrol perlengkapan dari proses industri. Metode juga mencakup menyediakan data operasional dan tujuan target untuk proses industri, menilai data operasional terhadap tujuan target untuk menyediakan penilaian kinerja yang disediakan kepada lapisan pengawas yang mampu memodifikasi satu atau lebih pengaturan dari lapisan kontrol; dan secara otonom memilih, oleh lapisan pengawas, setidaknya satu pengaturan untuk mengonfigurasi bagaimana lapisan kontrol menyelesaikan masalah optimalisasi untuk meminimalkan penyimpangan antara penilaian kinerja dan setidaknya satu tujuan target. Tindakan mencakup modifikasi dari satu atau lebih pengaturan lapisan kontrol dan ditujukan ke lapisan kontrol.
------	---




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08225	(13)	A			
(51)	I.P.C : H 04N 21/845							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611880		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 April 2025							
(30)	Data Prioritas :							
(31)	Nomor	(32)				Tanggal	(33)	Negara
	19/174,599					09 April 2025		US
	63/634,814		16 April 2024		US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : Thomas STOCKHAMMER,DE Imed BOUAZIZI,US				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Drewmarks, Jl. Hayam Wuruk No. 3 i, j & jj				

(54)	Judul	PENSINYALAN PEMBARUAN KONFIGURASI MENGGUNAKAN DESKRIPSI LAYANAN UNTUK DATA
	Invensi :	MEDIA YANG DILAKUKAN STREAMING



(57) **Abstrak :**
Contoh peranti untuk mengambil data media meliputi: memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan data media dari presentasi media; dan sistem pemrosesan yang mencakup satu atau lebih prosesor yang diimplementasikan dalam sirkuit, sistem pemrosesan yang dikonfigurasi untuk: menerima pesan kejadian dari presentasi media, pesan kejadian yang meliputi data yang merepresentasikan waktu presentasi media dimana deskripsi layanan untuk presentasi media akan diaktifkan; menerima data media dari presentasi media; dan sebagai respons terhadap penerimaan pesan kejadian dari presentasi media yang meliputi data yang merepresentasikan waktu presentasi media dimana deskripsi layanan akan diaktifkan, mengaktifkan deskripsi layanan pada waktu presentasi media dan menyajikan data media sesuai dengan deskripsi layanan.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08301	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 88/52,B 65D 88/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610637		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LIKUA ENDUSTRIYEL AMBALAJ MALZM. SAN. VE TIC. LTD. STI. Atabey Cad. No:28 Kat:1 34782 Cekmekoy, Istanbul Turkey
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024/004065 02 April 2024 TR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : KOHEN, Yusuf,TR
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ratu Santi Ermawati S.T. Asiamark, Graha Pos Indonesia, 5th Floor Block A Unit 5A-01, Jalan Banda No. 30	

(54)	Judul Invensi :	TAS PENGANGKUT YANG DAPAT DITUMPUK
------	--------------------	------------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan tas pengangkut (10) yang mencakup suatu panel dasar (40), suatu panel atas (30), dan beberapa dinding samping (20) yang memanjang antara panel dasar (40) dan panel atas (30) untuk membentuk volume penyimpanan untuk material butiran, bubuk halus, cair, atau semi-cair.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08322	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61K 39/00,A 61P 3/04,C 07K 16/28					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610607		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : AI, Minrong,US CHILTON, Todd C.,US BRIERE, Daniel A.,US CAIN, Paul F.,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/566,017 15 Maret 2024 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI AGONISTIK RESEPTOR LEPTIN SEBAGAI TERAPI MONO ATAU KOMBO UNTUK MENGOBATI OBESITAS				
(57)	Abstrak : Reseptor leptin (LEPR) adalah reseptor transmembran lintas-tunggal yang termasuk dalam famili reseptor sitokin. Ligan Leptin yang disekresikan berikatan dengan LEPR dan mengaktifkan kaskade sinyal hilir intraseluler. Leptin dan LEPR memainkan peran kritis dalam regulasi berat badan. Antibodi dari penjelasan ini memiliki aktivitas agonistik pada LEPR dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai zat terapeutik untuk mengobati obesitas.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08269	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61F 13/539,A 61F 13/49				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611183		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 7990111 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
2024-048787	25 Maret 2024	JP	(72)	Nama Inventor : NARA, Yuki,JP UTSUNOMIYA, Hideto,JP	
2024-048788	25 Maret 2024	JP			
2024-048789	25 Maret 2024	JP			
2024-089429	31 Mei 2024	JP			
2024-089430	31 Mei 2024	JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. SKC Law, Generali Tower Gran Rubina Business Park Suite 20-E, Jl. HR Rasuna Said, RT 001/RW 005	
2024-089431	31 Mei 2024	JP			
2024-145109	27 Agustus 2024	JP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026				

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP JENIS CELANA
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu benda penyerap jenis celana (1) yang memiliki bodi penyerap (10) yang dilengkapi dengan inti penyerap (11). Benda penyerap jenis celana (1) ini memiliki daerah elastis selangkangan (ER) yang dibatasi oleh komponen elastis selangkangan (40) yang disediakan lebih jauh ke arah sisi yang tidak menghadap kulit dibandingkan inti penyerap (11), serta memiliki komponen elastis arah kiri-kanan (24-26). Benda penyerap jenis celana ini tidak memiliki bagian dimana daerah elastis selangkangan (ER) dan komponen elastis arah kiri-kanan (24-26) saling tumpang tindih pada arah longitudinal. Pada daerah (IFR) yang tumpang tindih dengan inti penyerap (11) jika dilihat dari arah ketebalan dan tumpang tindih dengan daerah elastis selangkangan (ER) pada arah longitudinal, komponen lembaran (23) yang disediakan paling dekat dengan sisi yang tidak menghadap kulit memiliki bagian tanpa perekat (75) yang tidak memiliki perekat, dan panjang bagian tanpa perekat (75) tersebut pada arah longitudinal dan arah kiri-kanan adalah 1/2 atau lebih dari panjang daerah elastis selangkangan (ER) pada arah longitudinal dan arah kiri-kanan.	




GAMBAR 5A

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08266	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 21/472		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610555		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING ZITIAO NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 0207, 2/F, Building4, Zijin Digital Park, Haidian District, Beijing 100190 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410295685.0 14 Maret 2024 CN		(72) Nama Inventor : WANG, Jiawei,CN GAO, Jiamin,CN CHEN, Zhigao,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003

(54)	Judul	METODE DAN PERALATAN PEMBANGKITAN VIDEO, DAN PERANGKAT, MEDIA PENYIMPANAN YANG
	Invensi :	DAPAT DIBACA KOMPUTER DAN PRODUK


(57)	Abstrak :
Dalam perwujudan pada pengungkapan ini disediakan suatu metode pembangkitan video, dan perangkat. Metode pembangkitan video tersebut terdiri dari: menampilkan paling sedikit satu kontrol pembangkitan video pada halaman penyajian konten yang diatur sebelumnya, dan menyajikan paling sedikit satu potongan konten referensi video yang telah diposting pada halaman penyajian konten; sebagai respons terhadap operasi pemicu dari pengguna pada paling sedikit satu kontrol pembangkitan video atau konten referensi video tersebut, memperoleh konten media deskripsi pertama dan parameter video, yang ditentukan oleh pengguna; dan sebagai respons terhadap operasi pembangkitan yang dipicu oleh pengguna, menghasilkan video target berdasarkan konten media deskripsi pertama dan parameter video tersebut. Oleh karena itu, konten penyajian pada halaman penyajian konten dapat diperkaya, dan metode pemicu untuk pembangkitan video juga diperkaya. Selain itu, operasi pembangkitan untuk video target dilakukan berdasarkan konten media deskripsi pertama dan parameter video, sehingga meningkatkan kualitas konten video target yang dihasilkan serta meningkatkan pengalaman pengguna.	



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08268	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60C 1/00,C 08K 5/548,C 08K 5/5455,C 08K 3/36,C 08K 3/04,C 08L 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611283		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Maret 2025			EVONIK OPERATIONS GMBH Opernplatz 1, 45128 Essen Germany	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		WEHMEIER, Andre,DE	
	24164183.6	18 Maret 2024		JÜRGENS, Hannes,DE	
	(33) Negara	EP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026			Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI TAPAK BAN BERBASIS KARET ALAM			
(57)	Abstrak : Invensi berhubungan dengan suatu komposisi karet yang mencakup 100 phr karet alam dengan jumlah karbon hitam terbatas, setidaknya satu silika yang memiliki CTAB SA lebih tinggi dari 175 m2/g, dan setidaknya satu silana atau campuran silana-azodikarbonamida, dimana campuran silana-azodikarbonamida tersebut mencakup setidaknya satu silana, setidaknya satu silana terfungsionalisasi-azokarbonil dan setidaknya satu senyawa azodikarbonamida.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08248	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/587,H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/1393,H 01M 4/133,H 01M 4/131,H 01M 10/0525,H 01M 4/04,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610635		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2025-0003493 09 Januari 2025 KR		(72)	Nama Inventor : OH, Hyun Hee,KR KIM, So Yeon,KR LIM, Dong Ju,KR HAN, Jung Hoon,KR KYUNG, Won Shik,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	ELEKTRODE NEGATIF DAN BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUP ELEKTRODE NEGATIF TERSEBUT			




GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08281	(13) A
(51)	I.P.C : B 21D 39/00,F 16H 9/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608600	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka 4388501 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Agustus 2024	(72)	Nama Inventor : Masashi TAKATOO,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Insan Budi Maulana S.H. Mayapada Tower 1, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	KATROL UNTUK TRANSMISI VARIABEL KONTINU, TRANSMISI VARIABEL KONTINU, KENDARAAN JENIS TUNGGANG, DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI KATROL UNTUK TRANSMISI VARIABEL KONTINU	
(57)	Abstrak :		

Suatu katrol untuk suatu transmisi variabel kontinu (100) termasuk: suatu komponen boss (110) yang terbuat dari suatu bahan logam pertama; dan suatu komponen katrol (120) yang terbuat dari suatu bahan logam kedua yang berbeda jenisnya dari bahan logam pertama, komponen katrol (120) termasuk suatu permukaan katrol (121) dan suatu permukaan belakang (122). Komponen katrol dipasang pada suatu wilayah pemasangan (AR) yang merupakan suatu bagian dari suatu permukaan periferai bagian luar (110os) dari komponen boss (110) melalui penyambungan aliran plastis. Wilayah pemasangan memiliki suatu bentuk berundak yang termasuk suatu wilayah pertama (R1) yang memiliki suatu diameter yang relatif kecil, suatu wilayah kedua (R2) yang memiliki suatu diameter yang relatif besar, dan suatu permukaan undakan (SS1) yang terletak pada suatu batasan antara wilayah pertama dan wilayah kedua. Wilayah pertama, permukaan undakan, dan wilayah kedua diletakkan dalam urutan ini dari sisi permukaan katrol ke arah sisi permukaan belakang, dan komponen katrol berbatasan dengan permukaan undakan.

GAMBAR 11




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08238	(13)	A
(51)	I.P.C : B 21C 47/24,B 21C 47/00,B 21C 49/00,B 23K 26/38,B 23K 26/362,B 23K 101/16,B 23K 26/08,B 23K 103/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608631		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : APERAM 26 Boulevard d' Avranches, 1160 Luxembourg Luxembourg	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : LATOUCHE, Baptiste, Pierre, Jean,FR GUILLOTTE, Israël, Romaric, Alexis,FR DIET, Francis Jean Dominique,FR BARBIER, Pascal,FR DENIEL, Philippe,FR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PCT/ IB2024/051085 06 Februari 2024 IB		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :		JALUR DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI STRIP LOGAM DENGAN PEMOTONGAN SELAMA PERGERAKAN		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08290	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 33/105,A 61K 8/9794,A 61K 8/9789,A 61K 8/9767,A 61K 8/9761,A 61K 36/9066,A 61K 36/74,A 61K 36/73,A 61K 36/67,A 61K 36/15,A 61K 36/14,A 61P 25/28,A 61P 1/16,A 61P 17/14,A 61P 1/00,A 61P 15/00,A 61P 17/00,A 61P 25/00,A 61P 3/00,A 61P 43/00,A 61Q 19/00,A 61Q 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607856		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EZAKI GLICO CO., LTD. 4-6-5, Utajima, Nishi-Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5558502 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2024		(72) Nama Inventor : IKEHARA Ryohei,JP NISHIURA Hiromi,JP INOOKA Hiroshi,JP SAMBE Haruyo,JP FUKUDA Junya,JP SUZUKI Daisuke,JP NIBE Yoichi,JP SHIMIZU Shigeomi,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-219968 26 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi : AKTIVATOR AUTOFAGI ALTERNATIF		
(57)	Abstrak : AKTIVATOR AUTOFAGI ALTERNATIF Disediakan aktivator autofagi alternatif yang mengandung sedikitnya satu bahan yang dipilih dari kelompok yang hanya terdiri dari ekstrak kopi dan/atau ekstrak ampas kopi, ekstrak lada hitam, ekstrak pinus merah Jepang, ekstrak buah juniper, ekstrak kunyit, dan ekstrak polifenol apel.		

GAMBAR 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08300	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/395,A 61K 31/33,A 61K 31/167,A 61K 31/166				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609707		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ENSEM THERAPEUTICS, INC. 880 Winter Street, Suite 1003, Waltham, MA 02451 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	63/627,117	31 Januari 2024	US	(72)	Nama Inventor : LI, Mingzong,CN LIU, Tao,US
	63/729,148	06 Desember 2024	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi Kuncoro S.Si. Batavia Patentservis Asia, SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3	
(54)	Judul Invensi :	TURUNAN UREA DARI SENYAWA TRISIKLIK, SERTA KOMPOSISI DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan turunan urea baru dari senyawa trisiklik dan komposisi farmasi darinya, serta metode untuk mengobati penyakit dan gangguan, seperti berbagai jenis kanker.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08261	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01G 22/40,A 01G 7/06,A 01G 13/00,A 01N 63/22,A 01N 63/20,A 01P 1/00,A 01P 21/00,A 01P 3/00,A 01P 5/00,C 12N 1/20,C 12R 1/07,C 12R 1/01				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609307		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : OIL CROPS RESEARCH INSTITUTE, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES No. 2, Xudong 2nd Road, Wuchang District Wuhan, Hubei 430062 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410143772.4 01 Februari 2024 CN		(72)	Nama Inventor : ZHANG, Qi,CN LI, Peiwu,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005	
(54)	Judul Invensi :	AGEN MIKROBA ARC UNTUK PENGENDALIAN TOKSISITAS, FIKSASI NITROGEN, DAN PENINGKATAN HASIL, SERTA METODE UNTUK MEMPRODUKSI TANAMAN			
(57)	Abstrak : Disediakan suatu inokulan mikroba ARC untuk pengendalian toksin, fiksasi nitrogen, dan peningkatan hasil panen, serta metode produksi tanaman menggunakan inokulan tersebut. Inokulan mikroba ARC untuk pengendalian toksin, fiksasi nitrogen, dan peningkatan hasil panen adalah komposisi mikroba yang tidak hanya memiliki efek gabungan pengendalian toksin dan fiksasi nitrogen, tetapi juga efek pengaturan dan peningkatan kelimpahan rizobia di rizosfer tanaman legum dan peningkatan jumlah bintil akar yang terbentuk pada tanaman legum, dan mengandung sekuens DNA sebagaimana tercantum dalam SEQ ID NO: 1-4. Ketika diterapkan pada produksi tanaman seperti kedelai, kacang tanah, dan tanaman legum lainnya, inokulan mikroba ARC untuk pengendalian toksin, fiksasi nitrogen, dan peningkatan hasil panen mencapai efek gabungan dari pengendalian toksin, fiksasi nitrogen, peningkatan kualitas, dan peningkatan hasil panen, dengan fitur penggunaan yang sederhana, manfaat sosial dan ekologis yang signifikan, serta kemudahan dalam penyebaran dan penerapannya.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08212	(13) A
(51)	I.P.C : B 22D 11/22,B 22D 11/00,C 21D 9/46,C 22C 38/60,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609648	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-053238 28 Maret 2024 JP	(72)	Nama Inventor : YOKOYAMA Takafumi,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan), RT 001/RW 002

(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA, KOMPONEN BAJA, DAN METODE UNTUK MEMBUAT LEMBARAN BAJA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu lembaran baja yang memiliki komposisi kimia yang telah ditentukan sebelumnya. Mikrostruktur pada posisi 1/4 ketebalan yang merupakan posisi pada 1/4 ketebalan lembaran dari permukaan pada arah ketebalan lembaran meliputi, berdasarkan %luas, austenit sisa: 3% sampai 10%, ferit: 0% sampai 10%, perlit: 0% sampai 5%, serta martensit dan bainit: 75% sampai 97% secara total. Dalam lapisan permukaan yang terletak dalam kisaran kedalaman 50 µm sampai 100 µm dari permukaan pada arah ketebalan lembaran, rasio luas butiran austenit awal yang di dalamnya meliputi satu atau lebih butiran austenit sisa yang memiliki panjang sumbu mayor 0,5 µm atau lebih dan rasio aspek 2,0 atau lebih adalah 30% atau lebih.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08258	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08K 5/053,D 06N 3/00,D 06P 1/34				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605533		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2026			Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :			(72)	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		Nama Inventor :	
(33)	Negara			Myrtha Karina Sancoyorini,ID Nur Ajjiah,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		Nanang Masruchin,ID Putri Amanda,ID		
			Yoice Srikandace,ID Een Sri Endah,ID		
			Nasywa Athalia Jayusman,ID Aqila Raudya Hassana,ID		
			Nurhalimah Siregar,ID Harun Arasyid,ID		
			Ahmad Ridwan Fauzi,ID		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi : METODE PEMBUATAN KULIT BERBASIS SELULOSA BAKTERI MENGGUNAKAN GLISEROL-PEWARNA ALAMI DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA				



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08299	(13) A	
(51)	I.P.C : A 61K 8/34,A 61Q 19/00,C 07C 31/20,C 07C 29/141,G 01N 30/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612186		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD. No. 59, Chongqing Street, Yeda, Yantai, Shandong 264006 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : LIU, Bin,CN LI, Bangbang,CN LIU, Yunhai,CN	WANG, Lingling,CN JI, Xueshun,CN LIANG, Jing,CN
(74)			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(54)	Judul Invensi :	PRODUK 1,3-BUTANEDIOL DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Disediakan produk 1,3-butanediol dan penggunaannya. Produk 1,3-butanediol memiliki bau yang lebih baik dan iritasi kulit yang lebih rendah, dan setelah penyimpanan jangka panjang, kandungan krotonaldehida di dalamnya tetap pada tingkat yang relatif rendah. Dalam analisis kromatografi gas produk 1,3-butanediol, ketika waktu retensi relatif yang sesuai dengan posisi puncak 1,3-butanediol ditetapkan menjadi 1,0, jumlah rasio luas puncak yang muncul dalam rentang waktu retensi relatif 1,32 hingga 1,38 lebih besar dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 750 ppm.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08204	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 14/08,C 12N 15/81,C 12N 5/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608737		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SENSIBLE BIOTECHNOLOGIES, INC. 2093 Philadelphia Pike #3008 Claymont, Delaware 19703, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : MINALL, Leanne,GB KUPCULAK, Marian,SK YAPRIANTO, Kelvin,ID GASPAREK, Miroslav,SK HIERONYMUS, Robert,DE	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/682,989 14 Agustus 2024 US 63/683,077 14 Agustus 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM UNTUK PRODUKSI MUATAN RNA HETEROLOG DALAM PARTIKEL MENYERUPAI VIRUS PADA GENUS RAGI YARROWIA			




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08282	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60L 53/16,H 01R 13/639				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608610		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ATHER ENERGY LIMITED 3rd Floor, Tower D, IBC Knowledge Park, #4/1, Bannerghatta Main Road, Bengaluru Karnataka 560029 India	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202441015047 29 Februari 2024 IN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026				
(72)	Nama Inventor : JOSEPH, Anooj,IN SINGH, Saurabh,IN KAMIL, Farhan Ahmad,IN VENKATARAMANI, R,IN		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	


(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT DAN METODE UNTUK MENGATUR KONEKTOR PENGISIAN DAYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu perangkat dan metode (600) untuk mengatur konektor pengisian daya pada kendaraan diungkapkan. Perangkat tersebut mencakup satu set kunci (302), saluran masuk pengisian daya (402), dan anggota tali (404). Saluran masuk pengisian daya (402) mencakup pendorong (406) yang dikonfigurasi untuk bergerak antara posisi pertama dan posisi kedua. Anggota tali (404) dihubungkan antara set kunci (302) dan pendorong (406) dari saluran masuk pengisian daya (402), di mana anggota tali (404) memicu pendorong (406) untuk bergerak dari posisi pertama ke posisi kedua berdasarkan satu atau lebih masukan aktuasi yang diterima oleh set kunci (302) untuk mengatur konektor pengisian daya.
------	---



GAMBAR 4B

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08294	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04W 72/044					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610957		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Februari 2024		(72)	Nama Inventor : LIU, Hao,CN TOSATO, Filippo,IT AHMED, Rana,DE YANG, Tao,CN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	KALIBRASI ANTAR TRP				
(57)	Abstrak : Perwujudan dari pengungkapan ini berhubungan dengan kalibrasi antar titik pentransmisi-penerima (TRP). Dalam suatu aspek, alat terminal menentukan, dari sejumlah set sumber daya RS, satu atau lebih dari set sumber daya RS acuan pertama dan set sumber daya RS acuan kedua. Lebih lanjut, alat terminal mentransmisikan, ke sedikitnya satu alat jaringan sejumlah alat jaringan yang berhubungan dengan sejumlah set sumber daya RS, satu atau lebih: informasi ketidakselarasan waktu untuk set sumber daya RS pertama dari sejumlah set sumber daya RS relatif terhadap set sumber daya RS acuan pertama; atau informasi ofset frekuensi untuk set sumber daya RS kedua dari sejumlah set sumber daya RS relatif terhadap set sumber daya RS acuan kedua.					




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08240	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 47/42,A 61K 38/07,A 61K 38/00,A 61L 31/16,A 61L 31/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610248		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : 3-D MATRIX, LTD. 3-2-4 Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo, 102-0083 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal (33) Negara	
	63/558,878	28 Februari 2024 US	
	63/702,382	02 Oktober 2024 US	(72) Nama Inventor : FOURNIE, Clemence,FR SANKAR, Sharanya,IN MORTUREUX, Vincent,FR GIL, Eun, Seok,KR ALEKSI, Elton,US
	63/702,388	02 Oktober 2024 US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI PELEPASAN TERKENDALI AGONIS RESEPTOR GLP-1 MENGGUNAKAN PEPTIDA PERAKITAN MANDIRI (SAP)	
(57)	Abstrak : Pengungkapan menyediakan formulasi lepas lambat dari agonis reseptor peptida-1 mirip Glukagon (GLP-1 RA), seperti misalnya, semaglutida, tirzepatida, dan survodutida, untuk mengobati obesitas, diabetes tipe II dan gangguan metabolisme lainnya. Formulasinya didasarkan pada komposisi peptida yang dapat dirakit sendiri, misalnya, RADA16 dan IEIK13.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08319	(13) A
(51)	I.P.C : F 23D 17/00,F 23N 1/00,F 23N 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610367	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IHI CORPORATION 1-1, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo 1358710 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Maret 2025	(72)	Nama Inventor : NOGUCHI Tetsuya,JP NAKAYAMA Shinya,JP HARADA Kazuyuki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-119526 25 Juli 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT KONTROL DAN METODE KONTROL
------	--------------------	--------------------------------------

(57)	Abstrak : Suatu perangkat kontrol mengontrol pasokan bahan bakar yang meliputi batubara dan amonia bahan bakar ke sejumlah kelompok pembakar yang masing-masing mencakup sejumlah pembakar. Perangkat kontrol tersebut mencakup suatu unit kontrol utama instalasi yang dikonfigurasi untuk menghitung suatu perintah laju aliran batubara yang menunjukkan nilai target dari total laju aliran batubara dengan menggunakan perintah total laju aliran bahan bakar yang menunjukkan nilai target dari total laju aliran bahan bakar dan total laju aliran amonia bahan bakar yang menunjukkan nilai terukur dari total laju aliran amonia bahan bakar, dan menghitung perintah utama instalasi yang menunjukkan variabel yang dimanipulasi dari bahan bakar untuk setiap kelompok pembakar dengan perhitungan umpan balik berdasarkan penyimpangan antara perintah laju aliran batubara dan nilai terukur dari jumlah total umpan batubara, dan unit kontrol pengumpanan batubara yang dikonfigurasi untuk menghitung perintah jumlah umpan batubara yang menunjukkan nilai target dari jumlah umpan batubara berdasarkan perintah utama instalasi dan nilai yang dihitung atau nilai terukur dari laju aliran amonia bahan bakar untuk setiap kelompok pembakar, dan mengeluarkan perintah jumlah umpan batubara.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08177	(13) A
(51)	I.P.C : C 01B 25/32,C 01B 25/26		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605708	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026	(72)	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE SINTESIS HIDROKSIAPATIT DARI CANGKANG LANDAK LAUT (Arbacia tripneustes) MELALUI KOMBINASI TEKNIK PRESIPITASI KIMIA BASAH DAN PERLAKUAN HIDROTHERMAL SERTA PRODUK YANG DIHASILKANNYA
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan metode sintesis hidroksiapatit (HAp) biogenik fasa tunggal dari limbah cangkang landak laut (Arbacia tripneustes) untuk aplikasi scaffold biomedis. Metode ini mencakup tahap kalsinasi cangkang landak laut pada suhu 1000 °C selama 4 jam untuk mengonversi kalsium karbonat menjadi kalsium oksida (CaO). Tahap selanjutnya adalah reaksi presipitasi kimia dengan penambahan larutan diamonium hidrogen fosfat secara bertahap. Invensi ini secara spesifik mengoptimalkan penggunaan massa reaktan fosfat sebesar 3,9 gram untuk setiap 3,3 gram CaO guna mencapai stoikiometri ideal. Campuran tersebut kemudian diproses secara hidrotermal di dalam autoklaf pada suhu 180 °C selama 6 jam, dilanjutkan dengan pencucian, pengeringan, dan pemanasan lanjut (annealing) pada suhu 1000 °C selama 12 jam. Produk hidroksiapatit yang dihasilkan memiliki struktur kristalin heksagonal murni sesuai standar JCPDS No. 09-0432 tanpa keberadaan fasa sekunder, dengan ukuran partikel rata-rata sekitar 270 nm dan rasio molar kalsium-fosfor (Ca/P) sebesar 1,62. HAp produk invensi ini juga secara alami mempertahankan unsur jejak bioaktif berupa Magnesium (Mg) dan Stronsium (Sr), sehingga berpotensi tinggi untuk meningkatkan bioaktivitas dan osteokonduktivitas dalam aplikasi rekayasa jaringan tulang.	



(20)

RI Permohonan Paten

(19)

ID

(11)

No Pengumuman : 2026/08233

(13)

A

(51)

I.P.C : A 61P 11/00,C 07K 16/24

(21)

No. Permohonan Paten : P00202608386

(22)

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
03 Januari 2025

(30)

Data Prioritas :

(31) Nomor

(32) Tanggal

(33) Negara

63/618,273

05 Januari 2024

US

(43)

Tanggal Pengumuman Paten :
14 Oktober 2026

(71)

Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MEDIMMUNE, LLC
One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878 United States of America

(72)

Nama Inventor :
COLICE, Gene,US
PETERFFY, Annamaria,
Jasmine,SE

ALMQVIST, Gun, Inger,SE
BOWEN, Karin, Rachel,GB
PARNES, Jane, R.,US
ABUQAYYAS, Lubna,US
COHEN, David,US

(74)

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan

(54)

Judul
Invensi :

PENGobatan PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS DENGAN ANTIBODI ANTI-TSLP

(57)

Abstrak :

Pengungkapan ini, berhubungan, secara umum, dengan metode untuk mengobati penyakit paru obstruktif kronis (COPD) yang menggunakan suatu antibodi yang spesifik untuk limfopoietin stromal timus (TSLP).


Komponen ICS	Faktor Konversi (yaitu mengalikan dosis dengan X)	Dosis harian minimum yang dapat diterima (meg)
Flutikason propionat		>250
Flutikason propionat HFA		>220 (per aktuasi)
Flutikason furoat	2,5	>100 (terukur) >92 (diberikan)
Budesonida (dosis terukur/ yang diberikan)	0,63/0,78	>400 (terukur) >320 (diberikan)
Budesonida (dinebulisasi)	0,5	>0,5 mg (2 ml ampul)
Beklometason	0,5	>500
Beklometason (Trimbow)	1,25	400 (terukur) 348 (dosis yang diberikan)
Partikel beklometason ekstra-halus dan HFA (Postair, QVAR)	1,04 (dosis terukur) 1,25 (dosis per aktuasi)	>250 (dosis terukur) >200 (per aktuasi)
Siclesonida	1,56	>160
Mometason furoat	1,14	>220 (terukur) >200 (per aktuasi)
Flunisolida	0,25	>1000
Triamsinolone	0,25	>1000

Sumber: GOLD 2018, GINA 2018

Komponen ICS	Faktor Konversi (yaitu mengalikan dosis dengan X)	Dosis harian minimum yang dapat diterima (meg)
Budesonida (dosis terukur/ yang diberikan)	0,63/0,78	>400 (terukur) >320 (diberikan)

Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08224	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/713,A 61K 31/7125,A 61K 31/712,A 61K 47/68,A 61P 29/00,C 12N 15/85,C 12N 15/113				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607420		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	63/609,643		13 Desember 2023		US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026				




Gambar 1A

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08288	(13) A
(51)	I.P.C : E 03B 1/00,G 05D 16/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607728		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POLYMER TECHNOLOGIES LTD Wight House Rue A Don Grouville, JE3 9DA United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		(72) Nama Inventor : TAYLOR, David Brian,GB
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23219769.9 22 Desember 2023 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE PENGURANGAN TEKANAN PADA JARINGAN AIR UTAMA UNTUK MENGONTROL TEKANAN DALAM JARINGAN AIR
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Invensi ini menyediakan katup pengurang tekanan yang terdiri dari: suatu badan katup yang bagian dalamnya terdiri dari ruang aliran fluida tempat cairan dapat melewatinya; suatu saluran masuk ke dalam ruangan dan saluran keluar dari ruangan; suatu elemen katup, yang dapat digerakkan antara posisi tertutup di mana elemen katup mencegah cairan melewati ruang dan satu atau lebih posisi terbuka di mana cairan dapat mengalir dari saluran masuk, melalui ruang dan keluar melalui saluran keluar; dan suatu konektor yang pada dasarnya tidak dapat dikompresi, terhubung pada ujung pertama ke elemen katup dan pada ujung kedua ke penggerak motor yang dapat dikontrol. Invensi ini juga menyediakan metode untuk mengontrol tekanan air dalam suatu jaringan lokal, misalnya dengan menggunakan katup pengurang tekanan yang dijelaskan di sini.
------	-----------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08239	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 8/46,A 61K 8/365,A 61K 8/27,A 61Q 11/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608380		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Februari 2025			(72)	Nama Inventor : BRICCHI, Federico,IT LIMER, Adam John,GB	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24163863.4 15 Maret 2024 EP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PERAWATAN ORAL YANG MENGANDUNG-ZINK DENGAN ASTRINGENSI RENDAH				
(57)	Abstrak : Suatu komposisi pasta gigi yang mencakup suatu garam zink dan suatu surfaktan natrium olefin sulfonat.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08287	(13) A
(51)	I.P.C : C 01B 17/80,C 01B 17/765,C 01B 17/69		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608205	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : METSO METALS OY Rauhalaanpuisto 9, 02230 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : KAZDAL, Timur,DE MOHSLER, Stefan,DE BRÄUNER, Stefan,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10 2023 136 840.0 28 Desember 2023 DE	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	PROSES DAN PABRIK UNTUK MEMPRODUKSI GAS YANG MENGANDUNG SULFUR TRIOKSIDA
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini ditujukan pada proses untuk memproduksi aliran gas yang mengandung sulfur trioksida. Gas yang mengandung sulfur dioksida dan oksigen dimasukkan pada paling sedikit satu tahap konverter untuk menghasilkan aliran gas yang mengandung sulfur trioksida dalam katalisasi heterogen. Dalam melakukannya, sebagian aliran gas yang mengandung sulfur trioksida yang dihasilkan dalam tahap konverter pertama atau tahap konverter berikutnya dipisahkan sebagai aliran daur ulang dan didaur ulang menjadi bagian dari gas umpan dari tahap konverter pertama. Penting bahwa sulfur dioksida yang mengandung gas dan oksigen yang ditambahkan dimasukkan sebagai media penggerak dalam ejektor melalui saluran masuk media penggerak sedemikian hingga menghisapnya dan mempercepat aliran daur ulang melalui saluran masuk media penghisap sebagai media penghisap untuk menghasilkan gas umpan yang mengalir melalui saluran keluar pembuangan untuk tahap konverter pada kisaran tekanan tertentu.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08185	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/36,H 01M 4/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605696		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Jotti Karunawan,ID Sudaryanto,ID Teguh Yulius Surya Panca Putra,ID Muhimmatus Saidah,ID Edi Suprayoga,ID Abdulloh Rifai,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	LOGAM TANAH JARANG OKSIDA Y2O3 SEBAGAI PELAPIS MATERIAL KATODE UNTUK APLIKASI BATERAI ION LITIUUM TEGANGAN TINGGI
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan pemanfaatan logam tanah jarang oksida, yaitu yttrium oksida (Y2O3), sebagai material pelapis pelindung yang diaplikasikan pada permukaan material aktif katode bertegangan tinggi berbasis spinel litium nikel mangan oksida (LiNi0,5Mn1,5O4) untuk aplikasi baterai ion litium. Lapisan Y2O3 tersebut didistribusikan secara homogen menyelimuti partikel inti katode melalui metode pelapisan kimia basah (wet-chemical coating) dengan fraksi massa terkontrol pada rentang 1% hingga 10% berat (1-10wt%), di mana konsentrasi 5wt% ditetapkan sebagai nilai optimal untuk membentuk cangkang pelindung yang kontinu tanpa menghambat kinetika ion. Pengaplikasian Y2O3 ini memiliki peran krusial ganda; pertama sebagai penghalang fisik berstabilitas termodinamika tinggi yang mengisolasi permukaan katode dari reaksi dekomposisi parasitik dengan elektrolit, dan kedua sebagai agen penangkap asam fluorida (HF scavenger) yang secara proaktif menetralsisir molekul korosif pada tegangan operasional ekstrem di atas 4,5 V. Melalui integrasi pelapis yttrium oksida ini, masalah fatal berupa disolusi ion mangan dari struktur katode dapat dicegah secara efektif, yang secara mutlak mendongkrak stabilitas antarmuka, retensi kapasitas, dan umur siklus baterai.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08223	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61P 35/00,C 07D 491/22				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609058		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING TIDE PHARMACEUTICAL CO., LTD. No. 8 East Rongjing Street, BDA Daxing District, Beijing 100176 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410069495.7 17 Januari 2024 CN		(72)	Nama Inventor : WANG, Hongjun,CN WANG, Yanming,CN GUO, Tingting,CN ZHAO, Yanping,CN LI, Wei,CN ZHANG, Min,CN HE, Jingchang,CN ZHANG, Qi,CN FENG, Zewang,CN ZHANG, Lei,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H. K&K Advocates, KMO Building, Lantai 5 Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, RT 003/RW 008	
(54)	Judul Invensi :	KONJUGAT ANTIBODI-OBAT MENGANDUNG STRUKTUR TIAZOLO[5,4-B]PIRIDIN DAN PENGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu moietya kopling reaktif tiol baru sebagaimana ditunjukkan pada formula (I), suatu penaut mengandung moietya kopling, suatu konjugat penaut-muatan, suatu konjugat antibodi-obat berbasis penaut dan penggunaannya, dan lebih lanjut berkaitan dengan suatu komposisi farmasi mengandung konjugat antibodi-obat, dan penggunaan konjugat antibodi-obat untuk mengobati dan/atau mencegah suatu penyakit. (I)				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08221	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/395,A 61P 35/00,C 07D 291/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608497		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PASITHEA THERAPEUTICS CORP. 1111 Lincoln Road Suite 500 Miami, FL 33139 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Januari 2025		(72) Nama Inventor : LAZARUS, Mathew,US MARQUES, Tiago, Reis,PT KHIRE, Uday,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/618,167 05 Januari 2024 US 63/722,523 19 November 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Mirandah Asia Indonesia, Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	STEREOISOMER 10,11-DIFLUORO-12-((2-FLUORO-4-IODOFENIL)AMINO)-5,6-DIHIDROKSI-4,5,6,7-TETRAHIDRO-1H-SPIRO[BENZO[B][1,5,4]OKSATIAZESINA-3,1'-SIKLOPROPANA] 2,2-DIOKSIDA, DAN KOMPOSISI YANG MENCAKUP DAN METODE PENGGUNAANNYA 1. REFERENSI SILANG TERHADAP PERMOHONAN TERKAIT	

(57) **Abstrak :**
Diuraikan di sini adalah senyawa stereoisomer 10,11-difluoro-12-((2-fluoro-4-iodofenil)amino)-5,6-dihidroksi-4,5,6,7-tetrahidro-1H-spiro[benzo[b][1,5,4]oksatiazesina-3,1'-siklopropana] 2,2-dioksida dan komposisi farmasi darinya. Disediakan juga metode penggunaannya untuk mengobati, mencegah, atau mengurangi penyakit atau gangguan dimana jalur RAS diregulasi naik seperti kanker, RASopati, dan laminopati




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08278	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01H 1/04,C 12N 15/11,C 12Q 1/68,C 12R 1/77					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609818		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NORTHWEST A & F UNIVERSITY No. 3 Taicheng Road, Yangling Demonstration Zone, Xianyang, Shaanxi 712100, China China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Desember 2023		(72)	Nama Inventor : YANG, Qin,CN ZHANG, Zhichao,CN YU, Yao,CN ZHAO, Yaqi,CN TAI, Huanhuan,CN SONG, Tao,CA WANG, Zhe,CN YANG, Shaoqi,CN XUE, Jiquan,CN		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
202311450110.3	02 November 2023	CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026					

(54)	Judul Invensi :	QTL TERKAIT DENGAN KETAHANAN JAGUNG TERHADAP PENYAKIT BUSUK BATANG, PENANDA MOLEKULER SNP YANG TERPAUT ERAT DENGAN QTL, SERTA PENGGUNAAN PENANDA MOLEKULER SNP
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan bidang teknis penanda molekuler untuk ketahanan terhadap penyakit busuk batang jagung dan pemuliaan genetik, serta secara khusus menyediakan QTL yang terkait dengan ketahanan terhadap penyakit busuk batang jagung, penanda molekuler SNP yang bertautan erat dengannya, dan penerapannya. Invensi ini menyediakan QTL yang terkait dengan ketahanan terhadap penyakit busuk batang jagung, yang terletak pada kromosom jagung nomor 10. Invensi ini juga menyediakan penanda molekuler SNP Ks4 dan Ks6 yang bertautan erat dengan lokus QTL ketahanan terhadap penyakit busuk batang jagung tersebut. Dengan mendeteksi penanda molekuler SNP tersebut, genotipe bahan uji jagung dapat diidentifikasi dengan presisi dan kapasitas tinggi (high-throughput), serta bahan yang tahan terhadap penyakit busuk batang dapat disaring. Identifikasi dan penyaringan bantu untuk fenotipe ketahanan terhadap penyakit busuk batang jagung juga dapat dilakukan pada tahap bibit, sehingga sangat menghemat biaya produksi dan secara signifikan meningkatkan efisiensi pemuliaan jagung yang tahan terhadap penyakit busuk batang.
------	-----------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08259	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01B 32/158,C 08L 1/02,H 10N 10/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605532		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026				
(72)	Nama Inventor :		Rike Yudianti,ID	Indriyati,ID	
			Dedi,ID	Indah Primadona,ID	
			Riyani Tri Yulianti,ID	Jati Adinindra,ID	
			Lisna Rosita,ID		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :				


(54)	Judul	METODE PEMBUATAN FILM TERMOELEKTRIK TIPE-P DAN TIPE-N BERBAHAN SERAT
	Invensi :	NANOSELULOSA DAN SWCNT

(57)	Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu metode pembuatan film termoelektrik tipe-p dan tipe-n berbahan serat nanoselulosa dan single-walled carbon nanotube (SWCNT) yang diawali dengan mendispersikan bahan baku dan mengaduknya menggunakan alat probe ultrasonic selama 1 jam; mencetak film melalui proses filtrasi vakum menggunakan penyaring kain nilon; melepas film dari kain nilon; mengeringkan film di dalam oven dengan bantuan kain Teflon dan pelat akrilik; merendam film dalam larutan sodium borohidrat (NaBH4) selama 30 menit; mencuci film dengan air deionisasi dan mengeringkannya dalam oven. Hasil dari invensi ini adalah metode pembuatan film termoelektrik tipe-p dan tipe-n yang sederhana dan menghasilkan lembaran film yang fleksibel dengan nilai koefisien Seebeck sebesar 51 μV/K untuk tipe-p dan -37 μV/K untuk tipe-n pada suhu ruang sedemikian hingga dapat dirangkai menjadi perangkat termoelektrik dengan tegangan rangkaian terbuka sebesar 0,2 mV saat diberi perbedaan suhu 2,6 K.	



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08183	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12P 7/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605699		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026			Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :			(72)	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		Nama Inventor :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		(33) Negara		



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08199	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01H 4/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605702		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Mei 2026		(72)	Nama Inventor :	
(30)	Data Prioritas :			Yosephin Martha Maria Anita Nugraheni,ID	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		Cokorda Istri Meyga Semarayani,ID	
(33)	Negara			Ratna Uli Damayanti Sianturi,ID	
				Lily Ismaini,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2026		Endah Dwi Hartuti,ID		Muhammad Imam Surya,ID
			Popi Aprilianti,ID		Elizabeth Handini,ID
			Lutfi Anggadhania,ID		Alfian Johansyah,ID
			Yulianti,ID		Muhammad Zanzibar,ID
			Dwi Murti Puspitaningtyas,ID		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54) Judul
Invensi :

METODE INDUKSI KALUS DIPTEROCARPACEAE (Dipterocarpus retusus) SECARA IN-VITRO DENGAN PENAMBAHAN HORMON BAP DAN NAA PADA MEDIA INDUKSINYA

(57) Abstrak :


Invensi ini berhubungan dengan pencarian metode pra perlakuan, sterilisasi, induksi kalus, dan komposisi media kalus menggunakan BAP dan NAA. Tahapan yang dilakukan antara lain adalah persiapan bahan indukan, sterilisasi, dan induksi kalus dengan cara eksplan yang telah disterilisasi selanjutnya ditanam pada media MS tanpa antibiotik dengan penambahan hormon BAP dan NAA. Hasil pra sterilisasi dan metode sterilisasi mampu mengurangi kontaminasi dan analisis data induksi kalus menunjukkan bahwa metode kombinasi BAP 4 ppm dan NAA 5 ppm mampu menghasilkan pertumbuhan kalus dan diketahui efektif untuk induksi kalus Dipterocarpus retusus dibandingkan perlakuan yang lain.




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08315	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/532,A 61F 13/53,A 61F 13/496,A 61F 13/49		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609697	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : Yoshiyuki MATSUDA,JP Nobuyuki KATO,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-030791 29 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP
------	--------------------	----------------

(57)	Abstrak : Suatu benda penyerap untuk menampung ekskreta pada daerah selangkangan dan menekan kebocoran ke samping bahkan ketika penarikan-ke atas adalah tidak memadai, yang meliputi arah depan-belakang, arah lebar, arah ketebalan, daerah selangkangan, daerah pinggang depan, dan daerah pinggang belakang, dan suatu inti penyerap. Inti penyerap tersebut meliputi suatu bagian berat dasar rendah dengan berat dasar dari suatu bahan penyerap yang lebih rendah daripada bagian-bagian di sekelilingnya. Bagian berat dasar rendah tersebut meliputi sepasang bagian berat dasar rendah selangkangan yang disusun pada daerah selangkangan, dan sepasang bagian berat dasar rendah lebar yang disusun pada suatu sisi belakang relatif terhadap bagian-bagian berat dasar rendah selangkangan dan yang memanjang menuju suatu sisi luar pada arah lebar menuju sisi belakang. Tepi-tepi ujung belakang dari bagian-bagian berat dasar rendah lebar tersebut terletak pada suatu sisi depan relatif terhadap bagian-bagian sambungan sisi. Inti penyerap tersebut meliputi suatu daerah pertama yang diapit di antara pasangan bagian berat dasar rendah selangkangan, dan sepasang daerah kedua yang memanjang dari bagian-bagian berat dasar rendah selangkangan ke tepi-tepi sisi luar dari inti penyerap. Suatu panjang pada arah lebar dari masing-masing daerah kedua adalah lebih panjang daripada pada arah lebar dari daerah pertama.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08283	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 36/36,H 04W 36/30,H 04W 74/0833,H 04W 36/08,H 04W 36/06,H 04W 72/044,H 04W 36/00,H 04W 56/00,H 04W 74/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609938		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 November 2024		(72)	Nama Inventor : KOSKELA, Timo,FI GOYAL, Sanjay,IN TURTINEN, Samuli Heikki,FI DOSTI, Endrit,AL	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20245106 02 Februari 2024 FI				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi : PEMICUAN AKSES ACAK		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT. Spruson & Ferguson Indonesia, Graha Paramita 3B Floor Zone D, Jl. Denpasar Raya Blok D-2 Kav. 8	
(57)	Abstrak : Contoh perwujudan dari pengungkapan ini berkaitan dengan peralatan, metode, dan media yang dapat dibaca komputer untuk memicu akses acak. Dalam suatu metode, peralatan pertama menerima konfigurasi yang mengindikasikan setidaknya satu kandidat sel. Peralatan pertama menerima perintah yang memicu pengalihan sel menuju sel target dari setidaknya satu kandidat sel. Berdasarkan perintah tersebut, peralatan pertama menentukan apakah akses acak akan dipicu untuk pengalihan sel. Peralatan pertama melakukan pengalihan sel berdasarkan penentuan.				




Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08249	(13)	A
(51)	I.P.C : B 63H 21/17,H 02J 7/35,H 02J 1/00,H 02M 3/335				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605545		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2026			Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026			Dewi Rianti Mandasari,ID Lia Amelia,ID	
				Katri Yulianto,ID Cuk Supriyadi Ali Nandar,ID	
				Muizuddin Azka,ID Endra Dwi Purnomo,ID	
				Enrico Carlin,ID Mukhamad Harmoko,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	SISTEM DISTRIBUSI DAYA MULTI-SUMBER DUA ARAH UNTUK PROPULSI PERAHU LISTRIK
	Invensi :	BERBASIS KONVERTER DUAL ACTIVE BRIDGE TERISOLASI

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan sistem distribusi daya multi-sumber dua arah untuk propulsi perahu listrik berbasis konverter Dual Active Bridge terisolasi. Sistem ini mencakup subsistem sumber daya DC berupa battery pack, masukan panel surya melalui pengendali MPPT, masukan pengisi daya eksternal, subsistem pemilih sumber dan pre-charge, bus DC primer, subsistem konverter DC-DC dua arah terisolasi, subsistem keluaran daya, subsistem kendali daya real-time, serta subsistem sistem telemetri dan komunikasi. Rangkaian pemilih sumber berbasis sakelar solid-state dikonfigurasi untuk memilih, menghubungkan, memutus, memparalelkan, menyeimbangkan beban, atau mengisolasi sumber daya DC secara terkendali. Rangkaian pre-charge digunakan untuk membatasi arus masuk awal menuju bus DC primer. Konverter Dual Active Bridge terisolasi memungkinkan aliran daya dari sumber daya menuju keluaran DC 48 V atau 96 V, maupun dari sisi keluaran kembali menuju sumber daya. Konfigurasi ini mendukung distribusi daya, konversi daya dua arah terisolasi, proteksi, sensing, telemetri, dan komunikasi pada sistem propulsi perahu listrik.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08289	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07C 215/36,C 07C 215/30,C 07C 215/08,C 07D 239/84,C 07D 307/14				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607448		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024			AIC246 AG & CO. KG Friedrich-Ebert-Straße 475, 42117 Wuppertal, Germany Germany	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	23219517.2		21 Desember 2023		EP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 15 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(54)	Judul Invensi :	GARAM AMINOALKOHOL DAN AMINOETER DIASTEREOMERIK DARI 2-[(4R,S)-8-FLUORO-2-[4-(3-METOKSIFENIL)PIPERAZIN-1-IL]-3-[2-METOKSI-5-(TRIFLUOROMETIL)FENIL]-3,4-DIHIDROKUINAZOLIN-4-IL] ASAM ASETAT SERTA PENGGUNAANNYA UNTUK PEMISAHAN ENANTIOMER			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berkaitan dengan garam aminoalkohol atau aminoeter diastereomerik dari 2-[(4R,S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoksifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoksi-5-(trifluorometil)fenil]-3,4-dihidrokuinazolin-4-il] asam asetat, metode pembuatannya, serta metode untuk pemisahan enantiomerik, Invensi ini lebih lanjut berkaitan dengan metode pembuatan 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoksifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoksi-5-(trifluorometil)fenil]-3,4-dihidrokuinazolin-4-il] asam asetat atau garam atau solvatanya melalui pemisahan enantiomerik dari campuran yang mengandung 2-[(4R)-8-fluoro-2-[4-(3-metoksifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoksi-5-(trifluorometil)fenil]-3,4-dihidrokuinazolin-4-il]asetat dan asam 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoksifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoksi-5-(trifluorometil)fenil]-3,4-dihidrokuinazolin-4-il] asam asetat atau garam atau solvatanya.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08242	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61F 13/533,A 61F 13/532,A 61F 13/53,A 61F 13/514,A 61F 13/496,A 61F 13/49,A 61F 13/15,B 65D 85/18,B 65D 85/07				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611073		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 7990111 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
2024-048787	25 Maret 2024	JP	(72)	Nama Inventor : NARA, Yuki,JP UTSUNOMIYA, Hideto,JP KATO, Nobuyuki,JP SUZUKI, Kenta,JP	
2024-048788	25 Maret 2024	JP			
2024-048789	25 Maret 2024	JP			
2024-089429	31 Mei 2024	JP			
2024-089430	31 Mei 2024	JP			
2024-089431	31 Mei 2024	JP			
2024-145110	27 Agustus 2024	JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. SKC Law, Generali Tower Gran Rubina Business Park Suite 20-E, Jl. HR Rasuna Said, RT 001/RW 005	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2026				

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP JENIS CELANA
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu benda penyerap jenis celana (1) yang meliputi bodi penyerap (10) yang dilengkapi dengan inti penyerap (11), dan komponen pinggang (20) yang dilengkapi dengan bagian pinggang depan (20f) dan bagian pinggang belakang (20b); bagian pinggang depan (20f) dan bagian pinggang belakang (20b) tersebut disambungkan satu sama lain oleh sepasang bagian sambungan samping (5) sehingga membentuk sepasang bukaan kaki (LH). Disediakan komponen elastis selangkangan (40) yang meregang di sepanjang arah longitudinal; bagian pinggang belakang (20b) mencakup komponen elastis bokong (26) yang disusun secara lurus di sepanjang arah kiri/kanan, di sebelah depan dari ujung depan (5beb) bagian sambungan samping (5); dan ujung belakang (40eb) dari komponen elastis selangkangan (40) pada arah longitudinal terletak di sebelah depan dari komponen elastis bokong (26) yang disusun pada sisi paling depan dari bagian pinggang belakang (20b).
------	--



GAMBAR 2