



BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 956/V/2026

PENGUMUMAN PATEN TANGGAL 11 Mei 2026 s/d 13 Mei 2026

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 13 Mei 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 956 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten **Nomor 956 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).


Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03968	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 30/10,B 65D 30/02,B 65D 39/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202412629	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HOYI FOOD CO., LTD. No. 285, Xiyuan Rd., Hemei Township, Changhua County 508011 Taiwan, Republic of China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024	(72)	Nama Inventor : DENG-YAO, KE,TW
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PENYIMPANAN GENGGAH BERONGGA UNTUK MENYIMPAN BARANG
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Invensi berikut menyediakan perangkat penyimpanan gengga berongga untuk menyimpan barang, yang terdiri dari badan berongga yang dibentuk dengan melilitkan selebar kain untuk membentuk badan silinder yang memiliki ruang, ujung pertama berupa bukaan yang terletak di salah satu ujung badan berongga dan terhubung dengan ruang, dan ujung kedua berupa ujung tertutup yang terletak di ujung lain badan berongga. Lembaran tersebut memiliki ketebalan yang berbeda yang menyebabkan tingkat cekungan atau deformasi yang berbeda pada kedua permukaan sisi badan berongga saat dikenakan gaya cengkaman. Saat pengguna mencengkeram badan berongga dengan satu tangan, pengguna dapat secara alami meremas badan berongga dari bawah ke atas dengan merasakan tingkat cekungan atau deformasi yang berbeda melalui ibu jari dan jari telunjuk, sehingga meremas barang dan memperlihatkan barang di ujung pertama.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04005	(13) A
(51)	I.P.C : B 02B 7/02,B 02B 7/00,B 02C 4/38,B 02C 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202412840		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Politeknik Negeri Indramayu Jl Raya Lohbener Lama no.8, Legok, Lohbener, Indramayu Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 November 2024		(72) Nama Inventor : Dedi Suwandi ,ID Tito Endramawan,ID Agus Sifa,ID Evi Supriatun,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	MESIN PENGGILING PADI DENGAN SISTEM PENDORONG PNEUMATIK
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan mesin penggiling padi yang menggiling gabah menjadi beras pecah kulit dengan sistem pendorong rol karet penggiling berbasis pneumatik, memiliki bagian utama corong masuk gabah, kotak penggiling berfungsi menggiling gabah menjadi beras dan sekam, sistem transmisi berada dibelakang kotak penggiling berfungsi meneruskan putaran dari motor penggerak utama, kotak pemisah sekam berfungsi memisahkan beras dan sekam dengan hisapan udara dari sentrifugal blower, corong keluar beras, corong keluar sekam, sistem pendorong pneumatik dan kotak panel yang berfungsi mengatur sistem kelistrikan dan sistem pneumatik mesin.	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04048	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23B 7/16,A 23B 7/155,A 61K 36/888				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202412865		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Warmadewa Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Luh Suriati,ID	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE APLIKASI NANOCOATING PORANG UNTUK MEMPERPANJANG MASA SIMPAN BUAH JERUK SIAM KINTAMANI			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai metode aplikasi nanocoating porang untuk memperpanjang masa simpan buah jeruk siam kintaman. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan metode aplikasi larutan pengawet alami berbahan dasar glukomanan porang dengan bahan aditif minyak atsiri dari tanaman thyme, cengkeh dan kayumanis yang berukuran nano pada permukaan buah jeruk siam kintamani untuk memperpanjang masa simpan. Tujuan invensi ini adalah mengatasi permasalahan khususnya metode aplikasi nanocoating porang untuk meningkatkan masa simpan buah jeruk siam kintamani. Metode ini melibatkan aplikasi lapisan tipis dari senyawa biopolimer yang dilengkapi agen antimikroba untuk mencegah pembusukan dan memperlambat proses oksidasi. Metode aplikasi nanocoating porang merupakan suatu metode yang sesuai dengan invensi yang meliputi (1) Persiapan bahan dasar nanocoating porang dalam larutan dengan konsentrasi tertentu. Agen antimikroba minyak atsiri dari tanaman thyme, cengkeh dan kayumanis ditambahkan ke dalam larutan. (2) Aplikasi Nanocoating porang dengan metode semprot pada permukaan buah jeruk siam kintamani yang sudah dibersihkan sebelumnya. (3)Setelah aplikasi, buah jeruk siam kintamani dikeringkan kemudian dikemas. Tujuan lain dari invensi ini adalah metode aplikasi nanocoating porang dapat membantu memperpanjang masa simpan buah dengan mengurangi kerusakan akibat oksidasi, kelembapan, kontaminasi dan kerusakan mekanis, memperpanjang masa simpan, mengurangi jumlah buah yang terbuang karena pembusukan atau kerusakan sehingga lebih ramah lingkungan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03971	(13) A
(51)	I.P.C : B 63C 11/00,B 63G 8/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202412704		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Jalan teknik Kimia, kampus ITS Sukolilo, Surabaya Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 November 2024		(72) Nama Inventor : Budianto,ID Imam Sutrisno,ID Yuning Widiarti,ID Mohammad Basuki Rahmat,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	ROV BIMA SEBAGAI PERALATAN BAWAH LAUT TIPE WORK CLASS UNTUK KONSERVASI TERUMBU KARANG
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : ROV BIMA SEBAGAI PERALATAN BAWAH LAUT TIPE WORK CLASS UNTUK KONSERVASI TERUMBU KARANG Invensi ini mengenai suatu peralatan kendaraan bawah laut 5 tanpa awak yang dioperasikan dari jarak jauh, Remotely Operate Vehicle (ROV) dengan tipe Work Class dirancang untuk mendukung konservasi dan pemantauan terumbu karang hingga kedalaman 500 meter. ROV BIMA dilengkapi dengan sensor lingkungan untuk mengukur parameter seperti kedalaman, suhu, pH, dan contour, 10 serta kamera beresolusi tinggi. ROV BIMA memungkinkan pemantauan visual secara real-time untuk mendukung upaya pelestarian ekosistem laut. Salah satu fitur unggulannya adalah manipulator berbentuk "kuku Bima" yang dapat melakukan tugas presisi tinggi, seperti penanaman karang, pengangkatan puing, dan pemindahan 15 objek, tanpa merusak struktur terumbu karang yang rapuh. Manipulator ini menggunakan aktuator elektro-mekanis untuk memberikan gerakan fleksibel dan presisi, memungkinkan interaksi yang aman dengan lingkungan laut. ROV BIMA juga dirancang dengan sistem kontrol responsif yang memungkinkan navigasi dan manuver 20 efisien meskipun dalam kondisi arus laut yang kuat. Sistem transmisi data real-time memungkinkan operator untuk memantau kondisi terumbu karang secara langsung dari permukaan, memberikan informasi yang cepat dan akurat. Dengan ROV BIMA memberikan solusi inovatif dan efisien dalam konservasi terumbu 25 karang, mengurangi ketergantungan pada metode tradisional yang melibatkan penyelam langsung, serta berkontribusi
------	--




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04047	(13)	A
(51)	I.P.C : A 63F 9/18				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202412903		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA KOMPLEKS MASJID ULIL ALBAB LT. 3 KAMPUS TERPADU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA KM. 14,5 YOGYAKARTA Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Nada Nurfadhilah,ID Mohamad Joko Susilo,ID	
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33)	Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	GEDUQ (Game Edukasi Al-Qur'an)			
(57)	Abstrak : Aplikasi GEDUQ (Game Edukasi Al-Qur'an) adalah media pembelajaran berbasis Android yang bertujuan membantu siswa sekolah dasar meningkatkan hafalan Al-Qur'an. Aplikasi ini kompatibel dengan Android versi 12 hingga 14 dan menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana untuk memudahkan pemahaman. Kontennya terdiri dari dua bagian utama: materi dan permainan. Materi mencakup surat-surat pendek, doa harian, Sejarah Kebudayaan Islam, serta hikmah dari pelajaran PAI untuk fase A hingga C. Sementara itu, bagian permainan terdiri dari empat kategori, yaitu sambung ayat, susun ayat, arti nama surat, dan nama surat dari potongan ayat. Setiap permainan didukung dengan audio dan gambar untuk membantu siswa menghafal Al-Qur'an dengan lebih efektif. Setelah menyelesaikan 10 pertanyaan, skor akhir akan ditampilkan. Aplikasi ini telah melalui evaluasi dari para ahli di bidang media, materi, dan pembelajaran, serta diuji keterbacaan oleh siswa kelas 5 SD di empat sekolah dasar negeri. Hasilnya menunjukkan bahwa GEDUQ efektif digunakan sebagai media pembelajaran untuk hafalan Al-Qur'an. Keunggulannya adalah dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memberikan siswa fleksibilitas dalam menghafal surat-surat pendek Juz 30. Saat ini, GEDUQ sedang dalam proses upload ke Google Play Store.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03969	(13) A
(51)	I.P.C : B 07B 1/00,C 01D 3/14,C 01D 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202412586		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Indra Muliadi Sugiharto Jl. Budisari III No.19 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024		(72) Nama Inventor : Indra Muliadi Sugiharto,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Agus Suprijono S.Kom Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGOLAHAN GARAM HALUS YANG DI SEMPURNAKAN
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Invensi ini adalah suatu sistem penyesuaian baru yang mempunyai bagian khusus pada perangkat-perangkat mengolah garam petani/garam kasar yang relatif masih kotor melalui proses yang terdiri dari proses air garam jenuh (100), proses penghalusan (200), proses separator sentrifugal (300), proses hydro extractor (400), proses pengeringan (500) proses pengembunan cairan beriodium (600), secara kontinu efektif dan efisien memproduksi menghasilkan garang halus dan atau garam halus beriodium yang signifikan berkualitas halus dan bersih putih alami tanpa menggunakan kimia pemutih.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04046	(13) A
(51)	I.P.C : G 01C 21/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202412909		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Jl. Raya PLP Curug, Serdang Wetan, Kec. Legok, Kabupaten Tangerang, Banten Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 November 2024		(72) Nama Inventor : MUH WILDAN, S.T., M.T.,ID MUHAMMAD ARIF SULAIMAN, S.T., M.T.,ID PRIYO WIBOWO, S.Si., M.T.,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		

(54) Judul Invensi : Alat Pemeriksa Kinerja Alat Bantu Navigasi Instrument Landing System dan VHF Omni-directional Range

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai sebuah alat pemeriksa kinerja alat bantu navigasi udara, yang mencakup Instrument Landing System (ILS) dan VHF Omni-directional Range (VOR), yang dapat melakukan pengukuran dan analisis sinyal Localizer (LOC), Glide Path (GP), dan VOR dalam satu perangkat yang ringkas. Alat ini terdiri dari antena multi-pita yang mampu bekerja secara simultan pada frekuensi 113 MHz dan 332 MHz, serta terhubung dengan Software Defined Radio (SDR) untuk memproses sinyal kemudian dianalisis oleh Single Board Computer (SBC) yang dilengkapi dengan modul GPS untuk menampilkan hasil pengukuran beserta data lokasi secara real-time pada layar sentuh. Alat ini menyederhanakan proses pemeriksaan sinyal navigasi dengan mengintegrasikan fungsi pengukuran VOR, LOC, dan GP dalam satu perangkat, meningkatkan akurasi dengan pola pancaran antena terarah, dan mengurangi kebutuhan perangkat tambahan seperti antena atau penerima terpisah. Invensi ini memungkinkan pengguna untuk secara efisien memeriksa kinerja alat bantu navigasi dengan lebih akurat dan mudah.



GAMBAR 1




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03972	(13) A
(51)	I.P.C : G 06Q 20/40,G 06Q 20/36,G 06Q 30/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416281		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Advanced Nova Technologies (Singapore) Holding Pte. Ltd. 128 Beach Road, #20-01, Guoco Midtown Office, Singapore 189773 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
10202402923Q	20 September 2024	SG	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(72) Nama Inventor : Xinji LIU,CN Rongjun DU,CN Bei LIU,CN Ying HU,CN Kongfang MIAO,CN Di WU,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul	METODE PEMBAYARAN, SISTEM LAYANAN PERANTARA, SISTEM DOMPET, SISTEM PEDAGANG,
	Invensi :	DAN MEDIUM PENYIMPANAN

(57)	Abstrak :
	Perwujudan-perwujudan dari spesifikasi ini menyediakan suatu metode pembayaran, sistem layanan perantara, sistem dompet, sistem pedagang, dan medium penyimpanan. Dalam metode pembayaran, ketika peranti terminal menampilkan halaman interaksi sistem pedagang, sistem pedagang mengumpulkan informasi peranti dari peranti terminal; dan sebagai respons terhadap pendeteksian bahwa akun target memulai operasi pembayaran untuk transaksi target pada halaman interaksi sistem pedagang, sistem pedagang mengirimkan permintaan pembayaran dan informasi peranti ke sistem dompet melalui sistem layanan perantara; sistem dompet melaksanakan prosedur pengendalian risiko pada permintaan pembayaran berdasarkan informasi peranti, untuk memperoleh hasil pengendalian risiko; menentukan hasil pembayaran yang sesuai dengan permintaan pembayaran berdasarkan hasil pengendalian risiko; dan mengirimkan hasil pembayaran ke sistem pedagang melalui sistem layanan perantara; dan sistem pedagang menampilkan hasil pembayaran pada halaman interaksi sistem pedagang. Dalam proses melaksanakan metode pembayaran oleh sistem pedagang, sistem dompet, dan sistem layanan perantara, peranti terminal tidak beralih ke halaman interaksi sistem dompet.




Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04006	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 41M 3/14,C 09D 11/02					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202412709		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT PURA BARUTAMA Jalan AKBP R. Agil Kusumadya 203 Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 November 2024		(72)	Nama Inventor : ALIF IRAWAN,ID DHARMA PEBRUARIAWAN PUTRA,ID ARAKYA SATYAWAN ADHI,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026					
(54)	Judul Invensi :	TINTA SEKURITI DENGAN EFEK PERUBAHAN WARNA BERLAPIS YANG DIDETEKSI HANYA DENGAN SATU ALAT				
(57)	Abstrak : Suatu tinta yang memiliki efek perubahan warna berbeda-beda saat dideteksi dengan satu alat pendeteksi. Alat pendeteksi yang dipakai adalah lampu UV A (sinar UV dengan panjang gelombang 365 nanometer). Tinta setelah dicetak tampak berwarna (misal kuning atau hijau) lalu saat dideteksi dengan lampu UV A akan berubah berpendar warna jingga kemerahan dan saat lampu sinar UV A dimatikan, tinta berubah warna menjadi kuning kehijauan dan akan kembali ke warna semula setelah 30 hingga 40 detik setelah lampu UV A dimatikan. Tinta dapat dicetak dengan teknik cetak offset dan sablon (silk screen). Tinta dicetak pada bahan kertas dan disarankan pada kertas yang bersifat UV Dull (tidak memantulkan sinar UV), contohnya security paper. Agar efek perubahan warna terlihat lebih jelas, tinta dicetak dengan latar belakang warna putih. Cetakan dapat berupa huruf, angka maupun gambar.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04007	(13) A
(51)	I.P.C : A 47L 9/16,A 47L 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501495		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Februari 2025		FOSHAN GREENYELLOW ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.
(30)	Data Prioritas :		2/F,3/F,4/F of Building 2, No.2 Shunde South Road, Wusha, Daliang, Shunde District, Foshan City, Guangdong 528300 China
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
2024116013876	11 November 2024	CN	
2025100190305	06 Januari 2025	CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(72) Nama Inventor : Zhou, Shengfang,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENYERAPAN DEBU SIKLON, ROBOT PEMBERSIH, DAN METODE PENYERAPAN DEBU
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Diungkapkan sistem penyerapan debu siklon, robot pembersih, dan metode penyerapan debu. Sistem penyerapan debu tersebut meliputi bukaan penyerapan debu, kotak pengumpul debu, pemisah, dan generator tekanan negatif dari pemisah, dimana pemisah tersebut mampu membentuk aliran udara spiral, yang menggunakan gaya sentrifugal untuk memisahkan sampah dari aliran udara dan mengumpulkan sampah dalam kotak pengumpul debu, dengan demikian mampu mengganti rakitan jaring penyaring dan mengurangi biaya penggunaan. Selanjutnya, permukaan pemandu percepatan mampu mempercepat aliran dari aliran udara spiral, yang menyebabkan gaya sentrifugal yang lebih besar pada sampah, dan memudahkan pemisahan sampah yang lebih menyeluruh dan lebih cepat dari bukaan pemisah, dengan demikian meningkatkan efek pemisahan sampah.	



GAMBAR 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03995	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09D 11/52,G 01N 27/30,H 05K 3/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513354		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA Kantor Manajemen Kampus C, UNAIR, Mulyorejo Surabaya, 60115 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Prastika Krisma Jiwanti, Ph.D,ID Ricki Agus Setiawan,ID	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	FABRIKASI SCREEN-PRINTED ZINC ELECTRODE (SPZE) MENGGUNAKAN METODE PRINTING			
(57)	Abstrak : Invensi ini menjelaskan tentang fabrikasi Screen-printed Zinc Electrode (SPZE) menggunakan metode printing. Secara khusus, invensi ini berfokus pada pembuatan lapisan tipis elektroda pada substrat poliimida, dengan menggunakan ZnONF sebagai bahan aktif utama untuk elektroda kerja. Elektroda yang dihasilkan dapat menjadi inovasi baru karena umumnya SPE menggunakan material karbon. Penggunaan ZnONF sebagai elektroda kerja dirancang untuk mengatasi keterbatasan teknologi sebelumnya yang menggunakan material karbon murni, yang tidak memiliki sifat semikonduktor atau fotokatalitik untuk meningkatkan sensitivitas deteksi. Selain itu, pemilihan substrat poliimida memberikan keunggulan dalam ketahanan suhu tinggi dan stabilitas kimia. Proses fabrikasi ini mengintegrasikan tiga komponen elektroda utama, yakni elektroda kerja dari tinta ZnONF, elektroda pembantu dari tinta karbon, dan elektroda pembanding dari tinta Ag/AgCl. Tinta ZnONF dibuat dari 0,7 gram ZnONF, 0,2 gram binder, 200 µL pelarut isoforon, dan 100 µL pelarut metil etil keton (MEK). Proses pencetakan melibatkan urutan pelapisan tinta Ag sebagai konektor, diikuti oleh tinta karbon, Ag/AgCl, dan ZnONF, dengan setiap lapisan dikeringkan pada suhu tertentu. Hasilnya adalah sistem tiga elektroda yang responsif, stabil, dan mudah diproduksi massal. Invensi ini dapat diaplikasikan untuk deteksi berbagai analit seperti ion logam berat, senyawa organik, biomolekul, dan polutan lingkungan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03978	(13) A
(51)	I.P.C : B 22D 2/00,G 01N 15/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513280		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Indonesia Gedung Pusat Administrasi Lantai II, Kampus UI, Depok, Beji, Depok, Jawa Barat Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : David Kurniawan, S.E.,ID Ir. Ahmad Ashari, S.T.,ID Prof. Dr. Ir. Donanta Dhaneswara, S.T., M.Si., IPM,ID Prof. Dr.-Ing. Bambang Suharno,ID Dr. Ir. Jaka Fajar Fatriansyah, M.Sc., IPM, ASEAN ENG,ID Andreas Federico, S.T., M.T.,ID Ir. Mohamad Churiyanto,ID Sandya Ananda Riswan, S.T.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	PEMBUATAN PURWARUPA ALAT PENGUKUR AREA POROSITAS GAS HIDROGEN PADA PENGECORAN PADUAN ALUMINIUM
(57)	Invensi :	

Abstrak :


Invensi ini berkaitan dengan bidang teknik metalurgi dan pengecoran logam, khususnya mengenai alat untuk mengukur tingkat porositas aluminium cair secara kuantitatif dan real-time selama proses pengecoran paduan aluminium. Porositas merupakan salah satu cacat utama pada produk cor aluminium yang dapat menurunkan kekuatan, keuletan, serta ketahanan korosi material. Metode konvensional hanya dapat mendeteksi porositas setelah logam membeku, sehingga tidak memungkinkan pengendalian langsung selama proses berlangsung. Alat pengukur porositas aluminium cair ini bekerja berdasarkan prinsip perbedaan kerapatan, yaitu dengan membandingkan nilai kerapatan aktual aluminium cair terhadap kerapatan teoritis aluminium tanpa porositas. Alat ini terdiri atas wadah uji tahan suhu tinggi untuk menampung logam cair, sensor beban presisi tinggi (load cell) untuk mengukur massa, sensor volume untuk menentukan volume aluminium cair, serta unit pemroses data berbasis micro-controller yang menghitung nilai kerapatan dan tingkat porositas secara otomatis. Hasil pengukuran ditampilkan secara digital dalam satuan kerapatan (g/cm³) dan persentase porositas (%). Proses pembuatan alat ini meliputi perancangan wadah tahan panas, pemasangan sensor massa dan volume, integrasi sistem pemroses data dengan kompensasi suhu, kalibrasi menggunakan aluminium standar, serta pemasangan tampilan digital. Invensi ini memberikan hasil pengukuran yang cepat, akurat, dan ekonomis, serta dapat digunakan langsung pada proses pengecoran untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produk paduan aluminium.




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03970	(13) A
(51)	I.P.C : A 61L 27/54,A 61L 27/520000,A 61L 27/38		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513123		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Trisakti Sentra HKI Universitas Trisakti, LPPM Gedung M Lantai 11, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No.1 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 November 2025		(72) Nama Inventor : DRG. Yessy Ariesanti, SKG,ID Rosalina Tjandrawinata,ID DRG Wiwiek Poedjiastoeti ,ID Bambang Pontjo Priosoeryanto ,ID Basril ,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSIT BIOMATERIAL DUA LAPIS DENGAN SCAFFOLD KOMPOSIT PADA LAPISAN BAWAH DAN MEMBRAN KOMPOSIT PADA LAPISAN ATAS SERTA METODE PEMBUATANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai komposit biomaterial dua lapis dengan scaffold komposit pada lapisan bawah dan membran komposit pada lapisan atas. Komposisi scaffold komposit pada lapisan bawah yaitu hidroksiapatit dan kolagen dari sisik ikan Lates calcarifer, polivinilalkohol dan ekstrak batang Spatholobus littoralis Hassk. Komposisi membran komposit pada lapisan atas yaitu kolagen dari sisik ikan Lates calcarifer dan polivinilalkohol. Komposit biomaterial dua lapis ini digunakan untuk mempercepat regenerasi tulang pada defek yang besar karena scaffold komposit pada lapisan bawah dengan pori 13,86 µm - 290,84 µm dapat berfungsi sebagai osteokonduksi dan osteoinduksi, sementara membran komposit pada lapisan atas tidak terlihat pori pada permukaan sehingga berfungsi sebagai membrane barrier untuk mencegah invasi sel non target ke area regeneratif. Produk komposit biomaterial dua lapis pasca uji in vivo membuktikan bahwa invensi ini memiliki efek osteoinduktif yang lebih cepat untuk transisi osteoblas ke fase aktif lebih awal, sehingga mempercepat regenerasi tulang.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03984	(13)	A
(51)	I.P.C : E 21B 47/14,E 21B 33/035				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202503180		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY UK LIMITED 2 High Street, Nailsea Bristol BS48 1BS United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 September 2023				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2213650.1	16 September 2022	GB		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(72)	Nama Inventor : JAMIESON, Mark John,GB HVIDSTEN, Jarle,NO KIDD, Peter James,GB HAWTHORN, Andrew,US HEYDAROYV, Ziya,NO	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr.,Inda Citraninda Noerhadi,S.S.,M.A., Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :		RAKITAN ALAT BAWAH LAUT DAN METODE UNTUK MENGOPERASIKAN ALAT BAWAH LAUT		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03991	(13) A
(51)	I.P.C : C 09D 5/32		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513278		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT (LPPM). UNSOED Jalan Dr. Soeparno Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Wahyu Widanarto,ID Mukhtar Effendi,ID Muflihatun,ID Bhre Wangsa Lenggana,ID Akhlis Rahman Sari Nurhidayat,ID Dandun Mahesa Prabowoputra,ID Ameliayana Rizky Syamara P.A.Y,ID Dina Rahmawati ,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul	MATERIAL CAT ANTI-RADAR BERBASIS KOMPOSIT FERIT ALAM DAN KARBON AKTIF TEMPURUNG
	Invensi :	KELAPA

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan material cat anti-radar yang dirancang untuk menyerap gelombang elektromagnetik dalam spektrum gelombang mikro, khususnya yang digunakan oleh sistem radar. Material ini secara unik terdiri dari kombinasi partikel ferit alam dan partikel karbon aktif yang berasal dari tempurung kelapa. Partikel ferit alam berfungsi sebagai komponen kerugian magnetik (magnetic loss), sementara partikel karbon aktif berfungsi sebagai komponen kerugian dielektrik (dielectric loss). Melalui sinergi antara kedua mekanisme penyerapan ini, material komposit berhasil mencapai kondisi impedance matching yang optimal, memungkinkan gelombang radar menembus material dan diserap, bukan dipantulkan kembali. Invensi ini menunjukkan kemampuan penyerapan gelombang yang signifikan, dengan nilai Reflection Loss (RL) yang sangat negatif, yang secara kuantitatif membuktikan fungsionalitasnya sebagai Radar Absorbing Material (RAM). Pemanfaatan sumber daya alam lokal yang melimpah, seperti pasir besi sebagai sumber ferit alam dan tempurung kelapa sebagai sumber karbon aktif, menjadikan invensi ini solusi yang efektif, ekonomis, dan berkelanjutan untuk aplikasi pertahanan, khususnya pada alat utama sistem senjata (alutsista).
------	--

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04037	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01G 31/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514671		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2025			LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang Jln HS Ronggowaluyo Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Rommy Andhika Laksono,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	Sistem Aeroponik Portabel Tenaga Surya			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berkaitan dengan suatu sistem aeroponik portabel yang menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi utama untuk mendukung proses budidaya tanaman tanpa media tanah. Sistem ini terdiri atas komponen utama berupa wadah tanaman (netpot), box kontainer berkapasitas ±72 liter sebagai reservoir larutan nutrisi, jaringan pipa paralon berdiameter ½ inci, pompa air DC berdaya ±30 watt, serta nozel berdiameter ±0,8 mm yang berfungsi menghasilkan kabut halus. Energi listrik diperoleh dari panel surya berkapasitas 60 watt yang terhubung dengan solar charge controller (SCC), baterai 12V, dan konektor DC male/female, sehingga sistem mampu beroperasi secara mandiri tanpa ketergantungan pada jaringan listrik konvensional. Larutan nutrisi dipompa dari kontainer menuju nozel, kemudian dikonversi menjadi kabut mikro yang langsung mengenai akar tanaman. Mekanisme ini meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi, mempercepat pertumbuhan, serta mengurangi penggunaan air dibandingkan metode konvensional. Portabilitas sistem memungkinkan penerapan di berbagai lokasi, termasuk daerah dengan keterbatasan akses listrik. Invensi ini memberikan solusi praktis dan berkelanjutan bagi pengembangan pertanian modern, khususnya dalam mendukung program sekolah, penelitian, maupun usaha kecil berbasis teknologi ramah lingkungan.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04052	(13) A
(51)	I.P.C : C 01B 3/48,C 01B 3/38,C 01B 3/12,C 10G 2/00,C 10J 3/00,C 10K 3/02,C 25B 1/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514656		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KT TECH S.P.A. Via di Vannina 88/94, 00156 Roma, Italy Italy
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Mei 2024		(72) Nama Inventor : BASINI, Luca,IT BATISTINI, Antonio,IT FERRARI, Fabio,IT
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PCT/ EP2023/064418 30 Mei 2023 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK PRODUKSI SENYAWA HIDROKARBON SINTETIS DENGAN MEMANFAATKAN STOK UMPAN KAYA KARBON DIOKSIDA	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini menyediakan suatu proses untuk memproduksi senyawa hidrokarbon sintetis yang mencakup langkah-langkah: a) memproduksi suatu gas sintetis melalui suatu proses oksidasi parsial katalitik waktu kontak singkat yang menggunakan suatu stok umpan yang mencakup suatu campuran karbon dioksida yang tercakup dalam gas alami dan gas lainnya, serta karbon dioksida yang ditangkap dari aliran gas, karbon dioksida tersebut adalah dari 5 sampai 50% v/v dari campuran tersebut; dan udara, oksigen, udara yang diperkaya dengan oksigen, dan secara bebas pilih uap; b) mengumpankan gas sintetis tersebut ke dalam suatu reaktor Fischer-Tropsch untuk memproduksi hidrokarbon cair melalui proses Fischer-Tropsch; c) mengumpulkan senyawa hidrokarbon cair tersebut dari reaktor Fischer-Tropsch tersebut. Juga dijelaskan adalah suatu peralatan untuk melakukan proses tersebut.



GAMBAR 3B

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03975	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 10/48,H 02J 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202507623		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAIHATSU MOTOR CO., LTD. 1-1, Daihatsucho, Ikeda-shi, Osaka 5638651, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Agustus 2025		(72)	Nama Inventor : Kimiaki TAKAMI ,JP	
(30)	Data Prioritas :		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	JP2024-196217	08 November 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026				
(54)	Judul Invensi :	SISTEM BATERAI DALAM KENDARAAN			
(57)	Abstrak :				



GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03974	(13)	A
(51)	I.P.C : H 02M 7/48,H 02M 5/293				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202505626		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. 1-5-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Juni 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Akira KIKUCHI,JP Naomitsu YOSHIDA,JP Masayuki WATANABE,JP Shunsuke MATSUNAGA,JP	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024-196300	08 November 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : George Widjojo S.H. Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT KONVERSI DAYA			
(57)	Abstrak : Perangkat konversi daya yang dapat menerapkan operasi stabil bahkan ketika daya DC berubah disediakan. Perangkat konversi daya mengubah daya DC menjadi daya AC dan mengeluarkan daya AC. Pengontrol perangkat konversi daya menghitung nilai perintah daya aktif dari nilai deteksi daya DC (nilai deteksi daya keluaran panel) dan nilai perintah koreksi daya aktif (penambah). Pengontrol menghitung nilai perintah frekuensi tegangan AC dari nilai perintah daya aktif dan nilai deteksi daya aktif (bagian perhitungan perintah frekuensi). Pengontrol 18 mengeluarkan sinyal PWM berdasarkan nilai perintah frekuensi (integrator, bagian perhitungan perintah tegangan, dan bagian perhitungan PWM). Pengontrol menghitung nilai perintah koreksi daya aktif dengan menggunakan deviasi antara nilai deteksi tegangan DC dan nilai perintah tegangan DC dan penguatan kontrol tergantung pada nilai deteksi daya DC (bagian kontrol tegangan DC).				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04008	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01R 31/08,H 02H 7/26,H 02H 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202509211		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CYG SUNRI CO., LTD. No. 13, Keji North 1st Road, North Area of Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 September 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Sajia LIN,CN	Weiguo YU,CN	
202411595913.2	11 November 2024	CN	Hao LING,CN	Xiaoquan GAO,CN	
			Tao NING,CN	Feng LU,CN	
			Hanxing LUO,CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul	METODE DISKRIMINASI GANGGUAN, PERALATAN ELEKTRONIK, DAN MEDIA PENYIMPANAN YANG			
	Invensi :	DAPAT DIBACA KOMPUTER			
(57)	Abstrak : Permohonan ini berkaitan dengan bidang teknologi proteksi relai dalam sistem tenaga listrik, dan khususnya dengan metode diskriminasi gangguan, suatu bagian peralatan elektronik, dan media penyimpanan yang dapat dibaca komputer. Metode terdiri dari: sudut potensial ekuivalen pertama ditentukan, dan sudut potensial ekuivalen pertama tersebut merupakan sudut potensial ekuivalen yang sesuai dengan jalur fasa pertama. Sesuai dengan sudut potensial ekuivalen pertama dan sudut tegangan urutan positif pertama dari perangkat proteksi jalur, sudut offset pertama ditentukan, dan sudut offset pertama berkorelasi positif dengan sudut potensial ekuivalen pertama. Jika sudut offset pertama termasuk dalam rentang sudut yang diatur sebelumnya pertama, sudut kompensasi pertama ditentukan sesuai dengan sudut offset pertama, dan sudut kompensasi pertama berkorelasi positif dengan sudut offset pertama. Perbedaan sudut awal pertama dikoreksi sesuai dengan sudut kompensasi pertama untuk memperoleh perbedaan sudut yang dikoreksi pertama. Jika perbedaan sudut yang dikoreksi pertama termasuk dalam rentang sudut yang diatur sebelumnya kedua, maka ditentukan bahwa gangguan internal ada. Sesuai dengan permohonan ini, akurasi diskriminasi tipe gangguan dapat ditingkatkan, dengan demikian stabilitas operasi sistem tenaga listrik ditingkatkan.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03993	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 15/81,C 12N 15/81,C 12N 9/42,C 12N 1/19				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513298		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT Pertamina (Persero) Grha Pertamina, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13, RT 6, RW 1 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 November 2025		(72)	Nama Inventor : Sephthian Marno ,ID Trisanti Anindyawati,ID Asrul Muhammad Fuad ,ID Irika Devi Anggraini ,ID Nelliza Putri ,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026				
(54)	Judul Invensi :	Varian Enzim β-Glukosidase Rekombinan dan Metode Produksi Enzim Pada Yeast Melalui Konstruksi Gen Sintetik			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu varian enzim β-glukosidase rekombinan, dimana β-glukosidase rekombinan ini memiliki kemiripan sekuen DNA sedikitnya 75.68% dari sekuen gen natif βglukosidase Thermotoga neapolitana. Invensi ini berhubungan juga dengan teknologi/metode produksi enzim β-glukosidase rekombinan sebagai salah satu produk yang mampu mendegradasi material berbasis lignoselulosa. Tujuan utama invensi ini yaitu menyediakan varian enzim β-glukosidase rekombinan. Tujuan lain dari invensi ini yaitu menyediakan metode produksi enzim βglukosidase rekombinan melalui konstruksi gen β-glukosidase sintetik TnBglA menggunakan teknik rekombinan atau rekayasa genetik dengan gen natif β-glukosidase Thermotoga neapolitana sebagai referensi dalam perancangan gen rekombinan tersebut dan yeast sebagai sel inang untuk memproduksi enzim tersebut.				



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03976	(13)	A
(51)	I.P.C : B 64C 39/02,B 64F 1/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202510297		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANXI AEROSPACE TSINGHUA EQUIPMENT CO., LTD. No. 266, Luyangmen South Road, Luzhou District, Changzhi City, Shanxi Province, 046012 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Oktober 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024115932267	08 November 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(72)	Nama Inventor : FENG, Pengsheng ,CN YAO, Xiaowei,CN WANG, Aiwen,CN XIN, Yonglin,CN HAO, Hanfan,CN GUO, Xinteng,CN FENG, Chao,CN ZHANG, Huanhuan,CN HAO, Beibei,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	BRAKET GABUNGAN UNTUK MELUNCURKAN DAN MENGANGKUT KENDARAAN UDARA NIRAWAK			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan braket gabungan untuk meluncurkan dan mengangkut kendaraan udara nirawak, yang termasuk dalam bidang teknis braket kendaraan udara nirawak dan mencakup dasar depan dan dasar belakang yang dihubungkan secara tetap satu sama lain, dimana pada dasar depan disusun dua rangka peluncuran depan yang simetris pada sisi kiri dan kanan, dan pada dasar belakang disusun secara putar dua rangka peluncuran belakang yang simetris pada sisi kiri dan kanan, mekanisme penguncian masing-masing disediakan pada kedua rangka peluncuran belakang, dan kendaraan udara nirawak dihubungkan secara tetap ke rangka peluncuran belakang melalui mekanisme penguncian tersebut; rangka pengangkutan yang sama disediakan secara tetap pada dasar depan dan dasar belakang, rangka pengangkutan tersebut mencakup rangka dasar, rangka dasar tersebut dipasang pada dasar depan dan dasar belakang, dua penyangga bawah depan dan belakang disediakan pada rangka dasar, dan pelat penekan tetap masing-masing disediakan pada penyangga bawah. Dalam invensi ini, masalah tabrakan antara penguat roket dan kaki penyangga depan selama proses peluncuran kendaraan udara nirawak dan tidak memadainya keamanan selama proses pengangkutan kendaraan udara nirawak telah dipecahkan.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04069	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61M 39/10					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601163		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BAYER HEALTHCARE LLC 100 Bayer Boulevard Whippany, New Jersey 07981-0915 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : CAPONE, Christopher,US SWANTNER, Michael,US MENEGO, Ian,US WLODARCZYK, Jaroslaw,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/578,287 23 Agustus 2023 US					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PAKAI ULANG DAN SEKALI PAKAI UNTUK ANTARMUKA INJEKTOR
(57)	Abstrak : Sistem koneksi dapat meliputi antarmuka yang memiliki rumah dan sensor yang ditempatkan di dalam rumah dan dikonfigurasi untuk dipindahkan di antara posisi pertama, posisi kedua, dan posisi ketiga; fitting pakai ulang yang memiliki setidaknya satu permukaan keterpasangan dan suatu slot dan dikonfigurasi untuk diamankan di dalam rumah sehingga setidaknya satu permukaan keterpasangan memindahkan sensor di antara posisi pertama dan posisi kedua; dan fitting sekali pakai yang memiliki flensa dan dikonfigurasi untuk diamankan di dalam fitting pakai ulang sedemikian rupa sehingga flensa tersebut diterima di dalam dan memanjang melalui slot dan memindahkan sensor di antara posisi kedua dan posisi ketiga. Sensor tersebut dapat dikonfigurasi untuk mendeteksi perpindahan antara posisi pertama, kedua, dan ketiga, sehingga mendeteksi keterpasangan antara fitting pakai ulang dan antarmuka serta keterpasangan antara fitting sekali pakai dan fitting pakai ulang.	




Gambar 20

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03994	(13) A
(51)	I.P.C : B 02C 23/26,B 02C 19/00,B 09B 3/00,H 01M 10/054		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513371		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		
(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Trisakti Sentra HKI Universitas Trisakti, LPPM Gedung M Lantai 11, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No.1 Indonesia		
(72)	Nama Inventor : Ersan Yudhapratama Muslih,ID Muhammad Sjahrul Annas,ID Reno Pratiwi,ID Sarah Aphirta, ST., MT,ID Larasati Rizky Putri,ID Agus Dwicahyo,ID Agus Budi Prasetyo,ID Latifa Hanum Lalasari,ID Eko Sulistiyono,ID Iwan Setiawan,ID Florentinus Firdiyono,ID Eni Febriana,ID Wahyu Mayangsari,ID Nurhayati Indah Ciptasari,ID Ari Yustisia Akbar,ID Hendrik,ID		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
(54)	Judul SISTEM PENGHANCUR BATERAI LITUM BEKAS MENGGUNAKAN TEKNIK PERENDAMAN CAIRAN Invensi : DIELEKTRIK		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan sistem penghancur baterai litium bekas menggunakan teknik perendaman cairan dielektrik, dimana saat proses penghancuran baterai litium bekas, cairan dielektrik merendam baterai litium bekas beserta mesin penghancurnya untuk mencegah timbulnya panas berlebih, ledakan, atau kebakaran, sekaligus berfungsi sebagai media pendingin dan isolator. Cairan dielektrik ini dapat disirkulasikan kembali ke tangki penampung melalui sistem sirkulasi tertutup yang dilengkapi unit penyaringan dan pompa, sehingga dapat digunakan berulang kali tanpa menghasilkan limbah cair berbahaya sehingga aman dari risiko ledakan atau kebakaran dan meredam panas yang muncul akibat proses penghancuran baterai litium bekas. Dengan demikian, daur ulang material terjadi secara aman dan efisien. Berdasarkan konstruksi tersebut di atas, maka proses penghancuran menghasilkan potongan material berukuran 0,5–1 cm ² yang memudahkan pemisahan tembaga (Cu), aluminium (Al), plastik, dan black mass. Selain itu, sistem ini mampu meminimalkan limbah berbahaya, mencegah kontaminasi, mengendalikan emisi gas beracun melalui unit scrubbing gas, dan memaksimalkan pemulihan material berharga dari baterai litium bekas.		
			
			


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03977	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 63/00,A 01P 3/00,C 12N 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513282		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT GUNUNG MADU PLANTATIONS Jl. Tanah Abang III No. 14 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2025		(72) Nama Inventor : SAEFUDIN,ID HERU PRANATA,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M. AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI MIKROBA ANTAGONIS STRAIN UNGGUL ENDOGENUS UNTUK PENGENDALIAN HAYATI PENYAKIT LAPUK AKAR & PANGKAL BATANG (Xylaria sp.) YANG MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berhubungan dengan pengendalian hayati penyakit tanaman, khususnya pengendalian hayati penyakit tanaman tebu yang disebabkan oleh patogen jamur tanah (Xylaria sp.), melalui pemanfaatan komposisi mikroba antagonis strain unggul endogenus yang diformulasikan dalam bentuk cair, yang terdiri atas lima strain mikroba antagonis, yaitu Trichoderma asperelloides, Aspergillus sp., Aspergillus flavus, Paenibacillus alvei, dan Cupriavidus metallidurans, yang diformulasikan dalam bentuk cair dengan medium molases, NaCl, yeast extract, dan air steril, diproduksi melalui fermentasi menggunakan automatic biofermentor. Aplikasi formulasi ini terbukti menurunkan serangan Xylaria hingga 90% pada tebu PC dan 74% pada R1, serta meningkatkan produktivitas tebu sebesar 9% pada PC dan 7% pada R1. Invensi ini ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berpotensi diproduksi massal sebagai biopestisida cair untuk agroindustri tebu.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04009	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/54,G 01R 31/50,G 01R 31/00,H 01H 35/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202504576	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WARDHANA HALKING HAMKA PERUM MM BLOK D2 NO 1, UJUNG MENTENG, CAKUNG, JAKARTA TIMUR Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Mei 2025	(72)	Nama Inventor : WARDHANA HALKING HAMKA,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi :	Sebuah perangkat saklar tekanan (Pressure switch) yang ditambahkan 3 fungsi khusus yaitu sebagai sensor kabel putus, sensor kabel hubungan pendek (Konslet) dan tombol saklar tekan manual yang belum pernah ada sebelumnya.	

(57) **Abstrak :**
Pressure switch berfungsi mengontrol tekanan dalam suatu sistem, seperti tekanan pada tangki penyimpanan, mesin, atau sistem hidrolik. Pressure Switch alat yang digunakan untuk mempertahankan sebuah tekanan kerja yang sudah ditetapkan pada tekanan tertentu sehingga bisa memperkirakan sumber tekanan yang diterima dan tekanan yang dibuang, Pressure switch mendeteksi tekanan fluida dan membandingkannya dengan tekanan yang telah diatur (setpoint). Jika tekanan melebihi atau dibawah set point, pressure switch akan memicu kontak listrik untuk mematikan atau menghidupkan perangkat yang terkait. Pressure switch digunakan dalam berbagai industri dan aplikasi, termasuk otomotif (untuk mengontrol tekanan oli atau rem), industri (mengontrol tekanan pada tangki, pipa). Terdapat berbagai jenis pressure switch, termasuk pressure switch mekanik, pressure switch elektronik, dan differential pressure switch. Pressure switch membantu mencegah kerusakan sistem, meminimalkan pemborosan energi, dan meningkatkan efisiensi operasi. Umumnya pressure Switch hanya melakukan fungsinya menjaga tekanan sesuai set point tidak memiliki fitur pengaman, apabila perangkat pressure switch ini mengalami kegagalan maka fungsi pengaturan tekanan pada system tidak berjalan dan mengakibatkan pressure tidak terkendali dan kerusakan system. Pressure switch yang diajukan pada invensi paten ini memiliki fitur saklar tekanan yang ditambahkan 3 fungsi khusus yaitu sebagai sensor kabel putus, sensor kabel hubungan pendek dan tombol saklar tekan manual.







(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03967	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/06,A 61K 47/02,A 61K 9/00,A 61P 31/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513167		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) Jl Kedungmundu Raya No 18 Semarang Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 November 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Dr. Maya Dian Rakhmawatie, M.Sc., Apt,ID Dr. Ana Hidayati Mukaromah, M.Si,ID Dr. Stalis Norma Ethica, M.Si,ID Prof. Dr. Dewi Seswita Zilda, M.Si,ID dr. Devita Diatri, M.Biomed,ID	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	“ZINFECT-9” PURWARUPA SEDIAAN BERBASIS NANO LIPID CARRIER BERBAHAN AKTIF NANOPARTIKEL ZINC OKSIDA EKSTRAK HSFI-9 SEBAGAI ANTIBAKTERI TOPIKAL			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai “Zinfect-9” sediaan berbasis Nano Lipid Carrier (NLC) berbahan aktif nanopartikel zinc oksida (NP ZnO) ekstrak Bacillus sp. HSFI-9 konsentrasi 5%, yang dicirikan berbentuk semi solid, berwarna putih susu, mempunyai ukuran partikel 228,30 ± 3,52, dan ekstrak HSFI-9 terenkapsulasi sebesar 75,90 ± 0,47% dalam matriks NLC, sebagai antibakteri topikal yang telah teruji efektivitasnya pada hewan coba tikus Sprague Dawley (SD). Zinfect-9 dapat menyembuhkan luka pada tikus SD model Diabetes Mellitus (DM) dengan perlukaan insisi terinfeksi Staphylococcus aureus. Pemberian Zinfect-9 sehari 2 (dua) kali selama 7 (tujuh) hari dapat menyembuhkan luka infeksi setara dengan salep antibiotik mupirocin 2%. Zinfect-9 merupakan sediaan NLC berbahan aktif NP ZnO HSFI-9 (5% b/b) yang dibuat dibuat dengan kombinasi lipid padat (asam stearat 4% b/b) dan lipid cair (Tween 20 5% b/b dan Poli Etilen Glikol/PEG 400 5% b/b). Proses pelarutan zat aktif dan lipid dilakukan dengan kombinasi etanol 70% (10% b/b) dan aquadest. Sediaan Zinfect-9 dinilai aman dari segi cemaran mikroba serta aman digunakan karena tidak menyebabkan eritema dan edema pada kulit punggung tikus jantan SD. Tujuan dari invensi ini adalah menyediakan purwarupa Zinfect-9 untuk uji klinik pada tahap penelitian selanjutnya, dan diharapkan menjadi produk farmasi untuk penyembuhan luka infeksi pasien ulkus diabetik.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03973	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01B 25/37,C 01G 51/04,C 01G 53/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202503052		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD. No.18, Wuzhen East Road, the Economic Development Zone of Tongxiang City Jiaxing, Zhejiang 314500 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 April 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : GAO, Baojun,CN REN, Jialin ,CN LI, Shaolong,CN HUANG, Chuqi ,CN	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024115892912	08 November 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15	
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN BESI FOSFAT DAN MHP MELALUI PELEBURAN SINERGIS FERONIKEL DAN NIKEL LATERIT			
(57)	Abstrak : Disajikan metode pembuatan besi fosfat dan MHP melalui peleburan sinergistik feronikel dan nikel laterit. Campuran asam yang mengandung asam sulfat dan asam fosfat digunakan untuk melindi feronikel. Larutan pelindian asam feronikel dimasukkan pada reaksi oksidasi dan pengendapan untuk besi fosfat untuk menghasilkan besi fosfat dan larutan nikel sulfat. Residu pelindian asam feronikel dicampur dengan nikel laterit untuk melaksanakan pelindian asam bertekanan tinggi, atau dicampur dengan larutan pelindian nikel laterit, atau dimasukkan pada pelindian asam tinggi dan kemudian fase cair dikembalikan ke pelindian feronikel dalam campuran asam sulfat-fosfat, untuk selanjutnya memperoleh kembali unsur nikel dalam residu. Larutan nikel sulfat dicampur dengan larutan pelindian asam bertekanan tinggi dalam proses hidrometalurgi nikel laterit, dan dimasukkan padal langkah penyingkiran pengotor untuk membuat nikel kobalt hidroksida mentah (MHP).				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03992
			(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 5/0775		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513209		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2025		Universitas Trisakti
(30)	Data Prioritas :		Sentra HKI Universitas Trisakti, LPPM Gedung M Lantai 11, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No.1 Indonesia
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(72) Nama Inventor :
			Ferry Sandra D.D.S.PH.D,ID
			Drg. Melanie Hendriarty S.MS,ID
			Janti Sudiono,ID
			Muhammad Ihsan Rizal,ID
			Natalia Tjingson ,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	METODE REKAYASA SEL PUNCA MESENKIMAL UNTUK MENGHASILKAN SEKRETOM YANG MEMPUNYAI AKTIVITAS ANTIKANKER
------	-----------------	--


(57)	Abstrak :
	Sel kanker berinteraksi dengan sel kanker dan berbagai sel lain dalam suatu lingkungan yang sering disebut sebagai microenvironment. Diketahui bahwa microenvironment sel kanker mengandung berbagai faktor yang membuat sel kanker tumbuh cepat dan tahan terhadap kematian atau apoptosis. Oleh karena itu perlu dilakukan modifikasi microenvironment tersebut sehingga sel kanker dapat berubah menjadi tidak malignant atau ganas. Selain itu, diketahui microenvironment yang berpotensi untuk modifikasi microenvironment sel kanker adalah microenvironment dari sel punca. Akan tetapi, microenvironment dari sel punca berupa sekretom ini tidak semua memiliki kemampuan yang optimal terhadap sel kanker, karena adanya keberagaman/heterogenitas dari sel kanker tersebut. Oleh karena itu perlu ada metode untuk merekayasa sel punca sehingga dapat mengenali keberagaman sel kanker pada pasien tertentu, sehingga dapat menghasilkan sekretom yang tepat untuk pasien. Invensi ini berkaitan dengan suatu metode rekayasa sel punca mesenkimal, lebih khususnya metode rekayasa sel punca mesenkimal untuk menghasilkan sekretom yang mempunyai aktivitas antikanker, dimana microenvironment atau sekretom sel kanker spesifik diambil untuk mengkondisikan sel punca mesenkimal sedemikian sehingga sekretom yang dihasilkan sel punca mesenkimal memiliki aktivitas antikanker terhadap sel kanker spesifik tersebut.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03989	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 74/0833,H 04W 52/02,H 04W 56/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601140		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, DE 19809 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor 63/531,089	(32) Tanggal 07 Agustus 2023	(33) Negara US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(72) Nama Inventor : ALFARHAN, Faris,CA MARINIER, Paul,CA LEE, Moon-II,KR TEYEB, Oumer,SE RAO, Jaya,CA SALIM, Umer,FR
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	AKSES ACAK MULTI-SEL DALAM JARINGAN HEMAT ENERGI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Sistem, metode, dan instrumen yang berhubungan dengan akses acak multi-sel dengan blok sinyal sinkronisasi sesuai permintaan (SSB) dijelaskan di sini. Suatu unit pemancar/penerima nirkabel (WTRU) dapat menerima suatu sinyal pra-sinkronisasi (pre-sync). WTRU dapat menentukan suatu sel pertama yang mentransmisikan sinyal pre-sync dan suatu indeks berkas transmisi yang terkait dengan sinyal pra-sinkronisasi berdasarkan sifat sinyal pra-sinkronisasi. WTRU dapat menentukan apakah suatu kondisi terpenuhi. Jika kondisi terpenuhi, WTRU dapat menerima suatu transmisi dari suatu sel kedua. WTRU dapat menentukan suatu konfigurasi saluran akses acak (RACH) untuk sel pertama berdasarkan transmisi dari sel kedua dan sinyal pra-sinkronisasi. WTRU dapat menentukan RO yang terkait dengan sel pertama dan preamble berdasarkan sinyal pra-sinkronisasi dan konfigurasi RACH untuk sel pertama. WTRU dapat mentransmisikan preamble pada RO yang telah ditentukan.
------	-----------	--



GAMBAR 4


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03966	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12M 1/00,C 12N 1/20,C 12Q 1/18,C 12Q 1/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202511718		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin Jl. Flamboyan III No.7C Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 November 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	PROSES KULTUR BAKTERI DENGAN METODE IN SITU CULTIVATION MENGGUNAKAN PERANGKAT ISOLATION CHIP (ICHIP) PADA TANAH GAMBUT			
(57)	Abstrak : PROSES KULTUR BAKTERI DENGAN METODE IN SITU CULTIVATION MENGGUNAKAN PERANGKAT ISOLATION CHIP (ICHIP) PADA TANAH GAMBUT Invensi ini mengungkapkan suatu proses kultur bakteri dengan metode in situ cultivation menggunakan perangkat Isolation Chip (iChip) yang diterapkan pada tanah gambut sebagai sumber potensial senyawa antimikroba baru. Tujuan dari invensi ini adalah untuk mengembangkan pendekatan inovatif dalam mengkultur mikroorganisme yang sebelumnya tidak dapat tumbuh dengan metode laboratorium konvensional. Proses dimulai dengan optimasi pengenceran sampel tanah gambut hingga tingkat 10 ⁻⁵ , menghasilkan jumlah koloni optimal antara 30–300 CFU/g, yang kemudian digunakan untuk inokulasi satu sel bakteri ke dalam ruang difusi iChip. Perangkat iChip kemudian diinkubasi secara in situ di lingkungan tanah gambut alami, dengan parameter kelembapan tanah 99%±5%, pH 3.5–4.5, suhu 27°C±5°C, dan paparan cahaya 77±5 lux. Media yang digunakan adalah M455 500G Soil Extract Agar dengan tambahan nistatin untuk menghambat pertumbuhan jamur, serta masa inkubasi 48–72 jam. Setelah masa inkubasi, hasil kultur dikoleksi untuk dilakukan isolasi ulang dan uji aktivitas antimikroba terhadap metabolit sekunder yang dihasilkan. Metode ini menawarkan keunggulan dibanding teknik kultur tradisional karena mampu memanfaatkan faktor pertumbuhan alami lingkungan gambut, sehingga meningkatkan peluang isolasi mikroba baru penghasil antibiotik. Invensi ini memberikan kontribusi penting terhadap upaya penemuan antibiotik baru dalam menghadapi krisis resistensi antimikroba global.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03983	(13) A
(51)	I.P.C : B 29C 48/25,B 29C 48/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202511265		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Brückner Maschinenbau GmbH Königsberger Str. 5-7, 83313 Siegsdorf, Germany Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Oktober 2025		(72) Nama Inventor : Anton Edfelder,DE Anthimos Giapoulis,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10 2024 132 661.1 08 November 2024 DE		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi : ALAT PENGECORAN		
(57)	Abstrak : ALAT PENGECORAN Invensi ini berkaitan dengan alat pengecoran (14) dan mesin (10) untuk memproduksi film. Alat pengecoran ini mencakup rol pendingin (142), rol pelepas (144), dan penangas air (150). Rol pendingin (142) dikonfigurasi untuk mendinginkan lelehan plastik yang diekstrusi ke permukaannya untuk menghasilkan film F. Rol pelepas (144) diatur di hilir rol pendingin (142) dan dikonfigurasi untuk melepaskan film F dari rol pendingin (142). Rol pendingin diatur setidaknya sebagian di dalam penangas air (150) sehingga titik P dimana film dilepaskan dari rol pendingin (142) berada di atas garis air dari penangas air. Rol pendingin memiliki lebar rol BK dan rol pelepas memiliki lebar rol BT, dengan lebar rol BT dari rol pelepas (144) lebih kecil daripada lebar rol BK dari rol pendingin (142). [Gambar 2]		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04010	(13) A
(51)	I.P.C : E 21B 33/047		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513368		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Mei 2023		FMC TECHNOLOGIES SAS Bâtiment C, Rue Nelson Mandela, Zone Ecoparc, 89100 Sens France
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	SOUCHON, Rémi,FR BOTTÉ, Sébastien,FR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(54)	Judul Invensi :	PERAKITAN KEPALA SUMUR	

(57) Abstrak :

Perakitan kepala sumur (10) mencakup kepala casing (16) yang dikonfigurasi untuk dipasang pada casing permukaan (12); casing spool (18) yang dipasang pada kepala casing dan yang mencakup sejumlah lubang tembus pertama yang secara aksial ofset, masing-masing darinya mencakup kursi pertama yang berbentuk lingkaran; sejumlah gantungan casing pertama (36), masing-masing darinya ditopang pada kursi pertama yang bersesuaian dan yang dikonfigurasi untuk menangguhkan casing produksi yang bersangkutan melalui casing permukaan; kepala tubing (20) yang dipasang pada casing spool dan yang mencakup sejumlah lubang tembus kedua yang secara aksial ofset, masing-masing darinya disejajarkan dengan lubang tembus pertama yang bersesuaian dan masing-masing darinya mencakup kursi kedua yang berbentuk lingkaran; dan sejumlah gantungan tubing, masing-masing darinya mencakup lubang gantungan tubing aksial dan masing-masing darinya ditopang pada kursi kedua yang bersesuaian dan dikonfigurasi untuk menangguhkan tubing produksi yang bersangkutan melalui casing produksi yang bersesuaian.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03996
(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61K 36/9066,A 61K 31/7008,A 61K 9/127		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513339	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DONNY HARDIANA Jalan Pungkur No. 41, RT.005 RW.003 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas :	(72)	Nama Inventor : DONNY HARDIANA,ID
(31)	Nomor	(32)	Tanggal
(33)	Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul Invensi :	SEDIAAN PADAT ORAL YANG MENGANDUNG GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE DAN EKSTRAK TURMERIC LIPOSOMAL	
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan kapsul nutraseutikal yang menggabungkan Glucosamine Hydrochloride dan ekstrak kunyit (Curcuminoid), beserta eksipien farmasetik yang sesuai, untuk mendukung kesehatan sendi dan efek antiinflamasi. Setiap kapsul memiliki total bobot 700 mg, dengan komposisi Glucosamine HCl, Curcuminoid, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, dan Colloidal Silicon Dioxide. Formulasi dibuat melalui pencampuran langsung (direct mixing), menghasilkan kapsul yang stabil, homogen, dan konsisten dosisnya, sekaligus meningkatkan bioavailabilitas bahan aktif. Kombinasi bahan aktif ini memberikan efek sinergis untuk regenerasi tulang rawan, pengurangan peradangan sendi, dan peningkatan mobilitas.		


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03964	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/534,A 61F 13/15		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603896		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 799-0111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024		(72) Nama Inventor : TSUKUDA, Atsushi,JP MURAKAMI, Takeru,JP FUJII, Takayuki,JP UKEGAWA, Kazuo,JP KAMIKI, Hirokazu,JP Tanaka, Tomohiro,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-223392 28 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT PEMBENTUKAN INTI PENYERAP DAN METODE UNTUK MEMBENTUK INTI PENYERAP
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu alat pembentukan inti penyerap (10) untuk membuat suatu inti penyerap yang mengandung suatu polimer superpenyerap, alat tersebut yang mencakup: suatu unit pengangkut (11) yang mengangkut suatu lembaran dasar (1K) pada suatu arah pengangkutan; suatu unit suplai partikel (12) yang menyuplai partikel-partikel polimer superpenyerap (12S) ke arah lembaran dasar (1K); dan suatu unit pengeluaran perekat (15) yang dikeluarkan ke hilir dari unit suplai partikel (12) pada arah pengangkutan dan mengeluarkan suatu perekat (15H) ke arah lembaran dasar (1K) bersama dengan suatu aliran udara, dimana unit pengeluaran perekat (15) mendorong sedikitnya beberapa partikel polimer superpenyerap (12S) yang telah memantul dari lembaran dasar (1K) balik ke arah lembaran dasar (1K) dengan sarana dari perekat (15H) yang dikeluarkan dari unit pengeluaran perekat (15).
------	--




Gambar 2A



Gambar 2B

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04070	(13) A
(51)	I.P.C : G 03B 17/56,G 03B 17/02,G 03B 15/00,H 04N 23/50		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604478		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Oktober 2024		AGC INC. 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008405 Japan Japan
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Shunsuke ISOGAI ,JP Yuichi YAMADA ,JP Ryuta SONODA ,JP
2023-182227	24 Oktober 2023	JP	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026			Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
(54)	Judul Invensi :	PERANTI PENCITRAAN DAN KACA JENDELA YANG DILENGKAPI DENGAN PERANTI PENCITRAAN	


(57) **Abstrak :**
Disediakan berupa suatu peranti pencitraan, yang mampu menangkap suatu citra luar ruangan tanpa menggunakan suatu tudung lensa bahkan ketika lampu ruangan dihidupkan di malam hari, dan suatu kaca jendela yang dilengkapi dengan suatu peranti pencitraan tersebut. Peranti pencitraan meliputi: suatu rumahan yang memiliki suatu permukaan yang menghadap suatu permukaan utama sisi luar suatu kaca jendela struktur bangunan; suatu lensa yang ditempatkan di suatu bukaan di permukaan rumahan sehingga menghadap permukaan utama; dan suatu unit pencitraan yang ditempatkan di rumahan dan dikonfigurasi untuk menangkap suatu citra luar ruangan di luar kaca jendela melalui lensa, dimana: peranti pencitraan memiliki suatu sudut pandang 40 derajat atau lebih; dan suatu jarak antara lensa dan suatu bagian struktural yang berkontak dengan kaca jendela dalam suatu arah sejajar dengan permukaan utama adalah lebih besar daripada atau sama dengan 0 mm dan lebih kecil daripada atau sama dengan 180 mm.



Gambar 4B

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04041	(13) A
(51)	I.P.C : H 02J 50/80,H 02J 50/12,H 02J 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604510		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2024		(72) Nama Inventor : DRAAK, Johannes Wilhelmus,NL LULOFS, Klaas Jakob,NL LEBENS, Pascal Leonard Maria Theodoor,NL AGAFONOV, Aleksei,NL
(30) Data Prioritas :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
23210287.1	16 November 2023	EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi :	TRANSFER DAYA NIRKABEL	

(57) **Abstrak :**
Pemancar daya (101) secara nirkabel menyediakan daya ke penerima daya (105) melalui sinyal transfer daya induktif yang dihasilkan oleh kumparan transfer daya (103). Penggerak (201) menghasilkan sinyal gerak untuk kumparan transfer daya (103) yang beralih antara interval waktu daya mati dan interval waktu daya hidup. Unit komunikasi (207) menerima indikasi laju deplesi penyimpanan energi yang mengindikasikan laju deplesi penyimpanan energi dari jalur daya dari penerima daya. Pengontrol (205) mengadaptasikan sifat pengaturan waktu dari interval waktu durasi daya hidup dan/atau interval waktu daya mati yang bergantung pada indikasi laju deplesi penyimpanan energi. Pemancar daya dapat mematikan sinyal gerak selama waktu ketika daya tidak diekstraksi dari sinyal transfer daya berkat daya ke muatan yang disediakan oleh penyimpanan energi.




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04029	(13) A
(51)	I.P.C : B 01F 33/80,B 01J 19/24,B 01J 10/00,B 01J 4/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604466		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PETROCHINA COMPANY LIMITED 9 Dongzhimen North Street Dongcheng District, Beijing 100007, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Desember 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311330405.7 13 Oktober 2023 CN		(72) Nama Inventor : Mengqiang LI,CN Lijun LI,CN Qiang CHEN,CN Xiangyi CHEN,CN Aijun SUN,CN Xinran DENG,CN Xinlan WANG,CN Qianru ZHAO,CN Yicheng ZHANG,CN Xiaofeng WANG,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lucky Setiawati S.H. GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 3-5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, DKI Jakarta, INDONESIA

(54)	Judul Invensi :	REAKTOR MULTIFASE
------	--------------------	-------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu reaktor multifase, yang mencakup suatu cangkang reaktor dengan suatu ruang reaksi yang terbentuk di dalamnya, suatu distributor gas yang ditempatkan di dalam ruang reaksi, dan suatu draft tube yang ditempatkan di dalam ruang reaksi untuk menyediakan panduan aliran aksial dan geser radial di dalamnya. Cangkang reaktor dilengkapi dengan suatu pipa inlet material kedua, dan suatu pipa inlet material pertama yang terhubung dengan ruang reaksi dan dikonfigurasi untuk menyalurkan suatu material pertama ke dalam ruang reaksi. Distributor gas ditempatkan di dalam ruang reaksi. Pipa inlet material kedua terhubung dengan distributor gas untuk memungkinkan suatu material kedua yang disalurkan oleh pipa inlet material kedua masuk ke dalam ruang reaksi melalui distributor gas. Draft tube dilengkapi dengan sejumlah porsi ventilasi yang disusun di sepanjang arah melingkar (circumferential) dari cangkang reaktor. Invensi ini menyelesaikan masalah teknis berupa distribusi yang tidak seragam dari medan suhu dan medan reaksi dalam reaktor multifase yang dapat mempengaruhi efisiensi reaksi dan meningkatkan konsumsi material.
------	--




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04042	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/56,A 61F 13/514		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604454		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2024		(72) Nama Inventor : OKUNO, Shingo,JP NORO, Nanami,JP FUJIMOTO, Kazuya,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-192513 10 November 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP	


(57) **Abstrak :**

Invensi ini menyediakan suatu benda penyerap yang mampu menekan deformasi inti penyerap sekaligus menekan kekakuan bagian sisi luar inti penyerap agar tidak menjadi terlalu tinggi. Benda penyerap (10) mencakup: arah depan-belakang (L) dan arah lebar yang saling tegak lurus; daerah bagian selangkangan (S3) yang mencakup bagian tengah pada arah depan-belakang, daerah bagian pinggang pertama (S1) yang diposisikan di satu sisi pada arah depan-belakang relatif terhadap daerah bagian selangkangan, dan daerah bagian pinggang kedua (S2) yang diposisikan di sisi lain pada arah depan-belakang relatif terhadap daerah bagian selangkangan; inti penyerap (30) yang disusun setidaknya di daerah bagian selangkangan dan daerah bagian pinggang kedua; lembaran sisi bukan kulit (32) yang disusun pada sisi bukan kulit relatif terhadap inti penyerap di seluruh area daerah susunan inti dimana inti penyerap disusun; dan komponen pengikat yang memanjang ke arah sisi luar pada arah lebar di daerah bagian pinggang pertama dan diikat ke permukaan pada sisi bukan kulit dari lembaran sisi bukan kulit di daerah bagian pinggang kedua. Bagian yang ditandai (80) yang menunjukkan posisi pengikatan komponen pengikat disediakan pada lembaran sisi bukan kulit di daerah bagian pinggang kedua.



Gambar 4


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04083	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60L 50/64,B 65D 25/04,H 01M 50/358,H 01M 50/267,H 01M 50/264,H 01M 50/242,H 01M 50/209				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603755		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : COMAU S.P.A. via Rivalta 30, I-10095 Grugliasco (Torino), Italy Italy	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Andrea GIACOTTO,IT Michele MORIONDO,IT Alessandro LO MASCOLO,IT	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	102023000023793	10 November 2023	IT		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	BAKI UNTUK MENOPANG SEL BATERAI, YANG DAPAT DIGUNAKAN DALAM SISTEM PEMBUATAN BATERAI LISTRIK			
(57)	Abstrak :				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04015	(13) A
(51)	I.P.C : H 01L 23/538,H 01L 23/498,H 01L 21/48		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601620		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/458,650 30 Agustus 2023 US		(72) Nama Inventor : Kuiwon KANG,KR Hong Bok WE,US Michelle Yejin KIM,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat


(54)	Judul Invensi :	PAKET YANG MENCAKUP SUBSTRAT DENGAN PERANTI PASIF TERTANAM
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Substrat yang mencakup: lapisan inti yang mencakup rongga; peranti pasif tertanam yang terletak setidaknya sebagian dalam rongga dari lapisan inti, dimana peranti pasif tertanam mencakup sejumlah interkoneksi bantalan; lapisan poliimida yang digabungkan ke permukaan dari peranti pasif tertanam; setidaknya satu lapisan dielektrik yang digabungkan ke lapisan inti; dan sejumlah interkoneksi yang terletak setidaknya sebagian dalam setidaknya satu lapisan dielektrik.
------	-----------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04076	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 30/13,G 06T 17/05,G 06T 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602590		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 September 2024		RICOH COMPANY, LTD. 3-6, Nakamagome 1-Chome Ohta-ku, Tokyo 1438555 Japan
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	SEKIGUCHI, Hiroyoshi,JP MOTOHASHI, Naoki,JP
2023-169530	29 September 2023	JP	
2024-122596	29 Juli 2024	JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan


(54)	Judul	PERALATAN PEMROSESAN INFORMASI, SISTEM PEMROSESAN INFORMASI, METODE
	Invensi :	PEMROSESAN INFORMASI, DAN MEDIA PEREKAMAN
(57)	Abstrak : PERALATAN PEMROSESAN INFORMASI, SISTEM PEMROSESAN INFORMASI, METODE PEMROSESAN INFORMASI, DAN MEDIA PEREKAMAN Suatu peralatan pemrosesan informasi meliputi: sarana penghasil layar tampilan yang dikonfigurasi untuk menghasilkan layar tampilan yang mencakup citra spasial dan informasi tambahan untuk bagian target, di mana citra spasial tersebut merupakan citra yang menunjukkan ruang yang mencakup bagian target, dan informasi tambahan tersebut ditumpangkan pada citra spasial. Informasi tambahan tersebut dihasilkan berdasarkan jarak dari posisi titik pandang tempat citra spasial dilihat ke bagian target dalam citra spasial.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04082	(13)	A
(51)	I.P.C : G 02B 1/10,G 02B 17/08,G 03B 13/34,G 03B 17/17,G 03B 3/10,G 03B 5/06,H 04N 23/68,H 04N 23/67,H 04N 23/55,H 04N 23/54				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604474		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : Yongjae LEE,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0147735 31 Oktober 2023 KR 10-2024-0011860 25 Januari 2024 KR		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-137, Senen, Jakarta Pusat	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026				
(54)	Judul Invensi :	MODUL KAMERA DAN ALAT ELEKTRONIK YANG MENCAKUP MODUL KAMERA			
(57)	Abstrak : Menurut perwujudan invensi ini, modul kamera dapat disediakan. Modul kamera dapat mencakup: lensa; sedikitnya satu bagian pemantulan dan pembiasan dimana melaluinya cahaya dipantulkan sedikitnya dua kali; dan sensor citra. Bagian pemantulan dan pembiasan dapat seluruhnya memantulkan sedikitnya bagian dari cahaya yang datang ke bagian pemantulan dan pembiasan. Berbagai perwujudan lain juga mungkin.				




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04038	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01B 11/00,G 01M 11/08,G 01M 13/00,G 01M 5/00,G 01M 99/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604504		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BISALLOY STEELS PTY LIMITED 18 Resolution Drive, Unanderra New South Wales 2526, Australia Australia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : CHEN, Wei,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410266950.2 08 Maret 2024 CN 202411496173.7 24 Oktober 2024 CN		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026				
(54)	Judul Invensi :	SENSOR KEAUSAN			
(57)	Abstrak :				



Gambar 3


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04079	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 9/127,C 07C 229/16,C 07D 295/13				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604490		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGZHOU RIBOBIO CO., LTD. No. 7, Suida Street, Science Park, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong 510530 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Bill Biliang ZHANG,US Haoting ZHAO,CN	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202311424873.0	30 Oktober 2023	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : George Widjojo S.H. Jl. Kali Besar Barat No. 5, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat	
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA LIPID DAN KOMPOSISI DARIPADANYA			
(57)	Abstrak : Permohonan ini berkaitan dengan senyawa lipid dalam Rumus (I), nanopartikel lipid yang mengandungnya, metode pembuatannya, dan penggunaannya dalam pengiriman obat.				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04019	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/22,B 32B 27/18,B 65D 65/40,C 08J 5/18,C 08J 7/048		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603859		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNITIKA LTD. 4-1-3 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5418566 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024		(72) Nama Inventor : MAEHARA Atsushi,JP TAKAGI Tatsuki,JP ARAKI Goro,JP ASHIHARA Hiroshi,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-166450 27 September JP 2024-056848 29 Maret 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		


(54)	Judul Invensi :	LAMINASI PENGHALANG GAS DAN METODE UNTUK PEMBUATANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : LAMINASI PENGHALANG GAS DAN METODE UNTUK PEMBUATANNYA [Masalah] Untuk menyediakan laminasi penghalang gas yang dapat memperlihatkan sifat penghalang gas dan kemampuan retensi aroma yang sangat baik bahkan setelah pengemasan vakum dalam lingkungan suhu tinggi dan kelembapan tinggi, meskipun laminasi tersebut berupa film yang lebih tipis. [Solusi] Laminasi yang memiliki ketebalan total 100 µm atau kurang, yang mencakup bahan dasar plastik (I) dan lapisan penghalang gas (II) yang dilaminasikan pada bahan dasar plastik, yang dicirikan bahwa (1) bahan dasar plastik (I) mencakup lapisan yang mengandung logam yang mencakup setidaknya salah satu dari logam dan senyawa logam dan komponen resin, (2) kandungan total dari logam dan senyawa logam dalam lapisan yang mengandung logam adalah 0,1 hingga 20% massa, (3) lapisan penghalang gas (II) mengandung asam polikarboksilat, (4) lapisan yang mengandung logam dan lapisan penghalang gas dilaminasi sehingga bersentuhan langsung dengan satu sama lain, dan (5) modulus elastis komposit dari permukaan lapisan penghalang gas (II) ketika laminasi menjalani perlakuan retort pada 120 °C selama 30 menit diukur dengan metode pelelukan nano adalah 9,0 hingga 12,5 GPa.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03990	(13) A
(51)	I.P.C : B 60T 8/34,H 05K 5/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604405		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTEMO, LTD. 2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 September 2024		(72) Nama Inventor : Kentaro CHIBA,JP Daisuke MURATA,JP Misato NOHARA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-189685 06 November 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi :	RAKITAN RUMAHAN DAN METODE UNTUK MANUFAKTUR RAKITAN RUMAHAN	

(57) **Abstrak :**
Disediakan suatu rakitan rumahan dan suatu metode untuk manufaktur rakitan rumahan yang dapat memastikan performa perekatan dan penyegelan rumahan dan mencegah sekrup dari terlepas. Dalam suatu rakitan rumahan (U), rumahan (200) dipasang tetap ke satu permukaan (101) bodi dasar (100) dengan sekrup (50). Rumahan (200) meliputi bodi rumahan (202) yang membentuk bagian akomodasi (200a). Rumahan (200) dipasang dengan suatu perekat (G) yang memiliki fungsi penyegelan yang ditempatkan di bagian kontak antara bodi rumahan (202) dan bodi dasar (100). Suatu lubang sekrup (116) yang ke dalamnya sekrup (50) disekrupkan, dibentuk di satu permukaan (101) bodi dasar (100). Perekat (G) ditempatkan antara sekrup (50) dan lubang sekrup (116).




Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04066	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 74/0833,H 04W 36/08,H 04W 36/00,H 04W 56/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601344		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, DE 19809 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/531,920 10 Agustus 2023 US		(72) Nama Inventor : MARTIN, Brian,GB TEYEB, Oumer,SE MARINIER, Paul,CA BALA, Erdem,TR KUBOTA, Keiichi,JP FRED A, Martino, M.,CA SALIM, Umer,FR WATTS, Dylan,CA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	EVALUASI CHO RACH-LESS BERDASARKAN PADA TA YANG VALID
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Sistem, metode, dan instrumentalitas diuraikan untuk akuisisi timing advance (TA) dini untuk handover kondisional (conditional handover, CHO) RACH-less. Unit transmisi/penerima nirkabel (wireless transmit/receive unit, WTRU) dapat menerima informasi konfigurasi dari sel pertama yang mengindikasikan sel kandidat mobilitas dan konfigurasi CHO RACH-less. WTRU dapat menerima indikasi alihan sel kondisional dengan nilai TA dan waktu validitas TA untuk sel kandidat pertama. Jika kondisi CHO RACH-less dipenuhi sebelum waktu validitas TA kadaluarsa, WTRU dapat melakukan alihan sel kondisional yang menggunakan nilai TA dan mengirim indikasi lengkap konfigurasi ulang ke sel kandidat pertama.
------	---




GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03986	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 30/392,H 01L 23/528,H 01L 27/118,H 01L 27/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601386		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Juli 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/454,376 23 Agustus 2023 US		(72) Nama Inventor : Kamesh MEDISETTI,IN Sharad Kumar GUPTA,IN Sudesh Chandra SRIVASTAVA,IN Somesh AGARWAL,IN Udayakiran Kumar YALLAMARAJU,IN Anand Ashok BALIGATTI,IN Girish T P,IN Ankur MEHROTRA,IN Gousulu KANDUKURU,IN Abhinav CHAUHAN,IN Amit KASHYAP,IN Parissa NAJDESAMII,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	SEL PENYATU DOMAIN UNTUK MENEMPELKAN DOMAIN DAYA UNTUK PENGURANGAN AREA CIP
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Cip meliputi sel penyatu yang meliputi daerah panjang dari difusi (LOD) tipe-p pertama yang memanjang dalam arah pertama, n-well pertama di bawah daerah LOD tipe-p pertama, rel suplai pertama yang dikonfigurasi untuk menerima tegangan suplai pertama, dan n-tap pertama yang menggabungkan n-well pertama ke rel suplai pertama. Sel penyatu juga meliputi daerah panjang dari difusi (LOD) tipe-p kedua yang memanjang dalam arah pertama, n-well kedua di bawah daerah LOD tipe-p kedua, rel suplai kedua yang dikonfigurasi untuk menerima tegangan suplai kedua yang berbeda dari tegangan suplai pertama, dan n-tap kedua yang menggabungkan n-well kedua ke rel suplai kedua.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04033	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 40/56,G 06F 40/30,G 06F 40/279,G 06N 20/00,H 04L 51/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601382		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Juni 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor 18/454,456	(32) Tanggal 23 Agustus 2023	(33) Negara US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(72) Nama Inventor : Seokeon CHOI,KR Juntae LEE,KR Jaewon CHOI,KR
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54) Judul
Invensi : BALASAN OTOMATIS GENERATIF MULTI-MODAL YANG SADAR PRIVASI


(57) Abstrak :
Berbagai perwujudan meliputi sistem dan metode untuk menghasilkan balasan otomatis multi-modal yang sadar privasi terhadap komunikasi yang masuk. Sistem pemrosesan dari peranti komputasi dapat mengumpulkan informasi multi-modal, menentukan keadaan pengguna saat ini berdasarkan informasi yang dikumpulkan, menentukan preferensi privasi pengguna untuk respons balasan otomatis, dan menghasilkan prompt yang dimasukkan ke model bahasa besar (LLM) generatif untuk menghasilkan respons balasan otomatis opsional, menerima daftar saran respons yang dipersonalisasi dari LLM generatif, dan melakukan tindakan balasan otomatis berdasarkan saran respons yang dipersonalisasi yang dipilih.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04028	(13) A
(51)	I.P.C : A 47F 3/08,A 47F 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604223		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAWAJUN CO., LTD. 15-1, Nihonbashi hamacho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 1030007, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Juli 2025		(72) Nama Inventor : Takashi SHINOZAKI,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-179145 11 Oktober 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PENGGERAK BARANG
------	--------------------	----------------------------

(57)	Abstrak : Perangkat penggerak barang dagangan meliputi bagian pengikat termasuk bagian lubang tembus pertama tempat barang dagangan pertama yang dikonfigurasi untuk dilewatkan dan dari mana barang dagangan pertama yang dikonfigurasi untuk dikeluarkan; rel yang dipasang di bawah bagian pemasangan dan menopang bagian pemasangan secara tetap di bagian depannya bagian ujung, rel tempat barang dagangan pertama yang melewati bagian lubang tembus pertama diletakkan; suatu elemen bergerak berbentuk pelat datar yang dapat digerakkan di atas rel antara posisi pertama yang tumpang tindih dengan bagian pengikat dan posisi kedua di belakang bagian pengikat, elemen bergerak tersebut mencakup bagian lubang tembus kedua yang dilalui oleh barang dagangan kedua yang ditempatkan di atas rel dan yang dapat dikeluarkan ketika elemen bergerak berada di posisi kedua; dan suatu anggota penggerak yang memberi energi pada anggota yang bergerak dari posisi kedua menuju posisi pertama.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03988	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 4/40,H 04W 76/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601420		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Juli 2024		(72) Nama Inventor : LI, Xiangyu,CN PENG, Wenjie,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311010859.6 10 Agustus 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI
------	--------------------	---------------------------------

(57)	Abstrak : METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI Permohonan ini menyediakan metode dan peralatan komunikasi. Metode ini meliputi: Perangkat terminal pertama memperoleh konfigurasi pertama dari perangkat jaringan, di mana konfigurasi pertama mencakup konfigurasi pembawa kendali tautan radio pertama, konfigurasi pembawa kendali tautan radio pertama memiliki hubungan asosiasi dengan pembawa pertama, konfigurasi pembawa kendali tautan radio pertama adalah salah satu dari sejumlah konfigurasi pembawa kendali tautan radio yang sesuai dengan konfigurasi entitas protokol konvergensi data paket, dan pembawa pertama adalah pembawa yang sesuai dengan perangkat terminal yang melakukan komunikasi pembawa tunggal; dan melakukan multicast atau broadcast, pada pembawa pertama, data yang sesuai dengan entitas pembawa kendali tautan radio pertama yang dibuat dengan menggunakan konfigurasi pembawa kendali tautan radio pertama. Berdasarkan hubungan asosiasi antara konfigurasi pembawa kendali tautan radio pertama dan pembawa pertama, perangkat terminal pertama dapat melakukan multicast atau broadcast, melalui entitas pembawa kendali tautan radio pertama dan pembawa pertama, data ke perangkat terminal penerima yang tidak mendukung agregasi pembawa tautan samping, sehingga meningkatkan kualitas komunikasi tautan samping.
------	---




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04025	(13) A
(51)	I.P.C : F 04B 43/073		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604426		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	202410747114.6	11 Juni 2024	CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		
(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHONGQING PUMP INDUSTRY CO., LTD. No.8 Jingsheng Road, Jingkou Industrial Park Shapingba District, Chongqing 400033 China		
(72)	Nama Inventor : WANG, Xiaolei,CN DING, Wenyi,CN JI, Xiaodong,CN WANG, Lianxu,CN LI, Fangzhong,CN SONG, Longchong,CN LIU, Bo,CN ZHENG, Weicai,CN MA, Wensheng,CN		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan		

(54)	Judul	SUATU PERANGKAT PENGISIAN DAN PEMBUANGAN UDARA OTOMATIS SERTA METODE
	Invensi :	PENGENDALIANNYA


(57)	Abstrak :
Suatu perangkat pengisian dan pembuangan udara otomatis, yang meliputi Transmitter Tekanan (1), Manometer (2), Perangkat Pengolah Sumber Udara (3), Katup Solenoida Pengisian Udara (4), Katup Pengisian Udara Bertekanan Tinggi Pneumatik (5), Katup Pemutus Pengisian Dan Pembuangan Udara (6), Katup Solenoida Pembuangan Udara (7), Katup Pelepas Udara (8), Katup Pembuangan Udara Bertekanan Tinggi Pneumatik (9), Pengukur Level Cairan Nuklir (13), serta rangka penopang pengisian dan pembuangan udara beserta pipa penghubungnya. Perangkat pengisian dan pembuangan udara otomatis ini dapat secara tepat waktu melakukan pengisian udara dan pembuangan udara pada penyangga penyangga masuk dan keluar material, sehingga level cairan pada penyangga berada pada posisi yang dirancang, menjamin pasokan umpan yang cukup untuk pompa diafragma, mengurangi fluktuasi pembuangan material, serta selanjutnya mengurangi getaran dan kebisingan pompa diafragma.	



Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03980	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/506,A 61P 35/02,A 61P 35/00,A 61P 43/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604340		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMITOMO PHARMA CO., LTD. 6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor :	
(30)	Data Prioritas :			EGUCHI, Ken,JP WATANABE, Akinobu,JP KUSUDA, Taeko,JP INOUE, Mami,JP SHIMIZU, Takafumi,JP MATSUBARA, Mariko,JP KUWAKI, Takahiro,JP HITRON, Matthew,US CAI, Hongliang,US XU, Bo,US BROOKS, Emily,US ALLRED, Curtis,US PEDDAGALI, Vishnu,US	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
63/594,442	31 Oktober 2023	US			
63/604,527	30 November 2023	US			
63/645,182	10 Mei 2024	US			
63/658,920	12 Juni 2024	US			
63/709,204	18 Oktober 2024	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	OBAT UNTUK MENGOBATI KANKER YANG MENGANDUNG TURUNAN CINCIN AZABISIKLO YANG AKTIF SECARA OPTIS			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan kegunaan, dosis, dan penggunaan yang sesuai dari suatu turunan cincin azabisiklo yang aktif secara optis yang berguna sebagai suatu obat, atau suatu garamnya yang dapat diterima secara farmasi, dan suatu komposisi farmasi yang mengandung suatu turunan cincin azabisiklo yang aktif secara optis.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04034	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 60T 8/34,B 60T 8/171					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604406		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTEMO, LTD. 2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Juli 2024		(72)	Nama Inventor : Daiki ATSUTA ,JP Tomoharu TSUCHIYA ,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-189675 06 November 2023 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026					
(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGONTROL KENDARAAN				
(57)	Abstrak :					




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04071	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/36,A 61K 47/26,A 61K 9/14,A 61K 47/12,A 61K 47/02,A 61K 31/00,A 61K 9/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604016		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FERRING B.V. Polaris Avenue 144 2132 JX Hoofddorp Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : Weiling YU,CN Xian LI,CN Pengfei SUN,CN Lin YANG,NZ	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PCT/ CN2023/126466 25 Oktober 2023 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-137, Senen, Jakarta Pusat
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI YANG MENCAKUP PROGESTERON DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berhubungan dengan komposisi yang mencakup mikropartikel progesteron, metode pembuatan komposisi tersebut, dan penggunaan terapeutiknya. Secara khusus, pengungkapan ini berkaitan dengan komposisi yang mengandung progesteron di mana asam hialuronat, atau bentuk garamnya, digunakan sebagai pengencer.				



GAMBAR 9

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04039	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01N 25/18,A 01N 53/10,A 01N 53/06					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604497		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HAGIHARA INDUSTRIES INC. 1-4, Nakadori, Mizushima, Kurashiki-shi, Okayama, 7128502 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : KATAYAMA Hiroaki,JP FUNAKOSHI Norio,JP KAWAGUCHI Kotaro,JP TERASAKA Yoshihiro,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-060477 03 April 2024 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M., Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026					
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN PENGUSIR HAMA PELEPASAN BERKELANJUTAN				
(57)	Abstrak : Lembaran pengusir hama pelepasan berkelanjutan yang memudahkan pengendalian periode pelepasan zat berbasis piretroid disediakan. Lembaran pengusir hama pelepasan berkelanjutan, lembaran adalah lembaran mengandung komponen cairan yang meliputi komponen cairan yang tertahan dalam kekosongan yang terbentuk di sekitar pengisi yang didispersi dalam resin termoplastik, di mana komponen cairan yang tertahan meliputi zat berbasis piretroid sebagai unsur aktif dan surfaktan dan/atau parafin cair.					




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04021	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 51/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604442		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING ZITIAO NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 0207, 2/F, Building 4, Zijin Digital Park, Haidian District, Beijing 100190 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : ZHOU, Zijun,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311425772.5 30 Oktober 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE, PERALATAN, PERANGKAT, DAN MEDIA PENYIMPANAN UNTUK INTERAKSI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Perwujudan dari pengungkapan ini berkaitan dengan metode, peralatan, perangkat, dan media penyimpanan untuk interaksi. Metode yang disajikan di sini mencakup: menampilkan antarmuka sesi dari sesi target, sesi target mencakup setidaknya objek pengguna target dan sejumlah objek virtual, set objek virtual ditambahkan ke sesi target berdasarkan operasi penambahan pengguna yang terkait dengan sesi target; menerima pesan pertama yang dimasukkan oleh pengguna target, pesan pertama terkait dengan setidaknya satu objek virtual dari kumpulan objek virtual; dan menampilkan, pada antarmuka sesi, pesan kedua dari setidaknya satu objek virtual sebagai tanggapan terhadap pesan pertama.
------	--




GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03985	(13) A
(51)	I.P.C : C 02F 1/00,D 21C 9/10,G 01N 33/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601400		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KEMIRA OYJ Energiakatu 4 00180 Helsinki Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Juli 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor : JOENSUU, Iiris,FI PIIRONEN, Marjatta,FI
	(31) Nomor 20235821	(32) Tanggal 13 Juli 2023	(33) Negara FI
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H., KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM UNTUK MEMPREDIKSI BEBAN KEBUTUHAN OKSIGEN KIMIA DALAM PROSES PENGOLAHAN AIR LIMBAH	

(57) **Abstrak :**

Suatu metode untuk memprediksi beban kebutuhan oksigen kimia (COD) dalam proses pengolahan air limbah yang terkait dengan proses pembuatan bubur kertas. diungkapkan. Proses pembuatan bubur kertas meliputi proses pemutihan bubur kertas, dimana aliran air limbah diperoleh dari proses pemutihan bubur kertas dan dialirkan ke proses pengolahan air limbah, dimana proses pengolahan air limbah meliputi tahap pengolahan primer dan tahap pengolahan sekunder. Metode ini dapat meliputi memperoleh nilai setidaknya satu parameter dari proses pemutihan bubur kertas, dimana parameter tersebut merupakan indikator konsentrasi COD dalam aliran air limbah, menentukan konsentrasi dan/atau beban COD yang diprediksi dalam aliran air limbah setelah tahap pengolahan primer dan/atau setelah tahap pengolahan sekunder berdasarkan nilai setidaknya satu parameter dari proses pemutihan bubur kertas, dan memberikan informasi kontrol untuk mengendalikan proses pengolahan air limbah berdasarkan konsentrasi dan/atau beban COD yang diprediksi dalam aliran air limbah setelah tahap pengolahan primer dan/atau setelah tahap pengolahan sekunder.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04053	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 92/20,H 04W 48/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602060		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Juni 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	ELMALI, Ugur Baran,TR
2311923.3	03 Agustus 2023	GB	GODIN, Philippe,FR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		NASEER-UL-ISLAM, Muhammad,DE
			PAPA, Arled,AL
			AWADA, Ahmad,DE
			BULAKCI, Ömer,DE
			WOLFNER, György Tamás,HU
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan


(54)	Judul	APARATUS, METODE, DAN PROGRAM KOMPUTER UNTUK KETERSEDIAAN AREA LAYANAN IRISAN
	Invensi :	JARINGAN

(57)	Abstrak :
Disediakan suatu apparatus yang mencakup sarana untuk menerima, di suatu node akses radio pertama dari suatu node akses radio kedua, informasi yang menunjukkan ketersediaan atau ketidaktersediaan setidaknya satu irisan jaringan di sel node akses radio kedua, dimana setidaknya satu irisan jaringan tersebut didukung di node akses radio kedua dan setidaknya satu irisan jaringan tersebut tidak tersedia di sel jika setidaknya satu irisan jaringan tersebut dikonfigurasi dengan sumber daya nol di sel atau jika sel tersebut berada di luar area layanan irisan jaringan.	



Gambar 8

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04016	(13)	A
(51)	I.P.C : C 30B 29/22,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601493		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAYOU NEW ENERGY TECHNOLOGY (QUZHOU) CO., LTD. No.1#, Building 9, No.18, Nianxin Road, Kecheng District Quzhou, Zhejiang 324000 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : ZHAO, Haiying,CN GUO, Xing,CN SHEN, Zhenlei,CN QIU, Tian,CN	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	202311871680.X	29 Desember 2023			CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :		PREKURSOR OKSIDA LOGAM, METODE PEMBUATANNYA, DAN PENGGUNAAN DARINYA		




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04036	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 27K 3/34,B 27K 3/02,B 27K 5/02,B 27K 5/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601850		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Juli 2024			Titan Wood Limited 4th Floor, 3 Moorgate Place, London EC2R 6EA United Kingdom		
(30)	Data Prioritas :			(72)		Nama Inventor :
(31)	Nomor	(32)		Tanggal	(33)	Negara
	23188429.7			28 Juli 2023		EP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
			Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia			
(54)	Judul Invensi :	PROSES PEWARNAAN KAYU YANG DIASETILASI				
(57)	Abstrak :					
Yang diungkapkan adalah suatu proses untuk produksi kayu yang diasetilasi berwarna. Di sini, kayu diarahkan pada perlakuan asetilasi kayu dan perlakuan pewarnaan kayu. Perlakuan pewarnaan kayu meliputi mengarahkan kayu pada impregnasi dengan cairan yang mengandung zat pewarna untuk dapat menyediakan kayu terimpregnasi, dan mengarahkan kayu terimpregnasi pada proses pengeringan untuk menghilangkan cairan dari kayu terimpregnasi dengan penguapan.						

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04065	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 15/861				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602085		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JOINT STOCK COMPANY «BIOCAD» vn. ter. g. poselok Strel'na, ul. Svyazi, d. 38, str. 1, pomeshch. 89 G.Saint Petersburg, 198515 Russian Federation	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2023121136	11 Agustus 2023	RU		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(72)	Nama Inventor : VLASOVA, Elena Veniaminovna,RU FOMINA, Anastasiia Vladimirovna,RU PEREPELKINA, Mariya Pavlovna,RU STRELKOVA, Anna Nikolaevna,RU GERSHOVICH, Pavel MOROZOV, Dmitry Mikhailovich,RU Valentinovich,RU	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi Kuncoro S.Si. BATAVIA PATENTSERVIS ASIA SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3, Jakarta	
(54)	Judul	SEKUENS TERMODIFIKASI DARI GEN E2A ADENOVIRUS UNTUK MEMBUAT VEKTOR-VEKTOR			
	Invensi :	BERDASARKAN VIRUS TERKAIT ADENO (AAV) (VARIAN-VARIAN)			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan bidang rekayasa genetika, genetika, dan bioteknologi. Lebih spesifiknya, invensi ini berkaitan dengan varian-varian sekuens termodifikasi dari gen E2a adenovirus, berkaitan dengan plasmid pembantu yang terdiri dari varian-varian sekuens termodifikasi dari gen E2a adenovirus untuk membuat vektor-vektor berdasarkan virus terkait adeno, dan berkaitan dengan penggunaan varian-varian sekuens termodifikasi dari gen E2a adenovirus dan plasmid pembantu yang terdiri dari sekuens-sekuens tersebut untuk membuat vektor-vektor berdasarkan virus terkait adeno.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03979	(13) A
(51)	I.P.C : A 45D 34/00,A 45D 40/00,B 29C 49/24,B 29C 49/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603186		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GEKA GMBH Waizendorf 3 91572 Bechhofen Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : SCHNEIDER, Fabian Kurt,DE ZIEMANN, Matthias,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20 2023 105 893.0 11 Oktober 2023 DE 24154634.0 30 Januari 2024 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi :	WADAH KOSMETIK	

(57) **Abstrak :**
WADAH KOSMETIK Invensi ini berkaitan dengan wadah kosmetik dengan wadah bagian dalam yang terbuat dari plastik dan wadah bagian luar dengan rongga yang hampir sepenuhnya terisi oleh wadah bagian dalam, wadah bagian dalam memiliki leher botol - yang dibentuk secara integral di atasnya - yang lebih disukai menonjol dari wadah bagian luar dan kemudian membawa tutup penutup yang dapat dipasang tetap padanya, yang mencegah kebocoran isi wadah bagian dalam, dimana wadah bagian dalam terpasang secara gesekan pada wadah bagian luar dan/atau wadah bagian dalam tertaut di belakang setidaknya satu lekukan pada wadah bagian luar, yang lekukan tersebut tidak dapat diakses bahkan dengan membagi wadah bagian luar. (Gambar 1)




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04060	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/15		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603925		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 799-0111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024		(72) Nama Inventor : TSUKUDA, Atsushi,JP MURAKAMI, Takeru,JP FUJII, Takayuki,JP UKEGAWA, Kazuo,JP KAMIKI, Hirokazu,JP TANAKA, Tomohiro,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-223042 28 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		


(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMBUAT BODI PENYERAP
------	--------------------	------------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi berhubungan dengan kemudahan untuk membuat suatu polimer superpenyerap-yang memuat bodi penyerap (lembaran SAP) yang dipertahankan tipis dan memastikan suatu pemasangan pas yang baik ketika dipakai. Disediakan adalah suatu metode untuk membuat suatu polimer superpenyerap-yang memuat bodi penyerap, metode tersebut yang meliputi: suatu langkah pengangkutan untuk mengangkut suatu lembaran substrat dengan satu permukaan dari lembaran dasar tersebut yang ditopang oleh suatu komponen penopang; dan suatu langkah suplai partikel untuk menyuplai partikel-partikel polimer superpenyerap menuju permukaan lainnya dari lembaran dasar. Bagian penopang tersebut memiliki sejumlah bukaan. Pada suatu tampak planar, diameter dari suatu lingkaran bersinggungan dalam pada masing-masing bukaan adalah sama dengan atau lebih besar daripada diameter partikel rata-rata dari partikel-partikel polimer superpenyerap. Pada proses suplai partikel, lembaran substrat ditarik dengan pengisapan melalui bukaan-bukaan dari sisi dari satu permukaan dari lembaran dasar.
------	---




Gambar 10

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04018	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60L 15/20,B 60L 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604368		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : HARA, Yoshikazu,JP YAMANAKA, Tomio,JP HIRAIWA, Hiroshi,JP	
	(31) Nomor 2023-191712	(32) Tanggal 09 November 2023	(33) Negara JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT. Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan Lantai 12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	METODE KONTROL KENDARAAN, PERANTI KONTROL KENDARAAN, DAN KENDARAAN LISTRIK			
(57)	Abstrak :				



GAMBAR 11

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04074	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/38,H 01M 4/36,H 01M 4/134,H 01M 10/0569,H 01M 10/0568,H 01M 10/052				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604501		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC ENERGY CO.,LTD. 1-1, Matsushita-cho, Moriguchi-shi, Osaka 5708511 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : SHIBATA Sho,JP	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2023-185501	30 Oktober 2023	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M., Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	BATERAI SEKUNDER ELEKTROLIT NON BERAIR			
(57)	Abstrak :				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04062	(13) A
(51)	I.P.C : F 04B 53/08,F 04B 43/073		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604425		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHONGQING PUMP INDUSTRY CO., LTD. No.8 Jingsheng Road, Jingkou Industrial Park Shapingba District, Chongqing 400033 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	WANG, Xiaolei,CN
202410747115.0	11 Juni 2024	CN	DING, Wenyi,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		LIU, Bo,CN
			SONG, Longchong,CN
			JI, Xiaodong,CN
			ZHENG, Weicai,CN
			WANG, Lianxu,CN
			MA, Wensheng,CN
			LI, Fangzhong,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan

(54)	Judul	METODE PENGENDALIAN POSISI ISOLATOR TAHAN SUHU TINGGI DAN TAHAN KOROSI SERTA
	Invensi :	BIDANG TEKNOLOGINYA

(57)	Abstrak :
Suatu isolator tahan suhu tinggi dan tahan korosi beserta metode pengendalian posisinya mencakup Badan Utama Isolator (7) dan Batang Pemandu (8). Badan Utama Isolator (7) terhubung secara geser pada Batang Pemandu (8). Ujung depan Batang Pemandu (8) terhubung dengan mekanisme pembatas ujung jauh yang membatasi langkah Badan Utama Isolator (7). Ujung belakang Batang Pemandu (8) terhubung dengan mekanisme pembatas ujung dekat yang membatasi langkah Badan Utama Isolator (7). Mekanisme pembatas ujung dekat mencakup Pelat Penahan Pengendali Langkah (1). Pada Pelat Penahan Pengendali Langkah (1) terhubung Rangka Penopang Pengendali Langkah (3). Pada Rangka Penopang Pengendali Langkah (3) terhubung Dudukan Penopang (5) yang dipasang menyelubungi Batang Pemandu (8). Pada Dudukan Penopang (5) dipasang Pegas Penopang (6). Jarak lilitan bagian ekor, bagian kepala, dan bagian tengah dari Pegas Penopang (6) bertambah secara bertahap. Pada Dudukan Penopang (5) dibentuk alur setengah lingkaran spiral yang memiliki jarak lilitan yang sama dengan bagian ekor Pegas Penopang (6). Bagian ekor Pegas Penopang (6) diputar dan dikencangkan pada Dudukan Penopang (5), dan bagian kepala Pegas Penopang (6) mengarah ke Badan Utama Isolator (7). Struktur ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pengangkutan slurry dalam kondisi kerja khusus, tetapi juga memiliki fungsi pemisahan panas yang baik.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03982	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 3/01,H 04L 67/131				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603467		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS, SAS 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : HIRTZLIN, Patrice,FR ONNO, Stephane,FR FAIVRE D'ARCIER, Etienne,FR MARTIN-COCHER, Gaëlle,CA	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
23306749.5	10 Oktober 2023	EP			
23307076.2	28 November 2023	EP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul Invensi :	POSE OBJEK YANG DAPAT DILACAK
------	--------------------	-------------------------------

(57)	Abstrak :
------	-----------

Invensi ini mengungkapkan sistem-sistem, metode-metode, dan instrumen-instrumen yang terkait dengan penentuan dan transmisi informasi pose untuk objek yang dapat dilacak di dalam adegan realitas tertambah atau virtual. Unit pemancar/penerima nirkabel (WTRU) dapat menentukan objek yang dapat dilacak yang terkait dengan adegan realitas tertambah atau virtual, dan lebih lanjut menentukan satu atau lebih parameter yang dapat mengindikasikan pose objek yang dapat dilacak di dalam adegan realitas tertambah atau virtual tersebut. WTRU dapat kemudian mentransmisikan, ke server perenderan terpisah, satu atau lebih parameter yang dapat mengindikasikan pose objek yang dapat dilacak.




Gambar 7

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04024	(13) A
(51)	I.P.C : F 04B 53/16,F 04B 53/10,F 04B 53/08,F 04B 43/073,F 04B 53/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604438		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHONGQING PUMP INDUSTRY CO., LTD. No.8 Jingsheng Road, Jingkou Industrial Park Shapingba District, Chongqing 400033 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	WANG, Xiaolei,CN
202410747123.5	11 Juni 2024	CN	DING, Wenyi,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		SONG, Longchong,CN
			LIU, Bo,CN
			JI, Xiaodong,CN
			WANG, Lianxu,CN
			ZHENG, Weicai,CN
			MA, Wensheng,CN
			LI, Fangzhong,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan

(54)	Judul Invensi :	SUATU DUDUKAN PIPA HISAP PELEPAS TEGANGAN TERMAL DAN METODE PENGGUNAANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Suatu dudukan pipa hisap pelepas tegangan termal mencakup Dudukan Pipa (4) dan Badan Pipa (2), Badan Pipa (2) dipasang secara melintang dan dirakit di dalam Dudukan Pipa (4), pada kedua ujung kiri dan kanan Dudukan Pipa (4) masing-masing terhubung dengan Tutup Ujung Kiri (3) dan Tutup Ujung Kanan (5), Tutup Ujung Kiri (3) dan Tutup Ujung Kanan (5) digunakan untuk menyelaraskan Badan Pipa (2), pada sisi kanan Tutup Ujung Kanan (5) terhubung Pelat Sisi (7) yang membatasi rentang gerak aksial Badan Pipa (2), pada ujung kanan Badan Pipa (2) terhubung Baut Stud Langkah, pada Pelat Sisi (7) disediakan lubang tembus untuk dilewati Baut Stud Langkah, Baut Stud Langkah membatasi, mengarahkan, dan memantau langkah gerak aksial Badan Pipa (2). Pelat Sisi (7) dan Baut Stud Langkah memastikan bahwa dalam keadaan kerja Badan Pipa (2) memiliki derajat kebebasan aksial namun rentang gerak aksialnya tetap dapat dikendalikan.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04044	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/51,A 61F 13/49		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604444		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024		(72) Nama Inventor : OTANI, Keigo,JP MORIYA, Ayako,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-192511 10 November 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP
------	--------------------	----------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu benda penyerap yang mampu menekan rasa ketidaksesuaian selama pemasangan yang disebabkan oleh lembaran penyerap sekaligus menekan cacat seperti misalnya masalah kulit dan ketidaknyamanan. Benda penyerap (10) mencakup: arah depan-belakang (L) dan arah lebar (W) yang saling tegak lurus; inti penyerap (45) yang disusun setidaknya di daerah bagian selangkangan; dan sejumlah lembaran bagian pinggang (70, 75, 76) yang disusun di daerah bagian pinggang. Lembaran bagian pinggang tersebut mencakup lembaran penyerap (70) yang bersentuhan dengan kulit pemakai. Benda penyerap tersebut mencakup daerah penyerap (R15) tempat lembaran penyerap disusun, daerah pertama (R11) yang disusun di sisi luar pada arah depan-belakang relatif terhadap daerah penyerap, dan daerah kedua (R12) yang disusun di sisi luar pada arah depan-belakang relatif terhadap daerah pertama. Daerah pertama tersebut mencakup jumlah lembaran bagian pinggang yang lebih sedikit daripada jumlah lembaran bagian pinggang di daerah penyerap. Daerah kedua mencakup jumlah lembaran bagian pinggang yang lebih banyak daripada jumlah lembaran bagian pinggang di daerah pertama.
------	---




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03963	(13) A
(51)	I.P.C : B 26B 27/00,B 26D 3/00,H 02G 1/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604213		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 6-4, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008322 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : SAKURAI Hiroshi,JP SEKINO Hiroyuki,JP AMEMIYA Hisaya,JP MAEDA Yusuke,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-174752 06 Oktober 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGUPAS LAPISAN KABEL
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak : Suatu alat pengupas lapisan kabel ini untuk mengupas lapisan kabel di mana lapisan dilapiskan di sekeliling kabel konduktif, yang meliputi: bodi utama yang memiliki porta penyisipan yang menyisipkan kabel pada bagian depan, dan porta pengeluaran yang mengeluarkan lapisan yang dikupas pada bagian lateral; bodi bilah yang dipasang pada permukaan lateral bodi utama; dan sikat yang dipasang pada bodi utama, dan memoles pinggiran kawat di mana lapisan telah dikupas, di mana porta pengeluaran meliputi: bagian dinding luar arah aksial yang memanjang ke arah sisi luar bodi utama, dan dari sisi depan ke ujung belakang; bagian dinding luar sisi ujung depan yang menghubungkan ke bagian depan arah aksial, dan memanjang ke arah sisi luar; dan bagian dinding luar sisi belakang yang menghubungkan ke bagian belakang arah aksial, dan memanjang ke arah sisi luar.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03999	(13)	A
(51)	I.P.C : C 04B 111/28,C 04B 28/18				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604428		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CALDERYS FRANCE Route de Troyes, 51120 Sézanne France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : PANDEY, Vinod,IN BASAK, Santanu,IN SINHA, Saumen,IN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23306738.8 09 Oktober 2023 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99
(54)	Judul Invensi :	BAHAN INSULASI			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan komposisi dan metode untuk membuat produk insulasi kalsium silikat, yang produknya memiliki hidrofobisitas tinggi dan pelindian klorida yang rendah.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04012	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 1/1867,H 04L 1/1829,H 04L 1/1607				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601486		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/456,416 25 Agustus 2023 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026				
(54)	Judul Invensi :	MENGELOLA SKEMA NEGOSIASI PENGAKUAN BLOK MULTI-PENGIDENTIFIKASI LALU LINTAS DAN MULTI-TAUTAN			
(72)	Nama Inventor : Alfred ASTERJADHI,US Abhishek Pramod PATIL,US George CHERIAN,US Sai Yiu Duncan HO,CA Yanjun SUN,US				
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat				

(57) **Abstrak :**


Pengungkapan ini menyediakan metode, komponen, peranti, dan sistem untuk mengelola skema negosiasi pengakuan blok (BA) multi-pengidentifikasi lalu lintas (TID) dan multi-tautan. Dalam beberapa aspek, untuk menegosiasikan sesi pengaturan di antara peranti komunikasi nirkabel, peranti komunikasi nirkabel pertama dapat mentransmisikan pesan permintaan yang meliputi kontainer informasi yang meliputi satu atau lebih set parameter negosiasi yang masing-masing berkaitan dengan tipe dari lalu lintas. Sebagai contoh, tipe dari lalu lintas dapat sesuai dengan TID atau pencadangan sumber daya untuk aliran lalu lintas tertentu. Setiap set parameter negosiasi dapat mengindikasikan fungsionalitas yang dinegosiasikan untuk sesi pengaturan. Berkaitan dengan negosiasi, peranti komunikasi nirkabel kedua dapat mentransmisikan pesan respons ke peranti komunikasi nirkabel pertama yang meliputi nilai untuk set parameter negosiasi. Sebagai contoh, pesan respons dapat meliputi pengakuan (ACK) yang mengindikasikan penerimaan dari satu atau lebih set parameter untuk sesi pengaturan.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04072	(13)	A
(51)	I.P.C : B 64C 1/20,B 64D 9/00,G 01G 19/12,G 01G 19/10,G 01G 19/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602795		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VX AEROSPACE CORPORATION 2080 US-70 East, Morganton, North Carolina 28655, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : SKILLEN, Robert,US BRYANT, Matthew,US GOPALARATHNAM, Ashok,US RISKAS, Brian,US KIRAN, Hari,IN HUGHES, Michael,US SRIHARI, Aditya,IN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/535,616 31 Agustus 2023 US 63/578,305 23 Agustus 2023 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026				
				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Winuriska WINURISKA, PRABAWA & Partners, Equity Tower, 37th Floor unit D & H, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta Selatan, Indonesia

(54)	Judul Invensi :	SISTEM KONTAINER KARGO DAN METODE PENGGUNAANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Sistem kontainer kargo, yang mencakup: kendaraan dengan kompartemen kargo; kontainer kargo yang dikonfigurasi agar muat di dalam kompartemen kargo; dan, mekanisme penyesuaian keseimbangan berat, yang mencakup setidaknya salah satu dari sensor beban dan sensor posisi, yang dikonfigurasi untuk menyesuaikan posisi kontainer kargo di dalam kompartemen kargo menggunakan data yang diterima dari setidaknya salah satu dari sensor beban dan sensor posisi.
------	---




Gambar 1C

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04032	(13)	A
(51)	I.P.C : C 23C 14/24				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601540		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Mei 2024			CHEN, Weizhong No.9 Xiansha Mingzhu Road, Gaobu Town Dongguan City China	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	CHEN, Weizhong,CN	
	202410642746.6	23 Mei 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Agus Widodo S.H.,M.H., Ruko Golden Road Blok C28 No.32, Jl. Pahlawan Seribu BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang Selatan	
(54)	Judul Invensi :	LAPISAN OPTIK UNTUK SEPATU DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini mengungkapkan suatu lapisan optik untuk sepatu, yang terdiri dari komponen berikut dalam bagian berat: 10–80 bagian berat resin silikon organik, 1–10 bagian berat partikel komposit SiO ₂ /TiO ₂ , 0,01–5 bagian berat mikrokapsul, 0,1–1 bagian berat agen pengatur indeks bias, dan 0–5 bagian berat aditif. Dengan menggunakan lapisan optik untuk sepatu ini, invensi ini mampu memastikan bahwa penampilan permukaan sepatu tidak mengalami perubahan warna menjadi kuning, tidak terkelupas, dan tetap mempertahankan efek tampilan perubahan warna termal, bahkan dalam kondisi lingkungan yang buruk.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04084	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 50/64,B 65D 25/04,H 01M 50/358,H 01M 50/291,H 01M 50/267,H 01M 50/264,H 01M 50/242,H 01M 50/209		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604224		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : COMAU S.P.A. via Rivalta 30, I-10095 Grugliasco (Torino), Italy Italy
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 November 2024		(72) Nama Inventor : Andrea GIACOTTO,IT Michele MORIONDO,IT Alessandro LO MASCOLO,IT
(30) Data Prioritas :	(31) Nomor 102023000023802	(32) Tanggal 10 November 2023	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi :	BAKI PENOPANG SEL BATERAI YANG DAPAT DIGUNAKAN DALAM SISTEM PEMBUATAN BATERAI LISTRIK, DENGAN ELEMEN ADAPTOR UNTUK SEL DENGAN BENTUK DAN/ATAU DIMENSI YANG BERBEDA	

(57) Abstrak :


Baki (1) untuk menopang sel (2) baterai listrik, yang dapat digunakan dalam sistem pembentukan baterai listrik, terdiri dari struktur penyangga (3) yang memiliki dua dinding utama (4A, 4B) yang sejajar dan terpisah satu sama lain, yang dihubungkan secara kuat oleh dua dinding ujung (5). Satu atau lebih sekat (6) membagi ruang yang ditentukan oleh dinding utama (4A, 4B) dan dinding ujung tersebut (5) menjadi sejumlah sektor (7) yang berdampingan satu sama lain, yang dikonfigurasi untuk menerima susunan sel (200) masing-masing. Sejumlah partisi (8), yang disusun di dalam setiap sektor (7) dan dapat digeser oleh struktur penyangga (3) sepanjang arah ortogonal terhadap dinding utama (4A, 4B), menentukan, di setiap sektor (7), sejumlah tempat duduk (9) untuk sel. Sistem pendorong (10) mencakup sistem aktuator (11) untuk menerapkan beban pada setiap susunan sel sepanjang arah tersebut. Setiap partisi (8) terdiri dari elemen pendukung (80) dan elemen adaptor (100) yang terhubung satu sama lain secara dapat dilepas, elemen adaptor tersebut (100) dikonfigurasi untuk menerima sel yang memiliki bentuk dan ukuran tertentu, dan dapat diganti dengan elemen adaptor yang berbeda (100) yang dikonfigurasi untuk menerima sel yang memiliki bentuk dan/atau ukuran yang berbeda.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04054	(13) A
(51)	I.P.C : A 24D 1/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601963		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Juni 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
202310928877.6	26 Juli 2023	CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(72) Nama Inventor : NI, Jun,CN LI, Wenfeng,CN DAI, Xuezhi,CN TANG, Jianguo,CN JIN, Zutao,CN HUANG, Pengfei,CN HU, Mengyang,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	PRODUK PENGHASIL AEROSOL DAN SISTEM PENGHASIL AEROSOL
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Perwujudan dari permohonan ini menyediakan produk penghasil aerosol dan sistem penghasil aerosol. Produk penghasil aerosol mencakup bagian tengah, bagian fungsional, dan bagian filter yang disusun secara berurutan dalam arah pertama; bagian medium dan bagian fungsional masing-masing memiliki struktur terintegrasi; setidaknya satu lubang saluran udara pertama dibentuk pada bagian medium, dan lubang saluran udara pertama menembus setidaknya satu ujung bagian medium dalam arah pertama; setidaknya satu lubang saluran udara kedua dibentuk pada bagian fungsional, dan lubang saluran udara kedua menembus setidaknya satu ujung bagian fungsional dalam arah pertama. Bagian medium dan bagian fungsional dari produk penghasil aerosol yang disediakan dalam perwujudan permohonan ini masing-masing memiliki struktur terintegrasi, sehingga ketahanan panas bagian fungsional ditingkatkan, stabilitas struktural bagian fungsional lebih baik, bagian fungsional tidak mudah deformasi dan meleleh setelah dipanaskan, serta masalah pelepasan gas yang tidak diinginkan, pengaruh terhadap resistansi hisap, dan penyumbatan saluran udara dapat diatasi hingga batas tertentu, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, lubang saluran udara pertama dapat meningkatkan luas permukaan bagian tengah, sehingga memudahkan transfer panas dan meningkatkan efisiensi pemanasan.
------	---



GAMBAR 2


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04049	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 72/25		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602470		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 September 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Shaozhen GUO,CN Changlong XU,CN Luanxia YANG,CN Siyi CHEN,CN Jing SUN,US Xiaoxia ZHANG,CN Chih-Hao LIU,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54) Judul
Invensi :

SUMBER DAYA FREKUENSI TERJALIN UNTUK KANAL UMPAN BALIK SIDELINK

(57) Abstrak :

Aspek tertentu dari pengungkapan ini menyediakan teknik untuk mengomunikasikan umpan balik sidelink dalam sumber daya frekuensi terjalin. Metode untuk komunikasi nirkabel oleh peralatan meliputi memperoleh konfigurasi yang mengindikasikan, untuk setiap dari satu atau lebih bagian dari BWP dari bandwidth pembawa, untuk menggunakan, untuk komunikasi PSFCH pada bagian masing-masing: 1) interlasi umum masing-masing dari RB dari bagian masing-masing dan set masing-masing dari RB khusus dari bagian masing-masing, atau 2) interlasi khusus masing-masing dari RB dari bagian masing-masing yang dikhususkan untuk peralatan; mengomunikasikan informasi pada kanal sidelink; dan mengomunikasikan umpan balik yang berkaitan dengan informasi dalam komunikasi PSFCH pertama dalam interlasi umum dari RB dari satu atau lebih bagian dan set dari RB khusus dari satu atau lebih bagian.




Gambar 15

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04067	(13) A
(51)	I.P.C : C 09J 7/30,H 01M 50/211,H 01M 50/198,H 01M 50/126,H 01M 50/116,H 01M 50/105		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601378		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Agustus 2024		(72) Nama Inventor : SONG, Dae Woong,KR HWANG, Soo Ji,KR YU, Hyung Kyun,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0108631 18 Agustus 2023 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	BATERAI SEKUNDER
------	--------------------	------------------

(57)	Abstrak : Suatu baterai sekunder menurut invensi ini dicirikan dengan mencakup: suatu rakitan elektrode; suatu film luar yang memiliki ruang dalam untuk menampung rakitan elektrode tersebut dan yang memiliki bukaan bahan luar untuk menghubungkan ruang dalam dengan sisi luar; dan suatu komponen penutup yang menutupi bukaan bahan luar dari film luar, dimana film luar tersebut memiliki permukaan penyegel yang padanya permukaan dalam dan permukaan luar dari film luar bertemu pada arah tegak lurus terhadap bukaan bahan luar dan disambungkan oleh suatu film perekat, dan film perekat tersebut memiliki indeks penyegelan (sealing index, SI) yang ditetapkan oleh sudut kontak statis permukaan perekat dan kekuatan kelupas pada elektrolit sebesar 1,00 sampai 6,00, dan suatu baterai sekunder dengan daya tahan penyegelan yang dijamin dan densitas energi yang ditingkatkan dapat disediakan.
------	--



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04017	(13)	A
(51)	I.P.C : C 11D 9/26,C 11D 9/22,C 11D 13/18,C 11D 9/18,C 11D 9/12,C 11D 9/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601630		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	AKRE, Himanshu,IN	BANGAL, Amalendu,IN	
23196551.8	11 September 2023	EP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026			GHOSH DASTIDAR, Sudipta,IN GAJA, Hitesh, Chakrapani,IN GHOSH, Chandra, Sekhar,IN PERALA, Siva, Rama, Krishna,IN RAUT, Janhavi, Sanjay,IN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	BATANGAN-BATANGAN SABUN SILIKA POLIMERIK KELEMBAPAN TINGGI TFM RENDAH			
(57)	Abstrak : Diungkapkan suatu komposisi sabun yang mencakup 18 hingga 55% berat materi lemak total; 0,1 hingga 5% berat elektrolit; 0,2% berat hingga 10% berat silika polimerik; 5 hingga 45% berat pati; dan 15 hingga 45% berat lengas. Invensi ini juga menyediakan proses untuk membuat batangan-batangan sabun lengas tinggi dengan kekerasan yang baik melalui penghasilan in situ dari silika polimerik selama proses pembuatan sabun.				


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04058	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61P 35/00,C 07K 16/28					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601914		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SANOFI 46 avenue de la Grande Armée 75017 Paris, France France		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Juli 2024		(72)	Nama Inventor : REMY, Elisabeth,FR DESRUMEAUX, Klervi,FR BONNEVAUX, Helene,FR MELONI, Marco,FR VIRONE-ODDOS, Angela,FR CHIRON BLONDEL, Marielle,FR		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
23315301.4	31 Juli 2023	EP				
24160978.3	01 Maret 2024	EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026					
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI ANTI-GPRC5D DAN KOMPOSISINYA				
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyajikan protein pengikat antigen yang secara spesifik mengikat GPRC5D, serta masing-masing antibodi pada peningkatan format ADCC, dan metode penggunaannya untuk mengobati kanker seperti mieloma multipel.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04068
(13)	A		
(51)	I.P.C : F 25D 11/02,F 25D 25/02,F 25D 23/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601693		(71)
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Agustus 2024		Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QINGDAO HAIER REFRIGERATOR CO., LTD. Haier Industrial Park No. 1 Haier Road, Laoshan District Qingdao, Shandong 266101 China
(30)	Data Prioritas :		(72)
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Nama Inventor :
202311027512.2	15 Agustus 2023	CN	LI, Mengcheng,CN
202311027595.5	15 Agustus 2023	CN	LIU, Huihui,CN
202311027603.6	15 Agustus 2023	CN	YI, Yao,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		LIU, Haoquan,CN
			ZHANG, Yuning,CN
			FEI, Bin,CN
			LIU, Yang,CN
			ZHANG, Peng,CN
			(74)
			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(54)	Judul		
	Invensi : WADAH PENYIMPANAN YANG MENJAGA KESEGARAN DAN KULKAS		
(57)	Abstrak :		
	Wadah penyimpanan yang menjaga kesegaran (30) dan kulkas (10). Wadah penyimpanan yang menjaga kesegaran (30) terdiri dari bodi barel (310) yang di dalamnya terdapat ruang penyimpanan yang menjaga kesegaran (330) untuk menempatkan benda yang disimpan; dan perangkat medan magnet (410) yang terdiri dari setidaknya satu rakitan medan magnet (411, 421) dan dikonfigurasi untuk membentuk medan magnet di ruang penyimpanan yang menjaga kesegaran (330). Perangkat medan magnet (410) digunakan untuk membentuk medan magnet di ruang penyimpanan yang menjaga kesegaran (330), sehingga meningkatkan kualitas penyimpanan, memperpendek waktu pembekuan, mengurangi tingkat kehilangan sari buah dan kehilangan nutrisi makanan, dan memperpanjang siklus menjaga kesegaran.		


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04030	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 40/24,H 04W 40/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604448		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 April 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
18/430,939	02 Februari 2024	US	
63/598,582	14 November 2023	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		
(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan Japan		
(72)	Nama Inventor : GUO, Jianlin,US PARSONS, Kieran,US ORLIK, Philip,US SUMI, Takenori,JP NAGAI, Yukimasa,JP KAWASHIMA, Yuki,JP		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung		

(54)	Judul Invensi :	PERUTEAN MULTI-TOPOLOGI PADA JARINGAN IOT GENERASI SELANJUTNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu peranti simpul untuk membentuk jaringan multi-hop. Peranti simpul tersebut dikonfigurasi untuk menemukan dua topologi perutean, topologi perutean reguler untuk penyampaian data reguler dan topologi prioritas untuk penyampaian data prioritas. Rute reguler ditemukan untuk semua simpul data pada jaringan IoT dan rute prioritas ditemukan untuk simpul data prioritas saja. Rute data reguler (Rute-D) ditemukan dengan menggunakan RPL protokol penemuan rute berbasis jarak dan rute prioritas (Rute-P) ditemukan secara optimal untuk simpul data prioritas saja untuk meminimalkan tumpang tindih rute, waktu transmisi rute dan panjang rute. Peranti simpul meliputi transiver yang dikonfigurasi untuk menerima dan mentransmisikan data reguler dalam topologi berbasis Grafik Asiklik Berarah Terorientasi Destinasi (DODAG) dan data prioritas dalam topologi perutean optimal, memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan program yang dapat dieksekusi komputer yang meliputi mode komunikasi (CM), hitungan tautan multi-kecepatan (MLC), tingkat tumpang tindih rute (DRO), informasi tetangga, waktu transmisi rute dan panjang rute, dan prosesor yang dikonfigurasi untuk melakukan langkah-langkah program yang dapat dieksekusi komputer. Langkah-langkah tersebut meliputi menemukan Rute-D dan menemukan Rute-P, yang pada gilirannya meliputi penemuan rute asiklik, penemuan rute dengan tumpang tindih minimal, penemuan rute dengan waktu transmisi minimal dan penemuan rute dengan panjang minimal.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03998	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 38/07,A 61P 1/08,C 07K 5/107		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604467		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. No. 43, Wenxiong Avenue, Naidong District Shannan, Xizang 856099, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : Yong CAO,CN Wanyun ZHAO,CN Yanjun LI,CN Wei CHEN,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311305170.6 10 Oktober 2023 CN 202410544545.2 06 Mei 2024 CN 202411022811.1 29 Juli 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lucky Setiawati S.H. GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 3-5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, DKI Jakarta, INDONESIA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		
(54)	Judul	PENGUNAAN SENYAWA PEPTIDA AMIDA DALAM PEMBUATAN OBAT UNTUK MENCEGAH MUAL DAN MUNTAH	
(57)	Invensi :	DAN MUNTAH	
(57)	Abstrak :	Suatu penggunaan dari suatu senyawa rumus (I) atau suatu stereoisomer, hidrat, metabolit, solvat, garam yang dapat diterima secara farmasi dan eutektik darinya atau suatu komposisi darinya pada pembuatan suatu obat untuk mencegah mual dan muntah pascaoperasi atau mual dan muntah yang disebabkan oleh kemoterapi.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04023	(13) A
(51)	I.P.C : A 61C 19/06,A 61C 3/00,A 61J 1/20,A 61J 1/03,A 61K 6/69,A 61K 6/20,A 61K 38/00,B 65D 75/32,C 07K 17/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604263		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VWARDIS AG Gubelstr. 24 6300 Zug Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024		(72) Nama Inventor : ABIVARDI SIGNER, Golnar,CH ABIVARDI BRÖNNER, Haleh,CH
(30) Data Prioritas :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
23210478.6	17 November 2023	EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	KEMASAN BLISTER DAN KIT TERKAIT
------	--------------------	---------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu kemasan blister yang ditingkatkan (1) untuk zat aktif, misalnya, peptida yang perlu dilarutkan sebelum diaplikasikan, contohnya, peptida yang dapat merakit diri sendiri seperti P11-4. Secara khusus, invensi ini menyediakan suatu kemasan blister (1) yang dapat digunakan dengan mudah dan diproduksi lebih murah daripada kemasan sebelumnya, serta penggunaannya dalam aplikasi peptida, misalnya, dalam perawatan lesi karies di bawah permukaan. Dalam satu perwujudan yang lebih disukai, kemasan blister (1) mencakup lembaran blister dengan setidaknya satu rongga pertama (2), lembaran penutup (3) yang diletakkan di atas dan direkatkan pada lembaran blister, di mana setidaknya satu rongga pertama (2) mencakup penyangga berpori (4) yang dilapisi dengan zat aktif, dan, yang lebih menguntungkan, rongga penstabil (10) yang mengurangi goyangan kemasan blister (1) selama proses pelarutan zat aktif, lebih disukai, rongga penstabil (10) berbentuk V.
------	---




Gambar 7


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04004	(13) A
(51)	I.P.C : H 01H 50/14,H 01H 51/01		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604441		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XIAMEN HONGFA ELECTRIC POWER CONTROLS CO., LTD. No. 93 Yinong Road, Haicang District, Xiamen, Fujian 361027 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311378653.9 23 Oktober 2023 CN		(72) Nama Inventor : DAI, Wenguang,CN LIAO, Guojin,CN ZHONG, Shuming,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR KELUARAN DAN RELAI PENGUNCI MAGNETIK
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Perwujudan dari pengungkapan ini menyediakan suatu struktur keluaran dan suatu relai pengunci magnetik. Struktur keluaran tersebut mencakup suatu bagian keluaran dan setidaknya satu bagian bantu. Bagian keluaran mencakup bagian keluaran pertama dan bagian keluaran kedua, salah satu ujung dari bagian keluaran kedua dihubungkan dengan salah satu sisi dari bagian keluaran pertama. Dalam arah lebar dari bagian keluaran, lebar dari bagian keluaran kedua lebih kecil daripada lebar dari bagian keluaran pertama. Bagian keluaran pertama digunakan untuk dihubungkan secara listrik dengan bagian kontak statis dari suatu relai. Setidaknya satu bagian bantu dihubungkan secara tetap dengan bagian keluaran kedua. Di mana bagian keluaran dibentuk melalui suatu proses stamping, dan bagian bantu dibentuk dengan menggunakan material sisa setelah bagian keluaran dibentuk melalui proses stamping. Struktur keluaran dari invensi ini dapat menyederhanakan proses manufaktur, mengurangi impedansi rangkaian beban, meningkatkan luas penampang penghantar arus, mengurangi kenaikan suhu, menghemat material dan mengurangi biaya.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04002	(13) A
(51)	I.P.C : H 02J 7/34,H 02P 101/45,H 02P 9/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604447		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Oktober 2024		TAKAHASHI, Nobukazu
(30)	Data Prioritas :		Eco Village A202, 574-1, Teinemaeda, Teine-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 006-0829, Japan Japan
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2023-176369		12 Oktober 2023	JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(72) Nama Inventor : TAKAHASHI, Nobukazu,JP
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(54)	Judul Invensi : KENDARAAN CATU DAYA BERGERAK		
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan suatu kendaraan catu daya bergerak yang dapat membangkitkan daya AC dengan tegangan yang pada dasarnya konstan dengan menggerakkan generator AC dengan mesin diesel. Pengungkapan ini berhubungan dengan kendaraan catu daya bergerak yang meliputi: kendaraan dasar yang dapat melakukan perjalanan; mesin diesel dan pengendali cuk yang dihubungkan ke mesin; PTO yang dihubungkan ke mesin; generator AC; puli yang menghubungkan PTO dan generator AC; AVR yang dihubungkan ke generator AC dan mesin; dan sirkuit kendali pembangkitan daya yang dihubungkan ke generator AC, dimana mesin digunakan untuk melakukan perjalanan dan untuk pembangkitan daya oleh generator AC, sirkuit kendali pembangkitan daya dapat memasok, ke alat sisi penerima daya, daya AC yang dibangkitkan oleh generator AC yang digerakkan oleh mesin, kecepatan putar generator AC dapat diubah sesuai dengan fluktuasi beban sehingga tegangan dan frekuensi mendekati tegangan dan frekuensi yang ditetapkan oleh AVR, dan pengendali cuk meningkatkan atau menurunkan kecepatan putar mesin sebagai respons terhadap perintah dari AVR untuk mempertahankan generator AC pada kecepatan putar yang ditentukan.		



GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04061	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 50/521,H 01M 50/516,H 01M 50/507,H 01M 50/502,H 01M 50/264,H 01M 50/249		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604481	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : JUNG, In-Hyuk,KR AHN, Jun-Young,KR LEE, Yong-Ho,KR YANG, Jin-Oh,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0019095 07 Februari 2024 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi :	PAKET BATERAI DAN KENDARAAN YANG MENCAKUP PAKET BATERAI TERSEBUT	
(57)	Abstrak :	Suatu paket baterai menurut suatu perwujudan dari pengungkapan ini dapat meliputi sejumlah sel baterai, rakitan busbar yang ditempatkan di salah satu sisi dari sejumlah sel baterai dan meliputi unit sub-busbar yang dihubungkan ke elektrode positif dan elektrode negatif dari sejumlah sel baterai, dan rangka samping yang dikonfigurasi untuk menopang sejumlah sel baterai di bagian bawah rakitan busbar dan meliputi komponen logam yang dihubungkan ke unit sub-busbar.	

GAMBAR 3



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03965	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 60C 1/00,C 08K 5/47,C 08K 7/26,C 08K 5/09,C 08L 9/06,C 08L 9/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604153		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EVE RUBBER INSTITUTE CO., LTD. No.43, Zhengzhou Road, Shibe District Qingdao, Shandong 266045 China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Mei 2025		(72)	Nama Inventor : WANG, Bin,CN JIA, Weijie,CN XU, Zhaolai,CN ZHAO, Lina,CN LIU, Feng,CN		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
202410692439.9	30 Mei 2024	CN				
	202410693454.5	30 Mei 2024	CN			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026					
(54)	Judul Invensi :	AGEN TAMBAHAN VULKANISASI DAN METODE PEMBUATANNYA, SERTA KOMPOSISI KARET, PRODUK KARET, DAN BAN				
(57)	Abstrak : Yang disediakan adalah agen tambahan vulkanisasi dan metode pembuatannya, serta komposisi karet, produk karet, dan ban. Metode pembuatannya meliputi: mereaksikan terlebih dahulu suatu agen anti-penuaan dan suatu agen sistem vulkanisasi di bawah pengaruh katalis, di mana katalis tersebut meliputi asam stearat. Di bawah pengaruh katalis asam stearat, agen anti-penuaan bereaksi dengan reagen dalam sistem vulkanisasi untuk menghasilkan suatu zat antara aktif. Zat antara aktif tersebut memiliki efek meningkatkan vulkanisasi dan berperan dalam mengaktifkan agen pemercepat terlebih dahulu, sehingga zat antara aktif tersebut dapat menggantikan seng oksida untuk menghasilkan produk karet seperti ban yang sepenuhnya bebas dari unsur seng, dapat mewujudkan pelepasan bebas seng, dan dengan demikian ramah lingkungan.					


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03961	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 43/78,A 01N 37/52,A 01N 43/50,A 01N 37/46,A 01N 37/36,A 01N 25/30,A 01N 25/22,A 01N 25/10,A 01N 25/04,A 01P 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604370		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SYNGENTA CROP PROTECTION AG Rosentalstrasse 67 4058 Basel Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : BURNS, James, Adam,GB HOLT, Benjamin, Lewis,GB KYNASTON, Emily, Louise,GB LINDSAY, Christopher, Ian,GB RYMARUK, Matthew, Joseph,GB	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23203475.1	13 Oktober 2023	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI			
(57)	Abstrak : Suatu komposisi agrokimia yang mencakup: suatu kopolimer yang terdiri dari dua monomer yang diwakili oleh rumus berikut ini di mana (I) adalah suatu monomer hidrofobik dan (II) adalah suatu monomer hidrofilik di mana R1 dipilih dari hidrogen atau metil; R2 adalah suatu gugus C1-6 alkil; R3 dipilih dari hidrogen atau metil; R4 dipilih dari: -CONHm(C1-6 alkil) n di mana m = 0,1 atau 2, n = 0, 1 atau 2, -C5 keton heterosiklik, -C(O)O(CH2CH2O)pH di mana p = 1 sampai 50, -C(O)O(CH2CH2O)pR5 di mana p = 1 sampai 20 dan di mana R5 merupakan C1-6 alkil.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04000	(13) A
(51)	I.P.C : G 01M 11/00,G 02B 6/38,H 02G 7/05,H 02G 1/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604452	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LS CABLE & SYSTEM LTD. (LS Tower, Hogye-dong) 127, LS-ro Dongan-gu, Anyang-si Gyeonggi-do 14119 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0135282 11 Oktober 2023 KR	(72) Nama Inventor : PARK, Chan Woong,KR PARK, Hyun Ho,KR YOON, Chang Min,KR CHO, Min Sang,KR EUN, Seung Hwan,KR PARK, Sang Wook,KR SHIN, Seung Hyun,KR AHN, Seong Yeon,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Acacia Oktroi Biro, Ruko Kemang Swatama No. 3, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok	
(54)	Judul Invensi :	KLEM PENDETEKSI JALUR TEGANGAN PUSAT UNTUK JALUR TRANSMISI ATAS DAN SISTEM YANG MENCAKUP JALUR TRANSMISI YANG SAMA	
(57)	Abstrak : Invensi sekarang berkaitan dengan suatu klem yang memiliki fungsi pendeteksian untuk jalur tegangan pusat pada jalur transmisi atas serta sistem jalur transmisi atas yang mencakup klem tersebut. Secara khusus, invensi sekarang ini berkaitan dengan suatu klem yang memiliki fungsi pendeteksian jalur tegangan pusat untuk jalur transmisi atas dan sistem yang mencakup jalur transmisi yang sama, di mana klem tersebut mampu dengan mudah dan akurat mendeteksi apakah jalur tegangan pusat mengalami kerusakan tidak hanya segera sebelum pemasangan jalur transmisi atas pada menara baja tetapi juga setelah pemasangan jalur transmisi atas pada menara baja, serta meningkatkan kemudahan pelaksanaan pekerjaan pemasangan jalur transmisi atas dan keselamatan pekerja.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03987	(13) A
(51)	I.P.C : B 62D 25/20,B 62D 21/15		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604103		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Juli 2024		(72) Nama Inventor : Toshiharu ISHIKAWA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-195903 17 November 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR PALANG SAMPING OTOMOTIF
------	--------------------	----------------------------------

(57)	Abstrak : Suatu struktur penyerap-benturan (2) ditempatkan dalam suatu ruang penampang tertutup (3) dari palang samping (1). Struktur penyerap-benturan (2) tersebut meliputi suatu komponen berongga penampang-melintang (4) yang disediakan di sepanjang suatu arah depan-belakang kendaraan dalam ruang penampang tertutup (3) sehingga secara vertikal membagi ruang penampang tertutup (3), dan suatu sekat (6) yang disediakan di sepanjang suatu arah lebar kendaraan dalam suatu ruang penampang tertutup (5) dari komponen berongga penampang-melintang (4), sehingga membagi ruang penampang tertutup (5), dalam sejumlah lokasi yang diberi jarak dalam suatu arah membujur kendaraan dalam ruang penampang tertutup (5). Sekat (6) tersebut disambungkan ke suatu dinding dalam dari komponen berongga penampang-melintang (4).
------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04022	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 43/78,A 01N 43/76,A 01N 43/653,A 01N 43/56,A 01P 13/00,C 07D 401/14,C 07D 409/14				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604417		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIHON NOHYAKU CO., LTD. 19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048386 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : INOUE Hayato,JP MATSUMOTO Seitaro,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-186165 31 Oktober 2023 JP		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026				
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA HETEROSIKLIK YANG MENGANDUNG NITROGEN YANG MEMILIKI SUATU GUGUS SULFONIL, HERBISIDA AGRIKULTURAL ATAU HORTIKULTURAL YANG MENCAKUP SENYAWA, DAN METODE UNTUK MENGGUNAKAN SENYAWA ATAU HERBISIDA			
(57)	Abstrak : SENYAWA HETEROSIKLIK YANG MENGANDUNG NITROGEN YANG MEMILIKI SUATU GUGUS SULFONIL, HERBISIDA AGRIKULTURAL ATAU HORTIKULTURAL YANG MENCAKUP SENYAWA, DAN METODE UNTUK MENGGUNAKAN SENYAWA ATAU HERBISIDA Masalah yang akan diatasi adalah untuk menyediakan suatu herbisida baru yang memiliki keamanan tinggi untuk tanaman pangan dan aktivitas herbisida yang sangat baik terhadap gulma untuk mengatasi krisis pangan yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat akibat pertumbuhan populasi global. Masalah tersebut diatasi oleh suatu senyawa yang direpresentasikan oleh rumus umum berikut (I): atau suatu garam darinya, suatu herbisida agrikultural atau hortikultural yang mencakup senyawa atau suatu garam darinya sebagai suatu bahan aktif, dan suatu metode untuk menggunakan herbisida.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04045	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/08,H 01M 50/133,H 01M 50/131,H 01M 50/126,H 01M 50/121,H 01M 50/105		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604435		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 November 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
10-2023-0157720	14 November 2023	KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(72) Nama Inventor : HWANG, Soo Ji,KR LEE, Wan Soo,KR YU, Hyung Kyun,KR SONG, Dae Woong,KR SHIN, Ji Hyun,KR KIM, Gi Woung,KR
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	

(54)	Judul Invensi :	LAMINAT FILM KANTONG, METODE PEMBUATANNYA DAN BATERAI SEKUNDER TIPE KANTONG
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu laminat film kantong yang mencakup suatu lapisan pembantu peregangkan, suatu lapisan penghalang gas, dan suatu lapisan penyegel, yang secara berurutan dilaminasi, dimana lapisan pembantu peregangkan tersebut mencakup, yang dilaminasi secara berurutan, suatu lapisan film nilon yang diregangkan pertama dan lapisan film nilon yang diregangkan kedua, dan laminat film kantong tersebut memiliki nilai TSTM yang ditunjukkan oleh Persamaan 1 berikut sebesar 0,80 sampai 1,24. [Persamaan 1] $TSTM = (TST)/(TSM)$ Pada Persamaan 1, TST adalah kekuatan tarik (N/15 mm) arah TD dari laminat film kantong, dan TSM adalah kekuatan tarik (N/15 mm) arah MD dari laminat film kantong.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04001	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 37/36,A 01N 47/12,A 01P 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603299		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UPL MAURITIUS LIMITED 6th Floor, Suite 157B, Harbor Front Building, President John Kennedy Street Port Louis Mauritius	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : RODRIGUES, Ronaldo Bueno,BR ZONATO, Jean Mary,BR WANG, Huaiyin,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311068663 12 Oktober 2023 IN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026				
(54)	Judul Invensi :	KOMBINASI FUNGISIDA, METODE DAN PENERAPANNYA			
(57)	Abstrak : Penjelasan ini berkaitan dengan kombinasi dan komposisi fungisida yang terdiri atas dua atau lebih senyawa fungisida untuk mengontrol atau mencegah penyakit jamur pada tanaman panen. Khususnya, penjelasan ini menyediakan produk fungisida untuk mengontrol atau mencegah penyakit jamur pada tanaman seperti Solanum spp. Penjelasan ini juga berkaitan dengan metode dan penggunaannya yang sesuai.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04050	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/59,H 04N 19/176,H 04N 19/117		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604325		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Oktober 2023		(72) Nama Inventor : CLASSEN, Tim,DE WIEN, Mathias,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi :	PEMFILTERAN BERBOBOT UNTUK PENINGKATAN GAMBAR DALAM PENGODEAN VIDEO	

(57) Abstrak :


Disediakan suatu metode pemrosesan data video: meliputi memperoleh sejumlah gambar asli dari data video asli; memperoleh sejumlah gambar acuan; melakukan upsampling pada sejumlah gambar acuan untuk memperoleh sejumlah gambar acuan yang telah ditambah sampelnya; memperoleh filter berbobot dengan: menentukan peta pembobotan untuk setiap gambar acuan menggunakan fungsi peta pembobotan, , dan menentukan filter yang akan diterapkan pada gambar acuan yang telah ditambah sampelnya dengan masing-masing peta pembobotan untuk memperoleh gambar acuan yang telah ditambah sampelnya dan difilter; Melakukan prediksi antar-blok dari sejumlah blok gambar pertama berdasarkan sejumlah blok acuan dari gambar acuan yang telah ditambah sampelnya; dan mengodekan informasi pengodean data video ke dalam aliran bit menerapkan filter berbobot ke sejumlah gambar acuan yang telah ditambah sampelnya sebelum melakukan prediksi antar-blok, atau menerapkan filter berbobot ke blok acuan yang telah ditambah sampelnya dari gambar acuan selama prediksi antar-blok.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04013	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 8/04,B 01J 19/00,B 01J 8/00,C 07C 1/12,C 07C 9/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604388		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KANADEVIA CORPORATION 7-89, Nanko-kita 1-chome, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 5598559 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Agustus 2024		(72) Nama Inventor : ECHIGO, Takumi,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-182608 24 Oktober 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANTI PEMBANGKIT
------	--------------------	--------------------


(57)	Abstrak : Disediakan suatu teknik untuk membangkitkan gas produk dengan konsentrasi tinggi. Suatu peranti pembangkit mencakup: sejumlah reaktor yang mencakup suatu reaktor pertama dan suatu reaktor kedua untuk membangkitkan gas produk melalui reaksi katalitik pada gas sumber; suatu lintasan gas dimana gas sumber mengalir melalui sejumlah reaktor; suatu lintasan sirkulasi dimana media pemanasan untuk menyesuaikan suhu di sisi dalam sejumlah reaktor bersirkulasi melalui sejumlah reaktor; dan suatu unit penyesuaian suhu yang ditempatkan di dalam lintasan sirkulasi dan menyesuaikan suhu dari media pemanasan. Pada suatu arah dimana gas sumber mengalir di dalam lintasan gas, reaktor kedua ditempatkan di belakang reaktor pertama, dan pada suatu arah dimana media pemanasan bersirkulasi di dalam lintasan sirkulasi, reaktor kedua ditempatkan di belakang unit penyesuaian suhu, dan reaktor pertama ditempatkan di belakang reaktor kedua.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04075	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 51/04,C 07D 471/08,C 07D 487/04,C 07D 257/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602530		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO., LTD. No.7 Kunlunshan Road, Economic And Technological Development Zone Lianyungang, Jiangsu 222047 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : REN, Wenming,CN ZHU, Lingjian,CN WANG, Dianru,CN HUANG, Jian,CN LIAO, Cheng,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	202311123501.4	01 September 2023	CN		
	202410157050.4	04 Februari 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA MAKROSIKLIK DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : SENYAWA MAKROSIKLIK DAN PENGGUNAANNYA Pengungkapan ini berkaitan dengan senyawa makrosiklik dan penggunaannya. Secara khusus, pengungkapan ini menyediakan senyawa seperti yang ditunjukkan dalam formula (I) atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi, dimana R1-R3, Z1-Z3, K1-K12, dan X1-X3 didefinisikan seperti dalam deskripsi. (I)				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04057	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 12/0431,H 04W 12/041				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601395		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Juli 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor 202341053590	(32) Tanggal 10 Agustus 2023	(33) Negara IN	KARABULUT, Umur,TR	SELVAGANAPATHY, Srinivasan,IN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026			P NAIR, Suresh,US	ORKOPOULOS, Stawros,DE
				SPAPIS, Panagiotis,GR	GÜRSU, Halit Murat,TR
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	PENYEDIAAN KODE KUNCI			
(57)	Abstrak : Metode, aparatus, dan sistem untuk penyediaan kode kode kunci dalam jaringan komunikasi diungkapkan.				




Gambar 1a

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04073	(13) A
(51)	I.P.C : F 16K 27/04,F 16K 3/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602650		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FLSMIDTH A/S Havneholmen 2 2500 Copenhagen SV Denmark
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Agustus 2024		(72) Nama Inventor : MULLANEY, Lura,US SANCHEZ SORIA, Daniel,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/535,084 29 Agustus 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT SELUBUNG KATUP UNTUK KATUP GERBANG PISAU BODI LEBAR ATAU TERBUKA
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : PERANGKAT SELUBUNG KATUP UNTUK KATUP GERBANG PISAU BODI LEBAR ATAU TERBUKA Selongsong katup (1) untuk katup pisau atau katup gerbang (50) dicirikan bahwa katup tersebut memiliki komponen penguat anular (8) yang terletak seluruhnya di dalam setengah bagian proksimal dari bodi (30); indentasi anular (16, 22) yang memanjang secara radial ke permukaan selongsong bagian dalam (32) dan/atau ke permukaan selongsong bagian luar (33) di daerah yang lebih dekat dengan permukaan proksimal (31) daripada permukaan distal (34); dan/atau bagian permukaan terluar secara radial (5) yang proksimal dengan flensa distal (4) yang mengikuti sudut tirus (N) terhadap sumbu tengah selongsong katup (1). (Gambar 7)
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04035	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/505,A 61K 31/47,A 61K 31/395,A 61K 31/33		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601750		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : COGENT BIOSCIENCES, INC. 275 Wyman Street, 3rd Floor, Waltham, Massachusetts 02451 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Juli 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor 63/516,375	(32) Tanggal 28 Juli 2023	(33) Negara US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(72) Nama Inventor : CHATTERJEE, Payal,US CHICARELLI, Mark J.,US CONNER, Michael L.,US FISCHER, John,US FULTON, Jennifer,US JALLURI, Ravi Kumar,US KNOX, Hailey J.,US KUMAR, Vijay,US NEWHOUSE, Bradley J.,US RODRIGUEZ, Martha E.,US SALITURO, Leah J.,US SMITH, Aaron C.,US STUNKARD, Lee M.,US ZHOU, Yeyun,US CARLSON, Paul R.,US NIMAN, Scott W.,US SUTTER, Patrick J.,US TRUJILLO, John I.,US VINE, Logan E.,US VENTEICHER, Brooklynn,US
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	INHIBITOR PI3K
------	--------------------	----------------

(57)	Abstrak : Suatu senyawa yang memiliki struktur dari Formula (I) berikut: (I) atau stereoisomer dari senyawa, tautomer dari senyawa, garam darinya yang dapat diterima secara farmasi, dimana R1, R2, R3, R4, R5, R8, A, X, Z, dan Y adalah sebagaimana ditetapkan di sini. Komposisi farmasi yang mencakup senyawa, dan penggunaannya dalam metode untuk mengobati penyakit juga diuraikan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04014	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/506,A 61P 35/00,C 07D 405/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601500		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SCORPION THERAPEUTICS, INC. Lilly Corporate Center, 893 S. Delaware Street, Indianapolis, Indiana 46285 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/532,700	15 Agustus 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(72)	Nama Inventor : ST. JEAN, David, Jr.,US JONES, Andrew, David,US CHAO, Mark, P.,US BRADLEY, William, Daniel,US STUART, Darrin,CA BUCKBINDER, Leonard,US JACKSON, Erica,US TIEU, Trang Nguyet,US LADD, Brendon,US ALLTUCKER, Jacob, Tyler,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	BENTUK KRISTALIN DARI PENGHAMBAT PI3K DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Diungkapkan di sini adalah bentuk kristalin dari penghambat fosfatidilinositol 4,5-bisfosfat 3-kinase (PI3K) isoform alfa (PI3Kα), serta formulasi dan penggunaannya.				




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04080	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/73,A 61K 8/46,A 61Q 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602490		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : KORANNE, Ketki Yogesh,IN RAWOOL, Ajit Ganesh,IN SRIDHAR, Lakshmy,IN SRIVASTAVA, Madalasa,IN	
	(31) Nomor 23207253.8	(32) Tanggal 01 November 2023	(33) Negara EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PERAWATAN ORAL			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi perawatan oral yang menyediakan suatu profil busa spesifik yang dipertahankan selama penyikatan. Busa yang baik tersebut pada akhirnya secara mengejutkan menyediakan rasa yang baik di mulut, dampak cita rasa dan manfaat-manfaat kesegaran secara keseluruhan.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03997	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 07C 211/46,C 07D 215/50,C 07D 265/26,C 07D 401/12,C 07D 471/04					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604398		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INCYTE CORPORATION 1801 Augustine Cut-off, Wilmington, Delaware 19803 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor :		
(30)	Data Prioritas :					
(31)	Nomor	(32)		Tanggal	(33)	Negara
	63/568,880			22 Maret 2024		US
	63/588,914			09 Oktober 2023		US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03981	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/56,A 61F 13/551,A 61F 13/15		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604390		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 7990111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2024		(72) Nama Inventor : SHIMBO, Yosuke,JP SHIMAZU, Takeshi,JP NASHIKI, Kento,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-221896 27 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini mengungkapkan benda penyerap (1) yang meliputi inti penyerap yang menyerap cairan (10) dan memiliki arah membujur, arah lebar, dan arah ketebalan, yang saling tegak lurus ketika benda penyerap (1) berada dalam keadaan terbentang, benda penyerap (1) dicirikan memiliki bagian penyambung berperekat mandiri (30), bagian penyambung (30) disediakan di satu sisi garis lipatan yang di sepanjang garis lipatan tersebut, benda penyerap (1) dilipat ketika dikemas, dan di sisi lainnya garis lipatan, sehubungan dengan arah yang tegak lurus terhadap garis lipatan.



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04063	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 43/56,A 01N 43/40,A 01P 7/04,A 01P 3/00,A 01P 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603833		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Oktober 2024			SYNGENTA CROP PROTECTION AG Rosentalstrasse 67 4058 Basel Switzerland	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23201522.2	04 Oktober 2023	EP		
	23215350.2	08 Desember 2023	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE UNTUK MENGONTROL INFESTASI TANAMAN OLEH SERANGGA			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berhubungan dengan suatu metode untuk mengontrol atau mencegah infestasi suatu tanaman oleh seekor serangga dari ordo Lepidoptera atau Coleoptera, yang mencakup menerapkan, dalam sekuens yang diinginkan atau secara bersamaan, pada tanaman, lokus darinya atau bahan perkembang-biaknya, suatu kombinasi atau komposisi yang mencakup sebagai komponen (A), suatu senyawa rumus A-1: (A-1) dan, sebagai komponen (B), suatu senyawa dari rumus B-1: (B-1). Yang diungkapkan juga adalah komposisi yang cocok untuk digunakan dalam invensi ini.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04055	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/1391,H 01M 4/131,H 01M 10/052,H 01M 4/04,H 01M 4/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604482		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	YANG, Jeong Min,KR
10-2023-0172774	01 Desember 2023	KR	LEE, Nam Jeong,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		SHIN, Dong Mok,KR
			KWAK, Sang Min,KR
			SHIN, Dong Oh,KR
			JUNG, Jong Hyun,KR
			HAN, Seung Hee,KR
			OH, Sol Seon,KR
			PARK, Yo Sub,KR
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul	FILM CAMPURAN ELEKTRODE, METODE PEMBUATANNYA, DAN BATERAI SEKUNDER LITIMUM YANG MELIPUTI FILM CAMPURAN ELEKTRODE TERSEBUT
(57)	Invensi :	

(57)	Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu film campuran elektrode yang meliputi suatu pengikat yang memiliki struktur jaringan serat tiga dimensi, dan suatu bahan aktif elektrode yang ditampung di dalam struktur jaringan serat tersebut, dimana nilai R yang ditetapkan oleh faktor densitas dan kekuatan tarik dari film campuran elektrode tersebut adalah 5,0 sampai 10,0, dan dengan meningkatkan kesempurnaan pembentukan lembaran film campuran elektrode, film campuran elektrode tersebut dapat memenuhi kisaran nilai R, yang melaluinya dimungkinkan untuk menyediakan suatu film campuran elektrode yang memiliki kekuatan mekanis yang unggul dan karakteristik penampilan yang unggul dan memungkinkan suatu proses laminasi dengan suatu pengumpul arus untuk dilangsungkan secara stabil.	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04003	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 15/77,C 12N 9/12,C 12P 13/22				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604429		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CJ CHEILJEDANG CORPORATION 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2023-0138960	17 Oktober 2023	KR	PARK, Soe-hee,KR KIM, Hye Mi,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026			KIM, Hyun Ah,KR SEO, Chang Il,KR JUNG, Moo Young,KR KIM, Seon Hye,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99	
(54)	Judul Invensi :	MIKROORGANISME YANG KE DALAMNYA RIBOSE-FOSFAT DIFOSFOKINASE ASING TELAH DIINTRODUKSI, DAN METODE PRODUKSI L-TRIPTOFAN YANG MENGGUNAKAN MIKROORGANISME TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan mikroorganisme Corynebacterium sp. yang memiliki kemampuan memproduksi-L-triptofan, yang ke dalamnya ribosa-fosfat pirofosfokinase yang diderivasi dari Bacillus subtilis atau polinukleotida yang mengencode hal tersebut telah diintroduksi; metode untuk memproduksi L-triptofan, yang mencakup pengkulturan mikroorganisme dalam suatu medium; komposisi untuk memproduksi L-triptofan, yang meliputi mikroorganisme, kultur dari mikroorganisme, produk fermentasi dari mikroorganisme, atau kombinasi dari dua atau lebih darinya; dan penggunaan dari mikroorganisme untuk memproduksi L-triptofan.				

(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04056	(13) A
(51)	I.P.C : B 62D 11/00,E 21B 7/02,E 21B 44/00,G 05D 1/00			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604499		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY Pihtisulunkatu 9, 33330 Tampere Finland (72) Nama Inventor : PELTOMAA, Toni,FI SAHLMAN, Mika,FI (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Desember 2024			
(30)	Data Prioritas :			
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
18/539,392	14 Desember 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026			
(54)	Judul Invensi :	PENGENDALIAN RIG BOR YANG DIPASANG PADA JALUR		
(57)	Abstrak :			




Gambar 9

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/03962	(13) A
(51)	I.P.C : A 24F 40/46,H 05B 6/62,H 05B 6/50		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604143		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : MIRONOV, Oleg,CH
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23201978.6 05 Oktober 2023 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		


(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGHASIL AEROSOL PEMANASAN DIELEKTRIK YANG MEMILIKI OSILATOR RESONAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Yang disediakan adalah alat penghasil aerosol 120 untuk memanaskan secara dielektrik substrat pembentuk aerosol 110. Alat 120 terdiri atas sirkuit osilasi 150 yang terdiri atas unit saklar yang dikonfigurasi untuk operasi inversi dan loop umpan balik yang terhubung di seluruh unit saklar. Loop umpan balik terdiri dari dua kontak elektrik 160, 165 yang dikonfigurasi untuk saling terhubung dengan susunan elektroda yang membentuk kapasitor beban CL untuk memanaskan secara dielektrik substrat pembentuk aerosol 110. Loop umpan balik dikonfigurasi untuk melakukan operasi osilasi resonan. Loop umpan balik terdiri atas komponen pergeseran fase yang dikonfigurasi untuk menyediakan pergeseran fase 180° antara sinyal output unit saklar dan sinyal peralihan input unit saklar di atas frekuensi resonan sirkuit osilasi 150.
------	---



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04078	(13) A
(51)	I.P.C : C 08J 11/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604516		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IFP ENERGIES NOUVELLES 1 et 4 avenue de Bois Préau 92500 RUEIL-MALMAISON France
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : MANCINO, Gianluca,IT LEINEKUGEL LE COCQ, Damien,FR WEISS, Wilfried,FR GIRARDON, Stephane,FR HAROUN, Yacine,FR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara FR2311357 20 Oktober 2023 FR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi : METODE UNTUK MENDAUR ULANG PLASTIK MELALUI DISOLUSI DAN PEMISAHAN POLIMER-PELARUT YANG DIOPTIMALKAN		
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu proses untuk mengolah suatu bahan baku plastik, yang meliputi: a) disolusi bahan baku plastik tersebut dalam suatu pelarut disolusi, antara 100°C dan 300°C serta antara 0,1 dan 100,0 MPa absolut, untuk memperoleh suatu larutan polimer mentah; b) suatu langkah pemurnian larutan polimer mentah tersebut untuk memperoleh suatu larutan polimer yang dimurnikan; kemudian c) suatu langkah pemisahan pelarut-polimer, untuk memperoleh suatu aliran polimer-polimer termoplastik yang dimurnikan, dengan menggunakan satu atau lebih bagian pemisahan gas-cairan secara seri, yang dioperasikan pada suatu suhu masuk dari antara 100°C dan 300°C, dan pada suatu tekanan yang lebih rendah daripada tekanan keluaran dari b), dan masing-masing memproduksi suatu efluen gas dan suatu efluen cair, efluen cair yang diperoleh dari bagian tersebut atau dari bagian pemisahan gas-cairan terakhir membentuk aliran polimer-polimer termoplastik yang dimurnikan tersebut. Invensi tersebut juga berhubungan dengan suatu peranti untuk mengimplementasikan proses tersebut.		




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04027	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/25,C 01B 33/193,C 09D 7/61,C 09D 7/42,C 09D 201/00,C 09K 3/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604416		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOSOH SILICA CORPORATION 4560, Kaisei-cho, Shunan-shi, Yamaguchi 7460006, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Mei 2025		(72) Nama Inventor : Hidenori NAKAGAMI,JP Maika TESHIROGI,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-089838 03 Juni 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		
(54)	Judul Invensi :	SILIKA YANG DIENDAPKAN YANG MEMILIKI LUAS PERMUKAAN SPESIFIK BET YANG RENDAH, KOMPOSISI YANG TERDIRI DARINYA, DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI SILIKA YANG DIENDAPKAN TERSEBUT	

(57) **Abstrak :**


Silika yang diendapkan dengan luas permukaan spesifik BET rendah menurut invensi ini memiliki volume pori total 2,50 cm³/g atau lebih sebagaimana diukur dengan metode penekanan merkuri; luas permukaan spesifik BET sebesar 15 hingga 35 m²/g; diameter partikel rata-rata volume D500min dengan distribusi ukuran partikel 2,0 hingga 25 µm untuk bubuk silika yang diendapkan yang disiapkan hingga 4% massa; dan tingkat perubahan diameter partikel A sebesar 0,50 hingga 0,90 seperti yang dihitung dengan persamaan berikut. Tingkat perubahan diameter partikel A=(D500min-D505min)/D500min; dimana diameter partikel rata-rata volume D505min adalah diameter partikel rata-rata volume dalam distribusi ukuran partikel yang diperoleh dengan memberikan perlakuan ultrasonik selama 5 menit pada bubuk yang mengandung silika yang diendapkan pada konsentrasi 4% massa. Silika yang diendapkan dari invensi inimenunjukkan sifat pemolesan yang sangat baik dari sudut pandang laju pemolesan dan kehalusan permukaan yang dipoles. Invensi ini selanjutnya berkaitan dengan komposisi yang terdiri dari silika yang diendapkan dan metode untuk menghasilkan silika yang diendapkan.



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04059	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61F 13/551,A 61F 13/49,A 61F 13/47				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604464		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 7990111 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	2023-221897	27 Desember 2023		JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(72)	Nama Inventor : SHIMAZU, Takeshi,JP SHIMBO, Yosuke,JP NASHIKI, Kento,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP			


(57) **Abstrak :**
Suatu benda penyerap (1) meliputi inti penyerap (10). Benda penyerap ini dicirikan dengan mencakup sarana penahan (30) untuk mempertahankan keadaan tertekuk dari benda penyerap (1), sarana penahan (30) tersebut memiliki fungsi untuk mempertahankan keadaan tertekuk bersamaan dengan pengguna yang menekuk benda penyerap (1), dan merupakan sarana selain pita pengikat untuk menyambungkan bagian pinggang sisi perut dan bagian pinggang sisi belakang.



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04011	(13) A
(51)	I.P.C : B 05B 12/24		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604439		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QINGDAO HONGLIANSHENGBO INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. Jiulong Sub District Office Xindian Village West, Jiaozhou City Qingdao, Shandong 266300 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Oktober 2023		(72) Nama Inventor : ZHANG, Dezhi,CN ZHAO, Xuemei,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		
(54)	Judul	PERLENGKAPAN PELINDUNG UNTUK PENGECATAN DAN PENAMENGAN, METODE PERSIAPAN, DAN METODE PENGECATAN BENDA KERJA	
(57)	Abstrak :		

Pelindung penutup untuk pengecatan dan metode persiapannya, serta metode pengecatan benda kerja. Pelindung penutup untuk pengecatan tersebut mencakup: badan penutup fleksibel (1), dimana komponen penyangga fleksibel (2) disediakan di dalam badan penutup fleksibel (1), komponen penyangga fleksibel (2) digunakan untuk menopang badan penutup fleksibel (1), dan komponen penyangga fleksibel (2) memungkinkan badan penutup fleksibel (1) untuk menempel ke permukaan benda kerja yang akan dicat; dan alur pemandu aliran (5) dan bagian peredam miring (6) disediakan di tepi badan penutup fleksibel (1). Pelindung penutup untuk pengecatan tersebut membantu dalam penutupan produk yang memiliki jenis dan ukuran yang berbeda, menghindari terjadinya perubahan bentuk dan kerutan pada benda yang ditutup, dan secara efektif mencegah cat meresap ke permukaan yang ditutup melalui tepi pelindung.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04040	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/7048,A 61K 31/4985,A 61K 31/155,A 61K 9/00,A 61P 3/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604476		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP. 8, Chungjeong-ro Seodaemun-gu Seoul 03742 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Juni 2025		(72)	Nama Inventor : KIM, Jinhee,KR GO, Cheolhyeon,KR KIM, Minyoung,KR HAN, Sungkyun,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0084024 26 Juni 2024 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI, KOMBINASI DAN TERAPI KOMBINASI UNTUK PENGOBATAN DIABETES MELITUS TIPE 2			
(57)	Abstrak : KOMPOSISI, KOMBINASI DAN TERAPI KOMBINASI UNTUK PENGOBATAN DIABETES MELITUS TIPE 2 Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi, kombinasi, dan terapi kombinasi untuk pengobatan diabetes melitus tipe 2. Komposisi, kombinasi, dan terapi kombinasi menurunkan secara efektif kadar glukosa darah melalui pemberian 10 mg atau 25 mg empagliflozin kepada seorang pasien dengan diabetes melitus tipe 2 yang kadar glukosa darahnya tidak terkontrol secara memadai melalui terapi kombinasi metformin dan sitagliptin, dan menjaga kadar glukosa darah yang terkontrol selama periode waktu yang lama dengan gejala-gejala yang sebagian besar ditegaskan bersifat sedang atau lebih rendah, dan sebagian besar reaksi obat yang merugikan merupakan reaksi-reaksi yang merugikan yang dikenal yang telah dilaporkan sebelumnya dalam uji-coba klinis sebelumnya untuk uji-coba klinis obat-obatan, dan oleh sebab itu, komposisi, kombinasi, dan terapi kombinasi tiga-obat baru dengan keamanan yang terjamin dapat tersedia.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04064	(13) A
(51)	I.P.C : H 01H 50/54,H 01H 50/44,H 01H 50/16,H 01H 50/14,H 01H 51/01		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604500		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XIAMEN HONGFA ELECTRIC POWER CONTROLS CO., LTD. No. 93 Yinong Road, Haicang District, Xiamen, Fujian 361027 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311377045.6 23 Oktober 2023 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		(72) Nama Inventor : DAI, Wenguang,CN LIAO, Guojin,CN ZHONG, Shuming,CN LI, Fangneng,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	RELAI PENGUNCI MAGNETIK
------	--------------------	-------------------------

(57)	Abstrak : Perwujudan dari pengungkapan ini menyediakan relai pengunci magnetik yang mencakup alas; struktur kontak yang terletak pada alas, struktur kontak memiliki ujung pertama dan ujung kedua dalam arah melintang, ujung pertama dilengkapi dengan set kontak pertama, ujung kedua dilengkapi dengan set kontak kedua; bagian keluaran statis pertama, satu ujung dari bagian keluaran statis pertama terhubung ke ujung pertama, dan ujung lain dari bagian keluaran statis pertama memanjang keluar dari bagian bawah alas sepanjang arah vertikal alas; dan modul kumparan dan struktur rangkaian magnetik, yang ditempatkan pada alas dan terletak pada satu sisi struktur kontak dalam arah memanjang; ketika tegangan impuls diterapkan pada modul kumparan, struktur rangkaian magnetik dan modul kumparan dapat membentuk medan magnet konstan, dan garis tengah pertama dari medan magnet konstan dalam arah memanjang menyimpang dari garis tengah kedua antara set kontak pertama dan set kontak kedua dan lebih dekat ke set kontak kedua, sehingga medan magnet konstan menjauh dari bagian keluaran statis pertama. Relai pengunci magnetik tersebut memiliki stabilitas tinggi.
------	---




Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04026	(13) A
(51)	I.P.C : F 04B 53/22,F 04B 37/12,F 04B 53/10,F 04B 53/08,F 04B 43/02,F 04B 53/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604422		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHONGQING PUMP INDUSTRY CO., LTD. No.8 Jingsheng Road, Jingkou Industrial Park Shapingba District, Chongqing 400033 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	WANG, Xiaolei,CN
202410723942.6	05 Juni 2024	CN	LIU, Bo,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		DING, Wenyi,CN
			SONG, Longchong,CN
			JI, Xiaodong,CN
			ZHENG, Weicai,CN
			MA, Wensheng,CN
			LI, Fangzhong,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan

(54)	Judul Invensi :	DUDUKAN UJUNG HIDROLIK ADAPTIF TERHADAP TEGANGAN TERMAL DAN DEFORMASI TERMAL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Suatu dudukan dasar ujung hidrolik yang adaptif terhadap tegangan termal dan deformasi termal, yang meliputi dudukan dasar horizontal (1) dan penopang vertikal (2). Dudukan dasar horizontal (1) berbentuk rangka persegi panjang, dan pada bagian bawah dudukan dasar horizontal (1) terdapat lubang penghubung. Penopang vertikal (2) terhubung pada bagian atas dudukan dasar horizontal (1). Penopang vertikal (2) meliputi pelat tetap (6), pelat penopang (7), dan pelat penghubung (8). Pelat tetap (6) terhubung pada dudukan dasar horizontal (1). Pelat penopang (7) berbentuk “busur”, bagian bawah pelat penopang (7) dilengkapi dengan segmen penopang yang terhubung dengan pelat tetap (6), dan pada bagian atas pelat penopang (7) terdapat sudut pemandu untuk pemasangan pelat penghubung (8). Dudukan dasar ujung hidrolik yang adaptif terhadap tegangan termal dan deformasi termal ini dapat mengatasi permasalahan bahwa dudukan dasar ujung hidrolik pada pompa diafragma konvensional yang ada saat ini tidak dapat memenuhi persyaratan tegangan termal dan deformasi termal pada kondisi kerja bersuhu tinggi.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04081	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 08K 3/28,C 08K 3/22,C 09D 7/61,C 09D 197/00,C 09J 11/04,C 09J 197/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604434		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOLON INDUSTRIES, INC. 110, Magokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul 07793, Republic of Korea Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : LEE, Sung Gyu,KR JEON, Ok Hwa,KR LEE, Sang Woo,KR		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
10-2023-0155545	10 November 2023	KR				
	10-2024-0148908	28 Oktober 2024	KR			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PEREKAT UNTUK KARET DAN BENDA YANG MENCAKUP KOMPOSISI PEREKAT TERSEBUT				
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi perekat untuk karet dan suatu benda yang mencakup komposisi perekat tersebut. Komposisi perekat untuk karet menurut invensi ini mencakup komponen berkelanjutan yang berasal dari alam, dapat diaplikasikan untuk berbagai karet, dan dapat menunjukkan adhesi dan ketahanan lelah yang unggul.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04051	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/205,A 61P 31/14,C 12N 15/85,C 12N 15/62,C 12N 15/47,C 12N 5/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604455		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CSPC MEGALITH BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD. 519, Cangsheng Road, High-Tech Development Zone Shijiazhuang, Hebei 050025 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2023				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/03960	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24F 40/57,A 24F 40/46,H 05B 6/62,H 05B 6/50				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604123		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : MIRONOV, Oleg,CH	
	(31) Nomor 23201983.6	(32) Tanggal 05 Oktober 2023	(33) Negara EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Mei 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGHASIL AEROSOL DENGAN PEMANASAN DIELEKTRIK YANG MEMILIKI UNIT PENENTU SUHU			
(57)	Abstrak :				




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04077	(13) A
(51)	I.P.C : B 65H 67/00,D 01H 9/08,D 01H 9/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603783		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RIETER AG Klosterstrasse 20 8406 Winterthur Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 September 2024		(72) Nama Inventor : JAYAPRAKASH, Sellappagounder,IN DESAI, Priyanka,IN KULKARNI, Amol,IN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202321067854 10 Oktober 2023 IN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mei 2026		
(54)	Judul	SISTEM PNEUMATIK UNTUK SISTEM DOFFING PADA MESIN PEMINTAL CINCIN, METODE UNTUK MENGOPERASIKAN SISTEM DOFFING, DAN SISTEM DOFFING	
(57)	Invensi :		

Abstrak :

Invensi berkaitan dengan sistem pneumatik untuk sistem doffing pada mesin pemintal cincin (RMS), dimana sistem doffing mencakup dua balok doffing dan sejumlah besar pencengkeram dan motor doffer untuk mengangkat dan menurunkan balok doffing, dimana sistem pneumatik dibagi menjadi setidaknya 4 bagian untuk menyuplai udara bertekanan ke pencengkeram; lebih lanjut, sistem pneumatik mencakup sistem selang dan/atau tabung dan/atau saluran ke dan dari silinder pneumatik yang memungkinkan ayunan masuk dan ayunan keluar lateral dari setidaknya satu balok doffing dari sistem doffing, dan dimana sistem pneumatik mencakup suplai udara utama, yang terhubung ke sambungan udara utama (MAC) pertama dan kedua, dimana MAC pertama disusun untuk melewati panel pneumatik (PP) utama dari RMS yang disusun di ujung kaki dari RMS dan MAC pertama yang dikontrol oleh PP.



Gambar 2