



BERITA RESMI PATEN DIVISIONAL (PECAHAN) SERI-A

No. BRPD 164/V/2026

SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 54 AYAT(4) DALAM PERMENKUMHAM
NOMOR 38 TAHUN 2018 YANG MENYATAKAN BAHWA TERHADAP
PERMOHONAN DIVISIONAL (PECAHAN) TERKAIT TANGGAL DAN NOMOR
PENGUMUMAN MERUJUK PADA PERMOHONAN SEMULA (PERMOHONAN
INDUK).

DITERBITKAN TANGGAL 22 Mei 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN DIVISIONAL (PECAHAN) SERI-A

No. 164 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten Divisional **Nomor 164 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/02574	(13) A
(51)	I.P.C : G 10L 19/008,G 10L 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604378		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Mei 2026		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,790 30 Oktober 2019 US 63/086,465 01 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Mei 2022		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN AUDIO MULTI-KANAL MENGGUNAKAN METADATA ARAH
(57)	Abstrak :	

Pengungkapan ini berkaitan dengan metode pemrosesan sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial. Metode tersebut mencakup menganalisis sinyal audio spasial untuk menentukan arah kedatangan satu atau lebih elemen audio; untuk setidaknya satu sub-pita frekuensi, menentukan masing-masing indikasi kekuatan sinyal yang terkait dengan arah kedatangan; menghasilkan metadata yang mencakup informasi arah yang mencakup indikasi arah kedatangan elemen audio, dan informasi energi yang mencakup masing-masing indikasi kekuatan sinyal; menghasilkan sinyal audio berbasis kanal dengan jumlah kanal yang telah ditentukan berdasarkan sinyal audio spasial; dan mengeluarkan, sebagai representasi terkompresi, sinyal audio berbasis kanal dan metadata. Pengungkapan ini lebih lanjut berkaitan dengan metode pemrosesan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi yang dibentuk kembali dari sinyal audio spasial, dan dengan peralatan, program, dan media penyimpanan yang sesuai.



GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/02574	(13) A
(51)	I.P.C : G 10L 19/008,G 10L 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604393		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2020		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,790 30 Oktober 2019 US 63/086,465 01 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Mei 2022		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN AUDIO MULTI-KANAL MENGGUNAKAN METADATA ARAH
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Pengungkapan ini berkaitan dengan metode pemrosesan sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial. Metode tersebut mencakup menganalisis sinyal audio spasial untuk menentukan arah kedatangan satu atau lebih elemen audio; untuk setidaknya satu sub-pita frekuensi, menentukan masing-masing indikasi kekuatan sinyal yang terkait dengan arah kedatangan; menghasilkan metadata yang mencakup informasi arah yang mencakup indikasi arah kedatangan elemen audio, dan informasi energi yang mencakup masing-masing indikasi kekuatan sinyal; menghasilkan sinyal audio berbasis kanal dengan jumlah kanal yang telah ditentukan berdasarkan sinyal audio spasial; dan mengeluarkan, sebagai representasi terkompresi, sinyal audio berbasis kanal dan metadata. Pengungkapan ini lebih lanjut berkaitan dengan metode pemrosesan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi yang dibentuk kembali dari sinyal audio spasial, dan dengan peralatan, program, dan media penyimpanan yang sesuai.	



GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/02574	(13) A
(51)	I.P.C : G 10L 19/008,G 10L 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604375		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2020		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,790 30 Oktober 2019 US 63/086,465 01 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Mei 2022		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN AUDIO MULTI-KANAL MENGGUNAKAN METADATA ARAH
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan metode pemrosesan sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial. Metode tersebut mencakup menganalisis sinyal audio spasial untuk menentukan arah kedatangan satu atau lebih elemen audio; untuk setidaknya satu sub-pita frekuensi, menentukan masing-masing indikasi kekuatan sinyal yang terkait dengan arah kedatangan; menghasilkan metadata yang mencakup informasi arah yang mencakup indikasi arah kedatangan elemen audio, dan informasi energi yang mencakup masing-masing indikasi kekuatan sinyal; menghasilkan sinyal audio berbasis kanal dengan jumlah kanal yang telah ditentukan berdasarkan sinyal audio spasial; dan mengeluarkan, sebagai representasi terkompresi, sinyal audio berbasis kanal dan metadata. Pengungkapan ini lebih lanjut berkaitan dengan metode pemrosesan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi yang dibentuk kembali dari sinyal audio spasial, dan dengan peralatan, program, dan media penyimpanan yang sesuai.
------	--



GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/07294	(13)	A	
(51)	I.P.C : Int.Cl./					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603022		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Maret 2026		(72)	Nama Inventor : HENDRY, Hendry,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/956,634 02 Januari 2020 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim Jalan Raya Penggilingan No 99	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 November 2022					
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN PENDEKODEAN CITRA UNTUK MENGODEKAN INFORMASI CITRA YANG MENCAKUP HEADER GAMBAR				
(57)	Abstrak : Suatu metode pendekodean citra yang dilaksanakan oleh peralatan pendekodean menurut dokumen ini meliputi langkah-langkah: memperoleh suatu penanda yang mengindikasikan apakah terdapat unit lapisan abstrak jaringan (NAL) header gambar (PH); memperoleh PH berdasarkan penanda; dan mendekode gambar saat ini yang berhubungan dengan PH berdasarkan PH.					

GAMBAR 10



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/02574	(13) A
(51)	I.P.C : G 10L 19/008,G 10L 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604379		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Mei 2026		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,790 30 Oktober 2019 US 63/086,465 01 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Mei 2022		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN AUDIO MULTI-KANAL MENGGUNAKAN METADATA ARAH
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Pengungkapan ini berkaitan dengan metode pemrosesan sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial. Metode tersebut mencakup menganalisis sinyal audio spasial untuk menentukan arah kedatangan satu atau lebih elemen audio; untuk setidaknya satu sub-pita frekuensi, menentukan masing-masing indikasi kekuatan sinyal yang terkait dengan arah kedatangan; menghasilkan metadata yang mencakup informasi arah yang mencakup indikasi arah kedatangan elemen audio, dan informasi energi yang mencakup masing-masing indikasi kekuatan sinyal; menghasilkan sinyal audio berbasis kanal dengan jumlah kanal yang telah ditentukan berdasarkan sinyal audio spasial; dan mengeluarkan, sebagai representasi terkompresi, sinyal audio berbasis kanal dan metadata. Pengungkapan ini lebih lanjut berkaitan dengan metode pemrosesan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi yang dibentuk kembali dari sinyal audio spasial, dan dengan peralatan, program, dan media penyimpanan yang sesuai.	



GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/02574	(13) A
(51)	I.P.C : G 10L 19/008,G 10L 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604392		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2020		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,790 30 Oktober 2019 US 63/086,465 01 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Mei 2022		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN AUDIO MULTI-KANAL MENGGUNAKAN METADATA ARAH
(57)	Abstrak :	

Pengungkapan ini berkaitan dengan metode pemrosesan sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial. Metode tersebut mencakup menganalisis sinyal audio spasial untuk menentukan arah kedatangan satu atau lebih elemen audio; untuk setidaknya satu sub-pita frekuensi, menentukan masing-masing indikasi kekuatan sinyal yang terkait dengan arah kedatangan; menghasilkan metadata yang mencakup informasi arah yang mencakup indikasi arah kedatangan elemen audio, dan informasi energi yang mencakup masing-masing indikasi kekuatan sinyal; menghasilkan sinyal audio berbasis kanal dengan jumlah kanal yang telah ditentukan berdasarkan sinyal audio spasial; dan mengeluarkan, sebagai representasi terkompresi, sinyal audio berbasis kanal dan metadata. Pengungkapan ini lebih lanjut berkaitan dengan metode pemrosesan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi yang dibentuk kembali dari sinyal audio spasial, dan dengan peralatan, program, dan media penyimpanan yang sesuai.



GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/02574	(13) A
(51)	I.P.C : G 10L 19/008,G 10L 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604376		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Mei 2026		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,790 30 Oktober 2019 US 63/086,465 01 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Mei 2022		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN AUDIO MULTI-KANAL MENGGUNAKAN METADATA ARAH
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :
Pengungkapan ini berkaitan dengan metode pemrosesan sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial. Metode tersebut mencakup menganalisis sinyal audio spasial untuk menentukan arah kedatangan satu atau lebih elemen audio; untuk setidaknya satu sub-pita frekuensi, menentukan masing-masing indikasi kekuatan sinyal yang terkait dengan arah kedatangan; menghasilkan metadata yang mencakup informasi arah yang mencakup indikasi arah kedatangan elemen audio, dan informasi energi yang mencakup masing-masing indikasi kekuatan sinyal; menghasilkan sinyal audio berbasis kanal dengan jumlah kanal yang telah ditentukan berdasarkan sinyal audio spasial; dan mengeluarkan, sebagai representasi terkompresi, sinyal audio berbasis kanal dan metadata. Pengungkapan ini lebih lanjut berkaitan dengan metode pemrosesan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi yang dibentuk kembali dari sinyal audio spasial, dan dengan peralatan, program, dan media penyimpanan yang sesuai.	



GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2023/06693	(13)	A
(51)	I.P.C : Int.Cl./				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603150		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, New York 10591 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 April 2026		(72)	Nama Inventor : DAYA, Jena,US CUSICK, Valerie Ann,US MATTILA, John,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/023,154 11 Mei 2020 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Agustus 2023				
(54)	Judul Invensi :	PEMBERSIHAN VIRUS DENGAN PENAHANAN PH RENDAH			
(57)	Abstrak : Metode-metode untuk pembersihan virus menggunakan penahanan ph rendah berdasarkan pada desain statistik dari eksperimen yang disediakan. Beberapa faktor dievaluasi untuk mengkarakterisasi dampak dari langkah penahanan ph rendah untuk inaktivasi virus, mencakup faktor kondisi-kondisi pH, kondisi-kondisi konduktivitas, jenis protein, temperatur, titran asam, waktu lonjakan, dan filtrasi pasca-lonjakan. Selain efek dari pH pada inaktivasi virus, peningkatan gaya ionik melalui manipulasi konduktivitas dapat menjadi komponen kunci yang mempengaruhi kinetika inaktivasi virus.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/09962	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603881		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Agustus 2021		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
63/157,316	05 Maret 2021	US	
63/157,371	05 Maret 2021	US	
63/157,391	05 Maret 2021	US	
63/157,414	05 Maret 2021	US	
63/193,669	27 Mei 2021	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Desember 2023		
(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ALTERRA ENERGY LLC 222 South Main Street Suite 402 Akron, OH 44308 United States of America		
(72)	Nama Inventor : DEBENEDICTIS, Jeremy, J.,US PRYBYLA, Stanley, G.,US ROSACE, Dominic, O.,US SASS, Scott, M.,US VANSUCH, Nicholas, A.,US		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78		
(54)	Judul Invensi : SISTEM PEMISAHAN CAIR-PADAT UNTUK PENGOLAHAN BAHAN POLIMER ORGANIK		
(57)	Abstrak : Disediakan sistem dan metode terkait untuk memproses bahan umpan polimer organik – seperti plastik – untuk membentuk minyak pirolisis. Sistem yang diungkapkan dapat dioperasikan secara kontinyu dan menggunakan teknik pemisahan cair-padat baru yang diintegrasikan dengan pendekatan kondensasi baru sehingga dapat beroperasi dengan cara yang hemat produk dan hemat energi.		



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/02574	(13) A
(51)	I.P.C : G 10L 19/008,G 10L 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604391		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2020		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,790 30 Oktober 2019 US 63/086,465 01 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Mei 2022		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN AUDIO MULTI-KANAL MENGGUNAKAN METADATA ARAH
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Pengungkapan ini berkaitan dengan metode pemrosesan sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial. Metode tersebut mencakup menganalisis sinyal audio spasial untuk menentukan arah kedatangan satu atau lebih elemen audio; untuk setidaknya satu sub-pita frekuensi, menentukan masing-masing indikasi kekuatan sinyal yang terkait dengan arah kedatangan; menghasilkan metadata yang mencakup informasi arah yang mencakup indikasi arah kedatangan elemen audio, dan informasi energi yang mencakup masing-masing indikasi kekuatan sinyal; menghasilkan sinyal audio berbasis kanal dengan jumlah kanal yang telah ditentukan berdasarkan sinyal audio spasial; dan mengeluarkan, sebagai representasi terkompresi, sinyal audio berbasis kanal dan metadata. Pengungkapan ini lebih lanjut berkaitan dengan metode pemrosesan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi yang dibentuk kembali dari sinyal audio spasial, dan dengan peralatan, program, dan media penyimpanan yang sesuai.	



GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/02574	(13) A
(51)	I.P.C : G 10L 19/008,G 10L 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604374		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2020		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,790 30 Oktober 2019 US 63/086,465 01 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Mei 2022		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN AUDIO MULTI-KANAL MENGGUNAKAN METADATA ARAH
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Pengungkapan ini berkaitan dengan metode pemrosesan sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial. Metode tersebut mencakup menganalisis sinyal audio spasial untuk menentukan arah kedatangan satu atau lebih elemen audio; untuk setidaknya satu sub-pita frekuensi, menentukan masing-masing indikasi kekuatan sinyal yang terkait dengan arah kedatangan; menghasilkan metadata yang mencakup informasi arah yang mencakup indikasi arah kedatangan elemen audio, dan informasi energi yang mencakup masing-masing indikasi kekuatan sinyal; menghasilkan sinyal audio berbasis kanal dengan jumlah kanal yang telah ditentukan berdasarkan sinyal audio spasial; dan mengeluarkan, sebagai representasi terkompresi, sinyal audio berbasis kanal dan metadata. Pengungkapan ini lebih lanjut berkaitan dengan metode pemrosesan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi yang dibentuk kembali dari sinyal audio spasial, dan dengan peralatan, program, dan media penyimpanan yang sesuai.	



GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/02574	(13) A
(51)	I.P.C : G 10L 19/008,G 10L 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604380		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2020		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,790 30 Oktober 2019 US 63/086,465 01 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Mei 2022		


(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN AUDIO MULTI-KANAL MENGGUNAKAN METADATA ARAH
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Pengungkapan ini berkaitan dengan metode pemrosesan sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial. Metode tersebut mencakup menganalisis sinyal audio spasial untuk menentukan arah kedatangan satu atau lebih elemen audio; untuk setidaknya satu sub-pita frekuensi, menentukan masing-masing indikasi kekuatan sinyal yang terkait dengan arah kedatangan; menghasilkan metadata yang mencakup informasi arah yang mencakup indikasi arah kedatangan elemen audio, dan informasi energi yang mencakup masing-masing indikasi kekuatan sinyal; menghasilkan sinyal audio berbasis kanal dengan jumlah kanal yang telah ditentukan berdasarkan sinyal audio spasial; dan mengeluarkan, sebagai representasi terkompresi, sinyal audio berbasis kanal dan metadata. Pengungkapan ini lebih lanjut berkaitan dengan metode pemrosesan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi yang dibentuk kembali dari sinyal audio spasial, dan dengan peralatan, program, dan media penyimpanan yang sesuai.	



GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2021/PID/09255	(13)	A
(51)	I.P.C : Int.Cl./				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603692		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Calico Life Sciences LLC 1170 Veterans Blvd, South San Francisco, CA 94080, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Juni 2019				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 62/688,226	(32) Tanggal 21 Juni 2018	(33) Negara US	(72)	Nama Inventor : Elliot FARNEY,USRoohollah Kazem SHIROODI,US Zhaoming XIONG,USQingwei ZHANG,US Matthew O'CONNOR,USGeoff HALVORSEN,US Hongyu ZHAO,USChristina BAUMGARTNER,US Jennifer M. FROST,USPhil KYM,US Jason R. ABBOTT,USAndrew BOGDAN,US Christos ECONOMOU,USXueqing WANG,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Desember 2021		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	INHIBITOR-INHIBITOR FOSFATASE TIROSINA PROTEIN DAN METODE-METODE PENGGUNAANYA			
(57)	Abstrak : Disajikan di sini adalah senyawa-senyawa, komposisi-komposisi, dan metode-metode yang berguna untuk menghambat fosfatase tirosina protein, misalnya, fosfatase tirosina protein non-reseptor tipe 2 (PTPN2) dan/atau fosfatase tirosina protein non-reseptor tipe 1 (PTPN1), dan untuk mengobati penyakit terkait, gangguan dan kondisi yang responsif terhadap pengobatan inhibitor PTPN1 atau PTPN2, misalnya, kanker atau penyakit metabolik.				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/02574	(13) A
(51)	I.P.C : G 10L 19/008,G 10L 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604377		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2020		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,790 30 Oktober 2019 US 63/086,465 01 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Mei 2022		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN AUDIO MULTI-KANAL MENGGUNAKAN METADATA ARAH
(57)	Abstrak :	

Pengungkapan ini berkaitan dengan metode pemrosesan sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial. Metode tersebut mencakup menganalisis sinyal audio spasial untuk menentukan arah kedatangan satu atau lebih elemen audio; untuk setidaknya satu sub-pita frekuensi, menentukan masing-masing indikasi kekuatan sinyal yang terkait dengan arah kedatangan; menghasilkan metadata yang mencakup informasi arah yang mencakup indikasi arah kedatangan elemen audio, dan informasi energi yang mencakup masing-masing indikasi kekuatan sinyal; menghasilkan sinyal audio berbasis kanal dengan jumlah kanal yang telah ditentukan berdasarkan sinyal audio spasial; dan mengeluarkan, sebagai representasi terkompresi, sinyal audio berbasis kanal dan metadata. Pengungkapan ini lebih lanjut berkaitan dengan metode pemrosesan representasi terkompresi dari sinyal audio spasial untuk menghasilkan representasi yang dibentuk kembali dari sinyal audio spasial, dan dengan peralatan, program, dan media penyimpanan yang sesuai.



GAMBAR 5