



BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 960/VI/2026

PENGUMUMAN PATEN TANGGAL 08 Juni 2026 s/d 12 Juni 2026

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 12 Juni 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 960 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM


Berita Resmi Paten **Nomor 960 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04740	(13)	A
(51)	I.P.C : C 10G 15/08,C 10G 32/02,C 10G 7/02,C 10G 7/00,F 02C 7/266,F 02C 7/264,F 02C 7/26,F 02P 23/04,F 23Q 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202007680		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : The Texas A & M University System MS 3369 TAMU, College Station, Texas 77843, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 April 2019				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Christopher CAMPBELL,US Matthew BURNETTE,US Nicholas GAWLOSKI,US David STAACK,US	
	(31) Nomor 62/660,694	(32) Tanggal 20 April 2018	(33) Negara US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :		SIRKUIT EFISIEN DALAM PEMROSESAN PELEPASAN LISTRIK BERDENYUT		



GAMBAR 1A


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04938	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 39/00,A 61P 35/00,C 07K 16/46,C 07K 16/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202008637		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Genmab B.V. Uppsalaalan 15, NL-3584 CT Utrecht, Netherlands Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Mei 2019		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PA 2018 00195 03 Mei 2018 DK PA 2018 00644 26 September 2018 DK		(72) Nama Inventor : Janine SCHUURMAN,NL Bart-Jan DE KREU,NL Rob DE JONG,NL Simone OOSTINDIE,NL Frank BEURSKENS,NL Aran Frank LABRIJN,NL Kristin STRUMANE,NL
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	KOMBINASI-KOMBINASI VARIAN ANTIBODI DAN PENGGUNAAN-PENGGUNAANNYA
(57)	Abstrak : Disajikan di sini kombinasi-kombinasi dari antibodi-antibodi pertama dan kedua yang memiliki fungsi-fungsi efektor Fc termodifikasi yang dihasilkan dari substitusi-substitusi asam amino di daerah Fc, substitusi-substitusi asam amino tersebut memungkinkan aktivasi ko-dependen atas fungsi-fungsi efektor seperti CDC dan/atau ADCC. Juga disajikan kombinasi-kombinasi dari antibodi-antibodi pertama dan kedua yang memiliki aktivitas agonis atau aktivitas agonis tertingkatkan yang dihasilkan dari substitusi asam amino di daerah Fc dimana aktivitas agonis adalah ko-dependen dengan antibodi-antibodi baik pertama maupun kedua tersebut.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04866	(13) A
(51)	I.P.C : A 61B 5/347		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202402523	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA Gedung AUP Lantai 2 Kampus C Universitas Airlangga, Mulyorejo Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Maret 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : Erwin Sutanto,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	ALAT DETEKSI EPILEPSI DINI BERBASIS SINYAL OTAK SISI BELAKANG TELINGA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai alat deteksi sinyal biopotensial otak untuk kejang epilepsi dini berbasis Electroencephalogram (EEG) di sisi belakang telinga, di mana secara spesifik invensi ini terkait dengan penggunaan metode pembelajaran mesin terhadap record sinyal EEG untuk mendeteksi gejala dasar epilepsi . Gejala tersebut tercirikan dengan adanya pandangan mata kosong tanpa kedip . Alat deteksi ini terdiri dari dua bagian, antara lain; kotak detektor dan sepasang sensor EEG. Invensi ini menggunakan kotak detektor untuk melakukan pembelajaran mesin dan interkoneksi ke internet untuk memberitahukan kondisi pasien epilepsi ke pihak yang terkait. Fungsi lain dari alat ini dapat digunakan sebagai pencatatan waktu kejang pasien secara otomatis yang berguna bagi dokter dalam proses terapi atau pun pengobatan.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04824	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 6/69,A 61L 2/238,A 61L 2/16				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414891		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Pertanian Bogor Ged. Manajemen STP IPB Jl. Taman Kencana No. 3, Babakan, Bogor - 16128 Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026				
			(72) Nama Inventor : Zaenal Abidin,ID Irma Isnafia Arief,ID Haditsah Salsabila,ID Putri Nur Angelina,ID Ziyan Tirta Maulitia,ID Alwan Alawi,ID		
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN KOMPOSIT ZEOLIT/TEMBAGA OKSIDA-PERAK OKSIDA UNTUK FILTER AIR ANTI MIKROBA DAN APLIKASINYA DI KANDANG AYAM PETELUR			
(57)	Abstrak : Komposit zeolit yang memiliki sifat material antibakteri dapat dibuat dengan cara tidak rumit, cepat, hemat energi dan ramah lingkungan. Zeolit berfungsi sebagai sisi aktif penambat ion tembaga dan perak, dan proses kalsinasi berperan menjadikan ion logam tersebut menjadi oksida yang memiliki sifat antibakteri. Invensi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu proses pembuatan komposit zeolit/tembaga oksida-perak oksida dan pengujian sifat antibakteri di laboratorium dengan menggunakan metode difusi cawan; pengujian komposit zeolit/tembaga oksida-perak oksida sebagai pengisi cartridge pada housing filter dan dipasang pada kandang ayam petelur; pemantauan kualitas air minum dan telur pada peternakan sebagai uji lapang selama 2 bulan. Komposit zeolit/tembaga oksida-perak oksida yang terbentuk berwarna hitam keabuan dan stabil karena tidak mudah lepas. Uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa komposit zeolit/tembaga oksida-perak oksida efektif menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan S. Aureus pada uji metode cawan. Untuk uji lapang menunjukkan bahwa air minum pada kandang ayam petelur tidak ditemukan kandungan mikroba E. Coli dan total fecal sejak hari pertama pemasangan filter hingga hari ke 60. Pada telur tidak ditemukan kandungan bakteri patogen dan kualitas fisiknya tidak berubah. Dengan demikian, komposit zeolit dapat diproduksi secara ekonomis dengan sifat antibakteri dan dapat diaplikasikan sebagai filter air minum di kandang ayam petelur atau broiler.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04909	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/30,A 61K 8/00,A 61K 9/00,A 61Q 17/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414965	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetab Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : Nur Hasanah Jusman,ID Prof. Dr. Titik Taufikurohmah, M.Si,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN TABIR SURYA BERBAHAN AKTIF NIACINAMIDA, KOLAGEN DAN NANOGOLD	
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan pembuatan tabir surya berbahan aktif niacinamida-kolagen-nanogold yang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: mencampur 2 ml koloid nanogold dengan 2 ml larutan OPMC 4%; mencampur dengan 1 mL ekstrak kolagen; menambahkan niacinamide sekitar 0,1% sampai 5% berat komposisi; mengaduk pencampuran hingga merata; tambahkan parfum 1 mL, BHT 0.02%, metil paraben 0.2%; menghomogenisasi pencampuran; mengemas tabir surya yang dihasilkan.		


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04710	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01K 61/59,A 23K 10/30				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414360		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Pertanian Bogor Ged. Manajemen STP IPB Jl. Taman Kencana No. 3, Babakan, Bogor - 16128 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026				
(72)	Nama Inventor :				
	Dr. Sri Nuryati, S.Pi., M.Si,ID			Salma Nur Karima, S.Pi,ID	
	Prof. Dr. Ir. Sukenda, M.Sc ,ID			Dr. Munti Yuhana, S.Pi., M.Si,ID	
	Prof. Dr. Alimuddin, S.Pi., M.Sc,ID			Dendi Hidayatullah, S.Pi., M.Si,ID	
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :				

(54)	Judul Invensi :	FORMULASI PAKAN UDANG VANAME BERBAHAN BAKU SERBUK BATANG PISANG
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Yang diungkapkan disini adalah formulasi pakan udang vaname berbahan baku serbuk batang pisang. Invensi ini bertujuan untuk pencegahan infeksi <i>Vibrio parahaemolyticus</i>, peningkatan imunitas, dan pertumbuhan pada udang vaname. Keunggulan pakan mengandung bahan baku serbuk batang pisang adalah lebih praktisi dalam aplikasi dan pembuatan serbuk leih murah dibandingkn bahan ekstraski. Selain itu diungkapkan Proses pembuatan serbuk batang pisang meliputi pencucian batang pisang, pemotongan menjadi ukuran ± 2 cm, pengeringan selama tujuh hari, pengeringan lanjutan dengan suhu 50oC selama 2 jam, penghaluskan menggunakan dengan ukuran 60-80 μm. Selanjutnya, pembuatan pakan udang vaname yang melibatkan pencampuran serbuk batang pisang dengan pakan dasar melalui metode coating menggunakan putih telur 2%, dengan konsentrasi serbuk batang pisang sebesar 0,75 g/kg. Adapun penggunaan serbuk batang pisang dalam pakan udang vaname untuk pencegahan infeksi <i>Vibrio parahaemolyticus</i>, peningkatan imunitas, dan pertumbuhan pada udang vaname.
------	--



Gambar 1 .




Gambar 2 .



Gambar 3 .

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04826	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 18/2321,G 06Q 10/047				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414886		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : Widi Aribowo,ID Vita Mahardhika,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE MODIFIKASI PROPORSIONAL INTEGRAL DERIVATIVE BERBASIS METODE SAND CAT SWARM OPTIMIZATION			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai metode modifikasi Proporsional Integral Derivative berbasis Sand Cat Swarm Optimization. Metode Sand Cat Swarm Optimization (SCSO) terinspirasi dari meniru perilaku kucing pasir (Sand Cat) yang mencoba bertahan hidup di alam. Metode Proporsional integral derivative adalah pengontrol umpan balik paling populer yang digunakan dalam industri proses. Proporsional integral derivative adalah algoritma yang kuat dan mudah dipahami yang dapat memberikan kinerja kontrol yang sangat baik meskipun memiliki karakteristik dinamis yang bervariasi. Proportional integral derivative memiliki desain yang sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga membuat proportional integral derivative semakin populer. Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah kemampuan terbatas dari proportional integral derivative dalam menentukan nilai parameter parameter yang menyusun proportional integral derivative secara optimal. Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara menambahkan metode Sand Cat Swarm Optimization. Nilai parameter Proportional integral derivative yang acak atau random dioptimasi menggunakan metode Sand Cat Swarm Optimization. Tujuan lain dari invensi ini adalah mendapatkan kendali cerdas menggunakan metode modifikasi Proportional integral derivative berdasar metode Sand Cat Swarm Optimization.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04936	(13) A
(51)	I.P.C : B 29B 7/74		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414959		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kantor Transfer Teknologi Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Gedung Pusat Riset lantai 6 Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111 Jawa Timur Indonesia (72) Nama Inventor : Prof. Dr. Ir. Sumarno, M.Eng,ID Ardista Izdihar Kaloka ST, MT,ID Dr. Bramantyo Airlangga, ST,ID dr. Kuku Dwiputra Hernugrahanto, SpOT(K),ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	PRODUKSI BONE MODEL BERBASIS RIGID POLYURETHANE FOAM MENGGUNAKAN FAST-RELEASE REACTOR DENGAN METODE TWO-STAGE MIXING PROCESS	
(57)	Abstrak : PRODUKSI BONE MODEL BERBASIS RIGID POLYURETHANE FOAM MENGGUNAKAN FAST-RELEASE REACTOR DENGAN METODE TWO-STAGE MIXING PROCESS Inovasi ini memperkenalkan fast-release reactor dan metode two-stage mixing untuk produksi rigid polyurethane foam (RPUF) yang digunakan dalam pembuatan bone model untuk latihan operasi ortopedik. Fast-release reactor dirancang untuk mempercepat proses penuangan bahan ke dalam cetakan dengan kemampuan pelepasan material hasil reaksi yang cepat, mengatasi masalah pengerasan prematur yang dapat terjadi akibat waktu polimerisasi yang singkat. Reaktor ini dilengkapi dengan silinder stainless steel berkapasitas 1 hingga 1,5 liter, motor penggerak pengaduk yang dapat disesuaikan kecepatannya antara 1000-3000 rpm, dan tuas mekanis untuk pelepasan reaktor. Proses polimerisasi dilakukan dengan metode two-stage mixing, di mana tahap pertama menggunakan kecepatan aduk rendah untuk memastikan pencampuran bahan kimia yang sempurna, sementara tahap kedua menggunakan kecepatan tinggi untuk mengaktifkan reaksi antara poliol dan isosianat, memastikan distribusi yang merata dan kontrol viskositas yang optimal. Uji densitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa produk akhir mencapai grade 10 dan grade 12 berdasarkan standar ASTM D1822, memastikan kekuatan dan kualitas material yang sesuai dengan kebutuhan medis. Teknologi ini menghasilkan RPUF dengan densitas dan kekuatan yang menyerupai tulang manusia. Inovasi ini meningkatkan efisiensi produksi, fleksibilitas desain, dan kualitas bone model dalam pendidikan medis.		
 A : Reactor 1 – 1,5 L B : Digital Display Speed Controller C : Fast-release Knob D : DC Electric Motor 1000-3000 rpm			

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04915	(13) A
(51)	I.P.C : G 05B 11/36,G 05B 13/02,G 05B 21/00,G 06N 3/006		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414950	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia (72) Nama Inventor : Widi Aribowo,ID Vita Mahardhika,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		

(54)	Judul	METODE MODIFIKASI PROPORSIONAL INTEGRAL DERIVATIVE BERBASIS METODE MOUNTAIN
	Invensi :	GAZELLE OPTIMIZER.

(57)	Abstrak :
------	-----------

Invensi ini mengenai metode modifikasi Proporsional Integral Derivative berbasis Mountain Gazelle Optimizer. Metode Mountain Gazelle Optimizer (MGO) terinspirasi oleh kehidupan sosial dan hierarki rusa gunung liar (Mountain Gazelle). Konsep dasar kehidupan sosial dan kelompok rusa gunung telah digunakan untuk membuat model matematika untuk algoritma MGO. Algoritma optimasi MGO melakukan operasi optimasi menggunakan empat faktor utama dalam kehidupan rusa gunung: kawanan jantan lajang, kawanan bersalin, kawanan jantan, dan migrasi untuk mencari makanan. Proportional integral derivative memiliki desain yang sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga membuat proportional integral derivative semakin populer. Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah kemampuan terbatas dari proportional integral derivative dalam menentukan nilai parameter parameter yang menyusun proportional integral derivative secara optimal. Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara menambahkan metode Mountain Gazelle Optimizer. Nilai parameter Proportional integral derivative yang acak dioptimasi menggunakan metode Mountain Gazelle Optimizer. Tujuan lain dari invensi ini adalah mendapatkan kendali cerdas menggunakan metode modifikasi Proportional integral derivative berdasar metode Mountain Gazelle Optimizer.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04714	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 63/30,C 12N 1/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414445		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Brawijaya Gedung Layanan Bersama Lantai 2 Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang 65145, Indonesia Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026		(72) Nama Inventor : Prof. Amin Setyo Leksono, S.Si, M.Si., Ph.D,ID Dodot Tri Widodo, S.E., MM.,ID Yoga Dwi Jatmiko, S.Si., M.App.Sc., Ph.D,ID Dr. Akhmad Rizali, S.P., M.Si,ID Dr. Warsiman, S.Pd., M.Pd,ID Dr. Bagyo Yanuwiyadi,ID Irfan Mustafa, S.Si., M.Si., Ph.D,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	FORMULA PUPUK BIOPESTISIDA CAIR DIPERKAYA DENGAN BEAUVERIA BASSIANA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Telah dihasilkan invensi berupa formula pupuk biopestisida cair dengan bahan isi rumen sapi, kompos bokasi, rimpang Zingiberacea, molase, buah nanas, buah papaya, kentang, buah maja, Beauveria bassiana dan air ledeng. Pembuatan pupuk dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah pembuatan pupuk bokasi. Pupuk bokasi dibuat dengan cara mencampurkan kotoran sapi, kotoran kambing, dan blotong masing-masing 1 kg kemudian ditambah air 1 liter dan EM4 10 mL. selanjutnya campuran bahan dibiarkan selama 2 minggu secara tertutup (anaerobic). Setelah kompos bokasi jadi, kompos dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Bahan-bahan yang lain, sebelumnya di dihaluskan terlebih dahulu, selanjutnya semua bahan dimasukkan ke dalam ember, ditutup yang diberi selang yang dihubungkan dengan botol berisi air, kemudian disimpan selama 2 minggu.
------	--

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04912
(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61K 36/752,A 61K 36/67,A 61K 8/02,A 61Q 5/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414955		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual-Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No. 8-10 Kampus USU, Medan Indonesia (72) Nama Inventor : Erni Misran,ID Alvin Maulana ,ID Septi Paulina Purba,ID Gratia Nanggar Yati Gurning ,ID Khairina Rambe,ID Novel Anzas Maruli Hutagalung,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		
(54)	Judul SHAJURI: Sampo Kertas Organik dari Ekstrak Jeruk Purut (Citrus hystrix) dan Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) untuk Mengatasi Ketombe Invensi :		
(57)	Abstrak : Ketombe merupakan masalah kulit kepala yang umum dijumpai dan dapat menyebabkan rasa gatal, kering, serta penampilan kurang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan shampo kertas organik berbahan dasar ekstrak jeruk purut (Citrus hystrix) dan daun sirih hijau(Piper betle L.) sebagai alternatif penanganan ketombe yang lebih alami dan ramah lingkungan. Ekstrak jeruk purut diketahui memiliki sifat antibakteri dan antifungal, sementara daun sirih mengandung senyawa fenolik yang juga dapat menghambat pertumbuhan jamur penyebab ketombe. Maka dari itu, telah berhadirnya sebuah ide invensi, yaitu “SHAJURI” shampo kertas organik dari ekstrak jeruk purut (Citrus hystrix) dan dan daun sirih hijau(Piper betle L.) untuk mengatasi ketombe pada rambut. Invensi ini dibuat melalui proses ekstraksi, formulasi, dan pencetakan. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas shampo dalam mengatasi ketombe, uji iritasi, uji PH, uji tinggi busa, dan uji stabilitas. Hasil penelitian menunjukkan shampo SHAJURI efektif menurunkan jumlah sel ketombe hingga 80% serta aman digunakan dengan tidak menimbulkan iritasi pada kulit kepala. Shampo ini juga stabil dalam penyimpanan selama 3 bulan. Dengan keunggulan tersebut, SHAJURI dapat menjadi solusi penanganan ketombe yang alami, praktis, dan ramah lingkungan. Pengembangan produk ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan bahan alam daun sirih dan jeruk purut untuk mengatasi masalah kesehatan kulit kepala.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04705	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 36/75,A 61P 35/00,C 07D 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414678		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : Prof. Dr. Tukiran, M.Si,ID Prof. Dr. Suyatno, M.Si,ID Dr. Andika Pramudya Wardana, M.Si,ID M. Dhimas Adiputra. S.Si.,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	UJI AKTIVITAS ANTIKANKER SEL HELA DAN MCF-7 PADA FRAKSI ETIL ASETAT BUAH MAJA (AEGLE MARMELOS)			
(57)	Abstrak : Invensi ini terkait dengan pengujian aktivitas antikanker menggunakan sel HeLa dan MCF-7 pada fraksi etil asetat dari buah maja (Aegle marmelos). Invensi ini berhubungan dengan pemanfaatan buah maja yang mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan steroid. Pengujian diawali dengan pembuatan ekstrak etil asetat dari buah maja (Aegle marmelos), isolasi dari fraksi etil asetat buah maja, dan uji aktivitas antikanker menggunakan sel HeLa dan MCF-7 dari buah maja. Nilai IC50 yang diperoleh dari fraksi etil asetat buah maja (Aegle marmelos) masuk dalam kategori sangat lemah, yaitu 212,50 µg/mL pada sel HeLa dan 398,11 µg/mL pada sel MCF-7.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04713	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 27/50,A 23L 33/15		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414663		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual-Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No. 8-10 Kampus USU, Medan Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Hotnida Sinaga ,ID Linda Masniary Lubis,ID Albiner Siagian,ID Anggreani Ongga,ID Elbert Ewaldo,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul Invensi : KECAP MANIS KACANG KEDELAI KUNING DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG DAUN CHAYA		
(57)	Abstrak : Invensi ini berupa kecap manis berbahan dasar kacang kedelai kuning dengan penambahan tepung daun chaya pada proses fermentasi koji sebagai media pertumbuhan kapang dan menambah mutu gizi berupa protein dan vitamin C pada kecap manis. Kecap manis terbuat dari 87% kacang kedelai kuning dan 13% tepung daun chaya pada fermentasi koji. Bahan lain yang ditambahkan dihitung dari jumlah total kacang kedelai kuning dan daun chaya, yaitu larutan garam 20%, gula merah 50%, gula putih 25%, dan rempah-rempah berupa kayu manis 0,1%, bawang putih 1%, wijen 0,5%, kemiri 0,5%, lengkuas 0,12%, ketumbar 0,08%, daun jeruk purut 15 0,08%, daun serai 0,05%, daun salam 0,14%, pekak 0,08%, dan keluak 1%. Daun chaya memiliki kandungan senyawa aktif seperti protein, vitamin C, tanin, saponin, alkaloid, glikosida sianogenik, flavonoid, terpenoid, dan asam fitat. Kacang kedelai kuning memiliki kandungan protein kompleks yang tinggi. Proses pembuatan kecap memanfaatkan inokulum Aspergillus oryzae untuk merombak protein kompleks menjadi protein sederhana dan asam amino. Keunggulan dari invensi ini adalah produk kecap manis yang memiliki kandungan protein, vitamin C, dan total flavonoid yang baik.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04825	(13)	A
(51)	I.P.C : A 47J 27/09,A 47J 27/08,A 47J 36/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414887		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Firman Yasa Utama, S.Pd., M.T.,ID Muhammad Nur Rohman,ID Muhammad husain Aufillah,ID Nuril Anam ,ID Ahmad Kiflaini Haqqul Yaqin,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	PANSI MASAK OLAHAN BEBEK SONGKEM BERBAHAN STAINLESS STEEL			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai Panci Masak Olahan Bebek Songkem Berbahan Stainless Steel. Dimana pada panci masak olahan bebek sonbgkem ini mampu menampung olahan bebek atau olahan masakan yang lain dalam jumlah banyak, di mana dalam pengolahan terdapat tekanan tinggi dan suhu tinggi yang diciptakan oleh dalam panci. Panci Masak Olahan Bebek Songkem Berbahan Stainless Steel memiliki desain yang sederhana dimana terdapat mekanisme dan beberapa sistem sebagai berikut : a. Panci sebagai wadah dari olahan masak, b. tutup panci yang dilengkapi beberapa komponen penting, c. pressure gauge untuk mengukur tingkat tekanan dalam suatu cairan atau gas, d. safety valve sebagai pelindunbg panci dari bahaya yang diakibatkan oleh temperatur dan gaya karena tekanan uap berlebih, e. termometer bimetal sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu, f. pengunci tutup panci untuk menahan agar ketika panci digunakan tetap tertutup dengan rapat. Panci Masak Olahan Bebek Songkem Berbahan Stainless Steel ini juga bertujuan mengatasi permasalahan salah satu UMKM bebek songkem di Bangkalan dimana pada proses masak olahan bebek masih menggunakan panci biasa, dan tanpa pengunci sehingga tekanan yang ada didalam panci tidak teratur dan kursang efesien.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04706	(13) A
(51)	I.P.C : A 01K 63/04,A 01K 61/00,G 16Y 40/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414669	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Kampus Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia (72) Nama Inventor : Hafizhuddin Zul Fahmi, S.Kom., M.Sc.,ID Nur Vidia Laksmi B., S.ST., M.Sc.,ID I Gde Agung Sri Sidhimantra, S.Kom., M.Kom.,ID Harry Yuli Susanto, S.Kom., M.M.,ID Hendra Gunawan, S.E.,ID Dr. Agung Prijo Budijono, S.T., M.T.,ID Wahyu Dwi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.,ID Susi Tri Umaroh, S.Pd., M.Pd,ID Rafi Haidar Rifaldo, S.Pd. ,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM AERASI CERDAS BERBASIS INTERNET OF THINGS
(57)	Abstrak :	Invensi yang diusulkan ini berhubungan sistem aerasi cerdas berbasis IoT yang terdiri dari beberapa unit sistem diantaranya yakni unit pipa venturi, unit IoT, dan unit konstruksi dan rumah pompa yang dicirikan pada pipa venturi sebagai penghasil oksigen dalam tambak atau sistem penyuntikan udara ke dalam aliran air menggunakan prinsip Venturi. Invensi ini dapat melakukan: 1) pengukuran kadar oksigen dan informasi kadar oksigen dapat terdeteksi, 2) pengendalian proses oksigenisasi jarak jauh, 3) monitoring untuk kadar oksigen, 4) proses pengoperasian alat oksigenisasi yang otomatis sehingga akurat, dapat dipantau jarak jauh, 5) petambak tidak harus menunggu disekitar tambak untuk mengecek kondisi alat bekerja. Sehingga sangat memudahkan untuk mengatasi permasalahan oksigenisasi tambak agar kegagalan budidaya udang dapat dihindari dan juga efektivitas maupun efisiensi akan meningkat.

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04769	(13)	A
(51)	I.P.C : F 02B 77/04,F 02M 65/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414758		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Dr. Rachmad Syarifudin Hidayatullah, S.Pd., M.Pd.,ID Ir. Wahyu Dwi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.,ID Mochammad Hildad Ajiban, S.Pd,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	INJECTOR CLEANER MULTI HOLE UNTUK TUNE-UP SEPEDA MOTOR BERBASIS ELECTRONIC FUEL INJECTION			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai injector cleaner multi hole untuk tune-up sepeda motor berbasis electronic fuel injection yang dirancang dengan tujuan utama memberikan solusi untuk membersihkan dua injector sepeda motor secara bersamaan melalui dua keran output yang diletakkan vertikal berdampingan di bagian bawah tabung, sehingga pengguna invensi tidak perlu melepas injector dari kendaraan. Invensi ini didesain dengan sederhana untuk mengurangi biaya manufaktur, bobot, dan membuat invensi lebih fleksibel. Invensi ini terdiri dari komomponen (1A-1B) keran output, (2) keran input, (3) baut pengisi, (4) manometer, dan (5) tabung.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04914	(13)	A
(51)	I.P.C : G 05B 11/36,G 05B 13/02,G 05B 21/00,G 06N 3/006				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414951		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Widi Aribowo,ID Vita Mahardhika,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE MODIFIKASI PROPORSIONAL INTEGRAL DERIVATIVE BERBASIS METODE REPTILE SEARCH ALGORITHM			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai metode modifikasi Proporsional Integral Derivative berbasis Reptile Search Algorithm. Metode Reptile Search Algorithm (RSA) dipresentasikan oleh Laith Abualigah, Mohamed Abd Elaziz, Putra Sumari, Zong Woo Geem, dan Amir H. Gandomi, dalam artikel “Reptile Search Algorithm (RSA): A nature-inspired meta-heuristic optimize,” . Artikel ini diterbitkan pada jurnal Expert Systems with Applications Volume.191, Tahun April 2022. Reptile Search Algorithm (RSA), dilatarbelakangi oleh perilaku berburu Buaya. Perilaku Buaya dilaksanakan dalam dua tahap utama, yaitu melingkari yang dilakukan dengan jalan tinggi atau berjalan perut, dan berburu yang dilakukan dengan koordinasi berburu atau kerja sama berburu. Metode Proporsional integral derivative adalah pengontrol umpan balik paling populer yang digunakan dalam industri proses. Proporsional integral derivative adalah algoritma yang kuat dan mudah dipahami yang dapat memberikan kinerja kontrol yang sangat baik meskipun memiliki karakteristik dinamis yang bervariasi. Proportional integral derivative memiliki desain yang sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga membuat proportional integral derivative semakin populer. Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah kemampuan terbatas dari proportional integral derivative dalam menentukan nilai parameter parameter yang menyusun proportional integral derivative secara optimal. Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara menambahkan metode Reptile Search Algorithm. Nilai parameter Proportional integral derivative yang acak akan dioptimasi menggunakan metode Reptile Search Algorithm. Tujuan lain dari invensi ini adalah mendapatkan kendali cerdas menggunakan metode modifikasi Proportional integral derivative berdasar metode Reptile Search Algorithm.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04768	(13) A
(51)	I.P.C : F 16D 43/14,F 16D 43/08,F 16D 23/00,F 16D 43/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414759	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : Ir. Wahyu Dwi Kurniawan, S.Pd., M.Pd,ID Dr. Rachmad Syarifudin Hidayatullah, S.Pd., M.Pd.,ID Ismail Maydiyanto, ST, MT,ID Mochammad Hildad Ajiban, S.Pd.,ID Wahyu Prawira Yudha, S.Pd.,ID Ilham Harlianto,ID Adevan Arumanfijaya Putra,ID M. Fahmi Al Hakam,ID Muhammad Syauqi Nasrulloh,ID Rizki Bagas A,ID Yahya Nur Cholis,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	Dog Clutch Sistem Otomatis Sentrifugal Untuk Kendaraan Roda Tiga
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai sistem dog clutch otomatis sentrifugal untuk kendaraan roda tiga yang dirancang untuk mentransmisikan torsi dan daya mesin dan mengurangi potensi hilangnya torsi dan daya dari mesin. Sistem ini menggunakan gigi pinion sebagai pelontar dog clutch gerak, yang menghubungkan dan memutuskan tenaga mesin secara otomatis melalui gaya sentrifugal. Dengan desain yang lebih sederhana, sistem ini mengurangi potensi kehilangan torsi dan daya pada kendaraan roda tiga, dan mengurangi jumlah komponen dan gesekan, yang dapat memperpanjang umur dog clutch, menurunkan biaya produksi, serta mengurangi bobot invensi. Tujuan utama invensi ini adalah memberikan solusi efisien untuk kendaraan roda tiga dengan sistem dog clutch otomatis yang melibatkan dog clutch tetap, dog clutch gerak, gigi pinion, tromol, dog clutch shaft, dan gigi utama penggerak.
------	---


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04712	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01K 61/70,E 02B 3/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414328		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Desember 2024			PT SIAM FLOTILLA PERSADA Jln Taman Sari VIII No.23 B, Rt:002 Rw:006 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Jisnu Mahan Pratama Putra,ID	
	(33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	Flotilla Abrasion Defense System			
(57)	Abstrak :				
	ABSTRAK Flotilla Abrasion Defense System (FADS) Flotilla Abrasion Defense System (FADS) adalah solusi baru yang berkelanjutan untuk perlindungan pantai yang mencegah dan memperbaiki erosi pantai akibat abrasi gelombang. FADS terinspirasi oleh akar mangrove dan struktur perlindungan pantai lainnya, dan dirancang untuk bekerja seperti detached breakwater yang dapat meredam energi gelombang serta menangkap sedimen yang seharusnya hilang. Sistem ini sangat fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis garis pantai, baik yang berlumpur maupun berpasir. FADS meniru struktur akar mangrove, di mana akar buatan yang terbuat dari komposit karet yang tahan lama dan fleksibel ini memiliki dua fungsi utama: menstabilkan sedimen dan meredam energi gelombang. Dengan mengurangi kekuatan erosi dan mendorong penahanan sedimen, FADS dapat mencegah kerusakan pantai lebih lanjut dan membantu pemulihan alami garis pantai yang rusak. Mengingat banyaknya pantai yang telah mengalami kerusakan dan kebutuhan akan reforestasi mangrove, aplikasi FADS di pantai-pantai Indonesia memiliki potensi yang sangat menjanjikan.				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04827	(13) A
(51)	I.P.C : B 41B 27/02,C 11B 1/04,F 24F 11/30,G 06Q 10/06,G 16Y 30/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414843	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT. LAT TRISAKTI Gedung F/G FTI Usakti Lt. 4, Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11440 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : Syaiful Bahri S, Msc.,ID Samsudin Zhang, S.T.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia
(54)	Judul Invensi :	SISTEM PEMANTAUAN DARI PERANTI KERJA OPERASI PABRIK KELAPA SAWIT YANG DIKENDALIKAN DENGAN IOT MELALUI ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) YANG DILENGKAPI DENGAN PROGRAM BERBASIS KECERDASAN BUATAN (AI)	


(57) **Abstrak :**

Invensi ini menyediakan kerja operasi pabrik kelapa sawit yang dikendalikan dengan IoT melalui ERP (enterprise resource planning) yang dilengkapi dengan program berbasis kecerdasan buatan (AI), dimana untuk mempermudah pemantauan, pengontrolan, pembayaran dalam operasi pabrik kelapa sawit dengan menggunakan pemantauan, pengontrolan, pembayaran dalam payroll dapat dilakukan dengan model-model AI sebagai penghitung, penentuan perawatan dan pengontrol dari suhu, tekanan, kecepatan, getaran dan aliran dari setiap perangkat dalam peranti pabrik dari hasil data berupa data secara realtime pada pabrik dari sensor-sensor yang ditempatkan, sehingga data-data dianalisis dan diolah untuk mendapatkan tindakan yang harus dilakukan agar pabrik beroperasi dengan standar operasi pabrik kelapa sawit yang mudah dioperasikan pabrik kelapa sawit yang dikendalikan dengan IoT melalui ERP (enterprise resource planning), dengan program berbasis kecerdasan buatan (AI), yang dilengkapi dengan menggunakan protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) dengan peranti “ mySAP365 DevAgro AI ERP ” akan memungkinkan pemantauan dan pengelolaan yang lebih efisien, mengurangi downtime, dan meningkatkan produktivitas.



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04711	(13) A
(51)	I.P.C : C 05F 17/00,C 05F 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414330		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Brawijaya Gedung Layanan Bersama Lantai 2 Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang 65145, Indonesia Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : Dr. Aulia Puspita Anugra Yekti., SPt., MP. M.Sc.,ID Prof. Dr. Ir. Nurul Isnaini, MP,ID Prof.Dr.Ir. Sri Wahjuningsih, M.Si.,ID Ardyah Ramadhina Irsanti Putri, S.Si., M.Si.,ID Ir. Hanief Eko Sulisty, MP,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DARI KOTORAN MAGGOT YANG DIPELIHARA DENGAN MEDIA BIAK PAKAN AYAM	
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu metode pembuatan pupuk organik dari kotoran maggot yang dipelihara dengan media biak pakan ayam dengan protein 21%. Kelebihan dari invensi ini adalah dapat menghasilkan pupuk organik dengan kualitas yang cukup baik dan diaplikasikan sebagai pengganti pupuk kimia pada lahan pertanian. Tujuan dari invensi ini adalah untuk menghasilkan pupuk organik dari kotoran Maggot yang dapat dengan kualitas yang cukup baik. Metode ini dapat menghasilkan pupuk organik dengan kandungan unsur hara C/N rasio 27,05, P 1899 ppm, K 3632 ppm, P2O5 1,50% dan K2O 2,08%.		



Gambar 1.

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04770	(13)	A
(51)	I.P.C : A 63B 22/00,A 63B 24/00,A 63B 69/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414757		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Dr. Donny Ardy Kusuma, S.Pd., M.Kes.,ID Alfina Diva Pratiwi,ID M. Irfan Majid,ID Biyan Yesi Wilujeng, S.Pd., M.Pd.,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	ALAT MELATIH KELINCAHAN DAN REAKSI GERAK KAKI PADA CABANG OLAHRAGA PERMAINAN BOLA KECIL			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai alat melatih kelincahan dan reaksi gerak kaki pada cabang olahraga permainan bola kecil dengan memanfaatkan adanya teknologi dan alat ini didesain semenarik mungkin agar dapat menambah semangat dalam melakukan aktivitas latihan dalam meningkatkan kualitas gerak kaki, serta alat ini sangat efektif dan efisien digunakan karena (1) Dapat digunakan di semua cabang olahraga permainan bola kecil dan semua usia, (2) terdapat 2 mode pengoperasian : mode otomatis (lampu nyala otomatis) dan mode manual (menentukan pola sesuai kelemahan) yang berada di sisi belakang, (3) Alat menggunakan sumber daya penyimpanan yaitu baterai, (4) Alat dapat digunakan di dalam maupun luar ruangan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04913	(13) A
(51)	I.P.C : G 05B 19/045,G 06K 9/46,H 05B 47/115		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414952	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : Widi Aribowo,ID Vita Mahardhika,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul Invensi :	METODE KENDALI LAMPU PENERANGAN JALAN BERBASIS YOLO DAN NODE-RED	
(57)	Abstrak : Dalam era teknologi informasi, Internet of Things (IoT) telah menjadi bagian integral dari berbagai bidang kehidupan. Salah satu implementasi yang semakin berkembang adalah kontrol dan monitoring otomatis untuk sistem pencahayaan. Penerapan teknologi yang memungkinkan pengenalan objek secara real-time (real-time object detection) menjadi krusial dalam mengoptimalkan sistem otomatis ini. Penggunaan lampu yang efisien secara otomatis dapat membantu dalam penghematan energi dan biaya. Namun, kebutuhan akan penyesuaian penerangan dengan variabel-variabel tertentu seperti keberadaan manusia di area tertentu dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan lampu di area publik, digagaslah penelitian untuk merancang suatu sistem kontrol dan monitoring yang mampu mengidentifikasi keberadaan manusia dengan menggunakan teknologi Web Cam dengan model deteksi YOLO (You Only Look Once) dan Node-Red.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04704	(13) A
(51)	I.P.C : A 61L 27/56,A 61L 27/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414425		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026		(72) Nama Inventor : Dr.dr. Karina, Sp.BP,ID Andri Pramesyanti Pramono, M.Biomed, Ph.D,ID Dr. Yuni Cahya Endarwati,ID Prof. Dr. K. Sudesh Kumar A/L C Kanapathi Pillai,MY Ang Shaik Ling, M.Sc,MY Dr. Alif Razi, MT,ID Dr. Yudhi Nugraha, M.Biomed,ID Dr. Ita Margaretha Nainggolan S.Si, M.Biomed,ID Dr. Josephine Siregar,ID Dr. Syahputra Wibowo,ID dr. Retno Yulianti, M.Biomed,ID Dr.dr. Taufiq Fredrik Passiak, M.Pd.I,ID Dr. Reisca Ayu Kusuma Wardhani,S.Si., M.T.,ID Andri Hardiansyah, Ph.D,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	Formula Nanofiber dari Fibroin Kokon Bombyx morii Hibrida Jepang Cina Varian SP-01 untuk Proliferasi dan Differensiasi Tulang Rawan dari Sel Punca Mesenkimal Adiposa dan Cara Pembuatannya
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan proses proliferasi dan peningkatan differensiasi Tulang Rawan dari Sel Punca Adiposa Mesenkimal (SPAM) menggunakan nanofiber berbahan dasar Fibroin Sutra yang diambil dari kokon ulat sutra Indonesia. Penggunaan nanofiber scaffold fibroin dapat mendukung proses proliferasi pada 7 hari kultur dan meningkatkan proses differensiasi kondrogenesis dibandingkan dengan kontrol tanpa scaffold. Invensi ini tersusun dari: 1) Formula utama campuran serbuk fibroin untuk pembuatan nanofiber dan cara isolasi fibroin dari kokon Kokon Bombyx morii hibrida Jepang Cina varian SP-01. 2) Langkah pembuatan nanofiber scaffold fibroin dengan mesin elektrospinning. Nilai tambah dari invensi ini adalah nanofiber scaffold fibroin dapat mendukung proliferasi dan meningkatkan differensiasi SPAM ke arah kondrogenesis/tulang rawan. Invensi ini berupaya untuk mengatasi permasalahan dan menutupi kelemahan dari invensi yang telah ada sebelumnya. Invensi ini bertujuan menjadikan sumber daya alam Kokon Bombyx morii hibrida Jepang Cina varian SP-01 Indonesia menjadi bahan utama dalam scaffold nanofiber scaffold fibroin untuk differensiasi SPAM ke arah tulang rawan. Pada invensi ini, permasalahan peningkatan differensiasi kondrogenesis sel tersebut diatasi dengan cara menerapkan penggunaan nanofiber scaffold fibroin dan dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama bersama bahan-bahan dasar penunjang kultur sel yang berkualitas.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04760	(13)	A
(51)	I.P.C : C 04B 18/04,C 04B 28/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514116		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Trisakti Sentra HKI Universitas Trisakti, LPPM Gedung M Lantai 11, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No.1 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026				
		(72)	Nama Inventor : Lisa Oksri Nelfia,ID Agung Sumarno,ID Devi Ruth Angel,ID		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		

(54)	Judul Invensi :	KONBLOK BERBAHAN DASAR LIMBAH TAILING EMAS, TERAK NIKEL, DAN PLASTIK TERTOLAK BESERTA PROSES PEMBUATANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengenai suatu komposisi dan proses pembuatan konblok, lebih khususnya suatu komposisi konblok yang terbuat dari semen, limbah tailing emas, agregat halus, limbah plastik tertolak, dan limbah terak nikel. Komposisi konblok yang terdiri bahan pengikat sebanyak 20%-25% dari berat total; yang terdiri dari semen sebanyak 80–100% berat bahan pengikat dan limbah tailing emas sebanyak 0–20% berat bahan pengikat. Serta bahan agregat yang terdiri dari pasir alam 60%–65% berat bahan agregat, terak nikel sebanyak 12,5-50% berat bahan agregat dan plastik tertolak 12,5–50% berat bahan agregat. Proses pembuatan konblok meliputi penyaringan dan pencampuran bahan-bahan, pencetakan, perendaman, dan pengeringan. Dengan komposisi tersebut didapatkan Densitas rata-rata yang dihasilkan pada komposisi ini yaitu 1,61–1,91 g/cm3, kuat tekan yang dihasilkan yaitu 16,20–23,90 Mpa. Berdasarkan komposisi ini memenuhi dan dapat digunakan sebagai konblok mutu B yaitu 29,72 Mpa berdasarkan dari SNI 03–0691–1996, sehingga dapat digunakan untuk peralatan parkir, serta nilai kuat tarik belah yang dihasilkan pada invensi ini adalah 1,60–4,87 g/cm3.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04918	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 10/00,H 01M 50/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513491		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	JP2024-217097	11 Desember 2024		JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : Kensuke MATSUO,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	PAKET BATERAI
------	--------------------	---------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu paket baterai yang meliputi: suatu selubung yang mengelilingi sel; dan suatu bahan insulasi termal yang diposisikan di antara selubung dan sel tersebut, bahan insulasi termal tersebut menutupi sedikitnya daerah ejeksi dimana bahan-bahan terejeksi diejeksikan dari sel, dimana suatu perekat pertama merekatkan suatu daerah pertama bahan insulasi termal yang diposisikan pada daerah ejeksi ke selubung, suatu perekat kedua merekatkan suatu daerah kedua bahan insulasi termal yang mengecualikan daerah pertama tersebut ke selubung, dan ketahanan termal perekat pertama lebih rendah daripada ketahanan termal perekat kedua.
------	---



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04771	(13) A
(51)	I.P.C : E 01C 19/47,E 01C 19/46,E 01C 19/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202512579		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOREA INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND BUILDING TECHNOLOGY 283, Goyang-daero, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10223, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 November 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0181415 09 Desember 2024 KR		(72) Nama Inventor : KIM, Yong-Joo,KR LEE, Kang-Hun,KR KANG, Il-Hwan,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN UNTUK MEMPRODUKSI ASPAL BERBUSA YANG MEMILIKI SUPLAI AIR YANG DAPAT DISESUAIKAN SECARA TEPAT DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI ASPAL BERBUSA DENGAN MENGGUNAKAN PERALATAN YANG SAMA	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini mencakup peralatan untuk memproduksi aspal berbusa yang memiliki suplai air yang dapat disesuaikan secara tepat, dimana aspal panas dan air dicampur dalam ruang ekspansi aspal (60) untuk membentuk aspal berbusa, dan aspal berbusa dan agregat dicampur untuk memproduksi campuran aspal berbusa, peralatan mencakup: tangki air (100) dikonfigurasi untuk menyimpan air; pipa suplai air pertama (110) memiliki satu ujung yang terhubung ke tangki air (100); pompa air (101) terhubung ke ujung lain pipa suplai air pertama (110); pipa suplai air kedua (120) memiliki satu ujung terhubung ke pompa air (101); sejumlah nozel injeksi (43) terhubung ke ujung lain pipa suplai air kedua (120) untuk menyuplai air ke ruang ekspansi aspal (60); meteran air (102) dipasang pada pipa suplai air kedua (120) untuk mengukur jumlah air yang disuplai melalui pipa suplai air kedua (120); pipa pintas (130) dikonfigurasi untuk menghubungkan pipa suplai air kedua (120) ke pipa suplai air pertama (110); dan bagian penyesuai suplai air (131) dikonfigurasi untuk membuka dan menutup pipa pintas (130) untuk menyesuaikan jumlah air yang disuplai dari pompa air (101) ke nozel injeksi (43) sehingga laju suplai air disesuaikan secara tepat agar sesuai dengan laju suplai aspal untuk memproduksi aspal berbusa yang memiliki kualitas konstan.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04882	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 39/00,A 61P 35/00,C 07K 16/40,C 07K 16/30,C 12N 15/13		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600001		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JOINT STOCK COMPANY "BIOCAD" vn. ter. g. poselok Strel'na, ul. Svyazi, d. 38, str. 1, pomeshch. 89 Saint Petersburg, 198515 Russian Federation
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023114863 06 Juni 2023 RU		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : GORDEEV, Aleksandr PUCHKOVA, Mariia Yurievna,RU Andreevich,RU PUTINTCEVA, Iuliia Vladimirovna,RU PURVINSH, Iana Voldemarovna,RU DMITRIEVA, Mariia Denisovna,RU KOCHETKOVA, Alina Sergeevna,RU VINOGRADOVA, Elena MOROZOV, Dmitry Vladimirovna,RU Valentinovich,RU	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi Kuncoro S.Si. BATAVIA PATENTSERVIS ASIA, Kartika Chandra Office Tower, 4th Floor, Suite 409, Jl. Gatot Subroto Kav. 18-20, Setiabudi, Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI MONOKLONAL ATAU FRAGMEN PENGIKAT ANTIGENNYA YANG TERIKAT SECARA SPESIFIK KE AXL, DAN PENGGUNAANNYA	
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan bidang teknologi hayati dan kedokteran, khususnya dengan suatu antibodi monoklonal atau fragmen pengikat antigenya yang terikat secara spesifik dengan AXL. Invensi ini selanjutnya berkaitan dengan asam nukleat yang menyandikan antibodi tersebut, vektor ekspresi, sel inang, dan metode-metode untuk memproduksi, metode-metode untuk memproduksi antibodi menurut invensi ini, komposisi farmasi yang terdiri dari antibodi menurut invensi ini, komposisi farmasi yang terdiri dari antibodi menurut invensi ini, dan senyawa-senyawa aktif secara terapi lainnya, metode-metode untuk mengobati penyakit atau gangguan termediasi AXL, penggunaan antibodi atau komposisi farmasinya untuk mengobati penyakit atau gangguan termediasi AXL, serta penggunaan antibodi dan senyawa-senyawa aktif secara terapi lainnya untuk mengobati penyakit atau gangguan termediasi AXL.		


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04773	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/554,A 61K 31/551,A 61P 31/12,A 61P 11/00,C 07D 417/14,C 07D 417/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600079		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CSPC ZHONGQI PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY (SHIJIAZHUANG) CO., LTD No. 896, Zhongshan East Road, High-tech Zone Shijiazhuang, Hebei 050035 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Juli 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202310837957.0	10 Juli 2023	CN	WANG, Chen,CN	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04921	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 10/613,H 01M 50/204,H 01M 50/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513760		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-217095 11 Desember JP 2024		(72) Nama Inventor : Kyoko SHIRAISHI,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT. Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan Lantai 12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan
(54)	Judul Invensi : PAK BATERAI		
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan sedikitnya satu lubang tembus pertama, yang menghadap sedikitnya satu sel baterai pertama, dibentuk pada pelat penahan pertama, yang menghadap modul baterai kedua, modul baterai pertama. Sedikitnya satu lubang tembus kedua, yang menghadap sedikitnya satu sel baterai kedua dan menghadap daerah dimana lubang tembus pertama tidak dibentuk, dibentuk pada pelat penahan kedua, yang menghadap modul baterai pertama, modul baterai kedua.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04699	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60H 1/00,B 62D 21/15,B 62D 25/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513586		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	JP2024-214014	06 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : Koji SAEKI ,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	UNIT PENGONDISI UDARA PADA KENDARAAN DAN STRUKTUR BAGIAN DEPAN KENDARAAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi menyediakan suatu unit pengondisi udara pada kendaraan yang meliputi: bodi struktural pemasukan udara yang ditempatkan di sisi depan kendaraan dari panel dasbor dan meliputi jalur aliran untuk memasok udara eksternal; dan bagian penyerapan energi yang disediakan untuk sedikitnya salah satu dari bagian samping arah lebar kendaraan atau bagian samping arah ketinggian kendaraan dari bodi struktural pemasukan udara, bagian penyerapan energi yang ditempatkan merentang pada arah depan-belakang kendaraan, dan dibentuk dari bahan logam yang mampu deformasi plastis.
------	--




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04707	(13)	A
(51)	I.P.C : D 06B 3/10,D 06M 1/32,D 06P 5/26				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202503419		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TAIWAN TEXTILE RESEARCH INSTITUTE NO.6, CHEN-TIAN RD., TU-CHEN DIST., NEW TAIPEI CITY, NEW TAIPEI CITY Taiwan, Republic of China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 April 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	113147478	06 Desember 2024	TW	(72)	Nama Inventor : Yi-Ting CHEN,TW Chun-Lung WU,TW Chia-Yi LIN,TW Chung-Shiang HUNG,TW Ching-Tang HUANG ,TW
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310 Indonesia	

(54)	Judul Invensi :	METODE PEWARNAAN SERAGAM
------	--------------------	--------------------------

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan suatu metode pewarnaan seragam, yang meliputi: membenamkan suatu kain poliester ke dalam suatu peralatan pewarnaan yang menampung suatu larutan zat warna; melakukan suatu tahap pertama dari suatu proses pewarnaan pada suatu laju pemanasan pertama sampai suhu di sisi-dalam peralatan pewarnaan mencapai 85°C hingga 95°C; ketika suhu di sisi-dalam peralatan pewarnaan mencapai 85°C hingga 95°C, melakukan suatu tahap kedua dari proses pewarnaan pada suatu laju pemanasan kedua sampai suhu di sisi-dalam peralatan pewarnaan mencapai 120°C hingga 130°C, dimana laju pemanasan kedua adalah lebih rendah daripada laju pemanasan pertama; dan ketika suhu dalam peralatan pewarnaan mencapai 125°C hingga 135°C, mempertahankan suatu suhu konstan untuk melakukan suatu tahap ketiga dari proses pewarnaan.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04753	(13) A
(51)	I.P.C : B 08B 9/08,B 08B 7/00,F 16L 11/16,F 27D 25/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600221	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BANG & CLEAN GMBH Bünzweg 15, 5504 Othmarsingen Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Juni 2024	(72)	Nama Inventor : KAISER, Jan-Marco,DE MEIER, Marcel,CH STEINER, Reto,CH KEUSCH, Marc,CH
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara CH000618/2023 12 Juni 2023 CH	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M., Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PEMASANGAN DAN METODE UNTUK PEMBERSIHAN BAGIAN DALAM BEJANA DAN FASILITAS
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan instalasi (1) dan metode untuk menghilangkan endapan di bagian dalam (51) bejana dan fasilitas (50) menggunakan teknologi ledakan. Instalasi meliputi generator ledakan (2) dengan ruang ledakan (3), setidaknya satu perangkat saluran masukan (4), (5) dengan lubang saluran masukan (4.1) untuk memasukkan zat gas ke dalam ruang ledakan (3) untuk tujuan menyediakan campuran gas eksplosif di dalam ruang ledakan (3), perangkat pengapian (6) untuk membakar campuran gas eksplosif di dalam ruang ledakan (3) dan perangkat saluran keluaran (7) dengan setidaknya satu lubang saluran keluaran (7.1) untuk mengeluarkan impuls tekanan dan/atau campuran gas eksplosif untuk menghilangkan endapan.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04916	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 47B 9/00,A 63D 15/00,F 16B 5/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202509200		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Indian Industries, Inc. 817 Maxwell Avenue, P.O. Box 889 Evansville, Indiana 47711 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 September 2025			(72)	Nama Inventor : John Ernest BLOMQUIST,US Theodore Joel CARON,US Jacklyn Nicole ADY,US		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	18/976,789	11 Desember 2024	US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :	SISTEM PERATAAN KETINGGIAN PERMUKAAN PAPAN MEJA BILIAR					
(57)	Abstrak : Rakitan perataan ketinggian permukaan (leveling) papan meliputi papan yang diposisikan di atas rangka alas. Papan meliputi sejumlah bukaan untuk menerima penghubung papan yang mencakup mur palu dan sekrup penghubung. Sekrup perataan ketinggian permukaan papan dapat dimasukkan melalui bukaan yang bersesuaian yang dibentuk menembus rangka alas dan dihubungkan ke masing-masing penghubung papan yang dibentuk menembus papan. Pelat perataan ketinggian permukaan papan dapat diposisikan mengelilingi setidaknya sebagian sekrup perataan ketinggian permukaan papan sehingga memungkinkan papan untuk dinaikkan ketika sekrup perataan ketinggian permukaan papan dilonggarkan. Papan dapat diturunkan dengan melepaskan pelat perataan ketinggian permukaan papan dan mengencangkan sekrup perataan ketinggian permukaan papan.						

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04920	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60W 60/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513705		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	JP2024-216181	11 Desember 2024		JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : Ikuma SUZUKI ,JP Tomoyuki KAGAWA ,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN DAN KOTAK ANTARMUKA KENDALI KENDARAAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Suatu kendaraan (100) yang dapat dipasang kit pengemudian otonom (ADK) (200) mencakup sistem kendali (120) yang dikonfigurasi untuk mengendalikan sejumlah fungsi kendaraan (100) dan kotak antarmuka kendali kendaraan (VCIB) (110) yang dikonfigurasi untuk memperantarai komunikasi sinyal antara ADK (200) dan sistem kendali (120). ADK (200) dikonfigurasi untuk beroperasi dalam satu mode kendali yang dipilih dari sejumlah jenis mode kendali. VCIB (110) dikonfigurasi untuk menerima dari ADK (200) dan menyimpan, informasi pengaturan fungsi untuk masing-masing dari sejumlah jenis mode kendali. Informasi pengaturan fungsi adalah informasi yang mengindikasikan apakah masing-masing dari sejumlah fungsi tersebut diaktifkan atau dinonaktifkan. VCIB (110) dikonfigurasi untuk meminta sistem kendali (120) mengaktifkan atau menonaktifkan masing-masing dari sejumlah fungsi berdasarkan informasi pengaturan fungsi yang bersesuaian dengan satu mode kendali yang dipilih.	




GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04870	(13) A
(51)	I.P.C : F 16L 11/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515205		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Telebrands Corp. 79 Two Bridges Road, Fairfield, NJ 07004 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Mei 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/326,336 31 Mei 2023 US		(72) Nama Inventor : Michael J. BERARDI,US John O. YEISER,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : George Widjojo S.H. Jl. Kali Besar Barat No. 5, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat

(54)	Judul Invensi :	SELANG TAMAN YANG DAPAT MENGEMBANG DAN DAPAT DIKONTRAKSIKAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Selang yang secara otomatis dapat memanjang dan secara otomatis dapat mengembang saat dialiri cairan bertekanan diungkapkan. Selang tersebut dapat memanjang secara otomatis hingga enam kali panjangnya saat tidak memanjang atau mengerut. Setelah cairan bertekanan di dalam selang dilepaskan, selang akan secara otomatis mengerut kembali ke kondisi menyempit. Selang tersebut mencakup tabung bagian dalam yang terbuat dari bahan elastis dan tabung bagian luar yang terbuat dari bahan non-elastis. Tabung bagian dalam diposisikan secara konsentris di dalam tabung bagian luar baik dalam kondisi mengerut maupun kondisi memanjang. Tabung bagian luar hanya diikat ke tabung bagian dalam pada ujung pertama tabung bagian dalam dan luar serta pada ujung kedua tabung bagian dalam dan luar. Tabung bagian luar bergerak secara lateral dan memanjang relatif terhadap tabung bagian dalam ketika tabung-tabung tersebut beralih antara kondisi mengerut dan kondisi memanjang.
------	--


GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04917	(13) A
(51)	I.P.C : B 60K 13/06,B 60R 21/213,H 02S 30/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513394		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Desember 2025		(72) Nama Inventor : Shigenori HASHIDA ,JP Kohei NODA ,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara JP2024-216981 11 Desember 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR RANGKA KENDARAAN
------	--------------------	---------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu struktur rangka kendaraan yang dibentuk secara menyatu dengan pengecoran, struktur rangka kendaraan tersebut dikonfigurasi untuk meliputi: sepasang kiri dan kanan dari bagian rangka yang disediakan pada bagian belakang kendaraan dan pada bagian samping arah lebar kendaraannya, membentang pada arah depan dan belakang kendaraan, dan masing-masing memiliki bagian pemasangan tempat bagian suspensi dipasang; komponen bagian melintang yang membentang pada arah lebar kendaraan, memiliki kedua bagian ujung arah lebar kendaraannya yang dihubungkan ke pasangan bagian pemasangan, dan memiliki bagian dinding belakang yang mengonfigurasi bagian ujung komponen bagian melintang pada sisi belakang kendaraan, dengan sedikitnya bagian dinding belakang yang melengkung secara cembung pada arah maju kendaraan; dan rusuk pertama yang menghubungkan bagian ujung arah lebar kendaraan komponen bagian melintang ke bagian dinding belakang melengkung di sepanjang arah lebar kendaraan.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04703	(13)	A
(51)	I.P.C : B 64G 1/40,F 02K 9/95,F 02K 9/80				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513856		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : Soleh Fajar Junjunan,ID Anita Pinalia,ID Henny Setyaningsih,ID Prawita Dhewi,ID Hendra Gantina,ID Mahfud Ibadi,ID Arif Nur Hakim,ID Bayu Prianto,ID Bagus Hayatul Jihad,ID Luthfia Hajar Abdillah,ID Retno Ardianingsih,ID Aprilia Fitri Yastuti,ID Arbela Dani Budisusilo,ID Arief Budi Sanjaya,ID Bagus Wicaksono,ID Evie Lestariana,ID Hakiki,ID Haryadi Abrizal,ID Herry Purnomo,ID Idris Eko Putro,ID Lilis Mariani,ID Mohamad Baiquni,ID M. Dito Saputra,ID Rika Andianti,ID Rizky Sutrisna,ID Wiwiek Utami Dewi,ID Dwi Setyaningsih,ID Herma Yudhi Irwanto,ID Heru Supriyatno,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	SISTEM MOTOR ROKET PENDORONG PESAWAT UDARA NIR AWAK DENGAN DAYA DORONG 150-200 KG DAN DURASI PEMBAKARAN 0,8-1,2 DETIK
(57)	Invensi :	


(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan inovasi pada sistem motor roket pendorong untuk pesawat udara nir awak dengan daya dorong 150-200 kg dalam waktu 0,8-1,2 detik, lebih khusus lagi invensi ini merupakan sebuah sistem motor roket pendorong terintegrasi yang terdiri dari enam komponen utama yang tidak dapat dipisahkan, meliputi: selongsong tabung motor, cap yang dilengkapi dengan sistem sambungan ke wahana, insulator, insert graphite, dan casing nosel yang dilengkapi dengan sistem sambungan ke peluncur, serta propelan padat yang mencakup formulasi kimia, dan metode proses pembuatannya yang mampu menghasilkan karakteristik kinerja berupa daya dorong sebesar 150–200 kg dengan durasi pembakaran pada rentang 0,8–1,2 detik, selain itu sistem sambungan pada cap dan casing nosel dirancang untuk memastikan kompatibilitas struktural dan fungsional dengan perangkat peluncur maupun wahana terpasang.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04708	(13) A
(51)	I.P.C : B 65G 53/34,B 65G 43/08,C 22B 23/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202505161		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Beijing REDC Pneumatic Conveying Technology Co., Ltd. Room 1526, 1st Floor, No. 11, Shixing East Street, Shijingshan District, Beijing 100043, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Juni 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411782893.X 06 Desember 2024 CN		(72) Nama Inventor : HU, Weibo,CN GAO, Hui,CN YANG, Jun,CN DU, Huitong,CN ZHAO, Yunjie ,CN PU, Yongtao ,CN MAO, Qingyang,CN WANG, Zhen,CN LU, Baolin,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Rulita Windawati Mongan S.Kom TRADEMARK2U INDONESIA, Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan


(54)	Judul	ALAT DETEKSI DAN PENGUMPANAN BATU BARA LUMAT DAN METODE PELEBURAN BIJIH NIKEL-LATERIT
	Invensi :	LATERIT

(57)	Abstrak :
	Aplikasi saat ini berkaitan dengan perangkat dan metode pendeteksi dan pengumpanan batu bara lumpur untuk peleburan bijih nikel laterit, dan berkaitan dengan bidang teknis peralatan peleburan bijih nikel laterit. Perangkat pendeteksi dan pengumpanan meliputi pipa pengangkut, tangki penyimpanan, dan tangki tiup, di mana ujung atas tangki penyimpanan dihubungkan ke pipa pengangkut, ujung bawah tangki penyimpanan dihubungkan ke pipa pengumpanan sekunder, dan katup kontrol pengumpanan disusun pada pipa pengumpanan sekunder; ujung atas tangki tiup dihubungkan ke pipa pengumpanan sekunder, dan ujung bawah tangki tiup dihubungkan ke pengumpan; pipa pengangkut dihubungkan ke pipa pengambilan sampel, pipa pengambilan sampel dihubungkan ke pipa pemisah, dan katup kontrol pengambilan sampel disusun pada pipa pengambilan sampel; pipa pemisah disusun secara vertikal, mekanisme deteksi berat total disusun dalam pipa pemisah, dan mekanisme deteksi berat total dikonfigurasi untuk mendeteksi berat batu bara lumpur yang diangkut oleh pipa pengambilan sampel ke dalam pipa pemisah; rakitan pemisah yang dikonfigurasi untuk memisahkan batu bara lumpur disusun dalam pipa pemisah dan ditempatkan pada sisi atas mekanisme pendeteksi berat total; dan bagian bawah pipa pemisah dihubungkan ke mekanisme pasokan udara, dan bagian atas pipa pemisah dihubungkan dengan mekanisme pengumpulan dan penimbangan. Dalam aplikasi saat ini, batu bara lumpur dapat dipasok secara terus-menerus, dan kualitas batu bara lumpur dapat dideteksi secara langsung.



Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04709	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 01D 29/00,B 01D 33/00,B 01D 36/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513502		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Fujian QL Metal Fiber Co., Ltd. No. 6 Qutan Road, Xinluo District, Longyan City, Fujian 364000 China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Haochen Huang,CN Honghua Fu,CN Xiaolian Que,CN Chaoqiang Huang,CN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara CN202411777784 05 Desember 9 2024 CN			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadira Resyani Putri S.S. Graha Pos Indonesia, 5th Floor, Block A Unit 5A-01. Jl. Banda No. 30, Bandung	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	FILTER SLURRY PEMBERSIH OTOMATIS				
(57)	Abstrak : Filter slurry pembersih otomatis terdiri dari badan filter dan mekanisme pembersih otomatis dengan rakitan dispersi slurry. Rakitan dispersi slurry ini terdiri dari poros tetap, baris pertama sisir, dan baris kedua sisir yang bergerak secara bergantian. Baris pertama sisir tersusun tetap, dan baris kedua sisir tersusun berputar. Dengan memasang rakitan dispersi slurry yang terdiri dari sisir bergerak dan diam secara bergantian, filter slurry pembersih otomatis ini akan mendispersikan slurry lebih lanjut saat membersihkan slurry yang tersumbat, dan memiliki fitur efek pembersihan otomatis yang baik, tingkat pemanfaatan slurry yang tinggi, dan efisiensi produksi yang tinggi.					



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04869	(13) A
(51)	I.P.C : A 61M 5/145,A 61M 5/142		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514722		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, New York 10591 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Mei 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor 63/502,883	(32) Tanggal 17 Mei 2023	(33) Negara US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(72) Nama Inventor : GRYGUS, Bryan,US LANGLEY, Trevor,US HALBIG, Daniel,US KENYON, Ross,US MARINO, Alfred,US PHILLIPS, Wayne,US MOORE, Jeff,US NYGAARD, Sten,DK NORUP, Jan,DK FARRAGE, David,US ODEGARD, Jeremy,US MCNAMARA, Jeremy,US
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia


(54)	Judul Invensi :	INJEKTOR OTOMATIS DAN METODE PENGGUNAAN YANG BERKAITAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu peranti injeksi dapat meliputi suatu selubung, suatu wadah yang ditempatkan di dalam selubung, wadah yang berisi fluida dan yang memiliki suatu ujung pertama dan suatu ujung kedua, suatu saluran yang dapat digerakkan relatif terhadap wadah, dimana saluran tidak dalam hubungan fluida dengan fluida yang berada di dalam wadah saat dalam posisi pertama, dan dalam hubungan fluida dengan fluida yang berada di dalam wadah dan dikonfigurasi untuk menghantarkan fluida dari wadah ke pasien saat dalam suatu posisi kedua, dan suatu kunci yang dapat dilepas dari selubung, kunci yang memiliki suatu bagian pertama dan bagian kedua.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04700	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 01M 4/38,H 01M 4/1395,H 01M 10/0562					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513576		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Hirofumi NAKAMOTO,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-213842 06 Desember 2024 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT. Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan Lantai 12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	BAHAN AKTIF ELEKTRODE KOMPOSIT, LAPISAN ELEKTRODE NEGATIF, BATERAI SEKUNDER, DAN BATERAI KEADAAN-PADAT				
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu bahan aktif elektrode komposit yang digunakan yang mengandung bodi tergranulasi yang mencakup resin dan partikel primer yang mengandung unsur silikon, dan mengandung elektrolit padat yang didistribusikan pada permukaan dari bodi tergranulasi.					

GAMBAR 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04754	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 35/00,C 07K 16/40,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600950		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Juni 2024			GENMAB A/S Carl Jacobsens Vej 30, 2500 Valby Denmark	
(30)	Data Prioritas :			(72) Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	23182845.0	30 Juni 2023		EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026			DE GOEIJ, Bart, E,C,G,,NL JONGERIUS, Ilse,NL	
				ANDRINGA, Grietje,NL PAAUWE, Madelon,NL	
				PLANTINGA, Theodorus Sjouke,NL SATIJN, David,NL	
				LAOUKILI, Jamila,NL KRANENBURG, Onno Wouter,NL	
				OVERDIJK, Marije,NL	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marolita Setiati	
				PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha	
				Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8	
				Kuningan	
(54)	Judul	ANTIBODI YANG BERIKATAN PADA PROTEIN AKTIVASI FIBROBLAS ALFA DAN RESEPTOR			
	Invensi :	KEMATIAN 4			

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04922	(13) A
(51)	I.P.C : G 06Q 20/34,G 06Q 20/32,H 04W 4/80		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515439		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Advanced Nova Technologies (Singapore) Holding Pte. Ltd. 128 Beach Road, #20-01, Guoco Midtown Office, Singapore 189773 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 September 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411825359.2 11 Desember 2024 CN		(72) Nama Inventor : Jie ZHENG,CN Wei HE,CN Zhengmao LIN,CN Ronghai HU,CN Yangyang YUAN,CN Ting CHENG,CN Yan GAO,CN Liu GENG,CN Lin ZHU,CN Panjunnan SI,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	METODE, PERALATAN, DAN PERANGKAT PEMROSESAN LAYANAN PEMBAYARAN NIRKONTAK
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Perwujudan-perwujudan-perwujudan dari spesifikasi ini mengungkapkan suatu penyelesaian pemrosesan layanan pembayaran nirkontak. Metode yang diterapkan pada suatu server dan/atau klien aplikasi pembayaran meliputi: sebagai respons terhadap suatu operasi bahwa suatu terminal seluler dari pengguna mendekati suatu perangkat nirkontak dari pedagang untuk melakukan pendeteksian, menentukan halaman konfirmasi pembayaran, dan menyediakan halaman konfirmasi pembayaran ke terminal seluler, sehingga pengguna memulai suatu permintaan konfirmasi pada halaman konfirmasi pembayaran; sebelum pengguna memulai suatu permintaan konfirmasi, menentukan informasi pembayaran pengguna yang sesuai, dan menyediakan informasi pembayaran pengguna ke perangkat nirkontak atau perangkat pengumpul pembayaran pedagang yang terhubung ke perangkat nirkontak, sehingga pedagang dapat memulai suatu permintaan pembayaran terlebih dahulu berdasarkan informasi pembayaran pengguna; dan memicu logika pemrosesan yang sesuai berdasarkan apakah permintaan pembayaran atau permintaan konfirmasi diterima terlebih dahulu, untuk memajukan suatu proses pembayaran.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04905	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 58/10,G 01R 31/396,G 01R 31/392,G 01R 31/382,H 01M 10/42		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604089		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0015252 31 Januari 2024 KR		(72) Nama Inventor : KIM, Young-Deok,KR KIM, Dong-Hyun,KR KIM, Ji-Yeon,KR KIM, Tae-Hyeon,KR PARK, Jun-Cheol,KR YOON, Seo-Young,KR CHOI, Soon-Ju,KR CHOI, Soon-Hyung,KR CHOI, Hyun-Jun,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DAN METODE UNTUK MENDIAGNOSIS BATERAI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu peralatan untuk mendiagnosis baterai yang meliputi unit pemerolehan profil yang dikonfigurasi untuk memperoleh profil baterai yang merepresentasikan hubungan kesesuaian antara tegangan dan kapasitas baterai; unit penyesuaian profil yang dikonfigurasi untuk menyesuaikan profil elektrode positif acuan yang ditetapkan awal dan profil elektrode negatif acuan untuk bersesuaian dengan profil baterai untuk menghasilkan profil elektrode positif penyesuaian dan profil elektrode negatif penyesuaian; dan unit kendali yang dikonfigurasi untuk mengekstraksi faktor diagnostik untuk baterai dari sedikitnya salah satu dari profil elektrode positif penyesuaian dan profil elektrode negatif penyesuaian dan mendiagnosis keadaan baterai berdasarkan faktor diagnostik yang diekstraksi tersebut.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04752	(13) A
(51)	I.P.C : A 47F 5/10,A 47F 5/00,E 04B 1/38,E 04B 1/343,E 04H 3/24		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604470	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZHANG, Shuai No.6, Lane 555, Jinping Road Minhang District, Shanghai 200240 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Mei 2024	(72)	Nama Inventor : ZHANG, Shuai,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202310798011.8 03 Juli 2023 CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Iskandar A.Md., S.E., M.T. SHUBA Consultant Wijaya Graha Puri (Grand Wijaya) Blok H-33, Jl. Wijaya II, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		


(54)	Judul Invensi :	KOMPONEN SUDUT UNTUK SISTEM BANGUN CEPAT
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkap suatu komponen sudut untuk sistem pembangunan cepat yang meliputi penutup ujung atas, penutup ujung bawah, dan profil tengah. Penutup ujung atas dan penutup ujung bawah dipasang pada kedua ujung profil tengah. Permukaan penutup ujung atas dan penutup ujung bawah sekurang-kurangnya memiliki satu alur pertama. Salah satu sisi profil tengah memiliki alur kedua yang terhubung dengan alur pertama. Keuntungan invensi ini adalah dapat digunakan berulang kali, ramah lingkungan, mudah dan cepat dibongkar-pasang, memiliki akurasi pemasangan tinggi dengan kesalahan kecil, dapat menjaga kerataan tampilan dinding stan, dapat membentuk sudut 90 derajat melalui koneksi dengan modul pembangunan, serta dapat menyesuaikan panjang dan ketebalan modul melalui koneksi beberapa komponen sudut sehingga memberikan fleksibilitas penggunaan yang lebih luas.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04777	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21D 9/56,C 21D 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606001		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	2023-211175	14 Desember 2023	JP	(72)	Nama Inventor : Kenichi OSUKA,JP Gentaro TAKEDA,JP Yoshiyasu KAWASAKI,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	
(54)	Judul	METODE UNTUK MENGONTROL FASILITAS PRODUKSI LEMBARAN BAJA DAN FASILITAS PRODUKSI			
	Invensi :	LEMBARAN BAJA			


Disediakan suatu teknik yang memungkinkan suatu lembaran baja yang akan dihasilkan dengan sifat mekanik dengan akurasi tinggi yang diinginkan. Suatu metode kontrol fasilitas produksi lembaran baja meliputi: suatu tahap prediksi sifat mekanik S3 dengan memprediksi nilai sifat mekanik suatu lembaran baja yang meliputi suatu nilai perpanjangan dan suatu rasio ekspansi lubang berdasarkan temperatur pemanasan lembaran baja di suatu zona tempering (16) yang diukur oleh suatu alat pengukur temperatur (20); suatu tahap komputasi kondisi perlakuan panas S4 dengan mengoreksi nilai sifat mekanik yang diprediksi dalam tahap prediksi sifat mekanik S3 menjadi nilai sifat mekanik target lembaran baja (S) dan menentukan suatu kondisi perlakuan panas berdasarkan nilai sifat mekanik terkoreksi; dan suatu tahap pengontrolan kondisi perlakuan panas S8 dengan mengontrol temperatur pemanasan lembaran baja di sedikitnya suatu zona penahanan temperatur (8) di fasilitas penganian kontinu berdasarkan kondisi perlakuan panas yang ditentukan dalam tahap komputasi kondisi perlakuan panas S4.




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04855	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603997		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 September 2024			SIXPEAKS BIO AG Aeschenvorstadt 36 4051 Basel Switzerland	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		KUNZ, Christian,DE WIEDERKEHR, Amélie,FR	
23200478.8	28 September 2023	EP		WELLINGER, Lisa,DE LAINÉ, Anne-Laure,FR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026			RADKE, Emily,US STEIN, Caitlin,US	
				SIVASUBRAMANIAN, Arvind,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lasman Sitorus S.H., M.H. (LSP PARTNERSHIP) Graha Simatupang Tower 2 3rd Floor Unit C, Jl. TB. Simatupang Kav. 38	
(54)	Judul Invensi :		ANTIBODI YANG MENARGETKAN ACTRIIA DAN ACTRIIB		

Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04722	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/33,A 61P 35/00,C 07D 513/22				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605661		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BETTA PHARMACEUTICALS CO., LTD 355 Xingzhong Rd., Linping Hangzhou, Zhejiang 311100 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
202311405853.9	27 Oktober 2023	CN			
202311543631.3	20 November 2023	CN			
202311863699.X	29 Desember 2023	CN			
202410034527.X	10 Januari 2024	CN			
202410145027.3	01 Februari 2024	CN			
202410468223.4	18 April 2024	CN			
202410644373.6	22 Mei 2024	CN			
202410748871.5	11 Juni 2024	CN			
202411471487.1	21 Oktober 2024	CN			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : WU, Wenmao,CN DING, Lieming,CN LI, Shusen,CN ZHAO, Zhichang,CN ZHANG, Zhan,CN WANG, Wei,CN LI, Boyan,CN TIAN, Kai,CN ZHU, Xiaoguan,CN YANG, Xiang,CN ZHOU, Yuzhen,CN WU, Hao,CN WANG, Jiabing,US LAN, Hong,US ZHOU, Quan,CN	
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat				
(54)	Judul Invensi :			INHIBITOR PAN-KRAS DAN PENGGUNAANNYA DALAM OBAT	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04747	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/159		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605906	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 China (72) Nama Inventor : XU, Luhang,CN (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 November 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE ENKODING, METODE DEKODING, ENKODER, DEKODER DAN MEDIA PENYIMPANAN
------	-----------------	--



(57)	Abstrak : Dalam perwujudan aplikasi ini, disediakan suatu metode enkoding, suatu metode dekoding, suatu enkoder, suatu dekoder, dan suatu media penyimpanan. Metode dekoding tersebut meliputi: menentukan setidaknya satu posisi referensi di sekitar blok saat ini, setidaknya satu posisi referensi tersebut meliputi posisi referensi pertama, posisi referensi pertama tersebut sesuai dengan blok referensi pertama, prediksi dilakukan berdasarkan mode prediksi pertama sehubungan dengan blok referensi pertama, mode prediksi pertama tersebut tidak termasuk dalam mode prediksi intra-frame target, dan mode prediksi intra-frame target setidaknya meliputi mode prediksi sudut; sesuai dengan nilai piksel dari blok referensi pertama, menentukan mode prediksi kedua, mode prediksi kedua tersebut termasuk dalam mode prediksi intra-frame target; menambahkan mode prediksi kedua ke dalam himpunan kandidat mode prediksi intra-frame; dan, sesuai dengan himpunan kandidat tersebut, melakukan prediksi pada blok saat ini.
------	--



GAMBAR 9

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04933	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/44,A 61K 8/365,A 61K 8/36,A 61K 8/34,A 61Q 19/08,A 61Q 19/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603794		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	23208828.6		09 November 2023		EP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026			VAN DER LOGT, Cornelis, Paul, Erik,NL MATHAPATHI, Mruthyunjaya, Swamy,IN THOMAS, Tanya, Rachael,IN VENKATESH, Satish, Kumar,IN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	SUATU METODE UNTUK MEMBERI PERLAKUAN KULIT			
(57)	Abstrak : Invensi ini diarahkan pada suatu metode untuk memberi perlakuan kulit yang mencakup langkah-langkah untuk mengaplikasikan suatu komposisi yang mencakup suatu sumber hidrokarbon yang mencakup suatu asam lemak C6 hingga C18, ester, dan/atau asilgliserol darinya; dan sedikitnya satu aktivator dari suatu reseptor teraktivasi-proliferator peroksisom dimana komposisi tersebut diaplikasikan pada kulit di sore/malam hari misalnya pukul 5 sore hingga pukul 12 malam. Khususnya, invensi diarahkan pada suatu metode untuk memberi perlakuan kulit yang menyediakan manfaat-manfaat yang dipersonalisasi dengan secara cepat memulihkan keseimbangan lipid alami kulit. Suatu komposisi semacam itu menghasilkan produksi asam lemak dan/atau lipid terelongasi jauh di dalam stratum korneum dan di dekat permukaan stratum lusidum.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04816	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 43/90,A 01N 43/86,A 01N 47/12,A 01P 3/00,C 07D 413/04,C 07D 417/04,C 07D 471/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604407		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUI CHEMICALS CROP & LIFE SOLUTIONS, INC. 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-0027 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-207933 08 Desember 2023 JP		(72) Nama Inventor : Masanori YANAGI,JP Takaya YASUDOMI,JP Daiki HIRAOKA,JP Akane SAKURADA,JP Yui UMEZAKI,JP Mamiko SHINO,JP Kouta ASANO,JP Hideki UMETANI,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-137, Senen, Jakarta Pusat
(54)	Judul Invensi : SENYAWA HETEROSIKLIK BISIKLIK DAN GERMISIDA PERTANIAN DAN HORTIKULTURA YANG MENGANDUNG SENYAWA HETEROSIKLIK BISIKLIK TERSEBUT SEBAGAI BAHAN AKTIF		
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan senyawa yang diwakili oleh formula (1) berikut ini atau garamnya: di mana Het mewakili formula (2): dan masing-masing gugus dalam formula (1) dan formula (2) dinyatakan sebagaimana dijelaskan dalam spesifikasi.		



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04782	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/37,A 61K 8/36,A 61K 8/34,A 61Q 13/00,C 11B 9/00,C 11D 3/50				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605322		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 521 West 57th Street, New York, New York 10019 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/545,722 25 Oktober 2023 US		(72)	Nama Inventor : POUY, Camille,FR MBAYE, Serigne Fallou,FR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE UNTUK MEMBERIKAN ATRIBUT BERSIH			
(57)	Abstrak : Disediakan di sini adalah komposisi dan metode meliputi bahan wewangian yang memberikan atribut bersih.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04940	(13) A
(51)	I.P.C : A 61B 5/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604338	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION SAITAMA UNIVERSITY 255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama-shi, Saitama 3388570 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-175133 10 Oktober 2023 JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026	(72)	Nama Inventor : Kang Donghyuk,KR Honma Shunji,JP Kiyama Akihito,JP Takeshita Hideki,JP
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(54)	Judul Invensi :	ALAT PERKIRAAN KECEPATAN ALIRAN URIN DAN PROGRAM PERKIRAAN KECEPATAN ALIRAN URIN	
(57)	Abstrak : Tujuan dari invensi ini adalah untuk meningkatkan akurasi estimasi kecepatan aliran urin. Perangkat estimasi kecepatan aliran urin (70) mencakup kamera (71) yang dikonfigurasi untuk mengambil gambar urin yang dikeluarkan, unit analisis gambar (72) yang dikonfigurasi untuk memperkirakan kecepatan aliran urin pertama berdasarkan gambar yang diperoleh oleh kamera (71), mikrofon (73) yang dikonfigurasi untuk mengambil suara yang terkait dengan pengeluaran urin, unit analisis suara (74) yang dikonfigurasi untuk memperkirakan kecepatan aliran urin kedua berdasarkan suara yang diperoleh oleh mikrofon (73), dan unit estimasi kecepatan aliran urin (76) yang dikonfigurasi untuk memperkirakan kecepatan aliran urin ketiga berdasarkan kecepatan aliran urin pertama dan kecepatan aliran urin kedua.		


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04931	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 40/56,G 06F 40/30,G 06F 40/205,G 06N 20/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605452	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AIRA TECHNOLOGIES, INC. 20640 Third Street, Suite 200, Saratoga, California 95070 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : GOPALAN, RaviKiran,US JIANG, Yihan,CN RATHOD, Jash,IN VIPPALA, Rahul,IN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/546,708 31 Oktober 2023 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM UNTUK TELEKOMUNIKASI SELULER DAN RADIO YANG SADAR KONTEKS BERBASIS GENERATIVE PRE-TRAINED TRANSFORMER	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan metode, sistem, dan perangkat untuk manajemen jaringan akses radio (RAN) berbantuan AI/ML. Secara khusus, LLM digunakan untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan pengguna, misalnya dalam bentuk kode yang dapat dieksekusi saat pengaliran data dari RAN, yang meliputi manajemen kinerja dan basis data manajemen kontrol. Untuk memberikan prompt yang dapat dipahami LLM, agen LLM menggunakan basis pengetahuan dan basis pengalaman untuk mengubah bahasa kueri dari domain telekomunikasi yang sangat teknis menjadi domain umum. Pertanyaan yang sering diajukan dan jawabannya dapat disimpan di dalam basis pengalaman dan digunakan alih-alih menggunakan LLM.	



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04805	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 43/90,A 01N 43/84,A 01N 43/80,A 01N 43/68,A 01N 43/54,A 01N 43/50,A 01N 43/40,A 01N 43/36,A 01N 37/22,A 01N 57/20,A 01N 33/18,A 01N 43/10,A 01P 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605920		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 November 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor : HARTMUELLER, Martin,DE BURHOP, Annina,DE WITSCHER, Matthias,DE DOMBO, Peter,DE SEITZ, Thomas,DE
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	23212862.9	29 November 2023	EP
	24171925.1	23 April 2024	EP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(54)	Judul Invensi : KOMPOSISI HERBISIDA TERNARI YANG TERDIRI ATAS SENYAWA AZINA		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan komposisi herbisida yang terdiri atas sebagai komponen 1) setidaknya satu senyawa I-1 hingga I-4 yang didefinisikan sebagaimana ditentukan dalam spesifikasi, sebagai komponen 2) setidaknya satu senyawa lebih lanjut yang dipilih dari senyawa b) dan sebagai komponen 3) setidaknya satu senyawa yang aktif secara herbisida lebih lanjut c), yang dipilih dari senyawa dari kelas c1) hingga c15). Lebih lanjut komposisi secara opsional terdiri atas bahan pengaman.		


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04907	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/587,H 01M 4/38,H 01M 4/36,H 01M 50/204,H 01M 4/134,H 01M 4/133,H 01M 10/052,H 01M 4/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603724	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Agustus 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0109007 14 Agustus 2024 KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : KIM, Taeho,KR PARK, Heeyeon,KR LEE, Seunggwon,KR SHIN, Sun Young,KR LEE, Yong Ju,KR	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSIT KARBON SILIKON, BAHAN AKTIF ANODE, ANODE, DAN BATERAI SEKUNDER	
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu komposit karbon silikon, suatu bahan aktif anode yang mencakup yang sama, suatu komposisi anode, suatu anode, suatu baterai sekunder litium, suatu modul baterai, dan suatu paket baterai, dimana, dalam suatu spektrum Si2p yang diperoleh melalui analisis XPS, suatu rasio dari intensitas dari Six(0		



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04764	(13)	A
(51)	I.P.C : D 01D 4/02,D 01F 2/24				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605871		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOLON INDUSTRIES, INC. 110, Magokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul 07793 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2023-0171832	30 November 2023	KR	Jong Cheol JEONG,KR Sang Woo JIN,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026			Jeong Hun LEE,KR Seung Dong SEO,KR Eun Young PARK,KR Yeong Nam HWANG,KR Ki Jin AHN,KR Kyeng Bae MA,KR Jin Chul YANG,KR John Tae LEE,KR Min Hee HWANG,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : George Widjojo S.H. Jl. Kali Besar Barat No. 5, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat	
(54)	Judul Invensi :	LUBANG SPINNERET DARI PERANGKAT SPINNERET UNTUK PEMBUATAN SERAT LYOCELL DAN SERAT LYOCELL			

GAMBAR 2



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04883	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/167,A 61K 31/16,A 61K 31/05,A 61K 31/045				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601862		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 112 North Curry Street, Carson City, NV 89703 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/533,476 18 Agustus 2023 US		(72)	Nama Inventor : DURHAM, Doug,CA	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Pardomuan Oloan Lubis S.T., S.H. Plaza SUA 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo SH, No. 27, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KAPSUL SOFTGEL YANG MENGANDUNG OBAT ANTI-INFLAMASI NON-STEROID DAN ASETAMINOFEN			
(57)	Abstrak : Dijelaskan di sini adalah kapsul softgel termasuk bahan pengisi dan komposisi cangkang. Bahan pengisi dapat mencakup garam logam alkali dari NSAID, asetaminofen dan kalium asetat. Komposisi cangkang dapat menyertakan bahan pembentuk film. Kapsul softgel dapat memiliki stabilitas setidaknya sekitar 90%, setidaknya sekitar 92%, setidaknya sekitar 95%, setidaknya sekitar 97%, atau setidaknya sekitar 99% pada suhu ruangan setelah 1 bulan.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04829	(13) A
(51)	I.P.C : A 23K 10/16,A 23K 10/12,A 23K 20/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603026		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RIANLON CORPORATION No.6 Huangshan Road, TEDA Hangu Modern Industrial Park Binhai New Area, Tianjin 300480 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 November 2025		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
63/730188	10 Desember 2024	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(72) Nama Inventor : LIU, Lu,CN SHI, Xiabin,CN ZHANG, Dalong,CN WANG, Shu,CN TIAN, Jinping,CN SUN, Chunguang,CN LI, Haiping,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	KALDU FERMENTASI RAGI SALIDROSIDA UNTUK ILMU PETERNAKAN	
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan kaldu fermentasi ragi salidrosida untuk apikasi ilmu peternakan, formulasi pakan ternak yang menggabungkannya, dan metode pembentukan dan pemberian kaldu fermentasi ragi salidrosida tersebut.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04800	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/437,A 61P 35/00,C 07D 471/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606031		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TREELINE BIOSCIENCES, INC. 500 Arsenal Street, Watertown, Massachusetts 02472 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
63/547,654	07 November 2023	US		HORN, Evan J.,US HANSEN, Joshua D.,US	
63/641,293	01 Mei 2024	US		ALEXANDER, Matthew D.,US HUANG, Fei,CN	
63/704,371	07 Oktober 2024	US		NAGY, Mark A.,US ZAHARA, Adam Jamil,US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	PENDEGRADASI BCL-XL HETEROBIFUNGSIONAL TETRAHIDROISOKUINOLINA			
(57)	Abstrak : Penjelasan ini menyediakan senyawa Formula (I) (misalnya, Formula (I-1) (misalnya, Formula (I-a1), (I-a3), (I-b1), (I-bb1), (I-d1), (I-dd1), (I-e1), (I-e1-a), (I-f1), (I-g1), (I-b3), (I-c3), (I-d3), atau (I-e3)), Formula (I-2) (misalnya, Formula (I-a2), (I-a4), (I-b2), (I-c2), (I-d2), (I-e2), (I-b4), (I-c4), atau (I-e4)), Formula (I-5) (misalnya, (I-a5), (I-b5), atau (I-e5)), Formula (I-6) (misalnya, (I-a6), (I-b6), atau (I-c6)), Formula (II-1), atau Formula (II-2)) atau Formula (A), atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi, yang menginduksi degradasi protein BCL-XL. Senyawa ini berguna, sebagai contoh, untuk mengobati kanker pada subjek (misalnya, manusia). Penjelasan ini juga menyediakan komposisi yang terdiri atas senyawa, atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi, serta disediakan di sini metode untuk menggunakan dan membuatnya.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04904	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/53,A 61F 13/51,A 61F 13/496,A 61F 13/49		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606286	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 799-0111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : MAKI, Hideaki,JP NAKASHIMA, Hiroshi,JP KOIZUMI, Keito,JP YONEZAWA, Toki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-013775 31 Januari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP JENIS-CELANA DALAM
------	--------------------	-----------------------------------


(57)	Abstrak : Benda penyerap jenis-celana dalam (1) ini memiliki suatu bodi penyerap (20) yang mengandung suatu serat penyerap cairan (201) dan suatu polimer yang sangat menyerap. Suatu bodi utama penyerap (10) yang meliputi bodi penyerap (20) memiliki sepasang bagian rimpel kaki (LG), dan bagian-bagian rimpel kaki (LG) tersebut disediakan dengan komponen-komponen elastis rimpel kaki (17). Dalam suatu uji torsi dari benda penyerap jenis-celana dalam (1) dalam suatu keadaan terlipat-dua dimana benda tersebut dilipat menjadi dua pada suatu lipatan (F) di pusat pada arah membujur dalam suatu keadaan terserap dimana permukaan sisi-kulit dari benda penyerap jenis-celana dalam (1) telah menyerap urine artifisial, nilai torsi dari benda (1) adalah 44,1 mN·m atau kurang. Komponen-komponen elastis rimpel-kaki (17) ditempatkan sedemikian sehingga panjang dari benda (1) pada arah atas-bawah dalam suatu keadaan alami sebelum penyerapan adalah sedikitnya 85,3% dari panjang benda (1) pada arah atas-bawah selama pemanjangan maksimum.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04792	(13) A
(51)	I.P.C : G 01K 7/02,G 01R 31/382,H 01M 10/48,H 01M 10/42,H 01M 50/178		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606177		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024		(72) Nama Inventor : KIM, Jin Hyung,KR KIM, Mi Na,KR YOON, Hye Jung,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0163575 22 November 2023 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	MODUL BATERAI DAN PAKET BATERAI YANG MELIPUTI MODUL BATERAI TERSEBUT
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu modul baterai dan suatu paket baterai yang meliputi modul baterai tersebut, dan suatu modul baterai menurut satu aspek dari invensi ini dapat meliputi suatu sel baterai yang meliputi suatu bodi sel dan suatu lead elektrode pertama serta suatu lead elektrode kedua yang disediakan di satu sisi dan sisi lain bodi sel, secara berturut-turut; suatu komponen pengukuran tegangan pertama dan suatu komponen pengukuran tegangan kedua yang dikoneksikan secara elektrik ke lead elektrode pertama dan lead elektrode kedua, secara berturut-turut; dan suatu komponen pengukuran suhu yang digandengkan ke lead elektrode pertama untuk membentuk termokopel dengan komponen pengukuran tegangan pertama.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04762	(13) A
(51)	I.P.C : H 01G 4/38,H 01L 25/065,H 10D 1/68		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606189		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/542,052 15 Desember 2023 US		(72) Nama Inventor : CHEN, Yujen,TW SUN, Yangyang,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79

(54)	Judul	STRUKTUR SUBSTRAT YANG MELIPUTI SUBSTRAT BERTUMPUK YANG DITEMPATKAN DALAM
	Invensi :	SELUBUNG

(57)	Abstrak : Dalam aspek, struktur substrat meliputi sejumlah substrat yang dienkapsulasi dalam selubung dalam hubungan bertumpuk; setidaknya satu komponen elektronik dalam setiap substrat dari sejumlah substrat, dimana setidaknya satu komponen elektronik meliputi setidaknya terminal pertama dan terminal kedua; lapisan redistribusi (RDL) pertama yang ditempatkan di atas setiap substrat dari sejumlah substrat yang dikonfigurasi untuk secara elektrik menggabungkan terminal pertama dari setidaknya satu komponen elektronik dengan terminal pertama masing-masing yang ditempatkan di atas edge bagian luar dari selubung; dan RDL kedua yang ditempatkan di atas setiap substrat dari sejumlah substrat dan dikonfigurasi untuk secara elektrik menggabungkan terminal kedua dari setidaknya satu komponen elektronik dengan terminal kedua masing-masing yang ditempatkan di atas edge bagian luar dari selubung.
------	--




Gambar 3A

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04842	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/566,A 61K 31/565,A 61P 5/32,A 61P 35/00,C 07J 41/00,C 07J 43/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602424	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITÉ LAVAL 2325 rue de l'Université, Quebec, Québec G1V 0A6 Canada
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Agustus 2024	(72)	Nama Inventor : MALTAIS, René,CA POIRIER, Donald,CA
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/519,779 15 Agustus 2023 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		


(54)	Judul Invensi :	INHIBITOR 17BETA-HSD1 TAKTERBALIKKAN
------	--------------------	--------------------------------------

(57)	Abstrak : Senyawa dengan rumus (I), komposisi farmasi darinya, dan kit darinya, diungkapkan dimana A1 adalah C(O) atau CHRz1 dengan Rz1 adalah OH, amina, imina, halogen, alkoksi(C1-C5), alkil OC(O)(C1-C5), atau OSO2-amina; A2 adalah CH2 atau O; R1 adalah hidrogen, alkil(C1-C5) yang secara opsional disubstitusi dengan satu atau lebih substituen Z, alkoksi(C1-C5) yang secara opsional disubstitusi dengan satu atau lebih substituen Z, alkenil(C2-C5) yang secara opsional disubstitusi dengan satu atau lebih substituen Z, alkinil(C2-C5) yang secara opsional disubstitusi dengan satu atau lebih substituen Z, sikloalkil(C3-C8), aril, atau heteroaril; Z adalah halogen, OH, alkil(C1-C5), haloalkil(C1-C5), alkoksi(C1-C5), haloalkoksi(C1-C5), atau amina; R2 adalah cincin aromatik heterosiklik yang memiliki 5, 6, atau 7 anggota yang memiliki setidaknya satu N, S dan/atau O; R3 adalah alkil(C1-C5) yang disubstitusi dengan satu atau lebih Br, Br76; l, l123, l124, atau l131; m adalah bilangan bulat dari 0 hingga 2; n adalah bilangan bulat dari 0 hingga 2; dan p adalah bilangan bulat dari 0 hingga 5. Senyawa dengan Rumus I adalah inhibitor 17β-Hidroksisteroid dehidrogenase tipe 1 (17β-HSD1) dan digunakan untuk pengobatan atau pencegahan penyakit yang bergantung pada hormon steroid, seperti kanker payudara, kanker paru-paru, karsinoma prostat, kanker ovarium, kanker rahim, kanker endometrium, dan hiperplasia endometrium.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04857	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 27/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606221		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD. 1/F, Building 1, No.5 Shangdi East Road Haidian District, Beijing 100085 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311767892.3 20 Desember 2023 CN		(72) Nama Inventor : LI, Yaomin,CN WANG, Jiaqing,CN YANG, Meiyong,CN LIU, Miaomiao,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306 & A307, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN PENGOLAHAN SINYAL, DAN MEDIA PENYIMPANAN YANG DAPAT DIBACA	

(57) **Abstrak :**
Pengungkapan ini menyediakan suatu metode dan peralatan pengolahan sinyal, dan media penyimpanan yang dapat dibaca, dan berkaitan dengan bidang teknologi komunikasi, untuk mengurangi overhead resource sinyal. Metode ini meliputi: menerima sinyal pertama; di mana sinyal pertama mencakup sekuen pertama dan sekuen kedua, sekuen pertama dan sekuen kedua digunakan untuk membawa paling sedikit salah satu informasi berikut untuk terminal atau kelompok terminal yang sama: informasi indikasi bangun, informasi terminal bangun, atau informasi kelompok terminal bangun; sekuen pertama dan sekuen kedua sesuai dengan jenis bentuk gelombang yang berbeda.



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04926	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61N 1/36,A 61N 1/04						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601571		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZANSORS LLC 3100, Clarendon Blvd. Suite 200, Arlington, Virginia 22201, United States of America United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2023			(72)	Nama Inventor : WHITE, Tim,US JACKSON, Maurice,US BARANOVA, Ancha,US DAS, Baabi,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/392,916 28 Juli 2022 US				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Winuriska WINURISKA, PRABAWA & Partners, Equity Tower, 37th Floor unit D & H, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta Selatan, Indonesia	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM UNTUK MENSTIMULASI OTOT SECARA TRANSDERMAL					




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04868	(13) A
(51)	I.P.C : A 24D 1/20,A 24F 40/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606102		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUMBLE GRACE LIMITED 19H Maxgrand Plaza, No.3Tai Yau Street, San PoKong, Kowloon Hong Kong China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 April 2024		(72) Nama Inventor : HAI, Tao,CN WU, Ping,CN YANG, Zhiquan,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202323159059.9 22 November 2023 CN 202323159082.8 22 November 2023 CN 202323173483.9 22 November 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306 & A307, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENGHASIL ASAP TANPA PEMBAKARAN DAN SISTEM PENGHASIL AEROSOL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Permohonan ini mengungkapkan suatu benda penghasil asap tanpa pembakaran dan suatu sistem penghasil aerosol. Benda penghasil asap tanpa pembakaran meliputi: suatu rumahan, rumahan tersebut meliputi suatu bagian yang dapat dilalui udara yang memungkinkan udara melewatinya; suatu segmen penghasil rasa, yang ditempatkan di dalam rumahan; suatu segmen berongga, yang ditempatkan di dalam rumahan tersebut, terletak di sisi ujung dekat bibir dari segmen penghasil rasa, dan dalam komunikasi fluida dengan segmen penghasil rasa; dan suatu segmen corong mulut, ditempatkan di dalam rumahan, terletak di sisi ujung dekat bibir dari segmen berongga, dan dalam komunikasi fluida dengan segmen berongga. Suatu saluran masuk udara dibentuk di sedikitnya satu posisi ujung dekat bibir segmen penghasil rasa, ujung jauh bibir segmen berongga, dan posisi di antara segmen penghasil rasa dan segmen berongga, dan saluran masuk udara secara langsung berlawanan dan berhubungan dengan bagian yang dapat dilalui udara, sehingga menghubungkan bagian dalam segmen berongga dengan atmosfer luar.
------	--




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04908	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 53/26,B 01D 53/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606219	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BRY-AIR (ASIA) PVT. LTD. 20 Rajpur Road Delhi 110054 India
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Oktober 2025	(72)	Nama Inventor : PAHWA, Deepak,IN PAHWA, Varun,IN SACHDEV, Rajan,IN PANT, Kamlesh,IN MALIK, Kuldeep,IN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411078560 16 Oktober 2024 IN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PENGAWALEMBAP DENGAN KINERJA TINGGI
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan penyediaan suatu peralatan pengawalembap dengan suatu roda desikan yang menggabungkan bahan-bahan adsorben khusus, yang sangat berpori, dengan luas permukaan dalam suatu kisaran sebesar 500 m2/g hingga 10000 m2/g. Peralatan-peralatan pengawalembap yang memiliki roda-roda desikan yang menggabungkan bahan-bahan desikan khusus ini telah mendemonstrasikan kemampuan untuk tidak hanya beregenerasi dengan baik pada suhu kurang dari 100 derajat C hingga 120 derajat C, melainkan juga menunjukkan kinerja adsorpsi (penghilangan air) yang lebih tinggi yang lebih dari 15-25%, dalam kondisi-kondisi operasi serupa.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04749	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 30/13		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606104		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD. 2-11 Nishikubo 1-chome, Musashino-shi, Tokyo 1800013 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 November 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : HIROKAWA Atsushi,JP SAKABE Yusuke,JP KIKUCHI Masahiro,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul	PERANTI PENDUKUNG PERANCANGAN SUSUNAN BLOK DAN PROGRAM PENDUKUNG
	Invensi :	PERANCANGAN SUSUNAN BLOK


(57)	Abstrak :
Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan suatu peranti pendukung perancangan susunan blok dan program pendukung perancangan susunan blok yang dapat melakukan perancangan secara efisien dengan mengurangi beban pada perancangan susunan blok. Peranti pendukung perancangan susunan blok (10) untuk mendukung perancangan susunan blok pada suatu bangunan, sedikitnya mencakup: sarana masukan (11) untuk memasukkan kondisi awal untuk susunan blok; sarana penyimpanan (12) untuk menyimpan kondisi susunan dan tipe blok; sarana perhitungan (13) untuk menghitung susunan blok yang sesuai untuk kondisi dari data yang disimpan dalam sarana penyimpanan (12) dan kondisi yang dimasukkan dari sarana masukan (11); dan sarana penampil (14) untuk menampilkan susunan blok yang dihitung oleh sarana perhitungan (13), dimana susunan blok yang ditentukan oleh sarana perhitungan (13) ditampilkan secara otomatis pada sarana penampil (14) dengan memasukkan kondisi tersebut oleh sarana masukan (11).	



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04836	(13) A
(51)	I.P.C : A 23F 5/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602067		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOH, John H. 10, Jeongbalsan-ro 82beon-gil, Ilsandong-gu Goyang-si Gyeonggi-do 10410 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Februari 2025		(72) Nama Inventor : KOH, John H.,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/586,261 23 Februari 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi : METODE MANUFAKTUR DARI BLOK KOMPRESI BIJI KOPI		
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode memanufaktur blok biji kopi yang mencakup menggiling biji kopi hijau untuk menghilangkan permukaan luar dari biji kopi hijau untuk memperoleh biji kopi hijau tergiling; memanggang biji kopi hijau tergiling untuk memperoleh biji kopi tergiling terpanggang; menempatkan biji kopi tergiling terpanggang ke dalam pencetak pembentuk; mengompresi biji kopi tergiling terpanggang dalam pencetak pembentuk menggunakan batang pendorong yang memiliki tonjolan dari pola yang telah ditentukan sehingga biji kopi tergiling terpanggang diremukkan menjadi fragmen dengan pencetak pembentuk dan batang pendorong; dan melanjutkan mengompresi fragmen dari biji kopi tergiling terpanggang sampai fragmen tersebut dibentuk menjadi blok kopi terkompresi.		


GAMBAR 9



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04799	(13)	A		
(51)	I.P.C : H 04W 48/18,H 04W 88/18,H 04W 24/02						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606198		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2024			(72)	Nama Inventor : KUMAR, Rajeev,IN GHOLMIEH, Aziz,US HORN, Gavin Bernard,US GRIOT, Miguel,US RAJENDRAN, Geetha Priya,IN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/395,238 22 Desember 2023 US				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026						

(54)	Judul Invensi :	TEKNIK UNTUK PENETAPAN LAYANAN NON-TRANSPARAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Metode, sistem, dan peranti untuk komunikasi nirkabel diuraikan. Perlengkapan pengguna (UE) dapat mengidentifikasi informasi kemampuan layanan yang berkaitan dengan beberapa layanan dan beberapa fungsi yang berkaitan yang didukung oleh layanan yang dikonfigurasi untuk berkomunikasi dengan UE dan entitas jaringan dari jaringan akses radio (RAN). UE dapat menerima, dari entitas jaringan, pesan layanan yang diutamakan yang mengindikasikan subset dari beberapa layanan yang tersedia untuk UE atau beberapa fungsi yang berkaitan yang tersedia untuk UE dan yang diutamakan oleh entitas jaringan. UE dapat mentransmisikan, ke layanan, permintaan untuk mengaktifkan atau menggunakan setidaknya satu layanan yang diutamakan dari subset dari beberapa layanan atau setidaknya satu fungsi yang berkaitan yang diutamakan dari subset dari beberapa fungsi yang berkaitan yang tersedia untuk UE untuk komunikasi di antara UE dan entitas jaringan sesuai dengan pesan layanan yang diutamakan.
------	---




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04928	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/7125,A 61K 31/712,A 61K 31/7115,A 61P 43/00,C 12N 15/113				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606030		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 2855 Gazelle Ct., Carlsbad, CA 92010 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/597,690	09 November 2023	US	(72)	Nama Inventor : NORRIS, Daniel, A.,US CREAN, Rebecca,US
	63/673,608	19 Juli 2024	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMODULASI UBE3A-ATS			
(57)	Abstrak : Disediakan adalah metode untuk memberikan ION582 untuk mengurangi jumlah atau aktivitas UBE3A-ATS, yaitu transkrip antisens endogen dari protein ligase ubiquitin E3A (UBE3A) pada suatu sel atau subjek, dan dalam kasus tertentu meningkatkan ekspresi UBE3A paternal dan jumlah protein UBE3A pada sel atau subjek tersebut. Dalam perwujudan tertentu, subjek menderita sindrom Angelman (AS).				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04729	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 08G 59/68,C 08G 59/66,C 08G 18/38,C 08G 75/12,C 09J 163/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606036		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) GMBH Klybeckstrasse 200, 4057 Basel Switzerland		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024		(72)	Nama Inventor : LAKKAICHI, Adem,FR STORZ, Christof,CH CHERKAOUI, Zoubair,CH		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23212364.6 27 November EP 2023			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI RESIN YANG DAPAT DILEPAS DAN DIIKAT KEMBALI DENGAN PANAS, DIPOLIMERISASI IN-SITU				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan polimer yang dapat dilepas dan diikat kembali yang dibuat dari reaksi antara pengeras merkaptan difungsional dan resin reaktif tiol difungsional. Polimer yang dihasilkan memiliki titik lunak lebih besar dari sekitar 70 °C, lebih disukai sekitar 90 °C hingga sekitar 150 °C.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04787	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/70,H 04N 19/593,H 04N 19/176,H 04N 19/119,H 04N 19/11,H 04N 19/105				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605941		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : PARK, Jeeyoon,KR PARK, Minsoo,KR PARK, Minwoo,KR CHOI, Kwangpyo,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	10-2023-0154784	09 November 2023			KR
	10-2024-0045508	03 April 2024			KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	
(54)	Judul	METODE DAN PERALATAN PENDEKODEAN CITRA MENGGUNAKAN PREDIKSI INTRA, SERTA			
	Invensi :	METODE DAN PERALATAN PENGENKODEAN CITRA MENGGUNAKAN PREDIKSI INTRA			
(57)	Abstrak : Metode pendekodean citra menurut suatu perwujudan diungkapkan di sini, metode tersebut terdiri dari langkah-langkah: mengidentifikasi kumpulan sampel pertama dan kumpulan sampel kedua yang direkonstruksi sebelum blok saat ini; sesuai dengan masing-masing dari sejumlah mode arah, melakukan prediksi intra menggunakan salah satu dari kumpulan sampel pertama dan kumpulan sampel kedua sebagai kumpulan sampel referensi untuk memperoleh sejumlah kumpulan sampel prediksi yang sesuai dengan salah satu dari kumpulan sampel pertama dan kumpulan sampel kedua lainnya; menentukan mode arah untuk blok saat ini dari di antara sejumlah mode arah berdasarkan nilai biaya yang sesuai dengan hasil perbandingan masing-masing dari sejumlah kumpulan sampel prediksi dengan salah satu dari kumpulan sampel pertama dan kumpulan sampel kedua lainnya; dan merekonstruksi blok saat ini dengan melakukan prediksi intra pada blok saat ini sesuai dengan mode arah yang ditentukan.				


GAMBAR 20



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04797	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/706,A 61K 31/7052,A 61K 31/496,A 61K 45/00,A 61P 35/02,A 61P 35/00,A 61P 43/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603706		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CARNA BIOSCIENCES, INC. 1-5-5, Minatojima-Minamimachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6500047, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024		(72) Nama Inventor : ENDO, Hiroko,JP FURUICHI, Hatsuo,JP NISHIOKA, Yu,JP SAWA, Masaaki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-165232 27 September JP 2024-025883 22 Februari 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	TERAPI KOMBINASI UNTUK KANKER DARAH
------	--------------------	-------------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menghasilkan suatu cara untuk mengobati suatu kanker darah dengan 1) suatu kombinasi dua obat dari suatu penghambat DNA metiltransferase dan suatu komposisi farmasi yang mengandung suatu senyawa (I): atau suatu garam atau hidratnya yang dapat diterima secara farmasi sebagai suatu bahan aktif, dan 2) suatu kombinasi tiga obat dari suatu penghambat DNA metiltransferase, suatu penghambat BCL-2, dan suatu komposisi farmasi yang mengandung suatu senyawa (I) atau suatu garam atau hidratnya yang dapat diterima secara farmasi sebagai suatu bahan aktif.
------	---




GAMBAR 6B

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04871	(13) A
(51)	I.P.C : F 16L 15/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604327		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Juni 2024		(72) Nama Inventor : KURANISHI, Takao,JP OSHIMA, Masahiro,JP ABE, Tomoka,JP SUGINO, Masaaki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-205834 06 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	SAMBUNGAN BERULIR
------	--------------------	-------------------


(57)	Abstrak : Suatu sambungan berulir (100) meliputi suatu pin (10) dan suatu kotak (20) dan, dalam suatu keadaan dikencangkan, permukaan-permukaan penyegel (12, 22) berkontak interferensi satu sama lain, suatu akar ulir jantan (112) berkontak interferensi dengan suatu puncak ulir betina (212), dan sisi-ulir beban (114, 214) berkontak tekanan satu sama lain. Dalam suatu keadaan individual, dalam suatu kasus dimana suatu permukaan dari kotak (20) ditutupi oleh suatu salutan bawah (25) yang meliputi suatu lapisan sepuhan aloi (251) dan oleh suatu salutan pelumas padat (26) dalam suatu bentuk tunggal, suatu ketebalan salutan (tS214) dari salutan pelumas padat (26) pada sisi-ulir beban ulir betina (214) adalah lebih kecil daripada suatu ketebalan salutan (tS212) dari salutan pelumas padat (26) pada puncak ulir betina (212), dan suatu ketebalan salutan (tS22) dari salutan pelumas padat (26) pada permukaan penyegel kotak (22) adalah lebih besar daripada ketebalan salutan (tS214) dari salutan pelumas padat (26) pada sisi-ulir beban ulir betina (214).
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04788	(13) A
(51)	I.P.C : H 04B 7/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604459		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024		(72) Nama Inventor : ZHANG, Maolin,CN LI, Yunbo,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311497950.5 10 November 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN PENYELARASAN BERKAS
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu metode penyelarasan berkas. Metode tersebut dapat diterapkan pada suatu sistem WLAN yang mendukung protokol-protokol seri 802.11 seperti IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11be (Wi-Fi 7), atau 802.11bn (Wi-Fi 8), dan dapat lebih lanjut diterapkan pada protokol nirkabel, standar, dan sistem komunikasi nirkabel lainnya yang memiliki suatu fase penyelarasan berkas. Metode tersebut meliputi: Suatu stasiun pertama memperoleh informasi pertama, dimana informasi pertama tersebut mengindikasikan suatu kelompok berkas pertama dan suatu kelompok berkas kedua, serta memperoleh suatu hasil pengukuran pertama dari kelompok berkas pertama dan suatu hasil pengukuran kedua dari kelompok berkas kedua berdasarkan pada informasi pertama tersebut, dimana hasil pengukuran pertama dan hasil pengukuran kedua digunakan untuk menentukan suatu berkas target yang digunakan untuk penyelarasan berkas, dan lebih lanjut digunakan untuk menentukan penghentian dari pengukuran berkas. Berkas-berkas yang akan diukur dikelompokkan, sehingga stasiun pertama dapat menghentikan pengukuran berkas dalam suatu proses pengukuran, sehingga mengurangi beban pelatihan berkas.
------	---




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04789	(13) A
(51)	I.P.C : A 47J 43/08,A 47J 43/07,A 47J 43/046		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605690		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Versuni Holding B.V. Claude Debussylaan 88, 1082 MD Amsterdam Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 November 2024		(72) Nama Inventor : HIETBRINK, Ingrid,NL
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23213641.6 01 Desember EP 2023		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT, KHUSUSNYA PERANGKAT PEMBUATAN MAKANAN, YANG TERDIRI ATAS BAGIAN PENGKANDENG MAGNETIK
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Yang disediakan adalah perangkat (100), misalnya perangkat pembuatan makanan, yang terdiri atas bagian pengkandeng magnetik (102) untuk secara magnetik mengkandeng ke bagian pengkandeng lebih lanjut (104) untuk menetapkan pengkandeng magnetik (102, 104) yang sesuai untuk mentransfer penggerak dari rakitan motor (106). Bagian pengkandeng magnetik terdiri atas rakitan magnet (110) untuk secara magnetik mengkandeng ke bagian pengkandeng lebih lanjut, dan poros (114) yang dapat berputar di sekitar sumbu (116) yang memanjang di sepanjang poros. Setidaknya bagian dari rakitan magnet dipasang secara dapat digerakkan relatif terhadap poros untuk memungkinkan perpindahan dari setidaknya bagian dari rakitan magnet relatif terhadap, misalnya secara radial menjauh dari, sumbu. Rakitan magnet dan poros dikunci satu sama lain sedemikian rupa sehingga rakitan magnet dapat berputar bersama dengan putaran poros tersebut, yang mencakup ketika setidaknya bagian dari rakitan magnet dipindahkan relatif terhadap sumbu.
------	---



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04860	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/389,G 01R 31/385,G 01R 31/382,G 01R 27/08,H 02J 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603627	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0138529 17 Oktober 2023 KR	(72)	Nama Inventor : LI, Guang Ri,CN LEE, Bom Jin,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PENGELOLAAN BATERAI DAN METODE PENGOPERASIANNYA	
(57)	Abstrak : Suatu peralatan pengelolaan baterai menurut perwujudan yang diungkapkan dalam dokumen ini dapat meliputi unit pemerolehan informasi yang memperoleh tegangan masing-masing dari sejumlah sel baterai, dan pengendali yang menghitung resistansi masing-masing dari sejumlah sel baterai yang bersesuaian dengan kelas SOC yang meliputi sedikitnya satu SOC berdasarkan tegangan masing-masing dari sejumlah sel baterai ketika sejumlah sel baterai diisi dayanya berdasarkan protokol pengisian daya yang telah ditetapkan dan mendiagnosis masing-masing dari sejumlah sel baterai berdasarkan resistansi masing-masing dari sejumlah sel baterai yang bersesuaian dengan kelas SOC.		


100



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04696	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08J 3/215,C 08J 11/12,C 08L 33/04,C 08L 71/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605330		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 2-7-1,Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 1036020 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Shota KONISHI,JP	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2023-212158	15 Desember 2023	JP		
	2024-197540	12 November 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-137, Senen, Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI RESIN, BENDA TERCETAK, METODE UNTUK PRODUKSI PELET KOMPOSISI RESIN, METODE UNTUK PRODUKSI KOMPOSISI RESIN, METODE UNTUK DEKOMPOSISI DAN MEMULIHKAN KOMPOSISI RESIN, DAN METODE UNTUK PRODUKSI BAHAN DAUR ULANG			
(57)	Abstrak : Invensi ini memberikan komposisi resin yang darinya benda tercetak dengan transparansi yang sangat baik dan ketahanan pengelupasan yang relatif sangat baik dapat diperoleh, benda tercetak, metode untuk produksi pelet komposisi resin, metode untuk produksi komposisi resin, metode untuk dekomposisi dan memulihkan komposisi resin, dan metode untuk produksi bahan daur ulang.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04775	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07D 309/08,C 07D 309/04,C 07D 309/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602417		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BIOHAVEN THERAPEUTICS LTD. Biohaven Therapeutics Ltd. Kingston Chambers P.O. Box 173 Road Town, VG1110 Tortola British Virgin Islands United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/518,854 10 Agustus 2023 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :		(72)	Nama Inventor : LEAHY, David,US BODUGAM, Mahipal,IN ANUGU, Bal Reddy,IN	
	PROSES UNTUK PRODUKSI (3S,6R)-6-(SIANOMETIL)-TETRAHIDRO-2H-PIRAN-3-AMINA		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berhubungan dengan proses untuk mensintesis ((3S,6R)-6-(sianometil)- tetrahidro-2H-piran-3-amina) hidroklorida, intermediat obat kritis. Proses ini mencapai sekitar dua kali persentase hasil dari proses yang dikenal dengan kimia yang lebih hijau, dan secara menguntungkan menghilangkan langkah-langkah intensif sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan penerapan industri.				




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04804	(13) A
(51)	I.P.C : E 02B 3/06,E 02D 5/12,E 02D 3/10,E 02D 5/10,E 02D 5/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606041		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA RAILWAY SHANGHAI DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD No. 1265, Gonghexin Rd Jingan District, Shanghai 200070 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311529742.9 16 November 2023 CN		(72) Nama Inventor : FAN, Junlin,CN SONG, Guanglin,CN WANG, Xu,CN SHEN, Yinan,CN LI, Peirui,CN JIAO, Yunshuo,CN FANG, Miaomiao,CN WANG, Shuling,CN YANG, Jinyi,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15

(54)	Judul Invensi :	METODE KONSTRUKSI UNTUK PENGUATAN TEPI SUNGAI
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu metode konstruksi untuk perkuatan tepian sungai. Struktur komposit yang dibentuk oleh tiang pancang panjang dan tiang pancang pendek secara berselingan disusun di sepanjang perkuatan tepian sungai. Tiang pancang panjang dibagi menjadi suatu bagian terpisah dan suatu bagian yang membentuk tiang pancang komposit bersama dengan tiang pancang pendek. Menggunakan penekanan statis, bagian terpisah dari tiang pancang panjang ditekan ke posisi yang ditentukan, yang mana setelah tiang pancang komposit ditekan ke bagian atas bagian terpisah. Bagian tiang pancang panjang dari tiang pancang komposit dihubungkan dengan bagian terpisah untuk membentuk struktur integral. Bagian terpisah dari tiang pancang panjang lainnya di satu sisi tiang pancang pendek kemudian ditekan, dengan struktur pembatas antara tiang pancang pendek dan bagian terpisah dari tiang pancang panjang yang memandu dan membatasi penekanan. Proses di atas diulangi di sepanjang arah susunan perkuatan tepian sungai hingga struktur komposit ditekan ke posisi. Tanah yang dikelilingi oleh tiang pancang pendek di setiap tiang pancang komposit digantikan dengan material yang memiliki permeabilitas air tertentu. Metode ini menyediakan struktur sederhana, sifat mekanik yang sangat baik, konstruksi yang mudah, serta kinerja retensi tanah dan permeabilitas air yang unggul.
------	---



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04873	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09J 11/06,C 09J 175/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601795		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DIC CORPORATION 35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 1748520 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Juli 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-120646 25 Juli 2023 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	PEREKAT, BODI MULTI-LAPISAN, DAN BAHAN PENGEMAS			
	(57)	Abstrak : Disediakan perekat dua-komponen yang dapat dikeraskan menggunakan poliuretana poliisosianat dimana reaksi samping ditekan selama reaksi uretanisasi dan pada waktu ketika kandungan monomer isosianat yang tidak bereaksi dihilangkan dengan distilasi. Perekat dua-komponen yang dapat dikeraskan ini mengandung komposisi poliisosianat (X) dan komposisi poliol (Y), dimana komposisi poliisosianat (X) mengandung poliuretana poliisosianat (A1), monomer diisosianat (A2), dan asam polifosfat (B), kandungan dari monomer diisosianat (A2) yang menempati komposisi poliisosianat (X) adalah 0,1% massa atau kurang, dan proporsi dari asam polifosfat (B) terhadap poliuretana poliisosianat (A1) adalah 100 ppm atau lebih dan 5.000 ppm atau kurang.			

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04848	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 31/713,A 61P 3/10,A 61P 3/04,C 12N 15/113					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601674		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. 177 East Colorado Boulevard Suite 700 Pasadena, California 91105 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor :		
(30)	Data Prioritas :					
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
63/579,708	30 Agustus 2023	US				
63/618,015	05 Januari 2024	US				
63/634,173	15 April 2024	US				
63/683,209	14 Agustus 2024	US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026			LI, Puhui,CN		LI, Xiaokai,US
				DING, Zhi-Ming,US		PEI, Tao,US
				WONG, So,US		HAMILTON, James,US
				SHEKHTMAN, Grigoriy,US		BRAAS, Daniel,DE
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi Kuncoro S.Si. BATAVIA PATENTSERVIS ASIA SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3, Jakarta 12810 - Indonesia Pancoran Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810		
(54)	Judul	ZAT-ZAT RNAI UNTUK MENGHAMBAT EKSPRESI INHIBIN SUBUNIT BETA E (INHBE), KOMPOSISI				
	Invensi :	FARMASINYA DAN METODE PENGGUNAANNYA				



Gambar. 1A


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04876	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/352,A 61P 29/00,C 07C 31/26,C 07D 311/30		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602245	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUANTUM BIOBRIDGE PTE. LTD. 100 TRAS STREET #16-01 100 AM, Singapore 079027 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Agustus 2024	(72)	Nama Inventor : SMANMOO, Srung,TH SOONTONTAWEE SUB, Surachet,TH
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/517,659 04 Agustus 2023 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	KOKRISTAL KUERSETIN-ALKOHOL HEKSAHIDRAT DAN PROSES UNTUK MENYEDIAKAN KOKRISTAL KUERSETIN-ALKOHOL HEKSAHIDRAT	
(57)	Abstrak :	Invensi ini mengungkapkan suatu bentuk keadaan padat baru dari kuersetin yang dikombinasikan dengan alkohol heksahidrat, yang mengakibatkan pembentukan kokristal kuersetin-alkohol heksahidrat. Kokristal ini telah dikembangkan sebagai pembentukan farmasi inovatif. Invensi ini melingkupi metode untuk memproduksi bahan kokristal ini, serta aplikasinya sebagai bioenhancer untuk bahan farmasi aktif, fitokimia, vitamin, dan mineral. Proses yang diungkapkan untuk membuat kokristal kuersetin-alkohol heksahidrat melibatkan pembentukan kokristal melalui proses kokristalisasi yang dikontrol secara kinetik, meningkatkan ketersediaan hayati dan efikasi dari senyawa bioaktif.	



GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04942	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/63,H 04N 19/625,H 04N 19/61,H 04N 19/60,H 04N 19/196,H 04N 19/176,H 04N 19/132,H 04N 19/119,H 04N 19/105		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606235		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : CHOI, Giyong,KR PARK, Minwoo,KR PARK, Jeeyoon,KR CHOI, Kwangpyo,KR
(30) Data Prioritas :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
10-2023-0158632	15 November 2023	KR	
10-2024-0065856	21 Mei 2024	KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		
(54)	Judul PERALATAN DAN METODE PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN CITRA MENGGUNAKAN Invensi : PENCOCOKAN TEMPLAT		
(57)	Abstrak : Suatu metode pendekodean citra, menurut suatu perwujudan, dapat meliputi langkah-langkah: menentukan templat tertransformasi dari blok saat ini dengan melakukan transformasi pada templat dari blok saat ini, dan menentukan templat-templat tertransformasi dari sejumlah blok kandidat dengan melakukan transformasi pada templat-templat dari sejumlah blok kandidat dalam suatu wilayah pencarian; membandingkan templat tertransformasi dari blok saat ini dengan templat tertransformasi dari masing-masing dari sejumlah blok kandidat; berdasarkan hasil perbandingan tersebut, menentukan suatu blok referensi dari blok saat ini di antara sejumlah blok kandidat; menghasilkan suatu blok prediksi dari blok saat ini dengan menggunakan blok referensi; dan merekonstruksi blok saat ini dengan menggunakan blok prediksi dari blok saat ini.		


GAMBAR 20



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04801	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 5/74,B 65D 5/42,B 65D 5/06,B 65D 5/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606182		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. 70, Avenue Général-Guisan, CH-1009 PULLY Switzerland Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102023000024222 15 November 2023 IT		(72) Nama Inventor : BARBIERI, Marcello,IT PALLAORO, Giovanni,IT PICCININI, Stefano,IT MARTINI, Pietro,IT ZANOTTI, Giorgia,IT
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)


(54)	Judul Invensi :	KEMASAN YANG DIISI DENGAN PRODUK YANG DAPAT DITUANG DAN BLANGKO KEMASAN UNTUK MEMBENTUK KEMASAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini menjelaskan suatu kemasan (1, 1') yang mencakup dinding bawah (3) dan dinding atas (4) yang diberi jarak dari satu sama lain di sepanjang sumbu membujur (A) kemasan (1, 1') dan dinding samping (5) yang ditempatkan di antara dinding atas (3) dan dinding bawah (4). Dinding atas (4) mencakup tepi depan (17) yang memanjang di antara dua sudut depan (15), tepi belakang (18) yang memanjang di antara dua sudut belakang (16) dan dua tepi lateral (19), yang masing-masing tepi lateral (19) memanjang di antara satu pasang masing-masing dari satu sudut depan (15) masing-masing dan satu sudut belakang (16) masing-masing. Jarak pertama (d1) antara sudut-sudut depan (15) adalah lebih besar daripada jarak kedua (d2) antara sudut-sudut belakang (16).
------	--



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04701	(13)	A			
(51)	I.P.C : G 06F 18/2431							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602789		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD. No. 26, Tuolanshan Road, Economic Development Zone, Xuzhou, Jiangsu 221004, China China				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2024			(72)	Nama Inventor : LIU, Jichao,CN XU, Xiaomeng,CN WANG, Chen,CN ZHU, Congcong,CN			
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat		
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(74)		
		(33) Negara					(74)	
	202411796229.0	06 Desember 2024	(74)					
		CN		(74)				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026				(74)			
						(74)		
							(74)	
			(74)					
				(74)				
					(74)			
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERANGKAT UNTUK MEMPREDIKSI PARAMETER, METODE DAN PERANGKAT UNTUK MELATIH MODEL, DAN LOADER						
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode dan peralatan untuk memprediksi parameter, metode dan peralatan untuk melatih model, dan sebuah loader, dan berkaitan dengan bidang teknik mesin konstruksi. Metode untuk memprediksi parameter meliputi: menentukan kondisi kerja loader saat ini; memperoleh data kerja loader dalam kondisi kerja saat ini pada momen pertama, yaitu momen saat ini; dan memasukkan data kerja ke dalam model pembelajaran mesin menurut kondisi kerja saat ini untuk memprediksi status pengisian daya baterai loader pada momen kedua dan kecepatan kendaraan loader pada momen kedua, dimana momen kedua adalah setelah momen pertama, kondisi kerja saat ini adalah salah satu dari beberapa kondisi kerja, dan model pembelajaran mesin menurut salah satu dari setidaknya dua kondisi kerja berbeda dari model pembelajaran mesin menurut kondisi kerja lainnya dari setidaknya dua kondisi kerja tersebut.							




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04930	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04B 7/0404,H 04L 27/26,H 04L 5/14,H 04L 5/00,H 04W 72/51,H 04W 52/32				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606020		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 November 2024		(72)	Nama Inventor : HUANG, Yi,US GAAL, Peter,US ZHANG, Yu,CN SRIDHARAN, Gokul,IN ABDELGHAFAR, Muhammad, Sayed, Khairy,US LEE, Hyojin,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
18/935,151	01 November 2024	US			
63/608,781	11 Desember 2023	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	

(54)	Judul Invensi :	SINYAL REFERENSI BUNYI UNTUK ANTENA TRANSMISI UPLINK
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Beberapa contoh dari teknik yang diuraikan di sini dapat memfasilitasi transmisi menggunakan tiga porta antena. Sebagai contoh, beberapa dari pendekatan yang diuraikan di sini dapat memungkinkan transmisi bunyi uplink (misalnya, sinyal referensi bunyi (SRS)) menggunakan tiga porta antena transmisi. Dalam beberapa contoh, sumber daya SRS empat porta dapat digunakan kembali untuk transmisi SRS tiga porta. Dalam beberapa contoh, sumber daya SRS dua porta dan sumber daya SRS satu porta dapat digunakan untuk transmisi SRS tiga porta. Beberapa aspek dari peningkatan SRS dapat disediakan untuk mendukung transmisi uplink dengan tiga porta antena. Sebagai contoh, buku kode uplink koheren atau non-koheren dapat ditetapkan untuk memfasilitasi transmisi berbasis buku kode tiga porta antena. Beberapa dari pendekatan dapat mengelola daya transmisi uplink atau pensinyalan sumber daya SRS. Sebagai contoh, beberapa dari teknik dapat menyediakan porta SRS ke pemetaan pergeseran siklik atau kontrol daya SRS.
------	---




Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04784	(13)	A
(51)	I.P.C : A 63B 69/00,E 04H 4/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606021		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INSTANT SPORT, S.L. Zabaleta 59 bajo, 20002 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN Guipúzcoa Spain	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	23383119.7	03 November 2023	EP	(72)	Nama Inventor : ODRIOZOLA SAGASTUME, José Manuel,ES
	24383136.9	17 Oktober 2024	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	

(54)	Judul Invensi :	SISTEM GENERATOR GELOMBANG DENGAN MENGGUNAKAN MODUL BERURUTAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Sistem generator gelombang (1) dengan menggunakan sejumlah modul berurutan (19) yang disusun di lokasi-lokasi yang berdekatan yang dibatasi oleh struktur-struktur perantara (10). Setiap modul berurutan (19) meliputi elemen bergerak yang mampu menimbulkan gangguan untuk pembentukan gelombang W di zona air depan (2a) dari massa air (2). Setiap elemen bergerak dilengkapi dengan bagian yang melebar (21;61;71;81) yang terletak di depan bagian bawah struktur perantara (10). Konfigurasi modul berurutan (19) dan struktur perantara (10) yang diperoleh dengan demikian membantu mencegah gelombang W yang dihasilkan terpengaruh oleh turbulensi, yang biasanya terdapat pada bagian keluar dinding pemisah, karena struktur perantara (10) dari invensi ini terletak lebih ke belakang. Sistem ini memungkinkan pembangkitan berbagai jenis gelombang dengan arah pergerakan yang berbeda dengan biaya energi yang lebih rendah.
------	--




GAMBAR 4A

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04725	(13)	A
(51)	I.P.C : B 23C 3/02,B 23P 6/00,F 01D 25/28,F 01D 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604289		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 2 boulevard du Général Valin 75015 PARIS France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : LEBLANC, Benoit Bernard Maurice,FR	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	FR2312054	07 November 2023	FR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	ALAT UNTUK MEMBUAT LAPISAN ANULAR YANG DAPAT DIABRASI PADA SELUBUNG KIPAS MESIN TURBIN PESAWAT TERBANG DAN METODE PEMBUATAN MENGGUNAKAN ALAT TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan alat (20) untuk mengolah lapisan anular yang dapat diabrasi (10b) dari selongsong kipas (1) (3) mesin turbin pesawat terbang, termasuk: - bodi pemusat pusat (30) yang dikonfigurasi untuk dipasang pada cakram kipas (2) mesin turbin; - alat pemesinan (50) yang terhubung ke bodi pusat (30) dan mencakup setidaknya satu alat pemesinan (51) yang dikonfigurasi untuk bersentuhan dengan lapisan yang dapat diabrasi; dan - motor pertama (52) untuk memutar alat pemesinan (51).				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04796	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/65,A 61K 31/4164,A 61K 47/14,A 61K 47/10,A 61K 9/06,A 61P 1/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604559		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MX BIO INC. 309-ho,308-ho, 3F, A-dong, 119 Gasan digital 1-ro Geumcheon-gu Seoul 08589 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 November 2024		(72)	Nama Inventor : LEE, Jae Hyun,KR HONG, SeongIk,KR SHIN, Minji,KR	
(30)	Data Prioritas :		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2023-0163752	22 November 2023	KR		
	10-2024-0165615	19 November 2024	KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI UNTUK PENCEGAHAN ATAU PENGOBATAN PENYAKIT PERIODONTAL DAN KOMPOSISI SALEP ANTIBIOTIK KOMPOSIT GIGI			
(57)	Abstrak : KOMPOSISI UNTUK PENCEGAHAN ATAU PENGOBATAN PENYAKIT PERIODONTAL DAN KOMPOSISI SALEP ANTIBIOTIK KOMPOSIT GIGI Invensi ini berkaitan dengan komposisi untuk pencegahan atau pengobatan penyakit periodontal dan komposisi salep antibiotik komposit gigi. Komposisi untuk pencegahan atau pengobatan penyakit periodontal menurut invensi ini mengandung minosiklin dan metronidazol sebagai bahan aktif.				

GAMBAR 1




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04732	(13) A
(51)	I.P.C : H 04B 7/08,H 04B 7/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605821		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : APPLE INC. One Apple Park Way Cupertino, California 95014 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 November 2024		(72) Nama Inventor : SARRIGEORGIDIS, Konstantinos,GR CUI, Jie,US TANG, Yang,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/604,411 30 November 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H., KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		

(54)	Judul	SISTEM DAN METODE MODEL KECERDASAN BUATAN/PEMBELAJARAN MESIN UNTUK PREDIKSI
	Invensi :	SPASIAL MANAJEMEN BEAM

(57) **Abstrak :**

Peralatan pengguna (UE) menggunakan model kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan kekuatan sinyal diterima yang diprediksi dari pasangan beam transmisi (Tx)-penerimaan (Rx) antara beam Tx stasiun dasar dan beam Rx UE; mengidentifikasi pasangan beam Tx-Rx terbaik yang diprediksi yang memiliki kekuatan sinyal diterima yang diprediksi tertinggi dari pasangan beam Tx-Rx; mengindikasikan, ke stasiun dasar, beam Tx terbaik yang diprediksi dari pasangan beam Tx-Rx terbaik yang diprediksi; melakukan pengukuran sinyal referensi pada beam Tx terbaik yang diprediksi sebagaimana ditransmisikan oleh stasiun dasar menggunakan beam Rx terbaik yang diprediksi yang dipasangkan secara bersesuaian dari pasangan beam Tx-Rx terbaik yang diprediksi untuk menghasilkan kekuatan sinyal diterima yang diukur untuk pasangan beam Tx-Rx terbaik yang diprediksi; dan mengomputasi metrik validitas model untuk model AI berdasarkan perbandingan kekuatan sinyal diterima yang diprediksi tertinggi dan kekuatan sinyal diterima yang diukur. Embodimen lainnya untuk model AI yang sebaliknya ditempatkan di stasiun dasar juga dibahas.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04767	(13) A
(51)	I.P.C : B 60Q 11/00,B 60Q 9/00,B 60R 1/22,H 05B 47/115		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605760		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZHEJIANG ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. Room 1031, Building 1, Shangwu Building, No. 1388, Minshan Road, Xinqi Street, Beilun District Ningbo, Zhejiang 315899 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311740750.8 18 Desember 2023 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(72) Nama Inventor : QIN, Yu,CN ZHANG, Zhibin,CN ZHANG, Xijie,CN CHEN, Chen,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN KONTROL TIRAI CAHAYA, KENDARAAN DAN MEDIA PENYIMPANAN
------	-----------------	--


(57)	Abstrak :	Suatu metode control tirai cahaya meliputi: memperoleh citra lingkungan kendaraan (S10); sebagai respons terhadap keberadaan wilayah citra tubuh manusia dalam citra lingkungan, menentukan posisi relatif horizontal pertama dari wilayah citra tubuh manusia dalam citra lingkungan (S20); menentukan posisi relatif horizontal kedua pada tirai cahaya kendaraan sesuai dengan posisi relatif horizontal pertama (S30); dan menampilkan pola tirai cahaya berdasarkan posisi relatif horizontal kedua (S40). Metode kontrol tirai cahaya memungkinkan tirai cahaya untuk mencerminkan dinamika orang secara real-time, secara efektif meningkatkan interaksi antara orang di luar kendaraan dan kendaraan. Perangkat kontrol tirai cahaya, kendaraan, dan media penyimpanan yang dapat dibaca komputer juga disediakan.
------	-----------	--



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04837	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 15/77,C 12N 9/02,C 12P 13/10,C 12P 13/08,C 12P 13/06,C 12P 13/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602984		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CJ CHEILJEDANG CORPORATION 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0028602 28 Februari 2024 KR		(72)	Nama Inventor : KIM, Gyuree,KR KIM, Heeyeong,KR KIM, Hye Mi,KR YUN, Hyojin,KR LEE, Ah Reum,KR JUNG, Moo Young,KR JANG, Yongjae,KR SHIN, Kwang Soo,KR KIM, Seon Hye,KR KIM, Hyun Ah,KR SEO, Chang Il,KR SHIM, Jihyun,KR KIM, Kyungrim,KR EOM, Ga Eul,KR YOON, Jeong-Hye,KR JIN, Chorok,KR KIM, Ye-Eun,KR KIM, Ju Eun,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT. Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan Lantai 12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	MIKROORGANISME YANG MEMILIKI NIKOTINAMIDA NUKLEOTIDA TRANSHIDROGENASE ASING YANG DIINTRODUKSI KE DALAM MIKROORGANISME TERSEBUT DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI ASAM L-AMINO ATAU TURUNANNYA MENGGUNAKAN MIKROORGANISME TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Pengungkapan invensi saat ini berkaitan dengan suatu mikroorganisme dari genus Corynebacterium yang memiliki kemampuan yang ditingkatkan untuk memproduksi asam L-amino atau turunannya, yang di dalamnya protein nikotinamida nukleotida transhidrogenase heterolog diekspresikan atau suatu polinukleotida yang menyandikannya diintroduksi ke dalamnya.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04934	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01J 29/80,C 01B 25/36,C 10G 11/05				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605749		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 22 Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, Beijing 100728 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : SUN, Min,CN SONG, Haitao,CN WANG, Zhenbo,CN FENG, Menglong,CN HUANG, Zhiqing,CN SHEN, Ningyuan,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311435192.4 31 Oktober 2023 CN 202311435723.X 31 Oktober 2023 CN 202311436432.2 31 Oktober 2023 CN		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	SOL FOSFOR-ALUMINIUM, METODE PEMBUATANNYA, DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI PENGIKAT DALAM KATALIS KONVERSI MINYAK HIDROKARBON			




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04884	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 36/36,H 04W 36/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603984		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	SPAPIS, Panagiotis,GR
202341074831	02 November 2023	IN	ASHRAF, Shehzad Ali,DE
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		KARABULUT, Umur,TR
			SELVAGANAPATHY, Srinivasan,IN
			STANCZAK, Jędrzej,PL
			DOSTI, Endrit,AL
			KAKKAVAS, Anastasios,GR
			GÜRSU, Halit Murat,TR
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	PENINGKATAN UNTUK OPTIMISASI SUMBER DAYA UNTUK HANDOVER
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Contoh perwujudan dari pengungkapan ini ditujukan pada transmisi konfigurasi dalam LTM dan handover bersyarat yang bersamaan. Suatu metode mencakup: pada peralatan pertama, menerima, dari node jaringan sumber untuk peralatan pertama, setidaknya satu konfigurasi LTM umum di sejumlah kandidat sel target dalam pesan tanpa duplikat elemen informasi (IE) yang mencakup setidaknya satu konfigurasi LTM umum, peralatan pertama dikonfigurasi dengan handover bersyarat dan LTM secara bersamaan, dan sejumlah kandidat sel target dipilih oleh peralatan kedua untuk handover bersyarat dari peralatan pertama; dan jika sel target dipilih dari sejumlah kandidat sel target untuk handover bersyarat, menerapkan salah satu dari setidaknya satu konfigurasi LTM umum yang terkait dengan sel target.	




Gambar 7

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04861	(13)	A
(51)	I.P.C : B 23K 20/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605746		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KEIHIN RAMTECH CO., LTD. 3rd Floor, Shin-Yokohama AK Building, 3-23-3 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2220033 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
2024-015457	05 Februari 2024	JP			
2024-015458	05 Februari 2024	JP			
2024-015459	05 Februari 2024	JP			
PCT/	01 November	JP	(72)	Nama Inventor : SATO, Ippei,JP SHIBATA, Naonori,JP KAWASHIMA, Mitsuhiro,JP	
JP2023/039467	2023				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	METODE MANUFAKTUR UNTUK KOMPONEN YANG DILAS SUDUT DENGAN PENGELASAN ADUK TERSINKRONISASI DAN PERALATAN PENGELASAN ADUK TERSINKRONISASI UNTUK PENGELASAN SUDUT
------	--------------------	---


(57)	Abstrak :
Ajaran ini memungkinkan untuk melakukan pengelasan sudut secara stabil sambil menekan kekasaran dan turbulensi dari bagian aliran plastis, tanpa memerlukan alat bantu, menjadi kurang rentan terhadap kendala kondisi pengelasan, dan memungkinkan pengelasan sudut untuk dilakukan secara sederhana dan cepat. Metode manufaktur untuk komponen yang dilas sudut adalah metode manufaktur yang mencakup langkah pengelasan sudut dari pengelasan sudut dua anggota objek pengelasan. Langkah pengelasan sudut diimplementasikan oleh peralatan pengelasan aduk tersinkronisasi. Peralatan pengelasan aduk tersinkronisasi mencakup: poros keluaran; mekanisme penggerak yang dikonfigurasi untuk memutar poros keluaran; dan bagian pasak yang disediakan pada ujung distal dari poros keluaran, dikonfigurasi untuk digerakkan secara rotasional oleh rotasi yang ditransmisikan dari mekanisme penggerak, dan disisipkan ke dalam dua anggota objek pengelasan selama pengadukan tersinkronisasi. Bagian pasak memiliki, antara poros keluaran dan bagian pasak, celah yang memungkinkan getaran dari bagian pasak terhadap poros keluaran, celah berupa ruang kosong atau secara substansial ruang kosong, dan oleh celah, bagian pasak bebas atau secara substansial bebas terhadap poros keluaran dalam rentang dari celah. Langkah pengelasan sudut menyisipkan bagian pasak ke dalam dua anggota objek pengelasan pada pojok dalam yang dibentuk oleh dua anggota objek pengelasan sementara bagian pasak berputar, dengan cara demikian melakukan pengelasan sudut dengan pengelasan aduk tersinkronisasi.	



(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04831	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 84/18,H 04W 84/12,H 04W 8/00			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604335		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 November 2023		HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129, China China	
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	MONTEMURRO, Michael,CA MCCANN, Stephen,GB KLEIN, Arik,IL
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
			Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	PENEMUAN JARINGAN AREA LOKAL MESH NIRKABEL DENGAN OPERASI MULTI-TAUTAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Suatu metode untuk mengonfigurasi suatu peranti mesh multi-tautan (MLD), dimana MLD tersebut beroperasi dalam suatu jaringan mesh menggunakan operasi multi-tautan (MLO), jaringan mesh tersebut meliputi sejumlah STA mesh dan mesh MLD, MLD berkomunikasi melalui beberapa tautan radio WLAN antara satu atau lebih AP MLD dan satu atau lebih non-AP MLD, dimana setiap MLD memiliki satu atau lebih STA terafiliasi, dimana setiap STA terafiliasi beroperasi pada suatu tautan yang berbeda yang ditetapkan untuk operasi mesh; metode tersebut mencakup: menerima informasi kumpulan layanan dasar mesh operasi multi-tautan (MLO MBSS) yang mengindikasikan kapabilitas MLO MBSS dan/atau parameter-parameter operasional; dimana suatu elemen multi-tautan (MLE) mesh spesifik disertakan dalam informasi MLO MBSS dan menyiarkan dukungan jaringan mesh dari MLD menggunakan MLE spesifik tersebut.	




Gambar 12

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04716	(13) A
(51)	I.P.C : A 47L 9/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605673		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GREY TECHNOLOGY LIMITED Brindley Road, Warndon, Worcester WR4 9FB United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2024		(72) Nama Inventor : GREY, Nicholas Gerald,GB LI, Shangjie,CN CHENG, Mingxin,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311625059.5 30 November 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	RUANG PENGUMPULAN KOTORAN UNTUK PENGISAP DEBU
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu ruang pengumpulan kotoran untuk pengisap debu, dan khususnya ruang pengumpulan kotoran yang dapat dilepas sehingga kotoran dan serpihan-serpihan yang terkumpul dapat dengan mudah dibuang. Ruang pengumpulan kotoran memiliki bukaan saluran masuk tempat udara dapat masuk ke dalam ruang, bukaan saluran keluar tempat udara dapat keluar dari ruang, dan bukaan pembuangan tempat kotoran dan serpihan-serpihan yang terkumpul dapat dibuang. Bukaan pembuangan memiliki penutup yang dapat dibuka yang ditahan tertutup oleh mekanisme pengait. Terdapat panel pengeluaran kotoran di dalam ruang yang dapat digerakkan mendekat dan menjauh dari bukaan pembuangan. Panel pengeluaran kotoran dapat digerakkan melalui pegangan pengoperasian dan pegangan pengoperasian tersebut dihubungkan ke aktuator untuk melepaskan mekanisme pengait dari jarak jauh.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04840	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 9/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603920		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RUIJIE NETWORKS CO., LTD. Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian 350002, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Agustus 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411215050.1 30 Agustus 2024 CN		(72) Nama Inventor : LIN, Weiquan,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	SISTEM KOMUNIKASI DENGAN ISOLASI ANTARA JARINGAN INTERNAL DAN JARINGAN EKSTERNAL
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Contoh perwujudan invensi ini menyediakan sistem komunikasi dengan isolasi antara jaringan internal dan jaringan eksternal. Sistem ini mencakup sub-sistem jaringan internal, sub-sistem jaringan eksternal, dan sistem penggabung, dimana sub-sistem jaringan internal dan sub-sistem jaringan eksternal adalah dua sistem dengan aliran data yang saling independen: sub-sistem jaringan internal terhubung ke sistem penggabung dan dikonfigurasi untuk mengeluarkan sinyal jaringan internal; sub-sistem jaringan eksternal terhubung ke sistem penggabung dan dikonfigurasi untuk mengeluarkan sinyal jaringan eksternal; dan sistem penggabung dikonfigurasi untuk melakukan penggabungan sinyal pada sinyal jaringan internal yang dikeluarkan oleh sub-sistem jaringan internal dan sinyal jaringan eksternal yang dikeluarkan oleh sub-sistem jaringan eksternal untuk menghasilkan sinyal gabungan.
------	--




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04929	(13) A
(51)	I.P.C : H 01H 50/56,H 01H 50/54		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605940		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XIAMEN HONGFA ELECTRIC POWER CONTROLS CO., LTD. No. 93 Yinong Road, Haicang District, Xiamen, Fujian 361027 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202323073921.4 14 November 2023 CN		(72) Nama Inventor : DAI, Wenguang,CN WU, Zhuxiong,CN ZHONG, Shuming,CN CHEN, Songsheng,CN CHEN, Weipeng,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79

(54)	Judul Invensi :	RELAI
------	--------------------	-------

(57)	Abstrak : Diungkapkan dalam permohonan ini suatu relai arus searah tegangan tinggi. Relai arus searah tegangan tinggi ini terdiri dari rakitan statis bantu dan pegas bergerak bantu, di mana pegas bergerak bantu terdiri dari pegas daun dan titik kontak bergerak bantu, sejumlah titik kontak bergerak bantu disediakan di salah satu ujung pegas daun, dan setiap titik kontak bergerak bantu digunakan untuk bersentuhan dengan atau terpisah dari rakitan statis bantu. Menurut relai arus searah tegangan tinggi dalam perwujudan pada permohonan ini, terdapat sejumlah titik kontak bergerak bantu di salah satu ujung pegas bergerak bantu, dan setiap titik kontak bergerak bantu digunakan untuk bersentuhan dengan atau terpisah dari rakitan statis bantu, sehingga paling sedikit dua titik kontak terbentuk di antara pegas bergerak bantu dan rakitan statis bantu. Ketika salah satu titik kontak gagal, titik kontak yang tersisa juga dapat tetap aktif, sehingga loop bagian kontak bantu tetap konduktif. Oleh karena itu, pegas bergerak bantu dalam perwujudan pada permohonan ini dapat mengurangi sampai batas tertentu kemungkinan tidak terjadinya pengaliran arus di antara pegas bergerak bantu dan rakitan statis bantu.
------	---



GAMBAR 14


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04755	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/726,A 61K 47/44,A 61K 47/22,A 61K 47/10,A 61K 9/08,A 61P 27/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602410		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 5448666 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : NAKATA Atsuko,JP	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2023-144197	06 September 2023	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI OFTALMIK			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi oftalmik yang mengandung (A) sedikitnya komposisi yang dipilih dari kelompok yang hanya terdiri dari kondroitin sulfat dan suatu garam darinya, yang memiliki berat molekul rata-rata 1.000 hingga 20.000, dan (B) suatu komponen lipofilik.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04780	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/36,A 61K 8/19,A 61Q 19/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606096		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-211786 15 Desember JP 2023				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : TAKATO Kenji,JP MAETA Yuya,JP SHIMIZU Kohei,JP SHIMOHASHI Kengo,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ronny Gunawan S.H. Puri Indah Blok 1-6 No. 1	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI ZAT PEMBUSA			
(57)	Abstrak : Yang disediakan adalah komposisi zat pembusa yang sangat baik dalam hal kemampuan pembentukan busa, stabilitas penyimpanan, dan perasaan penggunaan, dan metode untuk menghasilkan karbon dioksida yang digunakan oleh komposisi zat pembusa. Yang disediakan adalah: komposisi zat pembusa, yang mencakup: komponen A yang mengandung partikel karbonat; komponen B yang mengandung partikel asam organik masing-masing yang memiliki 2 atau lebih dan 6 atau kurang atom karbon; dan pelarut tidak berair, di mana permitivitas relatif dari pelarut tidak berair pada 25°C adalah 10 atau kurang, sekurangnya satu dari komponen A atau komponen B mengandung bahan pelapis yang memiliki jumlah pelarutan 5 g atau lebih dalam 100 g air, dan sekurangnya sebagian dari permukaan pada sekurangnya satu dari partikel karbonat atau partikel asam organik dilapisi dengan bahan pelapis; dan metode untuk menghasilkan karbon dioksida, metode yang terdiri dari mencampurkan komposisi zat pembusa dengan air.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04798	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 8/28,F 26B 3/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606065		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TM SYSTEM FINLAND OY Pitkämäenkatu 11 B, 20250 Turku Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20236240 06 November 2023 FI		(72) Nama Inventor : HALLAPURO, Markus,FI RAJALA, Pasi,FI HIDEN, Aleks,FI HÄMÄLÄINEN, Niko,FI
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12

(54)	Judul	PENGERING LAPIK TERALIR DAN METODE UNTUK MENGERINGKAN MATERIAL BASAH PADA
	Invensi :	PENGERING LAPIK TERALIR

(57)	Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu pengering lapik teralir (1) untuk mengeringkan material basah dengan udara pengering, pengering lapik teralir (1) meliputi dua atau lebih zona pengeringan (2) yang disusun berurutan pada arah vertikal di antara sambungan pasokan udara pengering (11) dan saluran pengeluaran (12) di dalam pengering lapik teralir (1), zona pengeringan berurutan (2) dipisahkan dari satu sama lain oleh dinding (3) dengan bukaan (4) sehingga membentuk sambungan aliran di antara zona pengeringan berurutan (2), dan sambungan pasokan udara pengering tambahan (13) yang berhubungan dengan setiap zona pengeringan (2), sambungan pasokan udara pengering tambahan (13) disusun untuk memasukkan udara pengering tambahan ke zona pengeringan (2). Invensi ini juga berhubungan dengan suatu metode untuk mengeringkan material basah pada pengering lapik teralir (1).	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04761	(13)	A
(51)	I.P.C : B 21B 1/26,C 21D 9/46,C 21D 8/02,C 22C 38/60,C 22C 38/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606164		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024			JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Yoichiro MATSUI,JP	
	2023-214816	20 Desember 2023		Takayoshi JIN,JP	
		(33) Negara		Kazuki MATSUMOTO,JP	
		JP		Hideyuki KIMURA,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA CANAI-PANAS DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSINYA			
(57)	Abstrak :				
	Suatu tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan: suatu lembaran baja canai-panas dengan keseragaman yang sangat baik dalam daya lekat kerak oksida dan tingkat kehitaman dalam arah lebar suatu koil canai-panas; dan suatu metode untuk memproduksi lembaran baja canai-panas tersebut. Lembaran baja canai-panas tersebut memiliki suatu komposisi kimia yang telah ditentukan dan memiliki suatu kerak oksida pada permukaan lembaran baja. Kerak oksida dalam arah lebar lembaran baja memiliki suatu struktur mikro yang mengandung, dalam hal fraksi area, butir-butir magnetit: 30% atau lebih, suatu struktur mikro transformasi eutektoid yang mengandung besi dan magnetit: 20% sampai 60%, dimana magnetit meliputi butir-butir magnetit dan magnetit yang terkandung dalam struktur mikro transformasi eutektoid, dan wustit: 20% atau kurang, dan, dalam hal fraksi massa, hematit: 5% atau kurang. Fraksi area Fe yang terpresipitasi pada permukaan kerak oksida adalah 15% atau kurang. Ketebalan rata-rata kerak oksida dalam arah lebar lembaran baja adalah 3 sampai 20 µm.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04901	(13)	A
(51)	I.P.C : B 32B 27/34,B 32B 27/32,B 32B 27/00,B 32B 9/00,B 65D 65/40				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606277		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024			TOYOBO CO., LTD. 13-1, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5300001 Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		YOKOTA,Natsumi,JP	
	2024-000069	04 Januari 2024		YAMAZAKI,Atsushi,JP	
	(33) Negara	JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026			Ronny Gunawan S.H. Puri Indah Blok 1-6 No. 1	
(54)	Judul Invensi :	LAMINASI DAN KANTONG PEMBUNGKUS			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini menyediakan suatu laminasi yang terdiri dari: bahan dasar resin; lapisan film tipis anorganik yang dilaminasi pada sekurangngnya satu sisi permukaan dari bahan dasar resin; lapisan pelindung yang dilaminasi pada lapisan film tipis anorganik; film nilon yang dilaminasi dengan menerapkan perekat dapat matang cairan dua-bagian pada permukaan dari lapisan pelindung dan kemudian merekatkan film nilon dengannya dengan laminasi kering; dan film polipropilena cor dilaminasi dengan menerapkan perekat dapat matang cairan dua-bagian pada permukaan dari film nilon dan kemudian merekatkan film polipropilena yang cor dengannya dengan laminasi kering, di mana laminasi memiliki sifat halang gas yang memenuhi persyaratan berikut (1) sampai (3). (1) Tidak ada lapisan yang disediakan di antara bahan dasar resin dan lapisan film tipis anorganik. (2) Film nilon memiliki pengerutan panas di antara 2,0% dan 6,0% inklusif dalam MD sebelum dan setelah retorting pada 130°C selama 30 menit. (3) Setelah mengarahkan laminasi pada perlakuan kelembaban panas pada 130°C selama 30 menit, tidak ada delaminasi yang terjadi dan permeabilitas uap air tidak lebih dari 2,5 g/m2-hari.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04895	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61N 1/40,A 61N 1/36,A 61N 1/32,A 61N 1/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606281		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CLASSYS INC. 208, Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul 06220 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 November 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0168291 28 November 2023 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : PARK, Sung Jun,KR KIM, Jin Yong,KR KIM, Hye Ri,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79	


(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PEMBANGKIT ENERGI RF BIPOLAR
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan perangkat pembangkit energi RF bipolar. Menurut salah satu perwujudan, perangkat pembangkit energi RF bipolar meliputi: bagian rumah kartrid yang memiliki satu sisi yang bersentuhan dengan kulit; dan setidaknya tiga bagian elektroda RF yang diposisikan pada satu permukaan bagian rumah kartrid sehingga berjarak satu sama lain, sehingga bersentuhan dengan kulit, dimana daya listrik diterapkan ke dua bagian elektroda RF, masing-masing interval antara bagian elektroda RF yang padanya sumber daya listrik diterapkan dan frekuensi energi RF disesuaikan sedemikian rupa sehingga kedalaman kulit yang padanya energi RF dihantarkan dapat disesuaikan secara beragam, dan energi ditransmisikan secara merata untuk setiap kedalaman kulit sehingga, dalam metode bipolar, efek prosedur dapat ditingkatkan dan jenis prosedur dapat didiversifikasi.
------	---

Gambar 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04741	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01F 11/18,C 09C 1/02,D 21H 17/67,D 21H 21/52,D 21H 19/38				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601900		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) INC. 40600 Ann Arbor Rd. E Ste 201 Plymouth, Michigan 48170 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 September 2023				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026				
(72)			(74)	Nama Inventor : Haiyang GAO,CN Bo GAO,CN Xianzhong GAO,CN	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK PRODUKSI KALSIMUM KARBONAT YANG DIENDAPKAN (PCC) DAN PRODUK PCC			
(57)	Abstrak : Metode untuk membuat kalsium karbonat yang diendapkan (PCC) disediakan. Proses termasuk menambahkan aditif PCC atau bibit PCC pada proses sebelum karbonasi dari kapur mati untuk membentuk endapan kalsium karbonat.				



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04865	(13)	A
(51)	I.P.C : C 10G 9/36,C 10G 69/06,C 10G 65/04,C 10G 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606112		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 November 2024			SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. Carel van Bylandtlaan 30, NL-2596 The Hague Netherlands	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33)	Negara
	23210631.0	17 November 2023		EP	
	63/596,758	07 November 2023	(72)	Nama Inventor : DE DEUGD, Ronald Martijn,NL	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. DIPO Business Center Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52	
(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK MENGHASILKAN BAHAN BAKAR DAN/ATAU BAHAN KIMIA DARI SUMBER YANG DAPAT DIPERBARUI			

(57) **Abstrak :**
Suatu proses untuk melakukan pemrosesan hidro suatu bahan baku yang dapat diperbarui mencakup melewati bahan baku yang dapat diperbarui ke suatu zona katalis pertama yang meliputi katalis Golongan VIB monometalik, pada kondisi hidredeoksigenasi, untuk menghasilkan suatu campuran reaksi yang meliputi suatu minyak yang diberi perlakuan hidro yang memiliki suatu kandungan olefin yang melebihi kandungan suatu olefin kesetimbangan termodinamika dengan suatu faktor sebesar setidaknya 250 kali lipat. Campuran reaksi kemudian dilewatkan ke suatu zona katalis kedua yang meliputi suatu katalis bimetalik yang memiliki suatu logam Golongan VIII dan suatu logam Golongan VIB, pada kondisi hidrogenasi, untuk menghasilkan suatu efluen yang meliputi suatu minyak yang diproses hidro yang memiliki suatu kandungan olefin kira-kira sebesar suatu kandungan olefin kesetimbangan termodinamika.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04924	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61P 35/00,C 07K 16/46,C 07K 16/30,C 07K 16/28					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606253		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FORTVITA BIOLOGICS INC. Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, KY1-1205, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Cayman Islands		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 November 2024					
(30)	Data Prioritas :					
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara
	202311510502.4	14 November 2023				CN
	202411606421.9	12 November 2024	CN	(72)	Nama Inventor : HE, Kaijie,CN CHEN, Shi,CN ZHANG, Xiao,CN ZHAO, Menghui,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya		
(54)	Judul Invensi :	KONJUGAT ANTIBODI-OBAT BISPESIFIK ANTI-EGFR/HER3 DAN PENGGUNAANNYA				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu konjugat antibodi-obat bispesifik yang menargetkan EGFR/HER3, suatu komposisi farmasi yang mengandungnya, penggunaannya untuk pengobatan atau pencegahan penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi yang berkaitan dengan aktivitas EGFR dan/atau HER3, khususnya tumor-tumor positif EGFR dan/atau HER3, dan penggunaannya untuk pembuatan suatu obat untuk pengobatan atau pencegahan penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi yang berkaitan dengan aktivitas EGFR dan/atau HER3, khususnya tumor-tumor positif EGFR dan/atau HER3.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04806	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 19/02,C 22C 38/50,C 22C 38/48,C 22C 38/44,C 22C 38/04,C 22C 38/02,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606122		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CASALE SA Via Pocobelli 6, 6900 Lugano Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23213144.1 29 November EP 2023		(72) Nama Inventor : MARRONE, Leonardo,IT
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79
(54)	Judul Invensi : PENGGUNAAN BAJA FERITIK DALAM MANUFAKTUR UREA		
(57)	Abstrak : Penggunaan baja tahan karat feritik untuk manufaktur komponen pada bagian sintesis urea bertekanan tinggi pada pabrik urea, komponen tersebut, saat digunakan, terpapar kontak dengan aliran yang mengandung amonium karbamat, yang mana Cr berada antara 22% dan 25%, Ni tidak lebih dari 0,5%, persentase berat Ti, Nb, nitrogen dan karbon dalam baja memenuhi kondisi berikut: $(4 (N + C) + 0,2) \leq (Ti + Nb) \leq 1,0$.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04735	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08F 4/36,C 08F 112/08,C 08F 12/08,C 08K 5/14,C 08K 5/02,C 08L 25/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602630		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 September 2024			ARKEMA FRANCE 51, Esplanade du Général de Gaulle La Défense 92800 Puteaux France France	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	FR2309840		18 September 2023		FR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	PEMBUATAN POLISTIRENA MENGGUNAKAN 1,3 1,4 BIS(TERS-ALKILPEROKSIDIISOPROPIL)BENZENA			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berhubungan dengan suatu proses untuk membuat polistirena, khususnya polistirena yang dapat mengembangkan, melalui polimerisasi suspensi, dan juga dengan polistirena yang diperoleh melalui proses tersebut. Invensi ini juga berhubungan dengan penggunaan peroksida organik dengan Formula (I) untuk membuat polistirena yang dapat mengembangkan dan juga dengan suatu komposisi yang mencakup sedikitnya satu peroksida organik dengan Formula (I) dan suatu pelambat nyala terhalogenasi.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04899	(13) A
(51)	I.P.C : A 41D 13/11		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606236		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOKEN LTD. 7, Yonban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 1028459 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024		(72) Nama Inventor : SATO Akihiro,JP SUGITA Haruka,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-216815 22 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi : MASKER		
(57)	Abstrak : Untuk menyediakan masker yang mampu mempertahankan kenyamanan pemakaian semaksimal mungkin. Masker (1) yang mencakup: bagian bodi masker (2) dan bagian kontak wajah (3), dimana disusun di dalam bagian bodi masker (2) adalah bahan penahan bentuk (6) yang mencakup bagian tengah bahan penahan bentuk (60a) yang menutupi bagian tengah wajah pemakai (100) dalam arah kiri-kanan sepanjang arah longitudinal, bagian lipatan bahan penahan bentuk (60b, 60b) yang terhubung ke sisi-sisi bagian tengah bahan penahan bentuk (60a) dan dilipat sepanjang arah longitudinal bagian bodi masker (2), serta bagian samping bahan penahan bentuk (60c, 60c) yang terhubung ke sisi-sisi bagian lipatan bahan penahan bentuk (60b, 60b) dan menutupi sisi-sisi wajah pemakai (100), bahan penahan bentuk (6) disediakan untuk mempertahankan struktur tiga dimensi saat dikenakan, bagian tengah bahan penahan bentuk (60a) mencakup bagian atas dengan lebar yang berkurang (610) dan bagian bawah dengan lebar yang berkurang (620) dimana lebar dalam arah kiri-kanan berkurang ke atas dan/atau ke bawah dari bagian tengah dalam arah atas-bawah, dan bahan penahan bentuk (6) disediakan dengan celah (71 hingga 77) untuk lebih lanjut mempertahankan struktur tiga dimensi saat dikenakan.		




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04898	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 21/44,H 04N 21/234		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606272		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS, SAS 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris France
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Desember 2024		(72) Nama Inventor : GOSSELIN, Philippe Henri,FR COVA REGATEIRO, João Pedro,PT LE CLERC, Francois,FR AVRIL, Quentin,FR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23307173.7 11 Desember EP 2023		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PANDANGAN SUDUT AVATAR DALAM DESKRIPSI ADEGAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan peralatan-peralatan dan metode-metode untuk merender avatar. Teknik yang diungkapkan mencakup memperoleh deskripsi adegan yang mencakup data node yang merepresentasikan avatar, mengekstraksi data pandangan dari data node yang menentukan animasi komponen avatar, dan merender avatar menggunakan deskripsi adegan. Perenderan tersebut mencakup menganimasikan komponen avatar sesuai dengan data pandangan. Peralatan-peralatan dan metode-metode juga diungkapkan untuk menghasilkan deskripsi adegan. Teknik yang diungkapkan mencakup menghasilkan data node yang merepresentasikan avatar, termasuk menghasilkan data pandangan yang menentukan animasi komponen avatar.
------	---



GAMBAR 9
900


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04897	(13)	A
(51)	I.P.C : B 21B 1/26,C 21D 9/46,C 21D 8/02,C 22C 38/60,C 22C 38/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606165		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024		(72)	Nama Inventor : Yoichiro MATSUI,JP Eisuke SUMIDA,JP Hideyuki KIMURA,JP	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	2023-214815	20 Desember 2023			JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA CANAI-PANAS DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSINYA			
(57)	Abstrak : Suatu tujuan dari invensi ini adalah dengan menyediakan: suatu lembaran baja canai-panas yang, bahkan ketika memiliki suatu ketebalan lembaran yang lebih besar, menunjukkan daya lekat kerak oksida yang sangat baik, terutama variasi daya lekat kerak oksida yang kecil dalam arah lebar koil; dan suatu metode untuk memproduksi lembaran baja canai-panas tersebut. Lembaran baja canai-panas tersebut memiliki suatu komposisi kimia yang telah ditentukan dan memiliki suatu kerak oksida pada permukaan lembaran baja. Kerak oksida dalam arah lebar lembaran baja memiliki suatu struktur mikro yang mengandung, dalam hal fraksi area, butir-butir magnetit: 20% sampai 60%, suatu struktur mikro transformasi eutektoid yang mengandung besi dan magnetit: 30% atau lebih, dimana magnetit meliputi butir-butir magnetit dan magnetit yang terkandung dalam struktur mikro transformasi eutektoid, dan wustit: 15% atau kurang, dan, dalam hal fraksi massa, hematit: 5% atau kurang. Ketebalan rata-rata kerak oksida dalam arah lebar lembaran baja adalah 5 sampai 20 µm. Variasi ketebalan kerak oksida dalam arah lebar lembaran baja adalah 4 µm atau kurang.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04856	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/517,A 61K 31/505,A 61K 31/4439,A 61K 31/40,A 61K 31/366,A 61K 45/06,A 61P 37/06,A 61P 43/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604025		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Kadmon Corporation, LLC 100 Morris St. Morristown, New Jersey 07960, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/588,359 06 Oktober 2023 US		(72)	Nama Inventor : SAHI, Jasminster,US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBERIAN BELUMOSUDIL DIKOMBINASIKAN DENGAN SUBSTRAT PROTEIN TRANSPOR			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berhubungan dengan pemberian bersama belamosudil dan substrat protein transpor, seperti substrat dari polipeptida pengangkut anion organik 1B1 (OATP1B1), protein resistensi kanker payudara (BCRP), dan P-glikoprotein (P-gp), untuk digunakan dalam pengobatan subjek dengan penyakit graft-versus-host kronis (cGVHD).				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04903	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 58/10,G 01R 31/396,G 01R 31/382,G 01R 31/374,G 01R 19/165,G 01R 19/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604027	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0012258 26 Januari 2024 KR	(72)	Nama Inventor : CHOI, Soon-Hyung,KR KIM, Dong-Hyun,KR KIM, Young-Deok,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DAN METODE UNTUK MENDIAGNOSIS BATERAI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu peralatan diagnosis baterai menurut suatu perwujudan dari invensi ini meliputi: suatu unit perolehan profil yang memperoleh suatu profil diferensial untuk kapasitas dan tegangan dari suatu baterai; suatu unit koreksi profil yang menentukan laju C (laju arus) target yang bersesuaian dengan profil diferensial, dan mengoreksi profil diferensial tersebut berdasarkan profil tegangan berlebih yang bersesuaian dengan laju C target, sehingga menghasilkan profil yang dikoreksi; dan suatu unit kendali yang menentukan puncak target pada profil yang dikoreksi, dan mendiagnosis keadaan baterai berdasarkan perilaku dari puncak target yang ditentukan.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04862	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 8/92,A 61K 8/365,A 61K 8/36,A 61K 8/34,A 61Q 19/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603837		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024			(72)	Nama Inventor : DAMODARAN, Anita,IN MATHAPATHI, Mruthyunjaya Swamy,IN VENKATESH, Satish Kumar,IN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23208843.5 09 November 2023 EP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	PENGGUNAAN SUATU ZAT MANFAAT KULIT DALAM MEMPERKUAT FUNGSI PERBAIKAN KULIT PADA MALAM HARI				
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan penggunaan suatu zat manfaat kulit yang memperkuat fungsi perbaikan kulit pada malam hari, dimana zat manfaat kulit tersebut dipilih dari minyak moringa, farnesol, suatu aktivator reseptor teraktivasi-proliferator peroksisom dan campuran-campuran darinya; dan dimana zat manfaat kulit tersebut diaplikasikan pada kulit di penghujung hari dari sekitar pukul 5 sore hingga sekitar					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04817	(13) A
(51)	I.P.C : G 07D 11/50,G 07D 11/245,G 07D 11/225,G 07D 11/13,G 07D 7/12,G 07F 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605267	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HYOSUNG TNS INC. (Suseo Bldg., Suseo-dong) 281, Gwangpyeong-ro Gangnam-gu Seoul 06349 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : Hyun Soo JANG,KR Jin You LIM,KR Tae Min CHOI,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0197463 29 Desember 2023 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135- 137, Senen, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		


(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG KERTAS
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Perwujudan dari peralatan penyeteran dan penarikan uang kertas meliputi: modul atas yang meliputi unit penyeteran/penarikan yang memiliki ruang untuk memasukkan atau menerima uang kertas selama penyeteran/penarikan, dan unit penyimpanan sementara yang tersedia pada satu sisi dari unit penyeteran/penarikan untuk menyimpan sementara uang kertas; modul bawah yang tersedia di bawah modul atas dan yang memiliki sejumlah kaset daur ulang dan kaset khusus penyeteran untuk menyimpan uang kertas yang disetor atau uang kertas yang akan ditarik; modul pemindahan transit yang terhubung dengan sisi belakang dari modul atas untuk mengangkut uang kertas untuk diisi ulang atau dikumpulkan; bagian diskriminasi uang kertas yang diisi ulang/dikumpulkan untuk menentukan apakah uang kertas yang diisi ulang atau dikumpulkan abnormal dengan sejumlah sensor yang tersedia di jalur pemindahan uang kertas yang diisi ulang atau dikumpulkan; dan kaset transit yang terhubung dengan modul pemindahan transit untuk menyimpan uang kertas yang akan diisi ulang ke sejumlah kaset daur ulang atau uang kertas yang dikumpulkan dari sejumlah kaset daur ulang.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04811	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 38/40,A 61K 38/19,A 61P 25/24,A 61P 25/22,A 61P 43/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605915		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Avenue Nestlé 55 1800 VEVEY Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : RAJHANS, Purva,IN MAINARDI, Fabio,IT SCHNEIDER, Nora,DE HAUSER, Jonas,CH	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23213526.9	30 November 2023	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI NUTRISI UNTUK MENDORONG PERKEMBANGAN EMOSIONAL			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu kombinasi yang meliputi osteopontin dan laktoferin dalam jumlah efektif untuk digunakan dalam mendorong perkembangan sosial-emosional pada seorang individu muda. Invensi ini lebih lanjut berkaitan dengan komposisi dan metode untuk mendorong perkembangan sosial-emosional pada seorang individu muda, diutamakan pada seorang bayi.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04721	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61P 35/00,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604129		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon 22014 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : Sungjae YANG,KR Jinhwan CHO,KR Boram HWANG,KR Doo Young JUNG,KR Byeong Sung LEE,KR Jongin KIM,KR Myungho JUNG,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0140706 19 Oktober 2023 KR			Woogyum KIM,KR Byounggyu YOO,KR Joonsun YOON,KR Hyun Yong CHO,KR Young Hwa CHUN,KR Jimin SEO,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-137, Senen, Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :		KONJUGAT ANTIBODI-OBAT ANTI-NEKTIN-4 YANG MENGANDUNG TURUNAN KAMPTOTEKIN		



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04772	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 22C 38/60,C 22C 38/08,C 22C 38/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605891		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Juli 2024			(72)	Nama Inventor : ENDOH, Kazuki,JP YOSHITOMI, Hiromi,JP TOJI, Yuki,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-196700 20 November 2023 JP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026						


(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA MEMORI BENTUK DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSINYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Disediakan suatu lembaran baja memori bentuk dengan suatu jumlah regangan pemulihan bentuk yang memadai, dan suatu metode untuk memproduksinya. Lembaran baja memori bentuk tersebut mengandung, dalam % massa, C: 0,30% hingga 1,50% dan Ni: 15,0% hingga 35,0%, dan yang memiliki suatu komposisi yang disesuaikan dari Si, Mn, P, S, Al, N, dan O, sebagai contoh, yang dicirikan bahwa lembaran baja sebelum perlakuan sub-nol memiliki, pada suatu posisi yang bersesuaian dengan 1/4 dari suatu ketebalan lembaran, suatu struktur metalografi dimana suatu fraksi area dari austenit adalah 80% atau lebih besar dan suatu fraksi area dari grafit adalah 15% atau kurang, austenit tertransformasi secara parsial menjadi martensit melalui perlakuan sub-nol, martensit tersebut mengandung twins {112}, dan suatu lebar dari twins {112} adalah 50 nm atau kurang, martensit tersebut memiliki suatu kisi kristal (bct: kisi tetragonal berpusat-badan) dimana suatu nilai yang diperoleh dengan membagi suatu panjang sumbu-c dengan suatu panjang sumbu-a dari kisi kristal adalah lebih besar dari 1,00, dan perlakuan sub-nol tersebut adalah suatu proses untuk menahan lembaran baja dalam nitrogen cair selama 2 jam.
------	---

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04906	(13) A
(51)	I.P.C : B 21B 1/46,B 21B 1/34,B 21B 39/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603906		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. Viale Enrico Forlanini 23, 20134 Milano MI Italy
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Juli 2025		(72) Nama Inventor : ARVEDI, Giovanni,IT MANTOVA, Aldo,IT BIANCHI, Andrea Teodoro,IT
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102024000017119 24 Juli 2024 IT		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PABRIK DAN PROSES UNTUK MEMBUAT BILAH BAJA MULTI-MODE
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu pabrik untuk membuat bilah baja canai panas secara kontinu atau lompok dengan ketebalan hingga 0,6 mm mencakup pengecor kontinu (1) yang diikuti oleh konveyor rol masuk (2), pemotong pertama (3), mesin pencanaian kasar (4), pemotong kedua (5), tanur induksi (6), pancanai akhir (7), pemotong ketiga (8), dan terakhir penggulung multipel (9). Pembuatan dapat dilakukan dari slab tipis yang berasal dari pengecor (1) atau dari slab dengan tebal 200-300 mm yang berasal dari luar yang dimasukkan melalui unit pemuatan slab di luar jalur, yang meliputi pancanai kasar reversibel (10) yang menerima slab yang dimuat ke dalam tanur pemanasan (11) melalui konveyor rol penghubung (13), serta tanur terowongan translasi (12) yang mencakup setidaknya dua bagian paralel (12a, 12b), yang bagian pertamanya (12a) dapat digerakkan antara posisi yang sejajar dengan pancanai kasar reversibel (10) dan posisi istirahat di luar jalur, dan yang bagian keduanya (12b) dapat digerakkan antara posisi yang sejajar dengan pancanai kasar reversibel (10) dan posisi yang sejajar dengan konveyor rol masuk (2).
------	--




Gambar 1B

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04723	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 9/52,C 12N 1/38,C 12N 1/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606018		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAEWOONG CO., LTD. 244, Galmachi-ro, Jungwon-gu Seongnam-si Gyeonggi-do 13211 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
10-2023-0151397	06 November 2023	KR			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : KIM, Kyoung-Yun,KR PARK, Jiseong,KR CHOO, Seungjung,KR KIM, Semi,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI MEDIA UNTUK MEMBUAT TOKSIN BOTULINUM
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi media untuk memproduksi toksin botulinum dan, lebih khusus lagi, dengan komposisi media untuk mengkultur galur Clostridium sp. yang mampu memproduksi toksin botulinum. Ketika media yang mengandung pepton nabati, glukosa, dan ekstrak ragi, dan tidak mengandung komponen yang berasal dari hewan menurut invensi ini, digunakan untuk mengkultur galur Clostridium botulinum, laju pertumbuhan galur meningkat dibandingkan dengan media yang ada, dan galur tersebut dapat dikultur dengan aman karena tidak mengandung komponen yang berasal dari hewan, sehingga meningkatkan produktivitas toksin botulinum.
------	--


Gambar 5



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04786	(13) A
(51)	I.P.C : F 25D 11/00,F 25D 23/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605850		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZERO FOOD CO., LTD. Room B, 3rd Floor, New wing of Akasaka Sun Building, 12-10, Akasaka 3-Chome, Minato-ku, Tokyo Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : Masato KINO,JP Shigeru MIYATANI,JP Tsuyoshi SAKATA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-188144 02 November 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Daru Lukiantono S.H. HHP Law Firm, Pacific Century Place, Level 35, SCBD Lot. 10, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	BILIK PENYIMPANAN KELEMBAPAN TINGGI
------	--------------------	-------------------------------------


(57)	Abstrak : Bilik penyimpanan yang meliputi ruang pertama dan ruang kedua,ruang pertama dan ruang kedua yang berhubungan satu sama lain melalui mekanisme penghubung yang mencampurkan udara dari ruang pertama dan udara dari ruang kedua dalam rasio pencampuran yang dapat dikendalikan, bilik penyimpanan yang meliputi: peranti pendingin yang dipasang dalam ruang kedua dan melakukan pendinginan sedemikian sehingga suhu kedua t2 dari ruang kedua lebih rendah dari suhu pertama t1 dari ruang pertama; dan peranti pengendali yang mengendalikan peranti pendingin, dimana, ketika udara dari ruang pertama dan udara dari ruang kedua dicampurkan melalui mekanisme penghubung, pencampuran dilakukan dalam rasio pencampuran dimana kabut atau embun beku tidak dihasilkan, mendekati batas dimana kabut atau embun beku dihasilkan atau tidak dihasilkan dalam udara campuran dengan udara mengandung uap air yang sebagian lewat jenuh oleh karena udara suhu tinggi dan kelembapan absolut tinggi didinginkan dengan udara suhu rendah dan kelembapan absolut rendah.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04724	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 23/42,B 01J 23/10,B 01J 21/06,B 01J 23/06,B 01J 21/04,B 01J 37/02,C 07C 51/31,C 07C 29/132,C 07C 59/105		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606006		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOREA RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY 141, Gajeong-ro Yuseong-gu Daejeon 34114 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 November 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
10-2023-0153825	08 November 2023	KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(72) Nama Inventor : HWANG, Dong Won,KR CHA, Seung Hyeok,KR HWANG, Young Kyu,KR YUN, Gwang Nam,KR KIM, Ji Hoon,KR LEE, Ma Eum,KR AWAD, Ali,KR EOM, In Yong,KR
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Erika Rosalin S.H., M.H. The Mansion Bougenville Tower Fontana Unit BF 27H2

(54)	Judul Invensi :	KATALIS UNTUK REAKSI KONVERSI SIMULTAN GULA MENJADI ALKOHOL DAN ASAM SERTA METODE UNTUK MEMPRODUKSI ALKOHOL DAN ASAM SECARA SIMULTAN DARI GULA DENGAN MENGGUNAKAN KATALIS YANG SAMA
------	-----------------	---

(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan katalis untuk menghasilkan alkohol dan asam secara simultan dari gula dan metode untuk menghasilkan alkohol dan asam secara simultan dari gula dengan menggunakan katalis tersebut, dan lebih khusus lagi, berkaitan dengan katalis yang mudah dipulihkan dan memungkinkan produksi asam dan alkohol secara stabil dan simultan dari gula dalam kondisi reaksi ringan dengan suhu rendah dan tekanan rendah dibandingkan dengan kondisi reaksi yang ada, dan berkaitan dengan metode untuk menghasilkan alkohol dan asam secara simultan dari gula dengan menggunakan katalis tersebut.
------	-----------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04744	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 9/50,A 61K 9/14,A 61K 8/11,A 61K 9/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604110		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : S.I.I.T. S.R.L. - SERVIZIO INTERNAZIONALE IMBALLAGGI TERMOSALDANTI Via Ludovico Ariosto 50/60 20090 Trezzano sul Naviglio Italy	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102023000020562 04 Oktober 2023 IT				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : COSTA, Andrea Domizio,IT MADARO, Elena,IT	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	GRANULAT PELEPASAN TERMODIFIKASI DARI BAHAN AKTIF DAN/ATAU BAHAN NUTRISI			
(57)	Abstrak : Invensi ini bertujuan untuk menghasilkan granulat pelepasan termodifikasi dari bahan aktif dan/atau bahan nutrisi serta komposisi farmasi dan/atau suplemen makanan yang terdiri dari granulat tersebut. Invensi ini juga berkaitan dengan kombinasi yang terdiri dari bahan aktif dan/atau bahan nutrisi tersebut, natrium alginat, dan kalsium laktat.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04702	(13) A
(51)	I.P.C : D 06F 39/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605070		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WUXI MEIZHI ELECTRIC CO.,LTD Building D No. 18, South Changjiang Road, New District, Wuxi, Jiangsu 214028 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Juni 2025		(72) Nama Inventor : CAO, Haoqiang,CN CAO, Yunyi,CN SUN, Yujie,CN SHI, Juanjuan,CN YIN, Lu,CN WANG, Yang,CN WU, Qiandi,CN FAN, Baoer,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410898426.7 04 Juli 2024 CN 202421574848.0 04 Juli 2024 CN 202422819091.3 18 November 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PERLAKUAN CUCIAN
------	--------------------	----------------------------

(57)	Abstrak : Permohonan ini berkaitan dengan bidang teknik perlakuan cucian, dan menyediakan perangkat perlakuan cucian. Perangkat perlakuan cucian tersebut mencakup peralatan elektrolisis, ruang perlakuan cucian, katup air, dan jalur cairan pertama. peralatan elektrolisis mencakup rakitan elektroda, rakitan elektroda mencakup lembaran elektroda dan elektrolit padat, setidaknya satu lembaran elektroda merupakan katoda, setidaknya satu lembaran elektroda merupakan anoda, katoda dan anoda ditumpuk sepanjang arah pertama, dan elektrolit padat ditempatkan di antara katoda dan anoda. Jalur cairan pertama dihubungkan ke katup air dan ruang perlakuan cucian, dan peralatan elektrolisis ditempatkan di jalur cairan pertama.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04850	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08L 91/00,C 09F 7/00,C 10M 159/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603334		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 September 2024			ISP INVESTMENTS LLC 1011 Centre Road, Suite 315, Wilmington, Delaware 19805 United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	63/581,628		08 September 2023		US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026			MUSA, Osama M.,US CHENAULT, Henry Keith,US GHOSH, Mousumi,US PENG, Shufu,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	PRODUK REAKSI BERBAHAN DASAR MINYAK ALAMI BERMALEAT TERMODIFIKASI DAN KOMPOSISI-KOMPOSISI BUBUR YANG MENGANDUNG PRODUK REAKSI TERSEBUT			
(57)	Abstrak :				
	Permohonan ini menyediakan suatu produk reaksi: (a) suatu minyak alami bermaleat, yang mencakup suatu minyak alami dengan fungsi bermaleat, (b) suatu zat penaut silang, dan (c) suatu basa. Aspek lain dari permohonan ini berkaitan dengan suatu produk reaksi: (a) suatu minyak alami bermaleat, yang mencakup suatu minyak alami dengan fungsi bermaleat, (b) suatu zat penaut silang, (c) suatu basa. Permohonan ini juga menyediakan suatu pemisah bersalut keramik untuk suatu baterai yang mencakup suatu komposisi bubuk keramik yang mengandung (i) produk reaksi (a) suatu minyak alami bermaleat, yang mencakup suatu minyak alami dengan fungsi bermaleat, (b) suatu zat penaut silang, dan (c) suatu basa, sebagai suatu dispersan, dan (ii) suatu pemisah, dimana komposisi bubuk keramik tersebut bersentuhan dengan sedikitnya sebagian pemisah tersebut. Selain itu, permohonan ini menyediakan suatu baterai yang mencakup pemisah bersalut keramik yang disebutkan sebelumnya dan suatu metode untuk membuat suatu pemisah bersalut keramik.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04830	(13)	A
(51)	I.P.C : B 23K 20/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605397		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KEIHIN RAMTECH CO., LTD. 3rd Floor, Shin-Yokohama AK Building, 3-23-3 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2220033 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2023				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026				
		(72)	Nama Inventor : SATO, Ippei,JP NEZU, Toshiyuki,JP TAKASEKI, Yoshiyuki,JP		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan		

(54)	Judul Invensi :	KOMPONEN ROTASI UNTUK PENGADUKAN FRIKSI, PERALATAN PENGELASAN, DAN METODE PENGELASAN
------	--------------------	---


(57)	Abstrak :
Ajaran ini, yang berhubungan dengan pengelasan aduk friksi, bertujuan untuk menyediakan suatu komponen rotasi untuk pengadukan friksi yang mampu untuk mengelas dengan suatu kekuatan tinggi dan dengan terjadinya suatu cacat pengelasan yang ditekan. Suatu komponen rotasi untuk pengadukan friksi yang dipasang pada suatu peralatan pengelasan untuk melakukan pengelasan aduk friksi dari suatu komponen objek pengelasan dikonfigurasi sedemikian sehingga ketika komponen rotasi untuk pengadukan friksi disusun pada suatu poros keluaran dari suatu mekanisme penggerak yang dicakup pada peralatan pengelasan untuk dirotasi dengan rotasi yang dikeluarkan dari mekanisme penggerak, suatu celah dibentuk antara poros keluaran dan suatu bagian pin, yang akan disisipkan ke dalam komponen objek pengelasan pada saat pengadukan friksi, celah tersebut yang memungkinkan bagian pin untuk bergetar relatif terhadap poros keluaran, dan karena celah, pada saat pengadukan friksi, suatu getaran dari bagian pin memiliki suatu amplitudo yang lebih besar dan/atau suatu frekuensi yang lebih tinggi daripada suatu getaran dari poros keluaran.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04834	(13)	A
(51)	I.P.C : B 28B 7/38,B 28B 3/12,B 28B 17/00,B 28B 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603797		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FOSHAN HENGLITAI MACHINERY CO., LTD. F4, No. 25, Zone C Sanshui Central Hi-tech Industrial Park Sanshui District Foshan, Guangdong 528137 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2024		(72)	Nama Inventor : WEN, Yizhang,CN CHEN, Yanlin,CN QIU, ZhaoWu,CN SU, Longbao,CN LIANG, Chaohuan,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311312621.9 11 Oktober 2023 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	ALAT DAN METODE PEMBENTUKAN TEKSTUR KERAMIK DENGAN MESIN ROL TEKAN			
(57)	Abstrak : Invensi sekarang ini mengungkap suatu alat pembentuk rol tekan untuk tekstur keramik, yang meliputi: suatu rakitan rol penekan atas; sebuah rakitan rol penekan bawah, rakitan rol penekan atas dan rakitan rol penekan bawah disusun saling berhadapan, dan sebuah saluran timbul dibentuk pada interval antara rakitan rol penekan atas dan rakitan rol penekan bawah, sabuk baja atas dari rakitan rol penekan atas dan/atau sabuk baja bawah dari rakitan rol penekan bawah dililit dengan elemen pola rol tekan yang memiliki sifat elastis, permukaan elemen pola rol tekan dilengkapi dengan tonjolan timbul; elemen pola rol tekan dikonfigurasi untuk membentuk lempengan keramik bertekstur dari bahan bubuk keramik selama proses bahan bubuk keramik melewati saluran timbul sepanjang arah pengangkutan. Gambar yang paling ilustratif: 1				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04756	(13) A
(51)	I.P.C : F 23C 7/00,F 23L 13/06,F 23L 3/00,F 23N 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604310	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ANDRITZ OY Tammasaarencatu 1 00180 Helsinki Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : Jokke JANTUNEN,FI
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20236144 13 Oktober 2023 FI	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-137, Senen, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	SUATU ALAT DAN SUATU METODE UNTUK MENYEDIAKAN UDARA KE DALAM TUNGKU PEMBAKARAN DAN SUATU TUNGKU PEMBAKARAN	
(57)	Abstrak :		

Invensi ini berkaitan dengan alat untuk menyediakan udara ke dalam tungku pembakaran dimana alat mencakup selubung yang membungkus ruang distribusi dan saluran pengumpan yang memanjang keluar dari ruang distribusi; saluran masuk untuk menerima udara ke dalam ruang distribusi dari sumber udara; saluran keluar pada ujung saluran pengumpan untuk mengeluarkan udara dari dalam selubung; katup masuk yang diatur pada saluran masuk dan dapat disesuaikan untuk mengontrol udara yang masuk melalui saluran masuk ke dalam ruang distribusi; peredam yang diatur di dalam saluran pengumpan dan dapat digerakkan dari posisi terbatas menjadi posisi terbuka atau di antaranya untuk menyesuaikan aliran udara yang keluar melalui saluran keluar. Dalam alat menurut invensi ini, peredam mencakup elemen pembatas pertama dan elemen pembatas kedua yang diatur satu di atas yang lain dengan jarak di antaranya di dalam saluran pengumpan sedemikian sehingga setidaknya sebagian udara yang datang dari ruang distribusi ke saluran pengumpan dapat mengalir ke saluran keluar melalui celah antara elemen pembatas pertama dan elemen pembatas kedua. Invensi ini berkaitan juga dengan tungku pembakaran dan metode untuk menyediakan udara ke dalam tungku pembakaran.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04832	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 76/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606071	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO.,LTD. No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing 100085 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : CHENG, Yajun,CN	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79	


(54)	Judul Invensi :	METODE KOMUNIKASI, PERANTI KOMUNIKASI, DAN SISTEM KOMUNIKASI
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :
Perwujudan dari pengungkapan ini berkaitan dengan metode komunikasi, peranti komunikasi, dan sistem komunikasi. Metode komunikasi meliputi: dalam TXOP pertama, sebagai tanggapan terhadap data yang dikirimkan oleh pihak pemegang TXOP, membalas pihak pemegang TXOP dengan bingkai pengakuan blok (Block Ack), di mana bingkai Block Ack meliputi setidaknya salah satu dari pengidentifikasi pertama dan bidang pengidentifikasi pertama; pengidentifikasi pertama mengidentifikasi apakah pihak penanggap TXOP meminta pihak pemegang TXOP untuk membagikan sebagian waktu transmisi dari TXOP pertama untuk transmisi data layanan latensi rendah; dan bidang pengidentifikasi pertama mengidentifikasi durasi yang diperlukan oleh pihak penanggap TXOP untuk mentransmisikan data layanan latensi rendah. Dengan demikian, layanan latensi rendah yang bersifat tiba-tiba dapat ditangani, mekanisme transmisi data layanan latensi rendah ditingkatkan, dan latensi transmisi berkurang.	



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04889	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 16/14				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602999		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 September 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	202311292179.8	28 September 2023		CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : GUO, Yuchen,CN LI, Yunbo,CN GAN, Ming,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DAN METODE KOMUNIKASI KOOPERATIF, PERANTI, DAN MEDIA PENYIMPANAN			
(57)	Abstrak : PERALATAN DAN METODE KOMUNIKASI KOOPERATIF, PERANTI, DAN MEDIA PENYIMPANAN Aplikasi ini menyediakan metode komunikasi terkoordinasi, peralatan, dan peranti, serta media penyimpanan. Metode ini dapat dilakukan oleh peranti pertama atau komponen dalam peranti pertama. Metode ini meliputi: Peranti pertama mengirimkan bingkai radio pertama ke peranti kedua, dan menerima bingkai radio kedua dari peranti kedua, dan perjanjian transmisi dibuat antara peranti pertama dan peranti kedua, sehingga peranti pertama dan peranti kedua berbagi sumber daya transmisi berdasarkan perjanjian transmisi tersebut, untuk menyediakan dasar bagi implementasi transmisi terkoordinasi multi-peranti.				



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04719	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 35/00,A 61P 37/00,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606149		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED GSK Medicines Research Centre Gunnels Wood Road Stevenage SG1 2NY United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : AHMED, Farheen,GB ORECCHIA, Martin,IT OVECKA, Milan,SK	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/608,374	11 Desember 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI SPESIFIK BAFF			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan protein pengikat antigen anti-BLyS seperti suatu antibodi anti-BLyS yang mampu melawan BLyS. Invensi ini juga berkaitan dengan sekuens asam nukleat yang mengencode protein pengikat antigen serta penggunaan protein pengikat antigen dalam terapi, misalnya, pada penyakit dimana sel B memainkan peran patogenik, seperti, misalnya, pada penyakit autoimun, penyakit inflamasi kronis dan/atau kanker.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04878	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/20,A 61K 8/19,A 61K 8/18,A 61Q 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602324		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ISP INVESTMENTS LLC 1011 Centre Road, Suite 315, Wilmington, Delaware 19805 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/517,171 10 Agustus 2023 US		(72) Nama Inventor : KAMIN, Surya,US SARKAR, Sounak,IN WAHIDI, Shafiq Sahar,US OTHS, Philip John,US GEBRESELASSIE, Petros,US FARES, Hani M.,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(54)	Judul	KOMPOSISI-KOMPOSISI PERAWATAN ORAL ANHIDRAT STABIL YANG MENGANDUNG NATRIUM BIKARBONAT DAN TIMAH(II) FLUORIDA	
(57)	Abstrak :	Permohonan ini mengungkapkan suatu komposisi perawatan oral yang mengandung: (i) sekitar 0,01% berat hingga sekitar 5% berat polivinilpirolidon sangat terkembangkan, yang tertaut secara ringan hingga sedang; (ii) sekitar 10% berat hingga sekitar 60% berat natrium bikarbonat; (iii) sekitar 0,01% berat hingga sekitar 5% berat sedikitnya satu sumber ion fluorida; (iv) sekitar 0,01% berat hingga sekitar 5% berat sedikitnya satu sumber ion timah(II); dan, (v) sekitar 0,01% berat hingga sekitar 75% berat sedikitnya satu bahan perawatan oral.	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04728	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/64,A 61K 47/34,A 61K 8/24,A 61K 33/06,A 61K 9/00,A 61P 1/02,A 61Q 11/00,C 07K 14/47				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606044		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024			THE UNIVERSITY OF MELBOURNE Grattan Street The University of Melbourne, Victoria 3010 Australia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		REYNOLDS, Eric Charles,AU	
	2023903602	09 November 2023			
(33)	Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
	AU			Risti Wulansari S.H. KMO Building, Lantai 5 Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE UNTUK MENGOBATI HALITOSIS			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berkaitan dengan kompleks kalsium fosfat amorf dan/atau kalsium fluorida fosfat amorf stabil fosfopeptida yang telah ditingkatkan dan komposisi yang mengandung kompleks-kompleks tersebut. Metode pembuatan kompleks dari invensi dan metode untuk mengobati atau mencegah kondisi bau mulut juga disediakan. Pada satu aspek invensi ini menyediakan suatu metode untuk mengobati atau mencegah halitosis pada individu yang membutuhkannya, metode terdiri dari tahap memberikan kalsium fosfat amorf (ACP) stabil dan/atau kalsium fluorida fosfat amorf (ACFP) stabil melalui rongga mulut individu, dengan demikian mengobati atau mencegah halitosis. Pada aspek lain, invensi ini menyediakan suatu kompleks kalsium fosfat amorf (ACP) stabil terkait dengan zink dan/atau suatu kalsium fluorida fosfat amorf (ACFP) stabil terkait dengan zink.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04809	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/32,B 32B 9/00,B 65D 65/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606062		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOPPAN HOLDINGS INC. 5-1, Taito 1-chome, Taito-ku, Tokyo 1100016 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-200812 28 November 2023 JP		(72) Nama Inventor : ISHII Rika,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15

(54)	Judul Invensi :	LAMINASI UNTUK KEMASAN, DAN KANTONG KEMASAN
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Laminasi untuk kemasan, laminasi tersebut mencakup lapisan bahan dasar, lapisan pembawa gas termasuk lapisan oksida anorganik, dan lapisan penyegel secara berurutan, di mana lapisan bahan dasar adalah film resin berbasis polipropilena yang diregangkan secara biaksial, lapisan penyegel adalah film resin berbasis polipropilena, resin berbasis polipropilena terkandung dalam jumlah 90% massa atau lebih berdasarkan jumlah total laminasi, dan tingkat penyusutan panas dalam arah MD dan tingkat penyusutan panas dalam arah TD dari laminasi setelah dipanaskan dalam oven pada suhu 150°C selama 15 menit, sebagaimana ditentukan oleh Persamaan (1) dan (2) berikut, masing-masing kurang dari 5,0% dan kurang dari 10%: Tingkat penyusutan panas (%) dalam arah MD = (Panjang dalam arah MD sebelum pemanasan - Panjang dalam arah MD setelah pemanasan)/Panjang dalam arah MD sebelum pemanasan × 100...(1) Tingkat penyusutan panas (%) dalam arah TD = (Panjang dalam arah TD sebelum pemanasan - Panjang dalam arah TD setelah pemanasan)/Panjang dalam arah TD sebelum pemanasan × 100...(2)
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04925	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01Q 1/36				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602162		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 September 2023				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : Qiyi GUO,CN Min HUI,CN Jinghua TENG,CN Cong LI,CN Huajun JIANG,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	

(54)	Judul	ANTENA MULTI-JANGKAUAN-FREKUENSI DENGAN PEMBENTUK GABUNGAN ENERGI PENGHENTI
	Invensi :	PITA

(57) **Abstrak :**
Metode untuk menggabungkan energi di antara elemen antena dan sirkuit RF dari UE meliputi: menggabungkan energi pertama di antara posisi pertama di sepanjang panjang dari elemen antena dan sirkuit RF, dimana elemen antena ditempatkan setidaknya berdekatan dengan setidaknya salah satu dari sejumlah tepi dari bodi; menggabungkan energi kedua di antara posisi kedua di sepanjang panjang dari elemen antena dan sirkuit RF, posisi pertama dan posisi kedua yang dipisahkan di sepanjang panjang dari elemen antena; menghambat frekuensi dalam pita frekuensi pertama agar tidak digabungkan di antara posisi pertama di sepanjang panjang dari elemen antena dan sirkuit RF; dan menghambat frekuensi dalam pita frekuensi kedua yang terpisah dari pita frekuensi pertama agar tidak digabungkan di antara posisi kedua di sepanjang panjang dari elemen antena dan sirkuit RF.




Gambar 8

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04841	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602164		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/468,300 15 September 2023 US		(72) Nama Inventor : Li ZHANG,US Wei YANG,CN Hari SANKAR,US Jing JIANG,CN Jing SUN,US Jia FEI,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	PEMETAAN SUMBER DAYA FREKUENSI WAKTU UNTUK SISTEM WIDEBAND
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Metode, sistem, dan peranti untuk komunikasi nirkabel diuraikan. Peranti nirkabel pertama dapat mengomunikasikan alokasi dari set dari sumber daya waktu-frekuensi dari pembawa untuk transmisi dari kata kode pertama. Peranti nirkabel pertama dapat memetakan bagian pertama dari kata kode pertama ke elemen sumber daya dari subpita pertama dari set dari sumber daya waktu-frekuensi dengan cara frekuensi-pertama, waktu-kedua dan bagian kedua dari kata kode pertama ke elemen sumber daya dari subpita kedua dari set dari sumber daya waktu-frekuensi dengan cara frekuensi-pertama, waktu-kedua. Bagian pertama dari kata kode pertama dapat meliputi bagian yang berdampingan dari kata kode pertama yang mendahului bagian kedua dari kata kode pertama. Peranti nirkabel pertama dapat mentransmisikan, di dalam set dari sumber daya waktu-frekuensi, kata kode pertama berdasarkan pemetaan.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04851	(13)	A	
(51)	I.P.C : F 17C 1/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602114		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 September 2024			VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 54 rue Anatole France, 59620 AULNOYE-AYMERIES France		
(30)	Data Prioritas :			(72)		Nama Inventor :
(31)	Nomor	(32)		Tanggal	(33)	Negara
	FR2309556		11 September 2023		FR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan		

(54)	Judul	SISTEM PENYIMPANAN DAN METODE UNTUK MENYIMPAN FLUIDA YANG MELIPUTI SARANA AKSES
	Invensi :	UNTUK MELAKSANAKAN OPERASI PEMELIHARAAN

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu sistem penyimpanan bawah tanah (1) untuk penyimpanan fluida. Sistem ini mencakup rongga (2) yang dibentuk pada sebidang lahan (3), rongga (2) yang memiliki dasar (6), elemen penahan (4) yang mencakup sedikitnya satu bukaan, sedikitnya satu tangki (5), tangki (5) yang memiliki sumbu membujur, ujung bawah (13) yang ditutup dengan sarana penutup pertama (12), dan ujung atas (14) yang ditutup dengan sarana penutup kedua (15), dan sarana akses dari luar rongga (2) yang mencakup setidaknya salah satu dari berikut ini: sarana akses setiap tangki (5), sarana akses interior tangki-tangki (5), dan sarana akses isi rongga (2).
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04844	(13) A
(51)	I.P.C : G 06T 5/50,G 06T 1/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602165		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Srinivas PULLAKAVI,IN Dileep MARCHYA,IN
18/466,498	13 September 2023	US	Padmanabhan KOMANDURU V,IN Mahesh AIA,US
			Dhaval Kanubhai PATEL,IN Kalyan THOTA,IN
			Sumit GEMINI,IN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54)	Judul	MENGOPTIMALKAN BEBAN KERJA KOMPOSITOR DALAM KEADAAN TUNAK DALAM PERANTI
	Invensi :	PROSESOR


(57)	Abstrak :
Mengoptimalkan beban kerja kompositor dalam keadaan tunak dalam peranti prosesor diungkapkan di sini. Dalam beberapa aspek, peranti prosesor dikonfigurasi untuk melakukan pembuatan komposit citra dengan menjalankan saluran pipa kompositor yang mencakup kompositor yang meliputi penanganan beban kerja; Lapisan Abstraksi Perangkat Keras (HAL) komposer; pengatur beban kerja yang secara komunikatif digabungkan ke HAL komposer; dan driver layar. Pengatur beban kerja mendeteksi bahwa pembuatan komposit citra telah memasuki keadaan tunak, dan mentransmisikan indikasi untuk memasuki mode yang diakselerasi ke penanganan beban kerja. Setelah menerima indikasi, penanganan beban kerja menempatkan saluran pipa kompositor dalam mode yang diakselerasi. Saat dalam mode yang diakselerasi, kompositor mentransmisikan data mode yang diakselerasi secara langsung ke driver layar, yang mem- bypass HAL komposer.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04776	(13) A
(51)	I.P.C : G 01S 5/02,H 04W 4/80,H 04W 8/24,H 04W 64/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602356	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) SE-164 83 SE-164 83 Stockholm Sweden
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Agustus 2024	(72)	Nama Inventor : GUNNARSSON, Fredrik,SE SHREEVASTAV, Ritesh,SE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/518,439 09 Agustus 2023 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PEMOSISIAN BLUETOOTH INDEPENDEN BERBANTUAN YANG DITINGKATKAN
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Menurut beberapa perwujudan, suatu metode dilakukan oleh sebuah simpul jaringan server lokasi untuk pemosisian Bluetooth angle-of-arrival (AoA). Metode tersebut meliputi mentransmisikan suatu permintaan kepada perangkat nirkabel untuk mentransmisikan suatu sinyal Bluetooth sesuai dengan suatu konfigurasi bantuan Bluetooth dan memperoleh suatu laporan pemosisian AoA dari sebuah Simpul jangkar Bluetooth. Laporan pemosisian AoA tersebut didasarkan pada satu atau lebih sinyal Bluetooth yang ditransmisikan dari perangkat nirkabel ke Simpul jangkar Bluetooth sesuai dengan konfigurasi bantuan Bluetooth. Metode tersebut selanjutnya meliputi mengestimasi suatu posisi perangkat nirkabel berdasarkan laporan pemosisian tersebut.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04766	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 10G 3/00,C 10L 1/02,C 11B 13/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606167		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : J-OIL MILLS, INC. 8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 1040044 Japan			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Desember 2024			(72)	Nama Inventor : OKAMOTO Yuki,JP ARAI Hisashi,JP IGARASHI Kazuki,JP SAKAINO Masayoshi,JP TANAKA Shiori,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-217249 22 Desember JP 2023				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :	METODE PRODUKSI BAHAN BAKAR HAYATI					
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode untuk memproduksi bahan bakar hayati yang mengandung metil ester asam lemak (FAME) dan memiliki pengotor yang dihilangkan darinya, menggunakan efluen pabrik minyak sawit (POME), dan sejenisnya. Invensi ini menyediakan metode untuk memproduksi bahan bakar hayati, yang mencakup langkah esterifikasi metil yang mereaksikan efluen pabrik minyak sawit (POME) dengan katalis asam dan metanol, yang diikuti dengan mereaksikan produk yang dihasilkan dengan katalis basa dan metanol untuk memproduksi metil ester asam lemak (FAME)						

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04821	(13) A
(51)	I.P.C : E 02F 3/43,E 02F 9/26,E 02F 9/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606072	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY Pihitisulunkatu 9, 33330 Tampere Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : SNELLMAN, Olli,FI
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23218565.2 20 Desember EP 2023	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	MENENTUKAN NILAI PARAMETER PENGISIAN EMBER UNTUK PEMUAT	

(57) **Abstrak :**
Perwujudan contoh yang berkaitan dengan pengontrolan pemuat. Suatu peralatan dapat terdiri dari: paling sedikit satu prosesor; dan paling sedikit satu memori termasuk kode program komputer, paling sedikit satu memori dan kode program komputer yang dikonfigurasi untuk, dengan paling sedikit satu prosesor, menyebabkan peralatan paling sedikit untuk: memperoleh informasi mengenai profil ember pemuat; menerima, dari Pada perangkat pemindai yang disambungkan ke pemuat, data pemindaian terdiri dari gambaran ember; menentukan posisi ember relatif terhadap perangkat pemindai; menentukan nilai parameter pengisian ember berdasarkan profil ember, gambaran ember, dan posisi ember relatif terhadap perangkat pemindai; dan menyediakan keluaran berdasarkan nilai parameter pengisian ember.




GAMBAR 7

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04863	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 01J 19/18,C 12M 1/12,C 12M 1/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602184		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIBIO A/S Langebjerg 1 4000 Roskilde Denmark		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : DYNESEN, Jens,DK ELLESKOV, Michael,DK STACH, Tomasz,DK CLEMMENSEN, Bent,DK DRAGHEIM, Jess,DK		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23207136.5 31 Oktober 2023 EP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	FERMENTOR DAN METODE UNTUK MELANGSUNGKAN PROSES FERMENTASI				
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan fermentor yang meliputi ruang penampungan cairan yang membentuk jalur aliran lingkaran tertutup untuk cairan fermentasi, setidaknya satu saluran masuk substrat untuk memasukkan cairan substrat, dan setidaknya satu titik injeksi gas untuk menginjeksi gas. Fermentor lebih lanjut meliputi saluran keluar fermentasi untuk mengeluarkan cairan fermentasi dari ruang, dan setidaknya satu bagian sirkulasi untuk menyirkulasikan cairan fermentasi. Setidaknya sebagian jalur aliran membentuk penampang berkelok-kelok yang meliputi penampang-penampang yang terhubung secara seri dari kelompok penampang pertama dan penampang-penampang dari kelompok penampang kedua, dimana kelompok penampang pertama memiliki bentangan yang sebagian besar vertikal dan kelompok penampang kedua memiliki bentangan yang sebagian besar horizontal, bagian-bagian dari kelompok penampang pertama adalah penampang-penampang yang disusun secara bergantian dari kelompok penampang kedua. Bagian-bagian dari kelompok penampang pertama memiliki panjang total yang melebihi 70% dari panjang aliran total.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04793	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 43/80,A 01N 43/653,A 01N 43/56,A 01N 37/42,A 01N 43/40,A 01N 47/38,A 01N 47/24,A 01N 35/10,A 01P 13/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605961		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UPL MAURITIUS LIMITED 6th Floor, Suite 157B, Harbor Front Building, President John Kennedy Street Port Louis Mauritius	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : LOURENÇO LEAL, Jessica Ferreira,BR KAJIHARA, Luciano Hiroyuki,BR DECARO JUNIOR, Sergio Tadeu,BR	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202321076666	09 November 2023	IN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(54)	Judul Invensi :	KOMBINASI HERBISIDA, METODE, DAN PENERAPANNYA			
(57)	Abstrak : Penjelasan ini berkaitan dengan kombinasi agrokimia. Lebih khususnya, penjelasan ini berkaitan dengan kombinasi herbisida yang terdiri atas setidaknya herbisida karbamat dan setidaknya herbisida kedua. Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan komposisi herbisida yang terdiri atas asulam, setidaknya herbisida kedua dan setidaknya eksipien yang dapat diterima secara agrikultur.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04867	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/133,H 01M 10/0567,H 01M 10/054		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606227		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District Ningde, Fujian 352100 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Maret 2024		(72) Nama Inventor : WU, Kai,CN TIE, Zhiwei,CN ZOU, Hailin,CN CHEN, Peipei,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311487121.9 09 November 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	BATERAI SEKUNDER NATRIUM DAN PERALATAN LISTRIK	

(57) **Abstrak :**
Permohonan ini menyediakan baterai sekunder natrium dan peralatan listrik. Baterai sekunder natrium meliputi pelat elektrode negatif dan larutan elektrolit; pelat elektrode negatif meliputi lapisan film elektrode negatif; lapisan film elektrode negatif mengandung unsur silikon; dan larutan elektrolit meliputi komponen pertama, dan komponen pertama adalah senyawa karbonat terfluorinasi. Menurut baterai sekunder natrium, laju ekspansi volume dari baterai setelah penyimpanan suhu tinggi dapat dikurangi, dan stabilitas siklus dari baterai dapat ditingkatkan.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04835	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/535,A 61F 13/534,A 61F 13/15		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606231		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Januari 2025		UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 799-0111 Japan
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	MAKI, Hideaki,JP NAKASHIMA, Hiroshi,JP KOIZUMI, Keito,JP YONEZAWA, Toki,JP
2024-013770	31 Januari 2024	JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP
------	--------------------	----------------

(57)	Abstrak :
	Suatu benda penyerap yang mencakup suatu bodi penyerap yang meliputi suatu inti penyerap dan sejumlah bagian lembaran, dimana: inti penyerap tersebut meliputi suatu polimer sangat menyerap; sejumlah bagian lembaran tersebut tersusun dari sedikitnya salah satu dari serat-serat selulosa dan serat-serat termoplastik; bodi penyerap tersebut meliputi suatu lapisan perekat pertama, suatu lapisan perekat kedua, dan suatu lapisan penyerapan yang disisipkan; lapisan perekat pertama dan lapisan perekat kedua tersebut adalah dua lapisan perekat yang, di antara lapisan-lapisan perekat, memiliki ketebalan yang paling besar ketika lapisan penyerapan yang disisipkan berada dalam suatu keadaan alami dan yang berdekatan satu sama lain; benda penyerap tersebut meliputi suatu lapisan penyerapan yang berbeda dari lapisan penyerapan yang disisipkan pada sedikitnya salah satu dari suatu sisi yang lebih jauh ke arah-luar daripada lapisan perekat pertama dan suatu sisi yang lebih jauh ke arah-luar daripada lapisan perekat kedua; dan ketika suatu pemberat ditempatkan pada benda penyerap tersebut selama 24 jam dengan benda penyerap yang dilipat menjadi dua dan kemudian selanjutnya disingkirkan, ketebalan rata-rata dari lapisan penyerapan yang disisipkan segera setelah penyingkiran pemberat adalah 2,0 mm atau kurang, dan nilai dari 72 jam-ketebalan/ketebalan segera adalah 106,6% atau kurang.




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04759	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/726,A 61K 47/22,A 61K 47/20,A 61K 47/18,A 61K 9/08,A 61P 27/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602323		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 5448666 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 September 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2023-144198	06 September 2023	JP	(72)	Nama Inventor : NAKATA Atsuko,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI OFTALMIK			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan komposisi oftalmik yang mengandung (A) setidaknya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari kondroitin sulfat dan garamnya, yang memiliki berat molekul rata-rata berat 1.000 sampai 20.000, dan (B) setidaknya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari vitamin larut dalam air, asam amino, dan garamnya.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04853	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/532,A 61F 13/53,A 61F 13/15		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602914		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 September 2024		(72) Nama Inventor : UEDA, Takahiro,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-169483 29 September 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI BENDA TERSEBUT
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Disediakan suatu benda penyerap yang meliputi suatu penyerap yang berisi inti penyerap yang tertutup dalam lembar pembungkus inti dari kertas krepe, dan yang memungkinkan tercapainya peningkatan rewet melalui peningkatan kemampuan difusi cairan dalam arah bidang pada lembar pembungkus inti serta penekanan terhadap kerusakan lembar pembungkus inti. Benda penyerap (1) dilengkapi dengan suatu penyerap (11). Penyerap tersebut meliputi inti penyerap (11a), lembar pembungkus inti sisi-kulit (11b1) yang diposisikan pada sisi kulit dalam arah ketebalan inti penyerap, dan lembar pembungkus inti sisi-non-kulit (11b2) yang diposisikan pada sisi non-kulit dalam arah ketebalan inti penyerap. Lembar pembungkus inti sisi-kulit dan lembar pembungkus inti sisi-non-kulit tersusun dari kertas krepe yang memiliki ketidakteraturan permukaan. Tingkat ketidakteraturan permukaan dari lembar pembungkus inti sisi-kulit lebih kecil dibandingkan tingkat ketidakteraturan permukaan dari lembar pembungkus inti sisi-non-kulit.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04812	(13)	A		
(51)	I.P.C : G 06F 3/06,G 11C 16/14						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602954		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No.18, Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Desember 2024			(72)	Nama Inventor : ZHANG, Changkun,CN ZHANG, Wensheng,CN LIU, Derong,CN SHAO, Ziqiao,CN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311672217.2 06 Desember 2023 CN				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :		METODE MANAJEMEN MEMORI DAN SISTEM PENYIMPANAN				




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04778	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 72/0446		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601873		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311086951.0 26 Agustus 2023 CN		(72) Nama Inventor : HUANG, Guogang,CN ZHANG, Hao,CN BAI, Xiaofei,CN ZHANG, Guanyu,CN GUO, Yuchen,CN LI, Yunbo,CN GAN, Ming,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERANGKAT KOMUNIKASI
------	--------------------	---------------------------------

(57)	Abstrak : METODE DAN PERANGKAT KOMUNIKASI Implementasi permohonan ini menyediakan metode dan peralatan komunikasi. Metode komunikasi ini diterapkan pada skenario transisi kumpulan layanan dasar. Metode komunikasi ini meliputi: mengirimkan bingkai permintaan ke titik akses pertama, di mana bingkai permintaan digunakan untuk memicu pengiriman bingkai tanggapan, dan stasiun tidak terkait dengan titik akses pertama; menerima bingkai tanggapan dari titik akses pertama, di mana bingkai tanggapan mencakup daya transmisi pertama untuk mengirimkan bingkai tanggapan; menentukan kualitas sinyal yang diterima tautan bawah; dan mengirimkan daya transmisi pertama dan kualitas sinyal yang diterima tautan bawah ke titik akses kedua, di mana daya transmisi pertama dan kualitas sinyal yang diterima tautan bawah digunakan untuk pengambilan keputusan transisi kumpulan layanan dasar, titik akses kedua terkait dengan stasiun, dan titik akses pertama dan titik akses kedua termasuk dalam kumpulan layanan yang diperluas yang sama. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan transisi BSS oleh AP yang terkait dengan stasiun saat ini.
------	--




GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04774	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/445,A 61K 31/395				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602486		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JNANA THERAPEUTICS INC. One Design Center Place, Suite 19-400 Boston, MA 02210 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/532,264	11 Agustus 2023	US		
	63/633,404	12 April 2024	US	(72)	Nama Inventor : HOLLIBAUGH, Ryan, A.,US PARK, Hyejin,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	INHIBITOR PIPERIDIN YANG MENGANDUNG HETEROARIL BISIKLIK DARI FUNGSI SLC6A19			
(57)	Abstrak : Yang diungkapkan adalah senyawa, komposisi, dan metode yang berguna untuk mengobati atau mencegah penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan kadar asam amino abnormal melalui modulasi transpor SLC6A19.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04845	(13) A
(51)	I.P.C : A 43B 1/028,D 04H 3/16,D 04H 3/05		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601924	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ON CLOUDS GMBH Förrlibuckstrasse 190 8005 Zürich Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Agustus 2024	(72)	Nama Inventor : VOELCHERT, Johannes,CH ZHELIAZKOVA, Maia,CH
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara CH000932/2023 31 Agustus 2023 CH	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		


(54)	Judul Invensi :	PRODUK LEMBARAN TEKSTIL
------	--------------------	-------------------------

(57)	Abstrak : Diungkapkan di sini adalah suatu produk lembaran tekstil (1) yang mencakup suatu filamen termoplastik (2) yang memanjang di sepanjang suatu lintasan filamen (3), dimana filamen termoplastik (2) tersebut membentuk sejumlah gelung (L1, L2) yang secara parsial ditumpangkan di sepanjang lintasan filamen (3) dan sejumlah persilangan (c1, c2, c3, c4) yang padanya filamen termoplastik (2) tersebut bersilangan dengan dirinya sendiri dan membentuk suatu sambungan terikat bahan, khususnya terfusi, dengan dirinya sendiri. Lebih lanjut lagi, suatu upper dengan suatu produk lembaran semacam itu dan suatu sepatu dengan suatu upper semacam itu diungkapkan.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04854	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 24/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602997		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 September 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311292698.4 28 September 2023 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026				
(72)			(72)	Nama Inventor : LI, Jie,CN PENG, Wenjie,CN ZHENG, Lili,CN	
(74)			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN KOMUNIKASI DAN METODE KOMUNIKASI			
(57)	Abstrak : PERALATAN KOMUNIKASI DAN METODE KOMUNIKASI Permohonan ini menyediakan metode komunikasi dan peralatan komunikasi. Metode ini meliputi: Perangkat jaringan mengirimkan informasi konfigurasi pertama termasuk M peristiwa pengukuran pertama ke perangkat terminal. Perangkat terminal mengirimkan laporan pengukuran pertama dari peristiwa pengukuran target ke perangkat jaringan ketika menentukan bahwa hasil pengukuran pertama memenuhi kondisi pemicu untuk sejumlah peristiwa pengukuran dalam M peristiwa pengukuran pertama. Solusi teknis ini dapat mencegah perangkat terminal mengirimkan sejumlah laporan pengukuran berulang kali ke perangkat jaringan, sehingga mengurangi overhead pensinyalan.				




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04923	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 72/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602122		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, Espoo, 02610 Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Agustus 2023		(72) Nama Inventor : KIILERICH PRATAS, Nuno Manuel,PT ABREU, Renato Barbosa,BR JACOBSEN, Thomas Haaning,DK LIU, Yong,CN BUTHLER, Jakob Lindbjerg,DK
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	TRANSMISI MULTI SLOT BERURUTAN
------	--------------------	--------------------------------

(57) **Abstrak :**
Perwujudan-perwujudan invensi ini berhubungan dengan peralatan-peralatan, metode-metode, dan media penyimpanan yang dapat dibaca komputer untuk transmisi multi slot berurutan (Transmisi multi slot berurutan). Peralatan memperoleh sedikitnya satu kelompok sumber daya kandidat slot tunggal yang tersedia untuk transmisi taut samping. Peralatan menentukan, berdasarkan pada jumlah pertama slot-slot untuk transmisi multi slot berurutan, himpunan pertama sumber daya kandidat transmisi multi slot berurutan dari sedikitnya satu kelompok sumber daya kandidat slot tunggal, sumber daya kandidat transmisi multi slot berurutan yang mencakup jumlah pertama slot-slot yang berurutan. Jika himpunan pertama sumber daya kandidat transmisi multi slot berurutan memenuhi sedikitnya satu syarat sumber daya kandidat transmisi multi slot berurutan, maka peralatan memilih sumber daya target untuk transmisi multi slot berurutan dari himpunan pertama sumber daya kandidat transmisi multi slot berurutan tersebut. Jika tidak, maka peralatan menentukan sumber daya target untuk transmisi multi slot berurutan berdasarkan pada kriteria transmisi multi slot berurutan.




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04779	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08F 4/36,C 08F 112/08,C 08F 12/08,C 08K 5/14,C 08K 5/02,C 08L 25/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602687		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 September 2024			ARKEMA FRANCE 51, Esplanade du Général de Gaulle La Défense 92800 Puteaux France France	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	FR2309838		18 September 2023		FR
	FR2309840		18 September 2023		FR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	PEMBUATAN POLISTIRENA MENGGUNAKAN 1,3 1,4 BIS(TERS-ALKILPEROKSIDIISOPROPIL)BENZENA			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berhubungan dengan suatu proses untuk membuat polistirena, khususnya polistirena yang dapat mengembangkan, melalui polimerisasi suspensi, dan juga dengan suatu polistirena yang diperoleh melalui proses tersebut. Invensi juga berhubungan dengan penggunaan peroksida organik dengan Formula (I) sebagai inisiator polimerisasi stirena dan sebagai zat sinergis pelambat nyala dan juga dengan suatu komposisi yang mencakup sedikitnya satu peroksida organik dengan Formula (I) dan suatu pelambat nyala terhalogenasi.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04807	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 50/536,H 01M 50/534,H 01M 50/533,H 01M 50/105,H 01M 10/0585		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606224		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 November 2024		(72) Nama Inventor : MOON, Jae Won,KR HONG, Eui Jin,KR YU, Hyung Kyun,KR YOO, Su Yeon,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0183650 15 Desember 2023 KR 10-2024-0080414 20 Juni 2024 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	RAKITAN ELEKTRODE, SEL BATERAI YANG MELIPUTI RAKITAN ELEKTRODE TERSEBUT, DAN METODE PENGELASAN LEAD ELEKTRODE	

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berhubungan dengan suatu rakitan elektrode, sel baterai yang meliputi rakitan elektrode tersebut, dan metode pengelasan lead elektrode, dan rakitan elektrode menurut perwujudan pengungkapan ini meliputi sejumlah elektrode, sejumlah tab elektrode yang masing-masing meliputi sepasang lapisan logam yang ditempatkan di sisi terluar dan lapisan non-logam yang ditempatkan di antara pasangan lapisan logam tersebut, dan dihubungkan ke sejumlah elektrode, bagian tembus yang dibentuk menembus sejumlah tab elektrode, lead elektrode yang digandengkan dengan tab elektrode, dan lapisan logam tambahan yang ditempatkan di permukaan luar dari tab elektrode terluar yang ditempatkan di sisi terluar dari sejumlah tab elektrode untuk menutupi bagian tembus.




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04726	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 01J 23/882,B 01J 38/62,B 01J 38/50,B 01J 27/28,B 01J 27/19,B 01J 37/02,B 01J 23/00,C 22B 11/00,C 22B 7/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606134		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IFP ENERGIES NOUVELLES 1 et 4 avenue de Bois Préau 92500 RUEIL-MALMAISON France		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : BLANCKE, Guillaume,FR GRANDJEAN, Julien,FR CARRETTE, Pierre-Louis,FR DELPOUX, Olivier,FR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara FR2314549 20 Desember 2023 FR			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	METODE PELINDIAN LOMPOK UNTUK MENDAUR ULANG LOGAM-LOGAM KATALIS				
(57)	Abstrak : Suatu proses lumpok untuk melindungi suatu katalis bekas yang meliputi suatu logam Golongan VIB dan/atau suatu logam Golongan VIII dan suatu penyangga yang berbasis oksida, yang dicirikan bahwa proses tersebut meliputi N langkah pelindian, N sebesar ≥ 2 , dengan mengontakkan katalis bekas dengan suatu larutan pelindi yang meliputi suatu senyawa organik, tiap-tiap langkah pelindian diikuti oleh suatu langkah pemisahan padat/cair, proses tersebut meliputi langkah-langkah i yang berurutan berikut ini, i berkisar dari 1 hingga N: i) kontak dibuat di antara: - katalis bekas yang memiliki suatu kandungan C(i-1) logam, dengan - suatu larutan pelindi yang memiliki suatu kandungan S(N-i) logam yang diekstrak, untuk memproduksi, setelah suatu langkah pemisahan padat/cair, - suatu katalis bekas yang memiliki suatu kandungan C(i) logam, dan - larutan pelindi yang memiliki suatu kandungan S(N-i+1) logam yang diekstrak, dimana C(i-1) > C(i) dan S(N-i) < S(N-i+1).					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04781	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 3/16,G 06F 3/04847,G 06T 13/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606199		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DENTSU INC. 1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 1057001 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
2023-195624	17 November 2023	JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(72) Nama Inventor : MUTO Takashi,JP KANAI TANAKA Hideyuki,JP SHIMIZU Keisuke,JP IKEGAMI AOKI Ai,JP OGITA Aruki,JP MURATA Masato,JP KITAGAWA Kouya,JP
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	SISTEM, METODE, PROGRAM, DAN MEDIA PENYIMPANAN PEMBANGKITAN KONTEN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Sistem pembangkitan konten ini menghasilkan konten yang terdiri dari satu atau lebih bingkai yang meliputi gambar bergerak atau gambar diam dari suatu karakter. Sistem pembangkitan konten tersebut mencakup: suatu unit kontrol tampilan yang menampilkan, pada suatu unit tampilan, suatu antarmuka pengguna yang meliputi suatu daerah operasi dua-dimensi pertama dan suatu gambar pratinjau dari suatu bingkai yang diedit oleh pengguna; suatu unit penentuan ekspresi yang menentukan ekspresi wajah karakter pada gambar pratinjau sesuai dengan posisi penunjuk pada daerah operasi dua-dimensi pertama; dan suatu unit pembangkitan konten yang menghasilkan konten yang terdiri dari satu atau lebih bingkai yang meliputi bingkai yang diedit oleh pengguna.	




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04737	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/506,A 61K 47/38,A 61K 47/36,A 61K 47/32,A 61K 9/30,A 61K 47/26,A 61K 9/20,A 61K 47/14,A 61P 35/02,A 61P 35/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603764		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Sumitomo Pharma Co., Ltd. 6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-169918 29 September JP 2023		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		
			(72) Nama Inventor : YOSHINO, Saori,JP IKARI, Hiroki,JP ITO, Koichiro,JP ASADA, Takumi,JP ICHIBAYASHI, Eri,JP
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(54)	Judul Invensi :	SEDIAAN YANG SANGAT BAIK DALAM SIFAT ELUSI DAN SIFAT PEMBUATAN TABLET	
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu formulasi padat oral yang mengandung 5-fluoro-2-[(4-{7-[(1S,3S,4R)-5-metilidena-2-azabisiklo[2.2.2]oktana-3-karbonil]-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il}pirimidin-5-il)oksi]-N,N-di(propan-2-il)benzamida sebagai suatu bahan aktif, yang memiliki sifat disolusi dan stabilitas penyimpanan yang baik.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04833	(13) A
(51)	I.P.C : G 06Q 10/0631		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606101		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD. 3 Media Close, #01-03/06 Singapore 138498 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Desember 2023		(72) Nama Inventor : XU, Tao,CN WANG, Guanfeng,SG CUI, Ju,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM UNTUK MENENTUKAN SUATU PENGEMUDI UNTUK SUATU PERMINTAAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode-metode dan sistem-sistem untuk menentukan suatu pengemudi untuk suatu permintaan. Dalam beberapa contoh, disediakan suatu metode yang mencakup: menentukan, oleh suatu prosesor, suatu lokasi kedua yang berada dalam proksimitas dari suatu lokasi pertama berdasarkan pada suatu pencarian yang dimulai dari suatu jalan yang paling dekat dengan lokasi pertama, lokasi pertama tersebut diindikasikan dalam suatu permintaan untuk suatu pengemudi; dan menentukan, oleh prosesor tersebut, suatu pengemudi untuk permintaan berdasarkan pada apakah pengemudi tersebut sedang menuju ke lokasi kedua.
------	--




Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04819	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01J 38/62,B 01J 37/02,B 01J 23/00,C 22B 23/02,C 22B 11/00,C 22B 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606135		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IFP ENERGIES NOUVELLES 1 et 4 avenue de Bois Préau 92500 RUEIL-MALMAISON France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : BLANCKE, Guillaume,FR GRANDJEAN, Julien,FR CARRETTE, Pierre-Louis,FR DELPOUX, Olivier,FR	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	FR2314548	20 Desember 2023		FR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950	
(54)	Judul Invensi :	METODE PELINDIAN ARUS LAWAN KONTINU UNTUK MENDAUR ULANG LOGAM-LOGAM KATALIS			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu proses kontinu untuk pelindian arus lawan dari suatu katalis bekas yang meliputi setidaknya satu logam dari Golongan VIB, dan/atau setidaknya satu logam dari Golongan VIII, secara opsional fosfor dan/atau sulfur, dan suatu penyangga berbasis oksida, yang dicirikan bahwa proses tersebut meliputi N langkah pelindian, N lebih besar dari atau sama dengan 2, melalui kontak arus lawan pada katalis bekas dengan suatu larutan pelindi yang meliputi setidaknya satu senyawa organik, larutan pelindi diumpankan secara kontinu dan melewati tiap-tiap dari langkah-langkah pelindian pada arah yang berlawanan terhadap sirkulasi dari katalis bekas, tiap-tiap langkah pelindian diikuti oleh suatu langkah pemisahan padat/cair untuk memperoleh suatu larutan dari logam yang diekstrak dan suatu katalis yang terdepleksi logam.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04715	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06T 15/08,G 16H 30/40,G 16H 30/20,G 16H 80/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605694		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SINGULAR HEALTH PTY LTD U2 41 Discovery Dr Bibra Lake, Western Australia 6163 Australia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023903836 28 November 2023 AU				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : MORRELL, Thomas William,AU HILL, James Richard,AU MARIANO, Martina,AU COOPER, Elliott Damian,AU ROCHA, André Marchezini,AU	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Eliza Trisnawati S.H. Jl. SD Inpres No. 8, RT 003 RW 003, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur	

(54)	Judul Invensi :	SISTEM TRANSFER BERKAS MEDIS
------	--------------------	------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode berbasis komputer untuk pendistribusian berkas citra medis. Metode meliputi penerimaan berkas citra medis melalui acquisition and discrimination module (ADM) yang melakukan input quality control (IQC) sesuai protokol yang telah ditentukan. Apabila IQC berhasil, berkas citra disimpan dalam basis data lokal dan diberikan tanda pengenal unik pasien. Berdasarkan permintaan pengguna melalui GUI lokal, sistem membuat sesi utama dan memuat berkas citra ke memori non-transitori lokal. Berkas citra kemudian divoksilisasi untuk menghasilkan model citra multi-planar hasil rekonstruksi 3D. Pengguna dapat berinteraksi dengan model citra tersebut melalui GUI lokal untuk melakukan visualisasi dan pemberian catatan secara substansial waktu-nyata. Interaksi pengguna direkam sebagai informasi analisis berkala. Pada saat menerima permintaan kolaborasi, sistem membuat sesi sekunder pada memori non-transitori jarak jauh melalui jaringan komunikasi, mentransmisikan visualisasi model citra beserta informasi analisis berkala, dan menyediakan GUI jarak jauh untuk interaksi pengguna jarak jauh. Setelah menerima permintaan pengakhiran, sistem menutup setidaknya sesi sekunder dan menyimpan model citra 3D beserta informasi analisis berkala pada basis data lokal.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04736	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 04B 35/488					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603830		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOSOH CORPORATION 4560, Kaisei-cho, Shunan-shi, Yamaguchi 7468501 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 September 2024		(72)	Nama Inventor : FUKIAGE Taku,JP TAKESUE Takamasa,JP KAWAMURA Kiyotaka,JP NAGAYAMA Hitoshi,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-165892 27 September 2023 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	BENDA SINTER DAN SERBUK				
(57)	Abstrak : Untuk menyediakan setidaknya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari suatu benda sinter, suatu serbuk, suatu benda hijau dan suatu benda terkalsinasi dimana sifat-sifat kemampuan proses dan transmisi cahaya dicapai serta warna yang berasal dari serium dikurangi. Suatu benda sinter dari zirkonia meliputi suatu agen pengurang warna dan serium sebagai suatu elemen penstabil, dimana benda sinter tersebut memiliki suatu kandungan serium sebesar 0,05% mol atau lebih dan 15% mol atau kurang dan suatu kandungan agen pengurang warna sebesar 0,01% massa atau lebih dan kurang dari 1,95% massa.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04902	(13) A
(51)	I.P.C : G 16H 20/60		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606292		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EZAKI GLICO CO., LTD. 6-5, Utajima 4-chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Desember 2024		(72) Nama Inventor : Tomoko TANAKA,JP Qinwen DU,CN Atsushi TAKESHITA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-222420 28 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Daru Lukiantono S.H. Sudirman Central Business District, Pacific Century Place, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 10 Level 35
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, METODE MANAJEMEN KESEHATAN, DAN PROGRAM
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Sistem manajemen kesehatan mencakup unit akuisisi informasi yang dikonfigurasi untuk memperoleh informasi pengguna termasuk setidaknya informasi situasi tempat tinggal (termasuk informasi kebiasaan makan) yang menunjukkan situasi tempat tinggal pengguna dan informasi situasi kehamilan yang menunjukkan situasi terkait kehamilan pengguna, unit penentuan situasi terkait onset atau awal kehamilan yang dikonfigurasi untuk menentukan situasi terkait onset atau awal penyakit kehamilan pengguna berdasarkan informasi pengguna yang diperoleh oleh unit akuisisi informasi, unit rekomendasi yang dikonfigurasi untuk menentukan isi makanan yang akan direkomendasikan kepada pengguna sesuai dengan aturan rekomendasi yang telah dirumuskan sebelumnya, berdasarkan situasi terkait onset yang ditentukan oleh unit penentuan situasi terkait onset dan nilai indeks yang telah ditentukan sebelumnya yang sesuai dengan isi makanan, dan unit presentasi yang dikonfigurasi untuk menyajikan informasi rekomendasi makanan berdasarkan hasil penentuan dari unit rekomendasi pada terminal pengguna.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04815	(13) A
(51)	I.P.C : A 47C 27/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606188		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NEW-TEC INTEGRATION (XIAMEN) CO., LTD. No. 88, Zhen Nan San Road, Tong'an District Xiamen, Fujian 361100 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Desember 2024		(72) Nama Inventor : LENG, Luhao,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311720549.3 14 Desember 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306 & A307, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	SEJENIS BANTALAN ELASTIS YANG DIGUNAKAN UNTUK FURNITUR
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Sejenis bantalan elastis yang digunakan untuk furnitur, termasuk satu atau lebih modul elastis(1), lapisan bawah (3) yang diatur di bawah modul elastis (1), modul elastis (1) termasuk beberapa pegas pra-kompresi (10); di bagian tengah pegas pra-kompresi (10) dilengkapi dengan komponen koneksi (11), dua pegas pra-kompresi (10) yang berdekatan dikoneksikan melalui komponen koneksi (11); struktur koneksi dari sisi samping komponen koneksi (11) pegas pra-kompresi termasuk struktur koneksi kesatu dan struktur koneksi kedua, struktur koneksi kesatu dan struktur koneksi kedua diatur pada sisi samping yang berdekatan, permukaan bawah dari pegas pra-kompresi terhubung dengan lapisan bawah (3).
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04939	(13) A
(51)	I.P.C : B 22D 25/02,B 22F 9/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606195		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : Kazuhiro TSUCHIDA,JP Shunsuke MORI,JP Satoshi KAWAHATA,JP Arihiro MATSUNAGA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-214797 20 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		


(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PEMBUATAN BESI GRANULAR
------	--------------------	-----------------------------------

(57)	Abstrak : Disediakan suatu peralatan pembuatan besi granular yang mampu untuk menekan koalesensi mutual dari besi granular dengan secara efisien mendinginkan besi leleh dan dengan secara efisien mendinginkan besi granular yang diangkut bahkan pada suatu perlengkapan pengangkutan seperti suatu pengangkut. Suatu peralatan pembuatan besi granular yang meliputi suatu perlengkapan granulasi yang dikonfigurasi untuk memecah besi leleh menjadi suatu tetesan cairan, suatu tangki air pendingin yang dikonfigurasi untuk mendinginkan tetesan cairan tersebut menjadi besi granular dengan membiarkan tetesan cairan untuk jatuh ke dalam air pendingin, dan suatu perlengkapan pengangkutan yang dikonfigurasi untuk mengangkat besi granular tersebut ke sisi-luar tangki air pendingin meliputi: suatu wadah pengontrol aliran-air yang disediakan di sisi-dalam tangki air pendingin dan yang ujung atas dan bawahnya terbuka; dan suatu kelompok pipa air pendingin yang dikonfigurasi untuk menyuplai air pendingin ke dalam wadah pengontrol aliran-air. Perlengkapan pengangkutan tersebut meliputi suatu pengangkut yang disediakan di bawah wadah pengontrol aliran-air dan dikonfigurasi untuk mengangkat besi granular dari sisi-dalam tangki air pendingin ke sisi-luar tangki air pendingin, dan suatu penyuplai air pendingin yang disediakan, di sisi-dalam tangki air pendingin, di atas pengangkut dan dikonfigurasi untuk menyuplai air pendingin untuk mendinginkan besi granular yang diangkut keluar oleh pengangkut.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04888	(13)	A		
(51)	I.P.C : H 01M 10/0567,H 01M 10/054						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606226		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED NO.2 XINGANG ROAD, ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG DISTRICT Ningde, Fujian 352100 China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 September 2024			(72)	Nama Inventor : WU, Kai,CN TIE, Zhiwei,CN ZOU, Hailin,CN CHEN, Peipei,CN		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	202311486204.6	09 November 2023					CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :	LARUTAN ELEKTROLIT, BATERAI SEKUNDER NATRIUM, DAN PERALATAN LISTRIK					
(57)	Abstrak : Permohonan ini menyediakan larutan elektrolit, baterai sekunder natrium, dan peralatan listrik. Larutan elektrolit mencakup aditif pertama dan aditif kedua, aditif pertama mencakup senyawa ester siklik yang mengandung unsur sulfur, dan aditif kedua mencakup satu atau lebih dari fluorosulfonat dan difluorofosfat. Kombinasi penggunaan dari aditif pertama dan aditif kedua bermanfaat untuk meningkatkan stabilitas dari film SEI, sehingga derajat dari produksi gas selama pensiklusn dan penyimpanan dari baterai sekunder natrium berkurang, dan kinerja penyimpanan, kinerja pengisian daya cepat, dan kinerja pensiklusn dari baterai sekunder natrium ditingkatkan.						

5




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04820	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/575,A 61K 36/258,A 61P 25/00,A 61P 35/00,A 61P 9/00,C 07J 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606169	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANGHAI BAOCHENG TAILAI TECHNOLOGY CO., LTD. Lane 1502, No. 14, Luoshan Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Pudong New Area Shanghai 200131 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311424711.7 30 Oktober 2023 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026	(72)	Nama Inventor : WANG, Jihua,CN HAN, Wei,CN JIA, Weiguo,CA FU, Wenbao,CN YANG, Zirong,CN
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306 & A307, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306

(54)	Judul Invensi :	BENTUK KRISTAL 20(S)-PROTOPANAKSADIOL, METODE PEMBUATANNYA DAN PENGGUNAANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Permohonan ini berkaitan dengan bidang kedokteran, dan secara khusus berkaitan dengan bentuk kristal A dan bentuk kristal B dari 20(S)-protopanaksadiol, metode pembuatannya, dan penggunaannya. Bentuk kristal A dan bentuk kristal B yang disediakan dalam permohonan ini berbeda dari bentuk kristal 20(S)-protopanaksadiol yang sudah dikenal, masing-masing memiliki profil yang berbeda, dapat direproduksi dengan sempurna, memiliki densitas curah, fluiditas, dan stabilitas yang baik, serta karakteristik yang baik dalam hal mengatasi depresi, kecemasan, dan gangguan kognitif, mencegah dan/atau mengobati penyakit Alzheimer (AD), amyotrophic lateral sclerosis (ALS), dan mengobati penyakit seperti tumor atau penyakit kardiovaskular, dan memiliki prospek permohonan yang luas dalam pengembangan obat 20(S)-protopanaksadiol.
------	---


Gambar 10



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04843	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 43/00,C 08J 3/02,F 26B 17/28,F 26B 25/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606105		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SEIKO KOUGYO CO., LTD. 6-7, Asano-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 2100854, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Agustus 2024		(72) Nama Inventor : MATSUO, Kosuke,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-193874 14 November 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMEKATKAN ATAU MENGERINGKAN DISPERSI SERAT NANO SELULOSA
------	-----------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu metode untuk memperoleh suatu produk pekat atau produk kering dari serat nano selulosa yang mampu menghasilkan redispersi dengan tingkat kemampuan dispersi yang mirip seperti dispersi serat nano selulosa sebelum pemekatan atau pengeringan. Suatu metode untuk memekatkan atau mengeringkan suatu dispersi serat nano selulosa meliputi: langkah A yang melangsungkan perlakuan awal untuk menambahkan yang berikut ini ke dispersi serat nano selulosa: (1) butir (1-1) dan/atau (1-2) berikut: (1-1) suatu garam alkil amonium dan suatu surfaktan amfoterik, (1-2) etilena glikol, (2) campuran suatu asam lemak suku tinggi atau suatu amida asam lemak suku tinggi dengan isopropil alkohol; dan setelah perlakuan awal tersebut, langkah B yang memasok dispersi serat nano selulosa tersebut ke suatu penggiling dua rol dan memutar penggiling dua rol tersebut untuk memekatkan atau mengeringkan dispersi serat nano selulosa.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04891	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 25/28,A 61P 11/00,A 61P 29/00,A 61P 43/00,A 61P 9/00,C 07D 413/14,C 07D 417/14,C 07D 491/052				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604044		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	DELBECK, Martina,DE	HAHN, Michael,DE	
23200306.1	28 September 2023	EP	MÜLLER, Thomas,DE	DIETZ, Lisa,DE	
			WUNDER, Frank,DE	MEIBOM, Daniel,DE	
			BUCHGRABER, Philipp,AT	LINDNER, Niels,DE	
			BECKER-PELSTER, Eva Maria,DE	SCHMECK, Carsten,DE	
			LANG, Dieter,DE	HIMMEL, Herbert,DE	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KARBOKSAMIDA HETEROSIKLIK TERSUBSTITUSI DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Aplikasi ini berkaitan dengan karboksamida heterosiklik tersubstitusi baru, proses pembuatannya, penggunaannya sendiri atau dalam kombinasi untuk pengobatan dan/atau pencegahan penyakit, dan penggunaannya untuk memproduksi obat-obatan untuk pengobatan dan/atau pencegahan penyakit, khususnya untuk pengobatan dan/atau pencegahan kesulitan bernapas termasuk kesulitan bernapas yang disebabkan oleh tidur seperti apnea tidur sentral dan obstruktif, mendengkur (mendengkur primer dan obstruktif), disfagia, gangguan pembuluh darah perifer dan jantung termasuk mikroangiopati diabetik dan gangguan sistem saraf perifer dan pusat termasuk gangguan neurodegeneratif dan neuroinflamasi.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04937	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01R 31/396,G 01R 31/392,G 01R 31/385,G 01R 31/382,G 01R 31/367,G 01R 19/165,G 01R 19/12,G 01R 19/10,G 01R 19/00,G 06F 17/18				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603624		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0139022 17 Oktober 2023 KR 10-2024-0141241 16 Oktober 2024 KR		(72)	Nama Inventor : NAM, Hyun Woo,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DIAGNOSIS BATERAI, METODE DIAGNOSIS BATERAI DAN SISTEM DIAGNOSIS BATERAI			
(57)	Abstrak : Menurut suatu aspek dari invensi ini, disediakan suatu peralatan pengelolaan baterai yang menerima sejumlah tegangan istirahat yang dikumpulkan selama periode istirahat setelah pengisian atau pengosongan daya selesai dari sejumlah sel baterai, dan dikonfigurasi untuk mengalkulasi sejumlah deviasi tegangan berdasarkan selisih antara nilai masing-masing dari sejumlah tegangan istirahat dan masing-masing tegangan istirahat, mengalkulasi sejumlah tingkat perubahan seiring waktu dari sejumlah deviasi tegangan, dan mendiagnosis keadaan dari sedikitnya sejumlah sel baterai tersebut.				




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04697	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 43/80,A 01P 7/02,C 07D 261/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605290		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANDONG KANGQIAO BIO-TECHNOLOGY CO., LTD Luyi Town Industrial Park, Boxing County Binzhou, Shandong 256500 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
202311580050.7	24 November 2023	CN	(72)	Nama Inventor : LI, Ning,CN LIU, Xiangwei,CN XIANG, Xiaozhong,CN HAN, Qinan,CN LI, Dezhi,CN DU, Yaoyao,CN LIU, Yingshuai,CN SHENG, Guozhu,CN LIU, Baohong,CN LI, Jiaxing,CN MENG, Qinggai,CN LI, Bin,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	SENYAWA ISOKSAZOLIN, DAN METODE PENYIAPANNYA SERTA PENGGUNAANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu senyawa isoksazolin atau suatu isomernya, dan metode penyiapannya serta penggunaannya untuk mencegah dan mengendalikan hama invertebrata. Senyawa isoksazolin memiliki struktur seperti yang ditunjukkan pada formula (I), dan definisi setiap gugus dalam formula tersebut seperti yang ditunjukkan dalam uraian. Senyawa isoksazolin yang disediakan dalam invensi ini menunjukkan efek pencegahan dan pengendalian yang sangat tinggi terhadap hama invertebrata di bidang pertanian, hortikultura, peternakan, dan sanitasi, dapat digunakan untuk mencegah dan mengendalikan berbagai hama dan tungau, dan memiliki prospek penerapan yang baik.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04823	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/58,H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/36,H 01M 4/1397,H 01M 4/1391,H 01M 4/136,H 01M 4/131,H 01M 10/052				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603767		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : KIM, Dong Hwi,KR JEON, Hye Lim,KR CHA, Sun Young,KR LEE, Su Yeong,KR KIM, Ji Yun,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0003889 10 Januari 2024 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026				
(74)				Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	ELEKTRODE POSITIF DAN METODE PEMANUFAKTURANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu elektrode positif dapat meliputi baik suatu bahan aktif elektrode positif pertama yang memiliki suatu struktur kristal olivin dan suatu bahan aktif elektrode positif kedua yang memiliki suatu struktur kristal berlapis dalam lapisan aktif elektrode positif, menghasilkan keamanan yang tinggi dan kapasitas pengisian/pengosongan yang sangat baik dari elektrode positif. Selain itu, elektrode positif dapat memiliki keuntungan berupa densitas energi dan keluaran yang sangat baik, yang mungkin merupakan suatu hasil yang meliputi suatu bahan aktif elektrode positif pertama yang direpresentasikan oleh suatu rumus kimia seperti yang didefinisikan dalam spesifikasi dan yang meliputi tiga atau lebih logam selain litium.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04846	(13) A
(51)	I.P.C : F 17C 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604097		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AIR WATER INC. 12-8, Minami Semba 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5420081 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Agustus 2024		(72) Nama Inventor : KISHI, Rikako,JP FUJII, Saki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-172713 04 Oktober 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi Kuncoro S.Si. BATAVIA PATENTSERVIS ASIA SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PENYIMPANAN DAN METODE PELEPASAN
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Suatu peralatan penyimpanan yang menyimpan biogas yang 5 mengandung gas metana dan gas asam karbonat, atau gas pekat yang didapatkan dengan memekatkan gas metana dalam biogas, peralatan penyimpanan ini terdiri dari: suatu tangki yang meliputi adsorben untuk menyerap biogas dan gas pekat untuk menyimpan biogas atau gas pekat tersebut; dan suatu pipa saluran 10 masuk/saluran keluar yang tersambung ke tangki untuk memasukkan biogas atau gas pekat ke dalam tangki dan melepaskan biogas atau gas pekat dari tangki tersebut.
------	---

FIG.5



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04858	(13)	A		
(51)	I.P.C : H 04L 25/02						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603918		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129, China China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Oktober 2024			(72)	Nama Inventor : GAO, Xiang,CN ZHANG, Zijian,CN ZHANG, Zhening,CN LIU, Kunpeng,CN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311331856.2 13 Oktober 2023 CN				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :		METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI				

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode dan peralatan komunikasi. Dalam metode komunikasi tersebut, suatu offset dan suatu nilai pertama yang diindikasikan oleh informasi pertama diasosiasikan dengan suatu nilai indeks pertama dan suatu nilai indeks kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa baik nilai indeks pertama maupun nilai indeks kedua ditentukan berdasarkan pada offset dan nilai pertama, dan setiap perubahan pada offset dan nilai pertama menghasilkan perubahan-perubahan yang sesuai pada nilai indeks pertama dan nilai indeks kedua. Selain itu, karena nilai indeks pertama dan nilai indeks kedua diasosiasikan dengan suatu sekuens pertama, suatu peranti terminal dapat secara bersamaan mengontrol, berdasarkan pada informasi pertama, nilai indeks pertama dan nilai indeks kedua untuk menentukan sekuens pertama, sehingga memungkinkan sekuens pertama dipilih dari suatu himpunan sekuens yang tersedia yang lebih besar, sehingga mencapai kinerja randomisasi interferensi yang lebih baik. Hal ini mengurangi kemungkinan bahwa sekuens pertama yang ditentukan oleh peranti terminal sama dengan suatu sekuens yang digunakan pada suatu sel yang bersebelahan, yang dapat menyebabkan sel yang bersebelahan tersebut menggunakan suatu sinyal referensi yang sama. Oleh karena itu, masalah-masalah interferensi yang disebabkan oleh sel yang bersebelahan yang menggunakan sinyal referensi yang sama dapat dikurangi, sehingga meningkatkan akurasi dari estimasi saluran.




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04808	(13) A
(51)	I.P.C : G 06Q 50/40,G 06Q 10/083		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606125		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD. 3 Media Close #01-03/06 Singapore 138498 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor : SUN, Chang,SG LI, Yaohui,SG LIN, Larry Junjie,SG WANG, Wenbo,SG
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	10202303618Y	22 Desember 2023	SG
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15


(54)	Judul	SERVER DAN METODE UNTUK MEMPERMUDAH PEMROSESAN BEBERAPA PESANAN UNTUK
	Invensi :	LAYANAN SESUAI PERMINTAAN

(57)	Abstrak :
Aspek-aspek ini berhubungan dengan suatu server yang berfungsi memfasilitasi pemrosesan sejumlah pesanan untuk layanan sesuai permintaan, di mana server tersebut terdiri dari: memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan instruksi; antarmuka komunikasi yang dikonfigurasi untuk menerima sejumlah pesanan untuk layanan sesuai permintaan dari sejumlah perangkat komputasi; dan prosesor untuk menjalankan instruksi yang tersimpan serta dikonfigurasi untuk: untuk setiap pesanan dari sejumlah pesanan tersebut, menerima informasi mengenai satu atau lebih karakteristik pesanan; memperoleh indikator yang berkaitan dengan kemungkinan bahwa pesanan tersebut akan dialokasikan ke penyedia layanan pengiriman, berdasarkan informasi mengenai satu atau lebih karakteristik pesanan tersebut; membandingkan indikator tersebut dengan ambang batas yang ditentukan; dan menentukan apakah akan menunda alokasi pesanan ke penyedia layanan pengiriman untuk waktu tertentu, berdasarkan perbandingan indikator tersebut dengan ambang batas yang ditentukan.	



GAMBAR 6

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04879	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04W 72/231					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603574		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 September 2023			(72)	Nama Inventor : TURTINEN, Samuli Heikki,FI WU, Chunli,CN YUAN, Ping,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	TRANSMISI MAC PDU				
(57)	Abstrak : Perwujudan dari pengungkapan ini umumnya berkaitan dengan bidang telekomunikasi dan khususnya dengan perangkat, metode, peralatan dan media penyimpanan yang dapat dibaca komputer untuk mengonfigurasi, mentransmisikan, dan/atau menerima unit data protokol kontrol akses media (MAC PDU) yang meliputi satu atau lebih subheader MAC.					




Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04734	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01R 31/3185,H 03K 3/356				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605956		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	18/537,551	12 Desember 2023		US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : Yimai PENG,CN Robert Joseph VACHON,US Daniel YINGLING,US Keith Alan BOWMAN,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	

(54)	Judul	FLIP-FLOP YANG DIPICU EDGE GANDA YANG MELIPUTI FITUR PEMINDAIAN, PENGATURAN ULANG, DAN RETENSI DATA
	Invensi :	


(57)	Abstrak :
	Peralatan, yang meliputi: multiplexer pertama yang meliputi masukan yang dikonfigurasi untuk menerima sinyal data masukan dan sinyal pemindaian, dan masukan pilihan yang dikonfigurasi untuk menerima sinyal kontrol pergeseran; latch pertama yang meliputi masukan yang digabungkan ke keluaran dari multiplexer pertama, dan masukan clock komplementer (misalnya, inversi) yang dikonfigurasi untuk menerima sinyal clock; latch kedua yang meliputi masukan yang digabungkan ke keluaran dari multiplexer pertama, dan masukan clock non-komplementer yang dikonfigurasi untuk menerima sinyal clock; dan multiplexer kedua yang meliputi masukan yang digabungkan ke keluaran dari latch pertama dan kedua, secara berurutan, masukan pilihan yang dikonfigurasi untuk menerima sinyal clock, dan keluaran yang dikonfigurasi untuk menghasilkan sinyal data atau sinyal pemindaian keluaran.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04727	(13)	A
(51)	I.P.C : F 04D 13/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606117		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD. 16-40, Tsurumi 4-chome, Tsurumi-ku, Osaka-shi, Osaka 5380053 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-061514 05 April 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : IWAMA Kaito,JP TERADA Yutaka,JP YOSHIDA Shingo,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	


(54)	Judul Invensi :	POMPA SUBMERSIBLE
------	--------------------	-------------------

(57)	Abstrak : Pompa submersible (10) meliputi bodi utama pompa (100) dan saringan (200) yang ditempatkan sehingga dapat menutupi lubang saluran isap (160) dari bodi utama pompa (100), dimana saringan (200) memiliki celah (211 dan 212) yang dibentuk dengan memanjang dari permukaan sisi perifer luar (210a) dari saringan (200) setidaknya hingga sebagian dari permukaan bawah (220b).
------	--



Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04795	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04L 27/26					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605790		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD. 1/F, Building 1, No.5 Shangdi East Road, Haidian District Beijing 100085 China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 November 2024					
(30)	Data Prioritas :					
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara		
	202311801537.3	25 Desember 2023		CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : LI, Zichuang,CN NIU, Gang,CN		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan		
(54)	Judul Invensi :	METODE KOMPENSASI FASE UNTUK PERGESERAN FREKUENSI DOPPLER, TERMINAL, PERALATAN DAN MEDIUM PENYIMPANAN				




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04919	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 40/40,G 06N 20/00,G 06Q 30/0251				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604598			(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD. 3 Media Close, #01-03/06 Singapore 138498 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024			(72)	Nama Inventor : ANG, Shi Xuan,SG GARG, Raghav,SG SHARMA, Akanksha,SG XIE, Yangyang,SG WU, Lingyun,SG
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10202303233W 16 November SG 2023			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026				

(54)	Judul Invensi :	PERSONALISASI KONTEN APLIKASI BERBASIS PERSONA
------	----------------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu sistem diungkapkan untuk mempersonalisasi konten dalam suatu aplikasi. Hal ini dicapai dengan mendapatkan data konsumen historis untuk sejumlah konsumen, data konsumen historis yang terdiri dari, untuk setiap konsumen, atribut perilaku dan atribut transaksional. Konsumen kemudian disegmentasi, menggunakan mesin segmentasi, ke dalam sejumlah persona berdasarkan kesamaan di antara masing-masing konsumen. Suatu kasus penggunaan bisnis atau kasus-kasus penggunaan bisnis yang dapat diakses melalui aplikasi kemudian diidentifikasi dan, untuk setiap persona dan menggunakan mesin penulis wara, notifikasi dihasilkan untuk setiap kasus penggunaan bisnis. Notifikasi yang sesuai dengan persona yang terkait dengan masing-masing konsumen kemudian ditampilkan kepada konsumen.
------	---




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04765	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01C 1/06,A 01M 1/20,A 01N 43/80,A 01N 37/46,A 01N 47/06,A 01P 7/04,A 01P 7/02					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605841		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc. Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2024			(72)	Nama Inventor : Eiichi YAMADA,JP Nobuyuki KAWAHARA,JP Satoshi YUTANI,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-212367 15 Desember JP 2023				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI KONTROL HAMA, DAN METODE MENGGUNAKAN KOMPOSISI TERSEBUT UNTUK MENGONTROL PENYAKIT TANAMAN ATAU HAMA TANAMAN				
(57)	Abstrak : Disediakan suatu komposisi kontrol hama yang mengandung spirotetramat dan suatu senyawa yang dipilih dari sedikitnya satu dari antara senyawa-senyawa berbasis-fenilpirazola, senyawa-senyawa berbasis-isoksazolina, dan senyawa-senyawa berbasis-meta-diamida.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04872	(13) A
(51)	I.P.C : G 06T 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603919		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Juni 2024		(72) Nama Inventor : WANG, Yichuan,CN YU, Quanhe,CN XU, Weiwei,CN ZHANG, Jiwu,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311452888.8 02 November 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK PENDETEKSIAN METADATA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Metode dan peralatan untuk pendeteksian metadata diungkapkan di sini, dan berkaitan dengan bidang teknologi multimedia. Sebuah peranti komputasi memperoleh metadata data citra termasuk satu atau beberapa bingkai citra, dan memproses metadata data citra berdasarkan kebijakan deteksi, untuk memperoleh hasil deteksi. Kebijakan deteksi menunjukkan untuk menentukan kesamaan antara metadata dari dua bingkai citra yang berdekatan dalam beberapa bingkai citra, dan/atau mendeteksi karakteristik geometris dari kurva pemetaan luminansi data citra, kurva pemetaan luminansi citra pertama diperoleh berdasarkan metadata citra pertama, dan citra pertama adalah suatu bingkai citra dalam data citra.
------	-----------	---




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04717	(13) A
(51)	I.P.C : B 23K 11/24,B 23K 11/16,B 23K 11/11,B 23K 103/04,C 22C 38/60,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605803	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : Shinsuke KOMINE,JP Chikaumi SAWANISHI,JP Katsutoshi TAKASHIMA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-207929 08 Desember 2023 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		

(54)	Judul	KOMPONEN LASAN TITIK RESISTANSI DAN METODE PENGELASAN TITIK RESISTANSI UNTUK
	Invensi :	KOMPONEN TERSEBUT

(57)	Abstrak :
	Suatu tujuan adalah untuk menyediakan suatu komponen lasan titik resistansi dan suatu metode pengelasan titik resistansi untuk komponen tersebut. Suatu komponen lasan titik resistansi dari invensi ini memiliki suatu lasan titik resistansi yang dibentuk dengan pengelasan titik resistansi dua atau lebih lembaran baja yang saling bertumpang tindih. Di komponen lasan titik resistansi tersebut, dua atau lebih lembaran baja yang saling bertumpang tindih tersebut meliputi satu atau lebih lembaran baja berlapis-Zn; suatu pasangan lembaran baja yang memiliki perbedaan kekuatan tarik terbesar antara dua lembaran baja yang saling berkontak satu sama lain dalam suatu arah vertikal ditetapkan sebagai suatu pasangan lembaran pertama; pasangan lembaran pertama tersebut meliputi suatu lapisan paduan Fe-Zn yang memiliki konsentrasi Fe sebesar 70 sampai 95% massa dan konsentrasi Zn sebesar 5 sampai 30% massa di suatu daerah dari 300 μm sampai 500 μm dari suatu ujung nugget sepanjang suatu arah lebar lembaran pada suatu antarmuka pertemuan lembaran baja; dan ketebalan rata-rata lapisan paduan Fe-Zn memenuhi ekspresi (1): $t_{Fe-Zn} \geq Si_{High} \times (Ms1 - Ms2)1/2 \times 0,5 + (\theta + 8 \times g_{Sheet})/5 \dots(1)$




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04874	(13) A
(51)	I.P.C : G 06N 3/0475,G 06N 3/045		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603174		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Juli 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/486,653 13 Oktober 2023 US		(72) Nama Inventor : Benjamin BERGNER,DE Andrii SKLIAR,NL Babak EHTESHAMI BEJNORDI,NL Yuki Markus ASANO,DE Tijmen Pieter Frederik BLANKEVOORT,NL Joseph Binamira SORIAGA,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54)	Judul	PENDEKODEAN YANG EFISIEN MENGGUNAKAN MODEL KECERDASAN BUATAN GENERATIF BESAR
	Invensi :	DAN KECIL


(57)	Abstrak :
Aspek tertentu dari pengungkapan ini menyediakan teknik dan peralatan untuk menghasilkan respons terhadap kueri masukan menggunakan model kecerdasan buatan generatif. Metode secara umum meliputi menerima kueri masukan untuk pemrosesan. Menggunakan model kecerdasan buatan generatif pertama, representasi penyematan dari kueri masukan yang diterima dihasilkan. Representasi penyematan secara umum meliputi penyematan dari kueri masukan yang diterima dalam dimensi pertama. Representasi penyematan diproyeksikan ke dalam representasi yang diproyeksikan dari kueri masukan yang diterima. Secara umum, representasi yang diproyeksikan mencakup representasi dalam dimensi kedua. Respons terhadap kueri masukan yang diterima dihasilkan menggunakan model kecerdasan buatan generatif kedua dan representasi yang diproyeksikan, dan respons yang dihasilkan dikeluarkan.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04750	(13) A
(51)	I.P.C : G 06Q 10/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603490		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BROADLEAF CO., LTD. 4-13-14 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 1400002, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 November 2023		(72) Nama Inventor : OYAMA Kenji,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-176486 12 Oktober 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roossen Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGELOLAAN, METODE PENGELOLAAN, DAN PROGRAM PENGELOLAAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu estimasi dibuat dengan menentukan informasi kendaraan dan pekerjaan yang akan dilakukan pada kendaraan yang diindikasikan oleh informasi kendaraan, dengan instruksi yang dikeluarkan oleh pekerja lain yang berbeda dari pengguna kendaraan yang digunakan sebagai pemicu. Informasi pengguna dan informasi kendaraan diperoleh, jenis pekerjaan dari pekerjaan yang akan dilakukan pada kendaraan ditetapkan, dikeluarkan pekerjaan standar dimana pekerjaan untuk jenis pekerjaan ditentukan, dan estimasi dibuat dengan menggunakan pekerjaan yang ditentukan dari pekerjaan standar dan informasi kendaraan. Informasi dikonfirmasi dengan membandingkan estimasi tersebut.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04733	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61K 39/395,A 61K 47/26,A 61K 9/19,A 61P 35/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605340		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD. No. 666, Xinhua Avenue (Section 2), Hai Xia Industrial Park, Wenjiang District, Chengdu, Sichuan 611138, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202311618765.7	29 November 2023	CN		
	202411671978.0	21 November 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : WANG, Yiyi,CN	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04875	(13) A
(51)	I.P.C : F 16B 2/22,F 16B 21/07,F 16B 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601665		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DYNTEK PTE. LTD. 100 Pasir Panjang Road, #06-06 Singapore 118518 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Juli 2024		(72) Nama Inventor : NG, Wee Beng,SG WYATT, Gary Donald,AU TAN, Yew Heng,MY
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10202302248U 07 Agustus 2023 SG		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi Kuncoro S.Si. BATAVIA PATENTSERVIS ASIA SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGGABUNG DAN METODE UNTUK MENGGABUNGKAN KOMPONEN-KOMPONEN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Dalam perwujudan yang dijelaskan, alat penggabung (300) yang terdiri dari konektor (100) dan elemen kunci (200) diungkapkan. Konektor (300) terdiri dari mekanisme yang dapat digeser secara elastis (110) yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam ceruk yang sejajar dari komponen (602, 604) dan dapat dioperasikan untuk ditekuk ke luar sebagai respons terhadap gaya yang dihasilkan oleh elemen kunci (200) dan kembali ke keadaan normalnya yang tidak ditekuk jika tidak ada gaya.
------	--





FIG. 3

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04785	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 8/44,A 61K 8/42,A 61K 8/41,A 61K 8/34,A 61Q 5/12					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601833		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : BELL, Fraser Ian,GB DAWSON, Robert Wayne,GB ROBERTS, Julie Marie,GB SINGLETON, Stephen John,GB		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23203402.5 13 Oktober 2023 EP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI KONDISIONER RAMBUT				
(57)	Abstrak : Suatu komposisi kondisioner yang mencakup: (a) suatu fase gel pengondisi yang mencakup suatu surfaktan pengondisi kationik dan suatu bahan lemak; dan (b) suatu paduan dari asam-asam amino yang terdiri dari (i) arginina, (ii) asam glutamat dan (iii) serina, memberikan peningkatan mengejutkan dalam suhu denaturasi dari protein rambut, dimana rambut tersebut dipilih dari rambut bergelombang dan rambut keriting; komposisi tersebut bebas dari asam-asam amino lainnya.					


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04877	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/435,A 61P 29/00,A 61P 37/00,C 07D 401/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602104		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MERCK PATENT GMBH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, Germany Germany	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : SCHMIDT, Sylvia,DE LANGE, Michael,DE	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23190662.9 09 Agustus 2023 EP 23190665.2 09 Agustus 2023 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(54)	Judul Invensi :	BENTUK KRISTALIN DARI 5-((3R,5S)-3-AMINO-5-TRIFLUOROMETIL-PIPERIDIN-1-IL)-KUINOLIN-8-KARBONITRIL			
(57)	Abstrak : Suatu bentuk kristalin dari 5-((3R,5S)-3-amino-5-(trifluorometil)piperidin-1-il)kuinolin-8-karbonitril yang memiliki suatu morfologi khusus dihasilkan di sini. Proses untuk membuat partikel tersebut dan komposisi farmasi yang mengandung partikel tersebut juga diungkapkan.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04745	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01G 53/00,H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/131,H 01M 10/052,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602683		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : KIM, Yeong Jin,KR KIM, Ji Hye,KR JUNG, Hae Jung,KR HEO, Jong Wook,KR YUN, So Yeong,KR PARK, Byung Chun,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0132929 05 Oktober 2023 KR 10-2024-0134975 04 Oktober 2024 KR		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	SERBUK BAHAN ELEKTRODE POSITIF DAN METODE UNTUK MEMBUAT SERBUK BAHAN ELEKTRODE POSITIF			

Gambar 1




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04847	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 01J 29/80,C 01B 39/38					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602794		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 22 Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, Beijing 100728 China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : HAN, Lei,CN LIN, Wei,CN WANG, Peng,CN SONG, Haitao,CN ZHOU, Xiang,CN WANG, Ruoyu,CN SHA, Yuchen,CN ZHAO, Liuzhou,CN		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Mira Rosida S.H. Jalan Tembaga No. 29, Jakara 10640 Kemayoran Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10640	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
202311092518.8	29 Agustus 2023	CN				
202411114581.1	14 Agustus 2024	CN				
	202411114985.0	14 Agustus 2024	CN			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	SARINGAN MOLEKULER ZSM-5 BERONGGA KRISTAL TUNGGAL, KATALIS YANG MENGANDUNG SARINGAN MOLEKULER, DAN METODE PEMBUATANNYA SERTA PENGGUNAANNYA				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan zeolit ZSM-5 berongga kristal tunggal, suatu katalis yang mengandung zeolit tersebut, serta metode pembuatan dan penggunaannya. Partikel dari zeolit ZSM-5 berongga kristal tunggal tersebut memiliki struktur kristal tunggal, ukuran rata-rata butir kristal sebesar 0,8–3,5 µm, dan memiliki struktur rongga berlapis ganda yang tersarang di bagian dalam dan luar, di mana rongga lapisan dalam setidaknya sebagian tertutup oleh lapisan dinding pertama dari zeolit, dan rongga lapisan luar sepenuhnya tertutup oleh lapisan dinding kedua dari zeolit, serta pada lapisan dinding kedua dari zeolit tersebut terdapat lapisan cangkang nano-rod yang tumbuh secara epitaksial.					



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04739	(13)	A
(51)	I.P.C : C 22C 38/44,C 22C 38/40,C 22C 38/18				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602894		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD. 885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	202311283412.6	28 September 2023		CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04886	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4045,A 61K 31/395,A 61K 31/33,A 61K 31/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602886		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MAZE THERAPEUTICS, INC. 171 Oyster Point Blvd, Suite 300, South San Francisco, California 94080 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	63/535,282	29 Agustus 2023	US
	63/572,752	01 April 2024	US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		PITZEN, Jennifer,DE ZIEBENHAUS, Chris,US MELLEM, Kevin,US COOPER, Nicole,US REID, Adam Neil,US SCHAMMEL, Alexander Wayne,US KARMEL, Caleb Henry,US SINZ, Christopher Joseph,US LEE, Patrick Sang Tae,US WAHLERS, Jessica,US FASTMAN, Nathan,US TZITZILONIS, Christos,GR MORGANS JR., David John,US LIU, Yuxi,CN DE LA HIGUERA MACÍAS, Maximiliano,MX
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	INHIBITOR DARI PEMBAWA ZAT TERLARUT FAMILI 6A ANGGOTA 19 (SLC6A19) DAN METODE PENGGUNAANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Disediakan di sini adalah senyawa dari formula (I): atau stereoisomer atau tautomer darinya, atau garam yang dapat diterima secara farmasi dari salah satu hal tersebut di atas, dimana m, R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9, dan R10 adalah sebagaimana yang didefinisikan di tempat lain di sini. Juga disediakan di sini adalah metode untuk membuat senyawa dari formula (I). Juga disediakan di sini adalah metode untuk menghambat SLC6A19 dan metode untuk mengobati penyakit, gangguan, atau kondisi yang dimediasi oleh SLC6A19 pada individu yang membutuhkannya.	




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04890	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4439,A 61K 31/424,A 61K 31/423,A 61P 35/00,C 07D 413/14,C 07D 417/14,C 07D 413/12,C 07D 417/12,C 07D 515/08,C 07D 413/06,C 07D 487/04,C 07D 498/04,C 07D 519/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603908		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ISOSTERIX, INC. 237 Clifton Ave., San Carlos, California 94070 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/558,419 27 Februari 2024 US 63/585,817 27 September 2023 US 63/655,961 04 Juni 2024 US		(72) Nama Inventor : RAI, Roopa,US PANDEY, Anjali,US HOLSINGER, Leslie J.,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(54)	Judul Invensi : INHIBITOR-INHIBITOR MYST		
(57)	Abstrak : Disediakan di sini senyawa-senyawa yang merupakan inhibitor-inhibitor MYST, dan turunan-turunannya yang dapat diterima secara farmasi. Selain itu, disediakan juga komposisi farmasi yang mengandung senyawa-senyawa dan metode untuk menggunakan senyawa-senyawa tersebut untuk mengobati suatu subjek dengan penyakit hiperproliferatif yang meliputi kanker.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04927	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/593,H 04N 19/186		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603932	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 September 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : HUANG, Hang,CN	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	METODE KODING, METODE DEKODING, ALIRAN KODE, KODER, DEKODER, DAN MEDIA PENYIMPANAN	

(57) **Abstrak :**

Dalam perwujudan aplikasi ini diungkapkan metode enkoding, metode dekoding, suatu aliran kode, suatu enkoder, suatu dekoder, dan suatu media penyimpanan. Metode dekoding tersebut meliputi: menguraikan aliran kode untuk menentukan nilai informasi identifikasi sintaks pertama; jika informasi identifikasi sintaks pertama menunjukkan bahwa blok saat ini menggunakan mode ekspor prediksi lintas komponen, menguraikan aliran kode untuk menentukan nilai informasi identifikasi sintaks kedua; jika informasi identifikasi sintaks kedua menunjukkan bahwa blok saat ini menggunakan mode fusi ekspor prediksi lintas komponen, menguraikan aliran kode untuk menentukan setidaknya satu nilai identifikasi tipe fusi yang sesuai dengan blok saat ini; berdasarkan setidaknya satu nilai identifikasi tipe fusi, menentukan setidaknya satu mode prediksi kroma yang sesuai dengan blok saat ini; menggunakan setidaknya satu mode prediksi kroma untuk melakukan prediksi intra kroma pada blok saat ini, sehingga menentukan setidaknya satu nilai prediksi pertama; menggunakan mode ekspor prediksi lintas komponen untuk melakukan prediksi intra kroma pada blok saat ini, sehingga menentukan nilai prediksi kedua; dan berdasarkan setidaknya satu nilai prediksi pertama dan nilai prediksi kedua, menentukan nilai prediksi kroma yang sesuai dengan blok saat ini. Dengan cara ini, akurasi prediksi mode fusi kroma dapat ditingkatkan, sehingga efisiensi koding dan dekoding dapat ditingkatkan.




GAMBAR 11

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04813	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/706,A 61K 31/454,A 61P 13/12,C 07D 401/06,C 07D 403/06,C 07D 401/02,C 07D 403/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606045		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL CO., LTD. No.43, Wenxiong Avenue, Naidong District Shannan, Xizang 856099, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Desember 2024		(72) Nama Inventor : Shidong GAO,CN Yangguang LI,CN Ju WANG,CN Juan YANG,CN Chao WANG,CN Qinghe WU,CN Fangqiong LI,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311649658.0 05 Desember 2023 CN 202410922608.3 10 Juli 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lucky Setiawati S.H. GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		


(54)	Judul	PENGUNAAN TURUNAN CINCIN HETEROAROMATIK YANG MENGANDUNG BENZO NITROGEN
	Invensi :	DALAM PENGobatan PENYAKIT YANG DIMEDIASI OLEH FAKTOR B KOMPLEMEN

(57)	Abstrak :	Penggunaan senyawa rumus (I) atau stereoisomer, tautomer, garam yang dapat diterima secara farmasi, eutektiknya, atau komposisinya diungkapkan dalam pembuatan obat untuk mengobati penyakit yang dimediasi oleh faktor B komplemen. Selain itu, diungkapkan juga metode untuk mengobati penyakit yang dimediasi oleh faktor B komplemen. Metode ini mencakup pemberian dosis efektif senyawa rumus (I) atau stereoisomer, tautomer, garam yang dapat diterima secara farmasi, eutektiknya, atau komposisinya.
------	-----------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04802	(13)	A
(51)	I.P.C : B 65D 5/74,B 65D 5/42,B 65D 5/06,B 65D 5/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606181		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. 70, Avenue Général-Guisan, CH-1009 PULLY, Switzerland Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 November 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102023000024159 15 November 2023 IT				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : BARBIERI, Marcello,IT PALLAORO, Giovanni,IT PICCININI, Stefano,IT MARTINI, Pietro,IT ZANOTTI, Giorgia,IT	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)	
(54)	Judul Invensi :	KEMASAN YANG DIISI DENGAN PRODUK YANG DAPAT DITUANG DAN BLANGKO KEMASAN UNTUK MEMBENTUK KEMASAN			

(57) **Abstrak :**
Invensi ini menjelaskan suatu kemasan (1, 1', 1'', 1''') yang mencakup dinding bawah (3) dan dinding atas (4) yang diberi jarak dari satu sama lain di sepanjang sumbu membujur (A) kemasan (1, 1', 1'', 1''') dan dinding samping (5) yang ditempatkan di antara dinding atas (3) dan dinding bawah (4). Tonjolan dinding atas (4) pada bidang yang tegak lurus terhadap sumbu membujur (A) mengangkat masing-masing dua sudut depan yang menonjol (27) dan dua sudut belakang yang menonjol (28). Garis depan imajiner (30) memanjang melalui dua sudut depan yang menonjol (27) dan garis belakang imajiner (31) memanjang melalui dua sudut belakang yang menonjol (28). Jarak pertama (d1) antara garis belakang imajiner (31) dan garis depan imajiner (30) lebih besar daripada jarak kedua (d2) antara dua sudut depan yang menonjol (27).



GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04935	(13)	A		
(51)	I.P.C : H 04W 4/02						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603934		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129 China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Oktober 2024			(72)	Nama Inventor : QIAN, Bin,CN HUANG, Lei,SG CHITRAKAR, Rojan,NP YANG, Xun,CN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311390334.X 24 Oktober 2023 CN 202410029547.8 05 Januari 2024 CN				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGUKURAN PENGINDERAAN, PERALATAN DAN PERANGKAT, SERTA MEDIA PENYIMPANAN					




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04783	(13) A
(51)	I.P.C : C 07C 69/54,C 07C 67/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605750		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 22 Chaoyangmen North Street Chaoyang District, Beijing 100728 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311420513.3 30 Oktober 2023 CN		(72) Nama Inventor : LIU, Lele,CN SU, Shuo,CN ZHANG, Yao,CN YU, Kun,CN CHENG, Xin,CN YE, Zhengyang,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM UNTUK PEMBUATAN (ALKIL)AKRILAT
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :
------	-----------

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode untuk pembuatan (alkil)akrilat, dicirikan dengan metode tersebut meliputi langkah-langkah berikut: (1) mencampurkan asam (alkil)akrilat, suatu alkohol dan secara opsional suatu inhibitor polimerisasi untuk melakukan suatu reaksi esterifikasi tahap pertama; (2) memisahkan fase berair dalam produk dari reaksi esterifikasi tahap pertama, dan menambahkan asam (alkil)akrilat, secara opsional suatu alkohol, dan/atau suatu inhibitor polimerisasi ke fase organik yang tersisa untuk membuat fase organik tersebut mengalami suatu reaksi esterifikasi tahap kedua; dan secara opsional, (3) memisahkan fase berair dalam produk dari reaksi esterifikasi tahap sebelumnya, untuk memperoleh dan mengeluarkan fase organik yang tersisa yang mengandung produk esterifikasi, atau menambahkan asam (alkil)akrilat, secara opsional suatu alkohol dan/atau suatu inhibitor polimerisasi ke fase organik yang tersisa untuk membuat fase organik tersebut mengalami suatu reaksi esterifikasi tahap ke-N, di mana N≥3, dan mengulangi siklus ini beberapa kali, untuk memperoleh dan mengeluarkan fase organik yang tersisa yang mengandung produk esterifikasi. Invensi ini juga berkaitan dengan suatu sistem reaksi untuk melaksanakan metode menurut invensi ini.




Gambar 1.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04814	(13) A
(51)	I.P.C : A 47C 27/12,A 47C 27/06,A 47C 27/045,A 47C 27/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606171		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NEW-TEC INTEGRATION (XIAMEN) CO., LTD. No. 88, Zhen Nan San Road, Tong'an District, Xiamen, Fujian 361100 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311720548.9 14 Desember 2023 CN		(72) Nama Inventor : LENG, Luhao,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306 & A307, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306

(54)	Judul Invensi :	SEJENIS BANTALAN ELASTIS PEGAS
------	--------------------	--------------------------------

(57)	Abstrak : Sejenis bantalan elastis pegas, termasuk satu atau lebih modul elastis, lapisan bawah yang diatur di bawah modul elastis, modul elastis tersebut termasuk beberapa pegas pra-kompresi; di bagian tengah pegas pra-kompresi tersebut dilengkapi dengan komponen koneksi, komponen koneksi tersebut terbagi menjadi komponen koneksi kesatu dan komponen koneksi kedua, pada setiap sisi samping komponen koneksi kesatu tersebut dilengkapi dengan struktur koneksi kesatu, pada setiap sisi samping komponen koneksi kedua tersebut dilengkapi dengan struktur koneksi kedua, komponen koneksi kesatu tersebut dan komponen koneksi kedua tersebut masing-masing diatur pada bagian pinggang dari pegas pra-kompresi tersebut yang berbeda; komponen koneksi kesatu dari pegas pra-kompresi tersebut terhubung dengan komponen koneksi kedua dari pegas pra-kompresi lainnya tersebut, permukaan bawah dari pegas pra-kompresi tersebut terhubung dengan lapisan bawah tersebut.
------	---

[Gambar 1]




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04803	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 13/12,A 61P 1/00,C 12N 15/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606212		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, New York 10591 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	EGERMAN, Marc,US	PHAN, Chauhongduc,VN	
63/597,872	10 November 2023	US			
63/657,247	07 Juni 2024	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		WANG, Nianshuang,CN	SHEN, Yang,US	
			WANG, Xin,US	DEVALARAJA-NARASHIMHA, Kishor,US	
			GLASS, David,US		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22	
(54)	Judul Invensi :	POLIPEPTIDA ALFA KLOTHO YANG DIREKAYASA DAN PENGGUNAANNYA			

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04818	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 10G 3/00,C 10L 1/02,C 11B 13/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606228		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : J-OIL MILLS, INC. 8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 1040044 Japan			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Desember 2024			(72)	Nama Inventor : OKAMOTO Yuki,JP ARAI Hisashi,JP IGARASHI Kazuki,JP SAKAINO Masayoshi,JP TANAKA Shiori,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-217248 22 Desember JP 2023				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :	METODE PRODUKSI BAHAN BAKAR HAYATI					
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode untuk secara efisien melakukan perlakuan hidrogenasi pada efluen pabrik minyak sawit (POME), dan sejenisnya. Invensi ini menyediakan metode untuk memproduksi bahan bakar hayati, yang mencakup: (a) langkah purifikasi efluen pabrik minyak sawit (POME) yang mencakup langkah adsorpsi yang mengontakkan POME dengan adsorben; dan (b) langkah hidrogenasi yang melakukan perlakuan hidrogenasi pada POME yang dipurifikasi.						

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04794	(13) A
(51)	I.P.C : B 02C 19/18,B 02C 23/08,B 03C 1/025,C 22B 26/12,C 22B 7/00,H 01M 4/58,H 01M 10/54,H 01M 10/052		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606106		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO HOLDINGS INC. 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0156559 13 November 2023 KR		(72) Nama Inventor : KIM, Wanyi,KR PARK, Joongkil,KR PARK, Chonglyuck,KR HAN, Sangwoo,KR PARK, Junyong,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul	REAKTAN PEROLEHAN KEMBALI LOGAM BERTHARGA, CACAHAN LOGAM BERTHARGA, DAN METODE
	Invensi :	PEROLEHAN KEMBALI LOGAM BERTHARGA

(57)	Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu reaktan logam berharga, suatu produk lumatan logam berharga, dan suatu metode untuk memperoleh kembali logam berharga. Reaktan logam berharga dari invensi ini merupakan suatu reaktan logam berharga yang mencakup logam berharga yang diperoleh kembali dari suatu baterai limbah, dan meliputi suatu bahan yang mengandung logam berharga pertama yang mencakup suatu paduan atau suatu oksida yang meliputi sedikitnya satu dari besi (Fe) dan fosfor (P), suatu bahan yang mengandung logam berharga kedua yang mencakup suatu bahan nonmagnetik, dan suatu senyawa karbon yang mencakup karbon. Bahan yang mengandung logam berharga pertama tersebut mencakup suatu bahan yang mengandung logam berharga ketiga yang mencakup suatu bahan magnetik dan suatu senyawa litium pertama yang dilekatkan ke permukaan bahan yang mengandung logam berharga ketiga, dan kandungan litium senyawa litium pertama tersebut adalah 1,5 %berat atau lebih berdasarkan berat total bahan yang mengandung logam berharga pertama.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04932	(13) A
(51)	I.P.C : C 04B 111/10,C 04B 22/10,C 04B 22/08,C 04B 12/00,C 04B 28/00,C 09K 8/467,C 09K 8/46,E 21B 33/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604116	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. Parkstraat 83, 2514 JG The Hague Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : PERNITES, Roderick,US YAKOVLEV, Andrey,RU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/594,219 30 Oktober 2023 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI GEOPOLIMER SATU SAK
------	--------------------	-------------------------------

(57)	Abstrak : Komposisi prekursor yang diaktivasi alkali disajikan yang berguna untuk penyemenan sumur bawah tanah, di antara kegunaan lainnya. Komposisi prekursor tersebut adalah campuran kering yang memiliki sumber aluminosilikat dan aktivator yang hanya terdiri dari karbonat logam, silikat logam, atau kombinasi darinya. Prekursor dibentuk dengan menambahkan air ke dalam komposisi prekursor kering. Prekursor tersebut memiliki karakteristik yang sesuai untuk digunakan dalam penerapan penyemenan yang menggunakan campuran yang dapat dipompa.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04849	(13) A
(51)	I.P.C : A 24F 40/50,A 24F 40/46		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603184		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHENZHEN FIRST UNION TECHNOLOGY CO., LTD. 1st Floor, Building C, No.1 Jian'an Road, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District Shenzhen, Guangdong 518000 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 September 2024		(72) Nama Inventor : PENG, Liang,CN XU, Zhongli,CN LI, Yonghai,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311138699.3 04 September 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		


(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PENGHASIL AEROSOL
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak : Perangkat penghasil aerosol, mencakup rakitan catu daya (3) yang mencakup catu daya (31); rakitan kontrol (32) yang mencakup pengontrol dan tabung sakelar dengan gerbang (6); elemen listrik (1) yang mencakup bagian pertama (11) dan bagian kedua (12), bagian pertama (11) dan bagian kedua (12) keduanya terhubung ke tabung sakelar dengan gerbang (6), dan bagian pertama (11) dan bagian kedua (12) dikonfigurasi untuk menyediakan energi untuk memungkinkan produk penghasil aerosol (2) menghasilkan aerosol; dan rangkaian penunda (4), rangkaian penunda (4) tersebut disusun di antara bagian pertama (11) dan tabung sakelar dengan gerbang (6), atau rangkaian penunda disusun antara bagian kedua (12) dan tabung sakelar dengan gerbang (6); pengontrol dikonfigurasi untuk menggerakkan tabung sakelar dengan gerbang (6) berdasarkan sinyal penggerak untuk menghubungkan rangkaian antara elemen listrik (1) dan catu daya (31), dan memungkinkan salah satu dari bagian pertama (11) dan bagian kedua (12) untuk menghasilkan energi sebelum yang lainnya.
------	---



Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04757	(13)	A		
(51)	I.P.C : H 04B 1/7136						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605793		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD. 1/F, Building 1, No.5 Shangdi East Road Haidian District, Beijing 100085 China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Oktober 2024			(72)	Nama Inventor : ZHAO, Yue,CN SI, Qianqian,CN GAO, Xuejuan,CN		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan	
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	202311482213.8	08 November 2023				CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :		METODE DAN PERALATAN PENENTUAN INFORMASI LOMPATAN FREKUENSI, TERMINAL, DAN PERANGKAT JARINGAN				




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04743	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/34,A 61Q 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603760	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GIVAUDAN SA Chemin de la Parfumerie 5, 1214 Vernier, Switzerland Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2315636.7 12 Oktober 2023 GB	(72)	Nama Inventor : Nicolas COCITO ARMANINO,IT
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat
(54)	Judul Invensi : KOMPOSISI		
(57)	Abstrak : Disediakan suatu komposisi yang terdiri dari a) senyawa pendingin yang ampuh, b) dan pelarut yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari 2-feniletanol, fenoksietil alkohol, dan campurannya. Komposisi tersebut dapat dimasukkan ke dalam produk beraroma untuk memberikan sensasi dingin pada kulit.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04791	(13) A
(51)	I.P.C : B 01F 27/90,B 01F 35/32,B 01F 27/192,B 01F 35/12,B 01F 27/091,B 63H 23/36,F 16J 15/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603262		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANGSHUI SMARTECH LTD. No.201, Pingzhui Main Plant, Huakong Sege Plant, No. 6, Lanzhu East Road, Zhukeng Community, Longtian Street, Pingshan District Shenzhen, Guangdong 518118 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2024		(72) Nama Inventor : HUANG, Duan,CN JIN, Xudong,CN LI, Tongzhu,CN ZHENG, Jiaorong,CN DU, Baodong,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202322422410.2 06 September 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PENGADUK
------	--------------------	--------------------

(57)	Abstrak : Alat pengadon (1000) disediakan dalam pengungkapan ini. Ruang pengaduk (11) didefinisikan dalam tabung pengadon (10). Dasar pemasangan (20) dilengkapi dengan lubang pemasangan pertama (211) dan lubang tembus pertama (212). Poros putar pertama (31) ditempatkan di lubang pemasangan pertama (211), dan dilengkapi dengan lubang pemasangan kedua (311). Poros putar pertama (31) dilengkapi dengan lubang tembus kedua (312) yang berhubungan dengan baik lubang pemasangan pertama (211) dan lubang pemasangan kedua (311). Poros putar kedua (32) ditempatkan di lubang pemasangan kedua (311). Bagian penyegel pertama (41), dasar pemasangan (20), dan poros putar pertama (31) membentuk laluan udara pertama. Bagian penyegel kedua (42), poros putar pertama (31), dan poros putar kedua (32) membentuk laluan udara kedua. Alat pemasok gas memasok gas ke laluan udara pertama dan laluan udara kedua untuk mencegah partikel bubuk agar tidak memasuki laluan udara pertama dan laluan udara kedua dan menyebabkan kerusakan pada dasar pemasangan (20), poros putar pertama (31), dan poros putar kedua (32).
------	--




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04894	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 43/16,B 65D 47/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604112		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : H. J. HEINZ COMPANY BRANDS LLC One PPG Place Pittsburgh, Pennsylvania 15222 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/542,613 05 Oktober 2023 US		(72) Nama Inventor : DE JONG, Jonathan Ralph,NL HOOIJMANS, Koen,NL ERIK DEVRIES, Charlotte Catherine,BE VERKAIK, Marcel,NL VOS, Jeroen,NL
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78

(54)	Judul Invensi :	WADAH, PENUTUP, DAN METODE PEMBUATAN
------	--------------------	--------------------------------------

(57)	Abstrak : Dalam satu aspek, disediakan tutup penutup yang meliputi alas, tutup flip-top, disk, dan flensa pemandu aliran. Alas memiliki bagian tengah dan skirt penahan disk. Bagian tengah alas memiliki saluran keluar yang terletak di tengah. Tutup yang dapat dibuka-tutup terhubung secara engsel ke alas dan dapat digerakkan dari posisi tertutup ke posisi terbuka untuk secara selektif memungkinkan cairan keluar melalui saluran keluar yang terletak di tengah alas. Disk memiliki bodi yang dapat dipasang ke bagian bawah alas tempat disk terpasang, dan satu saluran masuk yang tidak terletak di tengah. Flensa pemandu aliran memanjang dari bodi disk ke alas untuk membentuk saluran cairan yang membentang antara saluran masuk yang tidak terletak di tengah dan saluran keluar yang terletak di tengah.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04893	(13)	A
(51)	I.P.C : B 05D 7/14,B 05D 1/06,C 08G 18/81,C 08G 18/80,C 08G 18/42,C 08G 18/38,C 08L 67/00,C 09D 175/06,C 09D 5/03,C 09D 167/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604004		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JOTUN A/S P.O. Box 2021 N-3202 Sandefjord Norway	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : KAADA, Camilla Johansen,NO	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23201439.9 03 Oktober 2023 EP		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PELAPIS SERBUK DUA KOMPONEN			
(57)	Abstrak : KOMPOSISI PELAPIS SERBUK DUA KOMPONEN Invensi ini berkaitan dengan komposisi pelapis serbuk dua komponen yang mencakup: (i) komponen pertama yang mencakup: (a) poliester bifungsional yang memiliki gugus fungsional karboksi dan hidroksi, dimana poliester bifungsional tersebut memiliki AV sebesar 15-38 mg KOH/g dan OHV sebesar 15-53 mg KOH/g; (b) secara opsional, poliester yang memiliki gugus fungsional karboksi; (c) zat pengeras poliisosianat yang diblokir atau diblokir secara internal; dan (d) zat pengeras beta-hidroksi alkil amida; dan (ii) komponen kedua yang mencakup: (a) poliester yang memiliki gugus fungsional karboksi; dan (b) zat pengeras beta-hidroksi alkil amida, dimana poliester yang memiliki gugus fungsional karboksi yang terdapat dalam komponen kedua tersebut memiliki AV yang lebih tinggi daripada: poliester bifungsional yang memiliki gugus fungsional karboksi dan hidroksi yang terdapat dalam komponen pertama; atau jika poliester yang memiliki gugus fungsional karboksi terdapat dalam komponen pertama tersebut, maka rata-rata tertimbang AV dari poliester yang memiliki gugus fungsional karboksi dan poliester bifungsional yang memiliki gugus fungsional karboksi dan hidroksi, yang terdapat dalam komponen pertama tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04746	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 25/48,B 65D 1/40,B 65D 47/34,B 65D 77/06,B 65D 1/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604350		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KYORAKU CO., LTD. 598-1, Tatsumae-cho, Nakadachiuri-sagaru, Karasumadori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 6020912 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : YOSHIDA, Kouichiro,JP HASHIMOTO, Keigo,JP YONEOKA, Yuji,JP MORIOKA, Shun,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-178849 17 Oktober 2023 JP 2023-179824 18 Oktober 2023 JP 2023-185419 30 Oktober 2023 JP 2023-191189 08 November 2023 JP 2023-200216 27 November 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		

(54)	Judul	WADAH BERDINDING GANDA DAN METODE PEMBUATANNYA, WADAH BERDINDING GANDA TIPE
	Invensi :	POMPA


(57)	Abstrak : WADAH BERDINDING GANDA DAN METODE PEMBUATANNYA, WADAH BERDINDING GANDA TIPE POMPA Menyediakan wadah berdinding ganda dengan ketahanan benturan yang ditingkatkan. Menurut invensi ini, disediakan wadah berdinding ganda yang dilengkapi dengan badan wadah, dimana badan wadah tersebut mencakup kantong dalam dan selubung luar yang disusun untuk menutupi kantong dalam, kantong dalam tersebut memiliki silinder pertama yang ditempatkan di dalam selubung luar serta silinder kedua yang memiliki diameter luar lebih besar daripada silinder pertama dan ditempatkan pada posisi yang lebih dekat ke ujung bukaan kantong dalam dibandingkan silinder pertama, silinder kedua memiliki dinding keliling dan dinding bawah yang disediakan di sisi bawah dinding keliling serta dikonstruksi untuk mengecilkan diameter dinding keliling ke arah silinder pertama, dan kantong dalam tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dinding bawah tersebut bersentuhan dengan selubung luar. Selain itu, wadah menurut invensi ini memiliki keunggulan dalam hal kemampuan daur ulang, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam produksi material daur ulang.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04730	(13) A
(51)	I.P.C : C 12M 1/34		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606114		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD. No. 31 Kexueyuan Road, Changping District, Beijing 102206, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311535375.3 17 November 2023 CN		(72) Nama Inventor : ZOU, Tianli,CN WANG, Bing,CN YU, Shuangyi,CN JIA, Jizong,CN XU, Henggang,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126

(54)	Judul	INSTRUMEN DAN METODE DETEKSI ASAM NUKLEAT OTOMATIS BERKAPASITAS TINGGI
	Invensi :	SEPENUHNYA

(57)	Abstrak :	Invensi ini menyediakan instrumen dan metode deteksi asam nukleat otomatis berkapasitas tinggi sepenuhnya, instrumen deteksi asam nukleat otomatis berkapasitas tinggi sepenuhnya tersebut meliputi: sebuah dudukan; sebuah modul transfer yang ditempatkan pada dudukan; sebuah modul pemipetan yang dikonfigurasi untuk menambahkan sampel deteksi ke dalam sejumlah sumur pada pelat ekstraksi asam nukleat pada modul transfer; sebuah modul ekstraksi asam nukleat yang meliputi sejumlah rakitan kepala magnetik, rakitan kepala magnetik tersebut meliputi perangkat penggerak, selongsong, batang magnetik, dan manik magnetik, perangkat penggerak dikonfigurasi untuk menggerakkan batang magnetik agar masuk atau keluar dari selongsong, batang magnetik dikonfigurasi untuk menyerap atau melepaskan manik magnetik; ketika batang magnetik masuk ke dalam selongsong, manik magnetik diserap pada dinding luar selongsong, dan manik magnetik bergerak di antara sumur bersama dengan selongsong; ketika batang magnetik ditarik keluar dari selongsong, manik magnetik yang telah menyerap asam nukleat dilepaskan ke dalam sumur untuk mentransfer asam nukleat; dan sebuah modul deteksi PCR yang dikonfigurasi untuk melakukan deteksi PCR pada pelat deteksi PCR yang telah ditambahkan asam nukleat. Setiap modul melakukan pembagian area dan kontrol tekanan sesuai dengan proses deteksi asam nukleat, dan mencegah kebocoran polusi di area deteksi PCR melalui pintu yang dapat dibuka dan ditutup serta sistem tekanan negatif.
------	-----------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04698	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 50/289,H 01M 50/264,H 01M 50/213		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605170		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 April 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0053114 22 April 2024 KR		(72) Nama Inventor : AN, Ji Myong,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 08 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roossen Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul Invensi :	RAKITAN SEL BATERAI
------	--------------------	---------------------

(57)	Abstrak : Suatu rakitan sel baterai menurut satu contoh dari invensi ini dapat mencakup sejumlah sel baterai, rangka tempat sejumlah sel baterai dipasang, penutup atas yang digandengkan dengan permukaan atas rangka untuk menutupi bagian atas dari sejumlah sel baterai, bagian lunak pertama yang disisipkan di antara rangka dan penutup atas dan memiliki sejumlah lubang lunak pertama tempat bagian atas dari sejumlah sel baterai masing-masing dipasang pas dan dilewatkan, dan penutup bawah yang digandengkan dengan permukaan bawah rangka dalam keadaan dimana bagian bawah dari sejumlah sel baterai dimasukkan sebagian.
------	--




GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04887	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 24B 15/30,A 24B 15/167,A 61K 31/44,A 61P 25/34					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603403		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 September 2024			READY MIX NATURALS, LLC 1185 Tower Rd., Seguin, Texas 78155, U.S.A. United States of America		
(30)	Data Prioritas :					
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara		
	63/581,784	11 September 2023		US		
	63/642,241	03 Mei 2024	US	(72)	Nama Inventor :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026			OWEN, Charlotte L.,US AVILA JR., Richard,US HABICHT, Geoff W.,US		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
				Primastuti Purnamasari S.H., Talavera Office Suite, 18th Floor Jl. TB. Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta Selatan		
(54)	Judul Invensi :	PRODUK DAN METODE PENGURANGAN BAHAYA TEMBAKAU DAN PEREDA NYERI				
(57)	Abstrak :					
	Produk pengurangan bahaya tembakau (THR) menurut pengungkapan ini mencakup produk yang diberikan secara dermal dan oral, masing-masing terdiri atas setidaknya satu senyawa piridina tersubstitusi menurut Formula (I), dengan eksipien dan substrat opsional yang disesuaikan dengan bentuk fisik atau fungsi produk. Dalam berbagai contoh, produk THR mencakup (a) tampal transdermal, (b) film yang melarutkan, (c) tablet hisap, (d) gom kunyah, (e) kantong mulut, (f) tusuk gigi yang diresapi, (g) benang gigi yang diresapi atau dilapisi, (h) obat kumur, (i) permen gom, (j) tablet penghancur sublingual, atau (k) krim topikal/transdermal.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04742	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/713,A 61P 31/20,A 61P 1/16,C 12N 15/113		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603924		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING KAWIN TECHNOLOGY SHARE-HOLDING CO., LTD. 6 Rongjing East street, BDA, Yizhuang Daxing District, Beijing 100176 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 September 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311274541.9 28 September 2023 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(72) Nama Inventor : ZHOU, Desheng,CN SHI, Jifeng,CN GAO, Jie,CN TIAN, Baolei,CN WANG, Haojun,CN LI, Xiang,CN WU, Pengwei,CN XIONG, Guoyu,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	SIRNA UNTUK MENGHAMBAT VIRUS HEPATITIS B DAN PENGGUNAANNYA
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Disediakan adalah suatu siRNA untuk menghambat virus hepatitis B dan penggunaannya. Disediakan secara spesifik adalah suatu oligonukleotida untuk menghambat HBV atau garamnya yang dapat diterima secara farmaseutikal. Oligonukleotida mencakup unting antisens, dan unting antisens mencakup setidaknya satu nukleotida yang dimodifikasi, dimana sekuens nukleotida dari unting antisens mencakup sekuens atau fragmen sebagaimana ditetapkan dalam salah satu SEQ ID NO: 3-35. siRNA memiliki efek hambatan yang signifikan pada HBsAg, DNA HBV dan HBeAg yang diproduksi oleh cccDNA dan DNA HBV yang terintegrasi ke dalam genom inang, baik secara in vivo maupun secara in vitro, dan memiliki efikasi yang tahan lama. Dibandingkan dengan sekuens asli, sekuens yang dioptimalkan tidak hanya meningkatkan efek hambatan dan siklus efikasi, tetapi juga mereduksi toksisitas luar target.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04892	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/7125,A 61K 31/712,A 61K 31/7088,A 61K 47/68,A 61P 21/00,C 07K 14/47,C 07K 16/28,C 12N 15/113		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603942		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AVIDITY BIOSCIENCES, INC. 3020 Callan Road, San Diego, California 92121 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/587,394 02 Oktober 2023 US		(72) Nama Inventor : DARIMONT, Beatrice Diana,US ETXANIZ IRIGOIEN, Usue,ES DOPPALAPUDI, Venkata COCHRAN, Michael Ramana,US Caramian,US MARKS, Isaac,US ALBIN, Tyler,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul	KOMPOSISI KONJUGAT ANTIBODI-OLIGONUKLEOTIDA DAN METODE UNTUK MENGINDUKSI
	Invensi :	PENGHILANGAN EKSON 45 DMD


(57)	Abstrak :
Diungkapkan di sini adalah konjugat moiety pengikatan (misalnya, antibodi)-oligonukleotida (misalnya, PMO) dan komposisi farmasi yang menginduksi perubahan pada transkrip mRNA distrofin yang disambung secara tidak benar untuk menginduksi penghilangan ekson 45 DMD. Juga dideskripsikan di sini meliputi metode untuk mengobati distrofi otot termasuk distrofi otot Duchenne yang mencakup pemberian konjugat tersebut atau komposisi farmasi yang menginduksi perubahan pada transkrip mRNA distrofin yang disambung secara tidak benar untuk menginduksi penghilangan ekson 45 DMD.	



GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04751	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01B 32/05,H 01M 4/587,H 01M 10/054,H 01M 10/0525				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606124		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Mei 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202311479725.9	08 November 2023	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : WU, Kai,CN ZHOU, Yi,CN ZHANG, Ming,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(54)	Judul Invensi :	KARBON KERAS, METODE PEMBUATAN, BATERAI SEKUNDER, DAN PERALATAN LISTRIK			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu karbon keras, suatu metode pembuatan, suatu baterai sekunder, dan suatu peranti listrik. Berdasarkan massa total karbon keras, rasio massa total kation larut-air dalam karbon keras tidak melebihi 500 ppm. Karbon keras dapat meningkatkan viskositas sluri elektrode negatif dan dapat meningkatkan kinerja siklus baterai.				

5




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04859	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 84/12,H 04W 48/08,H 04W 72/0446		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603887	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 1468501 Japan (72) Nama Inventor : INOHIZA, Hirohiko,JP (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-179769 18 Oktober 2023 JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		


(54)	Judul Invensi :	PERALATAN KOMUNIKASI, METODE KONTROL, DAN PROGRAM
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu peralatan komunikasi yang membangun suatu jaringan pertama, dan melakukan, dengan peralatan komunikasi lain yang termasuk dalam jaringan pertama, komunikasi yang sesuai dengan seri standar IEEE 802.11 dengan secara dinamis mengalihkan suatu skema akses saluran antara suatu skema akses saluran pertama, yang mana setidaknya suatu saluran Primer yang telah ditentukan dalam suatu bundel saluran yang dibentuk dengan menggabungkan sejumlah saluran digunakan, dan suatu skema akses saluran kedua, yang mana, dalam hal saluran Primer diduduki karena komunikasi dalam suatu jaringan kedua yang berbeda dari jaringan pertama dan suatu durasi sisa selama peralatan komunikasi lain tersebut tidak melakukan transmisi suatu frame radio menggunakan saluran Primer karena komunikasi dalam jaringan kedua ditetapkan, saluran Primer tidak digunakan dan satu atau lebih saluran Non-Primer yang berbeda dari saluran Primer di antara sejumlah saluran yang termasuk dalam bundel saluran digunakan, memberitahukan, ke peralatan komunikasi lain tersebut, informasi yang menunjukkan suatu ambang batas yang berkaitan dengan durasi sisa dan peralatan komunikasi lain tersebut diizinkan untuk menggunakan skema akses saluran kedua dalam hal panjang durasi sisa yang ditetapkan dalam peralatan komunikasi lain tersebut melebihi ambang batas.
------	---

GAMBAR 6




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : (13) A
(51)	I.P.C : A 61K 39/39,A 61K 39/385,A 61K 39/25,A 61K 9/19,A 61P 31/22,C 07K 19/00,C 12N 15/62,C 12N 5/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604164	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YANTAI PATRONUS BIOTECH CO., LTD. No. 15, Chuangye Road, High-tech Zone, Yantai, Shandong 264670 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Oktober 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : JIN, Jing,GB LI, Yuanyuan,CN ZHOU, Yu,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ratu Santi Ermawati, S.T. Graha Pos Indonesia, 5th Floor, Block A Unit 5A-01. Jl. Banda No. 30, Bandung
(54)	Judul Invensi :	PRODUK KOMPOSISI IMUN UNTUK MENCEGAH ATAU MENGOBATI PENYAKIT YANG DISEBABKAN OLEH VIRUS VARICELLA-ZOSTER DAN METODE PEMBUATANNYA	
(57)	Abstrak : Yang disediakan adalah vaksin varicella-zoster. Secara spesifik, vaksin terdiri atas komposisi imun, dan komposisi imun terdiri atas komponen antigenik dan komponen protein partikel. Komponen protein partikel terdiri atas protein nanopartikel, dan komponen antigenik serta komponen protein partikel berikatan secara kovalen satu sama lain melalui peptida pengikat 1 dan peptida pengikat 2 untuk membentuk kompleks imunogenik. Yang disediakan adalah metode pembuatan vaksin varicella-zoster.		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04031	(13) A
(51)	I.P.C : A 63J 1/02,E 04H 3/24,G 09F 13/04,G 09F 15/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604469		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YIDA ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. 3rd Floor, Building B, No. 940, Jianchuan Road Minhang District, Shanghai 200240 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Mei 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202310798017.5 03 Juli 2023 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Mei 2026		(72) Nama Inventor : HE, Guanghui,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Iskandar A.Md., S.E., M.T. SHUBA Consultant Wijaya Graha Puri (Grand Wijaya) Blok H-33, Jl. Wijaya II, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan


(54)	Judul Invensi :	MODUL BANGUNAN BERBAHAN KAIN DENGAN SISTEM SAMBUNGAN SNAP-FIT
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkap suatu modul bangun berbahan kain yang meliputi rangka, panel pelapis, dan panel lampu. Rangka meliputi profil atas, profil bawah, profil kiri, profil kanan, dan empat konektor sudut, di mana kedua sisi rangka membentuk dua bidang dekoratif. Profil atas, profil bawah, profil kiri, profil kanan, dan empat konektor sudut dihubungkan melalui lubang pemasangan pertama. Panel pelapis dan panel lampu dipasang secara opsional di dalam rangka dan tidak menonjol keluar dari bidang dekoratif. Panel pelapis dan panel lampu dihubungkan dengan rangka melalui lubang pemasangan pertama dan lubang pemasangan kedua. Invensi ini memiliki keuntungan berupa dapat digunakan berulang kali, ramah lingkungan, mudah dan cepat dibongkar-pasang, memiliki akurasi pemasangan tinggi dengan kesalahan kecil, dapat menjaga kerataan tampilan dinding stan, serta mampu melindungi panel pelapis dan panel lampu dari kerusakan akibat benturan.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04839	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/587,H 01M 4/583,H 01M 4/38,H 01M 4/36,H 01M 10/052,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603847		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Juni 2025			LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Republic of Korea	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2024-0073588	05 Juni 2024	KR		
	10-2025-0070896	30 Mei 2025	KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	
(54)	Judul	BAHAN AKTIF ELEKTRODE NEGATIF, ELEKTRODE NEGATIF UNTUK BATERAI SEKUNDER LITUM			
	Invensi :	YANG MELIPUTINYA, DAN BATERAI SEKUNDER LITUM			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berkaitan dengan suatu bahan aktif elektrode negatif, suatu elektrode negatif untuk suatu baterai sekunder litium, yang meliputiunya, dan suatu baterai sekunder litium. Bahan aktif elektrode negatif meliputi suatu bahan aktif berbasis silikon; dan grafit, dimana grafit meliputi grafit alami dan grafit buatan, suatu nilai absolut dari suatu rasio dari suatu perbedaan dalam ukuran diameter partikel rata-rata (D50) dari grafit alami sehubungan dengan grafit buatan adalah 10% atau kurang, dan suatu nilai absolut dari suatu rasio dari suatu perbedaan dalam ukuran diameter partikel rata-rata (D50) dari bahan aktif berbasis silikon sehubungan dengan grafit buatan adalah 40% atau kurang.				


Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04738	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 12/54,H 04L 47/52		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605683		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 September 2024		(72) Nama Inventor : ZHU, Xiangyang,CN YU, Jinghai,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311440546.4 31 Oktober 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE PENJADWALAN PAKET DAN ALAT PENERUS
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu metode penjadwalan paket dan alat penerus. Alat penerus meliputi sejumlah antrean tembolok, setiap antrean tembolok berhubungan dengan satu slot waktu penjadwalan, dan metode tersebut meliputi: menjadwalkan paket pada antrean tembolok terkait dalam mode round robin slot waktu; dan ketika paket dalam antrean tembolok yang dijadwalkan saat ini melebihi jumlah penjadwalan slot waktu terkait, mendorong residual paket dalam antrean tembolok yang dijadwalkan saat ini ketika penjadwalan slot waktu terkait berakhir ke slot waktu selanjutnya untuk penjadwalan, dan membawa nomor seri dari antrean tembolok yang dijadwalkan saat ini dalam paket residual.
------	---




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04900	(13) A
(51)	I.P.C : B 60K 1/04,B 62D 25/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606288		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
2023-215315	20 Desember 2023	JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(72) Nama Inventor : MIKAZUKI, Yutaka,JP KUBO, Masahiro,JP KIMOTO, Naoki,JP SHIRAKAMI, Satoshi,JP YOSHIDA, Hiroshi,JP IRIKAWA, Hideaki,JP FUJITA, Soshi,JP SUZUKI, Yuki,JP
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

(54)	Judul Invensi :	KOMPONEN STRUKTURAL
------	--------------------	---------------------

(57)	Abstrak : Suatu komponen struktural (100) meliputi suatu bodi utama komponen (10) dan suatu pelat penguat (20). Bodi utama komponen (10) tersebut meliputi sepasang dinding vertikal (111, 112) dan suatu pelat bawah (12). Dinding-dinding vertikal (111, 112) dari pasangan tersebut berhadapan satu sama lain. Pelat bawah (12) tersebut menghubungkan dinding-dinding vertikal (111, 112). Pelat bawah (12) tersebut meliputi suatu bagian menonjol (121). Bagian menonjol (121) tersebut memanjang dari salah satu dari dinding-dinding vertikal (111, 112) ke dinding vertikal lainnya. Pelat penguat (20) tersebut memanjang dari salah satu dari dinding-dinding vertikal (111, 112) ke dinding vertikal lainnya untuk menutupi bagian menonjol (121). Pelat penguat (20) tersebut disambungkan ke bodi utama komponen (10).
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04718	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24D 3/10,A 24D 3/06,D 01F 2/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606028		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOLON INDUSTRIES, INC. 110, Magokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul 07793 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2023-0178049	08 Desember 2023	KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026				
</					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04810	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 52/42,H 04W 52/40,H 04W 52/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606247		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 November 2024		(72) Nama Inventor : DEGHEL, Matha,FR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20236329 01 Desember FI 2023		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE, PERALATAN DAN PROGRAM KOMPUTER
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu peralatan pengguna yang mencakup: sarana untuk menentukan daya transmisi uplink untuk mentransmisikan ke setidaknya satu node akses, dimana penentuan didasarkan pada informasi yang diperoleh oleh peralatan pengguna, dimana informasi tersebut mengindikasikan bahwa satu atau lebih nilai akan digunakan untuk menentukan satu atau lebih parameter, satu atau lebih parameter tersebut digunakan untuk menentukan daya transmisi uplink yang akan digunakan, satu atau lebih nilai tersebut diperoleh oleh peralatan pengguna.
------	--




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04731	(13)	A			
(51)	I.P.C : A 61K 31/7068,A 61K 31/513,A 61K 39/395,A 61K 33/243,A 61K 45/06,A 61P 35/00							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605119		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANGHAI HENLIUS BIOTECH, INC. Room 901, The 9th Floor, Building 1, No. 367 Shengrong Road, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Pudong New Area, Shanghai 201210 China				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024			(72)	Nama Inventor : WANG, Qingyu,CN YANG, Futang,CN CHENG, Jiancheng,CN QIU, Wenting,CN			
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29		
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29	
	202311527171.5	16 November 2023					(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29
		(33) Negara	(74)					Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29
		CN		(74)				Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026				(74)			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGOBATI KANKER LAMBUNG DENGAN MENGOMBINASIKAN ANTIBODI ANTI-HER2 DAN ZAT KEMOTERAPI, DAN PENGGUNAANNYA						
(57)	Abstrak : Trastuzumab, suatu antibodi anti-HER2 kedua dan suatu zat kemoterapi dikombinasikan untuk mengobati kanker lambung dengan HER2 positif tingkat lanjut. Dibandingkan dengan solusi pengobatan lini pertama yang ada untuk kanker lambung dengan HER2 positif tingkat lanjut, metode pengobatan terkombinasi dari trastuzumab, antibodi anti-HER2 kedua dan zat kemoterapi (XELOX) memperlama sintas bebas progres (PFS) dan/atau keseluruhan sintas (OS) dari pasien.							

(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04864	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 28/02,H 04W 40/02			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605816		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware 19809 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024			
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
63/595,473	02 November 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026			
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul Invensi :	ALIRAN QOS DENGAN ALIRAN XR YANG DIMULTIPLEKS
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Sebuah simpul jaringan dapat dikonfigurasi dengan aturan deteksi paket (PDR/ Packet Detection Rule). PDR dapat memungkinkan simpul jaringan untuk mengidentifikasi satu atau lebih aliran realitas yang diperluas (XR/ Extended Reality). Simpul jaringan dapat dikonfigurasi dengan aturan tindakan penerusan (FAR/ Forward Action Rule). FAR dapat meliputi informasi yang berkaitan dengan bagaimana satu atau lebih aliran XR harus dirutekan. Simpul jaringan dapat memanggil fungsi bidang pengguna (UPF/ User Plane Function). UPF dapat dikonfigurasi menggunakan informasi dari PDR dan/atau FAR. Simpul jaringan dapat membuat sesi unit data protokol (PDU/ Protocol Data Unit). Simpul jaringan dapat mengidentifikasi satu atau lebih aliran XR yang ditunjukkan dalam sesi PDU berdasarkan pada, setidaknya, PDR yang dikonfigurasinya. Simpul jaringan dapat meneruskan satu atau lebih aliran XR menurut informasi di dalam FAR.	



GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04838	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 15/77,C 12N 9/04,C 12P 13/24,C 12P 13/22				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603087		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CJ CHEILJEDANG CORPORATION 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Mei 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0061779 10 Mei 2024 KR		(72)	Nama Inventor : KIM, Gyuree,KR JUNG, Moo Young,KR PARK, Seul-Gi,KR KIM, Seon Hye,KR LEE, Sumin,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT. Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan Lantai 12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	MIKROORGANISME YANG KE DALAMNYA DIMASUKKAN ISOSITRAT DEHIDROGENASE BERGANTUNG NAD EKSOGEN DAN METODE PRODUKSI ASAM AMINO-L MENGGUNAKAN MIKROORGANISME YANG SAMA			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu mikroorganisme dari genus Corynebacterium yang memiliki kemampuan untuk memproduksi asam amino-L, ke dalamnya dimasukkan suatu protein isositrat dehidrogenase bergantung NAD yang berasal dari Streptococcus mutans atau suatu polinukleotida yang mengenkodkannya; suatu metode untuk memproduksi asam amino-L, yang meliputi tahap membiakkan mikroorganisme tersebut dalam suatu medium; suatu komposisi untuk memproduksi asam amino-L, yang mencakup mikroorganisme tersebut, kultur dari mikroorganisme tersebut, produk fermentasi dari mikroorganisme tersebut, atau kombinasi dari dua atau lebih di antaranya; serta penggunaan mikroorganisme tersebut dalam memproduksi asam amino-L.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04720	(13) A
(51)	I.P.C : H 04B 17/21,H 04B 7/024		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606119		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware 19809 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
63/609,950	14 Desember 2023	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(72) Nama Inventor : COMSA, Virgil,CA HAGHIGHAT, Afshin,CA CANONNE-VELASQUEZ, Loic,CA LEE, Moon IL,KR PARK, Jonghyun,KR SAATLOU, Omid,CA IRFAN, Mohammad,PK SHOJAEIFARD, Arman,GB
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul	METODE, ARSITEKTUR, APARATUS DAN SISTEM UNTUK TRANSMISI SINYAL REFERENSI KE TITIK
	Invensi :	TRANSMISI

(57)	Abstrak :
Prosedur, metode, arsitektur, apparatus, sistem, perangkat, dan produk program komputer untuk transmisi sinyal referensi ke titik-titik transmisi dijelaskan. Suatu unit transmisi/penerimaan nirkabel, WTRU, menerima informasi yang menunjukkan suatu konfigurasi untuk penerimaan gabungan dari sejumlah titik transmisi yang meliputi suatu titik transmisi referensi, dan untuk pelaporan pengukuran kesalahan relatif yang terkait dengan sinyal referensi yang diterima dari setidaknya satu pasang titik transmisi dari sejumlah titik transmisi; mentransmisikan informasi yang menunjukkan kesalahan relatif terukur yang terkait dengan sinyal referensi yang diterima dari setidaknya satu pasang titik transmisi; setelah penentuan bahwa suatu kesalahan relatif yang terukur melebihi suatu nilai tertentu, mentransmisikan informasi yang menunjukkan kesalahan relatif terukur yang melebihi; menerima informasi yang menunjukkan suatu permintaan untuk transmisi suatu sinyal kalibrasi ke setidaknya satu titik transmisi dari sejumlah titik transmisi; dan mentransmisikan sinyal kalibrasi menurut permintaan tersebut.	




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04881	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 8/12,C 22C 38/34,C 22C 38/06,C 22C 38/04,C 22C 38/02,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606258		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859, Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0166110 24 November 2023 KR		(72) Nama Inventor : PARK, Jong Ho,KR KIM, Dae-Uk,KR KIM, Wan-Yi,KR HUH, Byungkook,KR CHOI, Heonjo,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA LISTRIK BERORIENTASI BUTIRAN DAN METODE UNTUK MEMBUATNYA
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :	Suatu perwujudan dari invensi ini menyediakan suatu metode untuk membuat lembaran baja listrik berorientasi butiran, yang meliputi: membuat slab yang meliputi, dalam %berat, Si: 1,5 sampai 4,5%, C: 0,70% atau kurang (tidak termasuk 0%), Mn: 1,0% atau kurang (tidak termasuk 0%), dan sisanya berupa Fe dan pengotor lain yang tidak dapat dihindari; mencanai panas slab tersebut untuk membuat lembaran canai panas; mencanai dingin lembaran canai panas tersebut untuk membuat lembaran canai dingin; menganil rekristalisasi primer pada lembaran canai dingin tersebut; dan menganil rekristalisasi sekunder pada lembaran baja yang telah dianil rekristalisasi primer tersebut. Penganilan rekristalisasi sekunder meliputi langkah pemanasan pertama dimana suhu lembaran baja adalah 650°C sampai 900°C, langkah pemanasan kedua dimana suhu lembaran baja adalah lebih tinggi dari 900°C dan sama dengan atau lebih rendah daripada suhu soaking, dan langkah soaking. Langkah pemanasan pertama dilakukan dalam atmosfer yang memiliki kemampuan oksidasi (PH2O/PH2) sebesar 0,05 sampai 0,40, dan langkah pemanasan kedua dilakukan dalam atmosfer yang memiliki kemampuan oksidasi (PH2O/PH2) sebesar 0,03 atau kurang.
------	-----------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04763	(13) A
(51)	I.P.C : G 09G 5/10,G 09G 5/02,H 04N 9/69,H 04N 9/68,H 04N 1/60		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606042		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 November 2024		(72) Nama Inventor : BERENDSE, Danny,NL
(30) Data Prioritas :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
23214769.4	06 Desember 2023	EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PEMROSESAN LUMINANS ADAPTASI RENTANG HDR PADA KOMPUTER
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :
------	-----------

Komputer menjalankan setidaknya satu aplikasi perangkat lunak primer yang disusun untuk menyajikan untuk aset visual tampilan dengan rentang kecerahan yang berbeda, dimana aplikasi perangkat lunak primer menyajikan aset visual pertama yang terdiri atas piksel yang memiliki kecerahan yang berada di dalam rentang kecerahan pertama; dimana aplikasi perangkat lunak primer terdiri atas pemetaan luma yang disusun untuk memetakan triplet kode warna pertama ke triplet kode warna kedua yang sesuai, dengan menerapkan fungsi pemetaan primer ke triplet kode warna pertama; dimana aplikasi perangkat lunak primer terdiri atas pemformatan yang disusun untuk mengomposisikan triplet kode warna sekunder dari pemetaan luma ke dalam struktur data citra pertama untuk dikomunikasikan ke perangkat lunak sekunder, dan mengomunikasikan ke perangkat lunak sekunder, struktur data citra pertama bersama dengan pengodean fungsi pemetaan primer dan pengodean daerah spasial dari keterterapannya; dimana aplikasi perangkat lunak primer terdiri atas pengontrol primer yang disusun untuk mengeluarkan sinyal kontrol pass-through yang menginstruksikan ke pengontrol sekunder dalam perangkat lunak sekunder bahwa fungsi pemetaan primer, atau fungsi pemetaan yang diderivasi, harus diteruskan ke perangkat lunak tersier, yang mengontrol penyuplaian warna piksel akhir untuk bufer pemindaian dari unit pemrosesan grafis.



Gambar 7


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/04822	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61B 1/227,A 61B 5/01,A 61B 1/00,A 61B 5/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605097		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : OTITON MEDICAL CO., LTD. 613-ho, 169-16 Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu Seoul 08500 Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : KIM, Jae Young,KR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0197547 29 Desember 2023 KR			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	TERMOMETER DENGAN ENDOSKOP DAN SISTEM UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN MELALUI TELINGA				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/04748	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 47/24		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605886		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing 100085 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 November 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : WU, Jinhua,CN SHEN, Yang,CN LI, Lisi,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

(54)	Judul	METODE INDIKASI KOMUNIKASI, ELEMEN JARINGAN PERTAMA, ELEMEN JARINGAN KEDUA, DAN
	Invensi :	PERANTI JARINGAN INTI

(57)	Abstrak :
	Pengungkapan ini berkaitan dengan metode indikasi komunikasi, elemen jaringan pertama, elemen jaringan kedua, dan peranti jaringan inti. Suatu metode terdiri dari: elemen jaringan pertama mengirimkan informasi pertama ke elemen jaringan kedua, di mana informasi pertama tersebut digunakan untuk mengindikasikan arah SDF yang bersesuaian dengan penanganan QoS berbasis kumpulan unit data paket (PDU); dan elemen jaringan kedua menghasilkan setidaknya satu aturan kontrol kebijakan dan penagihan (PCC) untuk SDF tersebut berdasarkan informasi pertama tersebut. Dalam perwujudan ini, informasi pertama tersebut digunakan untuk mengindikasikan arah yang bersesuaian dengan penanganan kumpulan PDU, sehingga meningkatkan efisiensi transmisi data.



GAMBAR 1A