



BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 962/VI/2026

PENGUMUMAN PATEN TANGGAL 22 Juni 2026 s/d 26 Juni 2026

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 26 Juni 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 962 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM


Berita Resmi Paten **Nomor 962 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05205	(13)	A
(51)	I.P.C : F 16L 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202203366		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia Jalan Raya Serpong, Ko. Batan lama No. A-12, RT 10, RW 06, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15314 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Maret 2022				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : Putera Agung M Agung,S.T., M.T., Mursid , S.T., M.Eng,ID Ph.D,ID Umar Alfaruqi Abdurrahman,S.T,ID Nanda Hendra Pratama,S.T.,ID Dwi Wahyu Nugroho, M.Si,ID Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M.Eng,ID Alfian Noviyanto, Ph.D,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	ELEMEN TAMBAHAN PENGUATAN SAMBUNGAN PIPA KOMPOSIT PLASTIK			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan elemen tambahan penguatan sambungan pipa komposit plastik. Selain itu, invensi ini juga berhubungan dengan sistem perkuatan sambungan pipa komposit plastik yang tersusun dari komponen klem pipa, lubang klem pipa, batang penarik, karet penguat, mur baut dan o-ring, yang merupakan satu kesatuan kombinasi penguat sambungan dan tidak terbatas pada urutan komponen kemudian dilapis menggunakan coating sebagai proteksi korosi. Invensi ini mengenai elemen tambahan penguatan sambungan pipa komposit plastik yang bertujuan untuk memperkuat sambungan pipa komposit plastik yang tidak dapat disambung menggunakan teknik las dan/atau lem, serta terpasang pada lereng bukit yang rawan longsor.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05152	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/88,H 01M 4/86,H 01M 8/1004,H 01M 8/0271		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415892		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kantor Transfer Teknologi Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Gedung Pusat Riset Lantai 6 Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111 Jawa Timur Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : Sutarsis, Ph.D ,ID Prof.Dr. Agung Purniawan,ID Lukman Noerochim, Ph.D,ID Yusuf Pradesar, Ph.D,ID Fadlilatul Taufany, Ph.D,ID Hanida Nilasary,ID Haryo Satriya Oktaviano,ID Ferry Fathoni,ID Edo Raihan,ID Soraya Ulfa Muzayanha,ID Herviyandi Herizal,ID Ffin Nugroho,ID Aficena Himdani Ilham Abharan,ID Mohammad Muchlis,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul	DESAIN DAN METODA FABRIKASI MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLY (MEA) ASIMETRIS UNTUK	
	Invensi :	APLIKASI PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS (PEMFCs)	
(57)	Abstrak : DESAIN DAN METODA FABRIKASI MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLY (MEA) ASIMETRIS UNTUK APLIKASI PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS (PEMFCs) Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs) adalah mesin konversi energi berbahan bakar hydrogen ramah lingkungan dengan efisiensi tinggi sekitar 40%. Komersial PEMFCs menggunakan Membrane Electrode Assembly (MEA) simetris dengan susunan terdiri dari ion membrane yang diapit oleh anoda dan katoda dengan katalis sejenis yaitu Pt/C. Permasalahan PEMFCs dengan MEA simetris adalah kinetika reaksi Oxygen Reduction Reaction (ORR) yang lambat dan degradasi korosi karbon penyangga yang cukup tinggi disisi katoda. Pada invensi ini, Carbon NanoTube (CNT) digunakan sebagai penyangga katalis Pt untuk MEA asimetris sisi katoda karena memiliki luas permukaan besar, konduktifitas tinggi dan tahan korosi. Konfigurasi MEA asimetris mulai dari anoda ke katoda terdiri dari Karbon paper – Katalis Pt/C – Membrane Nafion – Katalis Pt/CNT – Karbon paper. Fabrikasi MEA asimetris menggunakan metoda pelapisan spray mikro untuk deposisi katalis pada permukaan karbon paper dan metoda tekan panas untuk menyatukan lima lapisan penyusun MEA. Katalis Pt/CNT memiliki Electrochemical Surface Active (ECSA) dan Onset-potential lebih tinggi dibanding Pt/C diukur menggunakan metoda Cyclic Voltammetry (CV) dan Linier Sweep Voltammetry (LSV). Kerapatan daya MEA asimetris mencapai 450 mW/cm2 pada temperature 70 °C dengan tekanan hydrogen 0,6 bar.		
			

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05230	(13) A
(51)	I.P.C : A 47G 21/18,B 01D 39/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416002		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Mercu Buana Jl. Meruya Selatan No.1, RT.4/RW.1, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(72) Nama Inventor : Dafit Feriyanto, M.Eng., Ph.D.,ID Sagir Alva, S.Si, M.Sc, Ph.D.,ID Renal,ID Kurniawan Eko Saputro Z.,ID Muhammad Fahroji,ID Bagas Haqi Arrosyid,ID Ratih Amalia,ID Nanda Hendra Pratama,ID Alfian Noviyanto,ID Akmal Zulfi M.,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	SEDOTAN PORTABEL RAMAH LINGKUNGAN UNTUK MEMPEROLEH AIR MINUM
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : SEDOTAN PORTABEL RAMAH LINGKUNGAN UNTUK MEMPEROLEH AIR MINUM Metode pembuatan dan komposisi sedotan portabel ramah lingkungan untuk memperoleh air minum diungkapkan. Metode meliputi susunan spesifik dari bentuk sedotan portabel yang meliputi perangkat sedotan dan media filter yang digunakan dijelaskan. Dengan memanfaatkan bahan alami dari polimer alam sebagai penyusun perangkat sedotan dan memanfaatkan limbah plastik sebagai membran dalam media filter.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05201	(13) A
(51)	I.P.C : B 82Y 30/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415978	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gajah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : Muhammad Akhsin Muflikhun,ID Rela Adi Himarosa,ID Gesang Nugroho,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DEPOSISI VERTIKAL FASE UAP UNTUK SINTESIS SILVER (Ag) MICRO-NANO DOT PADA SUBSTRAT TABUNG KUARSA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Invensi ini menghadirkan metode Vertical Vapor Phase Deposition (VVPD) untuk mensintesis silver nano-micro dots pada substrat tabung kuarsa dalam kondisi vakum sempurna. Proses ini melibatkan evaporasi serbuk silver berkualitas tinggi pada suhu 1000°C di zona suhu tinggi furnace, diikuti oleh kondensasi ulang partikel silver pada permukaan substrat kuarsa. Lingkungan vakum hingga tekanan 10^{-6} Torr digunakan untuk mencegah oksidasi dan mempertahankan kemurnian material. Proses ini menghasilkan silver dots dengan morfologi bulat halus melalui mekanisme spheroidisasi, distribusi merata, dan adhesi kuat pada substrat. Karakterisasi menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) dan Energy Dispersive X-ray (EDX) mengonfirmasi distribusi partikel yang seragam dan komposisi murni tanpa oksida. Silver dots yang dihasilkan menunjukkan potensi tinggi dalam aplikasi antimikroba, dengan efektivitas yang ditunjukkan melalui uji zona hambat terhadap bakteri Escherichia coli. Selain itu, material ini cocok untuk aplikasi dalam elektronik, katalis, dan perangkat medis yang membutuhkan struktur partikel presisi dan kemurnian tinggi. Metode VVPD menawarkan keunggulan berupa kontrol distribusi partikel, morfologi stabil, dan efisiensi tinggi, menjadikannya solusi inovatif untuk pengembangan material berbasis silver dalam berbagai aplikasi teknologi canggih.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05138	(13) A
(51)	I.P.C : A 21C 1/14,A 47J 43/07,B 01F 35/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415855		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Ita Fatkhur Romadhoni, S.Pd., M.Pd,ID Dr. Theodorus Wiyanto Wibowo, M.Pd,ID Mahendra Widyartono, S.T., M.T,ID Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI.,ID Sudarto,ID Muhammad Febrilian Dwi Syahputra,ID Bima Anshari,ID Muhammad Nur Rohman ,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	MESIN PENCAMPUR RAGI TEMPE MODEL HEXAGONAL DILENGKAPI PENGATURAN KECEPATAN
	Invensi :	PUTARAN

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan mesin pencampur ragi tempe model hexagonal yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses pencampuran kedelai dengan ragi. Mesin ini memiliki tabung pengaduk berbentuk hexagonal yang memungkinkan pencampuran kedelai secara merata, mengurangi risiko kerusakan kedelai akibat gesekan selama proses pengadukan. Mesin ini menggunakan motor AC 1/4 HP yang direduser menggunakan gearbox, serta transmisi daya melalui pulley dan v-belt, yang membuat mesin bekerja dengan lebih senyap. Panel kontrol dilengkapi dengan sakelar ON/OFF dan pengatur kecepatan putaran pengadukan, memungkinkan pengaturan presisi untuk memastikan proses pencampuran yang efisien dan merata. Rangka mesin terbuat dari hollow yang difinishing dengan cat dan clear coat untuk ketahanan dan tampilan yang lebih baik, sementara komponen yang bersentuhan langsung dengan bahan makanan menggunakan stainless steel 304 (food grade), yang aman dan mudah dibersihkan. Mesin ini memiliki kapasitas tabung 15 kg, namun idealnya diisi dengan 10 kg dalam satu proses pencampuran agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Mesin ini dirancang lebih ergonomis dan efisien ruang, membuatnya cocok untuk digunakan dalam produksi tempe skala besar, meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko kontaminasi, dan menghasilkan tempe dengan kualitas yang lebih konsisten.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05199	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 19/08,B 82Y 25/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416054		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Pertanian Bogor (IPB) Ged. Manajemen STP IPB Jl. Taman Kencana No. 3, Babakan, Bogor - 16128 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Dr. Istie Sekartining Rahayu, S.Hut, MSi,ID Prof. Dr. I Wayan Darmawan, M.Sc,ID Dr. Irsan Alipraja, S.Hut., M.Si.,ID Esti Prihatini, M.Si,ID Rohmat Ismail, S.Si,ID Gilang Dwi Laksono, M.Si,ID Dhiya Khairunissa,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	FORMULASI DAN METODE APLIKASI LARUTAN MAGNETIK UNTUK STAND HOLDER BERBAHAN LIMBAH KAYU
(57)	Invensi :	


Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan pembuatan formulasi dan metode aplikasi larutan magnetik. Formulasi larutan magnetik ini terbuat dari bahan nano magnetit yang berasal dari campuran bahan Fe2+ (FeCl3.6H2O) dan Fe3+ (FeCl2.4H2O), EDTA, dan NH4OH yang dicampurkan dengan furfuril alcohol serta varnish larut minyak/air. Larutan magnetik yang sudah siap, diaplikasikan kepada stand holder kayu dengan menggunakan metode spraygun menggunakan tekanan dari compressor. Penyemprotan dengan spraygun ini dilakukan sebanyak 8 lapis. Larutan magnetik yang diaplikasikan ke stand holder kayu menunjukkan seluruh stand holder dari limbah kayu pinus dan mahoni memiliki karakteristik superparamagnetik dan memiliki kemampuan menyerap radiasi gelombang elektromagnetik mencapai 70-90%.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05287	(13) A
(51)	I.P.C : H 01L 21/328,H 01L 23/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502422	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THE THINKING LION CO., LTD. 201-ho, 34-17 LS-ro, 182beon-gil, Gunposi, Gyeonggi-do 15807 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Maret 2025	(72)	Nama Inventor : Jungyong CHONG,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0195259 24 Desember 2024 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGHEMAT DAYA UNTUK TUNGKU LISTRIK
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Alat penghemat daya untuk tungku listrik disediakan. Alat penghemat daya untuk tungku listrik tersebut terdiri dari: rumahan yang mencakup pelat depan, pelat belakang yang menghadap pelat depan, dan sepasang pelat samping yang masing-masing menghubungkan kedua ujung pelat depan ke kedua ujung pelat belakang; peredam energi termal yang diposisikan di dalam rumah dan mencakup sejumlah modul konduktor termal; dan pendingin yang disediakan di pelat depan rumah dan dikonfigurasi untuk mendinginkan bagian dalam rumah, di mana masing-masing dari sejumlah modul konduktor termal termasuk konduktor energi termal termasuk senyawa logam untuk menghantarkan panas yang dihantarkan dari jalur listrik tanpa membentuk korsleting, dan penghilang panas yang dikonfigurasi untuk membuang panas yang dihantarkan dari konduktor energi termal ke udara.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05285	(13) A
(51)	I.P.C : E 04B 1/62,E 04B 1/38,E 04F 13/00,E 06B 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416114	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHIH-CHENG LIN NO.370, LUNZIHADING, LUNDING VIL., SINHUA DIST., TAINAN CITY Taiwan, Republic of China (72) Nama Inventor : CHIH-CHENG LIN,TW CHUAN-HSUAN LIN,TW (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar S.H. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERAKITAN ANTI RETAK UNTUK DINDING SUDUT PINTU DAN JENDELA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Disediakan perakitan anti retak untuk dinding sudut pintu dan jendela. Sejumlah komponen anti retak (1) diberi jarak satu sama lain dan dihubungkan dengan batang pemasangan (2) yang dimasukkan melalui komponen anti retak (1). Dua bagian penguat (41) dari unit penguat (4) disusun pada dua ujung batang pemasangan (2) secara berurutan dan bagian anti guncangan (42) di antara dua bagian penguat (41) tersebut melintasi takik komponen anti retak (1). Slot pengunci dipasang pada masing-masing dari dua sisi yang membentuk takik komponen anti retak (1). Tepi masing-masing dari dua sisi bagian anti guncangan (42) dilengkapi dengan bagian kait pengunci yang dapat disambungkan dengan slot pengunci. Dengan demikian bagian anti guncangan (42) dan komponen anti retak (1) dirakit dengan mudah. Selain itu, unit penguat (4) meningkatkan luas ikatan, ketahanan terhadap tekanan dan kinerja anti retak dinding untuk melindungi dinding dari retakan mikro.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05153	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23N 12/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415886		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Dr. Theodorus Wiyanto Wibowo, M.Pd.,ID Ita Fatkhur Romadhoni, S.Pd., M.Pd,ID Mahendra Widyartono, S.T., M.T.,ID Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI.,ID Sudarto ,ID Muhammad Febrilian Dwi Syahputra, S.Kom., M.Kom. ,ID Ludowikus Dumatus Juon Junior, S. Pd , ,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	MESIN PENCUCI KEDELAI DILENGKAPI PENGATURAN WAKTU DAN PENGATURAN KECEPATAN MOTOR DENGAN PENGADUK MODEL ULIR			
(57)	Abstrak : Mesin Pencuci Kedelai Serbaguna adalah inovasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan higienitas proses pencucian kedelai dengan kapasitas produksi 180-225 kg/jam. Mesin ini memiliki dimensi 1110 mm x 700 mm x 850 mm, menjadikannya ideal untuk produksi skala besar. Bak pencuci berbentuk setengah tabung dengan bagian depan lebih rendah dilengkapi talang bak untuk mempermudah pengeluaran kedelai, serta keran pemisah dengan penyaring untuk memisahkan air dan kotoran. Mesin ini mampu mencuci 50-75 kg kedelai dalam waktu 10-15 menit. Dilengkapi pengaduk ribbon screw berbentuk ulir spiral, panel kontrol intuitif dengan pengaturan waktu dan kecepatan motor, serta motor listrik 1 HP yang diperkuat gearbox, pulley, dan V-Belt untuk pengoperasian stabil. Sistem kelistrikan yang aman dilengkapi PCB dan relay otomatis untuk perlindungan. Komponen tambahan seperti roda castor heavy duty, toggle clamp, dan material stainless steel 304 food grade memastikan mobilitas, keamanan, dan higienitas. Dengan daya listrik ± 900 watt, mesin ini menjadi solusi praktis bagi UMKM dengan produksi skala besar dan menawarkan desain ergonomis, efisiensi waktu, dan fleksibilitas tinggi untuk mendukung produksi kedelai skala besar.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05144	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 17/00,G 09B 19/00,G 16Y 40/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415759		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : Dr. Donny Ardy Kusuma, S.Pd., M.Kes.,ID Alfina Diva Pratiwi,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	ASISTEN PERSONAL BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK SHADOW TRAINING ATLET BADMINTON			
(57)	Abstrak : Asisten Personal Berbasis Teknologi untuk Shadow Training Atlet Badminton adalah sistem pelatihan berbasis teknologi cerdas yang dirancang untuk membantu atlet dan individu dalam meningkatkan performa fisik mereka melalui metode latihan interaktif dan real-time. Sistem ini mengintegrasikan perangkat keras ergonomis dan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan, yang memungkinkan pengumpulan, analisis, dan visualisasi data performa secara efisien. Invensi ini dilengkapi dengan sensor gerak, sensor tekanan, serta perangkat lunak yang memberikan umpan balik real-time, mencakup parameter seperti kecepatan gerakan, pola latihan, dan tingkat kekuatan. Ciri khas invensi ini adalah kemampuannya untuk beralih antara Mode Manual, di mana pengguna atau pelatih dapat menentukan pola latihan secara spesifik, dan Mode Otomatis, di mana sistem secara adaptif mengatur pola latihan berdasarkan data historis pengguna. Invensi ini juga dirancang dengan konektivitas wireless untuk mengintegrasikan data dengan aplikasi desktop atau perangkat mobile, memungkinkan pelacakan performa jangka panjang dan memberikan rekomendasi latihan yang personal. Desain alat yang ringan dan portabel menjadikannya ideal untuk berbagai pengaturan, seperti lapangan, gym, atau rumah. Sistem Asisten Personal Berbasis Teknologi untuk Shadow Training Atlet Badminton memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan solusi inovatif dalam latihan fisik dan rehabilitasi, memungkinkan pelatih dan pengguna untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien melalui pendekatan berbasis data.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05150	(13) A
(51)	I.P.C : A 23K 50/10,A 23K 10/00,B 01J 19/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415680		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Pertanian Bogor (IPB) Ged. Manajemen STP IPB Jl. Taman Kencana No. 3, Babakan, Bogor - 16128 Indonesia (72) Nama Inventor : Dr. Novia Amalia Sholeha, S.Si,ID Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, MS,ID Dr. Ir. Lilis Khotijah, M.Si,ID Dr. Tekad Urip Pambudi Sujarnoko S.Pt M.Si,ID Muhamad Baihaqi, S.Pt.,M.Sc,ID Kokom Komalasari, S.Pt., M.Si,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI NANOEMULSI HERBAL MINYAK LARVA BLACK SOLDIER FLY DAN AKTIOKSIDAN (KURKUMIN/HABATUSSAUDAH) DENGAN METODE ULTRASONIK HOMOGENISASI UNTUK PAKAN TRANSPORTASI DOMBA	
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan tentang proses formulasi produk nanoemulsi herbal pakan transportasi domba yang mengandung minyak larva Black Soldier Fly (BSF) sebesar 7,5-15 v/v, antioksidan (kurkumin-0,1 b/v atau minyak jinten 7,5 b/v), dan emulsifier (tween 80, whey protein isolate (WPI), dan Brij 72- Polyethylene glycol hexadecyl ether) dengan kode F11, F12, F13, F21, F22, dan F23 melalui alat ultrasonik homogenisasi. Proses pembuatan dilakukan dengan mencampurkan minyak BSF, sumber antioksidan, emulsifier, dan larutan NaCl fisiologis di dalam gelas beaker dan kemudian diletakkan di dalam alat ultrasonikasi. Probe alat ultrasonik kemudian dimasukkan ke dalam campuran dan alat ditutup. Proses homogenisasi pada monitor alat ultrasonikasi dilakukan pada suhu 30 °C selama 30 menit sehingga nanoemulsi pakan dapat berskala nano. Berdasarkan hasil uji Particle Size Analyzer (PSA), rata-rata ukuran partikel sampel F11, F12, F13, F21, F22, dan F23 berturut-turut adalah 401, 406,9, 92,6, 327,9, 334,9, dan 101,7 nm dengan nilai indeks polidispersitas berkisar antara 0,06 sampai dengan 0,53 yang menunjukkan bahwa sampel mempunyai homogenitas yang baik.		

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05203	(13)	A	
(51)	I.P.C : G 06F 1/3296,G 06F 1/32,G 06F 1/20,H 05K 7/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415975		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Prof. Drs. Ir. Faisal Syafar, M.Si., M.InfTech., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. Kompleks Tabaria Baru Blok E10/23 Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : Prof. Drs. Ir. Faisal Syafar, M.Si., M.InfTech., Ph.D., IPU., ASEAn Eng., APEC Eng.,ID Misita Anwar., B.Eng., M.InfSc., Ph.D.,ID Dr. Halimah Husain, M.Si.,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	DESAIN ACADEMIC DATA CENTRE BERBASIS GREEN IT DAN GREEN SOFTWARE UNTUK DIGITAL LEARNING CONTENT DAN SOFTWARE PADA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI				
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai desain Proses Pengembangan Data Center akademik (Academic Data Centre) Berbasis Green Teknologi Informasi (IT) Dan Green Software Pada Pendidikan Tinggi (PT) untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi dan ramah lingkungan. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan metode penggunaan peralatan IT hemat energi, seperti server dan perangkat penyimpanan yang dirancang untuk mengkonsumsi energi lebih rendah. Green Data Center dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan sambil tetap menyediakan daya komputasi yang memadai sesuai kebutuhan Tridharma Pendidikan Tinggi. Invensi ini dicirikan dengan (1). optimalisasi penggunaan sumber daya melalui solusi tegangan menengah- tegangan rendah, (2) memisahkan area penempatan perangkat kelistrikan, perangkat mekanis dan perangkat IT, (3) memisahkan rak IT devices, double corded IT devices, dan single-corded IT devices, dan (4) menerapkan praktek pemanfaatan uninterruptible power supplies (UPS), static transfer switch (STS), power distribution unit (PDU) dan remote power panel (RPP) hemat energi dan ramah lingkungan. Menerapkan strategi ini tidak hanya membantu institusi Pendidikan tinggi mencapai tujuan keberlanjutannya, tetapi juga membawa penghematan biaya dalam konsumsi energi dan 1meningkatkan keandalan serta uptime dari academic data center itu sendiri. Desain Green Academic Data Center ini diharapkan sebagai solusi untuk kebutuhan akan keberlanjutan dan pengurangan jejak emisi karbon.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05286	(13) A
(51)	I.P.C : G 06T 13/20,G 06T 17/05,G 06T 17/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416105	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gajah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia (72) Nama Inventor : Rochmad Muryamto,ID Hanif Ilmawan,ID Erlyna Nour Arrofiqoh,ID Hidayat Panuntun,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE PEMODELAN 3D CANDI DENGAN LEVEL OF DETAIL 4 (LOD4)
------	-----------------	---

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengenai metode pemodelan 3D candi menggunakan Level of Detail (LOD) 4. Metode ini mencakup pengumpulan data geospasial dan fotografi resolusi tinggi untuk menghasilkan representasi geometris yang rinci, baik eksterior maupun interior, termasuk ornamen dan relief. Invensi ini dilengkapi dengan pengayaan semantik yang memberikan informasi historis dan konservasi pada elemen-elemen bangunan. Metode ini berguna dalam konservasi digital, Heritage Building Information Modeling (HBIM), dan pendidikan, serta menjadi solusi untuk menghasilkan model 3D candi dengan detail yang belum pernah dicapai sebelumnya di Indonesia. Dengan metode ini, hasil pemodelan 3D memungkinkan pengguna, baik akademisi, konservator, maupun masyarakat umum, untuk menjelajahi candi secara digital dengan detail yang setara dengan kondisi nyata. Selain itu, model ini dapat digunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian yang lebih mendalam, termasuk Heritage Building Information Modeling (HBIM), yang memfasilitasi pemanfaatan data ini dalam upaya konservasi berkelanjutan. Penggunaan metode ini memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan teknologi pemodelan bangunan bersejarah dan pelestarian warisan budaya, serta menjadi dasar untuk inovasi di bidang dokumentasi dan restorasi digital.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05155	(13) A
(51)	I.P.C : A 23N 15/06,C 12M 1/36		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415820		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Dr. Theodorus Wiyanto, Wibowo, M.Pd.,ID Ita Fatkhur Romadhoni,ID Mahendra Widyartono, S.T., M.T.,ID Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI.,ID Dr. Yunus, M.Pd.,ID Bima Anshari,ID Rizdana Galih Pambudi, S. Pd,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul	LEMARI FERMENTASI TEMPE OTOMATIS BERBASIS PENGENDALIAN SUHU DAN KELEMBAPAN
	Invensi :	DENGAN ELEMEN PEMANAS, INTAKE FAN, DAN EXHAUST FAN

(57)	Abstrak :	Produksi tempe sering menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas akibat ketidakstabilan suhu dan kelembapan selama proses fermentasi. Lemari Fermentasi Otomatis merupakan solusi inovatif yang dirancang untuk mendukung fermentasi tempe dengan pengendalian suhu dan kelembapan secara otomatis. Mesin ini memiliki dimensi 90 x 85 x 185 cm dengan kapasitas 14 rak, menggunakan material stainless steel tipe foodgrade (304) untuk keamanan pangan. Sistem kendali otomatis, yang dilengkapi humidity sensor, thermokontrol, intake fan, exhaust fan, dan elemen pemanas, memastikan kondisi fermentasi tetap optimal pada suhu 30°C-35°C dan kelembapan 60%-70%. Dengan konsumsi daya hanya 150 watt, mesin ini mampu memproses hingga 135,8 kg tempe dalam satu siklus fermentasi. Desain ergonomis meliputi panel kontrol intuitif yang easy to use, jendela akrilik untuk memantau proses fermentasi, serta lampu penerangan untuk visibilitas penuh. Loyang perforated memungkinkan pengaturan udara yang merata, sementara material tahan lama mendukung keberlanjutan usaha. Lemari ini memastikan hasil tempe berkualitas tinggi dengan tekstur, rasa, dan daya tahan yang konsisten, meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan efisiensi.
------	-----------	---

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05143	(13) A
(51)	I.P.C : A 63B 22/00,A 63B 69/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415760	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : Dr. Donny Ardy Kusuma, S.Pd., M.Kes.,ID M. Irfan Majid,ID Alfina Diva Pratiwi, S.Tr.O.R,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul Invensi :	ALAT BANTU LATIHAN OLAHRAGA PERMAINAN BOLA BESAR
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai alat melatih kecepatan dan kelincahan pada atlet cabang olahraga permainan bola besar dengan memanfaatkan adanya teknologi dan alat ini didesain semenarik mungkin agar dapat menambah semangat atlet dalam melakukan aktivitas latihan dalam meningkatkan kualitas teknik maupun fisik, serta alat ini sangat efektif dan efisien digunakan karena (1) Dapat digunakan disemua usia, (2) terdapat pengatur kecepatan untuk melontar bola, (3) Alat menggunakan sumber daya listrik, (4) Alat dapat digunakan untuk olahraga bola besar seperti bola sepak, bola tangan, dan volley.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05147	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/12,G 01R 31/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415735		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kantor Transfer Teknologi, Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, Gedung Pusat Riset Lantai 6, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Dimas Anton Asfani, ST. MT. Ph.D.,ID Prof. Dr. Eng. I Made Yulistya Negara, ST., M.Sc.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		Dr. I G. N. Satriyadi Hernanda, ST., MT.,ID Daniar Fahmi, S.T., M.T., Ph.D.,ID
			Izzat Aulia Akbar, S.Kom., M.Eng., Ph.D.,ID Arief Budi Ksatria, S.T., M.T.,ID
			Bagus Septianto, S.T.,ID Namira Roudlotul Jannah, S.T.,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	PROGRAM KOMPUTER UNTUK DETEKSI BUSUR API SERI DAN PARALEL PADA SISTEM AC DAN DC
(57)	Abstrak : PROGRAM KOMPUTER UNTUK DETEKSI BUSUR API SERI DAN PARALEL PADA SISTEM AC DAN DC Invensi ini mengusulkan sebuah Program Komputer yang dirancang untuk mendeteksi arcing seri dan arcing paralel pada sistem AC dan DC. Program ini menggunakan teknik Transformasi Wavelet (DWT) dan Fast Fourier Transform (FFT) untuk mendeteksi gangguan arcing dan memberikan peringatan dini guna mencegah potensi kebakaran. Invensi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada, terutama terkait gangguan hubung singkat yang dapat memicu kebakaran akibat kegagalan circuit breaker, serta sebagai tambahan proteksi pada sistem kelistrikan. Program ini mencakup berbagai komponen, termasuk program komputer, flowchart pendeteksi berbasis FFT, dan flowchart pendeteksi berbasis DWT, yang diintegrasikan ke dalam mikrokontroler untuk mendeteksi gangguan busur api sejak dini. Selain itu, invensi ini juga bertujuan untuk mempermudah penggunaan mikrokontroler dalam proteksi sistem kelistrikan, sehingga memungkinkan pendeteksian dini gangguan busur api dengan lebih efektif.	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05139	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24D 3/04,A 24D 1/02,A 24D 3/00,G 01N 21/89				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415834		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024			PT TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR Jl. Raya No. 341, Purwosari, Purwosari, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, 67162 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Diah May Anggraini,ID Ika Yulida Pritasari,ID Adrian Eka Prasetya,ID	
		(33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026			George Widjojo S.H. Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	ARTIKEL MEROKOK DENGAN EFEK ANTI PEMBASAHAN DAN METODE PEMBUATAN YANG SAMA			
(57)	Abstrak :				
	Artikel merokok meliputi bagian pertengahan yang mencakup bahan rokok dan kertas rokok yang dililitkan di sekitar bagian pertengahan dan mencakup bagian pelapis anti pembasahan yang disusun di setidaknya satu ujung dalam arah membujur artikel merokok, di mana bagian pelapis anti pembasahan mencakup lapisan pencetakan pigmen yang dibentuk pada kertas asli dari kertas rokok dan lapisan pelapis cetak (OP) pertama yang dibentuk pada lapisan pencetakan pigmen.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05141	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01S 11/16,G 07C 9/00,H 04L 12/28,H 04W 4/80				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415824		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Ikmal Mughni Kurniasyah,ID Dr. Ir. Lusia Rakhmawati, S.T., M.T.,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	INOVASI SMART DOOR LOCK DENGAN INTEGRASI BLUETOOTH LOW ENERGY DAN PROTOKOL MQTT IOT			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai perangkat smart door lock yang menggunakan teknologi WiFi dengan protokol MQTT IoT dan Bluetooth Low Energy untuk meningkatkan keamanan serta memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses pintu. Sistem ini terdiri dari unit solenoid, sensor fingerprint, keypad, RFID, serta ESP32 yang memiliki fitur WiFi dan Bluetooth Low Energy (BLE). Teknologi WiFi digunakan untuk koneksi ke MQTT IoT Panel sebagai alat administrator perangkat, sedangkan Bluetooth berfungsi untuk validasi BD_ADDR perangkat. Sistem ini memungkinkan pintu dikendalikan secara otomatis melalui aplikasi mobile dari jarak jauh, menghilangkan kebutuhan akan kunci fisik dan penguncian manual. Dengan integrasi teknologi biometrik dan nirkabel, perangkat ini mampu memberikan solusi keamanan yang lebih efektif, praktis, dan fleksibel untuk rumah, atau apartemen.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05158	(13) A
(51)	I.P.C : A 61M 5/168,G 16Y 40/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415903	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Jl. Pramuka 5F, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, DI Yogyakarta 55161 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : Phisca Aditya Rosyady, S.Si., M.Sc.,ID Nurina Umy Habibah, S.Gz., M.S.,ID Dr. Mhd. Lailan Arqam, S.Pd., M.Pd,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	ALAT VOLUMETRIK CAIRAN INTRAVENA DAN KONTROL TETESAN PER MENIT BERBASIS INTERNET
	Invensi :	OF THINGS

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengenai alat volumetrik cairan intravena dan kontrol tetesan per menit berbasis IoT untuk pasien yang dirawat di rumah sakit. Suatu alat volumetrik cairan intravena berbasis IoT yang terdiri dari (1) sensor non contact yang dicirikan untuk mengukur level ketinggian cairan intravena pada tabung, (2) tiang penyangga untuk meletakkan sensor non contact, (3) botol intravena sebagai wadah untuk cairan intravena,(4) selang intravena yang dicirikan untuk mengalirkan cairan intravena, (5) NodeMCU ESP8266 untuk mikrokontroler yang dicirikan sebagai modul untuk mengirimkan data melalui teknologi internet, (6) Arduino Uno untuk mikrokontroler yang dicirikan sebagai pengirim dan penerima. Suatu kontrol tetesan per menit cairan intravena berbasis IoT yang terdiri dari (7) sensor infrared yang dicirikan untuk mendeteksi jumlah tetesan cairan intravena per menit, (8) motor sebagai aktuator untuk mengatur debit tetesan per menit cairan intravena berdasarkan kebutuhan pasien. Sistem kontrol tetesan per menit ini juga menggunakan (5) NodeMCU ESP8266 untuk mikrokontroler yang dicirikan sebagai modul untuk mengirimkan data melalui teknologi internet dan (6) Arduino Uno untuk mikrokontroler yang dicirikan sebagai pengirim dan penerima.	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05136	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01K 31/16,A 23K 20/174,A 23K 10/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415871		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT (LPPM). UNSOED Jalan Dr. Soeparno Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : Prof. Dr. Ir. ELLY TUGIYANTI, M.P., IPU., ASEAN. Eng,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI SUPLEMEN PAKAN AYAM KAMPUNG UNTUK PRODUKSI TELUR MENGANDUNG VITAMIN D3			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan formulasi suplemen pakan ayam kampung untuk produksi telur mengandung vitamin D3. Protein telur berkualitas tinggi, dan dikenal sebagai protein seimbang (balanced protein), mengandung semua asam amino esensiil bagi pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh manusia. Asam amino telur berada dalam keseimbangan yang baik bagi kebutuhan protein manusia. Vitamin D merupakan zat gizi esensial bagi absorpsi dan metabolisme kalsium dan fosfor. Vitamin B12 merupakan vitamin yang dipercaya hanya ada di dalam pangan hewani, termasuk juga didalam telur. Walaupun jumlah Vitamin B12 dalam sebutir telur relatif kecil dan bervariasi (0,028 mg/telur), tetapi keberadaannya memberikan faktor dalam nilai biologis yang tinggi pada protein telur.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05149	(13) A
(51)	I.P.C : A 63F 9/08,G 09B 21/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415682		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Naufal Mahendra Ensa Putra,ID Joannes Christiputra Agung,ID Fayyaz Pasha Dhianata,ID Faustina Rosari Fantatista,ID Syaima Khansa Nurhayati,ID Naila Noor Agusty,ID Dzasyka Callista Syahid,ID Dawi Karomati Baroroh ,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	PAPAN EDUKASI INTERAKTIF DENGAN AUDIO, BRAILLE, DAN TEKSTUR UNTUK TUNANETRA
------	-----------------	---

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengenai papan edukasi yang dirancang khusus untuk pengguna tunanetra, bertujuan memberikan pengalaman bermain yang inklusif, edukatif, dan menghibur. Produk ini mengintegrasikan elemen taktil, seperti huruf Braille dan pola berbentuk unik, yang memungkinkan pemain untuk memahami peraturan dan pergerakan permainan secara mandiri. Selain itu, board game ini dilengkapi dengan elemen audio interaktif, seperti instruksi suara dan efek suara yang memberikan umpan balik langsung selama permainan berlangsung, mempermudah navigasi serta meningkatkan keterlibatan. Komponen produk, seperti papan, bidak, dan kartu instruksi, dikembangkan dengan tekstur yang dapat dikenali melalui sentuhan, didukung oleh panduan suara yang membantu memahami langkah-langkah permainan. Mekanisme permainan disusun untuk menyeimbangkan tantangan dan kesenangan, menciptakan lingkungan yang mendorong pengembangan keterampilan kognitif, sosial, dan komunikasi.	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05137	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 5/10,A 23N 12/04,A 23N 12/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415858		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026			Ita Fatkhur Romadhoni, S.Pd., M.Pd.,ID Mahendra Widyartono, S.T., M.T. ,ID Muhammad Febrilian Dwi Syahputra,ID Dr. Theodorus Wiyanto Wibowo, M.Pd. ,ID Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI. ,ID Catur Surya Saputra, S.Pd.,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	MESIN PEREBUS KEDELAI BAHAN BAKU TEMPE DILENGKAPI PENGATUR SUHU DAN PENGATUR WAKTU OTOMATIS			
(57)	Abstrak : Proses perebusan kedelai untuk tempe sangat penting dalam menentukan kualitas produk akhir. Namun, pada skala produksi besar, proses ini sering menghadapi kendala seperti ketidakefisienan waktu, tenaga kerja, dan penggunaan bahan bakar, serta ketidakseragaman suhu dan waktu perebusan. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan mesin perebus kedelai berkapasitas besar dengan pengatur suhu dan waktu otomatis. Mesin ini terdiri dari beberapa komponen utama: rangka kokoh, panci stainless steel 304 food-grade kapasitas 261 kg, tutup panci, kompor bertekanan tinggi (kompor jos), box kontrol dengan thermokontrol dan timer otomatis, solenoid valve, ball valve 2 inci, dan roda castor heavy duty. Mesin ini memungkinkan perebusan kedelai dalam kapasitas 100-130 kg per siklus, dengan pengaturan suhu otomatis yang mengoptimalkan efisiensi dan kualitas. Setelah perebusan selesai, air rebusan dikuras melalui ball valve, dan mobilitas mesin dipermudah dengan troli. Mesin ini menawarkan solusi efisien, aman, dan meningkatkan produktivitas industri tempe.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05142	(13) A
(51)	I.P.C : F 16N 29/00,G 05B 13/04,G 05D 27/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415785		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		Ali Khumaidi Jl. Batu Tumbuh Rt.03/005 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Ali Khumaidi,ID Risanto Darmawan,ID Lukman Aditya,ID Hudzaifah Al Jihad,ID Wardhana Halking Hamka,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM CERDAS BERBASIS IOT-AI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN PREDIKSI AUTOLUBE DI INDUSTRI PERTAMBANGAN
------	-----------------	---


(57)	Abstrak :	Invensi ini memperkenalkan metode dan sistem cerdas berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kinerja dan prediksi pada sistem pelumasan otomatis (autolube) di industri pertambangan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan melalui pemantauan real-time dan prediksi potensi kegagalan menggunakan algoritma AI. Sistem terdiri dari sensor-sensor untuk mengukur parameter penting seperti tekanan, suhu, dan tegangan, yang datanya dikumpulkan, disimpan, dan dikirimkan melalui unit berbasis IoT. Data dianalisis secara real-time menggunakan algoritma AI untuk memprediksi potensi kerusakan, dengan hasil analisis ditampilkan pada antarmuka pengguna berbasis Human-Machine Interface (HMI). Sistem ini juga memiliki kemampuan memberikan notifikasi peringatan dini untuk mendukung tindakan preventif. Komponen utama meliputi SDCard module untuk penyimpanan data, RTC sebagai acuan waktu, HMI touchscreen untuk interaksi dan notifikasi, serta microcontroller sebagai pusat kendali. Dengan memadukan IoT dan AI, serta integrasi komponen pendukung, invensi ini memungkinkan pemantauan dan pengelolaan autolube yang lebih efektif, meminimalkan downtime, dan mendukung operasional industri pertambangan yang lebih efisien dan andal.
------	-----------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05148	(13)	A
(51)	I.P.C : H 02H 3/00,H 02H 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415734		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kantor Transfer Teknologi, Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, Gedung Pusat Riset Lantai 6, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : Dimas Anton Asfani, ST. MT. Ph.D,ID Prof. Dr. Eng. I Made Yulistya Negara, ST., M.Sc,ID Dr. I G. N. Satriyadi Hernanda, ST., MT.,ID Daniar Fahmi, S.T., M.T., Ph.D.,ID Izzat Aulia Akbar, S.Kom., M.Eng., Ph.D.,ID Arief Budi Ksatria, S.T., M.T.,ID Bagus Septianto, S.T.,ID Namira Roudlotul Jannah, S.T.,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	PERANCANGAN ALAT DETEKSI GANGGUAN BUSUR API SERI DAN PARALEL PADA SISTEM AC DAN DC BERBASIS MIKROKONTROLER
(57)	Invensi :	

(57)	Abstrak :
PERANCANGAN ALAT DETEKSI GANGGUAN BUSUR API SERI DAN PARALEL PADA SISTEM AC DAN DC BERBASIS MIKROKONTROLER Invensi ini memperkenalkan sebuah perangkat yang berbasis mikrokontroler STM32, dirancang untuk mendeteksi gangguan listrik berupa busur api (arcing) baik dalam konfigurasi seri maupun paralel. Perangkat ini memanfaatkan teknik pengolahan sinyal arus melalui Fast Fourier Transform (FFT) dan Discrete Wavelet Transform (DWT). Sistem ini berfungsi dengan cara mengukur besaran sinyal yang melebihi ambang batas pada tiga rentang frekuensi serta sinyal utama (mother wavelet), dan selanjutnya mengelompokkan gangguan berdasarkan tingkat keparahannya. Alat ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada Miniature Circuit Breaker (MCB) yang sering kali tidak dapat mendeteksi gangguan busur api, yang berpotensi menyebabkan kebakaran akibat hubungan singkat. Komponen utama dari perangkat ini meliputi mikrokontroler STM32 F405 RGT untuk pengolahan data, layar LED untuk memberikan notifikasi, modul ESP32 untuk pencatatan data, Real-time clock (RTC) untuk sinkronisasi waktu, buzzer sebagai alarm, relay untuk memutuskan sirkuit saat terdeteksi gangguan, serta modul suplai daya dan penyimpanan data microSD. Dengan penerapan FFT dan DWT, perangkat ini mampu mendeteksi gangguan arcing pada sistem AC dan DC dengan tingkat akurasi yang tinggi, serta memberikan peringatan dini ketika magnitudo gangguan melebihi batas yang telah ditentukan.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05154	(13) A
(51)	I.P.C : A 23N 15/10,A 23N 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415885		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Ita Fatkhur Romadhoni, S.Pd., M.Pd.,ID Dr. Yunus, M.Pd.,ID Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd.,ID Mahendra Widyartono, S.T., M.T.,ID Dr. Theodorus Wiyanto Wibowo, M.Pd.,ID Irfan Ramis, SE., ME.,ID Dr. Dra. Oksiana Jatiningasih, M.Si.,ID Andika Kuncoro Widagdo, M.Pd.,ID Sudarto,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	MESIN PEMECAH, PENGUPAS DAN PEMISAH KEDELAI KERING DILENGKAPI BLOWER HEMBUS
------	-----------------	---

(57)	Abstrak : Mesin pemecah, pengupas, dan pemisah kedelai kering dilengkapi blower hembus ini dirancang untuk mempermudah proses pengolahan kedelai secara efisien dan efektif dalam satu alat. Dibuat dari bahan food grade berbasis stainless steel 304 yang aman untuk pangan, mesin ini memiliki dimensi kompak (80 cm x 60 cm x 76,5 cm, atau 100 cm dengan hopper) dan dilengkapi roda untuk memudahkan pemindahan. Mesin ini memiliki fitur utama seperti gilingan yang dapat diatur kerapatannya untuk memaksimalkan pengupasan tanpa menghancurkan biji kedelai, blower elektrik 0,5 HP dengan output 2 inci yang dilengkapi pengaturan tekanan untuk pemisahan kulit ari secara efisien, hopper berkapasitas 10 kg per tuang, serta motor listrik 1 HP dengan putaran 1400 rpm yang menggunakan transmisi v-belt dan pulley untuk meredam kebisingan. Mesin ini juga dilengkapi panel kontrol untuk mengintegrasikan pengaturan seluruh komponen. Dengan tingkat efektifitas hingga 98% dalam pengupasan dan pemecahan serta kapasitas produksi mencapai 300 kg/jam, mesin ini cocok untuk kebutuhan produksi skala besar. Desain ergonomisnya memungkinkan fleksibilitas dalam memproses kedelai dalam kondisi kering, baik untuk langsung diproses maupun disimpan. Mesin ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas pengolahan kedelai, tetapi juga menjawab kebutuhan pengusaha dengan menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan konsistensi hasil yang tinggi.
------	---


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05200	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23K 50/90,A 23K 10/30				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416023		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Pertanian Bogor Ged. Manajemen STP IPB Jl. Taman Kencana No. 3 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026			Dr. Iyep Komala, S.Pt., M.Si,ID Dr. Novia Amalia Sholeha, S.Si,ID Ivone Wulandari Budiharto S.Si., M.Si,ID drh. Heryudianto Vibowo, M.Si,ID Ir. Fahrizal Hazra, M.Sc,ID Aminudi, S.P.,ID Ivan Taufiq Nugraha, Amd Vet,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	FORMULA PAKAN HERBAL MAGGOT UNTUK SUPLEMEN KESEHATAN HEWAN PELIHARAAN			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan formula pakan herbal maggot. Formula pakan herbal maggot terdiri dari limbah roti, sayuran hijau, ampas tahu, dedak dan kunyit. Pakan khusus ini dijadikan formula sebagai kontrol untuk budidaya maggot premium. Proses pembuatan formula ini dijadikan sebagai bagian dari proses budidaya maggot premium yang dipelihara selama 14 hari dan kemudian dipanen. Hasil uji proksimat menunjukkan bahwa kandungan protein maggot premium lebih besar, yakni 33,47% dibandingkan pakan biasa sebesar 26,7%.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05145	(13)	A
(51)	I.P.C : G 08B 21/00,G 08B 23/00,H 04W 4/90				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415758		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Drs. Madlazim, M.Si.,ID Muhammad Nurul Fahmi,ID Drs. Tjipto Prastowo,ID Arie Realita,ID Rully Oktavia Hermawan,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :		TEKNOLOGI PERINGATAN DINI TSUNAMI BAGI PENYANDANG TUNANETRA		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05146	(13) A
(51)	I.P.C : A 01K 97/00,F 21Y 15/10,H 05B 45/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415738	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kantor Transfer Teknologi, Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, Gedung Pusat Riset Lantai 6, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : Dr. Eddy Setyo Koenhardono, S.T., M.Sc.,ID Prof. Mokhamad Nur Cahyadi, ST, M.Sc, Ph.D ,ID Prof. Subchan., S.Si., M.Sc., M.Si.,ID Paduartama Tandipuang, S.Pi., M.Si.,ID Candida Aulia De Silva Nusantara, S.T., M.T.,ID Isdiantoni, S.P. M.P.,ID Dr. Anik Anekawati, M.Si,ID Ahmed David Anugerah, SH., M.I.Kom.,ID Andi Indra Pratama,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	


(54)	Judul Invensi :	LAMPU LED MULTICOLOUR UNTUK DAYA TARIK IKAN
------	------------------------	---

(57)	Abstrak : LAMPU LED MULTICOLOUR UNTUK DAYA TARIK IKAN Invensi ini mengenai produk lampu LED multicolour yang dirancang khusus untuk meningkatkan daya tarik ikan dalam kegiatan perikanan. Produk ini memanfaatkan teknologi LED dengan spektrum warna yang dapat diatur dan disesuaikan intensitasnya untuk kebutuhan spesifik jenis ikan target, sehingga memberikan efektivitas yang tinggi dalam menarik perhatian ikan. Lampu ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar yang tahan lama, memungkinkan penggunaannya di lokasi perairan terpencil tanpa akses listrik. Desainnya yang portabel, ringan, dan tahan air membuat alat ini dapat digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan perairan dengan mudah dan andal. Teknologi multicolour pada lampu ini memanfaatkan hasil penelitian mengenai spektrum cahaya yang optimal untuk menarik ikan secara alami, yang pada akhirnya meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, produk ini dirancang untuk efisiensi energi yang lebih baik, memberikan solusi inovatif yang mendukung keberlanjutan sektor perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan, dan mengoptimalkan praktik perikanan ramah lingkungan
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05140	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24D 1/02,A 24D 1/00,A 24F 17/00,A 24F 47/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415828		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024			PT TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR Jl. Raya No. 341, Purwosari, Purwosari, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, 67162 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Ahmad Adil Aunillah,ID Ika Yulida Pritasari,ID Adrian Eka Prasetya,ID	
		(33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026			George Widjojo S.H. Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	ARTIKEL MEROKOK DENGAN EFEK ANTI-BASAH DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Artikel merokok menurut satu perwujudan meliputi bagian pertengahan, meliputi bahan merokok, dan kertas rokok yang membungkus bagian pertengahan dan meliputi bagian pelapis anti-basah pada setidaknya satu ujung terhadap arah membujur artikel merokok, di mana bagian pelapis anti-basah dilapisi pada kertas dasar kertas rokok dengan menggunakan larutan pelapis yang mengandung Alkil Ketene Dimer.				


GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05204	(13) A
(51)	I.P.C : G 01N 29/22,G 01N 29/14,G 06F 17/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415971	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : Nafis Khuriyati,ID Darmawan Ari Nugroho,ID Avicenna Nur Kasih,ID Denny Priaditama,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PORTABEL PENGUKUR PARAMETER AKUSTIK
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai perangkat portabel pengukur parameter akustik untuk menguji kualitas produk pertanian. Invensi perangkat pengukur parameter akustik yang telah ada sebelumnya masih memiliki ukuran yang besar sehingga tidak mudah dipindahkan atau dibawa dan terbatas hanya sebagai alat bantu pengambilan suara ketukan. Invensi perangkat portabel pengukur parameter akustik mengatasi kelemahan tersebut dengan ukuran yang lebih kecil dan mampu mengolah suara hasil ketukan secara otomatis/langsung sehingga praktis untuk digunakan. Invensi perangkat portabel pengukur parameter akustik yang dicirikan oleh rangka pengukur parameter akustik, bola pengetuk, pemacu yang terpasang pada tongkat pengetuk, pemacu terpasang pada pipa selubung dan pegangan, pegas sebagai pengatur kekuatan pemukulan, mikrofon untuk menangkap suara hasil ketukan, dan smartphone untuk melakukan pembacaan parameter akustik menggunakan program pengolah sehingga parameter akustik dapat dibaca secara efisien dan praktis.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05156	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 35/28,A 61K 38/17,A 61P 1/16,C 12N 5/0775					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415816		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Pertanian Bogor Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : Dr. drh. Dwi Budiono, M.Si,ID Suyatno,ID drh. Henny Endah Anggraeni, M.Sc,ID Ratih Rinendyaputri,ID Dr. drh. Annisa Rahma, M.Si,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi : SEKRETOM MESENCHYMAL STEM CELL (MSC) ADIPOSA SAPI SEBAGAI TERAPI PADA ISCHEMIA LIVER TIKUS					
(57)	Abstrak : Invensi ini berupa mesenchymal stem cell (MSC) adiposa sapi sebagai terapi untuk penyakit degeneratif liver partial ischemia pada tikus. Stem cell dikenal mempunyai kelebihan regeneratif serta mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis populasi sel sehingga berguna bagi bidang Kesehatan hewan di masa mendatang. Akan tetapi, aplikasi stem cell pada satu pasien dibutuhkan kisaran 10 sampai 100 juta stem cell, sementara proses produksi stem cell sendiri membutuhkan waktu yang panjang agar memperoleh kualitas yang baik. Tujuan dari kegiatan ini, yaitu melakukan pengembangan produk kesehatan berbasis sekretom mesenchymal stem cell (MSC) dari jaringan adiposa sapi terhadap liver partial ischemia pada hewan tikus. Pengujian dilakukan secara in vitro dan in vivo. Pengujian secara in vitro melalui metode liquid chromatography high resolution mass spectrometry (LC-HSMS). Pengujian in vivo dilakukan pada tikus jantan yang diberikan perlakuan berupa liver partial ischemia. Tikus dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari kontrol positif, kontrol negatif, perlakuan 1 kali/7 hari, dan perlakuan 2 kali/7 hari. Hasil pengujian in vivo menunjukkan bahwa dosis 0.05 ml/kg berat badan, yang diberikan secara intramuscular 2 kali/7 hari mampu memperbaiki fungsi liver secara signifikan pada hari ke-10 pasca terapi.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05151	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23K 50/80,A 23K 10/37,A 23K 20/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415895		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYATAKAT (LPPM). UNSOED Jalan Dr. Soeparno Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : Dra. Sri Sukmaningrum, M.Si,ID Eko Setiyono, S.Pd., M.Si,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI PAKAN IKAN BERBASIS TEPUNG MAGGOT BEDA INSTAR			
(57)	Abstrak : Pakan yang baik harus mengandung nutrisi yang tepat sesuai kebutuhan ikan. Nutrisi yang kurang tercukupi dapat menyebabkan tingginya tingkat kematian larva ikan. Salah satu nutrisi utama yang perlu diperhatikan adalah kandungan akan kaya protein. Protein tinggi berperan penting dalam memacu performa pertumbuhan benih ikan. Bahan pakan protein tinggi yang umum digunakan adalah tepung ikan. Namun saat ini harga tepung ikan relative tinggi sehingga biaya produksi menjadi meningkat. Dengan demikian perlu dicari pengganti tepung ikan dan salah satu kandidat yang menjanjikan adalah penggunaan serangga misalnya, larva black soldier fly (Hermetia illucens). Hasil uji komposisi nutrisi maggot H. illucens dari setiap tahapan perkembangan instar yang berbeda memiliki kandungan protein kasar bervariasi yaitu kandungan protein kasar pada larva instar 4 sebesar 50,55%, larva instar 5 sebesar 53,86% dan larva instar 6 sebesar 48,98%. Hasil formulasi terbaik untuk meningkatkan performa pertumbuhan, perkembangan benih ikan nila, dan efisiensi pakan terbaik serta tujuan komersil adalah tepung maggot instar 5 dan 6. Kandungan protein yang dihasilkan dari substitusi tepung maggot dari 50% (protein 35-37%), 75% tepung maggot (protein 36-41%) dan 100% (protein 40-41%). Dengan demikian bahan baku maggot yang berasal dari instar 5 dan 6 dapat digunakan sebagai bahan pengganti tepung ikan dalam formulasi pakan ikan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05157	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 3/14,B 01D 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415794	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kantor Transfer Teknologi, Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, Gedung Pusat Riset Lantai 6, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : Fadlilatul Taufany, S.T., Ph.D.,ID Prof. Dr. Ir. Ali Altway, M.Sc.,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DISTILASI BIOETANOL DENGAN KOLOM PACKED SIEVE TRAY
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : SISTEM DISTILASI BIOETANOL DENGAN KOLOM PACKED SIEVE TRAY Invensi ini mengenai serangkaian alat distilasi bioetanol yang menggunakan sistem packed sieve tray di bagian kolom distilasinya yang terdiri dari 2 kolom dengan masing-masing memiliki 8 tray. Setiap tray diberikan packing di atasnya yang dimodifikasi agar sesuai dengan bentuk tray. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pemisahan hingga melewati titik azeotrope dan mengoptimalkan distribusi cairan dan uap dalam proses distilasi bioetanol
------	--



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05202	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 23D 9/00,A 23L 33/00,C 11B 7/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202415976		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024					
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026					
				(72)	Nama Inventor : Lucia Dhiantika Witasari,ID Bagas Satria Putra,ID	
				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	ENKAPSULASI RED PALM OIL (RPO) DENGAN MENGGUNAKAN POROUS STARCH DARI UMBI
	Invensi :	GANYONG (Canna edulis Kerr.)

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengenai enkapsulasi RPO dilakukan menggunakan pati ganyong berpori dengan metode pengeringan semprot. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan formula terbaik untuk mengenkapsulasi RPO menggunakan pati berpori dari ganyong (Canna edulis Kerr.) dan mengevaluasi sifat fisik dan kimia serta efisiensi enkapsulasi dari produk yang dienkapsulasi. Proses enkapsulasi diawali dengan pembuatan pati berpori dari pati ganyong (Canna edulis Kerr.) menggunakan α-amilase dengan konsentrasi 100 U/g. Emulsi terdiri dari 40% pati berpori ganyong dan gum arab sebagai pengemulsi, 10% RPO, dan 50% air dicampur sebelum enkapsulasi dengan pengeringan semprot. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi konsentrasi porous starch dan gum arab Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula 40%:60% (pati berpori: gum arab) menunjukkan nilai efisiensi enkapsulasi terbaik sebesar 83,09%, meningkat sekitar 22% dibandingkan dengan control (Native starch). Hasil pemindaian mikroskop elektron dan transformasi Fourier inframerah menunjukkan bahwa RPO teradsorpsi pada permukaan pati, gugus fungsi RPO terdeteksi, dan struktur amorf terbentuk seperti yang ditunjukkan pada hasil difraksi sinar-X. Nilai uji Peroxide value (PV) RPO yang dienkapsulasi PS lebih rendah daripada RPO yang dienkapsulasi NS kontrol. Dengan demikian, RPO yang dienkapsulasi PS ganyong menunjukkan kualitas yang baik bahkan setelah pengeringan.	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05131	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60S 3/00,B 61D 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600165		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WASHING (BEIJING) AUTOMATIC EQUIPMENT CO., LTD Room 2-308 Of F3, Building 2, Yard No. 59, Gaoliangqiao Road, Haidian District, Beijing 100089 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Juli 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202411799936.5	09 Desember 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05325
(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61K 8/9789,A 61K 8/04,A 61Q 19/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514163	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no. 8, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025	(72)	Nama Inventor : Sofa Fajriah,ID Sabrina Dahlizar,ID Fatimah Az Zahra,ID Rizna Triana Dewi,ID Sukirno,ID Ziyen Saputra,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	SEDIAAN EMULGEL EKSTRAK DAUN PALA SEBAGAI ANTI-AGING	
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan sediaan farmasi topikal berbentuk emulgel. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan emulgel yang mengandung ekstrak etanol 96% daun pala (Myristica fragrans Hoult.), yang kaya senyawa fenolik dengan aktivitas antioksidan serta berpotensi digunakan sebagai agen anti-aging. Tujuan utama invensi ini adalah menghasilkan sediaan emulgel dengan bahan aktif ekstrak daun pala yang memiliki aktivitas anti-aging. Formula yang ditemukan mengandung: ekstrak etanol 96% daun pala (10%), butilen glikol (5%), asam oleat (8,5%), trigliserida kaprilat (1,5%), stearyl alkohol (0,3%), setostearyl alkohol (2,25%), natrium lauril sulfat (0,25%), karbopol 940 (0,7%), trietanolamin (0,3%), metil paraben (0,18%), propil paraben (0,02%), dan aquadest (ad), yang terbukti memiliki aktivitas antioksidan potensial dan karakteristik fisik yang sesuai untuk sediaan topikal.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05337	(13) A
(51)	I.P.C : B 60R 13/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514079		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA BOSHOKU KABUSHIKI KAISHA 1-1, Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8651 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2025		(72) Nama Inventor : Atsushi IINUMA,JP Kenji OKAMOTO,JP Yuki MIZUNO,JP Yoshifumi MATSUSHITA,JP Yuichi KOBAYASHI,JP
(30) Data Prioritas :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
2024-217440	12 Desember 2024	JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	KOMPONEN INTERIOR KENDARAAN
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak : Suatu komponen interior kendaraan mencakup suatu bagian tonjolan (21) yang menonjol ke arah suatu sisi interior kendaraan dan dikonfigurasi sebagai suatu sandaran lengan (11), suatu alas sakelar (40) yang dikonfigurasi sebagai suatu permukaan atas dari sandaran lengan (11), dan suatu anggota dekorasi (70) yang dikonfigurasi sebagai suatu permukaan sisi interior kendaraan dari sandaran lengan (11). Alas sakelar (40) mencakup suatu bodi alas sakelar (41) yang menutupi bagian tonjolan (21) dari atas dan suatu bagian penanggaman (60) yang memanjang dari bodi alas sakelar (41) dan yang memiliki suatu lubang tembus (61A) yang menembus pada suatu arah atas-bawah. Bagian penanggaman (60) mencakup suatu bagian perpanjangan pertama (61) yang memanjang dari bodi alas sakelar (41) ke arah sisi interior kendaraan, dan suatu bagian perpanjangan kedua (62) yang berkontak dengan bagian dinding (25) dari sisi interior kendaraan. Anggota dekorasi (70) mencakup suatu bodi anggota dekorasi (71) yang menutupi bagian dinding (25) dari sisi interior kendaraan dan suatu keping stoper pertama (81) yang disisipkan dalam lubang tembus (61A) dari atas dan berkontak dengan suatu permukaan bagian dalam pada lubang tembus (61A) dari sisi eksterior kendaraan. Dengan suatu konfigurasi tersebut, komponen-komponen dari sandaran lengan kecil kemungkinannya bergerak.
------	---




GAMBAR 7

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05276	(13) A
(51)	I.P.C : A 01H 1/04,C 12Q 1/6895,C 12Q 1/68		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513865		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Reflinur, S.P., M.Si., Ph.D.,ID Rerenstradika Tizar Terryana, S.P., M.Si.,ID Kristianto Nugroho, S.P., M.Si.,ID Surya Diantina, S.P., M.Si., Ph.D.,ID Fathur Rachman, S.P., M.Si.,ID Muh. Dzulkifly Ashan, S.P., M.Si.,ID Prof. Dr. Desta Wirnas, S.P., M.Si.,ID Prof. Dr. Trikoesoemaningtyas, M.Sc.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	MARKA MOLEKULER UNTUK DETEKSI SIFAT WAXY PADA TANAMAN SORGUM (Sorghum bicolor L. Moench)
	Invensi :	PULUT 3 ASAL INDONESIA


(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan suatu marka molekuler untuk deteksi sifat waxy pada tanaman sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Pulut 3 asal Indonesia. Lebih khusus, invensi ini berkaitan dengan marka molekuler berbasis metode Amplification Refractory Mutation System (ARMS) atau Allele-Specific Amplification (AS-PCR) untuk deteksi delesi spesifik pada gen Granule Bound Starch Synthase I (GBSSI). Marka molekuler menurut invensi ini dicirikan dengan primer forward SbWx2a: 5'-TTTGGGAAAGACGGAGGAG-3' dan primer reverse SbWx1a: 5'-AAGACGGAGGAG-3'. Marka molekuler tersebut dapat digunakan untuk seleksi berbasis marker pada pemuliaan tanaman sorgum, di mana pemuliaan menggunakan tanaman sorgum Pulut 3 sebagai salah satu tetua persilangan untuk menghasilkan progeni dengan karakter waxy. Reaksi PCR yang menggunakan primer ini hanya akan menghasilkan pita amplifikasi pada genotipe non-waxy (tanpa delesi), sementara genotipe waxy tidak menghasilkan pita karena adanya mismatch akibat delesi target. Dengan demikian, marka molekuler ini dapat membedakan secara jelas antara genotipe waxy dan non-waxy pada fase awal pertumbuhan tanaman.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05279	(13) A
(51)	I.P.C : C 10B 53/02,C 10G 1/06,C 10G 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513862		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional - BRIN Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Erlan Rosyadi,ID Trisno Anggoro,ID Zulaicha Dwi Hastuti,ID Nurdiah Rahmawati,ID Tyas Puspita Rini,ID Hana Nabila Anindita,ID Bralin Dwiratna,ID Wargiantoro Prabowo,ID Frendy Rian Saputro,ID Arya Bhaskara Adiprabowo,ID Imron Masfuri,ID Bambang Muharto,ID Sekar Kumala Desi,ID Novio Valentino,ID Ade Syafrinaldy,ID Dhani Avianto Sugeng,ID Restu Siti Nursa'adah,ID Hari Setiapraja,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN DAN PRODUK KATALIS BERBASIS ZEOLIT DAN KALSIMUM DENGAN TEKNIK PENCAMPURAN BASAH BERBANTUAN ULTRASONIK UNTUK MENGHASILKAN MINYAK PIROLISIS DARI BIOMASSA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan dan produk katalis berbasis asam dan basa, lebih khusus katalis ZSM-5 dan CaO, yang digunakan untuk menghasilkan minyak pirolisis dari biomassa. Metode pembuatan katalis dilakukan dengan teknik pencampuran basah ZSM-5 dan CaO dengan bantuan ultrasonik. Produk katalis yang dibuat dengan rancangan komposisi CaO 33,33% berat dan ZSM-5 66,67% berat dengan menggunakan metode yang diusulkan dalam invensi ini memiliki karakteristik luas permukaan sebesar 136 m2/g, volume pori sebesar 0,3212 cm3/g, dan diameter pori sebesar 4,7008 nm. Hasil analisis SEM menunjukkan keberhasilan proses pencampuran CaO dan ZSM-5 ditandai dengan sebaran Ca, Si, Al, dan O yang merata di keseluruhan katalis. Pengujian kinerja katalis tersebut melalui reaksi pirolisis biomassa dilakukan pada suhu 500 oC dalam suatu reaktor unggun tetap dan menghasilkan minyak pirolisis sebesar 46-55% berat, lebih besar jika dibandingkan dengan katalis yang diperoleh dengan metode pencampuran biasa yaitu sebesar 40-45% berat. Metode pembuatan katalis yang diusulkan dalam invensi ini terbukti memiliki kinerja yang lebih baik, selain itu juga hanya membutuhkan waktu pencampuran yang lebih singkat dibandingkan dengan metode pencampuran biasa.
------	-----------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05278	(13) A
(51)	I.P.C : C 05D 3/04,C 05D 9/02,C 05D 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513863	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gd. B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : Ir. Mochamad Rosjidi, M.Sc.,ID Dr. Yateman Arryanto,ID Prof. Dr. Drs. Suyanta, M.Si.,ID Dr. Ir. Hens Saputra, M.Eng.IPU.,ID Dr. Ir. Abdul Ghofar, M.Eng.,ID Prof. Dr. Sri Juari Santosa, M.Eng.,ID Prof. Dr. Eko Sri Kunarti,ID Ir. Anwar Mustafa, M.Eng,ID Ir. Mochammad Ismail, MSc.,ID Dr. Khurnia Krisna,ID Dr. Dra. Yenni Bakhtiar, M.Agr.Sc.,ID Dra. Sih Parmiyatni,ID Rudy Surya Sitorus, ST.,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN PUPUK LEPAS LAMBAT TERKONTROL NANO PARTIKEL ZnO-Fe2O3 NPs
------	------------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini adalah proses pembuatan pupuk lepas lambat terkontrol nano ZnO-Fe2O3 NPs. Pupuk ini mengandung nutrient unsur mikro Zn dan Fe yang pelepasannya dalam tanah bersifat lambat dan terkendali. Pupuk nano ZnO-Fe2O3 NPs bersifat hidropobik sehingga tidak mudah larut dalam air, dan terlarut pada suasana asam yang ditimbulkan oleh akar tanaman. Keunggulan pupuk ini dapat mengatur pelepasan kandungan Zn dan Fe di tanah agar tidak meracuni tanaman. Invensi ini berkaitan dengan proses pembuatan pupuk lepas lambat terkontrol nano partikel seng oksida dan ferro oksida (ZnO-Fe2O3 NPs) dengan menggunakan matrik zeolit alam dan polimer alam alginat. Prekursor yang digunakan dalam sintesa pupuk nano ZnO- Fe2O3 NPs diataranya ZnSO4, FeCl3 dan KOH. Perbandingan matrik alginat dan zeolite alam yang digunakan adalah 3 dan 1 (atau A/Z = 3:1). Proses kalsinasi dilakukan terhadap butiran (bead) komposit Alginat-Zeolit-ZnO- Fe2O3 pada temperature 400-500 oC. Ukuran pupuk nano ZnO-Fe2O3 NPs yang dihasilkan sekitar 2-4 mm, dan setelah dikarakterisasi dan dianalisa bahwa ukuran nano mikro nutrient ZnO-Fe2O3 yaitu 6,1 sampai dengan 9,8 nanometer,dan rerata 8,2 nanometer.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05322	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 1/20,C 12P 19/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514011		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Ifah Munifah,ID Dede Heri Yuli Yanto,ID Elvi Yetti,ID Rinta Kusumawati,ID Jamal Basmal,ID Nurhayati,ID Tri Handayani Kurniati,ID Syarifah Tashara,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	FORMULA DAN PROSES PEMBUATAN BIOFILM SELULOSA BAKTERI Komagataeibacter xylinus B417
	Invensi :	InaCC BERBASIS RUMPUT LAUT Gracillaria sp

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu sediaan biofilm selulosa bakteri (BC) berbasis rumput laut dan proses pembuatannya. Invensi ini memiliki kebaruan dan efektivitas produksi biofilm selulosa bakteri menggunakan substrat rumput laut Gracillaria sp dan bakteri Komagataeibacter xylinus, sedemikian sehingga memiliki sifat lentur, mudah diproduksi dan ramah lingkungan. Formula biofilm selulosa terdiri dari rumput laut Gracillaria sp konsentrasi 0,25 s.d 8% (b/v);media hestrin and schramm agar (HSA)yang terdiri dari glukosa (1-2%), pepton (0,5-1%), yeast extract (0,5-1%), K2HPO4 (0,27-0,5%), dan asam sitrat (0,115%);konsorsium bakteri Komagataeibacter xylinus B417 InaCC sebanyak 1% dari total volume media (v/v); dan aquades. Proses produksi biofilm selulosa bakteri berdasarkan formula tersebut diawali dengan menyiapkan dan mencuci substrat rumput laut Gracillaria sp dengan merendam selama 12-24 jam dengan air rendaman diganti minimal sebanyak 3 kali. Selanjutnya dilakukan penambahan akuades dengan perbandingan 1:1 dan menghaluskannya menggunakan blender. Kemudian hasilnya dimasukkan sebanyak 100 ml ke dalam masing-masing botol kaca 200 ml yang berisi substrat rumput laut gracilaria sesuai konsentrasi (0,25 s.d 8%)dan dilakukan penyiapan kultur dan peremajaan isolat bakteri Komagataeibacter xylinus B417 InaCC B417 yang dibuat pada media Hestrin and Schramm agar (HSA). Biofilm ini memiliki keunggulan berbentuk lembaran,licin,lentur,dan tidak mudah sobek.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05326	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01S 17/89,G 06N 20/00,G 06T 7/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514161		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026				
		(72)	Nama Inventor : Kurnia Ulfa,ID		


(54) Judul Invensi : METODE DETEKSI MANGROVE BERBASIS PEMBELAJARAN MESIN BERDASARKAN FUSI INDEKS SPEKTRAL DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH MULTITEMPORAL

(57) Abstrak :
Invensi ini berupa suatu metode deteksi yang menggunakan pengolahan data digital untuk mendeteksi mangrove dan mengklasifikasikannya dari tutupan lahan tanah terbuka, tubuh air, dan vegetasi lainnya berbasis data satelit penginderaan jauh. Metode deteksi mangrove menurut invensi ini terdiri dari tahap penyiapan data satelit penginderaan jauh, ekstraksi informasi berupa indeks spektral; menentukan data latih dan data uji berupa 4 kelas lahan berdasarkan interpretasi data satelit resolusi tinggi; melakukan klasifikasi terbimbing; dan pemodelan berbasis pembelajaran mesin. Kelebihan dari metode ini adalah mempunyai hasil dengan akurasi yang dapat diandalkan (reliable) dalam mendeteksi obyek mangrove menggunakan data citra satelit penginderaan jauh Landsat 8 dan Landsat 9. Metode ini dalam implementasinya menggunakan proses otomatis sehingga efisien dalam implementasinya.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05289	(13)	A
(51)	I.P.C : B 61D 3/18,B 61D 3/10,B 61D 13/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202512495		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TVS MOTOR COMPANY LIMITED TVS Motor Company Limited, "Chaitanya", No.12 Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai, 600 006 India	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 November 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202441102893 24 Desember 2024 IN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : PATTABIRAMAN VENUGOPALAN ,IN BALLA SVVSSN CHAITANYA KRISHNA ,IN GIRITHARAN SANKAR ,IN VINOTH MURUGAN ,IN RAHUL KAUSHIK,IN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN RODA TIGA			

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berkaitan dengan kendaraan roda tiga (100). Kendaraan roda tiga (100) ini terdiri dari setidaknya satu bagian penerima muatan (101P) dan setidaknya satu komponen pengunci (107A, 107B). Setidaknya satu bagian penerima muatan (101P) dikonfigurasi untuk menerima satu atau lebih muatan portabel (103) dan dikonfigurasi untuk mencegah pergerakan satu atau lebih muatan portabel (103) tersebut menggunakan satu atau lebih komponen penghenti (105A, 105B). Setidaknya satu komponen pengunci (107A, 107B) dikonfigurasi untuk mengamankan satu atau lebih muatan portabel (103).




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05284	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 2/66,B 29C 33/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514096		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia Gedung KH Mas Mansyur Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang Km. 14,5 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Muhammad Khafidh,ID Donny Suryawan,ID Arif Budi Wicaksono,ID Arlen Suryawan,ID Rifky Ismail,ID Alfiana Fitri Istiqomah,ID Gyan Cassandra Suwito,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul KEEL TELAPAK KAKI PALSU TIPE SINGLE AXIS CUSHION HEEL (SACH) DENGAN PENGUNCI Invensi : MEKANIS DAN CETAKAN MANUFAKTURNYA		
(57)	Abstrak : Kehilangan anggota gerak bagian bawah dapat menyebabkan kesulitan dalam berjalan dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Salah satu solusi yang saat ini tersedia adalah penggunaan kaki palsu. Invensi ini didorong untuk memenuhi kebutuhan telapak kaki palsu yang fungsional, tahan lama, dan terjangkau. Invensi ini mengungkapkan suatu keel untuk telapak kaki palsu tipe Solid Ankle Cushion Heel (SACH) dan cetakan (mold) untuk memanufacturnya. Keel yang diusulkan memiliki profil melengkung yang memanjang dari bagian tumit hingga bagian depan kaki, yang dirancang untuk memfasilitasi transisi selama siklus berjalan (gait cycle), mulai dari fase heel strike hingga toe off. Keel ini dicirikan oleh adanya setidaknya dua lubang tembus horizontal pada badan utamanya. Lubang-lubang ini berfungsi sebagai elemen pengunci mekanis (mechanical interlocking) yang memungkinkan material lunak pembungkus kaki palsu (seperti busa poliuretan atau karet) mengalir masuk dan mengunci keel. Hal ini dapat secara efektif mencegah delaminasi atau pelepasan material akibat gaya tarik selama penggunaan. Selain itu, invensi ini juga mencakup desain cetakan yang terdiri dari bagian atas dan bawah yang membentuk rongga sesuai bentuk luar kaki palsu. Cetakan ini dilengkapi dengan elemen pemosisian internal yang menjamin keel tertahan pada posisi yang tepat dan stabil di dalam rongga selama proses injeksi material elastomer.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05328	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60R 13/00,B 62K 11/00,B 62K 19/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202512525		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 November 2025			TVS MOTOR COMPANY LIMITED TVS Motor Company Limited, “Chaitanya”, No.12 Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai, 600 006 India	
(30)	Data Prioritas :			(72)	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	202441102925	25 Desember 2024			IN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	KOTAK UTILITAS DAN PANEL SAMPING UNTUK SEPEDA RODA TIGA
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan kendaraan tipe sadel (100). Kendaraan tipe sadel (100) ini terdiri dari sepasang rangka panjang (102, 104), sepasang rangka bawah (106, 108) yang memanjang ke bawah dari tabung kepala (103) menuju bagian belakang kendaraan tipe sadel (100) dan wadah bahan bakar (110). Kendaraan tipe sadel (100) ini juga terdiri dari bagian struktur penyimpanan (120) yang berdekatan dengan wadah bahan bakar (110) dan rangka tempat duduk (112). Lebih lanjut, bagian struktur penyimpanan (120) ini terdiri dari struktur penyimpanan (120a) dan beberapa panel penutup (120b, 120c). Struktur penyimpanan (120a) ditempatkan di antara beberapa panel penutup (120b, 120c), dan bagian struktur penyimpanan (120) ditempatkan dengan posisi offset terhadap tabung kepala (103).
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05134	(13) A
(51)	I.P.C : B 64F 5/60,G 01L 5/13,G 01M 15/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513857		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Respatya Teguh Soewono,ID Rudi Cahyo Nugroho,ID Agus Wahidin,ID Ahmad Taufiqur Rohman,ID Muchammad Taufiq Suryantoro,ID Ade Kurniawan,ID Suherman Mukti,ID Ihwan Haryono,ID Raditya Hendra Pratama,ID Henry Nolandiy,ID Nacep Suryana,ID Ramadhani Deniarto Samanhudi,ID Misbah Khudin,ID Heru Priyanto,ID Anis Sukmono,ID Muhammad Ma'ruf,ID Mokhtar,ID Budi Rochmanto,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	PERALATAN UJI GAYA DORONG STATIS UNTUK SISTEM PROPULSI PESAWAT UDARA TANPA AWAK
	Invensi :	KELAS LIGHT TACTICAL UAV (LTUAV) DAYA MESIN 20-30 HP


(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan peralatan uji gaya dorong statis untuk sistem propulsi pesawat udara tanpa awak kelas Light Tactical UAV (LTUAV) dengan daya mesin 20–30 HP. Peralatan ini dirancang untuk memudahkan pengujian gaya dorong mesin propeler 2 tak secara efisien, aman, dan akurat, tanpa memerlukan landasan pacu yang luas dan memerlukan biaya tinggi. Struktur utama invensi ini terdiri dari sebuah bangku uji yang dilengkapi dengan sistem sliding berbasis rail linier bearing untuk mengakomodasi gerakan longitudinal, serta sistem mounting berbentuk segitiga dengan peredam getaran untuk menahan mesin uji. Gaya dorong diukur menggunakan load cell yang terhubung dengan sistem sliding, dan data dikirim ke sistem instrumentasi terintegrasi untuk akuisisi dan pemantauan parameter secara real-time. Selain itu, peralatan ini dilengkapi dengan sistem pendingin yang mencakup blower dan kanal pengarah untuk menyimulasikan aliran udara saat terbang, sehingga mesin tetap berada pada kondisi operasi optimal. Unsur keselamatan ditingkatkan melalui pelindung propeler berbentuk setengah lingkaran yang sekaligus memfokuskan aliran udara keluar dari mesin. Dengan konfigurasi ini, invensi menyediakan metode pengujian statis yang aman, efisien, dan andal bagi sistem propulsi LTUAV sebelum digunakan dalam penerbangan.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05135	(13) A
(51)	I.P.C : A 23F 3/16,B 01D 61/00,B 01D 65/00,C 07C 27/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513850		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Desember 2025		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Ir. Aspiyanto,ID Ir. Agustine Susilowati, M.M,ID Dr. Yati Maryati, S.T., M.Si,ID Hakiki Melanie, S.Si., M.Sc., Ph.D,ID Dr. Ir. Galuh Widiyarti, M.Si,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	METODA PROSES PEMISAHAN DAN PEMEKATAN SEDIAAN L-THEANIN (L-THE) DALAM EKSTRAK
	Invensi :	TEH HIJAU (Camellia Sinensis) LOKAL MELALUI SISTEM DIAFILTRASI-NANOFILTRASI (DF-NF)

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkenaan dengan suatu proses pembuatan sediaan L-Theanin (L-The) dari hasil perkebunan teh hijau (Camellia sinensis) lokal sebagai bahan baku ingredien fungsional yang tidak hanya memberi cita rasa pada teh hijau, tetapi juga menghasilkan efek relaksasi dan anti stres pada manusia. Suatu rangkaian metode untuk menghasilkan sediaan L-Theanin (L-The) meliputi ekstraksi, filtrasi, mikrofiltrasi (MF), nanofiltrasi (NF), diafiltrasi menggunakan membran nanofiltrasi (DF-NF), nanofiltrasi (NF), pengeringan dan pengecilan ukuran (bubuk). Penerapan L-Theanin (L-The) sebagai ingredien fungsional untuk produk-produk pangan dan minuman (siap saji, bubuk) seperti permen, es krim, kue (pada adonan), kosmetik (bahan pelembab) dan nutrasetikal.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05323	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 15/10,C 12Q 1/6806		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514165		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no. 8, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Naswandi Nur,ID Titin Haryati,ID Kharisma Panji Ramadhan,ID Fina Amreta Laksmi,ID Dian Hendrayanti,ID Selfela Restu Adina,ID Awal Nur Rahmat,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	METODE UNIVERSAL BERBASIS SENTRIFUGASI BERTINGKAT DAN FILTRASI SELEKTIF UNTUK PREPARASI BIOMASSA MIKROORGANISME PRA-EKSTRAKSI DNA DARI SAMPEL LINGKUNGAN
(57)	Invensi :	

Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu metode universal untuk preparasi biomassa mikroorganisme sebelum proses ekstraksi DNA dari berbagai jenis sampel lingkungan padat maupun cair, menggunakan kombinasi sentrifugasi bertingkat dan filtrasi selektif. Metode ini meliputi tahapan homogenisasi sampel, pengurangan partikel makro melalui sentrifugasi pada dua tingkat gaya berbeda, serta pemisahan mikroorganisme menggunakan urutan membran filtrasi dengan ukuran pori 0,80 µm dan 0,22 µm. Konfigurasi pemisahan bertahap ini menghasilkan konsentrat biomassa mikroorganisme dengan tingkat kemurnian tinggi, meminimalkan carry-over inhibitor lingkungan seperti humat, partikel mineral, dan senyawa organik kompleks yang dapat mengganggu proses ekstraksi dan amplifikasi DNA. Pendekatan yang dikemukakan memungkinkan peningkatan integritas, konsistensi, dan reproducibility preparasi biomassa, serta kompatibilitas dengan berbagai metode ekstraksi DNA, termasuk protokol konvensional, kit berbasis silika, atau teknik enzimatik. Invensi ini dapat diterapkan pada bermacam-macam matriks lingkungan seperti tanah, sedimen, lumpur, air permukaan, air laut, dan air limbah, tanpa memerlukan modifikasi substansial pada alat laboratorium. Dengan demikian, metode ini menyediakan solusi teknis yang lebih fleksibel, lebih terstandarisasi, dan memiliki keandalan tinggi dalam menghasilkan biomassa siap ekstraksi untuk aplikasi molekuler lanjutan, termasuk analisis metagenomik, deteksi mikroorganisme, dan studi biodiversitas mikroba.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05277	(13) A
(51)	I.P.C : F 01D 5/28,F 01D 5/14,F 03G 4/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513864		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gd. B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Agus Hadi Santosa Wargadipura,ID Arli Guardi,ID Giri Wahyu Alam,ID Fitri Kurniawati,ID Arif Hidayat,ID Hana Hermawan,ID Diah Ayu Fitriani,ID Freddy Marpaung,ID Razie Hanafi,ID Suyanto,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN SUDU TURBIN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengungkap metode pembuatan sudu turbin (turbine blade) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dibuat melalui metode investment casting menggunakan baja nirkarat presipitasi (Precipitation Hardening stainless steel). Sudu ini memiliki porositas internal $\leq 1,0\%$ volume, kekuatan tarik minimum 950 MPa, serta ketahanan korosi tinggi melalui penerapan lapisan pelindung anorganik berbasis aluminium dengan ketebalan 50–150 μm . Metode pembuatan mencakup pembuatan pola lilin dengan kompensasi geometri, pemasangan inti keramik modular, pembentukan cangkang keramik berlapis variatif, proses dewaxing, pengecoran gravitasi pada temperatur 1550–1600°C, pendinginan terkontrol 2–4°C/menit, perlakuan panas P-480, serta pelapisan pelindung dan curing pada 280–320°C. Sistem inspeksi kualitas menggunakan micro-CT beresolusi $\leq 10\ \mu\text{m}$ dan algoritma pemrosesan citra untuk menilai distribusi porositas serta inklusi mikro, dengan kriteria kelulusan porositas $\leq 1,0\%$ volume dan inklusi $\leq 0,2\ \text{mm}$. Keunggulan invensi ini adalah sinergi antara material, metode pengecoran, perlakuan panas, pelapisan pelindung, dan sistem inspeksi yang dioptimalkan untuk lingkungan operasi turbin panas bumi mengandung uap jenuh, H ₂ S, dan CO ₂ , menghasilkan sudu turbin ekonomis, tahan lama, dan siap produksi massal.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05159	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 53/00,H 01M 10/44,H 01M 10/42,H 02J 50/80,H 02J 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202507694		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAIHATSU MOTOR CO., LTD. 1-1, Daihatsucho, Ikeda-shi, Osaka 5638651, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Agustus 2025		(72) Nama Inventor : Kimiaki TAKAMI ,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara JP2024-225404 20 Desember 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. PT. BIRO OKTROI ROOSSENSO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN ELEKTRIFIKASI
------	--------------------	-------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu kendaraan elektrifikasi yang meliputi baterai dan alat pengisian daya, yang meliputi: sirkuit pendingin yang melaluinya refrigeran untuk mendinginkan alat pengisian daya disirkulasikan; kipas yang mendinginkan refrigeran; ruang penyimpanan dimana kipas ditempatkan; kap yang menutupi ruang penyimpanan; sirkuit pengatur temperatur baterai yang melaluinya medium panas disirkulasikan; dan alat kendali yang melakukan kendali untuk menghentikan kipas ketika kap telah dibuka. Sirkuit pengatur temperatur baterai meliputi pompa yang menyirkulasikan medium panas, dan alat pengatur temperatur yang mendinginkan atau memanaskan medium panas tersebut. Alat kendali menghentikan alat pengatur temperatur ketika kap telah dibuka, saat alat pengatur temperatur tersebut menjalankan kendali pendinginan, dan menggerakkan pompa ketika temperatur medium panas lebih rendah daripada temperatur baterai.
------	---




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05283	(13) A
(51)	I.P.C : F 28D 15/04,F 28D 20/02,H 01L 23/427		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514090	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Indonesia Gedung Pusat Administrasi Lantai II, Kampus UI, Depok, Beji, Depok, Jawa Barat Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2025	(72)	Nama Inventor : Prof. Dr.-Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra,ID Priska Alfatri Hendrayanto, S.T., M.T.,ID Dr. Andhy Muhammad Fathoni, M.Phil.,ID Agnarindra Rahma Lisadavy, S.T.,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		

(54)	Judul	PERANGKAT MANAJEMEN TERMAL PASIF BERBASIS LOOP HEAT PIPE (LHP) MULTIPLE
	Invensi :	EVAPORATOR DAN PHASE CHANGE MATERIAL (PCM)


(57)	Abstrak :
	Invensi ini berhubungan dengan perangkat manajemen termal pasif berbasis Loop Heat Pipe (LHP) multiple evaporator yang terintegrasi dengan Phase Change Material (PCM). Tujuan dari invensi ini adalah untuk menghasilkan perangkat manajemen termal pasif yang efisien, memiliki keandalan yang baik, serta mampu mempertahankan temperatur kerja sistem pada rentang yang aman dan stabil. Perangkat manajemen termal sesuai dengan invensi ini terdiri atas multiple evaporator (1), compensation chamber (2), sumbu kapiler (3), vapor grooves (4), vapor chamber (5), condenser (6), vapor line (7), liquid line (8), phase change material (PCM) (9), vacuum pressure gauge (10), quick connector (11), support frame (12), serta vacuum dan charging line (13). Invensi ini memiliki kelebihan, antara lain integrasi LHP multiple evaporator dengan PCM memiliki desain yang compact, memungkinkan disipasi panas dari beberapa sel baterai atau komponen elektronik secara simultan; struktur wick pada LHP menghasilkan sirkulasi fluida, sehingga memfasilitasi transfer panas efisien dari evaporator ke condenser tanpa energi tambahan; PCM berfungsi sebagai penyimpan panas sementara, menyerap energi termal saat temperatur modul baterai atau perangkat elektronik meningkat, sementara LHP menyalurkan panas ke condenser, sehingga integrasi LHP multiple evaporator dengan PCM ini dapat menstabilkan temperatur operasi dibawah 80°C, mengurangi risiko overheating, dan mencegah terjadinya thermal runaway.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05321	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01B 1/12,H 01M 10/0562				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514510		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Sun Theo Constan Lotebulo Anita Marlina,ID Ndruru,ID Robertus Wahyu Nayan Nugroho,ID Dicky Annas,ID Muhammad Bagus Arif,ID Rista Siti Mawarni,ID Aspiyanto,ID Yuda Adrian Saputra,ID Atika Trisna Hayati,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN MEMBRAN POLIMER ELEKTROLIT PADAT BERBASIS SELULOSA ASETAT TERPLASTISASI CAIRAN ION TURUNAN IMIDAZOLIUM BERGUGUS SAMPING PENDEK DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan membran polimer elektrolit padat, khususnya metode pembuatan membran polimer elektrolit padat berbasis selulosa asetat terplastisasi cairan ion turunan imidazolium bergugus samping pendek, yang terdiri dari sintesis 1-etil-3-metil imidazolium bromida (EMImBr), 1-propil-3-metil imidazolium bromida (PMImBr) dan 1-butil-3-metil imidazolium klorida (BMIMCl), pencampuran bahan membran polimer elektrolit, pengeringan, dan pengangkatan membran untuk mendapatkan membran polimer elektrolit yang memiliki konduktivitas ion yang baik dan karakteristik termal yang stabil, menjadikannya sebagai kandidat untuk digunakan dalam aplikasi baterai ion litium.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05160	(13)	A
(51)	I.P.C : B 23K 35/36,B 23K 35/26,B 23K 35/24,B 23K 35/22,C 22C 12/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202510903		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Oktober 2025			SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD. 23, Senju-Hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-8555 Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	2024-224523		19 Desember 2024		JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	ALOI SOLDER, PASTA SOLDER, BOLA SOLDER, DAN SAMBUNGAN SOLDER			
(57)	Abstrak :				
	Disediakan suatu aloi solder, suatu pasta solder, suatu bola solder, dan suatu sambungan solder yang memiliki suatu titik leleh rendah, unggul dalam keuletan, kekuatan geser, dan ketahanan siklus panas, lebih lanjut menekan terjadinya cacat-cacat terbuka, dan selain itu, memiliki rongga-rongga sisa yang berkurang bahkan pada waktu penyambungan di suatu area besar. Suatu aloi solder memiliki suatu komposisi aloi yang terdiri dari, berdasarkan % massa, Bi: 35,0 hingga 68,0%, Sb: 0,1 hingga 2,0%, Ni: 0,010 hingga 0,050%, Ge: 0,007 hingga 0,090%, dengan sisanya yang berupa Sn. Disukai, komposisi aloi tersebut lebih lanjut mengandung, berdasarkan % massa, sedikitnya salah satu dari Co, Ti, Al, Mn, As, Fe, Pd, Zn, Zr, Pb, In, Ce, P, dan Ga: 0,1% atau kurang secara total. Lebih lanjut, aloi solder tersebut dapat digunakan secara sesuai untuk pasta-pasta solder, bola-bola solder, dan sambungan-sambungan solder.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05161	(13)	A	
(51)	I.P.C : F 24F 11/79,F 24F 11/30,F 24F 1/0011,G 01V 9/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202511186		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Xiaomi Technology (Wuhan) Co., Ltd. (Pilot Free Trade Zone Wuhan Area) No. 006, 1st floor, No. 66, Jiufeng 1st Road, Wuhan Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei 430000 China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2025					
(30)	Data Prioritas :					
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara
	2024118885944	19 Desember 2024				CN
	2025100535550	13 Januari 2025	CN	(72)	Nama Inventor : DAI, Deshan,CN HU, Kuanhong,CN SUN, Jiaqi,CN WANG, Mei,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat		
(54)	Judul Invensi :	METODE KONTROL PENDINGIN UDARA, PENDINGIN UDARA				




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05324	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23K 50/50,A 23K 10/30				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514164		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Wartika Rosa Farida,ID Pamungkas Rizki Ferdian,ID Andri Permata Sari,ID Herjuno Ari Nugroho,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI DAN PROSES PEMBUATAN PAKAN UNTUK BAJING TIGA WARNA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan formulasi dan proses pembuatan pakan untuk pemeliharaan bajing tiga warna (Callosciurus prevostii) di luar habitat alaminya. Invensi pakan formulasi ini bertujuan untuk mempermudah dan mengefisiensikan pemeliharaan bajing tiga warna, sehingga kebutuhan nutrisinya terpenuhi dan pertumbuhan, perkembangan, serta perkembang-biakannya optimal. Pakan formulasi dalam invensi ini meliputi: markisa, jagung manis, pepaya, dan kelapa ke dalam baki plastik berikut pellet komersial. Pakan formulasi untuk bajing tiga warna pada ajuan invensi ini, memiliki karakteristik kandungan bahan kering 29,89%, kadar abu 5,20%, kadar protein kasar 14,59%, kadar lemak kasar 6,88%, kadar serat kasar 15,91%, kadar karbohidrat 57,41%, kadar energi bruto 4721 kal/g. Pakan formulasi dalam invensi ini memberikan pengaruh positif terhadap performa bajing tiga warna baik pada jantan, meliputi Konsumsi bahan kering 23,43 g/ekor/hari, penambahan bobot badan 1,46 g/ekor/hari; kecepatan pertumbuhan 0,43, konversi pakan 0,14,dan rasio efisiensi protein 46,06, maupun pada bajing tiga warna betina, meliputi Konsumsi bahan kering 22,15 g/ekor/hari, penambahan bobot badan 1,04 g/ekor/hari; kecepatan pertumbuhan 0,36, konversi pakan 0,18,dan rasio efisiensi protein 45,61.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05329	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60R 5/00,B 62D 25/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202512524		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TVS MOTOR COMPANY LIMITED TVS Motor Company Limited, “Chaitanya”, No.12 Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai, 600 006 India	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 November 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	202441102934	25 Desember 2024		IN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : MITTAPALLI VENKATESAN SOMESH ,IN SIVALINGAM DINAKAR ,IN SHANMUGAM YUVARAJ ,IN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	UNIT PENYIMPANAN UNTUK KENDARAAN
------	--------------------	----------------------------------

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini terkait dengan satu atau lebih unit penyimpanan (102) untuk sebuah kendaraan. Satu atau lebih unit penyimpanan (102) ini dikonfigurasi untuk menyimpan satu atau lebih komponen. Lebih lanjut, satu atau lebih unit penyimpanan (102) ini terhubung ke rakitan rangka (100) kendaraan (100), dan masing-masing dari satu atau lebih unit penyimpanan (102) ini dilengkapi dengan penutup yang dapat dilepas (204).
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05288	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 9/50,G 06F 1/3225,G 06F 9/06,G 06F 12/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202503449		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MAISTORAGE TECHNOLOGY SDN. BHD. LEVEL 16, TOWER 5, PFCC, JALAN PUTERI 1/2, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG, SELANGOR Malaysia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 April 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
113150466	24 Desember 2024	TW			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : Jian Ping Syu,TW Yu-Hao Wang,TW Hao-Zhi Lee,MY Szu-Wei Chen,TW An-Cheng Liu,TW	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : IR. Y.T. Widjojo Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1	
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGELOLAAN MEMORI, SISTEM PEMROSESAN INTELIGENSI BUATAN DAN PRODUK PROGRAM KOMPUTER			

(57) Abstrak :

Suatu metode pengelolaan memori, yang mencakup: mengakuisisi beberapa parameter arsitektur dari model inteligensi buatan; memperoleh ukuran alokasi memori yang digunakan dalam proses pelatihan dari model inteligensi buatan yang sesuai dengan beberapa parameter arsitektur; mengonfigurasi wilayah memori target dalam memori akses acak yang sesuai dengan ukuran alokasi memori, dimana tahap pemrosesan latih dalam proses pelatihan dari model inteligensi buatan membagikan wilayah memori target; dan menyimpan sementara data perantara yang sesuai dengan setiap tahap pemrosesan latih dari proses pelatihan dari model inteligensi buatan dalam wilayah memori target, dimana data perantara tersebut dipindahkan antara modul prosesor akselerator, memori akses acak, dan peranti penyimpanan. Dengan demikian, invensi ini dapat mengalkulasi secara otomatis ukuran alokasi memori yang dioptimasi, dan melalui rancangan ruang memori yang dibagikan, memperbaiki secara efektif masalah fragmentasi memori.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05290	(13)	A
(51)	I.P.C : D 04H 1/00,D 21F 1/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513211		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2025			HMEI Machinery & Engineering Co. Block4, No. 970-1, Gaojiao Road, Wuchang Street, Yuhang District, Hangzhou City,Zhejiang Province China	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	2024119088770		24 Desember 2024		CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DISTRIBUSI STOK RADIAL PEMBENTUK BASAH NANOFIBER			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini menyajikan peralatan distribusi stok radial pembentuk basah nanofiber, yang terdiri dari: silinder, sejumlah pipa cabang, dan komponen pembagi aliran. Komponen pembagi aliran tersebut meliputi bagian pembagi aliran berbentuk silinder yang ditempatkan secara koaksial dengan silinder dan bagian pembagi aliran berbentuk kerucut yang dihubungkan ke ujung bawah dari bagian pembagi aliran berbentuk silinder. Suatu ruang berbentuk lingkaran dibentuk diantara permukaan dinding luar dari bagian pembagi aliran dan permukaan dinding dalam dari silinder. Peralatan ini memanfaatkan struktur ini, yang dikombinasikan dengan pipa cabang berdiameter sama dan panjang yang sama, untuk mengoptimalkan secara signifikan dinamika fluida stok. Bahkan dengan diameter silinder yang lebih kecil dan pipa cabang yang lebih sedikit, peralatan ini memastikan aliran stok yang stabil dan seragam di dalam ruang berbentuk lingkaran. Hal ini menghilangkan masalah-masalah umum pada distributor tradisional, seperti flokulasi stok, sedimentasi, dan distribusi yang tidak seragam yang disebabkan oleh aliran yang lambat atau tidak merata, sehingga meningkatkan keseragaman distribusi dan stabilitas kualitas produk untuk stok nanofiber dengan bobot dasar rendah.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05336
		(13)	A
(51)	I.P.C : B 60R 13/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514078		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA BOSHOKU KABUSHIKI KAISHA 1-1, Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8651 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2025		(72) Nama Inventor : Yuki MIZUNO,JP Yuichi KOBAYASHI,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-217441 12 Desember JP 2024		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	KOMPONEN INTERIOR KENDARAAN
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak : Suatu komponen interior kendaraan mencakup suatu bodi komponen interior (20) yang memiliki suatu permukaan sisi interior kendaraan sebagai suatu permukaan desain dan mencakup suatu bagian tonjolan (22) yang menonjol ke arah suatu sisi interior kendaraan, dan suatu anggota dekorasi (26) yang menutupi suatu permukaan sisi interior kendaraan pada bagian tonjolan (22). Anggota dekorasi (26) mencakup suatu bodi dekorasi (60) yang memiliki suatu bentuk pelat dan suatu permukaan sisi interior kendaraan sebagai suatu permukaan desain bagian tonjolan, dan suatu keping stoper pertama (62) yang memanjang ke arah bawah dari suatu permukaan sisi eksterior kendaraan (60A) pada bodi dekorasi (60) dan berkontak dengan suatu bagian dari bodi komponen interior (20) dari suatu sisi eksterior kendaraan. Dengan suatu konfigurasi tersebut, suatu gap kecil kemungkinannya terbentuk di antara bagian tonjolan pada bodi komponen interior dan anggota dekorasi dan anggota dekorasi kecil kemungkinannya terlepas dari bagian tonjolan pada bodi komponen interior dalam kasus tabrakan.
------	--




GAMBAR 9

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05327	(13) A
(51)	I.P.C : B 60N 2/015,B 60N 2/005,B 60R 21/207		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202512486		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TVS MOTOR COMPANY LIMITED TVS Motor Company Limited, "Chaitanya", No.12 Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam Chennai 600 006 India
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 November 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202441102930 25 Desember 2024 IN		(72) Nama Inventor : SIVALINGAM DINA KAR,IN SOMESH MITTAPALLI VENKATESAN ,IN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan


(54)	Judul Invensi :	RAKITAN KURSI UNTUK KENDARAAN
------	--------------------	-------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan kendaraan dan rakitan kursi (100). Kendaraan ini terdiri dari rakitan rangka (110) yang terdiri dari rangka utama (111) dan rangka pusat (108). Lebih lanjut, kendaraan ini terdiri dari rakitan kursi (100) yang ditempatkan pada offset dari rangka utama (111), dan di atas rangka pusat (108). Rakitan kursi (100) terdiri dari bagian dudukan atas (102), bagian dudukan dasar (104), dan braket pemasangan kursi (106) yang terpasang pada rangka pusat (108). Braket pemasangan dudukan (106) terdiri atas satu atau lebih takik (106a), sehingga takik (106a) dikonfigurasikan untuk menerima satu atau lebih tonjolan (104a) yang menonjol pada bagian dudukan dasar (104) dan bagian dudukan dasar (104) ditempatkan di antara bagian dudukan atas (102) dan braket pemasangan dudukan (106).
------	--



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05213	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 38/17,A 61P 27/02,C 07K 14/71		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600352		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, New York 10591, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Juni 2024		(72) Nama Inventor : VITTI, Robert L.,US BERLINER, Alyson J.,US CHU, Karen W.,US ASMUS, Friedrich,DE DA SILVA LEAL, Sergio Casimiro,PT EISSING, Thomas,DE RITTENHOUSE, Kay D.,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/523,019 23 Juni 2023 US 63/523,335 26 Juni 2023 US 63/531,758 09 Agustus 2023 US 63/540,308 25 September 2023 US 63/546,476 30 Oktober 2023 US 63/552,571 12 Februari 2024 US 63/556,308 21 Februari 2024 US 63/566,163 15 Maret 2024 US 63/601,198 20 November 2023 US 63/604,484 30 November 2023 US 63/606,507 05 Desember 2023 US 63/606,887 06 Desember 2023 US 63/608,138 08 Desember 2023 US 63/622,675 19 Januari 2024 US 63/625,146 25 Januari 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		
(54)	Judul REGIMEN ANTAGONIS VEGF DOSIS TINGGI YANG DIPERPANJANG UNTUK PENGOBATAN Invensi : GANGGUAN MATA ANGIOGENIK		
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan regimen pengobatan untuk gangguan mata angiogenik seperti nAMD, DR, dan DME yang ditandai dengan dosis tinggi aflibercept dan interval waktu yang panjang antara dosis.		



GAMBAR 73

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05198	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01G 9/24,A 01G 31/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514661		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2025			LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang Jln. Ronggowaluyo Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Rommy Andhika Laksono,ID	
		(33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	Sistem Hidroponik Menara Tenaga Surya			
(57)	Abstrak : Invensi ini Mengenai sistem budidaya tanaman hidroponik menara (vertikal) berbasis energi surya yang dirancang untuk menyediakan suplai larutan nutrisi secara berkelanjutan tanpa bergantung pada listrik konvensional. Sistem terdiri atas panel surya 60 watt sebagai sumber energi utama, Solar Charge Controller (SCC) sebagai pengatur arus, baterai 12 volt sebagai penyimpan energi, serta pompa air DC 22 watt yang mendistribusikan larutan nutrisi dari tandon berkapasitas 40 liter melalui pipa berdiameter ½ inch menuju menara vertikal berdiameter 4 inch. Net pot berdiameter 5 cm berfungsi sebagai wadah tanaman, sementara knop paralon mengatur aliran larutan agar sirkulasi cairan berlangsung optimal. Prinsip kerja sistem ini adalah konversi energi matahari menjadi listrik DC, penyimpanan energi dalam baterai, dan pemanfaatannya untuk menggerakkan pompa sehingga akar tanaman selalu terbasahi secara merata. Keunggulan invensi meliputi ramah lingkungan karena memanfaatkan energi terbarukan, mandiri energi tanpa ketergantungan pada PLN, efisiensi ruang melalui menara vertikal, serta hemat biaya operasional. Selain itu, sistem ini fleksibel untuk diterapkan di sekolah, rumah tangga, komunitas urban farming, maupun daerah terpencil. Dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan mencakup peningkatan pendidikan berbasis praktik, pengurangan pengeluaran rumah tangga, penurunan emisi karbon, serta penguatan kolaborasi komunitas.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05207	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/00,A 61P 35/00,C 07K 14/705				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604321		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHENZHEN PREGENE BIOPHARMA CO., LTD. 1st Floor, Unit A, Building 18, Vanke Qianhai Enterprise Mansion, No. 63 Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Nanshan Subdistrict, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone Shenzhen, Guangdong 518000 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Januari 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	202311586651.9	24 November 2023		CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : GAO, Quanli,CN YOU, Hongqin,CN CHEN, Guangyu,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	MOLEKUL PD-1 UNTUK MEMBLOKIR PENGIKATAN ANTIBODI ANTI-PD-1 KE MOLEKUL PD-1 PADA PERMUKAAN SEL, DAN MUTAN SERTA PENGGUNAANNYA			




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05221	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61K 39/00,A 61P 35/00,C 07K 16/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606561		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTELLAS PHARMA INC. 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 1038411 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024		(72) Nama Inventor : TANAKA, Hiroaki,JP NAKAZAWA, Taisuke,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PCT/ 08 Desember JP JP2023/044949 2023 PCT/ 08 Agustus 2024 JP JP2024/080140		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		
(54)	Judul	TERAPI KOMBINASI YANG MELIBATKAN ZAT PENGIKAT BISPESIFIK YANG BERIKATAN PADA CLDN18.2 DAN CD3 DAN ZAT YANG MENSTABILKAN ATAU MENINGKATKAN EKSPRESI CLDN18.2	
(57)	Abstrak :	Invensi ini menyediakan terapi kombinasi yang melibatkan zat pengikat bispesifik yang mencakup dua domain pengikat yang berikatan pada CLDN18.2 dan domain pengikat yang berikatan pada CD3 dan zat yang menstabilkan atau meningkatkan ekspresi CLDN18.2. Terapi kombinasi tersebut efektif dalam mengobati kanker yang melibatkan sel kanker yang mengekspresikan CLDN18.2	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05185	(13) A
(51)	I.P.C : A 24F 40/57		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605923	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHENZHEN FIRST UNION TECHNOLOGY CO., LTD. 1st Floor, Building C, No. 1 Jian'an Road, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District Shenzhen, Guangdong 518000 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311441622.3 31 Oktober 2023 CN	(72)	Nama Inventor : YANG, Chengque,CN XU, Zhongli,CN LI, Yonghai,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306 & A307, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306

(54)	Judul Invensi :	METODE KONTROL DAN PERANTI PENGHASIL AEROSOL
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Perwujudan dari permohonan ini berkaitan dengan bidang atomisasi elektronik dan mengungkapkan metode kontrol dan peranti penghasil aerosol. Metode kontrol tersebut meliputi: mengontrol, pada tahap waktu pertama periode pengembusan, sumber daya untuk memasok energi ke pemanas, sedemikian rupa sehingga suhu pemanas berada pada atau di bawah suhu pertama; dan mengontrol, pada tahap waktu kedua periode pengembusan, sumber daya untuk memasok energi ke pemanas secara berkala beberapa kali, sedemikian rupa sehingga suhu maksimum yang dicapai setelah setiap pasokan energi lebih besar daripada suhu pertama. Dengan metode di atas, suhu pemanas berfluktuasi seperti gelombang pada tahap waktu kedua, dengan suhu maksimum lebih besar daripada suhu pertama. Dalam satu aspek, pembentukan aerosol yang stabil dapat dicapai selama periode pengembusan, yang bermanfaat untuk mempertahankan rasa aerosol yang baik. Dalam aspek lain, pasokan energi berkala sesuai dengan kebiasaan pengembusan pengguna yang terputus-putus dan mencegah pemborosan aerosol yang disebabkan oleh pemanasan suhu tinggi terus-menerus pada substrat penghasil aerosol.
------	--



GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05181	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 07K 16/30,C 07K 16/28					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603149		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR Calle 216 y 15, Atabey, Playa La Habana 11300 Cuba		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : HERNÁNDEZ GARCÍA, Tays,CU PLASENCIA IGLESIAS, Claudia Aracelis,CU DIEGO MATOS, Ana Karla,CU LEÓN MONZÓN, Kalet,CU ZEKRI, Latifa,DE JUNG, Gundram,DE		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
CU-2023-0043	08 September 2023	CU				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI BISPESIFIK YANG MENGIKAT CD3 DAN GANGLIOSIDA NGcGM3				
(57)	Abstrak : ANTIBODI BISPESIFIK YANG MENGIKAT CD3 DAN GANGLIOSIDA NGcGM3 Invensi ini berkaitan dengan bidang Bioteknologi dan Imuno-onkologi. Deskripsi antibodi bispesifik yang terdiri dari suatu antibodi, fragmen antibodi, atau fragmen variabel rantai tunggal yang mengenali gangliosida NGcGM3 pada sel tumor dan suatu antibodi, fragmen antibodi, atau fragmen variabel rantai tunggal yang mengenali antigen CD3 pada sel efektor imun manusia disajikan di sini. Antibodi bispesifik ini dicirikan oleh kemampuannya untuk memediasi sitotoksitas selektif pada sel tumor positif NGcGM3, dan bukan pada sel normal yang dapat mengekspresikan gangliosida, serta memungkinkan perekrutan tidak hanya limfosit T, tetapi juga NKT. Antibodi bispesifik dari invensi ini dan asam nukleat yang menyandikannya bermanfaat dalam pengobatan gangguan limfoproliferatif dan tumor padat yang mengekspresikan NGcGM3.					


GAMBAR 6



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05238	(13)	A		
(51)	I.P.C : B 23K 20/12						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605400		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KEIHIN RAMTECH CO., LTD. 3rd Floor, Shin-Yokohama AK Building, 3-23-3 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2220033 Japan			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : SATO, Ippei,JP NEZU, Toshiyuki,JP TAKASEKI, Yoshiyuki,JP			
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan		
(31)	Nomor	(32)			Tanggal	(33)	Negara
	2024-015457				05 Februari 2024		JP
	2024-015458		05 Februari 2024			JP	
	2024-015459		05 Februari 2024		JP		
	PCT/		01 November		JP		
	JP2023/039467		2023				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026						

(54)	Judul	KOMPONEN ROTASI UNTUK PENGADUKAN FRIKSI, PERALATAN PENGELASAN BERJENIS ROBOT,
	Invensi :	DAN KOMPONEN YANG DILAS

(57)	Abstrak :
Mengenai pengelasan aduk friksi, ajaran ini bertujuan untuk menyediakan suatu komponen rotasi untuk pengadukan friksi yang mampu untuk mengelas dengan suatu kekuatan tinggi dan dengan terjadinya suatu cacat pengelasan yang ditekan. Suatu komponen rotasi untuk pengadukan friksi disediakan pada suatu peralatan pengelasan untuk melakukan pengelasan aduk friksi dari suatu komponen objek pengelasan, komponen rotasi untuk pengadukan friksi yang dikonfigurasi sedemikian sehingga komponen rotasi untuk pengadukan friksi disusun pada suatu poros keluaran dari suatu mekanisme penggerak yang dicakup pada peralatan pengelasan yang akan dirotasi dengan rotasi yang dikeluarkan dari mekanisme penggerak, sehingga suatu celah ada di antara poros keluaran dan suatu bagian pin yang akan disisipkan ke dalam komponen objek pengelasan pada saat pengadukan friksi, celah yang memungkinkan bagian pin bergetar relatif terhadap poros keluaran.	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05243	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/5383,A 61K 31/538,A 61K 31/4709,A 61P 37/06,A 61P 37/02,C 07D 401/14,C 07D 413/14,C 07D 471/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604711		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KANGBAIDA (SICHUAN) BIOTECHNOLOGY CO., LTD. No.433, Anxian Road, Section 3, Knight Avenue, Wenjiang District, Chengdu, Sichuan 610000 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202311506695.6	10 November 2023	CN	(72)	Nama Inventor : YUAN, Yonghai,CN WEI, Yonggang,CN JIA, Zhilong,CN
	202311547323.8	18 November 2023	CN		
	202311666503.8	06 Desember 2023	CN		
	202311712258.X	13 Desember 2023	CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
	202410167414.7	06 Februari 2024	CN		
	202410503385.7	25 April 2024	CN		
	202410512255.X	26 April 2024	CN		
	202410681244.4	29 Mei 2024	CN		
	202410720190.8	05 Juni 2024	CN		
	202411127894.0	16 Agustus 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	TURUNAN PIROLIDINA, KOMPOSISI FARMASEUTIKAL DAN PENGGUNAANNYA DALAM OBAT			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu turunan pirolidina yang direpresentasikan oleh rumus umum (I), suatu komposisi farmaseutikal dan suatu penggunaannya dalam obat. (I)				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05255	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 8/00,C 01B 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603784		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ENERGY 13 GMBH Botzstr. 5 07743 Jena Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 September 2024		(72) Nama Inventor : PORTUGUES, Lawrence,FR DENTLER, Carsten,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23000133.1 29 September 2023 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PROSES DAN REAKTOR UNTUK MENGHASILKAN ENERGI TERMAL DAN BAHAN KIMIA DASAR
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Diungkapkan suatu proses untuk menghasilkan energi termal dan bahan kimia dasar serta suatu reaktor yang digunakan dalam proses tersebut. Reaktor tersebut mengandung suatu ruang reaksi untuk mengoksidasi bahan bakar logam dengan air atau karbon dioksida dan secara opsional oksidan lainnya. Ruang reaksi tersebut terhubung pada bagian keluarannya dengan suatu perangkat pemisah untuk memisahkan padatan yang terkandung dalam gas produk yang keluar dari ruang reaksi. Di dalam ruang reaksi, dihasilkan suatu nyala pertama yang memicu reaksi antara bahan bakar logam dengan oksidan untuk menghasilkan nyala kedua di dalam ruang reaksi. Nyala pertama tersebut dihasilkan dengan menggunakan suatu campuran bahan bakar yang dimasukkan ke dalam ruang reaksi melalui satu atau lebih saluran pemasukan. Pada ujung saluran pemasukan tersebut, suatu perangkat penyalan bekerja pada bahan bakar untuk menyalakan nyala pertama yang selanjutnya memicu pembentukan nyala kedua. Energi termal yang dihasilkan dari reaksi oksidasi dipulihkan dengan menggunakan satu atau lebih penukar panas yang dapat ditempatkan pada berbagai lokasi dalam reaktor. Dengan menggunakan reaktor dan proses menurut invensi ini, hidrogen dan/atau karbon monoksida dihasilkan dari bahan bakar logam dan air atau CO ₂ . Apabila air dan karbon dioksida digunakan sebagai oksidan, maka dihasilkan campuran hidrogen dan karbon monoksida. Produk-produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan kimia dasar dalam berbagai proses.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05304	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 8/92,A 61K 8/365,A 61K 8/36,A 61K 8/34,A 61Q 19/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604384		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024			(72)	Nama Inventor : DAMODARAN, Anita,IN MATHAPATHI, Mruthyunjaya Swamy,IN VENKATESH, Satish Kumar,IN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23208839.3 09 November EP 2023				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	PENGGUNAAN SUATU ZAT MANFAAT KULIT DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI PENGHALANG KULIT				
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan penggunaan suatu zat manfaat kulit untuk mengembalikan fungsi penghalang kulit meskipun kulit tersebut terpajan pada stres/polusi, dimana zat manfaat kulit tersebut dipilih dari minyak moringa, farnesol, suatu aktivator reseptor teraktivasi-proliferator peroksisom dan campuran-campuran darinya; dan dimana zat manfaat kulit tersebut diaplikasikan pada kulit di penghujung hari dari sekitar pukul 5 sore hingga sekitar pukul 12 malam.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05172	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61H 23/02,A 61H 23/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606423		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024			KIM, Jung Min 3201ho 103dong 20, Jeonpo-daero 275beon-gil, Busanjin-gu, Busan 47241 Republic of Korea	
(30)	Data Prioritas :			(72) Nama Inventor :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :		ALAT PIJAT		

(57) **Abstrak :**
Invensi ini menyediakan suatu alat pijat yang menggunakan 5 metode perkusi/tekan. Alat pijat terdiri dari: suatu bagian bodi; suatu rangka bodi pertama membentuk salah satu sisi dari bagian bodi; suatu rangka bodi kedua membentuk sisi lainnya dari bagian bodi dan dibentuk agar simetris terhadap rangka bodi pertama; suatu bagian ruang antar-rangka yang ditempatkan antara rangka bodi pertama dan rangka bodi kedua dan pada mana suatu bagian dari tubuh manusia yang membutuhkan kelancaran aliran darah dan kelancaran sirkulasi darah ditempatkan secara selektif; sayap penekan tipe linier pertama ditempatkan secara berputar di bagian luar rangka bodi pertama dan menekan salah satu sisi tubuh manusia yang ditempatkan di bagian ruang antar-rangka; suatu motor rotasi sayap pertama untuk menghasilkan daya untuk memutar sayap penekan tipe linier pertama; sayap penekan tipe linier kedua yang menekan sisi lainnya dari tubuh manusia ditempatkan di bagian ruang antar-rangka; suatu motor rotasi sayap kedua untuk menghasilkan daya untuk memutar sayap penekan tipe linier kedua; suatu bagian input untuk memasukkan suatu sinyal kontrol penggerak pertama dan kedua untuk menggerakkan motor rotasi sayap pertama dan kedua, secara berurutan; dan suatu pengendali untuk mengontrol pergerakan selektif atau simultan dari motor rotasi sayap pertama dan kedua berdasarkan sinyal kontrol penggerak pertama dan kedua.




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05171	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/58,H 01M 10/0567,H 01M 10/052,H 01M 4/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606596		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0188775 21 Desember 2023 KR		(72) Nama Inventor : KO, Yoon Seok,KR LEE, Chul Haeng,KR AHN, Kyoung Ho,KR HAN, Jun Hyeok,KR OH, Young Ho,KR JEONG, You Kyeong,KR IM, Tae Yeong,KR SUH, Soo Min,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1

(54)	Judul Invensi :	BATERAI SEKUNDER LITIU
------	--------------------	------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu baterai sekunder litium yang mencakup suatu elektrode positif, suatu elektrode negatif, suatu pemisah; dan suatu elektrolit tidak berair, dimana elektrode positif meliputi suatu bahan aktif elektrode positif, bahan aktif elektrode positif tersebut meliputi partikel litium besi fosfat, suatu jumlah muatan dari elektrode positif adalah 450 mg/25 cm2 hingga 740 mg/25 cm2, elektrolit tidak berair meliputi suatu garam litium, suatu pelarut organik, dan suatu aditif, aditif tersebut meliputi setidaknya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari senyawa-senyawa yang direpresentasikan oleh Rumus 1 hingga 3 di bawah, dan aditif tersebut dicakup dalam elektrolit tidak berair dalam suatu jumlah sebesar 0,1% berat hingga 3% berat.
------	--

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05173
(51)	I.P.C. : A 24D 3/10,A 24D 3/06,D 01F 2/24,D 02G 3/34		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606619		(71)
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
10-2023-0193394	27 Desember 2023	KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(72)
			(74)
(54)	Judul Invensi :	BAHAN LYOCELL, FILTER BENDA UNTUK MEROKOK, BENDA UNTUK MEROKOK, DAN METODE PEMBUATANNYA	
(57)	Abstrak : Pengungkapan saat ini berkaitan dengan bahan lyocell, filter benda untuk merokok yang mengandung bahan lyocell, dan benda untuk merokok. Bahan lyocell dan filter benda untuk merokok, menurut pengungkapan sekarang, dapat menggantikan bahan selulosa asetat konvensional dan filter benda untuk merokok yang mengandung yang sama.		


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05234	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4985,A 61K 31/498,A 61P 9/12,A 61P 35/00,C 07D 403/14,C 07D 403/12,C 07D 471/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606670		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DANIA THERAPEUTICS APS C/O Nyborg & Rørdam Advokatfirma P/S Store Kongensgade 77 1264 København K Denmark	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	24151134.4	10 Januari 2024	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026				



Formula (I)

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05206	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/41,A 61P 1/16,C 07D 407/06,C 07D 409/06,C 07D 413/06,C 07D 417/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606404		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTRAZENECA AB SE-151-85 Södertälje Sweden	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : BRÅNALT, Leif Jonas Mikael,SE INGHARDT, Tord Bertil,SE MILJKOVIĆ, Filip,RS FOSTER, Robert William,GB	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/599,664	16 November 2023	US		
	63/627,122	31 Januari 2024	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lasman Sitorus Graha Simatupang Tower 2 3rd Floor Unit C, Jl. TB. Simatupang Kav. 38	
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA URASIL			
(57)	Abstrak : Spesifikasi ini berkaitan dengan senyawa Formula (I) dan garamnya yang dapat diterima secara farmasi, proses dan intermediat yang digunakan untuk pembuatannya, komposisi farmasi yang mengandungnya, dan penggunaannya dalam pengobatan penyakit seperti penyakit hati.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05168	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 47/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606550		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Unilever IP Holdings B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen, Netherlands Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Desember 2024		(72) Nama Inventor : BALLEMANS, Maartje Maria Anne,NL
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23220065.9 22 Desember 2023 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi : TUTUP		
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu tutup pencurah yang mencakup suatu bodi dan suatu penutup dan suatu engsel, dimana bodi tersebut mencakup cerat (5) dan saluran (7), dengan bagian atas (20) yang secara dapat dilepas terhubung dengan bagian penutup (3) melalui suatu fitur lip-and-groove.		




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05292	(13) A
(51)	I.P.C : C 22B 15/06,C 22B 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606741	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : METSO METALS OY Rauhalaanpuisto 9, 02230 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2023	(72)	Nama Inventor : XUAN, Changji,CN STENLUND, Mathias,SE LINDBERG, Pär,SE BERGQVIST, Ove,SE VENNSTRÖM, Joakim,SE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI LOGAM DAN SUSUNANNYA
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Suatu metode dan susunan untuk memperoleh kembali logam dari bahan daur ulang yang mengandung zat organik. Metode tersebut meliputi: mengumpulkan satu batch bahan daur ulang kasar ke dalam konverter putar tiup atas (1), melakukan pemanasan awal konverter putar tiup atas (1) dan batch bahan daur ulang kasar tersebut hingga suhu yang cukup untuk membakar zat-zat organik namun berada di bawah suhu lebur logam tersebut, mengumpulkan secara kontinu bahan daur ulang utama yang mengandung zat-zat organik, mempertahankan suhu yang cukup untuk membakar zat-zat organik namun berada di bawah suhu lebur logam tersebut, membakar zat-zat organik tersebut, menaikkan suhu konverter putar tiup atas (1) hingga mencapai atau melampaui suhu lebur logam tersebut dan melelehkan logam tersebut, serta mengeluarkan logam cair dari konverter putar tiup atas (1).
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05252	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 3/01,G 06T 19/00,H 04L 65/80,H 04L 69/326,H 04L 69/22,H 04L 67/141,H 04L 65/1108,H 04L 65/1069,H 04L 67/02,H 04L 69/00,H 04W 28/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602320		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, DE 19809 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
63/531,987	10 Agustus 2023	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(72) Nama Inventor : DI GIROLAMO, Rocco,CA STARSINIC, Michael,US DE FOY, Xavier,CA METHENNI, Achref,TN SARATHCHANDRA, Magurawalage FERDI, Samir,CA Chathura Madhusanka,LK GUDUMASU, Srinivas,IN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	INFORMASI PENANGANAN SET UNIT DATA PROTOKOL UNTUK LALU LINTAS MEDIA REALITAS YANG DIPERLUAS KE DAN DARI UNIT PENTRANSMISIAN/PENERIMAAN NIRKABEL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Dideskripsikan di sini adalah sistem, metode, dan instrumentalitas yang terkait dengan set unit data protokol (PDU/ Protocol Data Unit). Peranti jaringan yang terkait dengan jaringan komunikasi nirkabel dapat menerima informasi penanganan set PDU yang dapat mengindikasikan satu atau lebih perluasan tajuk protokol pengangkutan yang terkait dengan penandaan set PDU. Informasi penanganan set PDU tersebut selanjutnya dapat mengindikasikan apakah informasi penanganan set PDU tersebut berlaku untuk lalu lintas tautan naik, lalu lintas tautan turun, atau baik lalu lintas tautan naik maupun lalu lintas tautan turun. Peranti jaringan dapat menerima permintaan pembuatan atau modifikasi sesi PDU dan, sebagai respons, dapat mengirim pesan ke peranti jaringan lain atau unit pentransmisian/penerimaan nirkabel. Pesan tersebut dapat mengindikasikan informasi penanganan set PDU yang diterima oleh peranti jaringan.	




GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05331	(13) A
(51)	I.P.C : B 65G 1/137		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606806		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAIFUKU CO., LTD. 2-11, Mitejima 3-chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5550012 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	2023-201040	28 November 2023	JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(72) Nama Inventor : OKAMURA, Yoko,JP KOBAYASHI, Norio,JP HIRATA, Takashi,JP UKISU, Kenichi,JP
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No. 111, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan,

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGANGKUTAN
------	-----------------	---------------------

(57)	Abstrak :
SISTEM PENGANGKUTAN Invensi ini menyediakan sistem pengangkutan yang mampu menetapkan syarat izin pengangkutan secara lebih fleksibel, dibandingkan dengan teknik konvensional, untuk mengizinkan media pengangkut mengangkut barang. Sistem pengangkutan (1) mencakup media pengangkut (HB) yang mengangkut barang (GD). Sistem pengangkutan (1) tersebut mencakup: peranti kontrol pertama (10) yang menginstruksikan pekerja (W) untuk melakukan pekerjaan terhadap barang (GD); dan peranti kontrol kedua (20) yang mengontrol, sesuai dengan perintah dari peranti kontrol pertama (10), pengangkutan barang (GD) oleh media pengangkut (HB). Peranti kontrol pertama (10) menentukan jumlah target yaitu jumlah barang (GD) yang akan diantar ke media pengangkut (HB) oleh pekerja (W). Peranti kontrol pertama (10) menetapkan syarat izin pengangkutan untuk mengizinkan media pengangkut (HB) mengangkut barang (GD) berdasarkan jumlah target tersebut.	




GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05226	(13) A
(51)	I.P.C : C 08J 11/06,C 08L 75/04,C 08L 53/02,C 08L 67/02,C 08L 101/00,C 08L 23/00,C 08L 67/00,C 10L 5/46		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606511		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		(72) Nama Inventor : Takayoshi KONISHI,JP Kuniyoshi KAWABATA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-223400 28 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul	KOMPOSISI RESIN YANG BERASAL DARI BENDA SANITER BEKAS PAKAI YANG MENGANDUNG
	Invensi :	EKSKRETA

(57)	Abstrak :
	Disediakan adalah suatu komposisi resin yang berasal dari suatu benda saniter bekas pakai yang mengandung ekskreta, yang memiliki kemampuan dicetak, kemampuan diproses, kemampuan dibakar, higiene, dan keamanan yang diperbaiki, dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang sesuai untuk pendaurulangan bahan dan pendaurulangan termal. Komposisi resin yang berasal dari suatu benda saniter bekas pakai yang mengandung ekskreta tersebut mengandung suatu komponen yang dapat larut dan suatu komponen yang tidak dapat larut. Proporsi dari komponen yang dapat larut adalah 80-90% massa. Proporsi dari komponen yang tidak dapat larut adalah 10-19% massa. Proporsi dari atom-atom nitrogen yang terkandung dalam komposisi resin tersebut adalah kurang dari 0,5% massa.




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05211	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 53/06,A 01P 3/00,C 07C 69/757				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606658		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 1036020 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Januari 2024		(72)	Nama Inventor : Yasushi KATAGIRI,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-216472 22 Desember JP 2023				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA ESTER ASAM SIKLOPROPANAKARBOKSILAT DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan senyawa dengan efikasi kontrol yang sangat baik terhadap penyakit tanaman. Senyawa yang diwakili oleh formula (I) [di mana R mewakili atom klorin atau gugus hidroksi] memiliki efikasi kontrol melawan penyakit tanaman yang sangat baik.				



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05266	(13)	A
(51)	I.P.C : B 63B 35/44				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606669		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KUNESH, Robert, J 24311 Wilmington Ave Carson, CA 90745 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
18/764,696	05 Juli 2024	US	(72)	Nama Inventor : KUNESH, Robert, J,US	
63/621,112	16 Januari 2024	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	


(54)	Judul Invensi :	SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TERAPUNG
------	--------------------	------------------------------------

(57)	Abstrak : Suatu sistem pembangkit listrik terapung menggabungkan suatu mekanisme Scotch-yoke yang dihubungkan dengan generator listrik untuk menghasilkan daya dan digerakkan oleh rakitan sirip yang memiliki sejumlah sirip yang bergerak atau berputar dari posisi poros pertama ke posisi poros kedua. Sirip-sirip tersebut dihubungkan dengan yoke dari Scotch-yoke dengan suatu kabel untuk menggerakkan yoke maju mundur dalam suatu gerakan bolak-balik. Saat sirip bergerak maju mundur dari satu sisi dari arah aliran air ke sisi lainnya, yoke bergerak bolak-balik dan memutar roda gila untuk menghasilkan tenaga listrik. Sistem pembangkit listrik terapung dapat menggunakan dua rakitan sirip, di mana suatu rakitan sirip pertama mengarahkan air melalui sejumlah sirip pertama ke dalam sejumlah sirip kedua dari rakitan sirip untuk memaksa sirip kedua dalam suatu orientasi putar berlawanan dari sirip pertama.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05312	(13)	A
(51)	I.P.C : B 02C 17/16,C 04B 2/00,C 04B 26/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606809		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THYSSENKRUPP POLYSIUS GMBH Graf-Galen-Str. 17, 59269 Beckum Germany	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	10 2023 133 379.8	29 November 2023	(72)	Nama Inventor : WILCZEK, Michael,DE MÖLLER, Hendrik,DE HAMM, Andreas,DE MAIER, Oliver,DE WUWER, Matthias,DE	
	LU505651	29 November 2023		LU	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	AKTIVASI MEKANO-KIMIA BAHAN MINERAL			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan pemilihan ukuran gilingan penggiling untuk aktivasi mekano-kimia yang secara ekonomis wajar khususnya untuk lempung, sebagai contoh dalam industri semen.				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05256	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09B 67/46,C 09B 67/42,C 09D 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603437		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 September 2024			ISP INVESTMENTS LLC 1011 Centre Road, Suite 315, Wilmington, Delaware 19805 United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		MUSA, Osama M.,US	
	63/581,857	11 September 2023		CHENAULT, Henry Keith,US	
		(33) Negara		GHOSH, Mousumi,US	
		US		PENG, Shufu,US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI SLURI YANG MENGANDUNG MINYAK ALAMI TERMALIASI YANG DIMODIFIKASI YANG MENGANDUNG MOIETAS LAKTAM, GARAM, METODE PEMBUATAN DAN APLIKASINYA			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini menyediakan suatu komposisi sluri yang mengandung: (i) produk reaksi dari: (A) minyak alami termaleasi, yang mencakup minyak alami dengan fungsionalitas termaleasi; dan (B) moiety laktam yang memiliki sedikitnya satu gugus fungsional hidroksil, tiol atau amina, dan (ii) partikel terdispersi. Permohonan ini juga menyediakan komposisi sluri yang mengandung: produk reaksi dari (A) minyak kedelai termaleasi, dan (B) moiety 1-(2-hidroksietil)-2-pirolidon atau 1-(2-aminoetil)-2-pirolidon; dimana produk reaksi adalah minyak kedelai termaleasi yang disubstitusi dengan satu, dua, atau tiga moiety 1-(2-hidroksietil)-2-pirolidon atau 1-(2-aminoetil)-2-pirolidon. Permohonan ini juga menyediakan pemisah berlapis keramik untuk alat penyimpanan energi, yang meliputi baterai, yang mencakup: komposisi sluri dan pemisah, dimana komposisi sluri berkontak dengan sedikitnya sebagian dari pemisah. Permohonan ini juga menyediakan komposisi penyalut benih.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05301	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01N 37/44,A 01N 25/08					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604544		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Oktober 2024			NCH CORPORATION 2727 Chemsearch Blvd., Irving, TX 75062 United States of America		
(30)	Data Prioritas :			(72)		
(31)	Nomor	(32) Tanggal		Nama Inventor :		
(33)	Negara					
	18/914,868	14 Oktober 2024	US			
	63/590,319	13 Oktober 2023	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
			Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat			
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE UNTUK GERMINASI STRAIN BACILLUS TIPE LIAR ATAU SUPER-DORMAN				
(57)	Abstrak :					
	Komposisi germinan untuk mengaktifkan satu atau lebih spora tipe liar dan/atau super-dorman, khususnya spora Bacillus, terdiri dari L-isoleusin atau L-valin atau keduanya. Komposisi germinan juga dapat terdiri dari buffer, sumber kalium, pengawet industri, dan satu atau lebih asam amino-L lainnya. Spora tipe liar dan/atau super-dorman dapat diinkubasi dengan komposisi germinan dengan pemanasan hingga suhu inkubasi 26 hingga 60 °C selama periode inkubasi 30 menit hingga 36 jam. Inkubasi dapat berupa proses satu langkah tanpa pra-aktivasi atau kejut panas atau proses dua langkah. Metode pra-aktivasi meliputi penggabungan spora dengan komposisi germinan dan bioproces atau perlakuan panas kemudian pengeringan. Larutan bakteri yang diinkubasi disukai mengandung setidaknya 50% spora aktif setelah periode inkubasi 24 jam dan lebih disukai setelah 1 jam.					

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05275	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61B 1/00,A 61H 23/02,A 61H 23/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602772		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NEURO SPINAL INNOVATION INC. 77 City Centre Drive, Suite 501, Mississauga, Ontario L5B 1M5, Canada Canada		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 April 2025					
(30)	Data Prioritas :					
	(31) Nomor 3234137	(32) Tanggal 04 April 2024				(33) Negara CA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026					
		(72)	Nama Inventor : KHAN, Aslam,CA			
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat			
(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PERAWATAN IMPULS PORTABEL YANG DIGERAKKAN OLEH SOLENOID DAN PENGGUNAANNYA				



Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05189	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/575,A 61K 31/57,A 61K 31/56,C 07J 9/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606617		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAHUI HEALTH LTD. Floor 7-8, Building 5, No. 9 Yike Road, Life Science Park Changping District, Beijing 102206 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor PCT/ CN2023/132761	(32) Tanggal 20 November 2023		(33) Negara CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026				


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05164	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 08G 18/73,C 08G 18/62,C 08G 18/28,C 09D 175/16,C 09D 175/02					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606520		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ALLNEX NETHERLANDS B.V. Synthesebaan 1, 4612 RB BERGEN OP ZOOM, Netherlands Netherlands		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : DE WOLF, Elwin Aloysius Cornelius Adrianus,NL OTTE, Rob,NL DE BEST-VAN DER WEGEN, Jacqueline,NL		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)	
(31)	Nomor	(32) Tanggal			(33) Negara	
	23217850.9	19 Desember 2023	EP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PENYALUT TIDAK BERAIR				
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu senyawa poliurea sebagai produk reaksi dari komponen (I) yang mencakup (a1) suatu poliisosianat atau suatu turunan terkondensasinya dan (b1) suatu monoamina, atau komponen (II) yang mencakup (a2) suatu poliamina dan (b2) suatu monoisosianat. Invensi ini juga mengungkapkan suatu proses untuk pembuatan senyawa poliurea tersebut. Invensi ini lebih lanjut berhubungan dengan suatu komposisi penyalut tiksotropik yang mencakup antara 0,5 dan 25% berdasarkan berat senyawa poliurea.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05167	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 33/17,A 23L 33/16,A 23L 33/15,A 23L 33/125,A 23L 33/00,A 61K 31/702,A 61K 31/525,A 61K 31/51,A 61K 31/4415,A 61K 31/4178,A 61K 33/34,A 61K 33/30,A 61K 33/26,A 61K 31/198,A 61P 43/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606628		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Avenue Nestlé 55 1800 VEVEY Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
23218240.2	19 Desember 2023	EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(72) Nama Inventor : FERRIER, Laurent,FR KANELLOPOULOS, Alexandros,GR BIEHL, Laurence,FR
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI UNTUK MENDORONG TIDUR PADA SEORANG INDIVIDU USIA DINI	
(57)	Abstrak : Penjelasan ini secara umum berkaitan dengan komposisi dan metode untuk digunakan dalam mendorong tidur yang berkaitan dengan peningkatan propionat, pada seorang individu usia dini. Beberapa perwujudan diarahkan pada suatu komposisi yang meliputi suatu kombinasi galakto-oligosakarida (GOS), Vitamin B1, B2 dan B6, mineral zink, zat besi dan tembaga, dan asam amino histidina, isoleusina, lisina, dan leusina untuk digunakan dalam mendorong tidur pada seorang individu usia dini melalui peningkatan propionat.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05231	(13) A
(51)	I.P.C : H 04B 7/185,H 04W 84/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606676		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD. 1/F, Building 1, No.5 Shangdi East Road, Haidian District, Beijing 100085 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410044975.8 11 Januari 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(72) Nama Inventor : LIU, Yingying,CN WAN, Qing,CN WANG, Hucheng,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306 & A307, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306	

(54)	Judul Invensi :	METODE KOMUNIKASI, PERALATAN KOMUNIKASI, DAN MEDIA PENYIMPANAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berhubungan dengan metode dan peralatan komunikasi, serta media penyimpanan. Metode tersebut terdiri dari: suatu terminal mengirimkan permintaan koneksi jaringan ke satelit, di mana permintaan koneksi jaringan tersebut digunakan untuk menginstruksikan terminal agar membangun koneksi jaringan dengan satelit; dan menerima pesan respons target yang dikirimkan kembali ke terminal oleh perangkat di satelit. Dengan metode tersebut, perangkat terminal IoT dapat membangun koneksi jaringan dengan jaringan berdasarkan satelit yang memiliki karakteristik penyimpanan dan penerusan (store-and-forward) di dalamnya, sehingga cakupan komunikasi penuh ditingkatkan dan keandalan komunikasi terminal terjamin, sehingga menyediakan dasar komunikasi untuk terminal di daerah terpencil, dan memenuhi persyaratan komunikasi perangkat terminal dengan lebih baik.
------	--




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05267	(13) A
(51)	I.P.C : A 61L 24/10,A 61L 24/08,A 61L 24/04,A 61L 24/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606657		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANGHAI POLLAGEN MEDICAL MATERIALS CO., LTD 2nd Floor, Building 21, No. 315 Qingda Road, Pudong New Area Shanghai 200120 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410346123.4 26 Maret 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(72) Nama Inventor : WU, Weidong,CN NIU, Wenya,CN LI, Xiaomeng,CN LI, Chunming,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Abdul Karim S.E., S.H. Jl. Pedati 1 No 29	
(54)	Judul Invensi :	PEREKAT SENSITIF TEKANAN IN-VIVO YANG DAPAT TERDEGRADASI MENGGUNAKAN BAHAN MATRIKS YANG TELAH DIDESELULARISASI SEBAGAI BAHAN DASAR DAN METODE PEMBUATANNYA	

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan perekat sensitif tekanan in-vivo yang dapat terdegradasi dengan menggunakan bahan matriks yang telah dideselularisasi sebagai bahan dasar, serta metode pembuatannya. Perekat sensitif tekanan in-vivo yang dapat terdegradasi ini terdiri dari lapisan material dasar biologis dan lapisan perekat sensitif tekanan yang ditempatkan di kedua sisi lapisan material dasar biologis. Berdasarkan total massa bahan baku lapisan perekat sensitif tekanan sebesar 100%, bahan baku lapisan perekat sensitif tekanan tersebut terdiri dari, berdasarkan persentase massa, 5%-18% material aktif jaringan, 5%-25% material dasar, 10%-35% pengental, 10%-50% pemlastis, dan 10%-60% air deionisasi. Perekat sensitif tekanan in-vivo yang dapat terdegradasi yang disediakan oleh invensi ini tidak hanya memiliki kompatibilitas yang baik dengan jaringan manusia, tetapi juga memiliki viskositas yang dapat disesuaikan. Selain itu, perekat sensitif tekanan in-vivo yang dapat terdegradasi ini dapat diserap atau dikeluarkan sepenuhnya dari tubuh setelah terdegradasi secara in-vivo. Oleh karena itu, alat ini cocok untuk penutupan luka in vivo, pencegahan kebocoran cairan (gas) pada lokasi jahitan, perbaikan jaringan, pengiriman obat, penyembuhan luka, dan aplikasi lainnya.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05340	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 01M 50/559,H 01M 50/342,H 01M 50/193,H 01M 50/188,H 01M 50/184,H 01M 6/06					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606764		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 22-6, Moto-machi, Kadoma-shi, Osaka 5710057 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024			(72)	Nama Inventor : Ryuki NARA,JP Tsuyoshi YANAGIMOTO,JP Naoto WAKABAYASHI,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-218254 25 Desember 2023 JP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026					

(54)	Judul Invensi :	SEL KERING MANGAN
------	--------------------	-------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan baterai kering mangan dimana mekanisme tahan ledakan yang beroperasi dengan andal bahkan dalam lingkungan bersuhu tinggi. Baterai kering mangan yang diperlihatkan meliputi campuran elektrode positif yang memiliki bentuk silindris berongga, wadah elektrode negatif, pemisah yang ditempatkan di antaranya, pengumpul arus elektrode positif yang disisipkan ke dalam bagian berongga dari campuran elektrode positif, pelat terminal elektrode positif yang terhubung secara elektrik ke pengumpul arus elektrode positif, unit penyegel yang mengisolasi pelat terminal elektrode positif dan wadah elektrode negatif, dan elektrolit. Unit penyegel tersebut meliputi bagian silindris yang menahan pengumpul arus elektrode positif, bagian tepi luar yang bersentuhan dengan dinding dalam dari wadah elektrode negatif, dan bagian penghubung yang menghubungkannya. Pelat terminal elektrode positif meliputi bagian melingkar yang bersentuhan dengan bagian penghubung. Di sebagian daerah sepanjang arah keliling, bagian penghubung tersebut meliputi bagian ceruk pertama yang membentuk ruang pertama di antara bagian melingkar dan bagian penghubung. Setidaknya di sebagian daerah sepanjang arah keliling, ruang kedua terbentuk di antara permukaan atas yang tegak lurus terhadap sumbu bagian silindris dan pelat terminal elektrode positif.
------	--


Gambar 3



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05319	(13) A
(51)	I.P.C : H 01L 23/66,H 01L 25/18,H 01L 25/16,H 01L 25/065,H 03F 3/189,H 10D 1/68,H 10D 1/64,H 10D 1/62,H 10D 1/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606797	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 November 2024	(72)	Nama Inventor : LAN, Je-Hsiung,US KIM, Jonghae,US DUTTA, Ranadeep,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/406,871 08 Januari 2024 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANTI SIRKUIT TERINTEGRASI YANG MELIPUTI ADAPTOR IMPEDANSI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Peranti sirkuit terintegrasi yang dipaket meliputi cetakan yang meliputi sirkuit frekuensi radio (RF) terintegrasi. Peranti sirkuit terintegrasi yang dipaket juga meliputi substrat paket yang meliputi lapisan logam yang secara elektrik tersambung ke sirkuit RF. Peranti sirkuit terintegrasi yang dipaket lebih lanjut meliputi adaptor impedansi yang secara elektrik tersambung ke sirkuit RF dan ditempatkan di antara cetakan dan substrat paket. Adaptor impedansi meliputi komponen pasif yang ditempatkan pada atau dalam bodi dari adaptor impedansi.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05344	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/5025,A 61P 35/00,C 07D 487/22,C 07D 513/22,C 07D 497/16				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606776		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 222062, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : ZHAO, Xiandong,CN WANG, Bin,CN MIN, Xiaolong,CN WANG, Jinan,CN ZHU, Lijuan,CN	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32)			
	202311693410.4		08 Desember 2023		CN
	202411783324.7		05 Desember 2024		CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA MAKROSIKLIK YANG MENGANDUNG SUBSTITUSI AMIDA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan bidang teknik obat-obatan, dan berkaitan dengan suatu senyawa makrosiklik yang mengandung substitusi amida, khususnya berkaitan dengan suatu senyawa seperti yang ditunjukkan dalam formula (I) atau suatu garamnya yang dapat diterima secara farmasi, dan suatu metode pembuatannya, suatu komposisi farmasi yang mengandung senyawa tersebut, dan suatu penggunaannya dalam pengobatan penyakit. (I)				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05163	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 10/656,H 01M 10/6552,H 01M 10/613		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606642		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Korea, Republic of Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Agustus 2025		(72) Nama Inventor : PARK, Sungkyu,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0111432 20 Agustus 2024 KR 10-2024-0188286 17 Desember 2024 KR 10-2025-0114843 19 Agustus 2025 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANTI BATERAI
------	--------------------	-----------------

(57)	Abstrak : Suatu peranti baterai menurut berbagai perwujudan mencakup: rakitan baterai; rumahan untuk menampung rakitan baterai; sejumlah jalur aliran yang berada di dalam rumahan dan ditempatkan di antara rakitan baterai dan dinding dalam rumahan dan yang di sepanjang jalur aliran tersebut mengalir bahan pendingin untuk mengurangi panas yang dihasilkan dari rakitan baterai; dan peranti penghubung untuk menghubungkan secara fluida sedikitnya beberapa dari sejumlah jalur aliran, dimana peranti penghubung tersebut dapat mencakup bagian penghubung pertama dan bagian penghubung kedua yang dihubungkan ke bagian penghubung pertama dan yang digandengkan dengannya agar dapat bergerak relatif terhadap bagian penghubung pertama di dalam rumahan.
------	---




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05214	(13) A
(51)	I.P.C : B 63B 59/02,E 02B 3/26		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606691		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. 2-1, Oiwake, Hiratsuka-shi, Kanagawa 2548601 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Juli 2024		(72) Nama Inventor : ISHIBASHI Yusuke,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-205287 05 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE PENGELOLAAN FENDER PNEUMATIK
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : SISTEM DAN METODE PENGELOLAAN FENDER PNEUMATIK Disediakan sistem dan metode pengelolaan fender pneumatik yang dapat menggunakan fender secara lebih efektif dengan menekan keausan yang tidak merata dari fender dalam rentang yang ditentukan yang disebabkan oleh kontak dengan kendaraan air. Fender pneumatik (11A) dipasang pada dinding dermaga (10) dengan rotasinya di sekitar garis tengah silinder CL yang diatur. Tag IC pasif (2) dipasang berhadapan satu sama lain pada interval dalam arah sirkumferensial dari bodi fender (12). Unit komunikasi (7) yang dikonfigurasi untuk membentuk komunikasi nirkabel dengan masing-masing dari tag IC pasif (2) ditempatkan di luar fender pneumatik (11A). Informasi identifikasi dari masing-masing dari tag IC pasif (2), posisi pemasangan sirkumferensial dari masing-masing dari tag IC pasif (2) di bodi fender (12), dan posisi penempatan sirkumferensial dari masing-masing dari tag IC pasif (2) pada dinding dermaga (10) ditetapkan sebagai informasi pendahuluan. Berdasarkan informasi identifikasi dari tag IC pasif (2) yang diperoleh oleh unit komunikasi (7) menggunakan komunikasi nirkabel, posisi penempatan sirkumferensial dari tag IC pasif (2) pada dinding dermaga (10) ketika informasi identifikasi diperoleh, dan informasi pendahuluan, periode fiksasi posisi dari bodi fender (12) dalam arah sirkumferensial pada dinding dermaga (10) ditentukan oleh perangkat komputasi (8).
------	--




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05132	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 50/249,H 01M 50/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601818		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CALB GROUP CO., LTD. No. 1 Jiangdong Road Jintan District, Changzhou, Jiangsu 213222 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Oktober 2025		(72) Nama Inventor : FU, Hang,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411770881.5 04 Desember 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PAKET BATERAI
------	--------------------	---------------

(57)	Abstrak : Yang diperlihatkan adalah paket baterai, dengan arah pertama, arah kedua, dan arah ketiga yang saling tegak lurus. Paket baterai meliputi badan paket baterai. Badan paket baterai meliputi: suatu rumah; suatu selongsong pengangkat, yang memanjang melalui dinding samping atas dan dinding samping bawah rumah sepanjang arah pertama, dan suatu lubang tembus yang dibentuk secara aksial di dalam selongsong pengangkat; dan suatu modul baterai, yang ditempatkan di dalam ruang penampung, modul baterai tersebut mencakup sejumlah sel baterai, di mana di antara sejumlah sel baterai tersebut, sel baterai yang paling dekat dengan selongsong pengangkat didefinisikan sebagai sel baterai pertama. Jarak antara sel baterai pertama dan selongsong pengangkat adalah y mm, diameter dalam lubang tembus adalah z mm, dan $0,6 \leq y/z \leq 1,5$. Pengungkapan ini dapat memastikan kinerja dan masa pakai paket baterai.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05299	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/44,A 61K 8/42,A 61K 8/41,A 61K 8/34,A 61Q 5/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602363		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : BELL, Fraser Ian,GB DAWSON, Robert Wayne,GB ROBERTS, Julie Marie,GB SINGLETON, Stephen John,GB	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23203388.6 13 Oktober 2023 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI KONDISIONER RAMBUT			
(57)	Abstrak : Suatu komposisi kondisioner yang mencakup: (a) suatu fase gel pengondisi yang mencakup suatu surfaktan pengondisi kationik dan suatu bahan lemak; dan \b) suatu paduan dari asam-asam amino yang terdiri dari (i) sisteina (ii) histidina dan (iii) glisina memberikan peningkatan mengejutkan pada suhu denaturasi dari protein rambut pada rambut yang rusak karena panas, dimana komposisi tersebut bebas dari asam-asam amino lainnya.				

(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05182	(13)	A			
(51)	I.P.C : H 04L 47/20,H 04L 47/127,H 04W 28/02							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602970		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, DE 19809 United States of America				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024			(72)	Nama Inventor : SARATHCHANDRA, Magurawalage STARSINIC, Michael,US Chathura Madhusanka,LK METHENNI, Achref,TN DI GIROLAMO, Rocco,CA DE FOY, Xavier,CA RAO, Jaya,CA LUTCHOOMUN, Tejaswinee,CA GUDUMASU, Srinivas,IN			
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan		
(31)	Nomor	(32)				Tanggal	(33)	Negara
	63/541,172					28 September 2023		US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026							

(54)	Judul Invensi :	MENANGANI PERUBAHAN DINAMIS DALAM POLA LALU LINTAS DI DL
------	------------------------	--

(57)	Abstrak :
Sistem dan metode dijelaskan di sini untuk menangani perubahan dinamis dalam pola lalu lintas di downlink (DL). Perangkat jaringan dapat menangani perubahan dinamis dalam pola lalu lintas. Perangkat jaringan dapat menyediakan sarana untuk mendeteksi atau dibuat mengetahui kapan burst lalu lintas dapat dimulai. Berdasarkan deteksi atau pengetahuan kapan burst lalu lintas dapat dimulai, perangkat jaringan dapat mengaktifkan sumber daya yang digunakan untuk mengirimkan lalu lintas, sebagai contoh, untuk meminimalkan jitter dan/atau penundaan.	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05190	(13)	A
(51)	I.P.C : C 11D 1/94,C 11D 1/92,C 11D 1/90,C 11D 3/37,C 11D 1/29,C 11D 1/14,C 11D 3/12,C 11D 1/06,C 11D 3/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606616		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 November 2024			UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen, Netherlands Netherlands	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23218662.7	20 Desember 2023	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DETERGEN CAIR BERAIR YANG MENCAKUP BIOSURFAKTAN RAMNOLIPID			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan komposisi detergen cair berair yang mencakup: suatu sistem surfaktan yang mencakup: - 4 sampai 8 %berat suatu sistem surfaktan yang mencakup: (i) suatu campuran surfaktan primer yang mencakup surfaktan alkil eter sulfat, surfaktan alkil sulfat, dan biosurfaktan ramnolipid; dan (ii) suatu campuran surfaktan sekunder yang mencakup surfaktan amfoterik yang dipilih dari betaina, glukamida, dan sultaina; - dari 0,001 sampai 0,2 %berat polietilena oksida yang memiliki berat molekul lebih tinggi dari 200.000 g/mol; dan - suatu garam anorganik yang dipilih dari natrium klorida, magnesium sulfat, dan natrium sulfat; dimana - rasio berat (surfaktan alkil eter sulfat + surfaktan alkil sulfat + biosurfaktan ramnolipid) / surfaktan amfoterik adalah dari 1 sampai 4; - persentase campuran surfaktan sekunder yang dihitung berdasarkan jumlah total sistem surfaktan yang meliputi surfaktan sekunder adalah dari 10 sampai 30; dan - EO rata-rata surfaktan alkil eter sulfat dan surfaktan alkil sulfat yang dikombinasikan adalah dari 0,45 sampai 1.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05237	(13) A
(51)	I.P.C : F 16K 1/50,F 16K 11/04,F 16K 27/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603823	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ABB SCHWEIZ AG Bruggerstrasse 66, 5400 Baden, Switzerland Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : CAILLOT, Alexandre,FR LEHONGRE, Matthieu,FR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23306861.8 24 Oktober 2023 EP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roossen Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	KATUP DENGAN SISTEM ANTI-ROTASI
------	--------------------	---------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu katup (1) untuk membentuk hubungan antara pipa pertama dan pipa kedua, yang mencakup: bodi stasioner (2) yang mencakup bilik internal (23) yang berhubungan dengan pipa pertama dan dengan pipa kedua, elemen penghentian (3) yang dipasang secara dapat bergeser di dalam bilik internal (23) dari bodi stasioner (2) dan dapat bergerak secara translasi di sepanjang sumbu translasi (9) antara posisi terbuka dan posisi tertutup dan alat anti-rotasi yang mencakup elemen anti-rotasi (7) yang dikencangkan pada elemen penghentian (3) dan dikonfigurasi untuk mencegah elemen penghentian (3) agar tidak berotasi mengelilingi sumbu translasi (9) di dalam bilik internal (23).
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05241	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 38/16,A 61P 13/12,C 07K 14/47,C 07K 16/18				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605851		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AKEBIA THERAPEUTICS, INC. 245 First Street, Suite 1400 Cambridge, MA 02142 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : CAMPAGNA, Jason,US VIOLETTE, Shelia, Marie,US WU, Hong,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/546,329 30 Oktober 2023 US 63/700,966 30 September 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H., KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08
(54)	Judul Invensi :	PENGOBATAN VASKULITIS TERKAIT ANCA			
(57)	Abstrak : Disediakan adalah senyawa, komposisi, dan metode untuk mengobati Vaskulitis Terkait ANCA (AA V) pada pasien yang membutuhkannya, metode tersebut meliputi memberikan sejumlah efektif dari suatu komposisi yang mencakup konstruk protein fusi yang mencakup: antibodi yang secara spesifik mengikat protein komplemen 3d (c3d), dan dua polipeptida modulator komplemen masing-masing yang mencakup fragmen faktor H yang aktif secara biologis.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05196	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61M 16/14,A 61M 15/02,A 61M 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606560		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PNEUMA RESPIRATORY, INC. 870 State Farm Rd., Suite 103-B, Boone, North Carolina 28607 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : HUNTER, Charles Eric,US LEE, Chao-Ping,TW LI, Chengjie,CN LI, Jianqiang,CN MILLER, Jeffrey,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	63/605,917	04 Desember 2023			US
	63/701,564	30 September 2024			US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	PERANTI PENGIRIMAN TETESAN DENGAN PENYARINGAN			
(57)	Abstrak : Suatu peranti pengiriman aerosol yang meliputi pasokan cairan, ejektor tetesan yang digerakkan secara elektronik yang terhubung secara fluida dengan pasokan cairan, dan media penyaring atau titik penyaring inersia di antara ejektor dan saluran keluar tetesan untuk mengurangi distribusi ukuran tetesan dari tetesan yang dikeluarkan menjadi tetesan yang lebih kecil yang keluar dari saluran keluar tetesan.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05305	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 24/10,H 04W 36/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604204		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : GOYAL, Sanjay,IN KOSKELA, Timo,FI	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/602,487	24 November 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	PRIORITAS PELAPORAN INFORMASI STATUS SALURAN UNTUK MOBILITAS YANG DIPICU LAPISAN BAWAH			




Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05262	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 37/06,A 61P 35/00,C 07K 16/30,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604371		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTRAZENECA AB SE-151 85 Södertälje Sweden	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	COBBOLD, Mark,US	CAYATTE, Corinne,FR	
63/589,297	10 Oktober 2023	US			
63/658,583	11 Juni 2024	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026				
			CIUCCI, Thomas,FR	MAZOR, Yariv,US	
			CEMERSKI, Saso,US	DOVEDI, Simon,GB	
			LLOYD, Christopher,GB	SEAMAN, Jonathan,GB	
			LISIERO, Dominique,US	ZHANG, Hanzhi,CN	
			DU, Qun,US	CREIGH-PULATMEN, Tilbe,GB	
			KAPLAN, Gilad,IL	BERGAMASCHI, Cristina,US	
			LI, Xiuling,CN	FU, Ying,US	
			LEE, Amber,US	SANDERCOCK, Alan,GB	
			CHENNUPATI, Vijay,GB	PAYNE, Sterling,US	
			LARA, Abigail Bowlsbey,US	CASTAN, Laure,FR	
			SERMADIRAS, Isabelle,FR	VICKERY, Owen,GB	
			SITNIKOVA, Suzanne,GB	WALSENG, Even,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lasman Sitorus,S.H., M.H. Graha Simatupang Tower 2 3rd Floor Unit C, Jl. TB. Simatupang Kav. 38	


(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE PENGIKATAN SEL T
(57)	Abstrak : Penjelasan secara umum berkaitan dengan protein pengikatan yang terdiri atas situs pengikatan antigen, situs pengikatan reseptor sel T, dan situs pengikatan molekul ko-stimulatori sel T. Penjelasan juga berkaitan dengan komposisi farmasi yang terdiri atas protein pengikatan tersebut, molekul asam nukleat yang mengkodekan protein pengikatan, dan vektor yang terdiri atas molekul asam nukleat tersebut. Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan metode untuk mengobati gangguan atau kondisi dengan menggunakan protein pengikatan dan komposisi farmasi tersebut, protein pengikatan dan komposisi farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan atau kondisi, dan penggunaan protein pengikatan dan komposisi farmasi tersebut untuk pembuatan obat untuk mengobati gangguan atau kondisi.	

Gambar 1

Gambar 1A




Gambar 1C



Gambar 1B

	Pengait bivalen CD3xCD28	Pengait monovalen CD3xCD28	LM1486
EC50 Sitolisis (pM)	0,05785	44,43	1,078

Gambar 1D




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05308	(13)	A	
(51)	I.P.C : D 21C 9/18,D 21C 9/00,D 21H 17/68,D 21H 17/37,D 21H 21/10					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604404		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SNF GROUP Zone d'Activité Commerciale de Milieux, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON France		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 November 2024		(72)	Nama Inventor : FAUCHER, Gatien,FR FOUGEROUSE, Damien,FR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2312321 10 November FR 2023			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT. Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan Lantai 12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMANUFAKTUR PULP KERTAS				
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu metode untuk memanufaktur lembaran pulp pasaran kering yang meliputi penambahan dari komposisi polimerik.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05236	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 74/0833,H 04W 74/0816,H 04W 74/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604961	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : HAKOLA, Sami-Jukka,FI TIIROLA, Esa Tapani,FI
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2316075.7 20 Oktober 2023 GB	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PENGORGANISASIAN SET KEJADIAN KANAL AKSES ACAK
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini antara lain berhubungan dengan perangkat pengguna yang mencakup sarana untuk menerima, dari peranti jaringan, informasi konfigurasi yang mengorganisasi set kejadian kanal akses acak (RACH) (RO), menjadi RO primer dan sekunder; sarana untuk melakukan prosedur akses acak (RA) pada RO sekunder berdasarkan informasi konfigurasi yang diterima; dan sarana untuk, jika prosedur RA pada RO sekunder tidak berhasil, melakukan prosedur RA pada RO primer berdasarkan informasi konfigurasi yang diterima.
------	--




GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05251	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/435,A 61P 29/00,A 61P 37/00,C 07D 401/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602097		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MERCK PATENT GMBH Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germany Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23190665.2 09 Agustus 2023 EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		
		(72) Nama Inventor : CHAMORRO ORUE, Analia Ivanna,AU HAFERKAMP, Sven,DE BOCK, Dominique Anna,DE MELLOR, Anna,DE	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	BENTUK KRISTALIN H1 DARI 5-((3R,5S)-3-AMINO-5-TRIFLUOROMETIL-PIPERIDIN-1-IL)-KUINOLIN-8-KARBONITRIL HEMIHDRAT	
(57)	Abstrak : Suatu polimorf kristalin dari 5-((3R,5S)-3-amino-5-(trifluorometil)piperidin-1-il)kuinolin-8-karbonitril hemihidrat dihasilkan di sini. Proses untuk membuat polimorf tersebut dan komposisi farmasi yang mengandung polimorf tersebut juga diungkapkan.		

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05178	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/133,H 01M 10/0567,H 01M 10/054					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606143		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No. 2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100, China China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Februari 2024					
(30)	Data Prioritas :					
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara		
	202311486739.3	09 November 2023		CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : WU, Kai,CN ZOU, Hailin,CN TIE, Zhiwei,CN CHEN, Peipei,CN		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126		
(54)	Judul Invensi :	BATERAI SEKUNDER NATRIUM DAN PERANGKAT LISTRIK				
(57)	Abstrak : Disediakan suatu baterai sekunder natrium dan suatu perangkat listrik. Baterai sekunder natrium mencakup suatu pelat elektrode negatif dan suatu larutan elektrolitik. Pelat elektrode negatif mencakup suatu pengumpul arus elektrode negatif dan suatu lapisan film elektrode negatif yang diletakkan pada sedikitnya satu sisi pengumpul arus elektrode negatif, lapisan film elektrode negatif mencakup suatu unsur Ca. Larutan elektrolitik mencakup suatu komponen pertama, dan komponen pertama adalah suatu senyawa yang direpresentasikan oleh formula I, dimana R1, R2, R3, dan R4 masing-masing secara independen mencakup suatu atom hidrogen, suatu atom halogen, C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, C1-6 alkoksi, C2-6 alkenil, atau C2-6 alkunil, serta R1, R2, R3, dan R4 tidak merepresentasikan atom hidrogen secara bersamaan.					

5



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05306	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 31/539,A 61K 31/404,A 61K 31/395,A 61K 31/33					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604322		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SENSORIUM THERAPEUTICS, INC. 47 High St #513 Medford, MA 02155 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024		(72)	Nama Inventor : HOOKER, Jacob, M.,US PLACZEK, Michael, S.,US		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
	(31) Nomor	(32) Tanggal			(33) Negara	
	63/548,083	10 November 2023	US			
	63/651,580	24 Mei 2024	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA ALKALOID TERAPEUTIK				
(57)	Abstrak : Yang diungkapkan adalah senyawa yang berguna untuk menghambat SERT, serta metode terkait untuk membuat dan menggunakan senyawa tersebut.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05232
(13)	A		
(51)	I.P.C. : A 24D 3/10,A 24D 3/06,D 01F 2/24,D 02G 3/34		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606630		(71)
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
10-2023-0193393	27 Desember 2023	KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(72)
			Nama Inventor :
			Jeong Hun LEE,KR
			Seong Hun KIM,KR
			Jong Cheol JEONG,KR
			Sang Woo JIN,KR
			Eun Young PARK,KR
			Seung Dong SEO,KR
			Yeong Nam HWANG,KR
			Ki Jin AHN,KR
			Kyeng Bae MA,KR
			Jin Chul YANG,KR
			John Tae LEE,KR
			Min Hee HWANG,KR
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
			Sandra Salim S.H., MBA
			Jl. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota 11230
(54)	Judul Invensi :	BAHAN LYOCELL, FILTER BENDA UNTUK MEROKOK, BENDA UNTUK MEROKOK, DAN METODE PEMBUATANNYA	
(57)	Abstrak :		
Pengungkapan ini berkaitan dengan bahan lyocell, dan filter untuk benda untuk merokok, termasuk bahan lyocell, dan benda untuk merokok. Menurut pengungkapan tersebut, bahan lyocell dan filter untuk benda untuk merokok dapat menggantikan bahan selulosa asetat konvensional dan filter untuk benda untuk merokok yang mengandung bahan yang sama.			

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05179	(13) A
(51)	I.P.C : B 23P 23/06,H 01M 10/0587		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606640	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Juni 2024	(72)	Nama Inventor : TU, Yinhang,CN SHEN, Jianhua,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311650176.7 04 Desember 2023 CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE PEMBELAHAN PELAT ELEKTRODE
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu sistem pembelahan pelat elektrode (1000), yang mencakup: suatu alat pemotong pelat elektrode (200) yang dikonfigurasi untuk membelah suatu pelat elektrode pertama (110) menjadi sejumlah pelat elektrode kedua (120), dimana lebar pelat elektrode pertama (110) lebih besar dari lebar pelat elektrode kedua (120); suatu modul pengumpulan informasi (300) yang dikonfigurasi untuk mengumpulkan informasi dari pelat elektrode kedua (120); dan suatu prosesor (700) yang dikonfigurasi untuk memperoleh informasi dan menentukan, menurut informasi tersebut, apakah pelat elektrode kedua (120) memiliki penyimpangan, dan jika penyimpangan telah terjadi, prosesor (700) dikonfigurasi untuk melakukan rektifikasi penyimpangan pada pelat elektrode pertama (110). Juga disediakan adalah suatu metode pembelahan pelat elektrode. Sistem pembelahan pelat elektrode (1000) dan metode mengurangi pembuangan batch dari pelat elektrode dan aliran masuk pelat elektrode cacat ke dalam proses produksi selanjutnya.
------	--




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05332	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/385,G 01R 31/371,G 01R 19/165,G 01R 19/00,H 01M 50/569,H 01M 10/48,H 01M 10/42		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606766	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Agustus 2024	(72)	Nama Inventor : SONG, Woo Seok,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0190771 26 Desember 2023 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	BATERAI DAN METODE PENGOPERASIANNYA
------	--------------------	-------------------------------------

(57)	Abstrak :
	Suatu baterai menurut satu perwujudan yang diungkapkan di sini dapat meliputi unit pengukuran pertama yang dikonfigurasi untuk mengukur tegangan pertama, yang merupakan tegangan antara busbar pertama yang menghubungkan sel baterai pertama ke sel baterai kedua dan busbar kedua yang menghubungkan sel baterai ketiga ke sel baterai keempat, dan mentransmisikan tegangan pertama ke unit pengelolaan, unit pengukuran kedua yang dikonfigurasi untuk mengukur tegangan kedua, yang merupakan tegangan antara busbar ketiga yang menghubungkan sel baterai kedua ke sel baterai ketiga dan busbar keempat yang menghubungkan sel baterai keempat ke sel baterai kelima, dan mentransmisikan tegangan kedua ke unit pengelolaan, dan unit pengelolaan yang dikonfigurasi untuk menghitung tegangan sel baterai ketiga dengan menghitung tegangan pertama dan tegangan kedua secara matematis.




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05338	(13) A
(51)	I.P.C : A 24D 3/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606798		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SP. Z O.O. ul. Andrzeja Stanikowskiego 2 26-600 Radom Poland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Januari 2025		(72) Nama Inventor : PIETAK, Karol,PL ZAJAC, Mirosław,PL
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24152675.5 18 Januari 2024 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN INDUSTRI TEMBAKAU UNTUK PRODUKSI BATANG INDUSTRI TEMBAKAU
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu peralatan industri tembakau (1) untuk pembuatan batang industri tembakau yang terdiri dari: unit pengumpan (2) yang diatur untuk mengumpan untaian kontinu bahan pengisi (3), unit pra-pemadatan (4) yang diatur untuk memadatkan untaian kontinu bahan pengisi (3), unit (8) untuk menyisipkan objek ke dalam batang kontinu (CR) yang dibentuk, unit pembentukan (5) yang diatur untuk membentuk batang kontinu (CR) dari untaian kontinu bahan pengisi (3) pada sabuk konveyor (34), kepala pemotong (11) yang diatur untuk memotong batang kontinu (CR) menjadi batang (R) dengan panjang yang ditentukan sebelumnya yang dicirikan lebih lanjut dengan memiliki elemen pemisah (20) yang dilengkapi dengan dinding (31, 32) yang membentuk celah (21) yang diatur untuk memisahkan untaian kontinu bahan pengisi (3) dari unit penyisipan (8) dan terletak di area untuk menyisipkan objek (13) melalui celah (21) ke dalam batang kontinu (CR) yang dibentuk.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05176	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61M 1/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606496		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHENZHEN LUTE JIACHENG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. 2F2-204, Shenzhou Computer Building, Julifuren Blvd, Bantian Street Longgang District Shenzhen, Guangdong 518000 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2023				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32)		Tanggal	(33)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : CHEN, Wanyuan,CN WEN, Jinsen,CN HU, Yangyang,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	

(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR FISIOTERAPI, POMPA ASI, DAN BRA POMPA ASI
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Permohonan ini mengungkapkan suatu struktur fisioterapi, suatu pompa ASI, dan suatu bra pemompa ASI. Struktur fisioterapi meliputi suatu corong pompa ASI, suatu unit fisioterapi, dan suatu sistem kontrol elektronik; corong pompa ASI tersebut dilengkapi dengan sisi pertama yang bersentuhan dengan payudara dan sisi kedua yang tidak bersentuhan dengan payudara; unit fisioterapi tersebut menempel atau terhubung secara dapat dilepas ke sisi kedua corong pompa ASI; dan sistem kontrol elektronik tersebut terhubung secara elektrik ke unit fisioterapi. Solusi teknis dari permohonan ini bertujuan untuk mempermudah pembongkaran corong pompa ASI dan unit fisioterapi di dalam struktur fisioterapi, serta mengurangi kerusakan pada struktur fisioterapi.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05341	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 38/48,A 61K 47/34,A 61K 38/00,A 61L 26/00,A 61P 7/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606732		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EVSEENKOV, Oleg Shmitovskiy proezd, 39k2, kv. 487 Moscow, 123290 Russian Federation
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Desember 2024		(72) Nama Inventor : EVSEENKOV, Oleg,RU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023134853 24 Desember 2023 RU		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	ZAT HEMOSTATIK
------	--------------------	----------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan bidang ilmu material dan kedokteran, serta menyangkut zat hemostatik baru berbasis hialuronan yang dapat digunakan, khususnya dalam bidang kedokteran, untuk menghentikan perdarahan dan menyembuhkan luka. Zat hemostatik yang diusulkan ini dapat menghentikan perdarahan dengan sangat cepat dan menunjukkan daya lekat yang baik terhadap jaringan tubuh. Hasil teknis ini dicapai karena zat hemostatik tersebut merupakan komposisi yang mencakup trombin dan hialuronan, yang disediakan dalam bentuk padat, serta ditandai dengan kandungan trombin tidak kurang dari 0,01 IU/cm² dan tidak lebih dari 109 IU/cm². Zat hemostatik tersebut juga dapat mengandung komponen antiseptik dan/atau komponen analgesik dan/atau komponen yang memacu penyembuhan luka.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05229	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/73,A 61K 8/46,A 61K 8/44,A 61Q 5/12,A 61Q 5/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606644		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KENVUE BRANDS LLC 1 Kenvue Way Summit, New Jersey 07901, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor : NOGUEIRA BRAVERMAN, Ana Carolina,BR KNATZ, Daniel,US SUN, Frank C.,US
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	18/985,257	18 Desember 2024	US
	63/612,642	20 Desember 2023	US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul Invensi :	FORMULASI PEMBERSIH RAMBUT
------	--------------------	----------------------------

(57)	Abstrak : Formulasi pembersih rambut dan metode untuk memproduksinya. Formulasi pembersih rambut terdiri atas campuran surfaktan, dimana campuran surfaktan terdiri atas setidaknya: surfaktan amfoterik, surfaktan anionik, dan surfaktan nonionik; kopolimer amfifilik superhidrofilik yang terdiri atas polisakarida berbahan dasar pati yang didapat dari kentang atau tapioka yang dimodifikasi dengan anhidrida dodesenil suksinat; setidaknya satu polimer kationik; dan air. Bahan aktif yang ada dalam campuran surfaktan berjumlah setidaknya 10%, dalam % berat, dari formulasi pembersih rambut.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05186	(13)	A
(51)	I.P.C : B 32B 27/40,B 32B 27/00,B 65D 65/40,C 09J 11/06,C 09J 175/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606659		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DIC CORPORATION 35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 1748520 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-213695 19 Desember 2023 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026				
(72)			(72)	Nama Inventor : Tsukiko HOSONO,JP Ryota OZAKI,JP Ryosuke KASORI,JP	
(74)			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137	
(54)	Judul Invensi :	PEREKAT, LAMINAT, DAN BAHAN PENGEMAS			
(57)	Abstrak : Untuk menyediakan perekat yang cenderung tidak menyebabkan deviasi penggulangan atau pelarutan kembali lapisan pencetakan, dan laminat dan bahan pengemas yang diperoleh menggunakan perekat tersebut. Invensi ini berhubungan dengan perekat dua komponen yang dapat mengeras yang mengandung: komposisi poliisosianat (X) yang mengandung senyawa poliisosianat (A); dan komposisi poliol (Y) yang mengandung poliol (B) dan senyawa yang mengandung gugus amino (C), yang mana senyawa poliisosianat (A) tersebut mengandung poliuretana poliisosianat (A1) yang merupakan produk reaksi dari turunan isosianat non-aromatik yang memiliki viskositas 1.500 mPa.s atau kurang pada 60°C dan poliester poliol, dan senyawa yang mengandung gugus amino (C) mengandung setidaknya satu jenis yang dipilih dari poliamina (C1) yang memiliki sejumlah gugus amino primer atau sekunder dan senyawa (C2) yang memiliki gugus amino tersier dan sejumlah gugus hidroksi, dan laminat dan bahan pengemas yang diperoleh menggunakan perekat tersebut.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05194	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06Q 50/40,G 06Q 10/083				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606556		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD. 3 Media Close #01-03/06 Singapore 138498 Singapore	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	LI, Yaohui,SG	LIM, Tze Teng,SG	
10202303620V	22 Desember 2023	SG			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		CHEN, Yu-Hsuan,SG	SONG, Xuejing,SG	
			SUN, Chang,SG	DJAJALAKSANA, Raymond,SG	
			LIN, Larry Junjie,SG		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(54)	Judul	SERVER DAN METODE UNTUK MEMFASILITASI PEMROSESAN SEJUMLAH PESANAN UNTUK			
	Invensi :	LAYANAN SESUAI PERMINTAAN			

Aspek-aspek berkaitan dengan suatu server untuk memfasilitasi pemrosesan sejumlah pesanan untuk suatu layanan sesuai permintaan, server tersebut mencakup: suatu memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan instruksi-instruksi; suatu antarmuka komunikasi yang dikonfigurasi untuk menerima sejumlah pesanan untuk layanan sesuai permintaan dari sejumlah peranti komputasi; dan suatu prosesor untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang disimpan dan dikonfigurasi untuk: memperoleh suatu indikator pertama yang berkaitan dengan suatu tingkat alokasi untuk pesanan-pesanan yang secara geografis relevan dengan sejumlah pesanan dan diterima dalam suatu slot waktu tertentu; memperoleh suatu indikator kedua untuk setiap pesanan dari sejumlah pesanan, dimana indikator kedua berkaitan dengan suatu kemungkinan bahwa setiap pesanan akan dialokasikan kepada suatu penyedia layanan pengantaran; memilih sedikitnya satu pesanan dari sejumlah pesanan berdasarkan pada indikator pertama dan indikator kedua; dan menunda pengalokasian pesanan yang dipilih kepada penyedia layanan pengantaran selama suatu waktu yang telah ditentukan.




Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05170	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 8/73,A 61K 8/46,A 61K 8/44,A 61Q 5/12,A 61Q 5/02					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606606		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Kenvue Brands LLC 1 Kenvue Way, Summit, New Jersey 07901, United States of America United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : NOGUEIRA BRAVERMAN, Ana Carolina,BR KNATZ, Daniel,US SUN, Frank C.,US		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(31)	Nomor	(32) Tanggal			(33) Negara	
	18/985,273	18 Desember 2024	US			
	63/612,648	20 Desember 2023				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	SISTEM UNTUK PERAWATAN RAMBUT				
(57)	Abstrak : Sistem, atau kit, untuk perawatan rambut yang terdiri atas formulasi pembersih dan formulasi pengondisi rambut. Sistem yang mencakup formulasi pembersih rambut yang terdiri atas campuran surfaktan yang terdiri atas setidaknya surfaktan amfoterik, surfaktan anionik, dan surfaktan nonionik; dan air. Bahan aktif yang ada dalam campuran surfaktan berjumlah setidaknya 10%, dalam % berat, dari formulasi pembersih rambut. Sistem lebih lanjut mencakup formulasi pengondisi rambut yang terdiri atas zat pengondisi, emolien, dan surfaktan nonionik.					




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05217	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 16/24				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606677		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED GSK Medicines Research Centre Gunnels Wood Road Stevenage SG1 2NY United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	ORECCHIA, Martin,IT	EDWARDS, Matthew,GB	
63/602,704	27 November 2023	US	BEATON, Andrew,GB	HOOK, Laura,GB	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		DIXON, David,GB	GUO, Xieyang,CN	
			CHUNG, Chun-wa,GB		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI PENGIKAT IL-33			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan pengobatan penyakit yang termediasi oleh interleukin 33 (IL-33), termasuk penyakit paru-paru. Secara khususnya, invensi ini berhubungan dengan protein pengikat IL-33, termasuk antibodi anti-IL-33, dan penggunaannya dalam pengobatan penyakit yang termediasi oleh IL-33.				



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05291	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04W 74/08					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602722		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Agustus 2023		(72)	Nama Inventor : MARCONE, Alessio,IT BI, Bo,CN FREDERIKSEN, Frank,DK AHMADZADEH, Arman,IR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	PENINGKATAN TRANSMISI SELAMA PROSEDUR AKSES ACAK (RA)				
(57)	Abstrak : Contoh perwujudan-perwujudan invensi ini berhubungan dengan solusi untuk peningkatan transmisi selama prosedur akses acak (RA). Dalam solusi ini, alat pertama menerima, dari alat kedua, informasi pertama yang terkait dengan peningkatan transmisi pesan dengan arah transmisi pertama yang ditransmisikan dari alat kedua ke alat pertama selama prosedur akses acak (RA); dan menerima, berdasarkan pada informasi pertama tersebut, peningkatan transmisi pesan dengan arah transmisi pertama dari alat kedua selama prosedur RA.					



Gambar 4


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05195	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 11/65,A 23L 27/60,A 23L 23/00,A 23L 27/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606558		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KIKKOMAN CORPORATION 250 Noda, Noda-shi, Chiba 2788601 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2024		(72)	Nama Inventor : ICHIKAWA, Keiichi,JP TAJIMA, Ryoko,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-201279 29 November JP 2023				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	ZAT PENGURANG RASA TIDAK SEDAP YANG MENGANDUNG ERGOTHIONEIN SEBAGAI BAHAN AKTIF			
(57)	Abstrak : ZAT PENGURANG RASA TIDAK SEDAP YANG MENGANDUNG ERGOTHIONEIN SEBAGAI BAHAN AKTIF Disediakan suatu zat pengurang rasa tidak sedap yang mengurangi rasa tidak sedap dari zat dan bumbu yang pahit, atau untuk menyediakan produk makanan atau minuman yang rasa tidak sedapnya dikurangi melalui penambahan zat pengurang rasa tidak sedap tersebut. Zat pengurang rasa tidak sedap tersebut mengandung ergothionein sebagai bahan aktif. Dalam produk makanan atau minuman yang mengandung ergothionein sebagai pengurang rasa pahit, rasa pahit dikurangi; dalam bumbu yang memiliki rasa tajam, rasa tajam dikurangi; dan bau khas kedelai pada susu kedelai dan sejenisnya juga dapat dikurangi.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05228	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/00,C 07K 16/30,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606600		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : F. HOFFMANN-LA ROCHE AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23218388.9	20 Desember 2023	EP	BUJOTZEK, Alexander Christian,DE FERRARA KOLLER, Claudia,CH	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026			KOENIG, Maximiliane,DE MOESSNER, Ekkehard,DE PIPPIG, Diana Angela,DE THEN, Johannes,DE WALDHAUER, Inja,DE WONG, Wing Ki,GB	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI-ANTIBODI YANG BERIKATAN DENGAN CEACAM5			
(57)	Abstrak : Invensi ini secara umum berkaitan dengan antibodi-antibodi yang berikatan dengan CEACAM5. Selain itu, invensi ini berkaitan dengan polinukleotida yang menyandikan antibodi tersebut, dan vektor dan sel inang yang mencakup polinukleotida tersebut. Invensi ini lebih lanjut berkaitan dengan metode-metode untuk menghasilkan antibodi, dan untuk metode-metode penggunaannya dalam pengobatan penyakit.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05296	(13) A
(51)	I.P.C : H 01L 29/78,H 01L 21/768,H 01L 23/528,H 01L 23/48		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602473	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Agustus 2024	(72)	Nama Inventor : Yan SUN,US Shreesh NARASIMHA,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/469,465 18 September 2023 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	INTERKONEKSI SISI BELAKANG YANG DISEJAJARKAN MANDIRI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Yang diungkapkan teknik untuk struktur semikonduktor. Dalam aspek, struktur semikonduktor meliputi tumpukan gerbang yang memanjang sepanjang arah pertama di bagian depan struktur semikonduktor, tumpukan gerbang yang meliputi struktur gerbang pertama; struktur kanal pertama yang ditempatkan melalui struktur gerbang pertama dan memanjang sepanjang arah kedua; struktur sumber/saluran keluar (S/D) pertama yang berdekatan dengan struktur gerbang pertama dan secara elektrik digabungkan ke struktur kanal pertama; lapisan dielektrik sisi belakang yang ditempatkan dalam bagian belakang dari struktur semikonduktor yang berlawanan dengan bagian depan; dan struktur konduktif sisi belakang yang berada dalam kontak dengan struktur S/D pertama dan ditempatkan setidaknya sebagian dalam bagian belakang struktur semikonduktor dan melalui lapisan dielektrik sisi belakang. Struktur konduktif sisi belakang memiliki panjang dalam arah pertama yang lebih besar daripada lebar struktur kanal pertama dalam arah pertama.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05274	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61P 37/06,A 61P 29/00,C 07K 16/24,C 12N 15/85,C 12N 5/10					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606779		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PARAGON THERAPEUTICS, INC. 221 Crescent Street Building 23, Suite 105 Waltham, Massachusetts 02453 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : KWAN, Byron Hua,US SHAHEEN, Hussam Hisham,US ZHU, Eric Franklin,US RAGHUNATHAN, Gopalan,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/550,173 06 Februari 2024 US 63/550,178 06 Februari 2024 US 63/550,224 06 Februari 2024 US 63/698,552 24 September 2024 US					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lasman Sitorus S.H., M.H. Graha Simatupang Tower 2 3rd Floor Unit C, Jl. TB. Simatupang Kav. 38	
(54)	Judul Invensi :			KOMPOSISI-KOMPOSISI ANTIBODI IL-23 DAN METODE-METODE PENGGUNAANNYA		
(57)	Abstrak : KOMPOSISI-KOMPOSISI ANTIBODI IL-23 DAN METODE-METODE PENGGUNAANNYA Yang tersedia di sini adalah protein-protein pengikatan IL-23 (contohnya, antibodi-antibodi) dan metode-metode penggunaan.					



Gbr. 1

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05250	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61K 31/4188,A 61P 35/00,C 07D 471/04						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606484		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHANGPING NATIONAL LABORATORY No. 7 Zhongguancun Life Science Park Road Changping District, Beijing 102206, China China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024			(72)	Nama Inventor : Zhibo LIU,CN Yang-Xin FU,CN Zexuan DING,CN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PCT/ 16 November CN2023/131935 2023 CN				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lucky Setiawati S.H. GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :	AKTIVASI AGONIS-AGONIS IMUN N-OKSIDA DENGAN RADIOTERAPI					
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu metode untuk mengaktivasi agonis-agonis TLR7/8 N-oksida dengan radiasi, dan suatu metode untuk mengobati atau menekan kanker-kanker, mengurangi tingkat keparahannya, menurunkan risikonya atau menghambat metastasisnya pada seorang individu.						

b




GAMBAR 9b

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05165	(13) A
(51)	I.P.C : G 06N 3/02,G 10L 19/008,H 04S 1/00,H 04S 3/00,H 04S 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606510		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024		(72) Nama Inventor : SCHUIJERS, Erik Gosuinus Petrus,NL KECHICHIAN, Patrick,AT RAVI, Akshaya,IN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23218098.4 19 Desember 2023 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PEMBUATAN SINYAL AUDIO MULTIKANAL
------	--------------------	-----------------------------------

(57)	Abstrak : Peralatan terdiri atas penerima (101) yang disusun untuk menerima sinyal audio domain frekuensi dan dekorelator (107) yang darinya menghasilkan sinyal domain frekuensi yang didekorelasi. Kompensator envelope (109) menghasilkan sinyal domain frekuensi yang didekorelasi yang dikompensasi dengan menerapkan kompensasi envelope domain waktu pada sinyal yang didekorelasi untuk mengurangi perbedaan antara envelope domain waktu dari sinyal audio domain frekuensi dan envelope domain waktu dari sinyal domain frekuensi yang didekorelasi. Kompensator envelope (109) terdiri atas setidaknya satu jaringan saraf buatan terlatih yang memiliki nilai masukan yang ditentukan dari setidaknya salah satu dari sinyal audio domain frekuensi dan sinyal audio domain frekuensi dan menghasilkan data kompensasi envelope domain waktu untuk kompensasi envelope domain waktu. Generator keluaran (105) menghasilkan sinyal audio multikanal dengan meng- upmix dari sinyal audio domain frekuensi dan sinyal domain frekuensi yang didekorelasi.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05193	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 7/196,A 23L 5/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606599		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MILLESIME LIMITED Suite 2B, 143 Main Street Gibraltar
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 1020230253539 01 Desember 2023 BR		(72) Nama Inventor : SCHWARTZMAN, Julio,BR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul	PROSES UNTUK MENGHASILKAN NASI PRATANAK DALAM BENTUK BALOK DAN PRODUK NASI
	Invensi :	PRATANAK DALAM BENTUK BALOK

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu proses untuk menghasilkan produk makanan, lebih spesifiknya nasi untuk penanakan siap makan, yaitu nasi pratanak dalam bentuk balok, yang dapat direkonstitusi dengan tekstur renyah dan daya tarik sensori yang unik, dalam waktu pembuatan yang dikurangi, dengan menanak dalam wajan konvensional atau pun dengan memanaskan dalam oven gelombang mikro. Proses ini meliputi langkah menakar butir beras menjadi porsi individual; menanak secara kontinu dalam terowongan dua kompartemen dengan pertukaran air konstan; mencetak dan memadatkan menjadi balok; mendehidrasi dengan cara menggoreng; dan mendinginkan serta mengemas.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05192	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01B 1/06,H 01M 4/62,H 01M 4/48,H 01M 4/38,H 01M 4/139,H 01M 4/134,H 01M 4/13,H 01M 10/0562,H 01M 10/052				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606637		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008324 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : SHIMANAKA Akira,JP NOGUCHI Keita,JP SENOH Hiroshi,JP MUKAI Takashi,JP YAMASHITA Naoto,JP	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2023-199025	24 November 2023	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(54)	Judul Invensi :	LAPISAN ELEKTRODE NEGATIF BATERAI YANG SELURUHNYA PADAT DAN BATERAI YANG SELURUHNYA PADAT			
(57)	Abstrak : Menurut satu perwujudan, disediakan suatu lapisan elektrode negatif untuk baterai yang seluruhnya padat, yang meliputi bahan aktif elektrode negatif dan elektrolit padat, dimana bahan aktif elektrode negatif adalah bahan berbasis silikon, dan elektrolit padat adalah elektrolit padat tipe gugus boron.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05219	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 21D 8/02,C 22C 38/14,C 22C 38/12,C 22C 38/06,C 22C 38/04,C 22C 38/02,C 22C 38/00,C 23C 2/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606683	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : HAN, Seong-Ho,KR HA, Yu-Mi,KR CHOI, Yong-Hoon,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0183882 15 Desember 2023 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA ROL DINGIN DAN METODE PRODUKSINYA
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan lembaran baja rol dingin dan metode produksinya dan, secara lebih spesifik, berhubungan dengan lembaran baja rol dingin dan metode produksinya, di mana lembaran baja rol dingin cocok digunakan sebagai material untuk komponen-komponen yang membutuhkan pembentukan yang sangat kompleks, seperti contohnya panel luar, misalnya, bagian luar kendaraan dan sejenisnya. Aspek yang disukai dari invensi ini adalah untuk menyediakan lembaran baja rol dingin yang memiliki daya bentuk yang sangat baik dan anisotropi material yang sangat baik sehingga terdeformasi secara merata ke segala arah, dan metode produksinya.
------	--



Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05225	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21D 8/02,C 22C 38/44,C 22C 38/06,C 22C 38/04,C 22C 38/02,C 22C 38/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606624		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : LEE, Jae-Hoon,KR SEONG, Hwan-Goo,KR KIM, Jae-Joong,KR NA, Hyun-Taek,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	10-2023-0183877	15 Desember 2023			KR
	10-2024-0106751	09 Agustus 2024			KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79	
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA DAN METODE PRODUKSINYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan lembaran baja yang sesuai untuk berbagai penggunaan yang meliputi penggunaan dalam suku cadang mobil dan, secara lebih spesifik, berhubungan dengan lembaran baja dan metode produksinya.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05313	(13) A
(51)	I.P.C : G 06N 3/098,G 06N 3/063,G 06N 3/06,G 06N 3/0475,G 06N 3/045		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604362		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
18/504,889	08 November 2023	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(72) Nama Inventor : Alexander BEYKUN,CA Sahil GUPTA,IN Jian WANG,CA Prathamesh Prakash PRABHUDESAI,IN Lin WANG,CN Nathan William LEE,CA Veluppillai ARULESAN,CA Jeffrey Baginsky GEHLHAAR,US
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat		
(54)	Judul Invensi :	PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN MESIN YANG EFISIEN MENGGUNAKAN PEMARTISIAN	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05309	(13) A
(51)	I.P.C : H 04B 7/08,H 04B 7/06,H 04B 7/0404,H 04B 7/024,H 04W 72/23		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606758		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware 19809 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2024		(72) Nama Inventor : PARK, Jonghyun,KR KHAN BEIGI, Nazli,CA MARINIER, Paul,CA LEE, Moon IL,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/604,704 30 November 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	TRANSMISI OPORTUNISTIK UNTUK PERALATAN PENGGUNA YANG BEROPERASI SECARA DUPLEKS PENUH	

(57) **Abstrak :**
Suatu peralatan pengguna (UE) menerima informasi konfigurasi untuk transmisi, seperti pemberian tautan atas yang diduplikasi atau UL berbasis pemberian yang dikonfigurasi, yang meliputi suatu komponen pertama untuk transmisi secara simultan dari beberapa kelompok antena dan suatu komponen kedua untuk mentransmisikan dari satu kelompok antena. UE menentukan apakah akan mentransmisikan suatu sinyal terjadwal berdasarkan salah satu komponen pertama atau kedua, tergantung pada apakah ada juga penerimaan, seperti penerimaan tautan bawah, yang dijadwalkan bersama untuk UE.



Gambar 4C


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05169	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 31/519,A 61K 9/16					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606608		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LESAFFRE ET COMPAGNIE 41 rue Etienne Marcel, 75001 PARIS France		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Desember 2024			(72)	Nama Inventor : BIANCHI, Davide,IT FORCUCCI, Luca,IT GIOVANNONE, Daniele,IT GUARNERIO, Diego,IT TAGLIANI, Auro Roberto,IT	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102023000027360 20 Desember 2023 IT				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI PADAT TETRAHIDROFOLAT				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan formulasi tetrahidrofolat dalam bentuk campuran tergranulasi yang terdiri dari agen lilin dan desikan.					

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05264	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 23J 3/34,C 12N 5/071,C 12N 5/00,C 12P 21/06					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604460		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BTL HEALTHCARE TECHNOLOGIES A.S. Štěpánská 535/6, 12000 Prague 2, Czechia Czech Republic		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor :		
(30)	Data Prioritas :					
(31)	Nomor	(32)		Tanggal	(33)	Negara
	18/731,896			03 Juni 2024		US
	18/763,199			03 Juli 2024		US
	63/555,543			20 Februari 2024		US
	63/570,973			28 Maret 2024		US
	63/589,661			12 Oktober 2023		US
	63/654,493			31 Mei 2024		US
	63/698,265			24 September 2024		US
	PCT/ IB2024/053805		18 April 2024		IB	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat		
(54)	Judul Invensi :	PRODUK, SISTEM, DAN METODE KULTIVASI SEL				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan biomassa sel (misalnya produk pangan atau produk pakan hewan peliharaan) atau komponen-komponennya yang dihasilkan dari sel-sel metazoa yang dikultivasi, metode pembuatannya, serta sistem untuk pembuatannya.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05187	(13) A
(51)	I.P.C : C 07K 16/24,G 01N 33/569		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605629		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITY OF CAPE TOWN Bremner Building Lovers' Walk, Rondebosch, 7701 Cape Town South Africa
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
2316821.4	02 November 2023	GB	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(72) Nama Inventor : DHEDA, Keertan Unkha Jairam,ZA RANDALL, Philippa Jane,ZA
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI ANTI-IFN- γ
------	--------------------	-----------------------------


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu antibodi yang diisolasi yang secara spesifik mengikat interferon- γ (IFN- γ) manusia dan aplikasinya dalam mendiagnosis infeksi tuberkulosis aktif. Antibodi yang dijelaskan di sini menunjukkan spesifisitas dan afinitas yang tinggi terhadap IFN- γ , yang memungkinkan deteksi IFN- γ secara akurat dalam sampel cairan ekstrapulmoner (ekstra-paru). Invensi ini juga berkaitan dengan penggunaan antibodi dalam metode in vitro untuk diagnosis TB aktif dan dengan perangkat imunoasai yang mencakup antibodi tersebut.
------	---



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05273	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/66,H 01M 10/052,H 01M 4/04,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606736		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG CHEM, LTD. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2024		(72)	Nama Inventor : KO, Kyung Moon,KR HONG, Ja Min,KR JUNG, Soon Hwa,KR LEE, Seung Ho,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	10-2023-0174768	05 Desember 2023		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1	
(54)	Judul Invensi :	PENGUMPUL ARUS, ELEKTRODE, DAN BATERAI SEKUNDER LITIU			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu pengumpul arus yang mencakup suatu lapisan primer yang meliputi suatu bahan konduktif, suatu pengikat, dan suatu pengental, dimana bahan konduktif adalah suatu nanotabung karbon multidinding yang memiliki suatu luas permukaan spesifik BET sebesar 170 m2/g atau lebih, sehingga menampilkan kekuatan adhesif yang sangat baik dengan lapisan bahan aktif elektrode, resistansi antarmuka yang rendah, dan resistansi gores yang sangat baik, dan suatu elektrode dan suatu baterai sekunder yang meliputinya.				

Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05166	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 33/17,A 23L 33/16,A 23L 33/15,A 23L 33/125,A 23L 33/00,A 61K 31/702,A 61K 31/525,A 61K 31/51,A 61K 31/4415,A 61K 31/4178,A 61K 33/34,A 61K 33/30,A 61K 33/26,A 61K 31/198,A 61P 17/00,A 61P 31/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606629		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Avenue Nestlé 55 1800 VEVEY Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : FERRIER, Laurent,FR KANELLOPOULOS, Alexandros,GR BIEHL, Laurence,FR	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23218244.4	19 Desember 2023	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI UNTUK MENCEGAH ATAU MENGOBATI PENYAKIT ATOPIK DAN/ATAU INFEKSI PERNAPASAN			
(57)	Abstrak : Penjelasan ini secara umum berkaitan dengan komposisi dan metode untuk satu atau lebih manfaat kesehatan, sebagai contoh, mencegah atau mengobati penyakit atopik dan/atau infeksi pernapasan, pada seorang individu usia dini dengan meningkatkan produksi propionat oleh mikrobiota usus. Beberapa perwujudan diarahkan pada suatu komposisi yang meliputi suatu kombinasi dari setidaknya satu galakto-oligosakarida (GOS) dan setidaknya tiga bahan yang dipilih dari vitamin B1, B2 dan B6, mineral zink, zat besi dan tembaga, dan asam amino histidina, isoleusina, lisina, dan leusina untuk digunakan dalam meningkatkan produksi propionat oleh mikrobiota usus pada seorang individu usia dini.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05212	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08F 20/06,C 08J 3/24,C 08J 3/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606698		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG CHEM, LTD. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0165504 24 November KR 18/922,670 22 Oktober 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : PARK, Sung Soo,KR SHIN, Kwang In,KR WOO, Hee Chang,KR LEE, Jun Wye,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	POLIMER SUPER ABSORBEN			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berhubungan dengan polimer super absorben yang memperlihatkan peningkatan laju absorpsi dan peningkatan kinerja absorpsi.				

Gambar 1

Unit Dispersi Sampel

☒ Penggunaan SDU

Pengaturan Dispersi Standar

Energi Rendah

Energi Tinggi

Tekanan Injeksi (bar)

1,0

Waktu Injeksi (ms)

20

Waktu Pengaturan (detik)

60

Indikator Volume Injeksi

(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05210	(13)	A			
(51)	I.P.C : C 08F 20/06,C 08J 3/24,C 08J 3/12							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606700		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG CHEM, LTD. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 Republic of Korea				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024			(72)	Nama Inventor : PARK, Sung Soo,KR SHIN, Kwang In,KR WOO, Hee Chang,KR LEE, Jun Wye,KR			
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan		
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara		
	10-2023-0165503	24 November 2023				KR		
	18/922,611	22 Oktober 2024				US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026							
(54)	Judul Invensi : POLIMER SUPERABSORBEN							
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan polimer superabsorben yang memperlihatkan peningkatan laju absorpsi dan peningkatan kinerja absorpsi.							

Unit Dispersi Sampel

☒ Menggunakan SDU



Pengaturan Dispersi Bawaan

Energi Rendah

Energi Tinggi

Tekanan Injeksi (bar)

1,0

Waktu Injeksi (md)

20

Waktu Penstabilan (md)


60

Indikator Volume Injeksi



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05174	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01N 1/125,C 12N 5/0775					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606546		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MONITCELL CO., LTD. 7th Floor, 520 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 06181 Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : Seung-Wook CHO,KR Jinock KIM,KR Ye Been SEO,KR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0008920 19 Januari 2024 KR			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI UNTUK ISOLASI DAN KRIOPRESERVASI SEL PUNCA YANG BERASAL DARI JARINGAN ADIPOSA				




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05339	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24D 3/10,A 24D 3/06,D 01F 2/22,D 02G 3/34				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606737		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOLON INDUSTRIES, INC. 110, Magokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul 07793 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Eun Young PARK,KR	Jong Cheol JEONG,KR	
10-2023-0194422	28 Desember 2023	KR			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026				
			Sang Woo JIN,KR	Jeong Hun LEE,KR	
			Seung Dong SEO,KR	Yeong Nam HWANG,KR	
			Ki Jin AHN,KR	Kyeng Bae MA,KR	
			Jin Chul YANG,KR	John Tae LEE,KR	
			Min Hee HWANG,KR		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sandra Salim S.H., MBA Jl. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota 11230	
(54)	Judul	LARUTAN UNTUK PEMINTALAN, BAHAN LYOCELL, FILTER UNTUK BENDA UNTUK MEROKOK,			
	Invensi :	BENDA UNTUK MEROKOK, DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan sekarang berkaitan dengan bahan lyocell, filter untuk benda untuk merokok yang mengandung bahan lyocell, dan benda untuk merokok. Bahan lyocell dan filter untuk benda untuk merokok menurut pengungkapan sekarang dapat menggantikan bahan selulosa asetat dan filter untuk benda untuk merokok yang mengandungnya dalam teknologi yang ada.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05307	(13) A
(51)	I.P.C : G 06N 20/00,H 04B 7/06,H 04L 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606759		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 November 2024		(72) Nama Inventor : LADDU, Keeth Saliya Jayasinghe,LK
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2319612.4 20 Desember 2023 GB		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE, PERALATAN, DAN PROGRAM KOMPUTER UNTUK PELAPORAN CSI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu peralatan yang mencakup: sarana untuk menentukan urutan prioritas antara laporan informasi keadaan kanal, CSI, pertama dan laporan CSI kedua yang bertumpang tindih satu sama lain, penentuan tersebut berdasarkan nilai prioritas pertama dari laporan CSI pertama dan nilai prioritas kedua dari laporan CSI kedua; dan sarana untuk mentransmisikan, ke entitas jaringan, setidaknya salah satu dari laporan CSI pertama dan laporan CSI kedua berdasarkan urutan prioritas yang telah ditentukan.
------	--




Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05317	(13)	A	
(51)	I.P.C : G 06N 3/00,H 04W 24/10,H 04W 12/08,H 04W 24/08,H 04W 24/02					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606506		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2024		(72)	Nama Inventor : KUMAR, Rajeev,IN GHOLMIEH, Aziz,US HORN, Gavin Bernard,US GRIOT, Miguel,US RAJENDRAN, Geetha Priya,IN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/395,218 22 Desember 2023 US					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	

(54)	Judul Invensi :	TEKNIK UNTUK PEMANTAUAN INFERENSI NON-TRANSPARAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Metode, sistem, dan peranti untuk komunikasi nirkabel diuraikan. Perlengkapan pengguna (UE) dapat mengidentifikasi informasi kemampuan layanan yang berkaitan dengan beberapa layanan dan beberapa fungsi yang berkaitan yang didukung oleh layanan yang dikonfigurasi untuk berkomunikasi dengan UE dan entitas jaringan dari jaringan akses radio (RAN). UE dapat menerima, dari entitas jaringan, pesan layanan yang diutamakan yang mengindikasikan subset dari beberapa layanan yang tersedia untuk UE atau beberapa fungsi yang berkaitan yang tersedia untuk UE dan diutamakan oleh entitas jaringan. UE dapat mentransmisikan, ke layanan, permintaan untuk mengaktifkan atau menggunakan setidaknya satu layanan yang diutamakan dari subset dari beberapa layanan atau setidaknya satu fungsi yang berkaitan yang diutamakan dari subset dari beberapa fungsi yang berkaitan yang tersedia untuk UE untuk komunikasi di antara UE dan entitas jaringan sesuai dengan pesan layanan yang diutamakan.
------	--




Gambar 10

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05268	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 10/6553,H 01M 50/534		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606688		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 April 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0066397 22 Mei 2024 KR		(72) Nama Inventor : LIM, Seongha,KR KIM, Hyehyeon,KR KIM, Jonghak,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung


(54)	Judul	RAKITAN ELEKTRODE DENGAN DISIPASI PANAS YANG DITINGKATKAN, SEL BATERAI, DAN MODUL
	Invensi :	BATERAI YANG MENCAKUP SEL BATERAI

(57)	Abstrak :
Suatu rakitan elektrode menurut suatu perwujudan dari invensi ini meliputi suatu elektrode positif, suatu elektrode negatif, suatu separator yang ditempatkan di antara elektrode positif dan elektrode negatif tersebut, dan suatu lead elektrode yang dihubungkan ke elektrode positif atau elektrode negatif tersebut. Lead elektrode tersebut meliputi suatu lapisan lead bawah, suatu lapisan lead antara yang ditempatkan pada lapisan lead bawah, dan lapisan lead atas yang ditempatkan pada lapisan lead antara. Rakitan elektrode menurut suatu perwujudan dari invensi ini dan suatu sel baterai yang meliputi rakitan elektrode tersebut dapat meningkatkan pembentukan panas dengan mempertahankan parameter proses penyegehan yang ada dan menggunakan suatu bahan yang memiliki konduktivitas termal yang tinggi.	

GAMBAR 8



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05345	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 27/26,H 04L 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606760		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	TERVO, Oskari,FI	TIIROLA, Esa Tapani,FI	
20236385	18 Desember 2023	FI	LILJESTRÖM, Henrik Christian,FI	YLI-KAAKINEN, Juha,FI	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		PIKKARAINEN, Matti,FI	TERVO, Valtteri Topias,FI	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	ALOKASI MODULASI PEMBAGIAN FREKUENSI ORTOGONAL YANG DISEBAR DENGAN TRANSFORMASI FOURIER DISKRIT UNTUK OPERASI BANDWIDTH LEBAR			
(57)	Abstrak : Sistem metode, aparatus, dan produk program komputer untuk menentukan ukuran alokasi yang valid untuk DFT-s-OFDM. Salah satu metode dapat meliputi menentukan apakah sejumlah PRB dari suatu kanal data lebih besar daripada suatu ambang batas; berdasarkan penentuan bahwa jumlah PRB lebih besar daripada ambang batas tersebut, menentukan validitas dari setidaknya satu opsi alokasi untuk PRB kanal data; dan mentransmisikan kanal data menurut setidaknya satu opsi alokasi yang valid. Setidaknya satu opsi alokasi tersebut menetapkan bandwidth kanal data dalam jumlah PRB.				




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05242	(13)	A	
(51)	I.P.C : E 02D 5/52,E 02D 5/50					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606594		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2024			HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD. (Gye-dong), 75 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul 03058 Republic of Korea		
(30)	Data Prioritas :					
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara		
	10-2023-0165250	24 November 2023		KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : IM, Hong Deok,KR MATCHALA, Suneel,KR PARK, Joong Sub,KR KIM, Byoung Youn,KR JUNG, Sang Hoon,KR		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22		
(54)	Judul Invensi :		PERALATAN SAMBUNGAN TIANG			

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu peralatan sambungan tiang yang merupakan peralatan untuk menyambungkan tiang bagian atas dengan tiang bagian bawah dan meliputi: komponen pelat penghubung bagian atas yang dipasang tetap pada ujung bagian bawah tiang bagian atas; komponen pelat penghubung bagian bawah yang dipasang tetap pada ujung bagian atas tiang bagian bawah; dan sejumlah pin penghubung untuk menghubungkan komponen pelat penghubung bagian atas dengan komponen pelat penghubung bagian bawah.




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05227
		(13)	A
(51)	I.P.C : A 47J 31/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606524		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	23218982.9	21 Desember 2023	EP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		
(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Avenue Nestlé 55 1800 VEVEY Switzerland		
(72)	Nama Inventor : RENARD, Céline,FR ELLIOTT, Gareth,GB		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950		

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMBUAT CAIRAN BERBAHAN DASAR SUSU
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan suatu metode untuk memproduksi suatu cairan berbahan dasar susu dalam suatu peralatan pembuatan minuman, peralatan tersebut meliputi: - setidaknya satu ruang pencampuran yang dikonfigurasi untuk memproduksi suatu cairan dengan menerima dan mencampurkan suatu dosis bubuk yang dapat larut dengan air dan dengan menyalurkan cairan yang direkonstitusi, dimana metode meliputi langkah-langkah: - memproduksi suatu bagian pertama dari cairan berbahan dasar susu dengan memasok ruang pencampuran dengan suatu dosis bubuk susu perah yang dapat larut dan air agar merekonstitusi suatu susu perah dan menyalurkan bagian pertama tersebut dibuat dari susu perah, dan - memproduksi suatu bagian kedua dari cairan berbahan dasar susu dengan memasok ruang pencampuran dengan suatu dosis bubuk susu berbahan dasar tanaman yang dapat larut dan air agar merekonstitusi suatu susu berbahan dasar tanaman dan menyalurkan bagian kedua yang dibuat dari susu berbahan dasar tanaman, dimana bagian pertama dan kedua dari cairan berbahan dasar susu dicampurkan bersama-sama untuk membentuk cairan berbahan dasar susu akhir.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05175	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 1/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606536		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Februari 2025		(72) Nama Inventor : Ohhee LEE,KR Woonbae KIM,KR Jongchul CHOI,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0030968 04 Maret 2024 KR 10-2024-0050223 15 April 2024 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		

(54)	Judul	TAMPILAN YANG MEMILIKI STRUKTUR PENYANGGA DAN ALAT ELEKTRONIK YANG MENCAKUP
	Invensi :	TAMPILAN TERSEBUT


(57)	Abstrak : Suatu alat elektronik menurut berbagai perwujudan dari pembahasan ini mencakup tampilan. Tampilan tersebut mencakup: bagian sirkuit periferai yang mencakup lapisan panel yang terkonfigurasi untuk menampilkan informasi visual dalam arah pertama, lapisan belakang yang diposisikan dalam arah yang berlawanan dengan arah pertama sehubungan dengan lapisan panel, dan pola konduktif yang terhubung secara listrik dengan lapisan panel, bagian sirkuit periferai yang memanjang dari tepi tampilan dalam arah kedua tegak lurus terhadap arah pertama, bagian sirkuit periferai yang mencakup bagian tekuk yang menekuk sedemikian sehingga satu ujung dari bagian sirkuit periferai diposisikan pada bagian belakang dari tampilan; komponen pelindung yang mencakup resin pertama yang diposisikan pada permukaan bagian tekuk yang menghadap arah kedua; dan area penyangga yang diposisikan di antara permukaan lapisan belakang yang menghadap arah kedua dan bagian tekuk.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05180	(13)	A
(51)	I.P.C : B 65B 13/18,B 65B 57/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606597		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZHEJIANG WEIPAI PACKAGING EQUIPMENT CO., LTD. No.31, Yuanqu Middle Road, Fengjiang Subdistrict, Luqiao District Taizhou, Zhejiang 318054 China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
202311612668.7	29 November 2023	CN	(72)	Nama Inventor : HE Yuhua,CN JIANG Shuibo,CN	
202323241768.1	29 November 2023	CN			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	


(54)	Judul Invensi :	MESIN STRAPPING GENGAM DAN GAGANG KONTROL
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu mesin strapping genggam dan suatu gagang kontrolnya. Dengan menyediakan suatu bagian penghubung gagang di atas unit utama kerja ujung depan, suatu area operasi genggam disusun di atas unit utama kerja ujung depan, sehingga ketika pengguna memegang mesin strapping genggam, pengguna lebih dekat ke pusat gravitasinya, yang sesuai dengan prinsip tuas dan membuat operasi lebih nyaman dan hemat tenaga. Mesin strapping genggam menurut invensi ini mencakup suatu unit utama kerja ujung depan, suatu bagian penghubung gagang, dan suatu rakitan baterai ujung belakang; dimana lokasi unit utama kerja ujung depan didefinisikan sebagai depan, dan lokasi rakitan baterai ujung belakang didefinisikan sebagai belakang; bagian penghubung gagang memanjang ke depan untuk dihubungkan ke bagian atas unit utama kerja ujung depan, dan memanjang secara miring ke bawah ke belakang untuk dihubungkan ke rakitan baterai ujung belakang; dan suatu tempat di mana pengguna memegang bagian penghubung gagang untuk mengoperasikan mesin strapping genggam didefinisikan sebagai area operasi genggam, dan area operasi genggam disusun di atas unit utama kerja ujung depan.
------	--



Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05293	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01G 13/00,A 01N 37/06,A 01N 25/04,C 07C 69/587,C 07C 69/533					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606711		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 1036020 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Januari 2024		(72)	Nama Inventor : Tatsuya MORI,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-216474 22 Desember JP 2023			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA ESTER DAN PENGGUNAANNYA				
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan senyawa dengan efikasi kontrol yang sangat baik terhadap penyakit tanaman. Senyawa yang diwakili dengan formula (I) [di mana R mewakili gugus vinil atau gugus 1-hidroksietil] memiliki efikasi kontrol yang sangat baik terhadap penyakit tanaman.					



(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05222	(13) A
(51)	I.P.C : C 12Q 1/6883			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606464		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Switzerland (72) Nama Inventor : BOBKOV, Maxim,CH LECCHI, Cristina,IT CECILIANI, Fabrizio,IT DE PALO, Pasquale,IT MAGGIOLINO, Aristide,IT SOUSSAN, Elodie Audrey,FR RAYMOND, Frederic,FR COMINETTI ALLENDE, Ornella,IT RYTZ, Andreas,CH (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Wisma Kemang 5th Floor, Jl. Kemang Selatan No. 1B	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2024			
(30)	Data Prioritas :			
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
23217357.5	15 Desember 2023	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026			
(54)	Judul Invensi :	miRNA TURUNAN DARAH DAN SUSU DARI SUATU SAMPEL BIOLOGIS SEBAGAI INDIKATOR STRES DAN KESEJAHTERAAN HEWAN		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan penanda biologis miRNA dan khususnya berkaitan dengan suatu kombinasi dari penanda biologis miRNA, misalnya mikroRNA turunan eksosom, sebagai indikator kesejahteraan pada bovin. Khususnya, invensi ini berkaitan dengan identifikasi stres panas pada bovin yang memungkinkan untuk mengusulkan tindakan pengelolaan untuk memperbaiki kesejahteraan hewan yang produktif pada tingkat individu atau kawanan.			

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05248	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 60S 5/00,G 06Q 10/20					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606679		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024		(72)	Nama Inventor : TATSUMOTO Yuki,JP YAMANE Josuke,JP NOGAMI Hirotaka,JP NISHIMURA Kazuya,JP FUKUNAGA Takumi,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-223334 28 Desember 2023 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	METODE, MEDIUM YANG DAPAT DIBACA KOMPUTER NON-TRANSITORI, DAN PERALATAN PEMROSES INFORMASI				
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu metode yang dilakukan oleh peralatan pemroses informasi (20) yang mencakup, setelah mendeteksi kemunculan pemicu yang telah ditentukan yang berkaitan dengan kendaraan (10), menampilkan citra kompartemen mesin kendaraan (10), mengidentifikasi barang habis pakai yang akan diisi kembali untuk kendaraan (10), dan menampilkan informasi bantuan yang mencakup posisi, di dalam kompartemen mesin, porta pengisi yang bersesuaian dengan barang habis pakai yang diidentifikasi.					


GAMBAR 5



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05314	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 33/00,A 61P 1/00,C 02F 1/461				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606712		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIHON TRIM CO., LTD. 1-8-34, Oyodonaka, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5310076 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : Taichi HARA,JP Shigeru KABAYAMA,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-216875 22 Desember 2023 JP		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :	AIR HIDROGEN TERELEKTROLISASI, METODE UNTUK MEMPRODUKSI AIR HIDROGEN TERELEKTROLISASI TERSEBUT, METODE UNTUK MENGAKTIFKAN FUNGSI PEMELIHARAAN SAWAR USUS MENGGUNAKAN AIR HIDROGEN TERELEKTROLISASI TERSEBUT, DAN METODE UNTUK MENGATUR EKSPRESI GEN MENGGUNAKAN AIR HIDROGEN TERELEKTROLISASI TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Air hidrogen terelektrolisasi memiliki aktivitas untuk meningkatkan fungsi pemeliharaan sawar usus dengan mengatur ekspresi gen responsif, dan gen responsif tersebut adalah setidaknya satu gen pusat yang dipilih dari kelompok yang hanya terdiri dari CUL5 (Cullin 5), GOLGA7 (Golgin A7), has-miR-429, dan has-miR-200c-3p. Suatu metode untuk mengatur ekspresi gen menggunakan air hidrogen terelektrolisasi (kecuali praktik medis pada manusia) meliputi: menyesuaikan konsentrasi hidrogen terlarut hingga 1.056 ppb atau lebih dan 1.080 ppb atau kurang; dan meningkatkan ekspresi CUL5 (Cullin 5) dan GOLGA7 (Golgin A7) dan menurunkan ekspresi has-miR-429 dan has-miR-200c-3p akibat tindakan air hidrogen terelektrolisasi.				

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05197	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61K 38/00,C 07K 14/54,C 12N 15/62						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605979		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AMUNIX PHARMACEUTICALS, INC. 2 Tower Place South San Francisco, California 94080 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024			(72)	Nama Inventor : CHAUHAN, Vibha,US SCHELLENBERGER, Volker,US JOHANSEN, Eric,US TO, Milton,US ROBINSON, Aaron,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/607,898 08 Desember 2023 US				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H. KMO Building, Lantai 5 Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :	SITOKIN YANG DAPAT DIAKTIFKAN PROTEASE DAN METODE UNTUK MEMBUAT DAN MENGGUNAKAN SITOKIN TERSEBUT					


(57) **Abstrak :**
Yang disediakan di sini adalah, antara lain, sitokin yang dapat diaktifkan protease, serta penggunaan dan metode pengobatan. Khususnya, protein fusi IL-12 yang dapat diaktifkan protease, dimana kedua subunit p40 dan p35 diproduksi sebagai protein fusi dengan setidaknya satu moiety penutup (Mask) yang tertaut ke subunit oleh segmen pelepasan (RS), yaitu, penaut yang dapat dibelah, secara khusus (i) tidak dapat dibelah oleh legumain dalam plasma manusia, (ii) dibelah kurang dari 25% dibandingkan EAGRSANHTPAGLTGP (RSR-2295; SEQ ID NO:7048. target legumain) atau, (iii) dimana segmen pelepasan terdiri atas EAGRSAXHTPAGLTGP, X adalah asam amino mana pun selain N (SEQ ID NO:7627). Dalam embodiment yang diutamakan, setiap dari subunit IL-12p35 dan IL-12p40 ditautkan pada ujung terminal-N dan -C oleh segmen pelepasan (penaut yang dapat dibelah) ke moiety penutup (Mask) yang berbeda. Dalam beberapa embodiment, protein fusi lebih lanjut terdiri atas kode batang.



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05311	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 23L 33/135,A 23L 33/00,A 61K 35/747,A 61K 35/745,A 61P 1/00,A 61P 31/00,A 61P 37/00,A 61P 9/00,C 12N 1/20					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603008		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Prince's Street Tralee, V92 EH11 Ireland		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 September 2024		(72)	Nama Inventor : OLIVARES MARTÍN, Mónica,ES BAÑUELOS HORTIGÜELA, Oscar,ES BLANCO ROJO, Ruth,ES HURTADO SUAZO, Jose Antonio,ES		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/539,538 20 September 2023 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI UNTUK MENINGKATKAN SISTEM IMUN DAN FUNGSI USUS DAN UNTUK MENGOBATI DUKTUS ARTERIOSUS PERSISTEN PADA BAYI				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan komposisi untuk mengobati atau mencegah duktus arteriosus persisten pada bayi, khususnya bayi baru lahir yang lahir prematur. Invensi ini juga berkaitan dengan komposisi untuk mengobati atau mencegah sepsis, sehingga meningkatkan sistem imun dan fungsi usus.					


Gambar 3A



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05258	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 10/0565,H 01M 10/052		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602623		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 September 2024		(72) Nama Inventor : NAM, Sung Hyun,KR KIM, Dong Kyu,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0123075 15 September KR 2023 10-2024-0123904 11 September KR 2024		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	BATERAI KEADAAN PADAT
------	--------------------	-----------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu baterai keadaan padat. Baterai keadaan padat tersebut mencakup: suatu elektrode positif; suatu elektrode negatif; dan suatu lapisan elektrolit yang ditempatkan di antara elektrode positif dan elektrode negatif, dimana lapisan elektrolit tersebut mencakup suatu polimer yang meliputi kopolimer berbasis PEO (polietilena oksida) yang memiliki gugus fungsional yang dapat ditaut silang, sedikitnya beberapa darinya membentuk tautan silang; suatu senyawa keramik; dan suatu senyawa polar, dengan senyawa polar tersebut didispersikan atau diikatkan ke polimer, dan dimana elektrode positif tersebut mencakup suatu bahan aktif elektrode positif dan suatu pengikat yang meliputi suatu kopolimer berbasis PEO yang memiliki gugus fungsional yang dapat ditaut silang.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05300	(13) A
(51)	I.P.C : A 23D 7/00,A 23G 1/36		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604514	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008251 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : TAKAHASHI Eigo,JP MATSUURA Tsutashi,JP AIBARA Tomohiro,JP MISHIMA Shiori,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-177304 13 Oktober 2023 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H., KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		


(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI EMULSI TIPE MINYAK-DALAM-AIR DAN MAKANAN MIRIP COKELAT YANG MENGANDUNG AIR TERDIRI DARI KOMPOSISI TERSEBUT
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan suatu komposisi emulsi minyak-dalam-air dapat digunakan dalam suatu produk bebas-susu, makanan mirip coklat yang mengandung air yang tidak mengandung komponen susu (bahan baku yang berasal dari hewan), pada mana suatu perisa coklat yang kaya dapat dirasakan karena aromanya berasal dari bahan nabati, seperti bahan baku almond dan kacang kedelai, tidak ada, dan yang memiliki sifat-sifat fisik (misalnya, retensi bentuk), dan disukai lebih lanjut memiliki rasa dan aroma (misalnya, rasa manis, tekstur fisik, dan kekayaan rasa) dan tekstur (misalnya, gigitan dan tekstur yang lumer di mulut), setara atau lebih unggul dari coklat yang mengandung air yang menggunakan krim segar. Komposisi emulsi minyak-dalam-air dari invensi ini terdiri dari suatu bahan pengemulsi, suatu minyak atau lemak laurat pada mana kadar asam laurat dalam asam lemak penyusunnya adalah 30 %massa atau lebih, dan air, dimana rasio massa dari minyak atau lemak laurat terhadap air (minyak atau lemak laurat/air) berada dalam kisaran 0,300 hingga 1,400, dan komposisi tidak mengandung komponen susu.
------	--

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05330	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 3/36,F 25B 21/00,F 25D 29/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606396		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AGRIFREEZE PTE. LTD. 7 Lorong Sarhad, Chester Park Singapore 119135 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 November 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : PANTELEIMONOV, Vladislav,SG ZAKIROV, Radmir,SG LEVIN, Victor,SG
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15

(54)	Judul	METODE DAN SISTEM UNTUK MEMENGARUHI OBJEK BIOLOGIS DALAM PROSES PENDINGINAN
	Invensi :	DAN PEMBEKUAN

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan sarana untuk mendinginkan objek biologis dan penyimpanannya dalam jangka panjang, khususnya metode pembekuan produk makanan. Suatu metode mencakup pembangkitan bertahap serangkaian gelombang EMF berbentuk persegi panjang dengan rentang frekuensi dari 0,1 Hz hingga 100 kHz dan parameter lain yang diinginkan menggunakan sumber EMF. Gelombang EMF dikendalikan dan disesuaikan tergantung pada suhu dan kelembapan di ruang penanganan. Suatu sistem mencakup suatu bingkai, suatu unit kontrol, dan suatu unit catu daya.




Gambar 1(a)


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05265	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 04B 111/10,C 04B 28/06,C 04B 14/04,C 04B 28/04,C 04B 28/02					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603970		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HEIDELBERG MATERIALS AG Berliner Strasse 6 69120 Heidelberg Germany		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : SHI, Zhenguo,CN BULLERJAHN, Frank,DE BOLTE, Gerd,DE		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23209507.5 13 November EP 2023					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	SEMEN KOMPOSIT YANG MENCAKUP ZEOLIT DAN KALSIUM KARBONAT				
(57)	Abstrak : Semen komposit yang mencakup suatu semen hidrolik, suatu kalsium karbonat, dan setidaknya 15% berat zeolit sehubungan dengan total berat semen komposit, dimana rasio berat zeolit/kalsium karbonat berkisar dari 0,5 hingga 3,0 dan baik terak maupun abu terbang tidak terkandung dalam jumlah sebesar > 1% berat.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05343	(13)	A
(51)	I.P.C : G 11C 11/419,G 11C 7/12,G 11C 7/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606720		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/402,137 02 Januari 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : Pradeep RAJ,IN Akshdeepika LNU,IN Abhishek DALAL,IN Rahul SAHU,IN Sharad Kumar GUPTA,IN Sherin BOSE,IN Sakshi SINGHAL,IN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j	

(54)	Judul Invensi :	MULTIPLEKSI WAKTU DARI PEMBERSIHAN DAN PENULISAN UNTUK MEMORI BACA-TULIS SERI
(57)	Abstrak :	Memori akses acak statis disediakan dengan pengoperasian yang dipompa ganda dimana pengoperasian baca ke kelompok kolom sel bit yang dimultipleks dapat terjadi dalam bagian pertama dari siklus clock memori dan dimana pengoperasian tulis ke kolom yang dipilih untuk penulisan dalam kelompok kolom sel bit yang dimultipleks dapat terjadi dalam bagian kedua dari siklus clock memori. Pengoperasian tulis pada kolom yang dipilih untuk penulisan terjadi tanpa melakukan prapengisian dalam lini bit dalam kolom yang dipilih untuk penulisan selama pengoperasian baca dan tulis.



(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05303	(13)	A			
(51)	I.P.C : B 60W 50/02							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605282		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024							
(30)	Data Prioritas :							
(31)	Nomor	(32)				Tanggal	(33)	Negara
	18/780,869					23 Juli 2024		US
	63/607,502		07 Desember 2023		US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : Laxmi RAYAPUDI,US Sanjay Kumar MADHAVARAO,US Anshuman SAXENA,US				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat				
(54)	Judul Invensi :	MANAJEMEN KECERDASAN BUATAN/PEMBELAJARAN MESIN (AI/ML) DARI KEBIJAKAN BERKENDARA SISTEM ASISTENSI PENGEMUDI LANJUTAN (ADAS) KENDARAAN						




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05302
(51)	I.P.C : A 61K 35/17,A 61K 40/11,C 12N 5/0783		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604494		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CELL THERAPY CATAPULT LIMITED 12th Floor, Tower Wing Guy's Hospital Great Maze Pond London SE1 9RT United Kingdom (72) Nama Inventor : DI CERBO, Vincenzo,IT MATA, Marcia,PT STATHAM, Patrick,GB GODDARD, Nicola,GB TOUFEXI, Alexia,GR BECKER, Pablo,IT (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
2316205.0	23 Oktober 2023	GB	
23386099.8	16 Oktober 2023	EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	KO-KULTUR	
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan metode untuk mengkultur sel imun. Secara khusus, invensi ini berkaitan dengan metode untuk memproduksi populasi sel imun yang terdiri dari ko-kultur sel imun dengan sel penyaji antigen (APC) dalam suspensi dinamis. Invensi ini juga menyediakan sistem untuk digunakan dalam metode tersebut.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05270	(13) A
(51)	I.P.C : B 60G 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606414		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Agustus 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-130792 07 Agustus 2024 JP		(72) Nama Inventor : URUSHIBATA, Ryo,JP YOSHIDA, Hiroshi,JP OTSUKA, Kenichiro,JP TABATA, Ryo,JP KITAHARA, Yuki,JP YAMAOKA, Ryoya,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)

(54)	Judul	KOMPONEN LENGAN KENDARAAN DAN METODE UNTUK MEMBUAT KOMPONEN LENGAN
	Invensi :	KENDARAAN

(57)	Abstrak :
Suatu komponen lengan kendaraan dari invensi ini meliputi bagian burring yang meliputi bagian tegak silindris yang menahan komponen pemasangan pas yang dipasang pas padanya, dimana periferi dalam dari bagian tegak meliputi bagian perifer dalam berdiameter konstan koaksial dengan undakan anular yang disediakan pada batas di antaranya, dan undakan anular tersebut berfungsi sebagai undakan tahan tarik keluar untuk komponen pemasangan pas. Metode dari invensi ini membentuk bagian burring menggunakan pencetak pembentuk yang memiliki diameter dalam yang bersesuaian dengan periferi luar bagian tegak dari bagian burring dan penekan pembentuk yang memiliki bagian berdekatan yang bersesuaian dengan bagian perifer dalam berdiameter konstan pada sisi proksimal dan memiliki diameter luar yang memberikan jarak bebas (Cn) antara penekan pembentuk dan pencetak pembentuk sebesar 60% atau lebih dari ketebalan lembaran bahan logam dan kurang dari jarak bebas (Ct).	




GAMBAR 8

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05162	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 3/0486,G 06F 3/04842,G 06F 3/0481		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606626	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING ZITIAO NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 0207, 2/F, Building 4, Zijin Digital Park, Haidian District, Beijing 100190 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 April 2025	(72)	Nama Inventor : ZHENG, Weihua,CN WANG, Qianyi,CN LI, Meizhu,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410472110.1 18 April 2024 CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE, PERALATAN, PERANTI DAN MEDIA PENYIMPANAN UNTUK MENGIRIM KONTEN MEDIA
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Perwujudan pengungkapan ini berkaitan dengan metode, peralatan, peranti, dan medium penyimpanan untuk mengirim suatu pekerjaan. Metode yang diusulkan di sini meliputi: menyajikan antarmuka pengiriman berdasarkan pemilihan satu set citra, antarmuka pengiriman yang meliputi area pertama dan area kedua, area pertama yang meliputi wadah penampil citra dan menyajikan satu set elemen indikator yang sesuai dengan set citra, wadah penampil citra yang menyajikan citra pertama dalam set citra berdasarkan informasi ukuran pertama dari citra pertama, area kedua yang meliputi setidaknya satu kontrol untuk memperoleh informasi pengiriman suatu pekerjaan; dan mengirim pekerjaan target yang sesuai dengan set citra berdasarkan informasi masukan yang diterima melalui setidaknya satu kontrol.
------	---



GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05239	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 08L 33/26,C 09D 103/02,D 21H 19/12					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604381		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024			BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 1256 North McLean Boulevard Memphis, TN 38108-0305 United States of America		
(30)	Data Prioritas :			(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32) Tanggal			TEKOBO, Samuel,US ZHANG, Zhiyi,CN	
	63/548,231	13 November 2023				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
				Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan		
(54)	Judul Invensi :	JARINGAN POLIMER INTERPENETRASI UNTUK KOMPOSISI-KOMPOSISI PENYALUT KERTAS DAN KARTON				
(57)	Abstrak : Suatu jaringan polimer interpenetrasi (IPN) dideskripsikan, serta komposisi-komposisi penyalut yang meliputi suatu kombinasi dari suatu larutan pati dan IPN untuk menyalut suatu kertas atau karton. IPN tersebut meliputi suatu kopolimer pertama dari akrilamida dan asam akrilik dengan suatu kopolimer kedua dari akrilamida dan asam akrilik. Kopolimer pertama dan kopolimer kedua tersebut berbeda dari satu sama lain sedikitnya sehubungan dengan berat molekul rata-rata. Proses-proses untuk membuat IPN dan komposisi penyalut serta penyalutan kertas atau karton dengan komposisi penyalut juga dideskripsikan.					

1 / 10




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05260	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/72,A 61K 8/36,A 61Q 19/08,A 61Q 17/04,A 61Q 19/04,A 61Q 17/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604113		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ROKA FURADADA, S.L. C.Gran de Sant Andreu, 140. 2º 2ª 08030 BARCELONA Spain
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
23383019.9	04 Oktober 2023	EP	
	24382528.8	16 Mei 2024	EP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(72) Nama Inventor : VALDIVIELSO PABLO, Ángel PIN NÓ, María,ES Manuel,ES CAMARGO SANROMÀ, Judit,ES ATCHER UBIERGO, Joan,ES SALABERT SABATÉ, Jordi,ES ROTEA SAN LUIS, Gonzalo,ES
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(54)	Judul Invensi :	CAMPURAN LIGNIN TERESTERIFIKASIDAN ASAM KARBOKSILAT	
(57)	Abstrak : Suatu komposisi yang terdiri dari lignin teresterifikasi dan asam karboksilat, khususnya, campuran lignin yang dimodifikasi dan asam oleat, di mana lignin yang dimodifikasi adalah lignin yang setidaknya satu gugus hidroksilnya teresterifikasi dengan asam oleat. Misalnya, campuran ini terbukti bermanfaat untuk digunakan dalam perlindungan tubuh manusia atau hewan dari radiasi ultraviolet, perlindungan terhadap stres oksidatif, pencegahan dan/atau pengobatan jerawat, serta untuk meningkatkan pigmentasi. Juga bermanfaat sebagai pengawet terhadap mikroba, dan sebagai pembentuk lapisan film. Juga berkaitan dengan proses pembuatannya.		


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05245	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/66,G 01R 31/59,G 01R 31/56,G 01R 31/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604627	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VOLEX PLC Unit C1 Antura, Bond Close Basingstoke RG24 8PZ United Kingdom United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 November 2024	(72)	Nama Inventor : CORREA, Jair Nazareth Ibarra,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/945,115 12 November 2024 US 63/598,203 13 November 2023 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	TEKNIK PENGUJIAN OTOMATIS UNTUK PERAKITAN HARNESS KABEL
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Aspek-aspek dari pengungkapan ini mencakup stasiun perakitan harnes kawat digital, dan teknik pengujian otomatis. Contoh mencakup sistem dan metode untuk merakit dan menguji harnes kawat. Suatu sistem perakitan harnes kawat dapat mencakup suatu tampilan, suatu layar, suatu dudukan konektor kabel, suatu unit pengujian listrik, dan setidaknya satu perangkat komputasi untuk menjalankan suatu program pengujian yang terkait dengan suatu diagram harnes kawat digital. Setidaknya satu stasiun perakitan harnes kawat dapat bergerak sepanjang lintasan pertama, dan suatu adaptor uji yang terkait dengan unit pengujian listrik dapat digerakkan sepanjang lintasan kedua. Setidaknya satu perangkat komputasi dapat menjalankan suatu program pengujian pada stasiun perakitan harnes kawat sementara rakitan harnes kawat dan adaptor uji bergerak, masing-masing, sepanjang lintasan pertama dan lintasan kedua.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05240	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04N 19/70,H 04N 19/593,H 04N 19/186,H 04N 19/176,H 04N 19/147,H 04N 19/11,H 04N 19/105					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604451		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven Netherlands		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : BLESTEL, Médéric Stéphane Daniel,FR ANDRIVON, Pierre Jean,FR		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(31)	Nomor	(32) Tanggal			(33) Negara	
	63/547,795	08 November 2023	US			
	63/548,066	10 November 2023	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	PENINGKATAN MODE PENGGABUNGAN DERIVASI INTRA-MODE BERBASIS TEMPLAT (TIMD)				
(57)	Abstrak : Untuk memungkinkan intra-prediksi yang lebih baik guna mengurangi jumlah bit yang akan dikomunikasikan, perangkat atau metode ini menggunakan derivasi intra-mode berbasis templat (TIMD) berdasarkan daftar kandidat yang terdiri atas setidaknya satu kandidat penggabungan TIMD yang termasuk dalam blok yang tidak berdekatan secara spasial yang didekodekan sebelumnya dari blok saat ini, dimana kandidat penggabungan TIMD adalah prediktor yang akan dikombinasikan dengan prediktor lain untuk membentuk prediktor yang digabungkan; yang terdiri atas mendekodekan, dari data video terkompresi, indikator posisi kandidat yang menetapkan kandidat penggabungan TIMD dalam daftar.					




Gambar 24

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05316	(13) A
(51)	I.P.C : C 07K 16/24,G 01N 33/569		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605628		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITY OF CAPE TOWN Bremner Building Lovers' Walk, Rondebosch, 7701 Cape Town South Africa
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	2316821.4	02 November 2023	GB
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(72) Nama Inventor : DHEDA, Keertan Unkha Jairam,ZA RANDALL, Philippa Jane,ZA
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI ANTI-IFN-γ
------	--------------------	---------------------

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan antibodi terisolasi yang secara spesifik berikatan dengan interferon-γ (IFN-γ) manusia dan penerapannya dalam mendiagnosis infeksi tuberkulosis aktif. Antibodi yang dideskripsikan di sini memperlihatkan spesifisitas dan afinitas yang tinggi terhadap IFN-γ, yang memungkinkan deteksi IFN-γ yang akurat dalam sampel cairan ekstrapulmoner. Invensi ini juga berkaitan dengan penggunaan antibodi dalam metode in vitro diagnosis TB aktif dan dengan perangkat imunoasai yang mengandung antibodi tersebut.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05271	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/587,H 01M 4/48,H 01M 4/38,H 01M 4/36,H 01M 4/134,H 01M 4/133,H 01M 10/0525,H 01M 4/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603910	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 September 2025	(72)	Nama Inventor : KIM, Nayeong,KR KIM, Donghyuk,KR LEE, Yong Ju,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0124737 12 September KR 2024 10-2025-0128957 10 September KR 2025	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		


(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI ANODE, ANODE, DAN BATERAI SEKUNDER
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu komposisi anode menurut suatu perwujudan dari invensi ini mencakup suatu bahan aktif berbasis silikon dan suatu bahan aktif berbasis karbon, dan secara bersamaan memenuhi suatu rasio kebulatan optimal yang direpresentasikan oleh rumus (1) dan suatu rasio diameter partikel optimal yang direpresentasikan oleh rumus (2). Rumus (1): $0,7 \leq X1/Y1 \leq 1,5$ Rumus (2): $0,08 \leq X2/Y2 \leq 0,5$. Dalam rumus (1), X1 melambangkan kebulatan dari bahan aktif berbasis silikon, dan Y1 melambangkan kebulatan dari bahan aktif berbasis karbon, dan dalam rumus (2), X2 melambangkan suatu diameter partikel rata-rata (D50) dari bahan aktif berbasis silikon, dan Y2 melambangkan suatu diameter partikel rata-rata (D50) dari bahan aktif berbasis karbon.
------	---

Gambar 2
(a)




(b)



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05294	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04B 7/08,H 04B 7/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601424		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Juli 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor 63/531,980	(32) Tanggal 10 Agustus 2023		(33) Negara US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	PEMILIHAN BERKAS KANDIDAT SAAT TERJADI KEGAGALAN BERKAS SELAMA PENERIMAAN SECARA BERSAMAAN			

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05133	(13)	A
(51)	I.P.C. : B 29C 48/08,B 32B 27/32,C 08K 5/103,C 08L 23/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602582		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 November 2025			FUTAMURA KAGAKU KABUSHIKI KAISHA 29-16, Meieki 2chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi, 4500002 Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		TERAMOTO, Yasutake,JP NAKASHIMA, Yoshihiko,JP	
2024-208694	29 November 2024	JP		HAMADA, Shunichiro,JP SATO, Ken,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Juni 2026			FUKAZAWA, Koh,JP SUGA, Akira,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	FILM POLIOLEFIN BERORIENTASI BIAKSIAL			
(57)	Abstrak : Disediakan suatu film poliolefin berorientasi biaksial yang memiliki kinerja antistatik. Film poliolefin berorientasi biaksial, yang mengandung: (A) ester asam lemak gliserol yang terdiri dari ester antara asam lemak yang memiliki 12 hingga 24 atom karbon dan gliserol; dan (B) satu atau lebih yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari dietanolamina alifatik, ester asam lemak dari amina alifatik polioksietilen, dietanolamida asam lemak, dan monoester asam lemak dari dietanolamida asam lemak, di mana ester asam lemak gliserol (A) mengandung 0 hingga 15% massa monoester asam lemak gliserol, 30 hingga 60% massa diester asam lemak gliserol, dan 30 hingga 60% massa triester asam lemak gliserol, dengan ketentuan bahwa jumlah total monoester, diester, dan triester adalah 100% massa.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05177	(13)	A
(51)	I.P.C : G 21K 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603013		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. Hofgartenstr. 8, 80539 München, Germany Germany	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Februari 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor PCT/ EP2023/074768	(32) Tanggal 08 September 2023		(33) Negara EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026			BLOCH, Immanuel,DE ZEIHER, Johannes,DE TAO, Renhao,CN GYGER, Flavien,CH AMMENWERTH, Maximilian,DE TIMME, Hendrik,DE	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :		PERALATAN DAN METODE UNTUK PEMUATAN KONTINU REGISTER ATOM NETRAL		




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05272	(13) A
(51)	I.P.C : G 21K 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603014		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. Hofgartenstr. 8, 80539 München, Germany Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 September 2023		(72) Nama Inventor : BLOCH, Immanuel,DE ZEIHER, Johannes,DE TAO, Renhao,CN GYGER, Flavien,CH AMMENWERTH, Maximilian,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DAN METODE UNTUK MENJEBAK DAN MEMANIPULASI SEJUMLAH BESAR ATOM NETRAL INDIVIDUAL	

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan penjebak dan manipulasi atom netral dalam potensial penjebak optik. Dalam satu aspek, suatu peralatan mencakup suatu sistem laser penjebak dan optik untuk menghasilkan suatu kisi penjebak optik pada volume penjebak di dalam suatu ruang vakum, dimana optik untuk menghasilkan kisi penjebak optik dikonfigurasi untuk menghasilkan, berdasarkan keluaran dari sistem laser penjebak, berkas laser penjebak elips tunggal yang dipantulkan kembali dan difokuskan, menggunakan konfigurasi berbentuk dasi kupu-kupu, ke volume penjebak untuk menghasilkan kisi penjebak optik.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05215	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 01G 45/00,H 01M 4/1315					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602000		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UMICORE Rue du Marais 31, 1000 Brussels Belgium		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Juli 2024			(72)	Nama Inventor : CABELGUEN, Pierre-Etienne,FR AUVERGNIOT, Jérémie,FR DE WINDT, Sébastien,FR DUBOIS, Marc,FR GUERIN, Katia,FR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23290029.0 27 Juli 2023 EP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M., Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	OKSIFLUORIDA LOGAM TRANSISI				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan senyawa oksifluorida logam transisi baru dan metode untuk memproduksi senyawa oksifluorida logam transisi tersebut. Para penemu telah menunjukkan bahwa dengan mengolah oksida logam transisi menggunakan gas yang mengandung fluorin, senyawa oksifluorida logam transisi yang sesuai dapat diperoleh.					


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05254	(13) A
(51)	I.P.C : H 01L 23/538,H 01L 23/498,H 01L 21/48,H 01L 25/065,H 01L 23/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602290		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 September 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/470,344 19 September 2023 US		(72) Nama Inventor : Yue LI,US Durodami LISK,US Ryan LANE,US Darko POPOVIC,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	PAKET YANG MENCAKUP JEMBATAN YANG TERLETAK DI ANTARA BAGIAN PELOGAMAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Paket yang mencakup bagian pelogaman pertama; peranti terintegrasi pertama yang digabungkan ke bagian pelogaman pertama; jembatan yang digabungkan ke bagian pelogaman pertama; lapisan enkapsulasi yang digabungkan ke bagian pelogaman pertama; bagian pelogaman kedua yang digabungkan ke jembatan dan lapisan enkapsulasi, sedemikian rupa sehingga peranti terintegrasi pertama, jembatan dan lapisan enkapsulasi diletakkan di antara bagian pelogaman pertama dan bagian pelogaman kedua, dan peranti terintegrasi kedua yang digabungkan ke bagian pelogaman kedua, dimana peranti terintegrasi kedua dan jembatan setidaknya sebagian bertumpang-tindih secara vertikal.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05216	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04L 41/16					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602370		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware 19809 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : LIU, Lu,CN SEED, Dale,US LY, Quang,US MLADIN, Catalina,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/518,905 11 Agustus 2023 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN APARATUS UNTUK FUNGSI PEMBERDAYAAN KECERDASAN BUATAN/PEMBELAJARAN MESIN UNTUK PEMBERDAYAAN ANALITIK DATA APLIKASI				
(57)	Abstrak : Metode, apparatus, dan sistem dijelaskan untuk mengelola sumber daya dan kapabilitas kecerdasan buatan (AI)/pembelajaran mesin (ML) yang tersedia bagi lapisan pemberdayaan aplikasi dan layanan, serta mengoordinasikan layanan analitik yang didukung AI/ML. Menurut beberapa aspek, layanan pemberdayaan analitik data aplikasi (ADAE) dapat ditingkatkan untuk mendukung layanan analitik yang didukung AI/ML.					



Gambar 14

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05297	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 50/133,H 01M 50/131,H 01M 50/126,H 01M 50/105				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602423		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2023-0120750	11 September 2023	KR	LEE, Wan Soo,KR KANG, Min Hyeong,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026			YU, Hyung Kyun,KR HWANG, Soo Ji,KR SONG, Dae Woong,KR SHIN, Ji Hyun,KR KIM, Gi Woung,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	LAMINAT FILM KANTONG, SELUBUNG BATERAI TIPE KANTONG DAN BATERAI SEKUNDER TIPE KANTONG			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu laminat film kantong yang mencakup secara berurutan lapisan substrat terlaminsi, suatu lapisan penghalang gas, dan suatu lapisan penyegel, dimana lapisan penyegel tersebut memiliki nilai fT yang ditunjukkan oleh [Persamaan 1] di bawah sebesar 0,32 sampai 3,1, dan kekasaran permukaan (Ra) dari lapisan penyegel tersebut adalah 0,11 μm sampai 0,75 μm. [Persamaan 1] fT = fT2 / fT1 Dalam [Persamaan 1], fT1 adalah koefisien gesekan dari lapisan penyegel pada T1, fT2 adalah koefisien gesekan dari lapisan penyegel pada T2, dan T1 serta T2 adalah suhu yang berbeda.				



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05333	(13)	A
(51)	I.P.C. : A 01N 47/46,A 01N 37/44,A 01N 37/40,A 01N 43/40,A 01N 43/38,A 01N 47/38,A 01N 37/36,A 01N 37/20,A 01N 41/12,A 01N 47/04,A 01P 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602938		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UPL MAURITIUS LIMITED 6th Floor, Suite 157B, Harbor Front Building, President John Kennedy Street, Port Louis Mauritius	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202331057588 28 Agustus 2023 IN		(72)	Nama Inventor : RODRIGUES, Ronaldo,BR ZONATO, Jean,US WANG, Huaiyin,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KOMBINASI, KOMPOSISI, METODE FUNGISIDA, DAN APLIKASINYA			
(57)	Abstrak : Penjelasan ini berkaitan dengan kombinasi dan komposisi fungisida. Penjelasan ini menyediakan kombinasi dan komposisi fungisida yang terdiri atas fluazinam dan setidaknya fungisida kedua yang dipilih dari fungisida mandelamida, fungisida ftalimida dan fungisida benzamida. Penjelasan ini juga menyediakan kombinasi dan komposisi fungisida untuk mengontrol atau mencegah penyakit jamur yang resistan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05295	(13) A
(51)	I.P.C : A 61P 35/00,C 07K 16/40,C 07K 16/30		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602662	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH Staffelseestrasse 2, 81477 Munich Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Agustus 2024	(72)	Nama Inventor : STIEGLMAIER, Julia,DE LOLKEMA, Martijn,NL MESSMANN, Richard,US KISCHEL, Roman,DE KOUROS-MEHR, Hosein,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/533,831 21 Agustus 2023 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	TERAPI KOMBINASI UNTUK MENGOBATI KANKER PROSTAT	
(57)	Abstrak :	Pengungkapan ini menyajikan metode pengobatan pasien kanker prostat dengan suatu protein pengikat antigen anti-STEAP1 seperti xaluritamig, dikombinasikan dengan lutetium Lu 177 vipivotida tetraxetan.	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05257	(13)	A
(51)	I.P.C : F 27B 7/24,F 27D 99/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602250		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FULLER TECHNOLOGIES DENMARK A/S Scandiagade 8, 4. DK-2450 København SV Denmark Denmark	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 September 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PA202330200 11 September 2023 DK				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : JOHANSEN, Jens,DK BIELEFELDT, Henrik,DK JØRGENSEN, Palle Kjep,DK	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	


(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENYEGELAN
------	--------------------	-------------------

(57)	Abstrak : SISTEM PENYEGELAN Sistem penyegelan untuk menyegel antara bagian putar dari tanur putar dan bagian stasioner dari bagian transisi riser tanur dan/atau bagian stasioner dari pendingin kisi, sistem penyegelan tersebut mencakup satu atau lebih komponen penyegel grafit, yang diatur dengan mekanisme dorong individual, mekanisme dorong tersebut mencakup pegas tegangan yang dikonfigurasi untuk mendorong komponen penyegel grafit terhadap bagian putar tersebut; yang mencakup mekanisme pemandu yang dikonfigurasi untuk memungkinkan pergerakan linier komponen penyegel grafit; mekanisme pemandu tersebut mencakup blok pemandu pertama, blok pemandu kedua, dan batang pemandu, dimana blok pemandu pertama dan kedua dikonfigurasi untuk bergerak secara longitudinal pada batang pemandu; modul lembaran logam stasioner yang digandengkan ke bagian stasioner dari bagian transisi riser tanur dan/atau bagian stasioner dari pendingin kisi, yang dikonfigurasi untuk menampung mekanisme dorong tersebut, suatu elemen penyesuaian tegangan yang digandengkan ke blok pemandu pertama.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05249	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 38/00,C 07K 14/72					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605211		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUBRA A/S Hørsholm Kongevej 11B DK-2970 Hørsholm Denmark		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024		(72)	Nama Inventor : HJØRRINGGAARD, Claudia,DK NIELSEN, Jens Christian,DK BAUMANN, Lars,DE NYGAARD, Mads Mørup,DK BIERER, Donald,DE TENNAGELS, Norbert,DE DALBØGE, Louise Schjellerup,DK		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
23210715.1	17 November 2023	EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	POLIPEPTIDA YANG SELEKTIF TERHADAP HCRHR2				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan analog UCN2 dengan kelarutan tinggi, potensi yang lebih baik, stabilitas kimia yang tinggi dan/atau selektivitas yang lebih baik untuk CRHR2 dibandingkan CRHR1.					




GAMBAR. 5

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05208	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 23L 33/16,A 23L 33/105,A 61K 31/7048,A 61K 31/352,A 61K 33/06,A 61P 19/10,A 61P 19/08					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605111		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Switzerland		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 November 2024			(72)	Nama Inventor : DE MARCHI, Umberto,IT HORCAJADA, Marie Noëlle,FR BONNET, Nicolas,FR FEIGE, Jerome,FR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/601,932 22 November 2023 US				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI YANG MELIPUTI SUATU KOMBINASI DARI FISETIN DAN KUERSETIN UNTUK DIGUNAKAN DALAM MENGOBATI GANGGUAN TULANG				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan penggunaan suatu komposisi yang meliputi suatu jumlah yang efektif dari suatu kombinasi dari fisetin dan/atau turunannya dan kuersetin dan/atau turunan untuk digunakan untuk mencegah atau mengobati gangguan tulang atau pemeliharaan kesehatan tulang pada seorang individu.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05269	(13) A
(51)	I.P.C : G 02B 6/036,G 02B 6/032,G 02B 6/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604184		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LIMITED COMPANY No. 9 Optics Valley Avenue, East Lake High-tech Development Zone Wuhan, Hubei 430073 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Mei 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411548332.3 01 November 2024 CN		(72) Nama Inventor : JIA, Anqing,CN CHEN, Guoqun,CN LI, Peng,CN DING, Yuxin,CN ZHANG, Lei,CN LUO,Jie,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan

(54)	Judul	SERAT ANTI-RESONAN INTI BERONGGA DENGAN KINERJA MODE TUNGGAL YANG TINGGI DAN INVENSI : KERUGIAN ULTRA-RENDAH
------	-------	--

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan serat anti-resonan inti berongga dengan kinerja mode tunggal yang tinggi dan kerugian ultra-rendah. Serat anti-resonan inti berongga mencakup selubung luar dan selubung dalam. Selubung dalam tersusun atas elemen struktural bersarang, yang disusun di sepanjang arah sirkumferensial dinding dalam selubung luar dan dihubungkan ke dinding dalam selubung luar, dan rongga tengah yang dikelilingi oleh selubung dalam membentuk suatu inti, dimana masing-masing elemen struktural bersarang mencakup tiga atau lebih lapisan tabung kaca bersarang dengan jari-jari yang berbeda, dimana setidaknya satu tabung kaca bersarang dalam dari setidaknya satu lapisan tabung kaca bersarang dalam membelok ke satu sisi relatif terhadap tabung kaca bersarang luar yang berdekatan dengannya, dengan sudut defleksi 5 sampai 55 derajat. Melalui perubahan struktur selubung, invensi ini secara bersamaan menampilkan bentuk elemen struktural bersarang yang wajar dan dapat difabrikasi, kombinasi dimensi bersarang yang dioptimalkan, dan defleksi tabung kaca bersarang dalam, sehingga secara signifikan meningkatkan kerugian kebocoran mode LP11 sekaligus lebih sedikit memengaruhi kinerja mode fundamental, akhirnya secara efektif meningkatkan kinerja mode tunggal serat.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05244	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/69,G 01R 31/58,G 01R 1/20,G 01R 31/14,G 01R 31/08,H 01R 13/66		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604628	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VOLEX PLC Unit C1 Antura, Bond Close Basingstoke RG24 8PZ United Kingdom United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 November 2024	(72)	Nama Inventor : CELIS, Francisco Antonio Jiménez,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/945,091 12 November 2024 US 63/598,202 13 November 2023 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERAKITAN DAN STASIUN PENGUJIAN HARNESS KABEL DIGITAL OTOMATIS
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Aspek-aspek dari pengungkapan ini mencakup stasiun perakitan harness kawat digital, dan teknik pengujian otomatis. Contoh-contohnya mencakup sistem dan metode untuk merakit dan menguji harness kawat. Suatu sistem perakitan harness kawat dapat terdiri atas layar tampilan, layar pelindung,udukan konektor kabel, unit pengujian listrik, dan setidaknya satu perangkat komputasi untuk menjalankan program pengujian yang terkait dengan diagram harness kawat digital. Setidaknya satu stasiun perakitan harness kawat dapat bergerak sepanjang lintasan pertama, dan adaptor uji yang terkait dengan unit pengujian listrik dapat digerakkan sepanjang lintasan kedua. Setidaknya satu perangkat komputasi dapat menjalankan program pengujian pada stasiun perakitan harness kawat sementara rakitan harness kawat dan adaptor uji bergerak, masing-masing, sepanjang lintasan pertama dan kedua.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05183	(13) A
(51)	I.P.C : A 61B 5/16,A 61B 5/11,G 16H 50/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604652	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : TSUGE, Kyoko,JP FUKUDA, Yuko,JP WATANABE, Tamami,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-182632 24 Oktober 2023 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ronny Gunawan S.H. Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jalan Kembang Permai
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM EVALUASI TIDUR
------	--------------------	-----------------------

(57) **Abstrak :**
Abstrak SISTEM EVALUASI TIDUR Sistem evaluasi tidur (1A) meliputi perangkat pemroses informasi (21) dan sejumlah sensor (4). Sensor pertama (41) mengukur data jumlah aktivitas (542) menunjukkan jumlah aktivitas subyek (30). Sensor kedua (42) mengukur data vital (543) yang menunjukkan tanda-tanda vital dari subyek (30). Perangkat pemroses informasi (21) meliputi unit penentu (65) yang menentukan periode tidur L di mana kualitas tidur dari subyek (30) baik, dengan menggunakan data perilaku (541) yang menunjukkan perilaku dari subyek (30), unit penghitung (66) yang menghitung sejumlah parameter tidur (544) untuk masing-masing dari periode tidur L dengan menggunakan sekurangnya satu dari data jumlah aktivitas (542) dan data vital (543) yang sesuai dengan masing-masing dari periode tidur L, dan unit analisis (67) yang menentukan, dengan menggunakan sejumlah parameter tidur (544) untuk masing-masing dari periode tidur L, suatu rentang nilai masing-masing dari sejumlah parameter tidur (544) pada kasus bila kualitas tidur dari subyek (30) baik, dan L adalah bilangan bulat 1 atau lebih.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05334	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 56/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603382		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 September 2024		QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Alexandros MANOLAKOS,GR Mukesh KUMAR,IN Vinod RAMASWAMY,IN Carlos CABRERA MERCADER,US Sony AKKARAKARAN,IN
202321071713	20 Oktober 2023	IN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	PENYESUAIAN KEMAJUAN PENGATURAN WAKTU OTONOM
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :
Yang diungkapkan adalah teknik untuk komunikasi nirkabel. Aspek dari pengungkapan diarahkan ke UE dalam keadaan tidak tersambung RRC yang melakukan evaluasi dari kriteria penyesuaian kemajuan pengaturan waktu otonom untuk menentukan apakah akan menyesuaikan kemajuan pengaturan waktu yang berkaitan dengan sel. Dalam aspek lebih lanjut, beberapa atau semua set dari kriteria penyesuaian kemajuan pengaturan waktu otonom dapat dikonfigurasi jaringan. Dalam aspek lebih lanjut, komponen jaringan dapat memperoleh data historis yang meliputi riwayat dari penyesuaian kemajuan pengaturan waktu otonom yang dilakukan oleh UE dalam keadaan tidak tersambung RRC dan metrik pengukuran yang berkaitan. Aspek tersebut dapat menyediakan berbagai keuntungan teknis, khususnya menghindari pengaturan menjadi nol dari TA yang sebaliknya dapat terjadi ketika UE bergerak melalui sel, yang kemudian dapat meningkatkan pengaturan waktu UL untuk transmisi sinyal UL dalam keadaan tidak tersambung RCC.	



Gambar 10


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05209	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 25/30,A 01N 63/22,A 01N 43/16,A 01N 25/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606610		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CROPNOSYS (INDIA) PRIVATE LIMITED 9th Floor, Arliga Northstar, (Beside RMZ Galleria Mall), Opposite Police Station, Yelahanka, Bengaluru- Karnataka 560064 India	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	202341064580	26 November 2023	IN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : RAKESH, Prakash,IN SAMPANGI, Manjuntha Amitiganahalli,IN NAIK, Dhananjay,IN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1	
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI PESTISIDA DAN PROSES PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan suatu formulasi pestisida dan proses pembuatannya. Formulasi pestisida tersebut mencakup setidaknya satu ekstrak bakteri terkonsentrasi, bahan tambahan, dan media cair. Formulasi pestisida dalam pengungkapan ini efektif terhadap hama dari famili Aleyrodidae, khususnya kutu kebul (white flies). Lebih lanjut, proses pembuatan formulasi pestisida ini sederhana, ekonomis, dan ramah lingkungan.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05184	(13)	A
(51)	I.P.C : D 02G 3/36				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605272		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHIKIBO LTD. 2-6, Bingomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5418516 Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : BAO, Xuxu,CN FUKUNE, Tatsuki,JP MASUDA, Osamu,JP HATA, Shiin,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-182871 24 Oktober 2023 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	BENANG PINTAL TAHAN API DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Suatu tujuan invensi ini adalah untuk menyediakan suatu benang pital tahan api yang memiliki daya tahan api, daya serap air, dan sifat retensi panas yang sangat baik, memiliki rasa seperti katun ketika bersentuhan dengan kulit, dan dapat diwarnai secara merata, dan suatu metode yang dapat dengan mudah membuat benang pital tahan api. Invensi ini menyediakan suatu benang pital tahan api yang memiliki struktur inti-selubung, struktur inti-selubung yang memiliki suatu inti yang terbuat dari serat-serat modakrilik dan suatu selubung yang terbuat dari serat-serat kapas.				



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05188	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/00,A 61P 43/00,C 07K 16/42,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606139		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PFIZER INC. 66 Hudson Boulevard East, New York, New York 10001, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024		(72)	Nama Inventor : FRANKLIN, Edward Michael,IE FENNELL, Brian Joseph,IE STACK, Edwina Catherine,IE MOSYAK, Lidia,US APGAR, James Reasoner,US CHABOT, Jeffrey Raymond,US KHOR, Bernard,US MIKITA, Thomas Jay,US CHAPARRO-RIGGERS, Javier Fernando,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
63/597,777	10 November 2023	US			
63/712,818	28 Oktober 2024	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)	
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI ANTI-MIGIS- α DAN METODE PENGGUNAANNYA			




GAMBAR 6

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05261	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 53/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604191	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KT Tech S.p.A. Via di Vannina n. 88/94, 00156 Roma Italy
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : ORSETTI, Andrea,IT FELICI, Paolo,IT FERRARI, Fabio Enrico Gianfranco,IT
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102023000020580 04 Oktober 2023 IT	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat - 10260 Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM UNTUK PENANGKAPAN KARBON DIOKSIDA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Diungkapkan adalah suatu metode dan sistem untuk memperoleh kembali panas dari gas buang panas dan menggunakan panas tersebut untuk meregenerasi fluida penangkap CO2 bekas. Sistem ini mencakup, dalam urutan hilir, suatu seksi pendinginan mendadak, suatu seksi absorpsi, suatu seksi regenerasi, dan suatu seksi pendidihan ulang. Invensi ini menyajikan penambahan pompa panas yang dikonfigurasi untuk memperoleh kembali panas dari seksi pendinginan mendadak dan menyediakan panas ke seksi pendidihan ulang.
------	---




GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05191	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01B 1/06,H 01B 13/00,H 01M 50/489,H 01M 50/44,H 01M 50/437,H 01M 10/0562				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606609		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008324 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024		(72)	Nama Inventor : SHIMANAKA Akira,JP NOGUCHI Keita,JP SENOH Hiroshi,JP MUKAI Takashi,JP YAMASHITA Naoto,JP	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	2023-199023	24 November 2023	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN ELEKTROLIT PADAT, METODE UNTUK MEMPRODUKSI LEMBARAN ELEKTROLIT PADAT, DAN BATERAI KEADAAN-SELURUHNYA-PADAT YANG MEMILIKI LEMBARAN ELEKTROLIT PADAT TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Invensi ini memungkinkan untuk menyediakan lembaran elektrolit padat untuk digunakan sebagai lapisan pemisah yang memisahkan lapisan elektrode positif dari lapisan elektrode negatif dalam baterai keadaan-seluruhnya-padat, lembaran elektrolit padat tersebut meliputi bahan dasar penopang dan elektrolit padat tipe-kluster boron. Lebih lanjut lagi, invensi ini memungkinkan untuk menyediakan metode untuk memproduksi lembaran elektrolit padat, metode tersebut meliputi langkah untuk membuat larutan elektrolit padat yang diperoleh dengan melarutkan elektrolit padat tipe-kluster boron dalam pelarut, dan langkah untuk memperoleh lembaran elektrolit padat dengan mengaplikasikan larutan elektrolit padat yang diperoleh ke bahan dasar penopang dan kemudian mengeringkan hasilnya, dimana pelarut tersebut mengandung sedikitnya satu zat yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari air, pelarut berbasis-alkohol, tetrahidrofuran, asetonitril, toluena, N-metilpirolidon, dimetil karbonat, dan etil asetat.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05259	(13) A
(51)	I.P.C : C 02F 3/12,C 02F 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604373		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KURITA WATER INDUSTRIES LTD. 10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, Tokyo 1640001, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 September 2024		(72) Nama Inventor : SUZUKI, Mizuki,JP OOKI, Kouichi,JP TAKEBAYASHI, Satoshi,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-191699 09 November 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGESTIMASI BEBAN AIR LIMBAH DAN METODE UNTUK MENGOLAH AIR LIMBAH
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan: suatu metode untuk mengolah air limbah yang memungkinkan jumlah limbah industri yang dihasilkan untuk dikurangi dengan mencampurkan suatu cairan limbah pekat dengan air limbah dan melangsungkan pengolahan air limbah; dan suatu metode untuk secara presisi mengestimasi beban air limbah pada bagian saluran masuk air limbah dari perlengkapan pengolahan air limbah yang mengolah campuran cairan air limbah dan cairan limbah pekat. Invensi ini mengestimasi beban air limbah pada bagian saluran masuk pengolahan air limbah dari perlengkapan pengolahan air limbah yang mengolah campuran cairan yang dihasilkan dari pertemuan air limbah dan cairan limbah pekat. Invensi ini meliputi: mengukur beban polusi pertama air limbah; mengestimasi, berdasarkan beban polusi pertama, beban polusi yang berasal dari air limbah pada titik pertemuan air limbah dan cairan limbah pekat, atau pada posisi yang telah ditentukan di hilir titik pertemuan; mengukur beban polusi kedua cairan limbah pekat; mengestimasi, berdasarkan beban polusi kedua, beban polusi cairan limbah pekat pada titik pertemuan atau posisi yang telah ditentukan; dan mengestimasi beban air limbah berdasarkan nilai yang diestimasi untuk beban polusi yang berasal dari air limbah dan nilai yang diestimasi untuk beban polusi cairan limbah pekat pada titik pertemuan atau posisi yang telah ditentukan.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05315	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/34,A 61K 9/107,A 61P 21/02,A 61Q 19/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605288	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YSTE (HAINAN) AESTHETIC MEDICINE HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD. Building A-2, Plot YK03-06-02, Deep Sea Science and Technology City Comprehensive Service Center, Yazhou Bay Science and Technology City, Yazhou District, Sanya, Hainan 572025 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311439455.9 31 Oktober 2023 CN	(72)	Nama Inventor : GUO, Min,CN JIANG, Zhuyan,CN LIU, Zhang,CN XIAO, Song,CN YU, Xue,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	SISTEM MIKROEMULSI TRANSDERMAL MAKROMOLEKUL DAN PENGGUNAANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu sistem mikroemulsi transdermal makromolekul yang mampu memungkinkan suatu zat aktif makromolekul untuk dengan efektif secara transdermal memberikan suatu efek yang ditentukan sebelumnya dan penggunaannya. Sistem mikroemulsi transdermal makromolekul mencakup suatu jumlah efektif dari suatu zat aktif makromolekul yang mampu memberikan suatu efek yang ditentukan sebelumnya. Sistem mikroemulsi transdermal makromolekul mencakup: 7%-36% berdasarkan massa dari suatu fase minyak, 57%-88% berdasarkan massa dari suatu fase air, dan 8%-20% berdasarkan massa dari suatu pengemulsi.
------	--




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05218	(13)	A
(51)	I.P.C : B 30B 15/00,G 01N 3/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606304		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : H-ONE CO.,LTD. 11th floor, Omiya Soramichi KOZ, 195-1, Sakuragicho 1-chome, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 3300854 JAPAN Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-209571 12 Desember 2023 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : Tatsuya MURANO,JP Fumihiko SUGIHARA,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	


(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PENGUJI KEKUATAN
------	--------------------	----------------------------

(57)	Abstrak : Disediakan suatu peralatan penguji kekuatan yang mampu menguji kekuatan suatu spesimen uji yang sesuai dengan suatu posisi saat penghancuran. Peralatan penguji kekuatan (1) melakukan pengujian kekuatan pada suatu spesimen uji (5) dengan menekan spesimen uji (5) antara suatu alas (3) dan suatu peluncur (4) mesin tekan (2). Peralatan penguji kekuatan (1) meliputi: suatu jig pemasangan (6) tempat spesimen uji (5) dipasang pada alas (3); dan suatu jig pelat datar (7) yang dipasang pada peluncur (4) dan memiliki suatu permukaan kontak yang berkontak dengan spesimen uji (5) pada suatu sisi yang berlawanan dengan jig pemasangan (6). Peralatan penguji kekuatan (1) selanjutnya meliputi: suatu unit pengukuran beban (10) yang ditempatkan antara peluncur (4) dan jig pelat datar (7) dan dikonfigurasi untuk mengukur suatu beban tekan (P) yang diberikan ke spesimen uji (5); suatu unit pengukuran perpindahan (20) yang dikonfigurasi untuk mengukur suatu posisi peluncur (4); dan suatu unit pengumpulan data yang dikonfigurasi untuk mengeluarkan beban tekan (P) yang diukur oleh unit pengukuran beban (10) sambil mengaitkan beban tekan (P) dengan posisi peluncur (4) yang diukur oleh unit pengukuran perpindahan (20).
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05247	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/00,A 61P 25/28,C 07K 14/47				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604561		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 November 2024			MERCK SHARP & DOHME LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065 United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	63/599,885		16 November 2023		US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026			HSU, Yen-Pang,TW RAHEEM, Izzat T.,US STAUPE, Ryan P.,US	
				INGALE, Sampat L.,IN SCHUBERT, Jeffrey William,US WU, Chengwei,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul	KOMPOSISI-KOMPOSISI VAKSIN KONJUGAT PEPTIDA DAN METODE-METODE UNTUK			
	Invensi :	PENGobatan PENYAKIT ALZHEIMER			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini menyediakan komposisi-komposisi dan metode-metode untuk pengobatan penyakit yang terkait dengan deposit-deposit amiloid Aβ dalam otak seorang pasien, seperti penyakit Alzheimer. Metode-metode semacam itu memerlukan pemberian suatu komposisi farmasi yang mencakup suatu fragmen imunogenik Aβ yang mampu menginduksi suatu respons imun yang bermanfaat dalam bentuk antibodi-antibodi terhadap Aβ. Fragmen-fragmen imunogenik tersebut mencakup peptida-peptida linear atau multivalen dari Aβ. Komposisi-komposisi farmasi mencakup fragmen imunogenik yang secara kimia tertaut pada suatu molekul pembawa yang dapat diberikan dengan suatu adjuvan.				



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05318	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07C 327/30,C 07C 271/20,C 07C 219/16,C 07C 271/12,C 07C 329/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606118		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FLAGSHIP PIONEERING INNOVATIONS VII, LLC 55 Cambridge Parkway, Suite 800E, Cambridge, MA 02142 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/548,473	14 November 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026				




(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05310	(13)	A			
(51)	I.P.C : A 61K 31/497,A 61K 31/4709,A 61K 31/4439,A 61K 31/427,A 61K 31/4025,A 61K 31/4015,A 61P 1/16,A 61P 13/12,A 61P 9/12,A 61P 9/10,A 61P 11/06,A 61P 1/04,A 61P 19/04,A 61P 31/04,A 61P 17/02,A 61P 19/02,A 61P 37/02,A 61P 1/00,A 61P 11/00,A 61P 25/00,A 61P 29/00,A 61P 43/00,A 61P 7/00,A 61P 9/00,C 07D 207/26,C 07D 417/14,C 07D 401/12,C 07D 405/12,C 07D 417/12							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605178		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8526, Japan Japan				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 November 2024			(72)	Nama Inventor : HYAKUTAKE, Ryuichi,JP SUZUKI, Takuro,JP NAGASHIMA, Nozomu,JP IWAKI, Yuzo,JP			
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-200322 28 November 2023 JP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 Juni 2026					(54)	Judul Invensi : AGONIS EP4	
(57)	Abstrak : Suatu senyawa yang ditunjukkan dengan formula umum (I) (dimana semua simbol menunjukkan arti yang sama sebagaimana simbol yang dijelaskan dalam spesifikasi) atau suatu garamnya yang dapat diterima secara farmasi yang berguna sebagai suatu EP4, khususnya, garam yang memiliki aktivitas agonis EP4, selektivitas untuk sub tipe reseptor PGE lainnya, dan risiko toksisitas yang rendah terhadap sistem peredaran darah, dan karenanya berguna sebagai suatu bahan aktif untuk pencegahan dan/atau pengobatan suatu penyakit yang berhubungan dengan reseptor EP4.							

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05223	(13) A
(51)	I.P.C : C 04B 22/14,C 04B 22/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606739		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DENKA COMPANY LIMITED 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 1038338 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
2023-222721	28 Desember 2023	JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(72) Nama Inventor : MAEDA, Takumi,JP HIGUCHI, Takayuki,JP
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79	

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI YANG DAPAT DIPERLUAS DAN BAHAN TAMBAHAN YANG DAPAT DIPERLUAS
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :
Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan komposisi ekspansi yang memiliki rasio ekspansi yang sesuai dan mampu meningkatkan kekuatan lentur, serta bahan tambahan ekspansif. Komposisi ekspansi mengandung partikel kristal kapur bebas dengan ukuran partikel kristal rata-rata 1 hingga 30 µm. Kandungan partikel kristal kapur bebas disukai 15 % massa atau lebih. Lebih lanjut, lebih disukai bahwa komposisi ekspansi mencakup partikel kristal kapur bebas dan heterofase yang terdapat di antara partikel kristal kapur bebas, yang mana heterofase tersebut mengandung satu atau lebih yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari ternesit, gehlenit, gipsum, ye'elimit, dan kalsium silikat. Selain itu, bahan tambahan ekspansif mengandung gipsum anhidrat dan komposisi ekspansi.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05342	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/60,A 61K 8/44,A 61Q 5/00,A 61Q 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605389		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : BHO GAL, Ranjit, Kaur,GB HAWKINS, Geoffrey, Robert, Victor,US JAGADISH, Nidhi,IN SHANKER, Rajkumar, Rudrappa ,IN SINGLETON, Stephen, John ,GB SMITH, Ian, Karl,GB SURESH KUMAR, Aishwarya,IN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23220183.0 22 Desember 2023 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026				
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI-KOMPOSISI PERAWATAN RAMBUT			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu komposisi perawatan rambut yang mencakup: (i) taksifolin glukosida; (ii) N-asetil tirosina; (iii) sedikitnya satu prekursor sisteina yang dipilih dari sistina, suatu senyawa karboksimetil sisteina atau kombinasi-kombinasi darinya. Invensi ini juga menyediakan penggunaan-penggunaan dan metode-metode yang meliputi komposisi perawatan rambut dari invensi.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05246	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 33/00,A 61K 36/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606347	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. KG Willmar-Schwabe-Str. 4 76227 Karlsruhe Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 November 2024	(72)	Nama Inventor : KULIC, Zarko,DE REINHARD, Steffen,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10 2023 131 617.6 14 November DE 2023	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK MEMPRODUKSI EKSTRAK GINKGO DENGAN KANDUNGAN PROANTOSIANIDIN YANG TINGGI SERTA SUPLEMEN MAKANAN DAN OBAT-OBATAN YANG MENGANDUNG EKSTRAK GINKGO.	
(57)	Abstrak :	Suatu proses untuk menghasilkan ekstrak dari daun Ginkgo biloba, ekstrak Ginkgo biloba yang dapat diperoleh melalui proses ini, dan obat-obatan atau suplemen makanan yang mengandung ekstrak ini.	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05263	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604631		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CEPHALON LLC 145 Brandywine Parkway West Chester, Pennsylvania 19380 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/590,132	13 Oktober 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026			DOMAGALA, Teresa,AU RICKARDS, David,AU CLARKE, Adam,AU STRATTON, Jennifer Renee,AU MACKENZIE, Kimberly Danielle,AU BEATTIE, Eric C,AU	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI ANTI-TRKA DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu antibodi anti-TrkA, atau fragmen pengikat antigennya, dan penggunaan antibodi atau fragmennya.				


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05335	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 07C 51/41,C 07C 29/12,C 07C 51/09,C 07C 51/02,C 08J 11/16,C 08J 11/14					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603086		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RE UP GERI DÖNÜSÜM SANAYI VE TICARET A.Ş İbrahimli Mahallesi, Sanko Sokak Sanko Holding Yönetim Binası A Blok, No: 12a Şehitkamil, Gaziantep Turkey		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 September 2024		(72)	Nama Inventor :		
(30)	Data Prioritas :			KONUKOGLU, Fatih,TR		KAPLAN, Gökhan,TR
(31)	Nomor	(32) Tanggal		ÖKTEM, Gözde,TR		HAMITBEYLI, Agamirze,TR
(32)	23198393.3	19 September 2023		LOYAN, Kenan,TR		AKBULUT, Sabrettin,TR
(33)	Negara		ZENGIN, Nuriye,TR			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan		
(54)	Judul	PROSES UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI BAHAN KIMIA DALAM PROSES UNTUK MENDAUR ULANG				
	Invensi :	TEKSTIL CAMPURAN				
(57)	Abstrak : Proses untuk memperoleh kembali NaOH, monomer poliester, zat warna dan produk sampingan dari lindi depolimerisasi alkali yang dihasilkan dari reaksi depolimerisasi poliester dalam tekstil campuran. Proses tersebut meliputi memekatkan larutan lindi dalam campuran yang meliputi air, NaOH padat, zat warna dan produk cair lain, mengekstraksi etilena glikol dari campuran tersebut, melarutkan NaOH padat, memperoleh kembali zat warna padat dan memperoleh kembali asam tereftalat.					



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05233	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 90/28,B 65D 90/22,E 04H 7/06,F 17C 13/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606474	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IHI CORPORATION 1-1, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo, 1358710 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : UCHIDA Masayuki,JP MIYAMOTO Tomoaki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-011505 30 Januari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		
(54)	Judul Invensi :	FASILITAS PENANGANAN KEBOCORAN AMONIA DAN FASILITAS PENERIMAAN AMONIA	
(57)	Abstrak :	Fasilitas penanganan kebocoran amonia (3) mencakup tanggul penampung (4) yang mampu menampung amonia cair (X) yang bocor dan terbuka ke arah atas, serta bagian pembentuk tirai udara (5) yang dikonfigurasi untuk menginjeksikan udara (Y) guna menyebabkan gas hasil penguapan dari amonia cair (X) yang ditampung di dalam tanggul penampung (4) mengalir.	

Gambar 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05224	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08G 12/42,C 08G 12/32,C 08L 61/28,C 09D 161/28,C 09D 175/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606324		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024			ALLNEX USA INC 9005, Westside Parkway, Alpharetta, Georgia 30009 United States of America United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	24151406.6		11 Januari 2024		EP
	63/609,458		13 Desember 2023		US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI RESIN AMINO DENGAN EMISI FORMALDEHIDA YANG DIKURANGI			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi resin amino teralkilasi yang merupakan produk reaksi dari suatu senyawa amino, formaldehida dan suatu alkohol, dimana komposisi resin amino teralkilasi tersebut memiliki kandungan formaldehida bebas tidak lebih besar dari 0,15 %berat berdasarkan berat total komposisi resin amino teralkilasi, kandungan total gugus fungsi imino sedikitnya 0,3 mol per mol senyawa amino, kandungan total gugus fungsi metilol tidak lebih besar dari 0,3 mol per mol senyawa amino, dan kandungan monomerik dari gugus alkoksimetoksimetil tidak lebih besar dari 10% berdasarkan komposisi monomerik dari komposisi resin amino teralkilasi.				

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05235	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 47C 27/06,A 47C 27/045						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606384		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NEW-TEC INTEGRATION (XIAMEN) CO., LTD. No.88, Zhen Nan San Road, Tong'an District Xiamen, Fujian 361100 China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024			(72)	Nama Inventor : LENG, Luhao,CN		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	202311720556.3	14 Desember 2023		CN			
	202410831206.2	25 Juni 2024	CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :	SEJENIS KURSI DASAR SECARA DAPAT TERHUBUNG YANG MENEMPATKAN KELOMPOK MODUL PEGAS DAN BANTALAN ELASTIS					

(57) Abstrak :

Sejenis kursi dasar secara dapat terhubung (1) yang menempatkan kelompok modul pegas, termasuk: Pelat unit (11) dan komponen koneksi (12) yang digunakan untuk koneksikan pelat unit (11); pada pelat unit (11) dilengkapi dengan beberapa komponen fit koneksi (13) pada posisi simetris, dan dua komponen fit koneksi (13) pada posisi simetris berbentuk simetris rotasi. Setiap komponen koneksi (12) termasuk komponen operasi (121) dan kolom batasan posisi (122) yang ditempatkan dalam alur berbentuk busur; komponen operasi (121) menggerakkan kolom batasan posisi (122) untuk bergerak di antara posisi kesatu dan posisi kedua. Dua kolom batasan posisi (122) disediakan dan membentuk sudut 180°. Pada posisi kesatu, kolom batasan posisi (122) masing-masing berada di ujung pelonggaran (132) dari alur berbentuk busur dalam dua pelat unit (11). Pada posisi kedua, kolom batasan posisi (122) masing-masing berada di ujung batasan posisi (131) dari alur berbentuk busur dalam dan melakukan fit batasan posisi satu sama lain. Suatu bantalan elastis, termasuk kursi dasar (1), kelompok modul pegas (2) secara array diatur pada kursi dasar (1), di mana kursi dasar (1) adalah kursi dasar secara dapat terhubung (1).



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05320	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/64,A 61P 29/00,A 61P 3/00,A 61P 35/00,A 61P 9/00,C 07C 311/60,C 07C 311/59		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606774	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BIOCELLS (BEIJING) BIOTECH CO., LTD. 9 Floor, No.3, Building B, No.8 Haiying Road, Fengtai District, Beijing 100070 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2024	(72)	Nama Inventor : HAN, Huamin,CN JI, Qi,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311640461.0 01 Desember 2023 CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 26 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	TURUNAN SULFONILUREA DAN PENGGUNAAN DARINYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Permohonan ini berkaitan dengan suatu turunan sulfonilurea atau suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi dan penggunaan darinya. Secara khusus, permohonan ini berkaitan dengan penggunaan turunan sulfonilurea atau garamnya yang dapat diterima secara farmakologis sebagai inhibitor inflamasi NLRP3, dimana struktur turunan sulfonilurea diwakili oleh Formula I, dan definisi setiap substituen dirinci dalam deskripsi. (I)
------	---

