



BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 963/VII/2026

PENGUMUMAN PATEN TANGGAL 29 Juni 2026 s/d 03 Juli 2026

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 03 Juli 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 963 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	:	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	:	Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	:	Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	:	Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	:	Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten **Nomor 963 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05362	(13) A
(51)	I.P.C : A 23B 2/00,B 01D 9/02,B 01D 1/00,G 16Y 40/30		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416267		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Ali Hasbi Ramadani, S.Pd., M.Pd.,ID Prof. Dr. Tukiran, M.Si.,ID Dra. Lucia Tri Pangesthi, M.Pd.,ID Dra. Niken Purwidiani, M.Pd.,ID Dr. Yunus, M.Pd.,ID Sudarto,ID Ludowikus Dumatus Juon Junior, S. Rizdana Galih Pambudi, S.Pd.,ID Pd.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul	MESIN KRISTALISASI MAKANAN SERBAGUNA DENGAN TEKNOLOGI VACUUM PRESSURE DAN DOUBLE JACKET DILENGKAPI KONTROL SERTA MONITORING BERBASIS INTERNET OF THINGS	
(57)	Abstrak :	Industri makanan dan jamu menghadapi tantangan dalam pengurangan kadar air dan kristalisasi secara manual, yang sering menghasilkan produk dengan kualitas tidak konsisten. Mesin kristalisasi makanan dan minuman serbaguna ini dirancang untuk mempercepat proses kristalisasi sekaligus melindungi produk dari kegosongan. Menggunakan teknologi vacuum pressure dan double jacket, mesin ini mampu mengatur suhu, tekanan, dan kelembapan secara presisi. Terbuat dari material stainless steel 304 food grade, mesin ini aman, higienis, dan tahan korosi. Dengan kapasitas 50 liter, mesin ini dilengkapi kontrol otomatis berbasis Internet of things (IoT), motor pengaduk, serta panel kontrol dengan layar LED, timer, dan tombol darurat. Mesin bekerja dengan daya 300–380 watt, mendukung efisiensi energi. Desain kompak serta integrasi IoT memungkinkan pengawasan real-time, bahkan tanpa koneksi internet. Fitur unggulannya meliputi double jacket, vacuum pressure, pengaturan suhu, kecepatan pengadukan, dan pengendalian otomatis, yang memastikan hasil produk berkualitas tinggi, efisiensi waktu, serta keamanan kerja dalam proses kristalisasi makanan dan minuman.	

(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05352	(13) A
(51)	I.P.C : A 01G 27/00,B 25J 9/16,G 06Q 30/02			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416246		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusa Cendana Jalan Adisucipto, Penfui, Kupang Indonesia (72) Nama Inventor : Ishak Sartana Limbong,ID Kalvein Rantelobo,ID Almindo H. Ginting,ID Marianus Christosanto Nofu,ID Oktovianus Djami Lede,ID Yoseph Gilbert Crisanto,ID Bongga Datu,ID Erich U.K Maliwemu,ID Jahirwan Ut Jasron,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Desember 2024			
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026			
(54)	Judul Invensi :	ROBOT PENYIRAM TANAMAN OTOMATIS DENGAN REL BERTENAGA ENERGI MATAHARI		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu robot penyiram tanaman otomatis dengan rel yang bekerja dengan menggunakan energi matahari. Lebih khusus invensi ini memiliki rel yang mengatur pergerakan di lahan kering, bergelombang, dan berbatu; menggunakan energi matahari beserta sistem penyimpanannya sebagai sumber energi; dan mikrokontroler yang mengatur jumlah air yang digunakan, waktu penyiraman dan waktu gerakan robot. Invensi ini dapat mengatasi masalah pertanian lahan kering yang memerlukan pengaturan jumlah waktu penyiraman, dan kondisi lahan yang bergelombang dan berbatu, dengan bergerak secara otomatis selama masih terdapat energi yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mini yang disimpan di dalam baterai sebagai cadangan energi, sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan dapat dilakukan pengontrolan setiap saat. Tujuan utama invensi ini adalah membuat robot penyiram lahan kering yang dapat bergerak di lahan bergelombang dan berbatu secara kontinyu selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun, sehingga dapat mengurangi ketergantungan tenaga kerja dan bekerja otomatis sesuai waktu dan jumlah penyiraman. Invensi ini memiliki sistem penggerak roda dan rel untuk lahan bergelombang dan berbatu serta menggunakan motor power DC 12 V; dan sistem penyiraman menggunakan pompa DC 12V dengan tekanan diatas 100psi; dan sistem PLTS beserta baterai penyimpan energy untuk sumber tenaga robot. Semua controlling menggunakan mikrokontroler Arduino untuk mengatur pergerakan dan pemompaan.			

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05399	(13) A
(51)	I.P.C : G 01N 33/00,G 01V 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416365		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT Pertamina Hulu Energi Jl. TB Simatupang Kav. 99, RT.1/RW.1, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(72) Nama Inventor : Sunarli Ardi,ID Gathuk Widiyanto,ID Nora Desiani,ID Akfil Fakhri,ID Usman,ID Aji Satria Nugraha,ID Siska Pebriani,ID Agnesya Putri Gustianthy,ID Dwi Febriantini,ID Hartoto Nursukatmo,ID Rokhmaturrokhman,ID Indah Kurniawaty,ID Muhammad Al Reka Reo,ID Refitasari,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	KIT YANG TERDIRI DARI 3 KOMPARTEMEN UNTUK SURVEY GEOKIMIA ORGANIK HIDROKARBON	
	Invensi :	DARI REMBESAN MIKRO	

(57)	Abstrak :
	Suatu kit yang terdiri dari 3 kompartemen (2) untuk survey geokimia hidrokarbon berupa suatu membran (1) jenis polytetrafluoroethylene (PTFE) dengan ukuran pori 1-5 mikrometer dengan lebar 1-3 cm, panjang 10-15 cm yang bersifat hidrofobik dengan wetting angle 100-120o dan temperatur operasi sampai dengan 200oC yang dipress di sisi kanan, kiri, atas, bawah, dimana setiap kompartemen berisi suatu material organik (2) yang terbuat dari adsorben karbon aktif.




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05505	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 15/08,C 02F 1/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202500018		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Bidang Transfer Teknologi, Akselerasi dan Pengembangan Bisnis Kawasan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi Institut Teknologi Bandung (DKST ITB), Jl. Ganesa no. 10, Gd. CRCS ITB Lt. 7 Bandung 40132 Jawa Barat, Indonesia Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(72) Nama Inventor : Elfi Yulia S.T., M.T.,ID Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D.,ID Ir. Nugraha, Ph.D.,ID
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi : SISTEM DAN METODE ADSORPSI MENGGUNAKAN KOLOM MODULAR TERBUKA DAN SISTEM PENGENDALIAN LAJU ALIRAN SIRKULASI		
(57)	Abstrak : Invensi ini terkait dengan suatu sistem dan metode adsorpsi menggunakan kolom modular terbuka dan sistem pengendalian laju aliran sirkulasi menggunakan mikroprosesor. Sistem dan metode sesuai invensi ini menjalankan proses adsorpsi kontaminan pada cairan limbah dengan menggunakan adsorben berbentuk membran atau spons sebagai pengikat kontaminan. Penggunaan kolom yang modular pada invensi ini memudahkan pengisian adsorben, pembersihan kolom dan perangkaian kolom. Adapun sistem sirkulasi laju aliran yang dikendalikan oleh mikroprosesor yang digunakan pada sistem dan metode sesuai ini memungkinkan pengaturan laju aliran cairan limbah yang meningkatkan interaksi antara adsorben dan kontaminan, sehingga memaksimalkan pengikatan kontaminan dari cairan limbah.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05348	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01J 20/02,C 01B 32/324,C 01B 32/30,C 01B 32/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416254		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM). UNSOED Jalan Dr. Soeparno Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Prof. Dr.Ing., Wahyu Widanarto., M.Si,ID Dr. Eng., Mukhtar Effendi., M.Eng,ID Dr. Kartika Sari., M.Si,ID Dina Rahmawati., M.Si,ID Steven Dyella Byennardsi,ID Guritno Gustianto,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	KARBON AKTIF BERBAHAN DASAR TEMPURUNG KELAPA UNTUK CAT ANTI-RADAR DAN PROSES PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode pembuatan karbon aktif berbahan dasar tempurung kelapa untuk digunakan dalam formulasi cat anti-radar. Proses pembuatan dimulai dengan karbonisasi, diikuti oleh penghalusan, dan aktivasi kimiawi menggunakan kalium hidroksida (KOH). Karakterisasi material yang dihasilkan dilakukan menggunakan teknik FE-SEM, EDS, XRD, dan SAA-BET menunjukkan morfologi, kemurnian, dan luas permukaan material. Karbon aktif yang diperoleh memiliki ukuran partikel rata-rata 0,47 nm dan luas permukaan 71,79 m²/g. Karbon aktif ini kemudian digunakan dalam formulasi cat anti-radar, di mana 5 wt% karbon aktif dicampurkan dengan pelarut dan akrilik resin. Hasil uji VNA menunjukkan cat tersebut memiliki kehilangan pantulan (reflection loss) sebesar -35,81 dB pada rentang frekuensi X-band (9,5–10 GHz) dan daya serap radar mencapai 98,38%. Hasil ini membuktikan bahwa karbon aktif berbahan dasar tempurung kelapa memiliki potensi luar biasa sebagai material untuk cat anti-radar yang efektif dalam menyerap gelombang radar. Invensi ini menawarkan solusi material penyerap gelombang radar yang lebih ringan, ramah lingkungan, dan ekonomis, yang dapat meningkatkan pengamanan alutsista pertahanan dengan mengurangi deteksi radar oleh musuh.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05397	(13) A
(51)	I.P.C : A 24D 3/06,A 61K 9/48,B 65G 49/05		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202414878		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Jiangxi Huabao Xinhui Technology Co., Ltd. Yijing Road, Longgang Industrial Park, High-Tech Industrial Development Zone, Yingtan City, Jiangxi Province China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	2023117021447	12 Desember 2023	CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(72) Nama Inventor : LI Zhiyang,CN WANG Jinlong,CN LIANG Bing,CN ZHANG Tianliang,CN QIAN Qiuli,CN HUANG Ji,CN SHAO Xuelian,CN SHEN Li,CN SUN Wenxuan,CN WANG Jinchuan,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M. PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

(54)	Judul	KAPSUL YANG MUDAH PECAH UNTUK ROKOK DAN BENDA YANG MENGHASILKAN AEROSOL
	Invensi :	YANG DITERAPKAN PADA KAPSUL YANG MUDAH PECAH

(57)	Abstrak :
	Pengungkapan ini mengungkapkan suatu kapsul yang mudah pecah untuk benda rokok. Kapsul yang mudah pecah terdiri dari suatu cangkang kapsul dan suatu cairan inti, dan kekasaran permukaan Sa dari cangkang kapsul adalah 0,5 hingga 5µm; menurut bagian berdasarkan berat, cangkang kapsul terdiri dari 45-80 bagian dari zat pembentuk gel dan 2-8 bagian dari materi partikulat. Kapsul yang mudah pecah yang disediakan oleh pengungkapan saat ini memiliki kekasaran permukaan, kekerasan dan kerapuhan yang baik, dan gaya gesek antara kapsul dan tarikannya meningkat ketika kapsul yang mudah pecah diterapkan dalam proses produksi, sehingga dapat mengatasi masalah kehilangan kapsul, ofset, tingkat kerusakan yang tinggi dan produktivitas rendah.




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID		(11)	No Pengumuman : 2026/05349	(13) A
(51)	I.P.C. : A 01K 63/04,A 01K 63/00,B 23Q 17/09				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416248		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusa Cendana Jalan Adisucipto, Penfui, Kupang Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Ishak Sartana Limbong,ID Liberatus Liem,ID Golden R. Modok,ID Murni Pallawagau,ID Merpati Banik,ID Ben V. Tarigan,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGUKUR KUALITAS AIR KOLAM PERIKANAN AIR TAWAR SECARA KONTINYU			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu alat pengukur dan penjaga kualitas air kolam perikanan air tawar. Invensi ini dapat mengukur dan menjaga kualitas air kolam perikanan air tawar secara kontinyu selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Invensi ini dapat mengatasi masalah kematian ikan akibat kualitas air kolam perikanan air tawar tidak sesuai batas kenormalannya. Invensi ini memiliki sistem pengukuran nilai pH, oksigen terlarut, dan temperatur dari air kolam budidaya, yang menggunakan mikrokontroler yang bekerja secara kontinyu dan realtime dan memberikan peringatan apabila nilai pH, oksigen terlarut, atau temperatur tidak sesuai dengan nilai batas normal air kolam				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05347	(13) A
(51)	I.P.C : E 04C 5/16,E 04F 13/06,E 04G 15/02,E 06B 1/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416235	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHIH-CHENG LIN NO.370, LUNZIHADING, LUNDING VIL., SINHUA DIST., TAINAN CITY Taiwan, Republic of China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : CHIH-CHENG LIN,TW CHUAN-HSUAN LIN,TW
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar S.H. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	RANGKAIAN ANTI-RETAK UNTUK DINDING SUDUT PINTU DAN JENDELA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Disediakan rakitan anti-retak untuk dinding sudut pintu dan jendela. Sejumlah komponen anti-retak (1) diberi jarak satu sama lain dan dihubungkan dengan batang pengikat (2) yang dimasukkan melalui komponen anti-retak (1). Paling sedikit satu sisi takik (13) dari komponen anti-retak (1) dihubungkan dengan bagian penahan (4) yang bentuknya sesuai dengan takik (13). Dengan demikian, daerah ikatan dan stabilitas sambungan dinding sudut rangka pintu dan jendela (51), (52) ditingkatkan oleh bagian penahan (4). Kekuatan anti-retak pada ujung paling depan dinding sudut semakin ditingkatkan. Selain itu, tegangan yang dihasilkan dihentikan oleh bagian penahan (4) sehingga arah transmisi tegangan berubah dan ketahanan terhadap gaya eksternal dihasilkan. Gaya eksternal yang bekerja pada ujung tegangan berkurang dan tersebar. Oleh karena itu, ketahanan terhadap tegangan dan kinerja anti-retak pada ujung paling depan dinding sudut ditingkatkan.
------	---



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05351	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01K 61/80,A 01K 61/10,G 05B 19/042				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416245		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusa Cendana Jalan Adi Sucipto, Penfui Kupang Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026			Ishak Sartana Limbong,ID Golden R. Modok ,ID Liberatus Liem,ID Murni Pallawagau ,ID Merpati Banik,ID Verdy A. Koehuan,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	ALAT PEMBERI PAKAN IKAN AIR TAWAR SECARA OTOMATIS			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan alat pemberian pakan ikan air tawar secara otomatis. Invensi ini dapat mengatasi masalah kekurangan asupan pakan ikan. Invensi ini memiliki sistem pendeteksi kekurangan pakan ikan di dalam tabung penyimpanan menggunakan sensor proximity dan mikrokontroler, sehingga pakan selalu tersedia cukup di tabung penyimpan; sistem penyuplai pakan secara otomatis menggunakan motor penggerak dan katup buka tutup, sehingga pakan disupply dengan waktu tepat dan jumlah yang cukup; sistem pelontar menggunakan dua motor penggerak dan pemukul, sehingga pakan dilontarkan dan disebar dengan sebaran yang luas untuk mengurangi persaingan makanan; dan bentuk casing pelontar yang berbentuk keong, sehingga mengurangi pakan yang terjebak di dalam pelontar				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05346	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61F 2/50,A 61F 2/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416238		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Jln. Kaliurang KM 14,5 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : Muhammad Khafidh,ID Donny Suryawan,ID Atyanti Dyah Prabaswari,ID Dhafa Aria Pradana Anggaraksa,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul Invensi :	TELAPAK KAKI PALSU JENIS SACH (SINGLE AXIS CUSHION HEEL)			
(57)	Abstrak : Kehilangan fungsi anggota tubuh, terutama pada anggota gerak bagian bawah akan menyebabkan kesulitan dalam berjalan dan melakukan aktivitas lainnya. Penderita amputasi di Indonesia sering merasa malu dan kurang percaya diri ketika dianggap sebagai penyandang disabilitas. Penggunaan telapak kaki palsu SACH adalah salah satu upaya meningkatkan kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas ekstremitas bagian bawah. Harga telapak kaki palsu SACH sangat terjangkau sehingga banyak digunakan di Indonesia. Hanya saja, produk telapak kaki palsu SACH di Indonesia masih didominasi oleh produk impor. Invensi ini adalah upaya pengembangan telapak kaki palsu SACH dengan geometri sesuai anatomi orang Indonesia. Telapak kaki palsu SACH dalam invensi ini memiliki bentuk, warna, dan estetika mirip kaki normal. Telapak kaki palsu SACH ini menggunakan bahan utama berupa elastomer polyurethane dengan keel yang tertanam menggunakan bahan polimer. Keel ini tidak dapat dilepas dan berfungsi sebagai penguat telapak kaki palsu SACH saat menerima beban berat tubuh.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05396	(13)	A
(51)	I.P.C : G 05B 19/00,G 06Q 50/02,H 02S 40/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202416301		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kantor Transfer Teknologi, Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, Gedung Pusat Riset Lantai 6, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor :	
				Fauzi Imaduddin Adhim, S.ST., M.T.,ID Lutfir Rahman Aliffianto, S.T., M.T.,ID	
				Ir. Arif Musthofa, M.T.,ID Ilham Agung Wicaksono, S.Tr.T., M.Tr.T.,ID	
				Lucky Putri Rahayu, S.Si., M.Si.,ID Dr. Berlian Al Kindhi, S.ST., M.T.,ID	
				Joko Priambodo, S.T., M.T.,ID Rifki Firmansyah, S.Pd.,ID	
				Ayyub Amujianto,ID Naufal Dyas Hidayatullah,ID	
				Selfrin Surya Maulana,ID Vicky Fernanda,ID	
				Fany Azzahra Ananto,ID Alifitrah Paksy Naian,ID	
				Ismail Adrian Putra Yuniardi,ID Muhammad Abdul Aziz Alghiffari,ID	
				M. Dwi Chandra,ID Moch. Rio Alfiansyah,ID	
				Giga Maulidy Sidiq,ID Nicholas Ganendra Winugraha,ID	
				Raziq Altaf Rusdy,ID Muhamad Afridil Hisan,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	


(54)	Judul	SISTEM PERTANIAN VERTIKAL MENGGUNAKAN SUMBER TENAGA SURYA YANG TERINTEGRASI
	Invensi :	DENGAN INTERNET OF THINGS DAN SISTEM TRACEABILITY

(57)	Abstrak : SISTEM PERTANIAN VERTIKAL MENGGUNAKAN SUMBER TENAGA SURYA YANG TERINTEGRASI DENGAN INTERNET OF THINGS DAN SISTEM TRACEABILITY Invensi ini mengenai Sistem Pertanian Vertikal menggunakan penelitian tentang implementasi Sumber Tenaga Surya yang Terintegrasi dengan Internet of Things dan Sistem Traceability pada sistem pertanian hidroponik vertikal, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan sistem hidroponik vertikal yang menggunakan sumber tenaga surya sebagai pemasok daya dan pengawasan tanaman menggunakan Internet of Things serta pencatatan dengan Traceability (Ketertelusuran). Panel surya menghasilkan energi listik untuk menyediakan daya di rumah kaca yang didalamnya terdapat sensor dan aktuator. Hasil pembacaan sensor dikirim ke database secara real-time untuk pengambilan keputusan yang dapat berupa aktuator ataupun yang lainnya. Pada rumah kaca terdapat tanaman yang ditumbuhkan dengan metode hidroponik aliran air secara bertingkat. Dalam penanamannya dilakukan pencatatan tiap prosesnya dengan menggunakan metode traceability mulai dari penanaman tanaman hingga ke konsumen
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05570	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/38,H 01M 10/0587,H 01M 10/0562				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514279		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Takuya KIMURA,JP Tetsuya WASEDA,JP Kenichi KAKISHITA,JP Yuki SATO,JP Hideyuki TOKIOKA,JP Takuya MATSUYAMA,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-224581 19 Desember 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026				
		(74)		Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99	
(54)	Judul Invensi :	BATERAI KEADAAN-PADAT DAN METODE MEMANUFAKTUR BATERAI KEADAAN-PADAT			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan baterai keadaan-padat, yang mencakup lapisan elektrode negatif dan lapisan elektrolit padat yang bersebelahan dengan lapisan elektrode negatif, lapisan elektrode negatif yang mengandung bahan aktif elektrode negatif dan elektrolit padat, dan bahan aktif elektrode negatif yang mengandung kompleks yang mencakup sejumlah partikel, dan partikel yang tidak dicakup dalam kompleks tersebut, dimana sedikitnya beberapa dari partikel yang tidak dicakup dalam kompleks tersebut berpenetrasi ke dalam lapisan elektrolit padat.				

GAMBAR 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05361	(13)	A
(51)	I.P.C : H 02P 3/18,H 02P 3/14,H 02P 27/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600532		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD. 2-1 Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : YAMAGUCHI Hiroki ,JP MASAMITSU Toshihiko ,JP YAHAGI Hokuto ,JP	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024-223944	19 Desember 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	METODE KONTROL REGENERATIF MOTOR, SIRKUIT KONTROL MOTOR, DAN PROGRAM KONTROL REGENERATIF MOTOR			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode kontrol regeneratif motor yang melakukan kontrol regeneratif tanpa menciptakan nilai peta adaptif. Invensi ini berkaitan dengan metode kontrol regeneratif motor yang memungkinkan arus negatif mengalir ke motor sedemikian rupa sehingga arus regeneratif mengalir ke baterai untuk mengisi daya baterai. Metode kontrol regeneratif motor ini meliputi: menetapkan nilai arus regeneratif target berdasarkan kondisi baterai; memungkinkan arus negatif mengalir ke motor sedemikian rupa sehingga arus regeneratif mendekati nilai arus regeneratif target dan mengukur arus regeneratif sambil memungkinkan arus regeneratif mengalir ke baterai; melakukan kontrol umpan balik agar arus negatif mengalir ke motor sehingga dapat menghilangkan selisih antara nilai arus regeneratif dan nilai arus regeneratif target; menentukan apakah nilai arus regeneratif meningkat atau menurun; mempertahankan kontrol umpan balik ketika nilai arus regeneratif dinyatakan meningkat; dan ketika nilai arus regeneratif dinyatakan tidak mampu mencapai nilai arus regeneratif target dan menurun, mendeteksi nilai arus regeneratif maksimum berdasarkan riwayat nilai arus regeneratif dan menyesuaikan serta mengontrol arus yang mengalir ke motor sedemikian rupa sehingga nilai arus regeneratif mencapai nilai arus regeneratif maksimum.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05490	(13) A
(51)	I.P.C : G 01N 33/5752,G 01N 33/557,G 01N 33/50		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514415	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : Asep Bayu,ID Siti Irma Rahmawati,ID Dwi Wahyu Indriani,ID Masteria Yunovilsa Putra,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	Metode Uji Sitotoksisitas dan Sekresi Insulin Akibat Paparan Asap Rokok Elektrik pada Model Sel Mamalia
	Invensi :	Secara In Vitro Menggunakan Ruang Pengabut Aerosol

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode dan perangkat pengujian paparan aerosol dari rokok elektrik pada sel mamalia melalui sistem ruang kabut aerosol (aerosol chamber). Ruang kabut aerosol dibuat dari bahan akrilik ketebalan 2mm, berbentuk kotak dengan dimensi 27,5 cm x 17,5 cm x 15 cm. Cairan rokok elektrik diubah menjadi aerosol dengan bantuan alat nebulizer. Paparan rokok elektrik diberikan pada media tumbuh sel dengan durasi paparan 3 detik, jeda tiap paparan 30 detik dan paparan diulang sebanyak 20 kali. Ada 15 varian dan merk rokok elektrik yang berbeda yang diujikan dalam penelitian ini. Sel kanker paru manusia A549 dan sel pankreas tikus Min-6 ditumbuhkan di media yang telah diberi paparan aerosol rokok elektrik dengan pengenceran. Hasil sitotoksisitas menunjukkan bahwa hasil paparan aerosol pada media hidup sel sebesar 0-100%. Sedangkan hasil penurunan produksi insulin pada sel MIN-6 didapatkan pada rentang 20-40%. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aerosol chamber dapat digunakan sebagai model uji efek sitotoksisitas dan produksi insulin dari cairan rokok elektrik.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05476	(13)	A
(51)	I.P.C : C 23C 4/12,C 23C 28/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514182		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor : Hubby Izzuddin ,ID	

(54)	Judul Invensi :	METODE PELAPISAN TAHAN KOROSI MENGGUNAKAN KAWAT LOGAM FeNiCrAl DENGAN TEKNOLOGI WIRE ARC SPRAY SERTA KARAKTERISTIK LAPISAN YANG DIHASILKANNYA
------	--------------------	---

(57) **Abstrak :**


Invensi ini mengatasi kekurangan dari teknologi pelapisan sebelumnya serta mengungkap suatu metode pelapisan tahan korosi di lingkungan suhu tinggi pada lingkungan yang mengandung alkali tinggi, dengan memanfaatkan metode wire arc spray menggunakan dua jenis kawat logam (wire) berbasis FeCrAl dan NiCrAl untuk menghasilkan lapisan paduan FeNiCrAl, serta karakteristik pelapis yang dihasilkannya. Metode pelapisan pada invensi ini terdiri dari dua tahapan utama, yaitu tahap persiapan substrat, tahap pra-deposisi, dan tahap pelapisan menggunakan teknik wire arc spray. Hasil pelapisan menunjukkan ketebalan lapisan FeNiCrAl sekitar 328 μm dengan komposisi terdiri atas Fe 47-51 wt%, Ni 23-29 wt%, Cr 16-18 wt%, dan Al 5-6 wt%, dengan struktur mikro splat dan porositas rendah 0,547%. Karakteristik ini memiliki ketahanan adhesi dan mampu meningkatkan ketahanan terhadap penetrasi gas-gas korosif akibat pada suhu tinggi. Pengujian ketahanan terhadap oksidasi dilakukan di lingkungan uap garam alkali klorida, yaitu 75% KCl dan CaCl₂, pada suhu 600°C selama 100 jam. Hasilnya menunjukkan bahwa substrat ASTM A516 yang dilapisi FeNiCrAl mengalami pertambahan massa yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar 8–12,7 mg/cm². Hal ini mengindikasikan bahwa lapisan FeNiCrAl secara efektif menghambat proses oksidasi di lingkungan ekstrem.



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05518	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4162,A 61K 9/14,A 61P 31/00,C 07D 487/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600534		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 3600 Civic Center Boulevard 9th Floor Philadelphia, Pennsylvania 19104 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Juni 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 63/509,452	(32) Tanggal 21 Juni 2023	(33) Negara US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : MITCHELL, Michael J.,US HAN, Xuexiang,CN WEISSMAN, Drew,US ALAMEH, Mohamad-Gabriel,FR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA LIPIDOID AGONIS RESEPTOR SEPERTI TOL (TLR), NANOPARTIKEL LIPID (LNP) YANG MENCAKUPNYA, DAN METODE PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan senyawa lipidoid yang mencakup agonis reseptor mirip tol (TLR), nanopartikel lipid (LNP) yang mencakupnya, dan metode penggunaannya. Dalam perwujudan tertentu, LNP yang dijelaskan di sini berguna untuk meningkatkan efek terapeutik dan/atau profilaktik dari komposisi vaksin.				

Gambar 6A




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05500	(13) A
(51)	I.P.C : G 01D 18/00,G 01T 1/161,G 01T 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514561		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Hermawan Candra,ID Syarifatul Ulya,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		Irvan Dwi Junianto,ID Gatot Wurdianto,ID
			Caecilia Tuti Budiantari,ID Wijono,ID
			Heru Prasetio,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	METODE PEMBUATAN SUMBER STANDAR RADIONUKLIDA PEMANCAR GAMMA CAMPURAN 133BA-60CO BENTUK PADAT (POINT SOURCE) UNTUK KALIBRASI SPEKTROMETER GAMMA
(57)	Invensi :	

Abstrak :


Telah dilakukan pembuatan sumber standar campuran 133Ba-60Co meliputi penyiapan penyangga sumber standar radionuklida, penyiapan larutan pengemban dan metode penentuan radioaktivitas. Sumber standar campuran berbentuk geometri padat berupa point source dan metode pengukuran aktivitas radioaktif menggunakan metode relatif spektrometri gamma detektor High Purity Germanium dengan sumber standar 152Eu LMRI. Tujuan pembuatan sumber standar campuran 133Ba-60Co untuk mengkalibrasi alat ukur aktivitas pada rentang energi tingkat menengah pada 356 keV dan energi tinggi 1173.2 keV dan 1332,5 keV. Sumber standar tersebut mempunyai waktu paro panjang 1133Ba (T1/2) 10,539(6) tahun and 60Co (T1/2) 5,2711 (8) tahun sehingga penggunaan sumber standar campuran 133Ba-60Co tersebut lebih efektif dan efisien. Hasil pengukuran aktivitas campuran 1133Ba-60Co adalah 133Ba : (20,50 ± 0,30) Bq/mg dan 60Co: (43,73 ± 1,31) Bq/mg, dengan ketidakpastian pengukuran sebesar 3,1%.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05478	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 23/00,B 01J 35/00,B 01J 37/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514180	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung BJ Habibie, Jl. M.H Thamrin No 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025	(72)	Nama Inventor : Saepurahman,ID Haroki Madani,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	METODE SINTESIS FOTOKATALIS HETEROJUNCTION Sn2+-SnO2/N-TiO2 UNTUK FOTOREDUKSI CO2 MENJADI ASAM FORMAT MELALUI JALUR BIKARBONAT PADA PENYINARAN CAHAYA TAMPAK DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA	

(57) **Abstrak :**

Invensi ini berhubungan dengan metode sintesis fotokatalis heterojunction Sn2+-SnO2/N-TiO2 untuk fotoreduksi CO2 menjadi asam format melalui jalur bikarbonat pada penyinaran cahaya tampak dan produk yang dihasilkannya. Lebih khususnya, invensi ini berhubungan dengan pembuatan fotokatalis dengan bahan timah oksida yang dimodifikasi melalui self-doping dengan Sn2+ (Sn2+-SnO2) dan pembentukan heterojunction dengan titanium oksida yang didoping dengan nitrogen. Proses pembuatan fotokatalis dilakukan dengan metode sol-hidrotermal. Selanjutnya, heterojunction Sn2+-SnO2/NTiO2 diuji untuk fotoreduksi CO2 menjadi asam format melalui jalur bikarbonat di bawah paparan cahaya UV-A dan tampak. Metode pada invensi ini terdiri dari langkah-langkah: menyiapkan sol yang terdiri dari titanium butoksida, isopropil alkohol, asam asetat glasial, SnCl4·5H2O, SnCl2·2H2O, trietilamina dan hidrazina hidrat. Kemudian melakukan proses aging yang diikuti proses hidrotermal. Selanjutnya, memisahkan padatan dan mencuci padatan. Setelah itu, mengeringkan padatan dan menghaluskan untuk memperoleh serbuk fotokatalis Sn2+-SnO2/N-TiO2. Produk yang dihasilkan berupa fotokalis Sn2+-SnO2/N-TiO2 yang memiliki karakteristik: terdiri dari fase kristalin SnO2 dan fase amorf TiO2, memiliki celah pita sempit antara 2,05 dan 2,65 eV, memiliki posisi pita valensi antara 1,20 dan 1,70 eV, dan mampu mereduksi CO2 menjadi asam format melalui jalur bikarbonat dibawah cahaya UV-A maupun cahaya tampak dengan laju produksi asam format secara berurutan 160–200 dan 100140 μmol/gfotokatalis-1jam-1.




Gambar 1.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05532	(13) A
(51)	I.P.C : E 21F 17/18,G 01B 21/32		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514226		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Wahyu Garinas,ID Evensius Bayu Budiman,ID Haerul Hidayaturrahman,ID Nurhadi Wibowo,ID Dadan Moh.Nurjaman,ID Noviarso Wicaksono,ID Wahyu Hidayat,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	ALAT DETEKSI PERUBAHAN STRUKTUR TEROWONGAN PADA PENAMBANGAN RAKYAT BAWAH TANAH
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :
Invensi ini mengenai peralatan pemantauan Perubahan struktur terowongan pada penambangan rakyat bawah tanah menggunakan jaringan GSM berbasis 2G/4G/5G untuk komunikasi data. Melalui master mini controller ini dapat diimplementasikan ke dalam Sistem Stasiun Perubahan struktur terowongan Otomatis atau automatic tunnel deformation monitoring station (ATDMS) dengan komunikasi melalui jaringan GSM. Master mini controller digunakan untuk mengumpulkan data dari seperangkat sensor deformasi terowongan dan mengirimkannya ke server untuk ditampilkan di dashboard berbasis web melalui aplikasi gateway. Aplikasi gateway memastikan validitas data dan mencadangkan informasi untuk penyimpanan yang aman. Perangkat keras master mini controller, mirip dengan pencatat data logger biasa dengan ukuran lebih kecil. Koneksi wiring sederhana antara perangkat dan seperangkat sensor deformasi tunnel memudahkan perawatan, dan komunikasi GSM memungkinkan manajemen pengaturan data dari jarak jauh tanpa ketergantungan pada jaringan wifi yang sulit didapatkan pada lokasi penambangan rakyat. Transmisi data dioptimalkan untuk menghemat daya dan memperpanjang umur modem dan sensor deformasi terowongan. Aplikasi gateway berfungsi untuk mengelola komunikasi antara master mini controller dan server pemrosesan data, mendukung visualisasi dan pengiriman data yang digunakan untuk analisis dan pemodelan kekuatan struktur geometri terowongan pada aktivitas penambangan rakyat.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05575	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06v 10/74,G 06v 20/56				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514254		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Bidang Transfer Teknologi, Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi Institut Teknologi Bandung (DKST ITB), Gedung 2 ITB Innovation Park Lantai 2, Jalan Boulevard Teknopolis Summarecon, Cisaranten Kidul, Gedebage, Bandung Kode Pos 40294, Jawa Barat, Indonesia Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor : Anggera Bayuwindra S.T., M.T., Ph.D.,ID Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono,ID Dr. Lenni Yulianti, S.T., M.T.,ID Ishak Hilton Pujantoro Tnunay S.T., Ph.D.,ID Miqdad Abdurrahman,ID Iqbal Najmul Achyar,ID Zulfan Andria Putranto,ID Vincentius Bhataro Ekaputra,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM SEEKER BERBASIS VISUAL UNTUK PELACAKAN DAN ESTIMASI POSISI TARGET			

(57) **Abstrak :**


Invensi ini berkaitan dengan suatu sistem seeker berbasis visual untuk pelacakan dan estimasi posisi target. Permasalahan yang dihadapi pada teknologi sebelumnya adalah belum tersedianya suatu sistem terintegrasi yang mampu mendeteksi objek, mempertahankan identitas objek antar-frame, serta mengestimasi posisi target secara langsung dari citra RGB dengan memanfaatkan perubahan posisi wahana. Untuk menjawab masalah tersebut, invensi ini mengusulkan suatu sistem seeker yang memproses citra melalui rangkaian pendeteksian objek berbasis kecerdasan buatan YoloV11, pelacakan objek menggunakan algoritma BoT-SORT, dan estimasi posisi target melalui metode triangulasi visual yang mengacu pada posisi wahana. Sistem ini dicirikan oleh kemampuannya menggabungkan identifikasi, pelacakan, dan estimasi posisi target dalam satu alur pemrosesan yang berkesinambungan. Kelebihan lainnya adalah arsitektur modular dengan protokol komunikasi ROS2, yang memungkinkan integrasi langsung dengan sistem kendali wahana serta memperluas kompatibilitas dengan subsistem lain. Invensi ini dapat diterapkan pada berbagai platform pemantauan dan sistem pertahanan yang memerlukan akuisisi target secara akurat, cepat, dan adaptif.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05515	(13) A
(51)	I.P.C : H 01Q 1/38,H 01Q 13/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514231		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Dr. Folin Oktafiani M.T.,ID Dr. Eng. Diki Purnawati S.Si., M.Sc.,ID Yahya Syukri Amrullah S.T.,ID Erry Dwi Kurniawan Ph.D,ID Widhya Budiawan M.Si.,ID Suisbiyanto Prasetya S.T., M.T.,ID Bagus Edy Sukoco S.T.,ID Teguh Praludi S.T., M.T.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	ANTENA ULTRAWIDEBAND YANG FLEKSIBEL, TRANSPARAN, DAN WEARABLE UNTUK APLIKASI PENCITRAAN GELOMBANG MIKRO
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan antena ultrawideband, lebih khususnya berupa suatu antena ultrawideband yang fleksibel, transparan, dan wearable untuk aplikasi pencitraan gelombang mikro; dimana komponen penyusun antena ultrawideband tersebut terdiri dari patch antena (1), substrat antena (2), groundplane (3), parasitik elemen (4), penghubung antara patch antena dengan parasitik elemen (5), saluran pencatuan (6), dan konektor sma (7); dimana patch antena (1) berbentuk segienam datar horizontal dan terbuat dari copper tape, substrat antena (2) berbentuk lingkaran yang terbuat dari material PDMS sehingga menghasilkan substrat yang fleksibel bisa dilengkungkan kearah horizontal dan vertikal, groundplane (3) berbentuk lingkaran dengan penambahan slot dibagian tengah dan terbuat dari copper tape, parasitik elemen (4) dengan bentuk sama seperti patch antena (1) yaitu segienam datar horizontal yang ditempatkan mengelilingi patch antena (1), penghubung antara patch antena dengan parasitik elemen (5) yang berbentuk persegi panjang yang ditempatkan ditengah tengah tiap sisi patch antena (1), saluran pencatuan (6) yang menghubungkan patch antena (1) dengan konektor antena (7).
------	-----------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05469	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 33/10,A 23L 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514199		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor : Agustine Susilowati,ID Hakiki Melanie,ID Yati Maryati,ID Melati Septiyanti,ID Puspa Dewi Nariij Lotulung,ID Siti Rifqah Mulani,ID Risma Hijriah Dwi Putri,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	PEMBUATAN HIDROLISAT KACANG HIJAU (Vigna radiata L) TERFERMENTASI OLEH Rhizopus
	Invensi :	oligosporus strain C1 ATAU Rhizopus sp SEBAGAI SEDIAAN ASAM FOLAT ALAMI

(57)	Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan hidrolisat kacang hijau terfermentasi sebagai sumber asam folat alami (vitamin B9) selain nutrisi lainnya melalui kombinasi proses fermentasi oleh inokulum Rhizopus ogolisporus strain C1 atau Rhizopus sp selanjutnya hidrolisis menggunakan enzim protease kasar dari inokulum yang mengandung Rhizopus oligosporus strain C1 atau Rhizopus sp campuran atau enzim protease kasar papain dan selanjutnya pengeringan sehingga dihasilkan berturut-turut kacang hijau terfermentasi, suspensi hidrolisat dan serbuk hidrolisat sebagai sediaan asam folat alami untuk fortifikan makanan/minuman atau suplemen asam folat.	




Keterangan :*)Produk kacang hijau terfermentasi sebagai sediaan asam folat ; **)enzim protease kasar Rhizopus sp/ R.oligosporus strain C1 , enzim papain kasar pada konsentrasi optimal;***)waktu proses optimum; ****) Produk hidrolisat ; *****) serbuk hidrolisat kacang hijau terfermentasi sebagai sediaan asam folat.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05494	(13) A
(51)	I.P.C : C 04B 18/14,C 21B 5/04,C 22C 19/03		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514411		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Asnan Rinovian ,ID Sudibyo,ID Fajar Nurjaman,ID Widi Astuti ,ID Yassaroh ,ID Meidaliyantisyah,ID Tri Wahyuni ,ID Yudha Gusti Wibowo,ID Adrian ,ID Himawan Tri Bayu Murti Petrus ,ID Ahmad Tawfiequrahman Yuliansyah,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE PEMBUATAN MATERIAL KOMPOSIT TERAK NIKEL, HIDROKSIDA BERLAPIS GANDA, DAN MAGNETIT SEBAGAI ADSORBEN SIANIDA SERTA PRODUK YANG DIHASILKANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan komposisi dan metode pembuatan material komposit terak nikel, hidroksida berlapis ganda, dan magnetit beserta karakteristik yang dihasilkannya. Proses pembuatan dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, hidroksida berlapis ganda disintesis dengan melarutkan seng nitrat heksahidrat (60%) dan aluminium nitrat nonahidrat (40%) berdasarkan perbandingan molar, kemudian diaduk pada suhu 80–120 °C dan ditambahkan larutan NaOH 1–5 M hingga pH 10–12, menghasilkan endapan putih yang dicuci hingga pH netral dan dikeringkan pada suhu 80–120 °C selama 60–180 menit. Kedua, magnetit diperoleh dengan mencampurkan larutan FeSO ₄ ·7H ₂ O dan FeCl ₃ ·6H ₂ O (1:2), lalu ditetaskan ke dalam larutan NaOH 1–5 M pada suhu 80 °C hingga terbentuk endapan hitam, yang dicuci dengan etanol hingga netral dan dikeringkan. Tahap terakhir adalah pembentukan komposit dengan mencampurkan terak nikel, hidroksida berlapis ganda, dan magnetit pada perbandingan 4:1:1 dalam larutan NaOH 1–5 M pada suhu 70–90 °C dengan pengadukan 120–200 rpm hingga pH 10–12, kemudian produk dicuci netral dan dikeringkan pada suhu 80–120 °C selama 360–480 menit. Komposit yang dihasilkan memiliki luas permukaan tinggi, struktur mesopori stabil, gugus aktif beragam, serta sifat magnetik superparamagnetik yang memudahkan pemisahan pasca adsorpsi, sehingga efektif, selektif, dan berkelanjutan untuk remediasi sianida.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05544	(13) A
(51)	I.P.C : G 01T 3/00,G 21G 1/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514522		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		
(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia		
(72)	Nama Inventor : Rasito,ID Haryo Seno,ID Hengki Wibowo,ID Kasmudin,ID Mujamilah,ID Ismet Isnaini,ID Ausatha Rabbanny Yanto,ID Hana Subhiyah,ID Adli Muhaimin,ID Ahadi Damar Prasetya,ID Rhakamerta Hijazi,ID Nazly Kurniawan,ID Ari Satmoko,ID Abu Khalid Rivai,ID Jazid Uchti Namir,ID Agus Sahputra,ID		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
(54)	Judul ALAT SPEKTROMETER NEUTRON MODERATOR TUNGGAL DENGAN DETEKTOR PASIF KEPING		
	Invensi : EMAS		

(57) **Abstrak :**
Invensi ini mengenai suatu alat spektrometer neutron moderator tunggal dengan detektor pasif keping emas, lebih khususnya spektrometer neutron moderator tunggal dengan detektor pasif keping emas yang memiliki geometri silinder dengan material multilayer bervariasi dan penggunaan multi-keping emas dengan susunan tertentu sedemikian hingga spektrum neutron pada medan fluks tinggi dapat diukur dengan ketelitian tinggi. Desain alat spektrometer neutron moderator tunggal dengan detektor pasif keping emas terdiri dari moderator berbahan PE berbentuk silinder dengan diameter 8 cm dan panjang 16 cm. Di tengah moderator ditempatkan tujuh foil Au sebagai detektor neutron yang memiliki diameter 11 mm dan ketebalan 0.2 mm. Alat spektrometer neutron moderator tunggal dengan detektor pasif keping emas menggunakan detektor foil Au murni 99,7%, pengotor Ta, Se, dan Hg masing-masing dengan kandungan 0,1%. Massa jenis foil Au 19,276 g/cm³ sehingga massa detektor yang digunakan rata-rata 0,3662 g. Pada bagian samping dan belakang moderator ditempatkan shielding neutron termal dari bahan karet-boron tebal 3 mm dan Cd tebal 0.5 mm.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05492	(13) A
(51)	I.P.C : B 63B 1/40,B 63B 3/26,B 63B 1/10,B 63B 39/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514413		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Fariz Maulana Noor ,ID Muryadin ,ID Endang Widjiati ,ID Nanang Setiyobudi,ID Rio Dwi Sakti Wijaya ,ID Arfis Maydino Firmansyah Putra,ID Cakra Wijaya Kusuma Rahadi ,ID Putri Virliani ,ID Ari Budi Setiawan ,ID Dedy Ardiansyah ,ID Anis Kurniati Arifah ,ID Arfista Neva Izan Perdana,ID Hendra Adinanta ,ID Arga Iman Malakani ,ID Mohamad Imam Afandi ,ID Yusron Feriadi ,ID Taufiq Arif Setyanto,ID Mahendra Indriaryanto,ID Bambang Widjanarko,ID Dimas Fajar Prasetyo,ID Laily Fajarwati ,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	LAMBUNG KAPAL PENUMPANG JENIS KATAMARAN UNTUK PERAIRAN TERBATAS DAN TERBUKA
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan lambung kapal penumpang jenis katamaran, lebih khususnya kapal yang memiliki lambung ganda dengan panjang garis air 35 meter dan lebar 8,4 meter untuk meningkatkan stabilitas, memperkecil gaya hambatan, dan daya mesin kapal, serta dapat mengurangi gelombang akibat pergerakan kapal sehingga tidak merusak lingkungan sekitar perairan terbatas. Stabilitas dinamis memanjang kapal ditingkatkan melalui penambahan pengatur trim (stern wedges) di buritan yang berfungsi untuk meredam gerakan anggukan (running trim). Selain itu, pada bagian haluan kapal dibentuk penahan percikan (chine) berupa lekukan menjorok keluar di atas garis air yang memanjang ke belakang, sehingga mampu memecah dan mengarahkan percikan air menjauh dari geladak. Desain ini juga memberikan kontribusi penting terhadap pengoperasian kapal ramah lingkungan dengan meminimalisir dampak gelombang pada perairan terbatas maupun terbuka.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05493	(13) A
(51)	I.P.C : C 08J 11/18,C 08J 11/12,C 08J 11/00,D 01D 5/11		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514412		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Kusno Isnugroho,ID Muhammad Amin ,ID Yusup Hendronursito ,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	METODE PEMBUATAN SERAT-NANO BERBASIS POLIVINL ALKOHOL (PVA) DAN KALSIUM OKSIDA
	Invensi :	DARI LIMBAH CANGKANG TELUR DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA


(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan komposisi serat-nano berbasis polivinil alkohol (PVA) dan kalsium oksida (CaO) yang diperoleh dari kalsinasi limbah cangkang telur, serta metode pembuatannya menggunakan teknik electrospinning. Komposisi ini terdiri dari larutan PVA (9–10% b/v) sebagai matriks polimer yang biodegradable dan larut air, serta partikel CaO sebesar 1–5% berat terhadap massa PVA. CaO diperoleh melalui proses kalsinasi limbah cangkang telur pada suhu 800°C selama 180 menit. Proses electrospinning dilakukan pada tegangan 12–15 kV dengan jarak nozzle ke kolektor 10–15 cm, menghasilkan serat-nano berdiameter 62–165 nm, porositas 78–82%, dan densitas curah 0,25–0,30 g/cm³. Partikel CaO terdispersi homogen dalam matriks serat, membentuk komposit organik-anorganik yang fleksibel, berpori tinggi, dan stabil secara kimia. Invensi ini mengatasi kekurangan teknologi sebelumnya yang menggunakan bahan sintesis, pelarut toksik, atau struktur padat yang kurang fungsional. Keunggulan utamanya adalah pemanfaatan limbah biomineral lokal, proses ramah lingkungan, serta potensi aplikasi dalam media filtrasi udara, bahan antibakteri, dan scaffold biomedis. Komposisi ini menawarkan solusi material berkelanjutan dengan performa teknis tinggi untuk berbagai kebutuhan industri dan kesehatan.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05497	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01H 4/00,A 01N 59/00,C 12N 5/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514406		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no. 8, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor :	
				Dr. N. Sri Hartati,ID Dr. Wahyuni M. Biomed,ID	
				Dr. Enung Sri Mulyaningsih,ID Yashanti Berlinda Paradisa M.Sc.,ID	
				Dr.rer.nat. Pratiwi Prananingrum S.Si., M.Sc. ,ID Lina Herliana S.Si., M.Biotech., Ph.D.,ID	
				Anky Zannati M.Si,ID Betalini Widhi Hapsari S.P., M.Si.,ID	
				Chairunisa S.Si., M.Biotech.,ID A. Nauval Dzakwan Wahyudi,ID	
			Irfan Ilyas S.Si,ID		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	Metode Perbanyakan In Vitro Ubi Jalar (Ipomea batatas) Dengan Sterilisasi Menggunakan Hidrogen
	Invensi :	Peroksida (H2O2) dan Asam Askorbat


(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan metode sterilisasi dan perbanyakan in vitro ubi jalar (Ipomoea batatas L.)yang efektif, non-toksik, dan menjamin stabilitas genetik hasil kultur. Metode ini meliputi tahapan sterilisasi eksplan menggunakan kombinasi larutan asam askorbat 1 g/L dan hidrogen peroksida (H₂O₂) 10% selama 10 menit untuk menghilangkan kontaminan tanpa merusak jaringan, diikuti induksi tunas majemuk pada media Murashige & Skoog (MS) yang mengandung 6-benzylaminopurine (BAP) 1,5 mg/L, aklimatisasi plantlet pada media kompos serta verifikasi stabilitas genetik menggunakan lima primer penanda Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD). Kombinasi tahapan proses sterilisasi, induksi tunas, multiplikasi tunas, dan aklimatisasi menghasilkan tingkat sterilitas ≥60%, kelangsungan hidup eksplan ≥90%, dan penurunan pencoklatan jaringan hingga 80% dibanding metode konvensional. Invensi ini memungkinkan produksi bibit ubi jalar seragam, bebas kontaminan, dan stabil secara genetik untuk mendukung perbanyakan massal dan program pemuliaan tanaman yang berkelanjutan.
------	-----------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05411	(13) A
(51)	I.P.C : F 24T 10/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601080		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE - S.R.L. Via Felice Matteucci 2 50127 Florence Italy
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Juli 2024		(72) Nama Inventor : AMIDEI, Simone,IT BERGAMINI, Lorenzo,IT
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102023000015990 28 Juli 2023 IT		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE INJEKSI ULANG GEOTERMAL MULTIFASE BERBANTUAN GRAVITASI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Sistem terdiri atas pemisah cairan-gas (31) yang memiliki saluran masuk (31.1), saluran keluar gas (31.3), dan saluran keluar cairan (31.2). Sistem tersebut lebih lanjut mencakup bejana pertama (33), bejana kedua (35), unit pemompaan (37) yang memiliki sisi isap (37.1) dan sisi penghantaran (37.2); dan sambungan fluida (41.4) ke sumur injeksi ulang geotermal (7). Sisi isap (37.1) dari unit pemompaan (37) diadaptasikan untuk secara selektif digandengkan secara fluida dengan sisi bawah dari pemisah cairan-gas (31), sisi bawah dari bejana pertama (33), dan sisi bawah dari bejana kedua (35). Sisi penghantaran (37.2) dari unit pemompaan (37) diadaptasikan untuk secara selektif digandengkan secara fluida dengan bejana pertama (33) dan bejana kedua (35). Saluran keluar gas (31.3) dari pemisah cairan-gas (31) diadaptasikan untuk secara selektif digandengkan secara fluida dengan sisi atas dari bejana pertama (33) dan sisi atas dari bejana kedua (35). Sambungan fluida (41.4) ke sumur injeksi ulang geotermal (7) diadaptasikan untuk secara selektif digandengkan secara fluida dengan sisi atas dari bejana pertama (33) dan sisi atas dari bejana kedua (35).
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05510	(13) A

(51)	I.P.C : H 01Q 13/08,H 01Q 21/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514237	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Indonesia (72) Nama Inventor : Hidayah, S.T. ,ID Prof. Ir. Gamantyo Hendrantoro, M.Eng., Ph.D.,ID Dr.-Ing. Ir. Wahyudi Hasbi, S.Si., M.Kom.,ID Dr. Fannush Shofi Akbar, S.ST.,ID Nayla Najati S.T., M.T. ,ID Rosza Madina S.T., M.T.,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		

(54)	Judul	ANTENA PHASED ARRAY 3X3 PADA STASIUN BUMI UNTUK PENJEJAKAN SATELIT DI ORBIT BUMI	
	Invensi :	RENDAH	


(57)	Abstrak :	Pemanfaatan teknologi satelit telah mengalami perkembangan pesat, terutama dalam bidang satelit orbit bumi rendah (LEO). Fungsi antena stasiun bumi adalah untuk mendukung pengendalian misi dan komunikasi data, yang merupakan aspek kritis dari perannya. Namun, penerapan antena reflektor besar dibatasi oleh beberapa faktor. Pertama, biaya produksi antena-antena ini tinggi, dan perawatannya rumit serta memakan waktu. Selain itu, antena-antena ini seringkali berukuran besar, yang dapat menghambat portabilitas dan kemudahan penggunaannya. Studi ini mengusulkan array antena mikrostrip kompak dan hemat biaya yang mampu melakukan pelacakan otomatis satelit LEO. Sebuah array persegi panjang seragam 3x3 dengan jarak setengah gelombang dirancang, menggunakan antena patch dengan dukungan rongga dan struktur tanah berlubang berbentuk X untuk meningkatkan bandwidth dan mencapai polarisasi lingkaran. Desain antena dikembangkan menggunakan CST Studio Suite, sementara analisis matematis karakteristik array—seperti faktor array dan pengaturan arah sinar—dilakukan menggunakan MATLAB. Selanjutnya, prototipe dibuat dan diuji secara eksperimental di dalam ruang anechoic. Hasil proses pengukuran menunjukkan polarisasi lingkaran, gain sebesar 10.08 dB, dan lebar beam 40° pada frekuensi 2.22 GHz, yang menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan hasil simulasi dan analisis. Temuan ini membuktikan kelayakan antena yang diusulkan untuk aplikasi stasiun bumi dalam komunikasi satelit LEO.	
------	-----------	--	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05371	(13) A
(51)	I.P.C : F 42D 1/06,F 42D 1/05,G 08C 17/04,H 01Q 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600326	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ORICA INTERNATIONAL PTE LTD 70 Anson Road #07-02 Hub Synergy Point Singapore 079905 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Juni 2024	(72)	Nama Inventor : HUMMEL, Dirk,DE HARDY PIEL, Walter,DE ERIK LINDENAU, Jan,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10202301672W 13 Juni 2023 SG 2023901892 15 Juni 2023 AU	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE PELEDAKAN KOMERSIAL
------	--------------------	---------------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu sistem peledakan komersial yang meliputi pengendali pusat yang dikonfigurasi untuk mengirimkan instruksi perintah peledakan untuk dua tau lebih alat peledakan elektronik. Alat peledakan elektronik tersebut meliputi alat Peledakan Elektronik Nirkabel dan alat Sistem Peledakan Elktronik berkabel. Sistem meliputi: peledak jarak jauh yang dikonfigurasi untuk menerima instruksi perintah peledakan untuk alat EBS, dan dikonfigurasi untuk mengirimkan perintah peledakan yang sesuai ke alat EBS melalui kawat/kabel; dan sistem antena yang dikonfigurasi untuk menerima instruksi perintah peledakan untuk alat WEB, serta untuk mengirimkan perintah peledakan yang sesuai tersebut ke alat WEB melalui sinyal induksi magnetis. Peldak jarak jauh dikonfigurasi untuk mengirimkan pesan handshake ke pengendali yang mengindikasikan bahwa alat EBS diprogram untuk menyinkronkan pengiriman perintah TEMBAK untuk alat EBS dengan mengirimkan perintah TEMBAK untuk alat WEB.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05448	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01H 1/08,G 01M 7/08,G 01M 10/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514167		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor : Dr. Ir. Wibowo Harso Nugroho, M.Sc,ID Ahmad Syafiul Mujahid, S.T, M.T,ID Sinung Tirtha P, S.T, M.Eng,ID Rosi Dwi Yulfani, S.T, M.T,ID Endah Suwarni, S.T, M.T,ID M. Muria Armansyah Sugiarto S.ST,ID R. Kusnindar Priohutomo, S.T, M.T,ID Erdina Arianti, S.T, M.T,ID Hendra Adinanta, S.T, M.Eng,ID Nanang Joko Hadi Purnomo, S.T, M.T,ID Vido Dimas Prasetya Darma Putra, S.T. ,ID Fadila Norasarin Eritha, S.T. ,ID Sahlan, S.T, M.T. ,ID Widodo, S.T, M.T,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	METODE UJI PENENTUAN KARAKTERISTIK DINAMIKA STRUKTUR MODEL FLOATER PESAWAT AMFIBI DI KOLAM TOWING TANK
------	------------------------	--


(57)	Abstrak : Gaya dinamis pesawat amfibi dapat menyebabkan getaran pada struktur pesawat tersebut yang berpotensi terjadinya resonansi antara getaran mesin dan gelombang laut yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada struktur pelampung (floater) dimana bagian ini merupakan bagian vital dari struktur pesawat amfibi. Tujuan utama dari invensi ini untuk mendapatkan suatu metode yang dapat menghasilkan nilai karakteristik dinamika struktur berupa frekuensi natural dan koefisien damping menggunakan model floater melalui uji hidroelastik di kolam uji, sehingga menghasilkan desain struktur pelampung yang andal dan memiliki ketahanan tinggi terhadap beban hidrodinamik yang kompleks, sehingga mampu mendukung kinerja dan keamanan operasional pesawat amfibi secara optimal. Klaim invensi ini meliputi penggunaan Model floater pesawat amfibi dibuat bersegmen untuk memperoleh fenomena hidroelastisitas; Uji model floater pesawat amfibi dilakukan di fasilitas Towing tank berupa uji getaran dalam mode kering dan basah serta beberapa kondisi kecepatan maju; Pengujian juga dilakukan dengan pengukuran getaran di udara (kering) dan air (basah); Serta penggunaan sensor percepatan dan regangan dengan sampling rate sesuai kebutuhan untuk mendapatkan respons beban; Kemudian rasio redaman didapat dengan menganalisa time history; Selanjutnya frekuensi natural diperoleh dari analisa spektrum (FFT); Jika diperlukan, rasio redaman dapat diverifikasi dengan Metode Q. Dengan demikian aplikasi metode ini diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi industri penerbangan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05491	(13) A
(51)	I.P.C : H 05G 1/64,H 05G 1/58,H 05G 1/30,H 05G 1/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514414		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Riswal Nafi Siregar,ID Amir Su'udi ,ID Mukhlissul Faatih,ID dr.Anton Suryatma,ID drg.Lelly Andayasari,ID Maratu Soleha,ID Rahmat,ID Adli Muhaimin,ID Agus Sahputra,ID Muhammad Fachroel Achyar,ID Arief Ganang Saputra,ID Ega Pratama Hadinoto,ID Rhakamerta Hijazi,ID Sukandar,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	GENERATOR SINAR-X DIGITAL PORTABEL DENGAN SISTEM PWM DAN INTERLOCK ARUS OTOMATIS
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkap suatu sistem generator sinar-X digital yang dirancang secara portabel untuk penggunaan lapangan, ruang terbatas, dan kondisi darurat. Sistem ini menggunakan metode Pulse Width Modulation (PWM) berbasis mikrokontroler Arduino/Atmega untuk mengendalikan tegangan tinggi (kV) dan pemilihan arus (mA) pada tabung sinar-X. PWM dikendalikan secara sinkron terhadap sinyal zero crossing dari sumber daya AC 220V guna menghasilkan switching efisien dan stabil. Sistem dilengkapi dengan rangkaian interlock arus berbasis relay selektif dan proteksi kondisi (suhu, pintu, tombol darurat) yang mencegah aktivasi sinar-X dalam keadaan tidak aman. Mikrokontroler juga menangani fungsi delay timer, pembacaan feedback tegangan-arus, serta kontrol expose melalui antarmuka manual maupun remote. Semua komponen terintegrasi dalam unit kompak yang ringan, hemat energi, dan mudah dibawa. Invensi ini memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan sinar-X yang aman, efisien, dan fleksibel di berbagai lokasi tanpa memerlukan generator konvensional berukuran besar.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05495	(13) A
(51)	I.P.C : G 05B 13/04,G 05D 1/24,G 05D 1/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514409		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Nanda Wirawan,ID Affiani Machmudah,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		Wibowo Harso Nugroho,ID Abd. Ghofur,ID
			Erdina Arianti ,ID Rosi Dwi Yulfani ,ID
			Widodo ,ID Arifin ,ID
			Moh. Muria Armansyah Sugiarto ,ID Hendra Adinanta,ID
			Mohamad Imam Afandi ,ID Sahlan ,ID
			R. Kusnindar Prihutomo,ID Ahmad Syafi'ul Mujahid ,ID
			Nanang Joko Hadi Purnomo,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	METODE PENYESUAIAN LINTASAN PANJANG KAKI STEWART PLATFORM BERBASIS ALGORITMA
(55)	Invensi :	SALP SWARM UNTUK PEMODELAN GERAK GELOMBANG LAUT

(57) **Abstrak :**


Invensi ini berupa metode algoritma dari sistem simulator gerak Stewart Platform yang mampu mensimulasikan gelombang ombak pada platform secara tiga dimensi dengan cara memanipulasi lintasan panjang kaki pada Stewart Platform. Invensi ini menggunakan metode algoritma metaheuristik Salp Swarm Algorithm (SSA) untuk meningkatkan konvergensi dan akurasi hasil perhitungan Root Mean Square Error (RMSE) sehingga meningkatkan akurasi / mengurangi error hasil perhitungan umpan balik dari Proportional-Integral-Derivative (PID) gain lintasan panjang kaki dari six degree-of-freedom (6 dof) Stewart Platform secara lebih optimum. Metode algoritma SSA ini memiliki performa yang lebih baik dibandingkan metode metaheuristik lain seperti Genetic Algorithm (GA) atau Particle-Swarm Optimization (PSO), dimana pada SSA, nilai RMSE yang didapatkan lebih rendah 18.3% dibandingkan dengan metode GA dan 9.1% lebih rendah dibandingkan dengan metode PSO. Selain itu metode SSA tidak memiliki kesulitan untuk mendapatkan nilai batas atas dan bawah.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05502	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 7/117,A 23P 30/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514551		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Sri Satya Antarlina,ID Yessy Anna Pratiwi,ID Alit Pangestu,ID Fitri Nur Kayati,ID Erliana Ginting,ID Joko Susilo Utomo,ID Aniswatul Khamidah,ID Sugeng Pondang Sugiharto,ID Hozin Aziz,ID Engkas Sukaesih ,ID Agung Pambudi,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN PROSES PEMBUATAN KERUPUK METODE CAIR BERBASIS JAGUNG DAN KACANG TUNGGAK
------	-----------------	---

(57) **Abstrak :**
Invensi ini mengungkapkan tentang komposisi dan proses pembuatan kerupuk metode cair berbasis jagung dan kacang tunggak yang terdiri dari: tepung jagung jenis kuning varietas hibrida sebanyak 13,8%; larutan sari kacang tunggak varietas lokal sebanyak 40,2%; tepung tapioka sebanyak 20,8%; bawang putih sebanyak 1,4%; bubuk garam sebanyak 0,7%; penyedap sebanyak 0,3%; air sebanyak 22,8%. Invensi ini juga mengungkapkan tentang proses pembuatan kerupuk dengan metode cair berbasis jagung dan kacang tunggak yang terdiri dari: mencampur tepung jagung, tapioka, larutan sari kacang tunggak, bumbu, air sehingga menjadi adonan cair yang homogen; mencetak adonan cair menggunakan loyang/cetakan khusus, mengukus selama 10-15 menit, mengeringkan, menggoreng, sehingga menghasilkan kerupuk berbasis jagung dan kacang tunggak. Invensi ini menghasilkan kerupuk goreng berbasis jagung dan kacang tunggak dengan karakteristik: kadar air kerupuk goreng sebesar 3,62% basis basah (bb); kadar abu 2,02% bb; kadar lemak 19,63% bb; kadar karbohidrat 72,38% bb; kadar serat kasar 2,08% bb; kekerasan 8,25 N.




Gambar 1.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05358	(13) A
(51)	I.P.C : D 04B 35/28,D 04B 35/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513683		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Organ Needle Co., Ltd. 1 Maeyama, Ueda-shi, Nagano-ken 386-1436 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Desember 2025		(72) Nama Inventor : ICHIKAWA, Yuji,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-231865 27 Desember 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	JARUM KAIT
------	--------------------	------------

(57)	Abstrak : Yang disediakan adalah jarum kait yang mampu mencegah kekusutan benang atau putus benang akibat benang meluncur dengan metode yang berbeda dari metode konvensional. Jarum kait (10) yang akan dipasang ke mesin rajut industri untuk digunakan mencakup: bodi jarum (11) yang memiliki alur bantalan selot (24) yang dibentuk pada bagian meluncur (22) tempat benang meluncur pada saat perajutan; dan selot (35) yang disisipkan ke dalam alur bantalan selot (24) dan dipasang secara dapat berputar ke bodi jarum (11). Bagian meluncur (22) dibentuk dengan alur minyak (30) yang mampu menahan pelumas di sepanjang arah membujur bodi jarum (11).
------	--




GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05519	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 60W 50/14,B 60W 50/023,B 62D 5/04					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514548		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025			Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia		
(30)	Data Prioritas :			(72)		
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		Nama Inventor :			
			Prof. Dr. Estiko Rijanto,ID			Oka Mahendra, M.T.,ID
			Aryo Putro Sadono, M.T.,ID			Asep Nugroho, S.Si., M.Sc.,ID
			Muhammad Hafil Nugraha, M.T.,ID			ING. IR. Afrias Sarotama, M.Sc.,ID
			Erik Adiwiguna, M.T.,ID			
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		

(54)	Judul	ALAT DAN METODE PENGENDALI ELEKTRONIK SETIR KENDARAAN PADA MODE MANUAL DAN
	Invensi :	OTONOM

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengungkap suatu alat dan metode pengendali elektronik setir kendaraan, lebih khusus unit pengendali elektronik (UPE) atau electronic control unit (ECU) yang mampu beroperasi dalam mode manual maupun otonom. Sistem ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan pada teknologi sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada kemudi daya listrik tanpa mendukung mode ganda, serta minim fitur diagnosis. UPE-setir yang diusulkan mencakup arsitektur catu daya terisolasi dan tidak terisolasi, enam modul pengondisi sinyal terisolasi dengan tapis pelewat rendah atau low-pass filter (LPF), yang terhubung dengan sensor tegangan, arus, torsi, sudut, suhu, dan modul penggerak motor setir. Sistem dilengkapi dengan dua mikrokontroler yang berfungsi sebagai pengendali utama dan unit diagnosis, modul komunikasi eksternal berbasis controller area network (CAN) bus, serta metode akuisisi data dan pemantauan kegagalan fungsi secara waktu nyata atau real-time. Diagnosis terpadu dilakukan dengan memantau kesehatan sensor, status mikrokontroler, serta kondisi suhu penggerak motor, sehingga mampu mendeteksi anomali, mengaktifkan peringatan visual maupun auditori, dan mempertahankan komunikasi eksternal. Dengan demikian, invensi ini menghadirkan sistem pengendali setir yang lebih meningkatkan keselamatan, keandalan, dan ketahanan terhadap gangguan derau, serta mendukung transisi mulus antara mode manual dan otonom.	




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05509	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 9/64,C 12P 21/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514241		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Ade Andriani, Ph.D.,ID Dr. Ir. Trismilah, M.Si.,ID Dr. Aerma Hastuty, M.Si.,ID Gabriela Christy Sabbathini, S.Si.,ID Sri Rezeki Wulandari, S.Si.,ID Molina Indah Pradiva, S.Si., M.Si.,ID Naufal Hafizh, S.T.,ID Prof. Dr. Ir. Witono Basuki, M.Sc.,ID Rohmatussolihat, S.Si., M.Si.,ID Tri Ratna Sulistiyani, M.Si.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	METODE PRODUKSI ENZIM PROTEASE SERUPA TRIPSIN (PST) DARI LACTOBACILLUS PLANTARUM
	Invensi :	B753 DAN FORMULASINYA

(57) **Abstrak :**


Invensi ini berkaitan dengan metode produksi enzim Protease Serupa Tripsin (PST) *Lactobacillus plantarum* dari makanan fermentasi khas Indonesia yaitu penapisan PST menggunakan metoda kualitatif, dan metode kuantitatif diikuti dengan uji penghambatan protease serin (PMSF) juga pengujian aktivitas tripsin pada pH spesifik. yaitu pengukuran aktivitas tripsin pada pada pH 8 dari 43 isolat *Lactobacillus plantarum*, diperoleh 3 (tiga) isolat *Lactobacillus plantarum* B753, B141 dan B6. Pada paten yang diajukan ini hanya satu jenis isolat *Lactobacillus plantarum* B753. Optimasi komposisi produksi PST B753 menggunakan metode RSM (Response Surface Methodology), diperoleh komposisi optimum media yang terdiri dari 0.75% glukosa, 0,7 % yeast ekstrak, 3.25% skim milk dan 0,7% Na Asetat dengan kondisi fermentasi pH media 6.5; suhu 370C; dan agitasi 50 rpm selama 9 (sembilan) jam didalam shaker inkubator. Peningkatan skala produksi 6 L didalam fermentor menggunakan media teknis yang harganya lebih murah. Formulasi 80% PST dengan 20% bahan pengisi (5% maltodekstrin; 8% pektin dan 3,5% pati jagung) menggunakan RSM hasil freeze drying aktivitas PST naik rata-rata dua kali. *Lactobacillus plantarum* B753 mampu hidup pada pH 4-7 dan tahan terhadap garam empedu 0,3%-0,5%,sehingga berpotensi sebagai probiotik dan PST nya bisa digunakan sebagai suplemen pada terapi defisiensi enzim pencernaan yang aman dan halal.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05504	(13)	A
(51)	I.P.C : G 05D 1/02,G 06Q 10/08,H 04W 4/40				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514549		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor : Roni Permana Saputra,ID Yukhi Mustaqim Kusuma Sya`bana,ID Muhammad Hafil Nugraha,ID Catur Hilman Adritya Haryo Bhakti Baskoro,ID Dyah Kusuma Dewi,ID Midriem Mirdanies,ID Muhammad Khristamto Aditya Yanuandri Putrasari,ID Wardana,ID Budi Prawara,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	SISTEM DAN METODE ROBOT OTONOM UNTUK LAST-MILE DELIVERY DI KAWASAN KHUSUS
	Invensi :	BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT)

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu sistem dan metode robot otonom untuk pengiriman barang tahap akhir (last-mile delivery) di kawasan khusus berbasis Internet of Things (IoT). Sistem ini terdiri dari setidaknya satu unit robot otonom (100) yang dilengkapi dengan kompartemen barang (102) dengan kunci elektronik dan aktuator linear (106), sistem navigasi otonom yang mencakup sensor LiDAR (103), kamera navigasi (104), kamera scanner QR code (105), IMU (113), dan rotary encoder (110), serta kontroler utama (112) yang menjalankan algoritma pemetaan, perencanaan lintasan, dan penghindaran rintangan secara real-time. Robot terhubung secara nirkabel dengan platform cloud IoT (200) dan sistem manajemen permintaan (300) berbasis aplikasi gawai pengguna, serta dapat berinteraksi dengan infrastruktur kawasan melalui komunikasi V2I. Selain itu, sistem mencakup docking station (400) sebagai hub logistik dan pengisian daya otomatis yang ditempatkan di dalam kawasan terbatas (500). Metode pengoperasian meliputi pemesanan barang melalui aplikasi, verifikasi identitas pengguna menggunakan QR code yang dipindai kamera scanner (105), pembukaan otomatis kompartemen barang (102) setelah verifikasi berhasil, serta pencatatan transaksi pada platform cloud (200) untuk tujuan keamanan dan audit. Invensi ini memungkinkan pengiriman barang intra-kawasan yang aman, efisien, dan terintegrasi, mendukung konsep logistik pintar pada lingkungan smart city dengan mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia dan kendaraan konvensional.	




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05574	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 5/00,C 10B 53/00,C 10B 57/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514258	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025	(72)	Nama Inventor : Fahriansyah,ID Moeso Andrianto,ID Ali Nurdin,ID Saptadi Darmawan S,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGHASIL ASAP CAIR TERINTEGRASI
------	--------------------	---------------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu alat penghasil asap cair terintegrasi yang dirancang untuk memproduksi asap cair jernih berkualitas tinggi dari limbah biomassa melalui proses pirolisis dan kondensasi bertingkat. Alat penghasil asap cair terintegrasi ini terdiri atas ruang tungku berbentuk silinder yang berfungsi sebagai sumber panas dari kompor gas, terhubung dengan penghantar panas berbentuk batang pejal tahan panas dan korosi menuju ruang pirolisis. Ruang pirolisis berbentuk silinder dilengkapi sirip vertikal berbentuk trapesium pada dinding luarnya untuk memperkuat struktur sekaligus meningkatkan pelepasan panas. Bagian atas ruang pirolisis ditutup dengan penutup berbentuk kerucut yang menyalurkan asap hasil pirolisis melalui pipa asap menuju sistem filtrasi berupa pelat penyaring mesh guna memisahkan tar dan kotoran padat. Asap yang telah tersaring dialirkan ke dalam sistem kondensasi bertingkat yang terdiri dari kondensor pertama dan kondensor kedua, masing-masing berbentuk silinder dan berisi pipa spiral stainless steel. Konfigurasi pendinginan bertingkat ini memungkinkan terjadinya proses kondensasi lebih efisien, sehingga menghasilkan asap cair dengan tingkat kejernihan tinggi, kadar tar rendah, serta kualitas yang stabil untuk aplikasi pangan maupun non-pangan.
------	--


Gambar



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05474	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 36/185,A 61K 9/127		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514184		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Dr. apt. Kurnia Agustini, M.Si. ,ID Nuralih, S.Si., M.Farm.,ID Dr.Eng. Sjaikhurrizal El Muttaqien S.Si., M.Eng.,ID apt. In Rahmi Fatria Fajar, M.Farm.,ID Prof. Dr. apt. Effionora Anwar, M.Si.,ID Dr. apt. Yesi Desmiaty, M.Si.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	ETOSOM DARI BUAH LEUNCA (Solanum nigrum L.) UNTUK BAHAN BAKU KOSMETIK ANTIAGING
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu formula dan metode pembuatan etosom dari Buah Leunca (Solanum nigrum L.) untuk bahan baku kosmetik antiaging. Ekstrak buah Leunca dibuat dengan menggunakan teknik Ultrasonic Assisted Extraction (UAE) dengan pelarut etanol 80-96%, suhu kamar selama 30 menit dan amplitudo 65%. Ekstrak Buah Leunca yang dihasilkan memiliki kadar Total Fenol sebesar 55-65 mgGAE/gr; kadar Flavonoid Total sebesar 60-70 mgRE/gr; aktifitas antioksidan dengan IC50 sebesar 70-75ppm; serta aktifitas proliferasi terhadap sel fibroblas NIH-3T3 sebesar 10-15ppm. Sedangkan etosom dibuat dengan memformulasi ekstrak Leunca 2-5%; Lesitin 3-9%; etanol 45% sebanyak 30-40% dan Buffer Fosfat pH 7 sebanyak 52-60%; menggunakan metode pengadukan dengan magnetik stirer 700 rpm selama 30 menit dan sonikasi selama 30 menit. Karakterisasi etosom dengan pengamatan morfologi partikel dengan alat Transmission Electron Microscopy (TEM) menunjukkan bentuk spheris. Muatan potensial listrik pada permukaan etosom diukur dengan alat Zeta Potential Analyzer, dengan nilai muatan sebesar -53,3 + 0,2 mV. Hasil pengukuran partikel dilakukan dengan alat Particle Size Analyzer (PSA), menunjukkan bahwa etosom yang dihasilkan memiliki ukuran 202-212 nm. Etosom Buah Leunca dapat menginduksi proliferasi sel fibroblas NIH-3T3 dengan EC50 sebesar 40-45 ppm. Berdasarkan hasil pengujian ini, etosom Buah Leunca dapat dimanfaatkan sebagai kosmetika antiaging maupun penyembuh luka.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05576	(13)	A
(51)	I.P.C : C 02F 3/34,C 02F 3/32				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514244		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025			UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG Jalan Raya Tlogomas No. 246 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Prof. Dr. Lud Waluyo, M.Kes,ID Prof. Dr. Yuni Pantiwati, M.M., M.Pd,ID Prof. Dr. Rr. Eko Susetyarini, M.Si,ID Erni Yohani Mahtuti, S.Pd., M.Kes,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGOLAHAN LIMBAH CAIR TAPIOKA SISTEM HIBRID BAKTERI DAN TUMBUHAN AIR			
(57)	Abstrak : Invensi ini merupakan invensi yang berkaitan dengan metode pengolahan air limbah cair tapioka. Lebih khusus lagi, invensi ini berkaitan dengan metode pengolahan limbah cair tapioka dengan sistem hibrid konsorsium bakteri heterotrofik dan tumbuhan air Pistia stratiotes Linn. Permasalahan yang dipecahkan dalam invensi ini adalah bagaimana menyediakan metode pengolahan limbah cair tapioka yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan dalam mengolah polutan dalam limbah cair. Dalam invensi ini ditemukan pemecahan masalah berupa suatu metode pengolahan limbah cair yang pada intinya meliputi enam tahap sebagai berikut: 1) Pertama: bak grease trap, 2) Kedua : bak pengendapan awal, 3) Ketiga : bak koagulan, 4) Keempat: bak pengolahan dengan konsorsium strain bakteri heterotrofik, 5) Kelima : bak pengolahan dengan tumbuhan air remediator, dan 6) Keenam: bak bioindikator. Metode pengolahan limbah cair tapioka dimana volume starter konsorsium bakteri heterotrofik tersebut diberikan ke limbah cair industri tapioka sebanyak 1, %, 2,5%, 5%,dan 7,5%. Invensi ini menggunakan media pembawa yang berupa limbah cair tapioka yang telah disterilkan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05496	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 9/44,C 12N 9/28,C 12N 11/00,C 12P 19/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514408		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no. 8, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Nanik Rahmani, Ph.D,ID Rike Rachmayati, M.Si ,ID Siti Eka Yulianti, M.Si,ID Akhirta Atikana, M. Sc,ID Prof. Dr. Puspita Lisdiyanti, M.Agr.Chem,ID Dr. Shanti Ratnakomala, M.Si ,ID Dr. Yopi ,ID Nuryati, S.Si,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul	METODE PRODUKSI GALAKTOMANOOLIGOSAKARIDA (GMOS) DENGAN ENZIM MANANASE DARI BAKTERI LAUT Streptomyces sp. MENGGUNAKAN RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM)
(57)	Abstrak :	

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode untuk produksi GMOS dengan metode hidrolisis enzimatis menggunakan enzim mananase dari mikroba laut, Streptomyces sp. dengan menggunakan gabungan metode faktorial dan response surface methodology (RSM). Optimasi menggunakan metode faktorial diperoleh kondisi untuk produksi GMOS pada suhu 40⁰ O C, kecepatan 150 rpm, selama 4 jam, dengan tambahan massa substrat 20 mg dan rasio buffer dan enzim 1:1. Kondisi ini selanjutnya dilakukan proses optimasi dengan menggunakan RSM. Berdasarkan hasil pengukuran HPLC dan analisis Response Surface Methodology (RSM), kondisi optimal untuk produksi Galactomannan Oligosakarida (GMOS) direkomendasikan pada suhu 25,401°C, waktu reaksi 419,999 menit, dan konsentrasi enzim 1,5%. Kondisi ini menghasilkan desirability sebesar 0,725, yang menunjukkan kombinasi parameter terbaik untuk memaksimalkan produksi berbagai komponen GMOS, seperti galaktosa, mannosa, mannobiosa, dan oligosakarida lainnya. Hasil ini didukung oleh konsentrasi total oligosakarida yang mencapai 1252,158 ppm, dengan distribusi yang seimbang antara monosakarida dan oligosakarida rantai pendek hingga panjang. Rekomendasi ini menjadi acuan untuk proses produksi GMOS yang efisien dan efektif.



Gambar 4


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05563	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01G 11/66,H 01G 5/015,H 01R 39/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514127		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Hideaki NISHIMURA,JP	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024-219440	13 Desember 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT. Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan Lantai 12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :		PENGUMPUL ARUS, METODE PEMBUATAN PENGUMPUL ARUS, BATERAI		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05401	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 53/66,B 60L 53/30,B 60L 53/22,B 60L 53/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202506064	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WELLGAIN GROUP LTD. (BVI) Unit 1102, 11/F, Sunbeam Centre,27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon Hong Kong
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Juli 2025	(72)	Nama Inventor : NG TA I WO ,HK
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024119938883 31 Desember 2024 CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGISIAN DAYA CEPAT DAN AMAN TINGGI UNTUK KENDARAAN LISTRIK
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu sistem pengisian daya cepat dan aman tinggi untuk kendaraan listrik, yang mencakup perangkat pengisian daya yang disambungkan secara elektrik dan sesuai dengan antarmuka pengisian daya yang terpasang pada kendaraan listrik. Antarmuka pengisian daya tersebut dihubungkan secara elektrik dengan perangkat penyimpanan energi dalam kendaraan. Perangkat pengisian daya dihubungkan secara elektrik dengan unit pengendali utama. Sistem ini memiliki keunggulan dalam kemudahan penggunaan, tingkat keamanan tinggi, dan biaya perawatan rendah. Dalam proses perancangannya, guna meningkatkan efisiensi pengisian daya, setiap sistem dilengkapi dengan beberapa perangkat pengisian daya (yaitu pistol pengisi daya), yang dapat memenuhi kebutuhan pengisian daya simultan bagi beberapa kendaraan listrik. Selain itu, komponen seperti modul penyearah, sistem manajemen baterai, dan meteran energi listrik dalam sistem ini dapat memantau kondisi baterai secara waktu nyata selama pengisian daya berlangsung. Hal ini tidak hanya secara efektif melindungi baterai, tetapi juga meningkatkan keamanan penggunaan. Oleh karena itu, invensi ini memiliki nilai ekonomi dan praktis yang sangat tinggi.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05508	(13) A
(51)	I.P.C : F 41G 1/36,F 41G 1/35		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202505290		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EOTECH, LLC 46900 Port Street, Plymouth, Michigan 48170 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 November 2023		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
63/383,487	12 November 2022	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(72) Nama Inventor : HAMPTON, Aaron,US KIM, Pyeongan,KR SNAY, Joseph,US DIAZ, Christian,US MULHOLLEN, Cody,US SOCHA, Brian,US ECKLER, Conor,US
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	ALAT PEMBIDIK UNTUK SENJATA API
------	--------------------	---------------------------------

(57)	Abstrak : Alat pembidik untuk senjata api yang terdiri atas rumahan dan iluminator inframerah dekat. Iluminator inframerah dekat diposisikan dalam rumahan dan dikonfigurasi untuk mengeluarkan cahaya inframerah dekat dengan divergensi sinar yang dapat disesuaikan untuk menyediakan bidang pencahayaan yang dapat disesuaikan. Iluminator inframerah dekat mencakup input penyesuaian divergensi yang diposisikan di sisi atas rumahan yang dapat digerakkan oleh pengguna untuk menyesuaikan divergensi sinar.
------	---




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05357	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61B 1/008,A 61B 1/005				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202509067		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 September 2025			DYNE MEDICAL GROUP INC. 1025ho, 1024ho, 1016ho, 1015ho, 1001ho-1013ho, 10th Floor, 165 Gimpohangang 10ro 133beon-gil, Gimpo-si, Gyeonggi-do 10071 Republic of Korea	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	10-2024-0197285	26 Desember 2024			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : Sung Hoon LEE,KR Eun Soon HWANG,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	TABUNG ARTIKULASI ENDOSKOPI
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak : Diungkapkan sebuah tabung artikulasi endoskopi yang terdiri dari beberapa segmen unit tubular yang terhubung secara artikulasi secara seri, memungkinkan unit penyisipan endoskopi untuk melakukan gerakan fleksi dan ekstensi dengan menarik dan melepaskan kawat di bawah kendali unit operasi terpisah.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05356	(13)	A
(51)	I.P.C : F 21V 29/58,F 21V 29/56,G 21C 17/025				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202507175		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZHANGJIAGANG TEEC AUTOMOTIVE CHEMICALS CO., LTD. No. 5, West Jincheng Road, Yangzi River International Chemical Industrial Zone, Zhangjiagang, Jiangsu 215634 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Juli 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	202411940762.X		26 Desember 2024		CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : CHENG, Wenjun,CN SHI, Yingfei,CN WANG, Yan,CN CAI, Yifan,CN ZHAO, Sicong,CN CAO, Yunlong,CN ZHU, Lei,CN SHI, Junfeng,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar S.H. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI UNTUK PEMBUATAN SUATU CAIRAN PENDINGIN, CAIRAN PENDINGIN, METODE PEMBUATANNYA DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi sekarang ini berhubungan dengan bidang teknik cairan pendingin, dan mengungkapkan suatu komposisi untuk pembuatan suatu cairan pendingin, suatu cairan pendingin, suatu metode pembuatannya dan suatu penggunaannya. Komposisi meliputi: 45-55 bagian berat suatu zat antibeku; 45-55 bagian berat air; 1-2 bagian berat suatu penghambat korosi asam organik dengan tingkat ionisasi yang rendah; 0,5-1 bagian berat suatu senyawa azol; 0,2-0,7 bagian berat suatu penangkap pengotor ion; 0,1-0,5 bagian berat suatu regulator pH amina; 0,3-0,8 bagian berat suatu turunan kalkon; dan 0,5-1,2 bagian berat suatu senyawa ligan azo non-ionik. Cairan pendingin memiliki suatu konduktivitas listrik yang rendah sambil mempertahankan kemampuan penghambatan korosi yang sangat baik.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05501	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 23/755,B 01J 37/03,C 01B 3/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514553		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Maharani Dewi Solikhah,ID Khairil Amri,ID Romelan,ID Palupi Tri Widiyanti,ID Ade Lestari Yunus,ID Budiyanto,ID Yayan Heryana,ID Andrias Rahman Wimada,ID Fatimah Tresna Pratiwi,ID Soni Solistia Wirawan,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE PEMBUATAN KATALIS HYDROTALSIT BERBASIS LOGAM Ni-Mg-Al UNTUK REAKSI REFORMING
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan komposisi katalis berbasis hydrotalsit yang mengandung logam nikel (Ni), magnesium (Mg), dan aluminium (Al), serta metode pembuatannya. Katalis disintesis melalui metode kopresipitasi pada pH 9–11, diikuti dengan tahap penuaan, filtrasi, pengeringan, dan kalsinasi pada suhu 400–1100 °C. Komposisi katalis memiliki rasio molar Ni:Mg:Al dalam kisaran (0,05–2):(0,05–4):(1–3) dengan perbandingan logam valensi II terhadap valensi III (x/y) sebesar 0,1–2. Katalis yang dihasilkan memiliki struktur berlapis khas hydrotalsit, dispersi logam aktif yang tinggi, serta luas permukaan spesifik 100–250 m ² /g. Invensi ini dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas, stabilitas termal, dan selektivitas pada berbagai reaksi katalitik, khususnya reforming alkohol seperti etanol, propanol, dan gliserol, serta dapat pula digunakan dalam proses petrokimia, energi terbarukan, dan pengolahan bahan kimia.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05523	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23K 10/30,A 23K 50/10,A 23K 20/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514527		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no. 8, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		(72)	Nama Inventor :	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			Dimar Sari Wahyuni, S.Pt., M.Si.,ID Prof. Dr. Drh. Herdis, M.Si.,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026			Prof. Dr. Ir. Gunawan, MS.,ID Ir. Sindu Akhadiarto, MM.,ID	
				Ir. Maman Surachman, M.Si. ,ID Ir. I Wayan Angga Darmawan,ID	
			Windu Negara, S.Pt., M.Si., PhD.,ID Dr. drh. Santoso., M.Si.,ID		
		Ruslan Abdul Gopar, S.Pt., M.Si.,ID Setiawan Martono, S.Pt., M.Sc.,ID			
		Hikmah Agustina Parastiwi, S.Pt.,ID Putut Suryo Negoro, S.Pt. M.Si.,ID			
		Satria Maulana, S.Pt. M.Sc.,ID Riris Delima Purba, S.Si.,ID			
		Prof. Dr. Sri Suharti, S.Pt., M.Si.,ID			
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
(54)	Judul Invensi :	SUPLEMEN PAKAN TERNAK RUMINANSIA			
(57)	Abstrak : Dalam upaya mengatasi rendahnya produktivitas ternak ruminansia dan mengurangi emisi gas metan, perlu adanya pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diadopsi oleh masyarakat peternak, industri dan pemerintah melalui teknologi suplementasi pakan. Invensi ini menyediakan dosis suplemen atau pakan aditif pada ransum (pakan komplit) ternak ruminansia yang kedepannya dapat dijadikan suatu kesatuan pakan aditif (suplemen pakan) dengan menggabungkan dosis atau formula tersebut. Suatu komposisi suplemen pakan pada masing-masing pakan komplit (ransum) yang terdiri dari protein lolos degradasi rumen tersebut adalah ampas teh sebesar 0,1% (gram/100 gram), sodium bicarbonate buffer sebesar 0,5%, nitrogen bukan protein lambat degradasi dalam rumen tersebut adalah urea zeolit molases sebesar 0,5%(gram/100 gram), kompleks garam kalsium-minyak ikan sebesar 2%; protein sel tunggal (S pirulina sp.)sebesar 0,9%; rumput laut (Glacilaria sp.) sebesar 0,5%, mineral Zn dan Cu organik sebesar 2% (gram/100 gram).				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05457	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 29/212,C 08B 31/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514538		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Muslih Anwar,ID	Dayanu Ikhsanuddin,ID
		(33) Negara		Nur Alim Bahmid ,ID	Hernawan,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026			Yogi Angga Swasono,ID	Indah Miftakhul Janah ,ID
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :		METODE PEMBUATAN PATI ESTER DAN APLIKASINYA DALAM ENKAPSULASI BETA KAROTEN		



Gambar 1.


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05402	(13)	A		
(51)	I.P.C : B 60L 53/16,B 60R 16/04,G 06Q 10/04						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202506169		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WELLGAIN GROUP LTD. (BVI) Unit 1102, 11/F, Sunbeam Centre,27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon Hong Kong			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Juli 2025			(72)	Nama Inventor : NG TA I WO,HK		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara					
2024119938898	31 Desember 2024	CN					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026						
(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGISIAN DAYA MULTI-ANTARMUKA TERINTEGRASI UNTUK KENDARAAN BATERAI DAN METODE KERJANYA					



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05530	(13) A
(51)	I.P.C : B 29B 17/00,C 08J 11/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514227		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Priska Alfatri Hendrayanto, S.T., M.T. ,ID Dwi Fitriana Tasia,ID Manis Yuliani, S.T., M.Si. ,IN Muhammad Haqqiyuddin Robbani, S.T., M.T.,ID Dr. Muhammad Hanif, S.T., M.Eng. ,ID Yogi Angga Swasono S.Si., M.Eng. ,ID Ir. Wiharja, M.Si. ,ID Prihartanto, S.T., M.T. ,ID Dr. Ir. Wahyu Purwanta, M.T.,ID Reba Anindyajati Pratama S.T., M.T.,ID Dr. Eng. Ahmad Shoiful S.T., M.Agr.,ID Irwan Kustianto S.T., M.T.,ID Dian Purwitasari Dewanti, S.T., M.T.,ID Naufal Riadhi Yusuf, S.T.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	METODE DEKOMPOSISI KIMIA BERBANTUAN MICROWAVE UNTUK PLASTIK TERMOSET
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan metode dekomposisi kimia berbantuan microwave untuk plastik termoset, khususnya material Epoxy Phenol Glass Wool (EPGW), guna memperoleh fraksi padatan yang berpotensi dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku sekunder. Metode ini meliputi pencampuran serbuk EPGW dengan sistem pelarut polar berupa campuran hidrogen peroksida (H₂O₂) dan asam asetat pada rasio yang ditentukan, yang ditempatkan dalam vessel tertutup berbahan politetrafluoroetilena (PTFE). Volume campuran padatan dan larutan kimia diatur tidak lebih dari dua pertiga kapasitas vessel untuk mencegah terjadinya kebocoran selama proses pemanasan. Campuran tersebut dipanaskan dengan radiasi microwave pada suhu di bawah 100 °C selama 2–5 menit dalam sistem batch. Proses dekomposisi ini menghasilkan fraksi padatan yang kemudian dipisahkan untuk pemanfaatan lanjutan. Fraksi padatan hasil reaksi yang diperoleh memiliki rendemen antara 30% hingga 35% dari massa awal termoset. Keunggulan teknis invensi mencakup proses dekomposisi yang lebih cepat dibanding pemanasan konvensional, konsumsi energi yang rendah karena suhu operasi dapat diturunkan dengan bantuan pelarut kimia, serta ramah lingkungan.	



Gambar 1/3.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05472	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/98,A 61P 17/10,A 61Q 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514187	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		
		(72) Nama Inventor : Pamungkas Rizki Ferdian,IDTri Hadi Handayani,ID Rizki Rabeca Elfirta,IDSinta maharani,ID Rini Rachmatika,IDKayat,ID Raden Garsetiasih,IDMariana Takandjandji,ID Syahfitri Anita,IDRini Riffiani,ID Iwan Saskiawan,IDAndang Syaifudin,ID Nur Faiqoh,IDHerlin Nur Aulia,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)


Judul
Invensi :

KOMPOSISI SERUM ANTI-JERAWAT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK FRAKSI ETIL ASETAT MADU Apis dorsata DAN PROSES PEMBUATAN

(57)

Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan formula dan proses pembuatan serum anti-jerawat berbahan aktif ekstrak fraksi etil asetat madu Apis dorsata asal Pulau Rote. Pembuatan ekstrak fraksi etil asetat: 1)melarutkan madu dengan air(larutan 1); 2)mencampurkan larutan 1 dan n-heksana rasio 1:1(campuran 1); 3)memisahkan fraksi n-heksana dan air I pada campuran 1; 4)mencampurkan fraksi air I dan etil asetat rasio 1:1(campuran 2); 5)memisahkan fraksi etil asetat dan air II pada campuran 2; 6)menguapkan pelarut pada fraksi etil asetat; 7)ekstrak fraksi etil asetat dihasilkan. Formula serum anti-jerawat: air 67,80-84,18; propilena glikol 10,00-20,00; ekstrak fraksi etil asetat madu Apis dorsata Rote 5,00-10,00; alginat 0,50-1,00; karbopol 0,30-1,00; trietanolamina 0,10-0,30; asam sorbat 0,01-0,10; asam benzoat 0,01-0,10. Pembuatan serum anti-jerawat: 1)mencampurkan karbopol dan alginat, melarutkannya dengan air sampai terbentuk gel, serta menambahkan trietanolamina(sediaan A); 2)melarutkan ekstrak dengan propilena glikol(sediaan B); 3)melarutkan asam sorbat dan asam benzoat dengan air(sediaan C); 4) menghomogenkan sediaan A, B, C, serta air; 5)serum anti-jerawat dihasilkan. Karakter biofisik serum pada invensi ini: 1)berbobot jenis 0,98±0,05 g/mL; 2)pH 6,0-7,0; 3)tekstur homogen; 4)daya sebar 6,5±0,3 cm; 5)zona hambat Propionibacterium acne 3-15 mm; 6)zona hambat Staphylococcus aureus 2,5-6 mm; 7)aktivitas anti-peradangan 40-50%.




Gambar 1.

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05499	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 01D 24/10,C 02F 1/28					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514331		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Mahasaraswati Denpasar Jalan Kamboja No. 11A Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : I Made Wahyu Wijaya,ID I Ketut Sumantra,ID Ni Made Dharma Shantini Suena,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026					
(54)	Judul Invensi :	Alat Filter Air Bermedia Adsorben Biochar Teraktivasi Mg2+ untuk Adsorpsi Ammonium				
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai alat filter air bermedia adsorben biochar teraktivasi mg2+ untuk adsorpsi ammonium lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan salah satu bidang ilmu teknik lingkungan, yaitu yaitu penyerapan senyawa amonium dari air limbah untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai sumber nutrien pada pupuk. Invensi ini berupa alat filter bermedia utama biochar yang telah diaktivasi dengan ion Mg2+ untuk menyerap ammonium dalam air limbah.Alat filter berupa 2 kolom yang terbuat dari bahan akrilik dengan dimensi 80 cm x 20 cm x 20 cm. Inlet dipasang pada kompertemen pertama di bagian atas dan outlet dipasang di kompartemen kedua di bagain atas. Arah aliran pada alat filter ini adalah turun naik dengan debit aliran 25-50 mL/menit. Media biochar yang digunakan dibuat dari bahan sampah organik keras, seperti kayu, tempurung kelapa, sabut kelapa dan bonggol jagung. Pembuatan media biochar dan operasional filter terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: Membuat biochar dari sampah organik kering dengan ukuran 3-5 cm, merendam biochar pada larutan magnesium sulfat (MgSO4) 1 M dengan pH 7 selama 24 jam, mengeringkan biochar hingga kadar air < 10%, mengisi filter dengan media biochar teraktivasi dengan konfigurasi media dari bawah ke atas pada kedua kompartemen: pasir silika-kerikil-biochar-kerikil.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05571	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/38,H 01M 10/0562				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514277		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Takuya KIMURA,JP Tetsuya WASEDA,JP Kenichi KAKISHITA,JP Yuki SATO,JP Hideyuki TOKIOKA,JP Takuya MATSUYAMA,JP	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
2024-224584	19 Desember 2024	JP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026				
(54)	Judul Invensi :	BATERAI KEADAAN-PADAT DAN METODE MEMANUFAKTUR BATERAI KEADAAN-PADAT			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu baterai keadaan-padat, yang mencakup struktur dimana lapisan elektrolit padat, lapisan elektrode negatif dan kolektor elektrode negatif ditempatkan dalam urutan tersebut, lapisan elektrode negatif yang mengandung partikel bahan aktif elektrode negatif, dimana apabila lapisan elektrode negatif dibagi pada arah ketebalan menjadi daerah (X) yang berada pada sisi lapisan elektrolit padat dan daerah (Y) yang berada pada sisi kolektor elektrode negatif, derajat orientasi X dari partikel bahan aktif elektrode negatif pada daerah (X) lebih besar daripada derajat orientasi Y dari partikel bahan aktif elektrode negatif pada daerah (Y).				


GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05503	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 63/30,B 65D 65/46,C 08L 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514550		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung BJ Habibie, Jl. M.H Thamrin No 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Athanasia Amanda Septevani,ID Swasmi Purwajanti,ID Novi Fitria,ID John Philia Yuliyandjaja,ID Fitra Yurid,ID Ferdiaz Arya Mudzafar,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN KEMASAN PANGAN ANTIMIKROBA BERBASIS EKOENZIM DARI RUMPUT LAUT COKLAT SERTA PRODUK YANG DIHASILKANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan metode pembuatan kemasan pangan antimikroba berbasis ekoenzim dari rumput laut coklat serta produk yang dihasilkannya, lebih khususnya metode pembuatan kemasan pangan antimikroba berbasis ekoenzim dari rumput laut coklat sedemikian hingga menghasilkan film bioplastik antimikroba berbasis alginat-ekoenzim, yang ditujukan untuk aplikasi kemasan pangan ramah lingkungan. Metode terdiri dari langkah-langkah yang diawali dengan persiapan bahan baku dari rumput laut coklat (Sargassum Sp.) melalui proses pencucian dengan air untuk menghasilkan getah yang kaya senyawa bioaktif. Selanjutnya, getah hasil ekstraksi difermentasi menggunakan mikroorganisme alami dalam kondisi terkontrol untuk menghasilkan ekoenzim yang memiliki aktivitas antibakteri. Ekoenzim hasil fermentasi ini kemudian dicampurkan secara langsung dengan larutan natrium alginat untuk membentuk formulasi film kemasan antimikroba. Proses pencetakan film dilakukan melalui metode solution casting dan pengeringan terkontrol untuk menghasilkan kemasan yang stabil secara struktural dan fungsional. Produk ekoenzim yang dihasilkan kaya akan metabolit aktif dengan potensi aktivitas antibakteri tinggi serta film kemasan yang dihasilkan dari integrasi natrium alginat dan ekoenzim menunjukkan aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap mikroorganisme patogen seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, serta memiliki sifat mekanik dan fleksibilitas yang baik, sehingga sangat potensial sebagai alternatif kemasan pangan aktif pengganti plastik konvensional.
------	-----------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05404	(13)	A
(51)	I.P.C : F 01C 21/18,F 02B 53/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513388		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Desember 2025			Stassinopoulou Eirini Patriarxiou Grigoriou 35A, 166 74 Glyfada, Athens Greece	
(30)	Data Prioritas :			(72) Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		Stassinopoulos George,GR	
	24223625.5	30 Desember 2024		EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadira Resyani Putri S.S. Graha Pos Indonesia, 5th Floor, Block A Unit 5A-01. Jl. Banda No. 30, Bandung	

(54)	Judul Invensi :	RAKITAN ROTOR-STATOR UNTUK MESIN PUTAR, KOMPRESOR ATAU POMPA, MESIN PUTAR DAN UNIT SERTA PERANGKAT PENGANGKAT
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Rakitan rotor-stator untuk mesin putar, kompresor, atau pompa, terdiri dari rotor (3, 4) yang diatur untuk berputar secara eksentrik di dalam ruang stator (1, 2). Geometri rotor (3, 4) dikonfigurasi untuk menyediakan segel fluida pertama pada area dengan jarak terdekat antara permukaan tepi luar rotor (3, 4) dan dinding tepi dalam ruang stator (1, 2). Segel fluida kedua disediakan melalui komponen (15) yang berputar bersama rotor. Salah satu ujungnya terhubung secara permanen ke permukaan dalam ruang stator (1, 2) melalui bantalan dan luncuran di sepanjang permukaan dalam ruang stator (1, 2). Ujung lainnya ditempatkan secara radial di dalam wadah rotor (3, 4). Segel fluida pertama dan kedua membatasi bagian ruang pertama dan bagian ruang kedua dari ruang stator (1, 2).
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05522	(13) A
(51)	I.P.C : A 23K 50/80,A 23K 10/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514529		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no. 8, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(72) Nama Inventor : Dr. Drs. Arief Taslihan, M.Si.,ID Ir. Abidin Nur II, M.Sc.,ID Prof. Dr. Ir. Brata Pantjara, M.Si.,ID Dr. Aninditia Sabdaningsih, S.Si., M.Si.,ID Lisa Ruliaty, S.Pi.,ID Arofah Lyla Nurhayati, S.Si., M.Si.,ID Ir. Zaenal Arifin, M.Sc.,ID
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	METODE ELIMINASI VIBRIO PADA Nauplii artemia MELALUI PENGKAYAAN PROBIOTIK
(57)	Abstrak :	

Invensi ini merupakan metode eliminasi vibrio pada Nauplii artemia sebagai pakan benih udang windu untuk menghasilkan benih berkualitas unggul. Upaya ini didasarkan pada kasus vibriosis pada tingkat produksi benih hingga pembesaran udang yang terkendala dengan kasus Vibriosis. Melalui pemberian pakan Nauplii artemia yang diperkaya probiotik, jenis bacillus, maka vibriosis pada budidaya udang windu dikendalikan lebih dini. Nauplii artemia ditetaskan dari siste dengan dosis 1 g/L (1 g menghasilkan 145.000 ekor nauplii) selama 24 jam dalam air bersalinitas 30 ppt dan diaerasi. Setelah menetas, nauplii dipisahkan dari cangkang dan kotoran yang mengendap dan dipindahkan ke wadah baru. Nauplii artemia selanjutnya diperkaya dengan probiotik yang telah dipersiapkan lebih dahulu dengan fermentasi probiotik yand diberikan ragi sebanya 0,25 g/L, dan molase 5 mL dan diinkubasikan selama 24 jam. Pengkayaan naplii artemia dilakukan selama inkubasi 3 jam, pada kadar probiotik 104, 105, dan 106 CFU/mL.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05471	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 36/02,A 61P 39/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514195		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Rika Wulandari,ID Megawati,ID Andini Sundowo,ID Dedi Noviendri,ID Heru Agus Cahyanto,ID Euis Filaila,ID Lia Meilawati,ID Johanis Wairata,ID Yunius M Samalukang,ID Edwin Setiawan,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI BIOAKTIF EKSTRAK METANOL SPONGE LAUT Xestospongia testudinaria dan Dysidea Sp. SEBAGAI SUMBER ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI ALAMI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan sponge laut Xestospongia testudinaria dan Dysedia Sp. sebagai bahan baku obat dari ekstrak aktif antioksidan dan antibakteri khususnya ekstrak yang digunakan dalam invensi ini berupa ekstrak metanol dan sponge laut yang menunjukkan aktivitas antioksidan kuat dalam menghambat radikal bebas dengan IC50 masing-masing sebesar 53,22 dan 81,90 µg/mL dan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis menunjukkan zona hambat pada range 5 - 10 mm pada konsentrasi 10 µg/mL. Identifikasi dengan LC-MS/QTOF pada ekstrak metanol sponge laut Xestospongia testurdinaria dan Dysidea Sp. menunjukkan adanya kesamaan senyawa diantaranya xanthine, hipoxanthine, 6–methylquinoline, indoline, 2,3–methylene–dioxiamphetamine, dan 2–methylquinoline. Prediksi in slico melalui molecular docking terhadap senyawa hasil identifikasi LC–MS/QTOF dalam ekstrak metanol sponge laut Xestospongia testudinaria dan Dysidea Sp. menunjukkan interaksi yang kuat antara senyawa bioaktif sponge laut (xanthine, hipoxanthine, 6–methylquinoline, indoline, 2,3–methylenedioxi-amphetamine, 2–methylquinoline) dengan target protein antioksidan (cyxlooxygenase) dengan nilai afinitas pengikatan berkisar dari -5,6 sampai – 7,3 kcal/mol. Demikian juga untuk afinitas pengikatan terhadap protein antibakteri pada penicillin-binding protein dari Staphylococcus aureus dan membran protein Bmr dari Bacillus subtilis secara berturut-turut antara - 5,0 sampai -6,1 dan -5,3 sampai -7,7 kcal/mol yang mendekati ligan standar.
------	-----------	---



Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05506	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 9/51,A 61K 31/277,A 61K 31/198,A 61P 25/16,C 07C 229/36				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601057		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DYNAMIC BIOLOGICS INC. 1 Deer Park Drive, Suite H5, Monmouth Junction, New Jersey 08852 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Juli 2023				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor 18/218,372	(32) Tanggal 05 Juli 2023		PATEL, Deven,US MISHRA, Manoj K.,US SHARMA, H. Rajan,US PEDDAREDDY GARI, Leema Reddy,US	
	(33) Negara US		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026			Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	TURUNAN ASAM LEMAK LEVODOPA, FORMULASINYA, DAN PENGGUNAANNYA UNTUK PENGOBATAN PENYAKIT PARKINSON			
(57)	Abstrak : Turunan levodopa yang mengandung suatu senyawa atau garam, hidrat, dan/atau solvat yang dapat diterima secara farmasi, di mana senyawa tersebut meliputi substituen yang, secara agregat, mengandung setidaknya 6 atom karbon yang hanya terikat pada atom karbon lain atau pada atom hidrogen. Turunan levodopa dapat diformulasikan sebagai komposisi yang mengandung satu atau lebih pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi. Turunan levodopa dapat menjadi bagian dari suatu komposisi farmasi yang mencakup mikro atau nanopartikel di mana turunan levodopa dienkapsulasi dalam polimer yang dapat diterima secara farmasi. Turunan levodopa dapat digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson dengan memberikan kepada mamalia jumlah yang cukup untuk mengobati penyakit Parkinson.				


```


graph TD
    A[Menyiapkan grafena oksida dengan berat 1 - 2 miligram  
dengan penambahan neodimium oksida dengan berat 1 - 2  
miligram] --> B[Penambahan akuades 100 - 200 mL dengan pengadukan  
kecepatan 180 - 250 rpm selama 30 - 120 menit]
    B --> C[Ultrasonikasi selama 60 - 120 menit]
    C --> D[Penambahan 1M KOH 10 - 20 mL dengan pengadukan di  
orbital shaker 200 - 250 rpm selama 24 - 36 jam]
    D --> E[Sentrifugasi 5000 rpm selama 10 - 20 menit]
    E --> F[Pemisahan campuran]
    F --> G[Mencuci padatan dengan akuades]
    G --> H[Pemisahan campuran]
    H --> I[Pemanasan pada suhu 80 - 120°C  
selama 8 - 12 jam]
    I --> J[grafena oksida doping neodimium oksida]
  
```

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05403	(13)	A
(51)	I.P.C : C 22B 23/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202508358		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT TSINGJIAN TECHNOLOGY RESEARCH INDONESIA GEDUNG IMIP, JALAN BATU MULIA 8, Desa/Kelurahan Meruya Utara,Kec.Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,Kode Pos: 11620 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 September 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024119839002	31 Desember 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : Cao,Weiwei,CN Wang,Xin,CN Wang,Jinbo,CN Zhu,Xingpeng,CN Jiang,Donglin,CN Fang,Yi,CN Luo,Shihong,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	METODE PENYIAPAN MATTE NIKEL BERMUTU TINGGI DAN PENGOLAHAN TERAK PANASNYA			
(57)	Abstrak : Metode penyiapan matte nikel bermutu tinggi dan pengolahan terak panasnya disediakan, dimana (1) matte nikel bermutu rendah dengan muatan dingin, besi leleh nikel bermutu rendah, dan silika (sebagai zat terak) dilebur dalam tanur tiup untuk menghasilkan matte nikel bermutu tinggi; (2) proses peleburan matte nikel bermutu tinggi dilakukan dalam beberapa tahapan; beberapa tahapan tersebut diklasifikasikan menjadi tahapan rendah nikel dan tahapan tinggi nikel berdasarkan persentase kandungan nikel dalam terak panas yang dikeluarkan; terak panas pertama dari tahapan tinggi nikel dimurnikan dalam tanur tiup untuk menghasilkan matte nikel bermutu tinggi; dan terak panas kedua dari tahapan rendah nikel, zat pereduksi, dan fluks dikenakan reaksi reduksi dalam tanur listrik deplesi untuk memperoleh besi leleh terdepleksi yang mengandung nikel-kromium.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05446	(13)	A
(51)	I.P.C : B 64F 5/60,F 41B 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514170		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor : R. Kusnindar Priohutomo,ID	

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PELONTAR MODEL PESAWAT UNTUK PENGUJIAN PENDARATAN DI AIR
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai sistem pelontar untuk memodelkan pendaratan pesawat di muka air yang mencakup pendaratan normal dan pendaratan darurat (ditching). Sistem pelontar ini dapat digunakan untuk berbagai konfigurasi jenis model pesawat. Dengan melakukan pengujian pendaratan di air maka dapat diketahui kekuatan struktur model pesawat udara dan karakteristik pendaratan model pesawat amfibi. Sistem pelontar sebagai alat untuk variasi kecepatan luncur terdiri dari 2 komponen utama yaitu pemegang model (3) dan ketapel (4). Sistem pelontar ini bekerja menggunakan sistem pemampatan gaya pegas dengan memvariasikan panjang lengan penahan model (310). Model pesawat diletakkan pada konstruksi penarik pegas (45) dan model pesawat ditarik oleh konstruksi penarik pegas (45) sampai titik tertentu. Kemudian pemegang model (3) dikaitkan pada dudukan model (2) untuk menahan model sebelum meluncur. Setelah pengujian siap dilakukan, kaitan lengan penahan model (310) dilepas dari dudukan model (2) sehingga model dapat meluncur dengan kecepatan yang diinginkan. Kecepatan luncur model pesawat dapat divariasikan tergantung dari kebutuhan, berdasarkan skala perbandingan untuk ukuran pesawat sebenarnya dan pesawat model. Dengan menentukan skala yang tepat, maka kecepatan luncur yang diinginkan dapat diperoleh dengan adanya invensi ini.
------	--




(57) **Abstrak :** Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi dan proses pembuatan komposit hibrida nanostruktur Ag/V₂O₅/karbon aktif yang tersusun atas logam perak (Ag), vanadium pentoksida (V₂O₅), dan karbon aktif berbasis biomassa dengan rasio berat terkontrol yaitu 1,583 : 1 : 5, untuk kinerja elektrokatalis pada reaksi pemecahan air. Karbon aktif diperoleh dari biomassa melalui proses Molten-Salt Carbonization and Activation (MSCA) menggunakan campuran ZnCl₂-NaCl pada suhu sekitar 400°C, menghasilkan struktur berlapis dengan sistem mikropori-mesopori. Nanopartikel Ag dan V₂O₅ diimbaskan secara in situ melalui impregnasi bertahap, ultrasonikasi, penyesuaian pH, dan reduksi ion Ag⁺ menggunakan asam askorbat. Komposit yang dihasilkan memiliki morfologi nanohibrida dengan dispersi partikel yang merata pada matriks karbon aktif, serta menunjukkan peningkatan performa elektrokatalitik dengan nilai Cdl 113,3 mF/cm² dan Cs 7,84 F/g, serta overpotensial HER rendah. Invensi ini memberikan material elektrokatalis berkinerja tinggi yang stabil dan berbiaya rendah untuk aplikasi produksi hidrogen.

(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05572	(13) A
(51)	I.P.C : C 09D 77/06			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514431		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EMS-CHEMIE AG Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems Switzerland (72) Nama Inventor : Etienne AEPLI,CH (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M., Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025			
(30)	Data Prioritas :			
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	24219907.3	13 Desember 2024	EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026			
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA CETAKAN POLIAMIDA DAN STRUKTUR MULTI LAPISAN		
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan senyawa cetakan poliamida yang mengandung campuran dari paling sedikit satu poliamida semi kristal, paling sedikit satu poliamida amorf terhadap diamina alifatik, paling sedikit satu kopolimer blok vinil aromatik dan/atau poliolefin, dan secara opsional zat aditif dengan rasio pencampuran spesifik. Senyawa cetakan poliamida dibedakan dengan ketahanan kimia dan termalnya yang tinggi, yang membuatnya secara khusus sesuai sebagai selubung untuk struktur logam seperti contohnya konduktor listrik. Selain itu, invensi ini berhubungan dengan struktur lapisan dengan paling sedikit satu unsur logam dan paling sedikit satu lapisan poliamida yang terbentuk dari senyawa cetakan poliamida menurut invensi ini. Lebih lanjut, invensi ini berhubungan dengan metode untuk memproduksi struktur lapisan dan penggunaan senyawa cetakan poliamida menurut invensi ini untuk memproduksi konduktor listrik yang diisolasi dengan lapisan poliamida.			

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05400	(13) A
(51)	I.P.C : F 01L 1/34,F 01L 1/00,F 01L 15/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202504372		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHONGQING ZONSEN ENGINE MANUFACTURE CO., LTD. Zongshen Industrial Area, Banan District, Chongqing 400054 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Mei 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024119866936 31 Desember 2024 CN		(72) Nama Inventor : TANG, Jie ,CN GUO, Caidong ,CN ZHOU, Zhaoqiang ,CN DENG, Zhen,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54)	Judul Invensi :	MEKANISME KATUP PENGANGKAT VARIABEL PADA MESIN, DAN MESIN SEPEDA MOTOR
------	-----------------	--


(57)	Abstrak :	Invensi ini mengungkapkan mekanisme katup pengangkat variabel pada mesin, yang meliputi rakitan bubungan, lengan angguk katup, lengan angguk pengangkatan tinggi, dan lengan angguk pengangkatan rendah, dimana lengan angguk katup dikonfigurasi dengan pena penghubung bergerak; dimana lengan angguk pengangkatan rendah menggerakkan lengan angguk katup untuk berpangsi ketika pena penghubung ditarik dari bawah lengan angguk pengangkatan tinggi, dan lengan angguk pengangkatan tinggi mengalami kehilangan gerakan; ketika pena penghubung masuk di bawah lengan angguk pengangkatan tinggi, lengan angguk pengangkatan tinggi menekan pena penghubung dan menggerakkan lengan angguk katup untuk berpangsi, dan lengan angguk pengangkatan rendah mengalami kehilangan gerakan. Dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, dalam invensi ini, selama kondisi pengoperasian berkecepatan tinggi, inersia putar yang diterapkan pada pegas katup berkurang, sehingga mengurangi gaya desain pegas katup dan konsumsi daya lengan angguk pengangkatan katup variabel, sehingga sangat meningkatkan performa mesin. Invensi ini lebih lanjut mengungkapkan mesin sepeda motor yang meliputi mekanisme katup pengangkat variabel yang disebutkan di atas.
------	-----------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05573	(13) A
(51)	I.P.C : A 43B 13/22,A 43B 13/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514523		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE 195, Sec. 4, Chung Hsing Rd., Chutung, Hsinchu, 310401 Taiwan, Republic of China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		(72) Nama Inventor : Chih-Jen CHANG,TW Cheng-Han HSIEH,TW Chih-Ming HU,TW
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 113214171 24 Desember 2024 TW		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR SOL-LUAR SEPATU
------	--------------------	--------------------------

(57)	Abstrak : Suatu struktur sol-luar sepatu mencakup suatu permukaan dasar, suatu permukaan yang dipijak, suatu permukaan sekeliling, suatu alur anular, dan sedikitnya satu alur drainase. Permukaan yang dipijak adalah berlawanan terhadap permukaan dasar. Permukaan sekeliling ditempatkan di antara dan dalam sambungan dengan permukaan dasar dan permukaan yang dipijak. Alur anular terletak pada permukaan dasar, dan alur anular mengelilingi suatu area sol. Area sol memiliki suatu daerah depan dan suatu daerah belakang yang berdekatan satu dengan yang lain. Sedikitnya satu alur drainase sedikitnya terletak secara parsial pada daerah depan, sedikitnya satu alur drainase tersebut ditempatkan melalui dua sisi yang berlawanan dari alur anular, dan dua ujung yang berlawanan dari sedikitnya satu alur drainase tersebut memanjang dari alur anular pada suatu arah yang menjauh dari daerah depan.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten	(11)	No Pengumuman : 2026/05577	(13) A
(19)	ID			
(51)	I.P.C : B 82B 3/00,B 82Y 40/00			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514242		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Indonesia (72) Nama Inventor : Nurfina Yudasari,ID Kirana Yuniati Putri,ID Davin Philo,ID Yuliaty Herbani,ID Rahmat Setiawan Mohar,ID Mardiana Julita,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025			
(30)	Data Prioritas :			
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026			
(54)	Judul METODE PRODUKSI NANOPARTIKEL DENGAN LASER ABLASI MENGGUNAKAN MEDIUM Invensi : CARBOXYMETHYL CELLULOSE (CMC)			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan metode produksi nanopartikel logam menggunakan proses laser ablası dalam medium Carboxymethyl Cellulose (CMC) yang berfungsi sebagai media cair, penstabil, dan pengontrol ukuran partikel alami. Metode ini tidak memerlukan bahan kimia reduktor, surfaktan, maupun pelarut organik, sehingga termasuk dalam kategori proses sintesis fisik ramah lingkungan. Proses dilakukan dengan menyiapkan larutan CMC berkonsentrasi 10–30% (b/v), diaduk pada suhu 60 °C selama 60 menit hingga homogen. Pelat logam murni (emas, perak, atau tembaga) ditempatkan dalam beaker berisi larutan CMC setinggi ±10 mm dan disinari laser Nd:YAG berpanjang gelombang 1064 nm atau 532 nm, energi 50 mJ, frekuensi 10 Hz, dan lebar pulsa 6 ns selama 1–15 menit. Energi pulsa laser menyebabkan pelepasan material logam yang kemudian terkondensasi menjadi nanopartikel terdispersi dalam larutan CMC. Produk yang dihasilkan berupa koloid nanopartikel logam berukuran rata-rata 20–40 nm, terdispersi homogen dan stabil secara fisik dalam medium CMC. Konsentrasi nanopartikel yang terbentuk meningkat secara linier terhadap konsentrasi CMC dengan kemiringan sekitar 0,8, menunjukkan bahwa peningkatan kandungan CMC berperan langsung dalam meningkatkan jumlah dan kestabilan nanopartikel.			

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05466	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 1/14,C 12N 15/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514534		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Lusty Istiqomah,ID Andri Frediansyah,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		Rima Zuriah Amdani,ID Dyah Ayu Puspitasari,ID
			Nanik Rahmani,ID Ade Andriani,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	SEDIAAN INOKULUM MUTAN JAMUR Aspergillus niger FNCC 6114 PENGHASIL XILANASE DAN
	Invensi :	PROSES PEMBUATANNYA MENGGUNAKAN IRADIASI GAMMA

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkenaan dengan pembuatan sediaan inokulum mutan jamur Aspergillus niger FNCC 6114 penghasil xilanase menggunakan iradiasi gamma yang dipancarkan dari radioisotop Co-60. Isolat A. niger FNCC 6114 diketahui mampu menghasilkan xilanase pada substrat corn cob xylan. Untuk memperoleh mutan dengan aktivitas xilanase tinggi, isolat A. niger FNCC 6114 ditumbuhkan dalam media Potato Dextrose Agar dan diinkubasi hingga terbentuk spora, kemudian populasi spora jamur disesuaikan hingga mencapai konsentrasi 106 spora/mL. Spora tersebut selanjutnya ditumbuhkan pada media semi-padat dan diiradiasi sinar Gamma dengan dosis 300 Gy. Setelah iradiasi, dilakukan uji viabilitas spora, penapisan, dan pengujian aktivitas xilanase terhadap mutan jamur yang dihasilkan. Mutan terpilih kemudian diliofilisasi untuk memperoleh sediaan inokulum yang stabil, yang selanjutnya diaplikasikan dalam fermentasi dedak gandum. Hasil pengujian menunjukkan bahwa iradiasi Gamma dengan dosis 300 Gy menghasilkan viabilitas sebesar 5,25%. Dari hasil penapisan diperoleh 1 isolat mutan terbaik, yaitu Mut 3.7, yang menunjukkan aktivitas xilanase tertinggi serta menghasilkan gula glukosa (3,12%) dan xilosa (1,78%) serta prebiotik XOs terutama xilobiosa (1,86%), pada produk fermentasinya Analisis menggunakan SDS-PAGE menunjukkan bahwa enzim kasar hasil fermentasi Mut 3.7 memiliki berat molekul xilanase sebesar ±20 kDa.	




Gambar 1.

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05450	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 36/18,A 61P 3/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514542		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Khoirun Nisa,ID Ade Erma Suryani,ID Sri Handayani,ID Hernawan,ID Ratih Pangestuti,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026				
(54)	Judul Invensi :	SUATU PROSES FRAKSINASI EKSTRAK DAUN SINGKIL (Premna corymbosa) BERPOTENSI ANTIDIABETES			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai fraksi aktif antidiabetes dari daun singkil (Premna corymbosa), lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan fraksi aktif daun singkil yang memiliki kandungan flavonoid dan terpenoid total yang tinggi, serta memiliki aktifitas antidiabetes yang cukup tinggi. Fraksi aktif ini didapatkan dari proses ekstraksi menggunakan metode ultrasonikasi dengan pelarut etanol 96%. Selanjutnya ekstrak etanol 96% difraksinasi dengan metode cair-cair menggunakan Centrifugal Partition Chromatography (CPC). Tahapan-tahapan proses fraksinasi menggunakan CPC, meliputi penentuan sistem pelarut arizona yang sesuai dengan sampel ekstrak etanol 96% daun singkil; preparasi sampel ekstrak etanol 96% daun singkil; proses equilibration pada pengoperasian CPC; dan proses injeksi sampel ekstrak ke dalam CPC. Terhadap fraksi aktif, fraksi 2 dan fraksi 4 yang diperoleh dilakukan pengujian aktifitas antidiabetes melalui metode penghambatan enzim DPP-4. Hasil pengujian aktifitas antidiabetes pada fraksi yang diperoleh dengan metode penghambatan enzim DPP-4 adalah sebesar 75-76%.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05528	(13) A
(51)	I.P.C : H 01B 1/22,H 10N 30/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514229		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Pardi Sampe Tola,ID Yuwana Pradana,ID Lia Aprilia,ID Wildan Panji Tresna,ID Teguh Handoyo,ID Lyon Titok Sugiarto,ID Rina Dewi Mayasari,ID Nur Aini Fauziyah,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	METODE FABRIKASI PERANGKAT MOISTURE-ELECTRIC GENERATOR MEMANFAATKAN LIGNIN
	Invensi :	ALKALI DARI LIMBAH KAYU

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan metode fabrikasi perangkat moisture-electric generator (MEG) dengan memanfaatkan lignin alkali dari limbah kayu. Metode fabrikasi meliputi tahapan ekstraksi lignin alkali dari limbah kayu melalui perlakuan alkali, pembentukan lapisan elektroda bawah menggunakan pasta perak, pembuatan cetakan lapisan aktif MEG, pembentukan lapisan aktif MEG dengan metode drop casting , serta penyinaran laser berpola serpentin untuk mengonversi lignin alkali menjadi grafena. Perangkat MEG yang dikembangkan terdiri atas substrat kaca (1), elektroda bagian bawah (2), dan lapisan aktif MEG berupa grafena yang diperoleh melalui konversi lignin alkali dengan metode laser-induced graphene (LIG) (3). Melalui tahapan tersebut, invensi ini menghasilkan perangkat MEG yang mampu membangkitkan listrik dengan memanfaatkan kelembapan udara.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05409	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 30/20,G 06F 30/15		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601021	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Juni 2024	(72)	Nama Inventor : Ryo AGEBA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-140674 31 Agustus 2023 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		

(54)	Judul	METODE PERANCANGAN KOMPONEN OTOMOTIF, ALAT PERANCANGAN KOMPONEN OTOMOTIF, PROGRAM PERANCANGAN KOMPONEN OTOMOTIF, DAN METODE PEMBUATAN KOMPONEN OTOMOTIF
(57)	Invensi :	

Abstrak :

Suatu metode perancangan komponen otomotif menurut invensi ini meliputi: mengakuisisi suatu model komponen otomotif yang diperoleh dengan memodelkan suatu komponen otomotif yang dikenakan pada suatu beban kompresif pada suatu arah membujur pada suatu waktu tumbukan dari suatu otomobil (S1); mengatur suatu ruang rancangan dalam suatu bagian target rancangan menjadi suatu target rancangan (S3); menghasilkan suatu model bagian target rancangan yang diperoleh dengan memodelkan ruang rancangan yang diatur dengan suatu elemen cangkang dan/atau suatu elemen padat (S5); mengatur tujuan-tujuan yang memaksimalkan suatu beban penekukan dalam suatu mode penekukan primer yang diperoleh dengan analisis penekukan linear dalam model komponen otomotif (S7); mengeksekusi analisis optimisasi untuk memperoleh suatu bentuk teroptimisasi dari model bagian target rancangan yang memenuhi tujuan-tujuan yang diatur (S9); dan menentukan suatu bentuk bagian target rancangan berdasarkan pada bentuk teroptimisasi dari model bagian target rancangan (S11).



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05489	(13) A
(51)	I.P.C : G 06N 3/0464,G 06T 7/207,G 06T 9/00,H 04N 19/25,H 04N 19/176		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514416		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Dr. Eng. Arief Suryadi Satyawan, Salita Ulitia Prini, M.T.,ID M.T.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		Teguh Praludi, S.T., M.T.,ID Dr. Suyoto,ID Dr. M Tajul Miftahushudur, M.Sc.,ID Vita Awalia Mardiana, M.T.,ID Dr. Octa Heriana,ID Galura Muhammad Suranegara, M.T.,ID Reza Nurfaudzan Ash Shiddiq, Anindya Afina Carmelya, S.T.,ID S.T.,ID Mukhamad Salman Nurdin,ID Muhammad Zidan Firdaus,ID Chairil Neezar Hafeedz Fatchan,ID Helfy Susilawati, M.T.,ID Mokhammad Mirza Etnisa Haqiqi, Assoc. Prof. Dr. Yusnita Rahayu, M.T.,ID S.T., M.Eng., SMIEEE,ID Ruth Tabita Hutagalung,ID Rizky Andi Putra,ID Muhammad Naufal Lathif,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)

Judul


Invensi :

METODE PENGIRIMAN GAMBAR YANG EFISIEN BERBASIS AUTO-ENCODER CNN DAN KOMPRESI DATA

(57)

Abstrak :


Invensi ini berhubungan dengan suatu metode dan sistem transmisi gambar efisien yang berbasis auto-encoder CNN dan kompresi data, yang dirancang khusus untuk lingkungan dengan lebar pita frekuensi terbatas. Sistem ini terdiri atas modul encoder berbasis deep learning, unit kompresi data ruang laten, media transmisi LoRa, unit dekompresi, dan modul decoder berbasis deep learning. Metode pada invensi ini bekerja dengan memproses gambar masukan berukuran 80x80 piksel menggunakan modul encoder untuk menghasilkan representasi fitur dalam bentuk ruang laten berdimensi lebih kecil. Ruang laten ini kemudian dikompresi lebih lanjut menggunakan salah satu dari tiga metode, yaitu Zlib, Huffman Encoding, atau Adaptive Quantization, untuk mengurangi ukuran data secara signifikan. Data terkompresi selanjutnya ditransmisikan melalui jaringan LoRa dengan lebar pita 500 kHz. Di sisi penerima, data didekompresi kembali ke bentuk ruang laten aslinya, yang kemudian diproses oleh modul decoder untuk merekonstruksi citra ke ukuran semula. Pendekatan ini memungkinkan transmisi data visual berkualitas tinggi pada kendaraan listrik otonom yang beroperasi di jaringan berdaya rendah, dengan mengurangi waktu pengiriman dan ukuran data secara substansial tanpa mengorbankan kualitas visual secara signifikan.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05550	(13) A
(51)	I.P.C : D 01B 1/16,D 01B 1/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514424		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Arif Krisbudiman,ID Mahfudz Al Huda,ID Andi Muhdiar Kadir,ID Rismu Landung Gumilang,ID Marsetiayu Ningsih,ID Achmad Zaki Rahman,ID Khairul Jauhari,ID Muizuddin Azka,ID Galuh Prihantoro,ID Khamda Herbandono,ID Endra Dwi Purnomo,ID Harry Purnama,ID Iqbal Reza Al Fikri,ID Fithri Nur Purnamastuti,ID Dede Santoso,ID Aرسال,ID Harris Zenal,ID Nofriyadi Nurdam,ID Ahmad Taufiqur Rohman,ID Ilham Hatta,ID Fajar Budi Laksono,ID Hendri Suryanto,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	MESIN DEKORTIKATOR GANDA DENGAN SATU PENGGERAK DILENGKAPI UNIT PENGAMAN
------	-----------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai mesin dekortikator ganda yaitu suatu alat mesin yang dirancang untuk mengekstraksi serat daun nanas secara elektromekanis dengan menggunakan satu unit motor penggerak yang dilengkapi dengan unit pengaman baik mekanik maupun elektrik. Mesin dekortikator pada invensi ini memiliki prinsip kerja ganda atau dua proses keluaran namun tetap menggunakan satu sumber penggerak utama. Daya motor ditransmisikan ke kedua unit secara simultan melalui sambungan v-belt dan pulley yang terintegrasi, memungkinkan kedua unit bekerja bersamaan dengan konsumsi energi minimum. Invensi ini bertujuan untuk menghasilkan suatu alat mesin dekortikator yang efisien dalam penggunaan energi, kapasitas dan laju produksi tinggi, biaya operasional yang rendah serta tingkat keselamatan dalam pengoperasian yang lebih baik sehingga sesuai untuk digunakan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan lain dari invensi ini adalah untuk mengurangi masalah lingkungan akibat dari limbah daun nanas yang terbuang atau kurang termanfaatkan secara optimal, dimana daun nanas dapat diolah menjadi serat alam atau produk lainnya yang memiliki nilai tambah. Selain itu, unit pengaman mekanik untuk melindungi tangan operator dari pisau yang berputar dan unit pengaman elektrik yang bekerja dengan cara menghentikan mesin ketika penutup mesin terbuka dan terjadi kondisi penyumbatan pada saat pengoperasian.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05539	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 3/3427,B 65D 81/26		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514200		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Nunung Nuryanthi,ID Akhmad Rasyid Syahputra,ID Asti Nilatany,ID Oktaviani,ID Fajar Lukitowati,ID Ade Lestari Yunus,ID Nugraha Edhi Suyatma,ID Rizky Nuur Berlianni Mulyanto,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	METODE PEMBUATAN BANTALAN PENYERAP CAIRAN DAGING AYAM ANTI-MIKROBA BERBASIS
	Invensi :	KITOSAN IRADIASI DAN KARAKTER PRODUK YANG DIHASILKANNYA

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengungkap mengenai suatu metode pembuatan sekaligus karakter produk berupa bantalan penyerap sebagai kemasan pangan penyerap cairan daging ayam yang memiliki bahan aktif berupa _super water absorbent_ (SWA) dan kitosan. Metode pembuatan bantalan penyerap cairan daging ayam anti-mikroba berbasis kitosan iradiasi sesuai pada invensi ini terdiri dari menyiapkan kantung kemasan, memasukkan _super water absorbent_ (SWA), menyiapkan kitosan teradiasi, melarutkan kitosan dengan asam asetat, mendapatkan larutan kitosan, mencelupkan bantalan ke dalam kitosan, mengeringkan sehingga mendapatkan hasil bantalan penyerap cairan daging. Bantalan sesuai invensi ini memiliki karakter mudah dilipat dan dikemas, memiliki daya hambat bakteri 20-100%, memiliki daya serap hingga 140 kali sehingga mampu memperpanjang masa simpan daging ayam hingga 0-4 hari pada suhu ruangan pendingin 4-6°C.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05461	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12Q 1/6888,C 12Q 1/6876,C 12Q 1/686				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514536		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Fina Amreta Laksmi,ID Moch. Irfan Hadi,ID Wiga Alif Violando ,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	KIT DETEKSI DNA BAHAN MAKANAN MENGANDUNG BABI, TIKUS DAN SAPI UNTUK PENGUJIAN SUBSTANSI HALAL			
(57)	Abstrak : Kit Deteksi DNA sumber bahan halal pada produk makanan dengan komponen yang diproduksi dalam negeri masih belum ada, sehingga proses deteksi halal yang akurat dengan pendekatan PCR molekuler belum diaplikasikan secara masif di Indonesia. Hal ini dikarenakan mahalnnya kit deteksi import tidak dapat dibebankan kepada calon pengaju sertifikasi produk makanan halal. Melalui invensi ini diharapkan ketersediaan kit deteksi halal dapat diproduksi di dalam negeri dengan harga yang lebih ekonomis sehingga dapat diaplikasikan secara masif di Indonesia. Produk kit deteksi DNA halal bahan makanan menggunakan enzim Taq dan Pfu polimerase produk dalam negeri dengan harga yang lebih terjangkau, konsentrasi yang lebih baik, menggunakan primer yang didesain berdasarkan sitokrom B daging babi, tikus dan sapi, serta kondisi PCR yang telah dioptimasi.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05498	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 36/484,A 61K 36/185,A 61P 15/08,B 01D 11/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514337	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Trisakti Sentra HKI Universitas Trisakti, LPPM Gedung M Lantai 11, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No.1 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : Dyah Ayu Woro Setyaningrum,ID dr. Kirana Anggraini, M.K.M.,ID Ir. Deddy Soepangkat Noor,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	PROSES EKSTRAKSI SUPERCRITICAL FLUID BIJI JINTEN HITAM (Nigella sativa) DAN RIMPANG JAHE MERAH (Zingiber officinale Roscoe var. Rubrum) UNTUK MEMPERBAIKI MOTILITAS DAN MORFOLOGI SPERMA PADA SINDROM METABOLIK
------	-----------------	---


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu proses ekstraksi supercritical fluid, lebih khususnya berkaitan dengan proses penyusunan sediaan farmasi yang terdiri dari proses ekstraksi supercritical fluid biji jinten hitam (Nigella sativa) dan rimpang jahe merah (Zingiber officinale Roscoe. var. Rubrum) untuk memperbaiki parameter semen pada sindrom metabolik yang terdiri dari pembuatan simplisia rimpang jahe merah; proses ekstraksi dengan menentukan suhu, tekanan, dan lama ekstraksi biji jinten hitam dan rimpang jahe merah; menyiapkan ekstrak biji jinten hitam dan rimpang jahe merah untuk bahan pengisi sediaan kapsul yang dibuat dengan teknologi khusus; membuktikan kemanjuran/efikasi pemberian ekstrak biji jinten hitam dan rimpang jahe merah pada parameter semen, parameter sindrom metabolik dan kadar testosteron sehingga memperbaiki parameter sperma, kadar testosteron dan parameter sindrom metabolik.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05475	(13)	A
(51)	I.P.C : C 23C 4/131,C 23C 4/073				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514183		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor : Nugroho Adi Sasongko,ID Vania Agatha Nareswari,ID Allodya Nadra Xaviera,ID Dea Dwi Ananda,ID Hazzha Azzahra,ID Dr. Rahmat Basuki, S.Pd., M.Sc.,ID Dr. Gunaryo, S.T., M.T,ID Thessa Octavia Joyetta Tarigan,ID Tiara Rizki Yulita,ID Putry Wanda Azzida,ID Hanifa Setya Ningrum,ID Nuha,ID Akhmad Rifai,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	PROSES PEMBUATAN KOMPOSIT GiO DENGAN PENAMBAHAN Fe3O4 DAN LOGAM TiO2
	Invensi :	MENGGUNAKAN METODE HUMMER TERMODIFIKASI DAN ONE POT

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengenai modifikasi GiO dengan penambahan Fe3O4 dan logam TiO2 menggunakan Metode Hummer Termodifikasi dan One Pot. Invensi ini akan membahas terkait proses sintesis komposit GiO/Fe3O4/TiO2 dengan karakteristik material yang unggul. Proses sintesis komposit ini dilakukan dengan beberapa metode yakni metode hummer termodifikasi dan one-pot. Metode Hummer termodifikasi digunakan dalam proses konversi grafit (Gi) menjadi GiO dengan menggunakan sejumlah pereaksi yakni H2SO4 (98%), NaNO3, dan KMnO4. Selanjutnya, metode one pot digunakan untuk mengintegrasikan bahan-bahan seperti larutan Fe³⁺/Fe²⁺ dan prekursor TiCl4 dalam satu wadah. Agen pereduksi yang digunakan pada metode ini ialah NH4OH (25%). Keberhasilan proses sintesis komposit GiO/Fe3O4/TiO2/PPy ini dikonfirmasi oleh sejumlah analisis instrumental yakni analisis morfologi (SEM-EDX), analisis kristalinitas (XRD), maupun analisis kandungan gugus fungsi (FTIR).	




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05473	(13) A
(51)	I.P.C : D 01C 1/02,D 06M 16/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514186	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia (72) Nama Inventor : Dr. Ir. Dadang Suhendar, M.Eng. ,ID Dr Niknik Nurhayati S.Si.,ID Dr. Erma Widyasti S.Si. ,ID Kharis Yohan Abidin, ST ,ID Dewi Nandyawati, S.Si ,ID Ir. Edi Wahjono, M.Si. ,ID Deden Rosid Waltam, S.Si., MT. ,ID Dr.rer.nat. Catur Sriherwanto, BSc. M.Si. ,ID Prof. Dr. Ir. Siswa Setyahadi MSc. ,ID Muhson Isoni, S.Si. ,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		

(54) Judul Invensi : Komposisi dan Proses Penghilangan Gum Serat Rami Menggunakan Gas Ozon, Xilanase dan Pektinase

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu metode penghilangan gum serat rami hasil dekortifikasi dengan menggunakan enzim xilanase dan enzim pektinase yang terdiri dari (a) proses pelembaban serat, (b) proses pemberian gas ozon, (c) proses pembilasan awal, (d) proses enzimatis dan (e) proses pembilasan akhir. Hasil pengujian kandungan gum pada serat rami setelah dilakukan proses menggunakan gas ozon dan xilanase dan pektinase sesuai dengan invensi ini menunjukkan bahwa kandungan gum berhasil diturunkan sebesar 49,72%, dibandingkan dengan proses tanpa menggunakan ozon hanya turun sebesar 32,48%.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05456	(13) A
(51)	I.P.C : A 23J 3/16,A 23J 1/14,A 23J 3/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514541		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Ervika Rahayu Novita Herawati,ID Andi Febrisiantosa,ID Umar Santoso,ID Andriati Ningrum,ID Ade Chandra Iwansyah,ID Dini Ariani,ID Ratnaningsih,ID Ahmat Fauzi,ID Miftakhussolikhah,ID Anastasia Wheni Indrianingsih,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN PRODUK ANTARA BERBAHAN DASAR TEPUNG TEMPE DAN TEPUNG PUTIH TELUR DENGAN METODE KO-PRESIPITASI PROTEIN DAN KARAKTERISTIK YANG DIHASILKANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan metode pencampuran / penggabungan protein nabati berbahan dasar tempe dan protein hewani berbahan dasar putih telur melalui proses ko-presipitasi. Proses diawali dengan ekstraksi campuran tepung tempe dan tepung putih telur menggunakan larutan alkali pada pH 12 untuk melarutkan fraksi protein, dilanjutkan dengan pengendapan pada pH isoelektrik 4,4 kemudian endapan protein dikeringkan menggunakan freeze dryer hingga diperoleh bubuk ko-presipitat protein. Produk hasil metode ini memiliki kandungan protein tinggi, dengan kadar minimum 75% dan tingkat pencernaan lebih dari 85%. Selain itu, kopresipitat menunjukkan profil asam amino esensial yang lebih seimbang dibandingkan protein tunggal, dengan peningkatan nyata pada lisin, leusin, dan metionin. Dari sisi sifat fungsional, produk ini memiliki kapasitas pengikatan air lebih dari 500% dan kapasitas pengikatan minyak lebih dari 250%, menjadikannya bahan baku protein berkualitas tinggi yang unggul untuk aplikasi dalam formulasi pangan bernilai tambah maupun produk fungsional.
------	-----------	---



Gambar 3.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05553	(13) A
(51)	I.P.C : B 22F 9/16,B 22F 1/054,B 82Y 5/00,C 22C 5/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514417	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025	(72)	Nama Inventor : Ni Luh Wulan Septiani,ID Robeth Viktoria Manurung,ID Gilang Gumilar,ID Rini Khamimatul Ula,ID Vienna Saraswaty,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN NANOPARTIKEL PERAK BERMORFOLOGI PRISMA SEGITIGA TERMODIFIKASI ETILEN GLIKOL DENGAN TEKNIK REDUKSI KIMIA DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai metode pembuatan nanopartikel perak dan produk yang dihasilkannya yang berpotensi untuk aplikasi di bidang optik dan sensorik. Metode pada invensi ini terdiri dari tahapan: pembuatan prekursor logam Ag nitrat dalam akuades kemudian dimasukkan hidrogen peroksida dan etilen glikol sambil tetap diaduk. Selanjutnya, trisodium sitrat dilarutkan dalam akuades dengan pengadukan otomatis 500 rpm untuk menghasilkan larutan 2, dan sodium borohidrida dilarutkan dalam akuades dengan kondisi pengadukan yang sama untuk menghasilkan larutan 3. Larutan 2 dan larutan 3 kemudian dimasukkan secara berurutan ke dalam larutan 1 sehingga larutan berubah menjadi berwarna biru gelap, dan pengadukan dilanjutkan selama 15 menit. Setelah itu, endapan dipisahkan dari larutan menggunakan teknik sentrifugasi pada 9000 rpm selama 20 menit, kemudian material dicuci tiga kali menggunakan akuades melalui proses sentrifugasi. Nanopartikel perak yang dihasilkan memiliki morfologi prisma segitiga yang termodifikasi etilen glikol melalui teknik reduksi kimia, dengan karakteristik berupa struktur nano prisma segitiga berukuran lebar sekitar 50–60 nm serta tiga puncak serapan optik pada panjang gelombang sekitar 339 nm, 361 nm, dan 520 nm.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05477	(13) A
(51)	I.P.C : G 01C 11/00,G 06T 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514181		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Khalifah Insan Nur Rahmi ,ID Parwati ,ID Hilda Ayu Pratikasiwi,ID Rendi Handika ,ID Dandy Aditya Novresiandi,ID Rahmat Arief,ID Terry Ayu Adriany,ID Masnita Indriani Oktavia,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	Metode Penentuan Rezim Air untuk Perhitungan Emisi Gas Metana di Lahan Sawah Padi Irigasi
	Invensi :	berdasarkan Data Multitemporal Penginderaan Jauh Radar

(57) **Abstrak :**


Informasi rezim air pada lahan sawah padi irigasi penting untuk mendukung perhitungan emisi gas metana (CH₄) dari sektor pertanian. Namun, hingga saat ini belum tersedia metode penentuan rezim air secara spasial dan periodik berbasis satelit. Invensi ini menghadirkan metode penentuan rezim air menggunakan data multitemporal penginderaan jauh radar dari satelit ALOS-2/PALSAR 2. Data radar L-band digunakan karena sensitif terhadap genangan air, kelembapan permukaan, dan perbedaan elevasi mikro, bahkan saat vegetasi tumbuh. Proses ini meliputi ekstraksi nilai backscatter HH dan HV, penentuan ambang batas genangan ($HH \geq -19$ dB dan $HV \leq -19$ dB), klasifikasi piksel tergenang dan tidak tergenang secara multitemporal, serta identifikasi rezim air. Lahan dikategorikan sebagai continuous flooding (CF) jika selalu tergenang, dan alternate wetting and drying (AWD) jika terdapat periode tanpa genangan. Hasil akhir berupa peta rezim air yang dapat digunakan untuk untuk penentuan faktor emisi pada perhitungan emisi gas metana berdasarkan standar IPCC.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05468	(13) A
(51)	I.P.C : G 08B 27/00,H 04W 4/90		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513481		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Laode Muh Aliconoco BTN Minasa Upa Blok D-3 No. 9 RT002/RW005 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Desember 2025		(72) Nama Inventor : Laode Muh Aliconoco,ID Muhamad Taufiek,ID Muh Fariqussalam Malik,ID Iwan Setiawan,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		

(54)	Judul	SISTEM DAN METODE KOMUNIKASI DARURAT BERBASIS HUMAN-CENTRIC DAN JARINGAN
	Invensi :	KELUARGA

(57)	Abstrak :	Abstrak SISTEM DAN METODE KOMUNIKASI DARURAT BERBASIS HUMAN-CENTRIC DAN JARINGAN KELUARGA. Invensi ini mengungkapkan suatu sistem dan metode komunikasi darurat berbasis aplikasi seluler dan komputasi awan, dengan penekanan pada hubungan emosional antar manusia dalam komunitas atau jaringan keluarga (human-centric), dalam arti invensi ini memfasilitasi komunikasi dua arah untuk memeriksa atau memverifikasi status keselamatan antar individu yang terhubung dalam suatu komunitas jaringan keluarga atau orang-orang terdekat dalam situasi bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran. Sistem ini menarik data bencana secara waktu nyata (real-time) dari sumber resmi dengan interval waktu yang tetap, misalnya setiap 10 detik, lalu menerapkan algoritma dengan dua ambang filter, yaitu tingkat kekuatan bencana dan jarak lokasi pengguna dari lokasi pusat bencana atau episentrum untuk menentukan relevansi peringatan. Jika kriteria tersebut terpenuhi, notifikasi instan akan dikirimkan kepada seluruh anggota jaringan keluarga. Pengguna yang terdampak dapat mengonfirmasi status keselamatan mereka atau meminta bantuan, sedangkan anggota keluarga lainnya dapat meminta informasi mengenai kondisi status keselamatan pengguna yang terdampak. Status keselamatan setiap individu ditampilkan melalui antarmuka yang berbasis pada hubungan emosional, bukan hanya lokasi geografis semata. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan respon psikologis dan koordinasi sosial selama bencana alam.
------	-----------	--



Gambar 2: Diagram Blok Arsitektur Sistem Lengkap Terintegrasi

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05467	(13) A
(51)	I.P.C : A 61M 5/168,G 08B 21/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514505	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA Jl. Dinoyo 42 - 44 Surabaya Indonesia (72) Nama Inventor : Hartono Pranjoto,ID Lanny Agustine,ID Made Indra Ayu Astarini,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		

(54)

Judul

ALAT PENDETEKSI LAJU ALIRAN CAIRAN INFUS SESUAI DATA INPUT YANG TERVERIFIKASI YANG


Invensi :

MENYATU DENGAN TIANG INFUS

(57)

Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan tiang infus berbasis pengindera berat dan modul mikrokontroler yang digunakan pada medikasi intravena di rumah sakit dan dapat mengaktifkan Sistem Panggil Perawat secara otomatis apabila laju aliran cairan infus berubah signifikan terhadap target data input yang terverifikasi. Aktivasi Sistem Panggil Perawat disertai dengan aktifasi buzzer sebagai alarm audio, indikator LED dan tampilan teks pada layar OLED grafis. Koneksi dengan Sistem Panggil Perawat menggunakan kabel dan tidak mengubah sistem pengkabelan yang sudah ada.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05521	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 20/30,B 01J 20/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514530	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia (72) Nama Inventor : Asnan Rinovian,ID Miftahul Huda,ID Widi Astuti,ID Yayat Iman Supriyatna,ID Yassaroh ,ID Fathan Bahfie ,ID Winda Sastria,ID Demi Dama Yanti ,ID Reyhan Puji Putranto ,ID Kusumawati,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE PEMBUATAN MATERIAL KOMPOSIT KARBON AKTIF BATUBARA, LUMPUR MERAH, DAN MAGNETIT SEBAGAI ADSORBEN ZAT WARNA SINTETIK SERTA PRODUK YANG DIHASILKANNYA
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi dan metode pembuatan material komposit berbasis karbon aktif batubara, lumpur merah, dan magnetit, serta karakteristik unggulan yang dihasilkannya. Material komposit ini dikembangkan melalui proses aktivasi batubara menggunakan NaOH dengan rasio 1:2 dan suhu 800 °C untuk meningkatkan luas permukaan dan jumlah situs aktif. Magnetit disintesis dari prekursor Fe²⁺ dan Fe³⁺ dengan rasio molar 1:2 menggunakan presipitasi basa dalam medium NaOH 5 M pada suhu 70 °C, menghasilkan partikel magnetik dengan kestabilan tinggi. Ketiga komponen dicampurkan dalam larutan NaOH 1–5 M pada suhu 70 90 °C dengan pengadukan 120–200 rpm hingga homogen, diikuti proses pencucian dan pengeringan untuk memperoleh produk akhir. Material komposit yang dihasilkan menunjukkan struktur berpori dominan mikropori–mesopori dengan luas permukaan spesifik 558,583 m²/g dan volume pori 0,201 cm³/g, bersifat magnetik lunak dengan nilai magnetisasi jenuh (Ms) sebesar 10,886 emu/cm³, serta menunjukkan performa adsorpsi metilen jingga dengan kapasitas adsorpsi maksimum 111,11 mg/g. Invensi ini potensial diaplikasikan sebagai adsorben multifungsi untuk pengolahan limbah cair berbahaya sekaligus mendukung pemanfaatan limbah industri dalam konteks ekonomi sirkular.
------	-----------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05520
(13)	A		
(51)	I.P.C : A 23L 21/20,A 23L 33/105,A 23L 2/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514544		(71)
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		Nama Inventor : Ema Damayanti,ID Monika,ID Eko Heri Sugiharto,ID Zilah Rima Halizah,ID Teguh Wahyono,ID Nur Fitrianto,ID Lucky Prabowo Miftachul Alam,ID
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
(54)	Judul FORMULASI SEDIAAN MADU YANG MENGANDUNG KONSENTRAT SAYUR DAN BUAH SERTA Invensi : METODE PEMBUATANNYA		
(57)	Abstrak : nvensi ini berupa formula dan metode pembuatan sediaan madu mengandung konsentrat sayur dan buah dimana formula madu tersebut mengandung ekstrak sayur dan buah yaitu tomat, bit, pakchoi, wortel, nanas, apel, dan madu yang dibuat dengan cara mengekstrak sayur dan buah segar agak terpisah dari ampasnya dan menambahkannya sebanyak 4 – 4,5% (berat/berat) ke dalam madu. Produk yang dihasilkan berupa sediaan minuman madu mengandung konsentrat buah dan sayur yang dapat diminum langsung maupun diencerkan dengan penambahan air minum dengan perbandingan satu banding lima untuk madu dan air. Sediaan minuman dapat dikonsumsi dalam kondisi suhu ruang maupun dingin. Sediaan madu mengandung sayur dan buah pada invensi ini memiliki nilai brix 68,0 – 68.5, kandungan senyawa asam glukonat 8,26%, senyawa betaine sebanyak 5,37% dan senyawa penting lainnya. Sediaan madu mengandung sayur dan buah ini juga memiliki aktivitas antioksidan, aktivitas antibakteri patogen pada bakteri Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli dan Staphylococcus aureus serta kemampuan menginduksi pertumbuhan bakteri probiotik pada Lactobacillus rhamnosus dan Pediococcus acidilactici sebesar 86 – 154%.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05449	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 35/39,G 01N 21/65		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514543		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Davin Philo,ID Nuruzzahra Afiyah,ID Yuliati Herbani,ID Rosari Saleh,ID Zahra Shafa Mujahidah,ID Nurfina Yudasari,ID Iwan Darmadi,ID Isnaeni,ID Affi Nur Hidayah,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul Invensi :	SUBSTRAT SERS BERBASIS KOMPOSIT PERAK-BISMUT VANADAT DAN METODE PEMBUATANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan pengembangan suatu substrat Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) berbasis komposit perak-bismut vanadat yang dirancang untuk meningkatkan sensitivitas deteksi senyawa kimia, khususnya polutan organik pada konsentrasi rendah. Material komposit diperoleh melalui proses fotodeposisi logam perak pada permukaan {010} dari bismut vanadat bermorfologi dekahedral dengan struktur kristal monoklinik scheelite dan bidang faset yang terdefinisi dengan baik. Proses fotodeposisi dilakukan menggunakan cahaya tampak (400–800 nm), dengan bantuan polyvinylpyrrolidone (PVP) sebagai agen penstabil permukaan (capping agent) untuk meningkatkan jumlah dan kualitas distribusi partikel perak. Logam perak yang terbentuk memiliki ukuran nano hingga submikron (10–500 nm) dengan morfologi isotropik maupun anisotropik. Metode ini lebih unggul dari teknik preparasi konvensional karena berbiaya rendah, sederhana, serta tidak memerlukan bahan kimia berbahaya dan/atau beracun. Komposit yang diperoleh kemudian dilapiskan pada substrat kaca borosilikat atau silicon wafer menggunakan teknik evaporasi berbasis laser. Substrat SERS hasil invensi ini terbukti mampu meningkatkan secara signifikan sensitivitas deteksi sinyal Raman dari polutan organik pada konsentrasi rendah.
------	---

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05552	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 11/07		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514423		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2025		(72) Nama Inventor : Djohar Syamsi,ID Oka Mahendra,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		

(54)	Judul	RESET OTOMATIS MENGGUNAKAN METODE EKSTERNAL WATCHDOG BERBASIS
	Invensi :	MIKROKONTROLER ATtiny13

(57)	Abstrak :	Invensi ini menghadirkan sebuah sistem reset otomatis berbasis watchdog eksternal yang dirancang khusus untuk mencegah terjadinya crash atau hang pada perangkat data logger berbasis mikrokontroler ATmega128. Sistem ini memanfaatkan mikrokontroler ATtiny13 sebagai pengawas eksternal yang secara mandiri memantau sinyal aktivitas dari ATmega128. Bila tidak terdeteksi sinyal dalam durasi 180 detik, ATtiny13 akan mengaktifkan relay untuk memutus dan mengembalikan daya, sehingga memicu proses restart otomatis pada ATmega128. Dengan pendekatan modular ini, invensi mampu meningkatkan stabilitas, keandalan, dan kontinuitas pengumpulan data, khususnya untuk perangkat monitoring di lokasi remote atau dengan kondisi lingkungan ekstrem. Sistem ini juga low - power, low - cost, dan mudah diimplementasikan ke berbagai aplikasi IoT atau telemetry. Keunggulan utama dibanding paten terdahulu adalah penggunaan metode power cut - off melalui relay eksternal, sistem berbasis mikrokontroler, serta deteksi kegagalan berdasarkan sinyal periodik, bukan hanya tegangan atau bit pattern internal.
------	-----------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05525	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/9755,A 61K 8/60,A 61K 8/44,A 61K 8/41,A 61K 36/13,A 61P 17/16,A 61P 17/14,A 61Q 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604512		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : BHOGAL, Ranjit Kaur,GB HAWKINS, Geoffrey Robert Victor,US JAGADISH, Nidhi,IN SHANKER, Rajkumar Rudrappa,IN	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23220186.3	22 Desember 2023	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI-KOMPOSISI PERAWATAN ANTIUBAN ABU			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu komposisi perawatan rambut yang mencakup: (i) taksifolin glukosida; (ii) N-asetil tirosina; (iii) hordenina. Invensi juga menyediakan penggunaan-penggunaan dan metode-metode yang meliputi komposisi perawatan rambut dari invensi.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05558	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/587,H 01M 4/38,H 01M 4/1395,H 01M 4/134,H 01M 10/052,H 01M 4/04,H 01M 4/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604547		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0015221 31 Januari 2024 KR		(72) Nama Inventor : YOON, Kyung-Hwan,KR PARK, Joo-Ho,KR JANG, Seok-Hoon,KR JO, Yoo-Sang,KR KANG, Hyeon-Jeong,KR KIM, Yeon-Woo,KR KIM, Hak-Yoon,KR PARK, Moon-Soo,KR PANG, Jung-Hyun,KR YANG, Su-Hyun,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul Invensi :	ANODE, METODE UNTUK MEMBUAT ANODE, DAN ALAT ELEKTROKIMIA YANG MENCAKUP ANODE
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu elektrode negatif yang meliputi suatu pengumpul arus dan suatu lapisan bahan aktif elektrode negatif yang ditempatkan pada sedikitnya satu permukaan pengumpul arus, dimana lapisan bahan aktif elektrode negatif tersebut meliputi granula yang meliputi suatu bahan aktif berbasis silikon, suatu bahan konduktif linear dan suatu pengikat; dan suatu pengikat yang mengandung fluorin terfibrilasi yang menghubungkan dan menyatukan granula tersebut, dan suatu alat elektrokimia yang meliputi elektrode negatif tersebut.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05421	(13) A
(51)	I.P.C : A 61M 5/32,A 61M 5/158		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604600		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POLY MEDICURE LIMITED Plot No. 105, Sector 59, HSIIDC Industrial Area, Faridabad, Haryana 121004 India
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311073248 27 Oktober 2023 IN		(72) Nama Inventor : BAID, Rishi,IN BAID, Arham,IN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	RAKITAN JARUM DENGAN SUATU MEKANISME KEAMANAN DAN METODE-METODE TERKAIT
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu rakitan jarum (10) dengan suatu mekanisme keamanan yang mencakup: suatu pangkal jarum (12); suatu jarum (14) yang terhubung ke pangkal jarum (12); suatu pemegang sayap (16); suatu anggota keamanan (18) yang dapat digerakkan yang terhubung ke pangkal jarum (12) dan pemegang sayap (16); dan suatu mekanisme penguncian integral untuk jarum (14), dimana jarum (14), pangkal jarum (12), pemegang sayap (16), dan anggota keamanan (18) masing-masing memiliki suatu ujung proksimal (20) dan suatu ujung distal (22); ujung proksimal (20) dari pemegang sayap (16) dihubungkan secara berengsel melalui suatu sambungan berengsel (24) ke ujung proksimal (20) dari pangkal jarum (12).
------	--




Gambar 3


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05442	(13) A
(51)	I.P.C : A 01K 23/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605684		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Unicharm Corporation 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 799-0111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2024		(72) Nama Inventor : Daisuke KOMATSUBARA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-207781 08 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP UNTUK HEWAN-HEWAN PELIHARAAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu benda penyerap untuk seekor hewan peliharaan menurut satu aspek adalah suatu benda penyerap untuk seekor hewan peliharaan yang dipakai dengan dibungkus di sekitar suatu tubuh dari hewan peliharaan tersebut, yang meliputi suatu bodi utama yang memiliki suatu bentuk yang panjang secara horizontal yang memiliki suatu arah membujur dan suatu arah lateral, bodi utama tersebut yang meliputi suatu bagian pertama yang ditempatkan pada satu sisi pada arah membujur terhadap suatu garis pusat dari bodi utama pada arah membujur dan suatu bagian kedua yang ditempatkan pada sisi lainnya pada arah membujur terhadap garis pusat dari bodi utama pada arah membujur, dan suatu bagian pertautan yang disediakan dalam bagian pertama dari bodi utama, dan menautkan bagian pertama dan bagian kedua tersebut, dimana bodi utama tersebut meliputi suatu lembaran permukaan yang ditempatkan pada suatu sisi kulit, suatu lembaran belakang yang ditempatkan pada suatu sisi bukan-kulit, suatu penyerap yang ditempatkan di antara lembaran permukaan dan lembaran belakang tersebut, dan satu atau lebih komponen elastis yang dapat diregangkan pada arah membujur atau arah lateral, dan komponen elastis tersebut menumpang tindih penyerap ketika dipandang pada suatu arah ketebalan dari bodi utama.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05414	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 48/20,H 04W 8/18,H 04W 48/16,H 04W 48/12,H 04W 84/04,H 04W 24/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603483		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : LAPPALAINEN, Andrew,CA KESKITALO, Ilkka Antero,FI	
(30)	Data Prioritas :		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/539,840	22 September 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026				
(54)	Judul Invensi :		METODE UNTUK MENDETEKSI DAN MEMPRIORITASKAN SEL-SEL IAB BERGERAK KELOMPOK AKSES TERTUTUP		




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05422	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 53/66,B 60L 53/65,B 60L 53/64,B 60L 53/60,B 60L 53/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605274		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ATHER ENERGY LIMITED 3rd Floor, Tower D, IBC Knowledge Park, #4/1, Bannerghatta Main Road, Bengaluru Karnataka 560029 India
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : DASARI, Chaitanya Sai,IN KUMAR, Sanjeev,IN BHIDE, Ranjith S,IN S N, Gokula Krishna,IN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202341074300 31 Oktober 2023 IN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		


(54)	Judul	SISTEM DAN METODE UNTUK MENGOPTIMALKAN BEBAN LISTRIK PADA STRUKTUR BERTINGKAT
	Invensi :	UNTUK PENGISIAN DAYA KENDARAAN LISTRIK

(57)	Abstrak :	Invensi ini menyajikan sistem (102) dan metode untuk mengoptimalkan beban listrik dalam struktur bertingkat untuk pengisian kendaraan listrik. Sistem (102) meliputi paling tidak satu Manajer Beban Pusat (CLM) (104), paling tidak satu Unit Pemantauan Energi (EMU) (106), dan paling tidak satu Unit Manajemen Beban (LMU) (108). CLM (104) memantau dan mengontrol konsumsi daya di LMU (108) berdasarkan paling tidak satu perintah kontrol. Paling tidak satu EMU (106) mengukur satu atau lebih parameter dan mempublikasikan data ke paling tidak satu CLM (104) secara real-time. Paling tidak satu LMU (108) dapat dihubungkan ke paling tidak satu CLM (104) dan paling tidak satu port pengisian daya (112) dari paling tidak satu Peralatan Pasokan Kendaraan Listrik (EVSE) (110) untuk menyediakan catu daya yang dioptimalkan untuk pengisian daya paling tidak satu Kendaraan Listrik (114) yang terletak di struktur bertingkat.
------	-----------	---




GAMBAR 1A

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05483	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/131,H 01M 10/052,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607024		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO HOLDINGS INC. 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0185141 18 Desember 2023 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026				
(72)				Nama Inventor : LEE, Sanghyuk,KR YU, Byongyong,KR NAM, Sang Cheol,KR SONG, Junghoon,KR	
(74)			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung		
(54)	Judul Invensi :	PREKURSOR BAHAN AKTIF ELEKTRODE POSITIF UNTUK BATERAI SEKUNDER LITIU M , BAHAN AKTIF ELEKTRODE POSITIF UNTUK BATERAI SEKUNDER LITIU M , DAN BATERAI SEKUNDER LITIU M			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu prekursor bahan aktif elektrode positif untuk baterai sekunder litium, suatu bahan aktif elektrode positif, dan suatu elektrode positif yang meliputi bahan aktif elektrode positif tersebut. Prekursor bahan aktif elektrode positif untuk baterai sekunder litium menurut suatu perwujudan adalah suatu hidroksida logam yang mengandung nikel yang mencakup nikel dalam kisaran 0,6 mol sampai 0,75 mol berdasarkan 1 mol dari jumlah total logam transisi, dimana hidroksida logam tersebut dapat memiliki potensial zeta sebesar -8 mV atau lebih dan luas permukaan spesifik (BET) dalam kisaran 4 m²/g sampai 11 m²/g.				




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05420	(13)	A
(51)	I.P.C : D 01F 2/08,D 01F 2/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606133		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UPM-KYMMENE CORPORATION Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	RISTOLAINEN, Matti,FI	RICO DEL CERRO, Daniel,ES	
20236264	15 November 2023	FI			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026				
			MODIG, Sakari,FI	VIRTANEN, Pasi,FI	
			KOSONEN, Harri,FI	POHJALAINEN, Teemu,FI	
			SAPKOTA, Janak,NP	HILTUNEN, Salla,FI	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	LARUTAN PEMINTALAN UNTUK MENGHASILKAN BAHAN SELULOSA YANG DIREGENERASI			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu larutan pemintalan untuk menghasilkan bahan selulosa yang diregenerasi. Larutan pemintalan tersebut memiliki stabilitas yang ditingkatkan. Larutan pemintalan tersebut mencakup bahan selulosa, larutan alkali berair, dan ion amonium. Invensi ini juga berkaitan dengan metode untuk menghasilkan larutan pemintalan tersebut. Selain itu, invensi ini berkaitan dengan metode untuk menghasilkan bahan selulosa yang diregenerasi.				



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05454	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07C 47/04,C 07H 3/02,C 25B 3/26,C 25B 11/081,C 25B 3/07,C 25B 11/049,C 25B 11/03				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605095		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Oktober 2024			THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, California 94607 United States of America	
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/592,135	20 Oktober 2023	US		
	63/677,407	31 Juli 2024	US	(72)	Nama Inventor :
				YANG, Peidong,US LUO, Jie,US SOLAND, Nathan, Edward,US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99	
(54)	Judul Invensi :	KONVERSI KATALITIK ABIOTIK KARBON DIOKSIDA MENJADI GULA			




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05382	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/5377,A 61P 21/00,C 07D 401/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606685		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANGHAI SENHUI MEDICINE CO., LTD. Floor 4, No. 14 Building, No. 3728 Jinke Road, Free Trade Pilot Zone, Pudong New Area, Shanghai 201203 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
202311793501.5	25 Desember 2023	CN			
202410632066.6	21 Mei 2024	CN			
202411140696.8	20 Agustus 2024	CN			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05423	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4355,A 61P 13/12,C 07D 471/04,C 07D 519/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605664		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 50 Northern Avenue Boston, Massachusetts 02210 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/594,357	30 Oktober 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05387	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 9/48,A 61K 9/28,A 61K 31/192,A 61P 29/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603512		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 112 North Curry Street, Carson City, NV 89703 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 September 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/538,952 18 September 2023 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : JIN, Soo, Ah,US FANG, Qi,US SUKURU, Karunakar,US GENNADIOS, Aristippos,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Pardomuan Oloan Lubis S.T., S.H. Plaza SUA 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo SH, No. 27, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KAPSUL SOFTGEL YANG CEPAT LARUT TERMASUK IBUPROFEN			
(57)	Abstrak : Diungkapkan dalam perwujudan tertentu adalah suatu kapsul softgel termasuk suatu bahan pengisi termasuk ibuprofen atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi, dan suatu komposisi cangkang yang terdiri dari suatu polimer berbasis hayati non-gelatin, film benar-benar larut dalam waktu kurang dari 30 menit ketika mengalami disolusi dengan Alat USP I pada kecepatan keranjang 75 - 200 rpm atau Alat USP II dengan kecepatan dayung pada 75 RPM dalam 900 ml dapar fosfat 50 mM (pH 7,2) dan air deionisasi pada suhu 37 °C.				



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05374	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/66,H 01M 4/62,H 01M 4/40,H 01M 4/38,H 01M 4/139,H 01M 4/13,H 01M 10/0585,H 01M 10/0562,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604092		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : CHOI, Ran,KR JUNG, Yun-Chae,KR SONG, Min Sang,KR YOM, Jeeho,KR YU, Ji Sang,KR HAN, Dakyung,KR HWANG, Sunwoo,KR HWANG, Chihyun,KR JEON, Sang-Jin,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0058784 02 Mei 2024 KR 10-2024-0104078 05 Agustus 2024 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi : ANODE, METODE PEMBUATAN UNTUK ANODE, DAN BATERAI PADAT SELURUHNYA YANG MELIPUTI ANODE TERSEBUT			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berhubungan dengan suatu anode, suatu metode pembuatan untuk anode, dan suatu baterai padat seluruhnya yang mencakup anode tersebut, anode tersebut mencakup suatu pengumpul arus anode dan suatu lapisan penyalut tanpa anode, dimana lapisan penyalut tanpa anode tersebut meliputi suatu komposit dari bahan berbasis karbon dan senyawa logam halogen. Menurut invensi ini, suatu anode, suatu metode pembuatan untuk anode, dan suatu baterai padat seluruhnya yang mencakup anode tersebut dapat disediakan, dimana anode tersebut memiliki keseragaman distribusi yang ditingkatkan di antara unsur-unsur dalam lapisan penyalut tanpa anode, dengan demikian menyelesaikan masalah aglomerasi, dan memiliki karakteristik konduksi ion litium yang ditingkatkan.




GAMBAR 7

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05452	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 22C 38/60,C 22C 18/04,C 22C 18/00,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603066		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : Tomohiro SAKAIDANI,JP Kentaro SATO,JP Yoshiyasu KAWASAKI,JP Tatsuya NAKAGAITO,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-172601 04 Oktober 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	KOMPONEN STRUKTURAL
------	--------------------	---------------------


(57)	Abstrak : Suatu komponen struktural dengan suatu kekuatan tarik 980 MPa atau lebih dan 1,8 GPa atau kurang dan karakteristik-karakteristik penghancuran aksial yang baik yang meliputi suatu lembaran baja yang memiliki suatu lembaran baja dasar, dimana komponen struktural tersebut memiliki suatu bentuk penampang-melintang yang meliputi suatu bagian lembaran atas yang memanjang dalam suatu arah lebar, dan dua bagian dinding vertikal yang memanjang dari kedua ujung dalam suatu arah lebar dari bagian lembaran atas tersebut dalam suatu arah yang berbeda dari suatu arah dari perpanjangan bagian lembaran atas tersebut, lembaran baja dasar dari bagian lembaran atas tersebut memiliki, dalam suatu lapisan permukaan, suatu lapisan lunak permukaan dengan suatu kekerasan Vickers yang adalah 84% atau kurang dari suatu kekerasan Vickers pada suatu seperempat ketebalan, dan lapisan lunak permukaan tersebut memiliki suatu ketebalan yang memenuhi formula (1) berikut, $20 \leq X \leq 0,1 \times t - 3800 \times [Sb] - 1900 \times [Sn]$ (1) dimana X melambangkan ketebalan dari lapisan lunak permukaan (μm), t melambangkan suatu ketebalan dari lembaran baja dasar (μm), dan [Sb] dan [Sn] melambangkan suatu kandungan Sb dan suatu kandungan Sn (% massa) dari lembaran baja dasar, secara berturutan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05443	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 50/209,H 01M 50/133,H 01M 50/131,H 01M 50/103		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606795	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SVOLT ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. No. 8899 Xincheng Avenue, Jintan District, Changzhou, Jiangsu 213200 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : SHEN, Liangjun,CN GONG, Weihong,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311670349.1 07 Desember CN 2023	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306 & A307, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	SELUBUNG SEL BATERAI, SEL BATERAI, DAN PAKET BATERAI
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Suatu selubung sel baterai, sel baterai, dan paket baterai. Selubung sel baterai terdiri dari bodi selubung, dan bodi selubung terdiri dari tepi penghubung pertama dan tepi penghubung kedua, di mana tepi penghubung pertama dan tepi penghubung kedua disambung, dan rongga penampung dibentuk di dalamnya; dan bagian penyambungan tepi penghubung pertama dan tepi penghubung kedua dilas untuk membentuk sambungan las, sambungan solder terdiri dari tonjolan pertama yang menonjol dari dinding bagian dalam bodi selubung, tinggi tonjolan pertama yang menonjol dari bodi selubung ke arah rongga penampung adalah t1, ketebalan bodi selubung adalah t, dan tinggi serta ketebalan memenuhi $((t1 + t)/t) \geq 1,08$. Pada selubung sel baterai, kekuatan sambungan las lebih besar daripada kekuatan bodi selubung, sehingga kemampuan menahan tekanan selubung sel baterai dapat ditingkatkan, dengan demikian memastikan bahwa selubung tidak retak pada sambungan las di bawah pengaruh tekanan internal.
------	--



GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05429	(13) A	
(51)	I.P.C : A 24D 3/17,A 24D 3/10,A 24D 3/06,A 24D 3/02,D 01D 5/22,D 01D 5/088,D 01F 2/00			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606989		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOLON INDUSTRIES, INC. 110, Magokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul 07793 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Juni 2025			
(30)	Data Prioritas :			
	(31) Nomor 10-2024-0078477	(32) Tanggal 17 Juni 2024		
	(33) Negara KR			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(72) Nama Inventor : Seung Dong SEO,KR Sang Woo JIN,KR Jeong Hun LEE,KR Min Hee HWANG,KR Ki Jin AHN,KR Sung Hoon HA,KR Jong Cheol JEONG,KR Eun Young PARK,KR Yeong Nam HWANG,KR Kyeng Bae MA,KR Jin Chul YANG,KR	
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sandra Salim S.H., MBA Jl. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota 11230	
(54)	Judul Invensi :	BAHAN LYOCELL, FILTER UNTUK BENDA UNTUK MEROKOK, BENDA UNTUK MEROKOK, DAN METODE PEMBUATANNYA		


GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05517	(13) A
(51)	I.P.C : E 02F 3/40,E 02F 9/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606622		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION AUSTRALIA (PRODUCTION/SUPPLY) PTY LTD Level 5 / 135 Coronation Drive, Milton, Queensland 4064 Australia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23218992.8 21 Desember 2023 EP		(72) Nama Inventor : DOSHI, Akash,AU JAVADI, Mehrdad,AU
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79

(54)	Judul Invensi :	SUSUNAN PELINDUNG SAYAP UNTUK PERALATAN PENGGERAK TANAH
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Dalam satu aspek disediakan susunan selubung sayap (30) untuk dipasang pada sayap samping (21) dari bucket (20) untuk alat pemindah tanah(10). Susunan tersebut terdiri dari selubung sayap pertama (50) yang memiliki alur pertama (53) yang dikonfigurasi untuk menerima bagian pertama dari tepi depan sayap (23) dari sayap (21) dalam posisi terpasang dari susunan selubung sayap (30), dan selubung sayap kedua (40) yang memiliki alur kedua (43) yang dikonfigurasi untuk menerima bagian kedua dari tepi depan sayap (23) dalam posisi terpasang. Selubung sayap pertama (50) dikonfigurasi untuk menahan perpindahan selubung sayap kedua (40) paling sedikit dalam arah pertama sepanjang tepi depan sayap (23) dalam posisi terpasang.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05555	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24D 3/10,A 24D 3/06,D 01D 5/22,D 01D 5/088,D 01F 2/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606985		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOLON INDUSTRIES, INC. 110, Magokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul 07793 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2024-0003624	09 Januari 2024	KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05562
(13)	A		
(51)	I.P.C : B 29C 70/38,B 65H 18/00,B 65H 54/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602937		(71)
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 April 2025		Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TAISHAN FIBERGLASS INC. Dawenkou Industrial Zone Taian, Shandong 271000 China
(30)	Data Prioritas :		(72)
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Nama Inventor :
202411430241.X	14 Oktober 2024	CN	LIU, Yongqing,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		ZHOU, Guangyi,CN
			ZHANG, Dedong,CN
			ZHU, Huaiyu,CN
			ZHU, Xinwen,CN
			WAN, Zheng,CN
			GAO, Zhaolin,CN
			NING, Chao,CN
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
	Emirsyah Dinar B.Com., M.H.		
	Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan		
(54)	Judul PERALATAN PENGGULUNG OTOMATIS MEMBRAN SPONS UNTUK PRODUK ROVING SERAT		
	Invensi : KOLUMNAR DAN METODE PENGEMASAN		
(57)	Abstrak :		
	Pengungkapan ini menyediakan peralatan penggulung otomatis membran spons untuk produk roving serat kolumnar, dan metode pengemasan. Peralatan penggulung otomatis membran spons meliputi: mekanisme penyediaan membran spons yang meliputi mesin pemotong membran spons dan mekanisme pengumpanan membran spons yang masing-masing memotong seluruh gulungan membran spons untuk mendapatkan membran spons persegi panjang dan memindahkan membran spons persegi panjang tersebut; mekanisme penempelan perekat dua sisi yang menempelkan satu bagian dari perekat dua sisi pada masing-masing dua ujung membran spons persegi panjang; dan mekanisme perataan dan penekanan membran spons yang menempelkan perekat dua sisi pada roving; dan lebih lanjut meliputi kerangka peralatan keseluruhan, di mana mekanisme pengumpanan membran spons, mekanisme penempelan perekat dua sisi, dan mekanisme perataan dan penekanan membran spons masing-masing ditempatkan pada kerangka peralatan keseluruhan. Peralatan ini dapat melakukan penambahan, penempelan, pengumpanan, pembungkusan, penekanan, dll. secara otomatis pada membran spons. Hal ini membantu mengurangi beban kerja karyawan, meningkatkan efisiensi pengemasan, menurunkan biaya pengadaan membran spons, dan meningkatkan keuntungan perusahaan.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05365	(13) A
(51)	I.P.C : G 01N 21/88,G 06T 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606894		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No. 2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Mei 2024		(72) Nama Inventor : LI, Hongyuan,CN JIANG, Ping,CN QI, Lei,CN LI, Zihao,CN
(30) Data Prioritas :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
202311676379.3	07 Desember 2023	CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE INSPEKSI TAB
------	--------------------	--------------------------------


(57)	Abstrak : Disediakan adalah suatu sistem dan metode inspeksi tab (70), yang digunakan untuk menginspeksi tab (70) pada sel baterai yang diperoleh setelah proses penggabungan sel. Sel baterai mencakup bodi sel baterai (50), tab (70) dan pelat penutup (60), dimana tab (70) disusun antara pelat penutup (60) dan bodi sel baterai (50). Sistem inspeksi tab mencakup: peralatan perluasan jarak (10), sumber cahaya (20), peralatan fotografi (30) dan komputer bagian atas (40), dimana peralatan perluasan jarak (10) dikonfigurasi untuk memperluas jarak antara bodi sel baterai (50) dan pelat penutup (60), sehingga memaparkan sisi samping tab (70); sumber cahaya (20) dikonfigurasi untuk menerangi sisi samping tab (70); peralatan fotografi (30) dikonfigurasi untuk memperoleh citra terpindai pertama yang mengandung sisi samping tab (70); dan komputer bagian atas (40) dikonfigurasi untuk menentukan, berdasarkan citra terpindai pertama, apakah sisi samping tab (70) retak. Setelah sel baterai dikenakan dengan proses penggabungan sel, peralatan perluasan jarak (10) dapat digunakan untuk memperluas jarak antara bodi sel baterai (50) dan pelat penutup (60), sehingga memaparkan sisi samping tab (70), sehingga inspeksi untuk tab (70) direalisasikan, sehingga meningkatkan keamanan sel baterai.
------	---



GAMBAR 2


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05488	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 10/6567,H 01M 10/625,H 01M 10/613,H 01M 50/30,H 01M 50/289,H 01M 50/271,H 01M 50/249		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606905		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 September 2025		(72) Nama Inventor : JANG, Sunghwan,KR PARK, Myungki,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0132520 30 September 2024 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	MODUL BATERAI, PAKET BATERAI YANG MENCAKUP MODUL BATERAI TERSEBUT, DAN KENDARAAN	

(57) **Abstrak :**
Suatu modul baterai menurut salah satu perwujudan dari invensi ini meliputi rakitan sel yang meliputi sejumlah sel baterai, rumah bawah yang memiliki ruang internal untuk menampung rakitan sel, zat pendingin yang ditampung di dalam rumah bawah, rumah atas yang dipasang di bagian atas rumah bawah dan yang meliputi sedikitnya satu lubang pembuangan, dan braket penyegel yang dikonfigurasi untuk menyegel antara permukaan luar rakitan sel dan permukaan dalam rumah bawah.



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05486	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 64/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607029		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Januari 2025			DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD.	
(30)	Data Prioritas :			1/F, Building 1, No.5 Shangdi East Road Haidian District, Beijing 100085 China	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202410138623.9	31 Januari 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(72)	Nama Inventor :	
				SU, Yuwan,CN	
				FEI, Yongqiang,CN	
				GAO, Qiubin,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marodin Sijabat S.H.	
				Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul	METODE TRANSMISI INFORMASI, PERALATAN TRANSMISI INFORMASI DAN PERANGKAT			
	Invensi :	KOMUNIKASI			
(57)	Abstrak :				
	Pengungkapan ini menyediakan metode transmisi informasi, peralatan, dan perangkat komunikasi. Metode tersebut terdiri dari: mengirim, oleh perangkat pertama, informasi terkait simpul ke perangkat kedua, di mana simpul adalah simpul jaringan yang terkait dengan informasi masukan dari model dan/atau fungsi penentuan posisi; di mana informasi terkait simpul tersebut mencakup setidaknya salah satu dari berikut ini: informasi nomor simpul; informasi identifikasi simpul; hasil pengukuran sinyal referensi yang sesuai dengan simpul tersebut; informasi simpul yang diharapkan oleh perangkat pertama.				




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05451	(13) A
(51)	I.P.C : B 23K 26/70,B 23K 26/382,B 23K 26/362,B 41J 3/44,G 06T 7/00,H 01M 4/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607039		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District Ningde, Fujian 352100 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Mei 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311658422.3 06 Desember 2023 CN		(72) Nama Inventor : WU, Chunxu,CN JIANG, Ping,CN CHEN, Yong,CN LI, Hongyuan,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE PENANDAAN LEMBARAN ELEKTRODA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Yang diungkapkan dalam aplikasi ini adalah sistem dan metode penandaan lembaran elektroda. Sistem penandaan lembaran elektroda terdiri dari peralatan pengambilan gambar dan peralatan pemrosesan, di mana peralatan pengambilan gambar digunakan untuk mengambil rol lembaran elektroda selama proses pembukaan gulungan, sehingga dapat memperoleh bingkai gambar terkini; peralatan pemrosesan tersambung secara komunikasi dengan peralatan pengambilan gambar, dan digunakan untuk melakukan deteksi pada bingkai gambar terkini, dan menentukan, ketika terdeteksi bahwa terdapat tanda pemosisian dalam bingkai gambar terkini, momen penandaan lembaran elektroda target berdasarkan momen pengambilan untuk bingkai gambar acuan yang bersesuaian dengan bingkai gambar terkini; lembaran elektroda target adalah lembaran elektroda yang dapat dibedakan dengan bantuan tanda pemosisian yang terdeteksi; dan momen penandaan adalah momen saat peralatan penandaan terpicu untuk menandai lembaran elektroda target. Solusi di atas dapat mewujudkan penandaan rol lembaran elektroda yang telah dilengkapi dengan tanda pemosisian.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05484	(13)	A
(51)	I.P.C : H 05K 7/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607018		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 2-3, Toranomom 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8404 Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	2023-215681	21 Desember 2023		JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : Koki KANAI,JP Shuhei CHIBA,JP Wanchun LI,CN Ling ZHU,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	

(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR WADAH UNTUK PERANGKAT LISTRIK
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Struktur wadah untuk perangkat listrik meliputi suatu bagian sirkuit listrik (2) dengan bagian-bagian penghasil panas (4a) terpasang di atasnya, bagian-bagian pembuang panas (5) yang bersentuhan dengan bagian-bagian penghasil panas (4a) di bagian-bagian kontak (6a), dan suatu wadah (10) yang dikonfigurasi untuk menampung bagian-bagian penghasil panas (4a) dan bagian-bagian pembuang panas (5), bagian-bagian pembuang panas (5) yang memiliki bagian-bagian yang terpapar (6b) yang terpapar ke luar wadah (10), dan bagian-bagian yang terpapar (6b) terletak di dalam wadah (10) dari permukaan luar (11b) wadah (10).
------	--




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05380	(13) A
(51)	I.P.C : A 61C 13/083,A 61C 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606841		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOSOH CORPORATION 4560, Kaisei-cho, Shunan-shi, Yamaguchi 7468501 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2024		(72) Nama Inventor : TODOKO Shigehisa,JP MACHIDA Kairi,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-201431 29 November 2023 JP 2023-201448 29 November 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	BLANGKO GIGI DAN METODE UNTUK MEMULIHKAN SERPIH DARI BLANGKO GIGI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan blangko gigi dan metode untuk mengumpulkan bahan serpih dari blangko gigi, yang dijelaskan sebagai berikut, yang memungkinkan bahan serpih dari blangko gigi yang dihasilkan dari proses penggilingan untuk dikumpulkan dan diproses secara efisien dan secara mulus dengan proses daur ulang yang menggunakan daur ulang horizontal. Blangko gigi dilengkapi dengan tag informasi yang mengandung sedikitnya informasi identifikasi yang berkaitan dengan informasi bahan, dimana informasi identifikasi adalah informasi yang disetujui di antara pamanufaktur dari bahan baku untuk blangko gigi dan pamanufaktur dari blangko gigi, dan tag informasi adalah medium informasi yang darinya informasi identifikasi dibaca pada kasus dimana bahan serpih dari blangko gigi dikumpulkan. Metode untuk mengumpulkan bahan serpih dari blangko gigi meliputi langkah mengumpulkan yang mengumpulkan, dari operator proses, bahan serpih yang dihasilkan dari proses penggilingan yang dilakukan pada blangko gigi; dan langkah pemilihan yang memilih bahan serpih spesifik, yang merupakan sedikitnya satu dari bahan serpih dan mencakup tag informasi yang darinya informasi identifikasi yang berkaitan dengan informasi bahan dari blangko gigi yang disetujui di antara pamanufaktur dari bahan baku untuk blangko gigi dan pamanufaktur dari blangko gigi bersifat dapat dibaca.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05355	(13) A
(51)	I.P.C : A 43B 3/12,A 43B 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606856	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ITOH Tetsuya 1-22-35 Baba, Tsurumi-ku, Yokohama-shi Kanagawa, 2300076 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-000272 04 Januari 2024 JP	(72)	Nama Inventor : ITOH Tetsuya,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79
(54)	Judul Invensi : ALAS KAKI		
(57)	Abstrak : Alas kaki mencakup alas telapak kaki (10), bagian tali depan (21), dan tali (20), di mana alas telapak kaki (10) memiliki struktur dua lapis termasuk lapisan atas (11) dan lapisan bawah (12), lapisan atas (11) memiliki permukaan atas, permukaan bawah, dan sejumlah permukaan dinding periferal, permukaan dinding periferal meliputi permukaan dinding pertama (11f) yang memanjang antara permukaan sisi dalam (10a) dan permukaan sisi luar (10b) dari alas telapak kaki (10) di sisi tumit relatif terhadap ujung tali (20), permukaan dinding kedua (11g) yang memanjang dari ujung alas telapak kaki di sisi ujung jari kaki di sepanjang arah longitudinal dan memanjang dalam busur ke permukaan sisi luar (10b) dari alas telapak kaki (10) melalui sisi luar daripada bagian tali depan (21) dan selanjutnya melalui sisi ujung jari kaki relatif terhadap ujung bagian tali sisi luar (22b), dan permukaan dinding yang tersisa, dan permukaan dinding yang tersisa memiliki bentuk yang sama dengan bentuk kontur bagian bawah lapisan (12). Permukaan atas lapisan atas (11) memiliki bagian horizontal (11e) yang terletak di sisi tumit relatif terhadap daerah tempat kepala transversal adductor hallucis menempel, dan bagian miring (11d) yang dimiringkan ke atas dari tepi depan (11j) bagian horizontal (11e) menuju sisi ujung jari kaki, dan permukaan bawah lapisan atas (11) memiliki bagian miring sisi sebaliknya (32c) yang secara bertahap dimiringkan ke bawah menuju sisi ujung jari kaki.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05384	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/539,A 61F 13/534,A 61F 13/53		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604140		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 799-0111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024		(72) Nama Inventor : NAKASHIMA, Hiroshi,JP MAKI, Hideaki,JP KOIZUMI, Keito,JP YONEZAWA, Toki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-223452 28 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP
------	--------------------	----------------

(57)	Abstrak : Disediakan adalah suatu benda penyerap (1) yang mencakup suatu lapisan penyerap (21) yang mengandung suatu polimer superpenyerap (SAP), dan suatu lembaran pembungkus-inti (25) yang ditempatkan pada satu sisi arah-ketebalan dari lapisan penyerap (21). Suatu perekat berbentuk-setrip disediakan untuk permukaan sisi-lainnya pada sisi arah ketebalan lainnya dari lembaran pembungkus-inti (25). Lebar rata-rata dari perekat berbentuk-setrip adalah kurang dari diameter partikel rata-rata dari polimer superpenyerap (SAP). Jumlah dari titik-titik perpotongan dari perekat per unit area pada daerah-daerah luar (OR) adalah kurang dari jumlah dari titik-titik perpotongan dari perekat per unit area pada suatu daerah dalam (IR), dimana daerah-daerah luar (OR) adalah daerah-daerah pada permukaan sisi-lainnya dari lembaran pembungkus-inti (25) yang diposisikan di sisi-luar tepi-tepi paling luar (21e) dari lapisan penyerap (21) terhadap arah lebar, dan daerah dalam (IR) adalah suatu daerah yang diposisikan lebih jauh ke arah dalam daripada tepi-tepi luar (21e).
------	--



Gambar 9


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05433	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/49,A 61Q 17/04,C 07D 251/24		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605903		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 November 2024		(72) Nama Inventor : KRUCK, Matthias,DE CHENG, Chung Yuan,TW KRONEMAYER, Helmut,DE KIEDORF, Gregor,DE KRIESTEN, Martin,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23213458.5 30 November 2023 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		

(54)	Judul	PROSES UNTUK MENINGKATKAN KANDUNGAN 2,4-BIS[4-(2-ETILHEKSILOKSI)-2-HIDROKSIFENOL]-6-(4-METOKSIFENOL)-1,3,5-TRIAZINA (BEMT) DALAM KOMPOSISI YANG TERDIRI ATAS BEMT
(57)	Invensi :	

(57)	Abstrak :
------	-----------


Proses untuk meningkatkan kandungan 2,4-bis[4-(2-etilheksiloksi)-2-hidroksifenol]-6-(4-metoksifenol)-1,3,5-triazina (BEMT) dalam komposisi yang terdiri atas BEMT, yang terdiri atas langkah-langkah a) menyediakan komposisi yang terdiri atas BEMT dan impuritas; b) melarutkan komposisi tersebut dalam campuran pelarut pada suhu pelarutan pertama yang menghasilkan larutan BEMT tak jenuh; c) menurunkan suhu dari larutan BEMT tak jenuh hingga suhu kejenuhan; d) menurunkan lebih lanjut suhu dari larutan BEMT jenuh pertama hingga suhu kristalisasi pertama; e) menambahkan kristal benih dari BEMT dalam rentang dari 0,00001% berat hingga 20% berat dari komposisi tersebut ke dalam larutan BEMT superjenuh selama langkah d) menghasilkan suspensi BEMT pertama yang terdiri atas partikel BEMT; f) memanaskan suspensi BEMT pertama hingga suhu pelarutan kedua yang menghasilkan suspensi BEMT kedua yang terdiri atas lebih sedikit partikel BEMT daripada suspensi BEMT pertama; g) menurunkan suhu dari suspensi BEMT kedua hingga suhu kristalisasi kedua yang menghasilkan suspensi BEMT akhir yang terdiri atas partikel BEMT lebih besar daripada suspensi BEMT pertama; h) mengisolasi partikel BEMT dari BEMT akhir.

Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05507	(13) A
(51)	I.P.C : B 63B 35/38,E 01D 15/24,E 01D 15/14,E 02B 3/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604642	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SEAWAYTECH. CO., LTD. #201, 7-13 Onam-ro Jeju-si Jeju-do 63202 Republic of Korea (72) Nama Inventor : CHA, Nae Yun,KR CHOI, Jun Young,KR (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Oktober 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0138620 17 Oktober 2023 KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGHUBUNG STRUKTUR APUNG DAN DERMAGA APUNG YANG MENCAKUP ALAT TERSEBUT	


(57) **Abstrak :**
Diungkapkan alat penghubung struktur apung yang memperbaiki kemudahan kerja penghubungan pada saat pemasangan atau penggantian struktur apung, serta dermaga apung yang mencakup alat tersebut. Dermaga apung meliputi struktur apung pertama yang memiliki sejumlah braket pertama, pelat dek pertama yang duduk di atas bagian atas dari sejumlah braket pertama, dan badan apung pertama yang menembus bagian bawah dari sejumlah braket pertama; struktur apung kedua yang memiliki sejumlah braket kedua, pelat dek kedua yang duduk di atas bagian atas dari sejumlah braket kedua, dan badan apung kedua yang menembus bagian bawah dari sejumlah braket kedua; serta struktur penghubung yang menghubungkan struktur apung pertama dan struktur apung kedua. Struktur penghubung dikonfigurasi untuk saling menghubungkan setidaknya salah satu dari braket pertama dan braket kedua serta badan apung pertama dan badan apung kedua.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05432	(13) A
(51)	I.P.C : C 01D 15/06,C 01D 15/04,H 01M 4/1397,H 01M 10/0562,H 01M 10/0525,H 01M 10/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604703		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1111 Franklin Street, Twelfth Floor, Oakland, California 94607-5200, U.S.A. United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 November 2024		(72) Nama Inventor : SEBTI, Elias,US PENNEBAKER, Tyler,US CLEMENT, Raphaele,FR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/598,827 14 November 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Mutiaras Suseno LL.B., M.H. Mutiaras Patent Gedung Nilakandi Lantai 5 Jl. Roa Malaka Utara No. 1-3, Jakarta Barat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		

(54)	Judul	PASANGAN ELEKTROLIT PADAT Li2ZrCl6-Li6PS5Cl UNTUK BATERAI KEADAAN PADAT ELEKTROLIT
	Invensi :	PADAT GANDA


(57)	Abstrak :	Pasangan elektrolit padat Li2ZrCl6 (LZC) dan Li6PS5Cl (LPSC), yang meningkatkan jendela stabilitas kimia dan elektrokimia yang efektif dari elektrolit baterai keadaan padat berbasis litium, dan memungkinkan siklus yang stabil dengan katoda tegangan tinggi dan anoda logam, dengan potensi sangat meningkatkan densitas energi baterai keadaan padat.
------	-----------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05453	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/396,G 01R 31/392,G 01R 31/389,G 01R 23/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604365	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : KIM, Hyeon Su,KR KIM, Young Hwan,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0154429 09 November KR 2023	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANTI PREDIKSI KONDISI KESEHATAN BATERAI (SOH) DAN METODE PENGOPERASIANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu peranti prediksi kondisi kesehatan baterai (SOH) menurut satu perwujudan yang diungkapkan di sini dapat meliputi paket baterai, unit pemerolehan data spektroskopi impedansi elektrokimia (EIS) yang dikonfigurasi untuk memperoleh data EIS dari paket baterai, unit identifikasi titik fitur yang dikonfigurasi untuk mengidentifikasi sejumlah titik fitur berdasarkan data EIS, unit penghitungan parameter resistansi yang dikonfigurasi untuk menghitung parameter resistansi yang berhubungan dengan impedansi paket baterai berdasarkan impedansi yang berhubungan dengan sejumlah titik fitur, dan unit prediksi SOH yang dikonfigurasi untuk memprediksi SOH paket baterai yang bersesuaian dengan parameter resistansi berdasarkan parameter resistansi yang bersesuaian dengan masing-masing dari sejumlah suhu dan fungsi pertama yang merepresentasikan kecenderungan antara parameter resistansi dan SOH paket baterai.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05458	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 31/7088,A 61P 9/12,C 07H 21/02,C 12N 15/113					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605965		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024			IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 2855 Gazelle Court, Carlsbad, California 92010 United States of America		
(30)	Data Prioritas :			(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32) Tanggal			DURAN, Jason M.,US TSIMIKAS, Sotirios,US MORGAN, Erin Shay,US	
	63/596,175	03 November 2023	(33) Negara	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN KOMPOSISI UNTUK MENGURANGI ANGIOTENSINOGEN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Yang disediakan di sini adalah metode untuk mengurangi jumlah dari RNA AGT dan/atau protein AGT pada subjek yang memiliki atau berisiko mengalami gagal jantung, seperti gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun (HFrEF), gagal jantung dengan fraksi ejeksi rentang menengah (HFmrEF), atau gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang terjaga (HFpEF), dan, dalam kasus tertentu, subjek yang, atau berisiko untuk, intoleran terhadap pengobatan dengan inhibitor sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS). Yang juga disediakan di sini adalah metode untuk mengobati gagal jantung (seperti HFrEF, HFmrEF, atau HFpEF). Metode yang disediakan di sini meliputi memberikan kepada subjek, zat oligomerik yang mengandung oligonukleotida yang dimodifikasi yang mengandung sekuens nukleobasa yang komplementer terhadap sekuens dalam asam nukleat AGT, seperti ION904. Lebih lanjut, yang disediakan di sini adalah komposisi farmasi yang mengandung ION904.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05440	(13) A
(51)	I.P.C : A 61C 5/70,A 61C 13/00,A 61C 8/00,A 61K 6/818,A 61K 6/802,A 61K 6/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606842	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOSOH CORPORATION 4560, Kaisei-cho, Shunan-shi, Yamaguchi 7468501 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2024	(72)	Nama Inventor : TODOKO Shigehisa,JP MACHIDA Kairi,JP USHIO Yuki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-201429 29 November JP 2024-006646 19 Januari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPRODUKSI BUBUK DAUR ULANG
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan setidaknya salah satu dari bubuk daur ulang yang diperoleh dengan menggunakan pendaurulangan horizontal bahan serpih blangko gigi; metode untuk memproduksi bubuk daur ulang; metode untuk memproduksi blangko gigi daur ulang; dan blangko gigi daur ulang yang diproduksi dengan metode tersebut. Suatu metode untuk memproduksi bubuk daur ulang mencakup langkah penggilingan yang menggiling bahan serpih blangko gigi untuk menyediakan produk yang digiling; dan langkah pengumpulan yang mengumpulkan, dari produk yang digiling, bubuk yang memiliki corak yang memiliki L* sebesar 90 atau lebih besar dan 100 atau lebih kecil, a* sebesar 0 atau lebih besar dan 1 atau lebih kecil dan b* sebesar 0 atau lebih besar dan 5 atau lebih kecil.
------	--


GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05534	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4725,A 61K 31/4709,A 61K 31/444,A 61P 3/12,A 61P 9/12,C 07D 221/04,C 07D 401/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607030		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD Zone A, 4F, 289 Digitland, 2 Hongliu Road, Futian District Shenzhen, Guangdong 518017 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : WU, Junjun,US YANG, Zhao,CN LI, Hongchao,CN YANG, Yang,CN LU, Yinsuo,CN XIAO, Ying,CN SONG, Zenan,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311867572.5 29 Desember 2023 CN 202410246961.4 04 Maret 2024 CN 202410702699.X 31 Mei 2024 CN		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026				
(54)	Judul Invensi :	INHIBITOR ALDOSTERON SINTASE, DAN METODE PEMBUATANNYA SERTA PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini termasuk dalam bidang teknik farmasi kimia. Invensi ini menyediakan inhibitor aldosteron sintase, serta metode pembuatannya dan penggunaannya.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05426	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24D 3/10,A 24D 3/06,D 01D 5/22,D 01D 5/088,D 01D 10/06,D 01F 1/02,D 01F 2/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606987		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOLON INDUSTRIES, INC. 110, Magokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul 07793 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2024-0003625	09 Januari 2024	KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05350	(13)	A
(51)	I.P.C : B 27N 1/02,B 27N 3/00,C 08K 5/54,C 08K 3/34,C 08K 7/14,C 08K 5/098,C 08L 23/06,C 08L 97/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603050		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JAPAN AOZU GROUP (ASIA) LIMITED 6/F., Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon Hong Kong China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Agustus 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 22024095595.9 15 Agustus 2024 HK		(72)	Nama Inventor : XUE, Zheng,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	PAPAN DEKORASI RUMAH ANTIBAKTERI DAN ANTIVIRUS YANG MELEPASKAN ION OKSIGEN NEGATIF DAN METODE PEMBUATANNYA			




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05368	(13) A
(51)	I.P.C : B 29D 35/14,B 29D 35/12,B 29D 35/08,B 29D 35/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601925		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Agustus 2024		ON CLOUDS GMBH Förrlibuckstrasse 190 8005 Zürich Switzerland
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
	(31) Nomor CH000937/2023	(32) Tanggal 31 Agustus 2023	(33) Negara CH
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	SEPATU, SISTEM-SISTEM PRODUKSI SEPATU DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI SUATU SEPATU	

(57) **Abstrak :**

Diungkapkan di sini adalah suatu metode untuk memproduksi suatu sepatu yang mencakup langkah-langkah: a) menyediakan suatu rakitan upper (2), dimana rakitan upper tersebut mencakup suatu upper (3) yang dipasang pada suatu pembawa (4), dimana upper (3) tersebut mencakup suatu bagian bawah (5) yang terbuat dari suatu bahan upper polimer termoplastik; b) menyediakan suatu unit pencetakan sol (6), dimana unit pencetakan sol tersebut membentuk suatu rongga; c) menyisipkan rakitan upper (2) sedikitnya sebagian ke dalam rongga; d) memasukkan suatu komposisi polimer sol-tengah yang mencakup suatu bahan sol-tengah polimer termoplastik leleh yang memiliki suatu suhu pelelehan yang sama dengan atau lebih tinggi daripada suhu pelelehan dari bahan upper polimer termoplastik ke dalam rongga dan membusakan bahan sol-tengah polimer termoplastik leleh di dalam rongga untuk menyediakan suatu sol-tengah berbusa dan untuk membentuk suatu sambungan terikat-bahan di antara upper (3) dan sol-tengah berbusa (8) tersebut. Lebih lanjut lagi, suatu sepatu dan suatu sistem produksi sepatu diungkapkan.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05354	(13) A
(51)	I.P.C : A 47C 27/06,F 16F 1/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606866		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NEW-TEC INTEGRATION (XIAMEN) CO., LTD. No.88, Zhen Nan San Road, Tong'an District, Xiamen, Fujian 361100 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024		(72) Nama Inventor : LENG, Luhao,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311720556.3 14 Desember 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	SEJENIS BANTALAN ELASTIS YANG PEGAS DIHUBUNGKAN OLEH KOMPONEN PENJEMBATANAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Sejenis bantalan elastis, termasuk satu atau lebih modul elastis, lapisan bawah yang diatur di bawah modul elastis, modul elastis tersebut termasuk beberapa pegas pra-kompresi; di bagian tengah pegas pra-kompresi dilengkapi dengan komponen koneksi, juga termasuk komponen penjembatanan, pegas pra-kompresi yang berdekatan dikoneksikan di bagian tengahnya, dikoneksikan oleh komponen koneksi ke komponen penjembatanan, komponen penjembatanan koneksikan pegas pra-kompresi yang berdekatan, permukaan bawah dari pegas pra-kompresi tersebut terhubung dengan lapisan bawah tersebut.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05394	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08F 2/04,C 08F 126/02,C 08F 26/02,C 08F 2/01				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606694		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P. Mühlentalstrasse 38 8200 Schaffhausen Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : DOLLENDORF, Christian,DE NIKAM, Shantanu P.,US BORKAR, Sachin,US	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/601,855	22 November 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950	
(54)	Judul	METODE UNTUK PRODUKSI POLIMER YANG MENGANDUNG VINIL KARBOKSAMIDA DALAM BENTUK			
	Invensi :	PARTIKULAT			
(57)	Abstrak : Disediakan suatu metode untuk produksi polimer atau kopolimer yang mengandung vinilkarboksamida dalam bentuk granular, manik-manik, bubuk, atau partikulat dan hidrolisis selanjutnya. Polimer atau kopolimer yang mengandung vinilkarboksamida dihasilkan melalui proses polimerisasi yang menggunakan teknik polimerisasi gel yang diinisiasi foto.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05392	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/706,A 61K 31/513,A 61K 31/506,A 61K 31/5025,A 61K 31/496,A 61K 31/475,A 61K 31/337,A 61K 33/24,A 61K 33/00,A 61K 45/00,A 61P 35/00,A 61P 43/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606823	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIHON TRIM CO., LTD. 1-8-34, Oyodonaka, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5310076 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : Taichi HARA,JP Shigeru KABAYAMA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-216876 22 Desember 2023 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	KIT ZAT ANTIKANKER
------	--------------------	--------------------


(57)	Abstrak : Suatu kit zat antikanker meliputi: peningkat aktivitas antikanker yang memiliki aktivitas penghambatan autofagi dan mengandung hidrogen molekuler sebagai zat peningkat aktivitas antikanker; dan zat antikanker. Sel kanker target adalah setidaknya salah satu dari sel HeLa yang berasal dari kanker serviks manusia, sel Caco-2 yang berasal dari kanker kolon manusia, atau sel HCT116 yang berasal dari kanker kolorektal manusia, yang autofaginya dihambat oleh hidrogen molekuler. Peningkat aktivitas antikanker tersebut adalah air hidrogen terelektrolisasi, zat antikanker tersebut mengandung bahan aktif yang memiliki efek pengaktifan autofagi, dan hidrogen molekuler tersebut meningkatkan efek antikanker dari zat antikanker dengan menghambat efek pengaktifan autofagi dari zat antikanker.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05531
			(13) A
(51)	I.P.C : E 21B 33/127		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602877		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WELLTEC MANUFACTURING CENTER COMPLETIONS APS Storstrømsvej 12, 2615 Esbjerg N, Denmark Denmark
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 September 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
23196373.7	08 September 2023	EP	
23196510.4	11 September 2023	EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(72) Nama Inventor : VASQUES, Ricardo Reves,US
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Winuriska WINURISKA, PRABAWA & Partners, Equity Tower, 37th Floor unit D & H, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta Selatan, Indonesia

(54)	Judul Invensi :	PENGHALANG ANULUS DAN SISTEM LUBANG BAWAH
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu penghalang anulus yang akan diperluas di dalam anulus yang memiliki tekanan anulus antara struktur logam berbentuk tabung sumur dan dinding bagian dalam lubang bor untuk menyediakan isolasi zona antara zona pertama dan zona kedua lubang bor, yang mencakup bagian logam berbentuk tabung untuk dipasang sebagai bagian dari struktur logam berbentuk tabung sumur, bagian logam berbentuk tabung tersebut memiliki lubang dengan tekanan lubang, dan selongsong logam yang dapat diperluas yang mengelilingi bagian logam berbentuk tabung tersebut, setiap ujung selongsong logam yang dapat diperluas tersebut terhubung dengan bagian logam berbentuk tabung, dan ruang yang dapat diperluas antara selongsong logam yang dapat diperluas dan bagian logam berbentuk tabung tersebut, di mana penghalang anulus tersebut lebih lanjut mencakup unit penguat tekanan yang memiliki bukaan pertama yang berhubungan secara fluida dengan anulus atau lubang untuk meningkatkan tekanan fluida dari anulus atau lubang sebelum fluida memasuki ruang yang dapat diperluas, penghalang anulus tersebut lebih lanjut mencakup ruang aktivasi yang memiliki tekanan ruang dan terhubung secara fluida ke suatu bukaan kedua dari unit penguat tekanan. Invensi ini juga berkaitan dengan suatu sistem lubang bawah.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05435	(13) A
(51)	I.P.C : A 24F 40/42,A 24F 40/40,A 24F 40/10,A 61M 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606961		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHENZHEN FIRST UNION TECHNOLOGY CO., LTD. 1st Floor, Building C, No.1 Jian'an Road, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District Shenzhen, Guangdong 518000 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	202323273995.2	30 November 2023	CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(72) Nama Inventor : LIANG, Xiubi,CN LU, Linhai,CN XIA, Zhicong,CN XU, Zhongli,CN LI, Yonghai,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan

(54)	Judul Invensi :	ATOMIZER DAN PERANGKAT ATOMISASI ELEKTRONIK
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Aplikasi ini mengungkapkan suatu atomizer dan suatu perangkat atomisasi elektronik. Atomizer tersebut meliputi: suatu rumahan;suatu dudukan penahan,yang ditempatkan di dalam rumahan dan bekerja sama dengan rumahan untuk membentuk rongga penyimpanan cairan,di mana dudukan penahan tersebut meliputi dinding atas dan dinding samping yang mengelilingi rongga penampung, dinding atasnya dilengkapi dengan lubang ventilasi, dinding sampingnya meliputi dinding samping pertama dan dinding samping kedua yang ditempatkan saling berhadapan, dinding samping pertama dilengkapi dengan lubang masuk cairan, dan dinding samping kedua dilengkapi dengan lubang perakitan; suatu dasar,yang setidaknya sebagian ditempatkan di dalam rumahan,di mana suatu tiang ventilasi ditempatkan pada dasar, tiang ventilasi menembus lubang ventilasi dan bekerja sama dengan permukaan bagian dalam lubang ventilasi untuk membentuk saluran ventilasi,satu ujung dari setiap saluran ventilasi berhubungan dengan rongga penyimpanan cairan, dan ujung lainnya dari saluran ventilasi berhubungan dengan atmosfer; dan suatu inti atomisasi,yang ditempatkan di dalam rongga penampung,di mana lubang perakitan dikonfigurasi untuk memungkinkan inti atomisasi dipasang di dalam rongga penampung melalui lubang perakitan.Melalui susunan ini,selama ventilasi, gelembung tidak cenderung menempel pada permukaan penyerap cairan dari inti atomisasi, sehingga memastikan aliran cairan yang lancar,dan membuat ventilasi lebih stabil;dan inti atomisasi dipasang di dalam rongga penampung melalui lubang perakitan,sehingga metode perakitannya lebih sederhana dan efisiensinya lebih tinggi.
------	-----------	---




GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05462	(13)	A
(51)	I.P.C : B 29B 9/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606826		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (Kobe Steel, Ltd.) 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 November 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-202019 29 November 2023 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor : Takehiko WAKAZONO,JP Tomonori MURAKAMI,JP Akinori TOMIGASHI,JP Noritaka MORIMOTO,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Insan Budi Maulana S.H. Mayapada Tower 1, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28	

(54)	Judul Invensi :	FASILITAS PRODUKSI PELET RESIN
------	--------------------	--------------------------------

(57)	Abstrak : Peralatan produksi pelet resin (1) mencakup: suatu pengadon (3); suatu alat peletisasi (6); alat-alat pemisah pertama dan kedua (7, 8) yang disediakan secara sejajar satu sama lain pada sisi hilir alat peletisasi (6) tersebut dan memisahkan suatu pelet resin yang dikeluarkan dari alat peletisasi (6) dengan air pengangkut pelet; selang-selang pertama dan kedua (51, 52) yang terhubung ke alat-alat pemisah pertama dan kedua (7, 8) dan lentur; bagian-bagian target deteksi pertama dan kedua yang masing-masing disediakan pada selang-selang pertama dan kedua (51, 52); suatu unit deteksi yang terpasang ke alat peletisasi (6) dan mendeteksi keberadaan atau ketiadaan dari bagian-bagian target deteksi pertama dan kedua atau informasi identifikasi dari bagian-bagian target deteksi pertama dan kedua; dan suatu pengontrol yang mengidentifikasi yang mana dari selang-selang pertama dan kedua (51, 52) yang terhubung ke alat peletisasi (6) tersebut berdasarkan suatu hasil deteksi oleh unit deteksi.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05353	(13) A
(51)	I.P.C : B 05D 3/06,B 05D 5/06,B 05D 7/02,B 05D 7/00,C 09D 5/36,C 09D 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602996		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DSCOLOR Rue du Parc 4 4432 Alleur Belgium
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 September 2024		(72) Nama Inventor : SCHOELS, Daniel,BE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor PCT/EP2023/076238 (32) Tanggal 22 September 2023 (33) Negara EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026		


(54)	Judul Invensi :	PELAPIS MULTILAPIS UV DUAL CURE DENGAN TAMPILAN KROM
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan sebuah pelapis multilapis dengan tampilan krom yang diaplikasikan pada substrat plastik. Pelapis ini terdiri dari lapisan utama berupa resin oligomer uretan akrilat multifungsi dengan setidaknya dua gugus fungsi akrilat; lapisan sekunder yang mengandung pigmen metalik dan senyawa dengan gugus alkoksisilan untuk menghasilkan efek visual serupa logam krom; serta lapisan penyelesaian yang juga berbahan dasar resin oligomer uretan akrilat multifungsi. Konfigurasi lapisan sekunder yang terletak di antara substrat dan lapisan utama atau lapisan penyelesaian memastikan adhesi yang kuat serta ketahanan tampilan metalik yang optimal pada permukaan plastik.
------	---

1/1




Gambar 1



Gambar 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05377	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 38/16,A 61P 3/10,A 61P 9/10,A 61P 3/04,A 61P 9/00,C 07K 14/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606625		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HANGZHOU ZHONGMEIHUADONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. No. 866, Moganshan Road, GongShu District, Hangzhou, Zhejiang 310011 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 November 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311565075.X 22 November 2023 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : ZHANG, Nan,CN JIANG, Chunhua,CN LIU, Dongzhou,US TENG, Li,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79	
(54)	Judul Invensi :	PENGUNAAN AGONIS TARGET GANDA GLP-1R/GIPR DALAM PEMBUATAN OBAT HEWAN			
(57)	Abstrak : Penggunaan senyawa agonis target ganda GLP-1R/GIPR dalam membuat obat untuk mencegah atau mengobati penyakit pada hewan non primata dan non hewan pengerat.				



Gambar 8

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05381	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01D 65/10,B 01D 65/08,G 06F 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606843		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CJ CHEILJEDANG CORPORATION 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33)	Negara	
	10-2023-0172546	01 Desember 2023		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026				


Gambar 2



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05367	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 52/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602504		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Juli 2024		(72) Nama Inventor : MEDEIROS DE AMORIM, Rafael,BR HEJSELBAEK, Johannes,DK KOVÁCS, István Zsolt,DK HENTTONEN, Tero,FI VASENKARI, Petri Juhani,FI
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/520,477 18 Agustus 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		


(54)	Judul Invensi :	PRIORITISASI PERSYARATAN EMISI BERDASARKAN FITUR TUJUAN KHUSUS YANG DIDUKUNG OLEH PERALATAN PENGGUNA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Invensi ini mengungkapkan suatu metode disediakan yang mencakup menerima informasi sistem pada peralatan pengguna (UE) yang dapat dioperasikan pada suatu jaringan yang melayani sejumlah UE. UE diimplementasikan sebagai tujuan khusus yang mendukung satu atau lebih fitur tujuan khusus jaringan, dan informasi sistem meliputi daftar nilai persinyalan jaringan (NS) yang berkaitan dengan persyaratan emisi masing-masing untuk transmisi frekuensi radio (RF) oleh sejumlah UE. Metode meliputi pemilihan nilai NS tujuan khusus pada UE tujuan khusus, dengan nilai NS tujuan khusus yang berkaitan dengan persyaratan emisi untuk transmisi RF oleh UE tujuan khusus. Dan metode meliputi pengaplikasian persyaratan emisi untuk transmisi RF oleh UE tujuan khusus. Peralatan terkait yang dapat diimplementasikan sebagai UE tujuan khusus juga disediakan.
------	-----------	---



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05416	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 35/00,C 07K 14/55,C 07K 16/24				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603053		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XILIO DEVELOPMENT, INC. 828 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/579,684	30 Agustus 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026			JOHNSON, Parker,US ERYILMAZ, Ertan,US TOMAR, Dheeraj,IN NICHOLSON, Benjamin,US JENKINS, Kurt,US BIALUCHA, Carl Uli,DE	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :		SITOKIN IL-2 BERSELUBUNG DAN METODE PENGGUNAANNYA		



GAMBAR 1A


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05511	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01D 29/92,B 01D 29/52,B 01D 35/027				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606975		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2023			GAUDFRIN 45 rue de la Liberté 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE France	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		ILLOUZ, Simon,FR	
		(33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026			Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78	
(54)	Judul Invensi :	SARINGAN PELAT			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berkaitan dengan saringan (10) yang terdiri atas bejana (12) yang memanjang di sepanjang sumbu utama (A1) dan pelat penyaringan (24) yang disusun paralel terhadap sumbu utama (A1) dan ditempatkan dalam pola bintang dalam volume penerima (22) dari bejana (12), setiap dari pelat penyaringan (24) yang terdiri atas setidaknya satu elemen penyaringan (34) yang tersambung ke pipa pengumpul, saringan (10) yang terdiri atas kolektor eksternal (28), setiap dari pipa pengumpul (36) yang terdiri atas bagian ujung yang memanjang dalam volume penerima (22) dari bejana (12) di sepanjang sumbu sekunder, paralel terhadap sumbu utama (A1), bagian ujung dari setiap pipa pengumpul tersambung secara fluida ke kolektor eksternal (28) oleh kanal tembus yang dibentuk dalam dinding utama (20) dari bejana (12), setiap kanal memanjang melalui dinding utama (20) di sepanjang sumbu sekunder.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05431	(13)	A
(51)	I.P.C : B 22D 17/20,G 01B 11/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606954		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MORESCO CORPORATION 5-3, Minatojimaminami-machi 5-chome, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo 6500047 Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Agustus 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	2024-159952	17 September 2024		JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : Hiroaki TOMIMATSU,JP Takahito TSUJIMOTO,JP Yusuke SUEYOSHI,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGUKURAN KETEBALAN AGEN Pengerjaan Logam dan Sistem Pengukuran KETEBALAN AGEN Pengerjaan Logam			



Gambar 3


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05383	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21D 8/02,C 22C 38/38,C 22C 38/34,C 22C 38/26,C 22C 38/14,C 22C 38/12,C 22C 38/06,C 22C 38/04,C 22C 38/02,C 22C 38/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606914		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	10-2023-0183885	15 Desember 2023		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : JUNG, Ki-Taek,KR CHO, Hang-Sik,KR CHO, Won-Tae,KR SEO, Chang-Hyo,KR	
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA ROL DINGIN DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Salah satu aspek dari invensi ini adalah untuk menyediakan lembaran baja rol dingin dan metode pembuatannya. Aspek lain dari invensi ini adalah untuk menyediakan lembaran baja rol dingin berkekuatan sangat tinggi yang memiliki ketahanan terhadap kerapuhan hidrogen yang sangat baik, dan metode pembuatannya.				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05428	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 21/06,G 06Q 10/06,G 06Q 50/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606815	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SIJE CO.,LTD. 501-ho, 502-ho R565, 15-3, Incheon tower-daero 54beon-gil Yeonsu-gu Incheon 22000 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Maret 2025	(72)	Nama Inventor : SHIN, Injun,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0038972 21 Maret 2024 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERANGKAT UNTUK MENYEDIAKAN RENCANA PRODUKSI PAKAIAN YANG OPTIMAL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan suatu metode di mana suatu perangkat komputasi menyediakan suatu rencana produksi pakaian yang optimal, yang ditandai dengan meliputi: suatu langkah memperoleh informasi produk; suatu langkah menentukan sejumlah proses berdasarkan informasi produk; suatu langkah memperoleh informasi produksi yang diperoleh oleh sekurang-kurangnya satu di antara informasi pola getaran yang dihasilkan dari suatu mesin, informasi konsumsi daya, dan informasi input; suatu langkah menghitung suatu waktu kerja standar untuk setiap proses berdasarkan informasi produksi tersebut; dan suatu langkah menyusun suatu rencana produksi optimal berdasarkan waktu kerja standar yang dihitung untuk setiap proses yang diterapkan pada setiap proses.
------	--




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05373	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 9/451		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606854		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING ZITIAO NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 0207, 2/F, Building 4, Zijin Digital Park, Haidian District, Beijing 100190 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Desember 2024		(72) Nama Inventor : ZHOU, Zijun,CN ZHANG, Tiantian,CN CHI, Cheng,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311801561.7 25 Desember 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE, PERALATAN, PERANGKAT, DAN MEDIA PENYIMPANAN UNTUK INTERAKSI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Perwujudan dari pengungkapan ini berkaitan dengan metode, perangkat, peralatan, dan media penyimpanan untuk interaksi. Metode yang disediakan di sini meliputi: menampilkan antarmuka interaktif untuk objek virtual berdasarkan permintaan interaksi yang terkait dengan objek target, di mana objek virtual tersebut sesuai dengan objek target, dan antarmuka interaktif tersebut dirancang untuk menyediakan interaksi multimodal di mana peserta adalah pengguna saat ini dan objek target; serta menampilkan pesan kedua dari objek virtual dalam antarmuka interaktif berdasarkan pesan pertama dari pengguna saat ini, di mana pesan kedua dihasilkan berdasarkan informasi referensi yang terkait dengan objek target.
------	--




GAMBAR 7

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05376	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08F 8/12,C 08F 126/02,C 08F 26/02,D 21H 17/45				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606692		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P. Mühlentalstrasse 38 8200 Schaffhausen Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : WHITFIELD, Dan,GB NIKAM, Shantanu P.,US BORKAR, Sachin,US WRIGHT, Matthew,US	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/601,850	22 November 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI VINILAMINA PARTIKULAT DAN METODE PEMBUATAN			
(57)	Abstrak : Disediakan suatu metode untuk produksi polimer yang mengandung vinilkarboksamida dalam suatu bentuk granular, manik-manik, bubuk, atau partikulat dan hidrolisis selanjutnya. Polimer dan kopolimer yang mengandung vinilkarboksamida diendapkan dalam suatu bentuk granular, manik-manik, bubuk, atau partikulat menggunakan suatu teknik polimerisasi suspensi invers.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05548	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/73,A 61K 8/365,A 61K 8/34,A 61K 8/31,A 61K 8/19,A 61Q 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606965		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Oktober 2024			KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan Japan	
(30)	Data Prioritas :			(72)	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		Nama Inventor :	
(33)	Negara				
	2023-211835	15 Desember 2023		TOI, Manabu,JP OYAMA, Tsutomu,JP SATO, Takaki,JP NAGATA, Ryosuke,JP YAMAMOTO, Masaya,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI TIDAK BERAIR UNTUK RONGGA MULUT			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi tidak berair untuk rongga mulut yang mampu memberikan kesan berkarbonasi yang menyenangkan dan impresi penggunaan yang baik dengan kesan berminyak yang dikurangi ketika diaplikasikan pada rongga mulut, dan juga secara efektif mencegah pembentukan gas karbon dioksida setelah penyimpanan. Dengan kata lain, invensi ini menyediakan suatu komposisi tidak berair untuk rongga mulut yang mengandung komponen (A) sampai (E) berikut: (A) suatu pelarut tidak berair yang memiliki permitivitas relatif pada suhu 25°C kurang dari 10 dan titik leleh sebesar 0°C atau lebih rendah; (B) suatu asam yang berbentuk padat pada suhu 25°C; (C) suatu garam karbonat; (D) suatu zat pembentuk gel berbasis minyak; dan (E) suatu alkohol gula yang berbentuk padat pada suhu 25°C.				


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05514	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 47L 11/40,A 47L 11/30						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606751		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Versuni Holding B.V. Claude Debussylaan 88 1082 MD Amsterdam Netherlands			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Juni 2024			(72)	Nama Inventor : LUBBERS, Matthijs Hendrikus,NL BEUGELS, Johannes,NL ADAMS, Imogen,GB HAMBURG, Marco Christiaan,NL		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026						
(54)	Judul Invensi :	KOMPONEN KEPALA PEMBERSIH, RAKITAN KEPALA PEMBERSIH, DAN PERALATAN PEMBERSIHAN BASAH					

(57) **Abstrak :**
Yang disediakan adalah komponen kepala pembersih (100) yang dipasang ke dan/atau dilepas dari kepala pembersih (102) pada peralatan pembersihan basah. Komponen kepala pembersih terdiri atas struktur jalan keluar cairan pembersih (115) untuk mengalirkan cairan pembersih menuju permukaan yang akan dibersihkan, dan struktur jalan masuk kotoran ((116A), (116B)) untuk menerima cairan kotor dari permukaan yang akan dibersihkan. Komponen kepala pembersih lebih lanjut terdiri atas konektor (108) untuk disambungkan ke konektor komplementer (110) dari kepala pembersih. Konektor terdiri atas setidaknya satu kanal kotoran ((119A), (119B)) untuk mengangkut cairan kotor menjauh dari struktur jalan masuk kotoran, dan setidaknya satu kanal cairan pembersih (120) untuk memasok cairan pembersih menuju struktur jalan keluar cairan pembersih. Setiap dari setidaknya satu kanal cairan pembersih, sebagai contoh, terpisah dari setiap dari setidaknya satu kanal kotoran dalam konektor, sedemikian rupa sehingga cairan pembersih dan cairan kotor tidak dapat bercampur di dalam konektor. Sebagai tambahan, yang disediakan adalah rakitan kepala pembersih (104) yang terdiri atas komponen kepala pembersih dan kepala pembersih. Lebih lanjut disediakan peralatan pembersihan basah yang terdiri atas komponen kepala pembersih atau rakitan kepala pembersih, bersama dengan pasokan cairan pembersih dan generator tekanan bawah.




Gambar 1B

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05369	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01S 5/02,G 01S 13/00,H 04B 17/27,H 04B 7/06,H 04L 27/26,H 04L 5/00,H 04W 64/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604030		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 September 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	20230100918	06 November 2023		GR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		(72)	Nama Inventor : Alexandros MANOLAKOS,GR Sony AKKARAKARAN,IN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	MELAPORKAN PENGIDENTIFIKASI BEAM TRANSMISI UNTUK SINYAL REFERENSI BUNYI UNTUK SINYAL REFERENSI PEMOSISIAN ATAU PEMOSISIAN SIDELINK			
(57)	Abstrak :				



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05460	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04L 9/40,H 04W 12/63,H 04W 12/08					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604604		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven Netherlands		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 November 2024			(72)	Nama Inventor : CRONIN, Harry Michael,GB WALKER, Nicholas Simon,GB GARCIA MORCHON, Oscar,ES KAMPERMAN, Franciscus Lucas Antonius Johannes,NL	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23210261.6 16 November 2023 EP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026					
(54)	Judul Invensi :	AKSES EFEMERAL BERBASIS TUGAS				
(57)	Abstrak : Invensi mengusulkan sistem dan metode untuk kontrol akses efemeral, dimana izin (misalnya, kredensial) secara sengaja dipropagasi dari perangkat tepercaya ke perangkat terdekat, sedemikian rupa sehingga perangkat terdekat mendapatkan izin untuk melakukan tugas tertentu pada kondisi bahwa pengguna dari perangkat tepercaya telah memberikan izin untuk tugas yang sama atau serupa untuk dilakukan pada perangkat tepercaya.					




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05527	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 38/19,A 61P 19/00,C 07K 14/52				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603267		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FAR EASTERN MEMORIAL HOSPITAL No. 21, Section 2, Nanya S. Road, Banqiao District, New Taipei City, 220, Taiwan China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : LIAO, Hsiu-Jung,TW CHANG, Chih-Hung,TW SHEN, Yi-Shan,TW HUANG, Chi-Ying,TW	
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/581,085	07 September 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI BERBASIS-CXCL14 DAN METODE UNTUK MENINGKATKAN REGENERASI TULANG RAWAN			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu metode dan komposisi farmasi untuk regenerasi tulang rawan atau pengobatan penyakit kerusakan tulang rawan, misalnya, osteoarthritis degeneratif, yang mengandung protein CXCL14, atau fragmen peptida daripadanya. Metode dan komposisi farmasi tersebut dapat lebih lanjut mengandung vesikel ekstraseluler yang berasal dari sel punca.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05425	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 47/54,A 61K 38/26,A 61P 3/10,C 07K 14/605		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604440		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD Zone A, 4F, 289 Digitland, 2 Hongliu Road, Futian District Shenzhen, Guangdong 518017 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : XU, Wenjie,CN LIAN, Xiaolei,CN XING, Wei,CN ZHANG, Shu,CN XIAO, Ying,CN CAO, Dapeng,CN ZHU, Ruihua,CN HUA, Huaijie,CN LI, Qinze,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311441329.7 31 Oktober 2023 CN 202311536917.9 17 November 2023 CN 202311537271.6 16 November 2023 CN 202311736180.5 15 Desember 2023 CN 202311738354.1 15 Desember 2023 CN 202410162317.9 02 Februari 2024 CN 202410162644.4 02 Februari 2024 CN 202410165153.5 02 Februari 2024 CN 202410327708.1 20 Maret 2024 CN 202410338571.X 20 Maret 2024 CN 202410678200.6 28 Mei 2024 CN 202410678866.1 28 Mei 2024 CN 202410681438.4 28 Mei 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA GLP-1, SERTA METODE PEMBUATANNYA DAN PENGGUNAANNYA	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini termasuk dalam bidang teknik peptida terapeutik, dan berkaitan dengan senyawa seperti yang ditunjukkan dalam rumus umum (I), atau rasematnya, atau isomernya, atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi, sebagai senyawa GLP-1, dan penggunaannya dalam pengobatan penyakit.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05444	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21D 8/02,C 22C 38/12,C 22C 38/08,C 22C 38/06,C 22C 38/04,C 22C 38/02,C 22C 38/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606968		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD 6261 Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : LEE, Jae-Hoon,KR SEONG, Hwan-Goo,KR KIM, Jae-Joong,KR NA, Hyun-Taek,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	10-2023-0183862	15 Desember 2023			KR
	10-2024-0106750	09 Agustus 2024			KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA DAN METODE PRODUKSINYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan lembaran baja yang sesuai untuk berbagai penggunaan yang tercakup dalam komponen mobil dan, lebih khusus lagi, berhubungan dengan lembaran baja dan metode produksinya.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05537	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 53/80,B 60L 53/65,B 60L 53/62,G 06Q 50/40,G 06Q 30/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605344		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0172499 01 Desember 2023 KR		(72) Nama Inventor : HONG, Suk Min,KR AHN, Hong Duk,KR PARK, Chan Woo,KR CHOI, Jin Hyouk,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung


(54)	Judul Invensi :	SERVER, METODE PENGOPERASIANNYA, DAN SISTEM BATERAI YANG DAPAT DITUKAR
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Menurut suatu perwujudan yang diungkapkan di sini, suatu server dapat meliputi sirkuit komunikasi, memori, dan prosesor yang dihubungkan secara operatif ke sirkuit komunikasi dan memori, dimana prosesor tersebut dikonfigurasi untuk menetapkan baterai yang dapat ditentukan oleh pengguna berdasarkan keadaan baterai yang disimpan dalam stasiun pengisian daya baterai yang dapat ditukar, menerima permintaan penukaran baterai yang ditentukan oleh pengguna dari pengguna, dan menghitung imbalan yang akan diberikan kepada pengguna berdasarkan sedikitnya salah satu dari apakah baterai yang ditentukan oleh pengguna telah terisi penuh dayanya dan keadaan baterai yang sudah digunakan yang dikembalikan oleh pengguna ke stasiun pengisian daya baterai yang dapat ditukar.
------	--



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05524	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/86,H 04N 19/176,H 04N 19/159				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604507		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : ASTOLA, Pekka,FI LAINEMA, Jani,FI	
	(31) Nomor 63/589,483	(32) Tanggal 11 Oktober 2023	(33) Negara US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :		METODE, PERALATAN DAN PRODUK PROGRAM KOMPUTER UNTUK PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN VIDEO		



Gambar 11

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05445	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/73,A 61K 8/44,A 61K 8/34,A 61K 8/27,A 61K 8/25,A 61K 8/21,A 61Q 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604830		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : CHANDRASEKARAN, Sembian,IN GUAGLIARDO, Roberto,IT MARRIOTT, Robert Edward,GB PUNJANI, Anisha Malay,IN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24152826.4 19 Januari 2024 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PERAWATAN ORAL			
(57)	Abstrak : Suatu komposisi pasta gigi yang mencakup: i) suatu abrasif; ii) kurang dari 25% berat sorbitol dari komposisi total; iii) garam seng yang dipilih dari seng klorida, suatu seng sulfat atau campuran-campuran darinya; iV suatu asam amino; dimana rasio berat dari garam seng terhadap asam amino adalah lebih besar dari 1:1.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05410	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61K 47/26,C 07K 16/24,C 07K 16/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605210		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, New York 10591 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024		(72)	Nama Inventor : TANG, Xiaolin,US BREYDO, Leonid,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32)			
	63/547,123		02 November 2023		US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGURANGI AKTIVITAS LIPASE MENGGUNAKAN STRES			
(57)	Abstrak : Formulasi farmasi yang terdiri dari antibodi yang secara khusus berikatan dengan reseptor interleukin-4 reseptor alfa (hIL-4Rα) disediakan. Formulasi dapat mengandung, selain antibodi anti-IL-4Rα, satu atau lebih dapar, setidaknya satu asam amino, setidaknya satu gula, dan surfaktan. Metode untuk memproduksi formulasi farmasi dengan penurunan aktivitas lipase juga disediakan, yang dapat termasuk membuat zat obat mengalami stres agitasi, stres panas, dan pertukaran ion tambahan atau kromatografi eksklusi ukuran. Dalam satu aspek, formulasi farmasi tidak memiliki pembentukan partikel yang tidak terlihat dengan adanya lipase, dan menunjukkan tingkat stabilitas antibodi yang substansial selama penyimpanan dan setelah dikenakan tekanan termal dan tekanan fisik lainnya.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05551	(13) A
(51)	I.P.C : A 24F 40/57,A 24F 40/50,A 24F 40/46,A 24F 40/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605924	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHENZHEN FIRST UNION TECHNOLOGY CO., LTD. 1st Floor, Building C, No. 1 Jian'an Road, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District Shenzhen, Guangdong 518000 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311441612.X 31 Oktober 2023 CN	(72)	Nama Inventor : CAO, Guangping,CN YANG, Chengque,CN XU, Zhongli,CN LI, Yonghai,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan

(54)	Judul Invensi :	METODE PENGENDALIAN DAN PERANGKAT PENGHASIL AEROSOL
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
------	-----------

Perwujudan-perwujudan dari permohonan ini berkaitan dengan bidang atomisasi elektronik dan mengungkapkan suatu metode pengendalian dan suatu perangkat penghasil aerosol. Berdasarkan karakteristik kebutuhan energi dalam proses pemanasan substrat penghasil aerosol, seluruh proses pemanasan dibagi menjadi beberapa periode waktu, dan pasokan energi yang sesuai dikonfigurasi untuk setiap periode waktu, sehingga substrat penghasil aerosol menerima panas dari pemanas pada periode waktu yang berbeda, dan aerosol yang dihasilkan setelah pemanasan dapat dengan cepat mencapai keadaan yang dapat diisap dan mempertahankan keadaan yang dapat diisap. Dari aspek lain, dari perspektif karakteristik konduksi termal, untuk setiap periode waktu pertama, energi terus menerus dipasok selama periode pertama dan pasokan energi dihentikan selama periode kedua, sehingga suhu pertama kali naik ke suhu maksimum dan kemudian turun ke suhu minimum dalam periode waktu pertama, di mana perbedaan suhu antara suhu maksimum dan suhu minimum adalah 15°C atau lebih. Hal ini memfasilitasi agar, selama periode waktu berikutnya, proporsi panas yang lebih besar yang diberikan oleh pemanas dapat diserap oleh substrat penghasil aerosol ketika energi dipasok, sehingga meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan mengurangi konsumsi energi.




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05463	(13) A
(51)	I.P.C : C 10J 3/86,C 10J 3/72,C 10J 3/48		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606845		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHANGZHENG ENGINEERING CO., LIMITED No. 141, Jinghai 4th Road, Ludong District, BDA Daxing District, Beijing 101111 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : JIANG, Congbin,CN DING, Jianping,CN SUN, Qingjun,CN ZHAO, Hui,CN LU, Yan,CN MA, Lin,CN FANG, Hua,CN WANG, Shoujie,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE GASIFIKASI PEMULIHAN PANAS UNTUK BOILER PANAS LIMBAH PARSIAL
------	-----------------	--


(57)	Abstrak : Perwujudan dari invensi ini mengungkapkan suatu sistem gasifikasi pemulihan panas untuk boiler panas limbah parsial dan metodenya. Metode ini meliputi: menggasifikasi campuran biomassa dan oksidan dengan menggunakan ruang gasifikasi untuk menghasilkan syngas mentah suhu tinggi dan terak cair; mengeluarkan terak cair ke ruang kolam terak dengan menggunakan boiler panas limbah radiasi; mengeluarkan syngas mentah suhu tinggi ke pendingin melalui saluran keluar gas dari boiler panas limbah radiasi; mendinginkan dan menyaring syngas mentah suhu tinggi dengan menggunakan pendingin; mengirimkan sebagian syngas mentah yang telah didinginkan ke saluran masuk gas daur ulang dari boiler panas limbah radiasi, untuk membentuk campuran gas dari syngas mentah yang telah didinginkan dan syngas mentah suhu tinggi yang dihasilkan di ruang gasifikasi dalam boiler panas limbah radiasi, sehingga mengurangi suhu syngas mentah suhu tinggi. Dalam invensi ini, syngas suhu rendah didaur ulang dan dicampur dengan syngas mentah suhu tinggi, sehingga mampu secara fleksibel mengatur suhu di saluran keluar boiler panas limbah radiasi, mengurangi viskositas abu terbang, dan sekaligus mendorong pembekuan permukaan logam alkali gas, sehingga secara efektif mencegah penumpukan abu di dalam boiler panas limbah radiasi.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05480	(13)	A
(51)	I.P.C : C 10G 75/04,C 10L 1/24,C 10L 1/222,C 10L 1/19,C 10L 1/188,C 10L 1/183,C 10L 10/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606116		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BL TECHNOLOGIES, INC. 5951 Clearwater Drive Minnetonka, MN 55343 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2024			(72)	Nama Inventor : CROM, Bryan,US TURUGA, Annapurna Sri, Sowmya,CA BAGARIA, Hitesh,US HATLER, Katherine,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/605,660 04 Desember US 2023			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026				
(54)	Judul Invensi :	PENGENDALIAN KERAK PADA BAHAN BAKU TERBARUKAN DENGAN PERLAKUAN SINERGISTIK DISPERSAN & ANTIOKSIDAN			
(57)	Abstrak : Produk dan metode untuk mengurangi kerak dalam proses produksi bahan bakar terbarukan yang mencakup kombinasi sinergistik dari jumlah efektif dari satu atau lebih dispersan, dan jumlah efektif dari satu atau lebih antioksidan, dimana dispersan dan antioksidan dapat diaplikasikan sebagai campuran atau secara terpisah ke proses produksi bahan bakar terbarukan.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05366	(13)	A
(51)	I.P.C : D 21F 11/14,D 21F 5/14,D 21F 3/04,D 21F 7/00,D 21H 15/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601827		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUZANO S.A. Avenida Professor Magalhães Neto, 1.752, 10º andar, salas 1010 e 1011 Pituba 41810-012 Salvador - BA Brazil	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Juli 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 1020230146465 20 Juli 2023 BR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026				
			(72)	Nama Inventor : TIARGA, Gerson Aparecido,BR DA CUNHA, Leticia Araújo Soares,BR DE MELO, Guilherme Sandes,BR CALDEIRA, Vivian Marques,BR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Erika Rosalin S.H., M.H. PT. Abu Ghazaleh Intellectual Property Consulting and Training, The Mansion Bougenville Tower Fontana Unit BF 27H2, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara	
(54)	Judul Invensi :	PROSES DAN PERANGKAT UNTUK MENGHASILKAN PULP SERAT TERDEHIDRASI TINGGI, DAN SERAT YANG DIPEROLEH DENGAN CARA TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan proses untuk menghasilkan pulp serat halus yang terdehidrasi tinggi (PFAD).				




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05375	(13)	A
(51)	I.P.C : B 21B 27/00,B 24C 1/08,B 30B 3/00,C 23C 14/06,C 23C 28/00,C 25D 3/04,H 01M 4/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606897			(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Juli 2025			(72)	Nama Inventor : MOON, Kihyeon,KR HONG, Soohyung,KR PARK, Jinhui,KR NA, Inseong,KR CHO, Hyeondong,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0145925 23 Oktober 2024 KR 10-2025-0038136 25 Maret 2025 KR			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026				
(54)	Judul Invensi :			ROL Pengerolan, METODE UNTUK MEMBUAT ROL Pengerolan, DAN METODE UNTUK MEMBUAT ELEKTRODE MENGGUNAKAN ROL Pengerolan TERSEBUT	




GAMBAR 1




(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05393	(13)	A		
(51)	I.P.C : B 28B 1/30,B 32B 27/36,B 32B 27/26,B 32B 27/18,B 32B 27/00,H 01G 4/30						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606904		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008251 Japan			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024			(72)	Nama Inventor : HATTORI Yuta,JP HAYAKAWA Arisa,JP IMAI Yuki,JP NAKAGAWA Yohei,JP ITO Rina,JP		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	2023-202233	29 November 2023	JP				
	2024-139190	20 Agustus 2024	JP				
	2024-193563	05 November 2024	JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026						
(54)	Judul Invensi :	FILM PELEPAS DAN APLIKASINYA					
(57)	Abstrak : Disediakan film pelepas yang dengannya, bahkan ketika film pelepas yang dilapisi dengan lembaran hijau keramik tipis digulung, lembaran hijau keramik tidak melekat pada permukaan belakang (permukaan non-pelepas) dan yang memiliki sifat penggulangan dan sifat pembukaan gulungan yang sangat baik. Film pelepas yang mencakup lapisan resin A pada satu permukaan dari film poliester dan lapisan resin B pada permukaan yang berkebalikan dari film poliester, dimana lapisan resin A mengandung agen pelepas non-silikon, lapisan resin B dan lembaran hijau keramik dikenakan pada perlakuan tekan, dan jumlah muatan listrik lapisan resin B terhadap lembaran hijau keramik selama pengelupasan di bawah kondisi pengukuran yang telah ditentukan adalah 10 kV atau kurang.						




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05406	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 37/36,A 01N 37/06,A 01N 53/06,A 01P 3/00,C 07C 69/732,C 07C 69/65		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606940		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 1036020 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Januari 2024		(72) Nama Inventor : Tatsuya MORI,JP Yasushi KATAGIRI,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-216475 22 Desember JP 2023		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi : SENYAWA ESTER DAN PENGGUNAANNYA		
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan senyawa yang memiliki kemanjuran pengontrolan yang sangat baik terhadap penyakit tanaman. Senyawa yang diwakili dengan formula (I) [dimana R1 mewakili atom hidrogen, dan R2 mewakili gugus 1-propen-2-il atau gugus 2-hidroksipropan-2-il; atau R1 dan R2 digabungkan satu sama lain untuk mewakili gugus isopropilidena] memiliki kemanjuran pengontrolan yang sangat baik terhadap penyakit tanaman.		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05415	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/366,A 61P 15/10,A 61P 15/00,C 07D 493/22		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602503		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DICOT PHARMA AB St Olofsgatan 11A, 753 21 Uppsala Sweden
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Agustus 2024		(72) Nama Inventor : DOWNING, Kristie,US BOUCK, Heather,US KUMAR, Sandeep,GB WESTMAN, Jacob,SE MALMBERG, Catarina,SE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/571,339 28 Maret 2024 US 63/578,251 23 Agustus 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA TERAPEUTIK, METODE UNTUK MEMANUFAKTURNYA SERTA PENGGUNAANNYA	
(57)	Abstrak : Penjelasan ini menyediakan senyawa Formula Ib atau Formula IIb, atau hidratnya, komposisi farmasi seperti komposisi farmasi yang dikeringkan semprot yang terdiri atas senyawa Formula Ib atau Formula IIb, atau hidratnya, serta metode pembuatannya, dan penggunaannya dalam pengobatan dan/atau pencegahan satu atau lebih dari disfungsi atau gangguan berikut ini: disfungsi seksual, disfungsi ereksi, disfungsi ejakulasi, gangguan hasrat seksual hipoaktif, gangguan psikiatrik, gangguan neurologis.		
 Formula Ib  Formula IIb  Formula V1 Gambar 1D			

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05482	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 8/02,C 22C 38/38,C 22C 38/32,C 22C 38/28,C 22C 38/26,C 22C 38/24,C 22C 38/22,C 22C 38/06,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607044		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		(72) Nama Inventor : BANG, Chan-Woo,KR KONG, Jong-Pan,KR HAN, Sang-Ho,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0183792 15 Desember 2023 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi : LEMBARAN BAJA ROL DINGIN DAN METODE PRODUKSINYA		
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan lembaran baja rol dingin dan metode produksinya dan, lebih khusus lagi, berhubungan dengan lembaran baja rol dingin berkekuatan sangat tinggi yang memiliki kelenturan dan ketahanan terhadap perapuhan hidrogen yang sangat baik, dan metode produksinya.		




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05417	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/381,A 61K 31/335,A 61P 3/10,C 07D 321/12,C 07D 409/10,C 07D 333/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603024		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHENZHEN ZHONGGE BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. No. C101, 1f, 289 Digital Peninsula, No.2 Hongliu Road, Fubao Community, Fubao Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518017, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	202311128222.7	31 Agustus 2023		CN	
	202411118554.1	14 Agustus 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(72)	Nama Inventor :	
				ZHAO, Liyu,CN	CAO, Bin,CN
				MA, Nannan,CN	CHEN, Zhaoqiang,CN
				MA, Jin,CN	XIE, Dewei,CN
				YANG, Yuwen,CN	DOU, Guosheng,CN
				WANG, Shaohui,US	CHEN, Bin,US
				ZHANG, Peiyu,CN	WEN, Shuhao,CN
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat	


(54)	Judul	SENYAWA KARBAMAT YANG DISUBSTITUSIKAN ARIL ATAU HETEROARIL DAN TURUNAN SERTA
	Invensi :	PENGGUNAANNYA

(57)	Abstrak :	Permohonan ini berhubungan dengan suatu senyawa dari rumus (I), suatu komposisi farmasi yang mencakup senyawa tersebut, dan suatu penggunaan dari komposisi farmasi untuk mengobati dan/atau mencegah penyakit, gangguan atau kondisi yang terkait dengan kinase AMPK. (I)
------	-----------	--



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05556	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61M 1/06					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605834		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2024			SHENZHEN LUTE JIACHENG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. 2F2-204, Shenzhou Computer Building Marie Curie Avenue., Wankecheng Community Bantian Street, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518000 China		
(30)	Data Prioritas :					
(31)	Nomor	(32)		Tanggal	(33)	Negara
	202322945261.8			31 Oktober 2023		CN
	202322946621.6			31 Oktober 2023		CN
	202322946626.9			31 Oktober 2023		CN
	202322946846.1			31 Oktober 2023		CN
	202322948544.8			31 Oktober 2023		CN
	202322948572.X			31 Oktober 2023		CN
	202322950064.5			31 Oktober 2023		CN
	202322953512.7			31 Oktober 2023		CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026			(72)	Nama Inventor : CHEN, Wanyuan,CN LI, Tianlei,CN XIE, Guangbao,CN	
				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	RAKITAN POMPA ASI, POMPA ASI, PERALATAN POMPA ASI, DAN PENUTUP DEBU				
(57)	Abstrak : Suatu rakitan pompa ASI, suatu pompa ASI, suatu peranti pompa ASI, dan suatu penutup debu. Rakitan pompa ASI meliputi suatu badan wadah, suatu penutup penyegel, suatu elemen tekanan negatif, dan suatu elemen pemandu susu, dimana badan wadah dan penutup penyegel membentuk suatu ruang penyimpanan susu; elemen tekanan negatif terhubung ke penutup penyegel; elemen tekanan negatif memiliki suatu ruang tekanan negatif; ruang tekanan negatif dikonfigurasi untuk terhubung dengan lubang tekanan negatif pompa ASI; elemen pemandu susu terhubung ke penutup penyegel; elemen pemandu susu memiliki suatu saluran pemandu susu; saluran pemandu susu terhubung dengan ruang tekanan negatif; saluran pemandu susu sedikitnya dikonfigurasi untuk memandu ASI dari payudara; dan salah satu saluran pemandu susu dan ruang tekanan negatif terhubung dengan ruang penyimpanan susu.					




GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05567	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 9/24,A 61K 9/20,A 61K 31/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606962		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUA MEDICINE USA INC. 1 Mayfield Avenue Edison, NJ 08837 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/609,970 14 Desember 2023 US		(72) Nama Inventor : PENG, Zhongjie,US TANG, Fuxing,US CHEN, Li,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15

(54)	Judul Invensi :	FORMULASI FARMASI YANG MENGANDUNG AKTIVATOR GLUKOKINASE DAN PENGGUNAANNYA
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Disediakan di sini adalah formulasi farmasi yang terdiri dari aktivator glukokinase, atau bakal obat, atau garam yang dapat diterima secara farmasi, analog berlabel isotop, bentuk kristal, hidrat, solvat, atau bentuk diastereomerik atau enansiomerik darinya dan penggunaannya untuk mengobati penyakit; formulasi farmasi tersebut berbentuk formulasi lepas cepat, formulasi lepas lambat, atau kombinasi formulasi lepas cepat dan formulasi lepas lambat. Formulasi farmasi tersebut mencapai terapi sekali sehari untuk beberapa penyakit, khususnya Diabetes Mellitus tipe II dengan obesitas. Formulasi farmasi tersebut menunjukkan efek penurunan glukosa yang berkelanjutan selama 24 jam. Formulasi farmasi tersebut juga mencapai Cmax yang lebih rendah, T1/2 yang lebih panjang serta mempertahankan bioavailabilitas yang serupa dan peningkatan MRT dibandingkan dengan tablet Dorzagliatin komersial, meningkatkan efek farmakologis dalam memulihkan sekresi GLP-1 yang dirangsang glukosa pada diabetes dengan obesitas.
------	---



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05536	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 53/96,B 01D 53/83,B 01D 53/82,B 01D 53/68,B 01D 53/62,B 01D 53/50,B 01J 20/08,C 01B 32/50		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607086		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE ENGINEERING CORPORATION 2-2-3 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 September 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-211401 14 Desember 2023 JP		(72) Nama Inventor : Hiroshi YAMAMOTO,JP Keiju MORISHITA,JP Shuhei KITAYAMA,JP Ryusuke KATAGIRI,JP Toshiaki YOSHIOKA,JP Tomohito KAMEDA,JP Kouichi MORI,JP Ichirou ITOU,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Insan Budi Maulana S.H. Mayapada Tower 1, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
(54)	Judul PERALATAN PRA-PERLAKUAN GAS BUANG, PERALATAN PERLAKUAN GAS BUANG, DAN METODE		
	Invensi : PEMISAHAN/PEROLEHAN KEMBALI CO2 UNTUK PERALATAN PRA-PERLAKUAN GAS BUANG		
(57)	Abstrak : Suatu peralatan pra-perlakuan untuk gas buang yang diletakkan pada sisi masukan dari suatu peralatan pemisahan dan perolehan kembali CO2, yang memisahkan dan memperoleh kembali CO2 dari gas buang pembakaran diberikan. Peralatan ini mencakup suatu menara reaksi LDH yang diisi dengan LDH hidroksida berlapis ganda dan suatu menara pendingin gas yang mendinginkan gas buang pembakaran yang dikeluarkan dari menara reaksi LDH dengan menggunakan air pendingin. Hal ini memungkinkan penghilangan komponen gas asam dari gas buang pada saat pemisahan dan perolehan kembali CO2 dari insinerator limbah dan pembangkit listrik tenaga batu bara, sekaligus meminimalkan biaya peralatan dan operasi.		

GAMBAR 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05370	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06N 3/096,G 06N 3/0475,G 06N 3/0464,G 06N 3/045				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603552		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor 18/492,572	(32) Tanggal 23 Oktober 2023		(33) Negara US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026			Shubhankar Mangesh BORSE,IN Risheek GARREPALLI,IN Qiqi HOU,CN Jisoo JEONG,KR Shreya KADAMBI,IN Munawar HAYAT,AU Fatih Murat PORIKLI,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	ARSITEKTUR EFISIEN YANG SADAR PERANGKAT KERAS UNTUK MODEL DIFUSI TEKS-KE-CITRA			
(57)	Abstrak : Metode yang diimplementasikan prosesor meliputi menerima masukan teks-semantik pada tahap pertama dari jaringan saraf, yang meliputi blok konvolusional pertama dan tidak ada lapisan atensi. Metode menerima, pada tahap kedua, keluaran pertama dari tahap pertama. Tahap kedua mencakup blok pengambilan sampel turun pertama yang meliputi lapisan atensi pertama dan blok konvolusional kedua. Metode menerima, pada tahap ketiga, keluaran kedua dari tahap kedua. Tahap ketiga mencakup blok pengambilan sampel naik pertama yang meliputi lapisan atensi kedua dan set pertama dari blok konvolusional. Metode menerima, pada tahap keempat, keluaran pertama dari tahap pertama dan keluaran ketiga dari tahap ketiga. Tahap keempat mencakup blok pengambilan sampel naik kedua yang tidak meliputi lapisan atensi dan meliputi set kedua dari blok konvolusional. Metode menghasilkan citra pada tahap keempat, berdasarkan masukan teks-semantik.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05378	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 23L 33/135,A 23L 33/12,A 23L 33/115,A 23L 33/00,A 23P 10/40,A 61K 35/744					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606319		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : N.V. NUTRICIA Eerste Stationsstraat 186 2712 HM Zoetermeer Netherlands		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 November 2024		(72)	Nama Inventor : VAN DER HOEVEN, Martijn Johannes,NL KROHN, Anika Kirsten,DE BLANCO HEDDERICH, Francisco Hernan,ES		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23211299.5 21 November 2023 EP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PARTIKULAT BERNUTRISI				
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi partikulat bernutrisi untuk bayi dengan sedikit segregasi bubuk, di mana komposisi partikulat bernutrisi tersebut memiliki partikel susu formula dan partikel probiotik, yang memiliki ukuran partikel yang berbeda. Invensi ini selanjutnya berhubungan dengan suatu proses pembuatan komposisi partikulat bernutrisi dan dengan suatu penggunaan komposisi partikulat bernutrisi tersebut.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05554	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 27/40,A 23L 27/10,A 23L 29/10,A 23L 27/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607089		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JBT MAREL CORPORATION 333 West Wacker Drive, Suite 3400, Chicago, Illinois 60606 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/617,897 05 Januari 2024 US		(72) Nama Inventor : HUNT, Dale R.,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	AIR ASIN FUNGSIONAL BERGARAM RENDAH, BERVISKOSITAS RENDAH
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Suatu larutan perlakuan untuk produk makanan dapat meliputi air, garam, dan substrat giling dari produk makanan yang diberi perlakuan. Air, garam, dan substrat giling tersebut diemulsifikasi bersama untuk mendefinisikan larutan perlakuan teremulsifikasi, dan protein dari substrat giling diaktivasi untuk mengikat air pada produk makanan apabila diberi perlakuan dengan larutan perlakuan tersebut. Larutan perlakuan tersebut tetap berada pada viskositas yang konstan secara substansial setelah emulsifikasi.
------	--



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05455	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61K 38/17,A 61K 39/00,A 61P 13/12,C 07K 14/47,C 07K 16/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605225		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AKEBIA THERAPEUTICS, INC. 245 First Street, Suite 1400 Cambridge, MA 02142 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : CAMPAGNA, Jason,US VIOLETTE, Shelia Marie,US WU, Hong,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/546,330 30 Oktober 2023 US 63/700,980 30 September 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H., KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	PENGOBATAN PENYAKIT GINJAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMPLEMEN
(57)	Abstrak : Disediakan adalah senyawa, komposisi, dan metode untuk mengobati penyakit ginjal yang dicirikan dengan disregulasi sistem komplemen dan/atau dicirikan dengan pengendapan C3d di ginjal, pada pasien yang membutuhkannya.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05464	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/46,A 61K 8/44,A 61K 8/20,A 61Q 19/10,A 61Q 5/02,C 11D 1/94,C 11D 3/04,C 11D 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603795		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : BENTLEY, Christopher David,GB TRIPATHI, Lakshmi,IN	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23211850.5	23 November 2023	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PEMBERSIH			
(57)	Abstrak : Suatu komposisi pembersih yang mencakup 4 hingga 7% berat surfaktan bercabang yang dipilih dari alkil sulfat bercabang, alkil sulfat bercabang teretoksilasi atau suatu campuran darinya, 1,4% berat hingga 2,7% berat, surfaktan amfoterik, dan secara opsional garam.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05479	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/437,A 61P 31/10,A 61P 1/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606825		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JEIL PHARMACEUTICAL CO., LTD. 343 Sapyeong-daero Seocho-gu Seoul 06543 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	10-2023-0169710	29 November 2023		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : KIM, John,CA CHA, Hyun Ju,KR HAN, Sang Woo,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lasman Sitorus S.H., M.H. Graha Simatupang Tower 2 3rd Floor Unit C, Jl. TB. Simatupang Kav. 38	
(54)	Judul	KOMPOSISI UNTUK MEMBASMI HELICOBACTER PYLORI YANG MENGANDUNG ZASTAPRAZAN			
	Invensi :	ATAU GARAMNYA YANG DAPAT DITERIMA SECARA FARMASI			
(57)	Abstrak : KOMPOSISI UNTUK MEMBASMI HELICOBACTER PYLORI YANG MENGANDUNG ZASTAPRAZAN ATAU GARAMNYA YANG DAPAT DITERIMA SECARA FARMASI Yang diungkap adalah suatu komposisi untuk membasmi Helicobacter pylori, yang mengandung zastaprazan atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05560	(13) A
(51)	I.P.C : G 06T 19/00,H 04N 7/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607081		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2024		(72) Nama Inventor : YAMAMOTO Yuki,JP MAEJIMA Kohei,JP FURUSE Hideaki,JP OKADA Naoyuki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-207081 07 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		

(54)	Judul	ALAT PENAMPIL LINGKUNGAN SEKITAR KENDARAAN, METODE KENDALI UNTUK ALAT PENAMPIL LINGKUNGAN SEKITAR KENDARAAN, DAN PROGRAM
(57)	Invensi :	


Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu alat penampil lingkungan sekitar kendaraan yang menghasilkan ruang virtual yang bersesuaian dengan lingkungan sekitar kendaraan yang sedang dikemudikan berdasarkan informasi pendeteksian dari sensor eksternal pada kendaraan yang sedang dikemudikan dan menampilkan citra di dalam ruang virtual seperti dilihat dari sudut pandang virtual yang dioperasikan oleh pengguna kendaraan yang sedang dikemudikan pada penampil, dimana ikon kendaraan yang sedang dikemudikan yang bersesuaian dengan kendaraan yang sedang dikemudikan ditempatkan di dalam ruang virtual, dan alat penampil lingkungan sekitar kendaraan tersebut meliputi unit penampil citra yang mengendalikan sudut pandang virtual sedemikian sehingga sudut pandang virtual lebih mudah mendekati ikon kendaraan yang sedang dikemudikan seiring jarak pengoperasian sudut pandang virtual oleh pengguna menjadi lebih panjang, atau mengendalikan sudut pandang virtual sedemikian sehingga sudut pandang virtual lebih mudah mendekati ikon kendaraan yang sedang dikemudikan seiring waktu pengoperasian kumulatif dari sudut pandang virtual oleh pengguna menjadi lebih lama.



GAMBAR 3


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05408	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01N 37/36,A 01P 3/00,C 07C 69/734					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606938		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 1036020 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Januari 2024			(72)	Nama Inventor : Tatsuya MORI,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-216476 22 Desember 2023 JP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026					
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA ESTER DAN PENGGUNAANNYA				
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan senyawa yang memiliki kemanjuran pengontrolan yang sangat baik terhadap penyakit tanaman. Senyawa yang diwakili dengan formula (I) [dimana R mewakili gugus 2-hidroksipropan-2-il atau gugus 1-propen-2-il] memiliki kemanjuran pengontrolan yang sangat baik terhadap penyakit tanaman.					



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05441	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/53,C 08F 2/18,C 08F 20/06,C 08K 5/5317,C 08L 33/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606950		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD. 346-1, Miyanishi, Harima-cho, Kako-gun, Hyogo 6750145 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2024		(72) Nama Inventor : OISHI Mayu,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-209436 12 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		


(54)	Judul Invensi :	PARTIKEL RESIN PENYERAP AIR, BADAN PENYERAP AIR, BENDA PENYERAP AIR, DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI PARTIKEL RESIN PENYERAP AIR
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
	Yang disediakan adalah partikel resin penyerap air yang meliputi partikel polimer yang mengandung suatu polimer yang mengandung monomer tak jenuh etilenik yang larut dalam air sebagai suatu unit monomer, dan agen pengkelat berbasis asam fosfonat. Laju penyerapan air partikel resin penyerap air terhadap larutan garam fisiologis adalah 30 detik atau lebih singkat, dan proporsi partikel yang memiliki diameter partikel 150 μm atau kurang dalam partikel resin penyerap air adalah 20% berdasarkan massa atau kurang dari jumlah total partikel resin penyerap air.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05487	(13)	A
(51)	I.P.C : C 23C 4/134,C 23C 4/06,F 22B 37/10,F 22B 37/04,F 23C 1/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607017		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Januari 2025			IHI CORPORATION 1-1, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo 1358710 Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024-041189	15 Maret 2024	JP	Hirohito OKUHARA,JP Kenta YASUDA,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026			Naoki SATO,JP Yoshitaka HAYASHI,JP Sho SADAMATSU,JP Tomohiro NAKASUJI,JP Tatsuo SUIDZU,JP Tomoki HIRONO,JP Kodai MIURA,JP Toshiyuki SAWADA,JP Hiroki IKEDA,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137	
(54)	Judul Invensi :	FILM PELAPIS, TUNGKU, ALAT PEMBAKARAN, ALAT REAKSI, SERBUK PADUAN, DAN METODE UNTUK MEMBENTUK FILM PELAPIS			



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05565	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 21D 8/02,C 22C 38/14,C 22C 38/12,C 22C 38/04,C 22C 38/02,C 22C 38/00,C 23C 2/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607046		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0179944 12 Desember KR 2023				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026				
(72)			Nama Inventor : KIM, Jae-Joong,KR JEONG, Jong-Chan,KR PARK, Man-Young,KR		
(74)			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79		
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA DAN METODE PRODUKSINYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan material yang digunakan untuk panel interior kendaraan, material penguat, dan sejenisnya dan, lebih khusus lagi, berhubungan dengan lembaran baja berkekuatan tinggi yang memiliki keseragaman material yang sangat baik dan metode produksinya.				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05419	(13) A
(51)	I.P.C : A 61M 5/32		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604053		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/587,413 02 Oktober 2023 US		(72) Nama Inventor : LANGLEY, Trevor,US GRYGUS, Bryan C.,US LAICONA, Danielle,US GALLMANN, Noah,US ROUMANIDAKIS, Alexander,US MIKLINSKI, Jessica,US VANDERHORST, Maya,US VALDEZ, Parker,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

(54)	Judul Invensi :	SISTEM KEAMANAN PERANTI PENGHANTARAN OBAT
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu peranti penghantaran obat diungkapkan, dimana peranti tersebut mencakup selubung; tudung yang terletak di ujung proksimal selubung, tudung tersebut yang meliputi pasangan pertama lengan yang dapat terdefleksi dan pasangan kedua lengan yang dapat terdefleksi; bejana produk yang disusun di dalam selubung, dan jarum yang dihubungkan ke ujung distal bejana produk; batang pendorong untuk mengeluarkan produk dari bejana produk, dimana batang pendorong tersebut dapat digeser masuk ke dalam tudung dan sebagian ditempatkan di dalam bejana produk; dan penutup jarum yang setidaknya sebagian ditempatkan di dalam selubung, dimana pasangan pertama lengan yang dapat terdefleksi tersebut dikonfigurasikan untuk mendefleksi secara radial ke arah dalam menuju batang pendorong dan pasangan kedua lengan yang dapat terdefleksi dikonfigurasikan untuk secara radial ke arah luar menjauh dari batang pendorong.
------	--




Gambar 34

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05569	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/81,A 61K 8/73,A 61K 8/46,A 61K 8/44,A 61K 8/42,A 61K 8/365,A 61Q 19/10,A 61Q 19/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605844		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor 24150990.0	(32) Tanggal 09 Januari 2024		(33) Negara EP	BAPAT, Mohini, Anand,IN GHATLIA, Naresh, Dhirajlal,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026			LAKHE, Ishita,Sunil,IN MAJUMDAR, Amitabha,IN MHASKAR, Chinmay ,Sudhakar,IN NAG, Sananda,IN SANZGIRI, Vibhav, Ramrao,IN SETHNA, Simone,GB THANUMALAYAN KAMESH, Sivaram,IN TOMAR, Nikita,IN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PEMBERSIH PRIBADI CAIR DENGAN MANFAAT-MANFAAT KULIT YANG DIPERBAIKI			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu komposisi pembersih pribadi cair yang mencakup 0,1 hingga 40% berat surfaktan bukan-sabun; 0,01 hingga 10% berat zat pemodifikasi reologi; 0,0001% berat hingga 5% berat aktivator PPAR; 0,01 hingga 20% berat karbohidrat kompleks yang mencakup pati; dan 5 hingga 80% berat air.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05372	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 21D 8/02,C 22C 38/38,C 22C 38/28,C 22C 38/26,C 22C 38/00,C 23C 2/06					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606911		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : RYU, Joo-Hyun,KR HAN, Tae-Kyo,KR PARK, Jun-Ho,KR CHOI, Jae-Hyun,KR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0183881 15 Desember KR 2023			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026					
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA DAN METODE PRODUKSINYA				
(57)	Abstrak : Satu aspek dari invensi ini menyediakan lembaran baja yang memiliki kelenturan yang sangat baik dan metode produksinya.					

1/2




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05561	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 38/00,A 61K 39/00,A 61P 35/00,C 07K 16/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604617		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GENEXINE, INC. 172 Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seoul 07789 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024		(72) Nama Inventor : YONG, Yeryoung,KR LEE, Seunghyun,KR CHOI, Jaehyun,CA LIM, Saeyi,KR SONG, Hyerin,KR BAI, Xuelian,CN OH, Yeonji,KR
(30) Data Prioritas :	(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0158319 15 November 2023 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		

(54)	Judul	ANTIBODI DOMAIN TUNGGAL YANG SECARA SPESIFIK BERIKATAN DENGAN SOX2, PROTEIN FUSI
	Invensi :	YANG MELIPUTI ANTIBODI TERSEBUT, DAN PENGGUNAAN DARINYA

(57) **Abstrak :**

Invensi ini berkaitan dengan suatu antibodi domain tunggal yang secara spesifik berikatan dengan SOX2 melalui ubikuitin ligase E3 atau suatu fragmen pengikat antigen darinya, suatu protein fusi untuk meningkatkan proteolisis menggunakan antibodi tersebut, dan suatu penggunaan darinya. Protein fusi yang mencakup antibodi domain tunggal anti-SOX2 dan fragmen ubikuitin ligase E3 dari invensi ini secara spesifik berikatan dengan SOX2 untuk mendegradasi SOX2. Degradasi SOX2 dengan protein fusi mendorong penghambatan pertumbuhan dan apoptosis lini-lini sel kanker. Selain itu, ketika digunakan dalam kombinasi dengan suatu zat antikanker, protein fusi menghambat pertumbuhan sel-sel kanker yang menunjukkan resistensi obat. Protein fusi tersebut menghambat pertumbuhan tumor dalam suatu model mencit tumor. Oleh karena itu, protein fusi dari invensi ini secara menguntungkan dapat digunakan untuk mencegah atau mengobati kanker.



Gambar 15


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05427	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 09D 127/06,C 09D 175/04,C 09D 5/02,C 09D 133/00,C 09D 151/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606967		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NISSIN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 17-33, Kitago 2-chome, Echizen-shi, Fukui 9150802 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : YAMAZAKI Koji,JP OKUDA Harukazu,JP MITTA Yasuhiro,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-001795 10 Januari 2024 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PENYALUT DAN LAMINAT				
(57)	Abstrak : Suatu komposisi penyalut tipe emulsi yang memberikan sifat resin silikon tanpa mengurangi sifat emulsi dari resin vinil klorida, resin akrilat, dan resin uretan dan menyelesaikan masalah terkait biaya. Komposisi penyalut tersebut meliputi komponen (I) dan (II) yaitu: (I) emulsi dari resin vinil klorida, resin akrilat, dan/atau resin uretan, dan (II) emulsi resin kopolimer cangkok vinil klorida - silikon yang merupakan polimer dari (A) organopolisiloksan dan (B) vinil klorida, yang mana rasio massa (A):(B) adalah 5:95 sampai 95:5.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05566	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/70				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607149		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA 2050 W 190th Street Suite 450, Torrance, California 90504 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	63/607,862	08 Desember 2023		US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026			GAO, Jingying,CN TEO, Han Boon,SG LIM, Chong Soon,SG LIM, Shen Yi,SG YADAV, Praveen Kumar,IN ABE, Kiyofumi,JP NISHI, Takahiro,JP SUGIO, Toshiyasu,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	
(54)	Judul	PERANTI PENDEKODEAN, PERANTI PENGENKODEAN, METODE PENDEKODEAN, DAN METODE			
	Invensi :	PENGENKODEAN			
(57)	Abstrak : Dekoder mencakup sirkuit, dan memori yang terhubung ke sirkuit tersebut. Sirkuit tersebut memperoleh, dari aliran bit, citra dan parameter pertama yang terkait dengan citra tersebut, parameter pertama tersebut mencakup informasi modalitas yang menunjukkan tipe citra, dan informasi modalitas tersebut menunjukkan bahwa tipe citra tersebut setidaknya salah satu dari citra cahaya tampak, citra inframerah, citra ultraviolet, tidak terdefinisi, dan tipe citra cadangan untuk perluasan.				

GAMBAR 6

vui_modality_type	TIPE CITRA
0	TIDAK DIDEFINISIKAN
1	CITRA CAHAYA NAMPAK
2	CITRA INFRAMERAH
3	CITRA ULTRAVIOLET
4-255	CADANGAN


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05360	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01B 25/45,H 01M 4/62,H 01M 4/58,H 01M 4/36,H 01M 4/136,H 01M 10/052,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603410		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
10-2024-0003890		10 Januari 2024		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juni 2026				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05412
			(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 8/06,C 22C 38/54,C 22C 38/42,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601741		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Juli 2024		JFE STEEL CORPORATION
			2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
			1000011 Japan
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	OTSUKA Tomoki,JP
2023-170593	29 September 2023	JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani
			Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
			Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia

(54)	Judul	BAJA BATANGAN
	Invensi :	


(57)	Abstrak :
	Untuk menyediakan baja batangan yang memiliki kemampuan ditempa dingin yang sangat baik setelah pemanilan sferoidisasi. Menurut suatu perwujudan, untuk baja batangan yang mengandung jumlah Cr, Ni, dan Cu yang ditetapkan, dalam suatu penampang-melintang yang tegak lurus terhadap suatu arah membujur, ketika bentuk-bentuk dari partikel-partikel sementit yang diamati dalam m bidang pengamatan diaproksimasi sebagai elips, dimana m adalah suatu bilangan bulat sebesar 2 atau lebih, untuk partikel-partikel sementit yang ditetapkan sebagai memiliki suatu rasio aspek 2,0 atau kurang, panjang dari sumbu mayor adalah 10,0 μm atau kurang dalam semua dari m bidang pengamatan tersebut, dan variasi dalam kandungan Cu dan kandungan Ni yang diukur dalam m bidang pengamatan tersebut adalah kecil. Menurut perwujudan lain, untuk baja batangan yang mengandung jumlah Cr, Ni, dan Cu yang ditetapkan, dalam suatu penampang-melintang yang tegak lurus terhadap suatu arah membujur, di antara diameter-diameter ekuivalen lingkaran dari partikel-partikel sementit yang diamati dalam n bidang pengamatan, dimana n adalah suatu bilangan bulat sebesar 2 atau lebih, suatu nilai maksimum dari diameter ekuivalen lingkaran dalam satu bidang pengamatan yang mana pun adalah 15,0 μm atau kurang, dan variasi dalam nilai-nilai maksimum tersebut adalah kecil.



(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05526	(13)	A			
(51)	I.P.C : B 60L 53/126,B 60L 53/124,G 01V 3/10,G 01V 3/08							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602864		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CAPACTECH LIMITED 19 Kingsmill Business Park Chapel Mill Road Kingston upon Thames Surrey KT1 3GZ United Kingdom				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 September 2024			(72)	Nama Inventor : VARGAS-REIGHLEY, Dorian,US SOLEIMANI, Manuchehr,GB DINGLEY, Gavin,GB			
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan		
	(31) Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara		
	23194727.6	31 Agustus 2023				EP		
	23208644.7	08 November 2023	EP					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026							

(54)	Judul Invensi :	TOMOGRAFI INDUKSI MAGNETIK BERBASIS FOD, LOD, DAN PENYELARASAN
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Suatu sistem deteksi objek untuk sistem pengisian daya kendaraan listrik nirkabel, yang dirancang untuk menghasilkan profil yang dihasilkan secara komputasi dan/atau mendeteksi kemungkinan keberadaan dan/atau menentukan identitas dan/atau karakteristik objek asing (misalnya logam) dan/atau objek hidup menggunakan tomografi induksi magnetik pada frekuensi yang secara spektral berjarak dari frekuensi operasi sistem pengisian daya dan/atau dari sekitar 1 MHz hingga sekitar 10 MHz.
------	---



GAMBAR 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05418	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 38/29,A 61P 5/18,A 61P 13/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602215		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASCENDIS PHARMA BONE DISEASES A/S Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup Denmark	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 September 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
63/580,422	04 September 2023	US			
	63/614,012	22 Desember 2023	(72)	Nama Inventor : MAKARA, Michael Anthony,US SHU, Aimee D.,US SIBLEY, Christopher,US	
	63/639,316	26 April 2024	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026				
(54)	Judul Invensi :	PENGOBATAN PTH PADA PENYAKIT GINJAL KRONIS			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu senyawa PTH untuk digunakan dalam pencegahan penyakit ginjal kronis (CKD = chronic kidney disease) pada subjek yang berisiko mengembangkan CKD atau pada pengobatan subjek yang menderita CKD dan aspek-aspek terkait.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05413	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60K 35/21,G 09G 5/373,G 09G 5/37,G 09G 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603145		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 471-8571 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : TSUJINO, Miki,JP HALL, Matthew Corey,US O'SHANAHAN, Lorcan,IE KLAROWSKI, Piotr,PL VAN DER WALT, MW,ZA PARSON, Stuart,GB PARK, Stephanie,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-143815 05 September 2023 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT. Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan Lantai 12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan
(54)	Judul Invensi :	ALAT KONTROL TAMPILAN KENDARAAN, METODE KONTROL TAMPILAN KENDARAAN DAN PROGRAM			



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05388	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603557		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	KOSKELA, Timo,FI	DIMNIK, Riikka Karoliina,FI	
63/540,470	26 September 2023	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		KAINULAINEN, Jani-Pekka,FI	DALSGAARD, Lars,DK	
			GOYAL, Sanjay,IN	TURTINEN, Samuli Heikki,FI	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :		METODE DAN PERALATAN UNTUK PENONAKTIFAN DAN AKTIVASI KEADAAN TCI		


Suatu perlengkapan pengguna (UE) dapat menerima, dari suatu entitas jaringan, suatu konfigurasi dari satu atau beberapa sel kandidat untuk beralih dari suatu sel pelayan. UE dapat menerima, dari entitas jaringan, suatu indikasi untuk menonaktifkan semua keadaan indikator konfigurasi transmisi (TCI) yang terkait dengan satu atau beberapa sel yang diindikasikan. UE dapat menonaktifkan semua keadaan TCI yang terkait dengan satu atau beberapa sel yang diindikasikan berdasarkan setidaknya pada sebagian penerimaan indikasi untuk menonaktifkan semua keadaan TCI. Satu atau beberapa dari satu atau beberapa sel kandidat atau sel pelayan dapat meliputi satu atau beberapa sel yang diindikasikan.



GAMBAR 9

900


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05568	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 21D 8/02,C 22C 38/14,C 22C 38/12,C 22C 38/06,C 22C 38/04,C 22C 38/02,C 22C 38/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606913		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : CHO, Won-Tae,KR CHO, Hang-Sik,KR KIM, Sang-Hyun,KR JUNG, Ki-Taek,KR PARK, Man-Young,KR SEO, Chang-Hyo,KR			
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79		
(31)	Nomor	(32)			Tanggal	(33)	Negara
	10-2023-0183905				15 Desember 2023		KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026						
(54)	Judul Invensi :		LEMBARAN BAJA ROL DINGIN DAN METODE PRODUKSINYA				
(57)	Abstrak :		Invensi ini berkaitan dengan lembaran baja rol dingin dan metode produksinya, dan lebih khusus lagi berkaitan dengan lembaran baja rol dingin yang dapat diaplikasikan pada komponen penyerap energi tumbukan yang memerlukan kemampuan mampu bentuk tinggi di antara komponen struktural body-in-white (BIW), serta metode produksinya.				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05434	(13) A
(51)	I.P.C : C 07G 1/00,C 08H 7/00,C 10B 53/02,C 10G 1/00,C 10L 9/08,C 10L 1/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605212		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ENI S.P.A. Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma (RM) Italy
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 November 2024		(72) Nama Inventor : BONANOMI, Cristina,IT BONETTI, Rino,IT PAVONI, Silvia,IT MOSCATELLI, Davide,IT TERRENI, Edoardo,IT
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102023000024987 24 November 2023 IT		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		


(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK MEMPRODUKSI BIO-OIL DARI LIGNIN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Proses produksi bio-oil dari lignin dengan cara melakukan ekstraksi oligomer pada lignin dengan menggunakan setidaknya satu alkohol yang memiliki 1 hingga 5 atom karbon, untuk memperoleh fase cair yang terdiri dari oligomer dan setidaknya satu alkohol tersebut, serta fase padat yang terdiri dari lignin yang pada dasarnya bebas dari oligomer. Kemudian, fase padat tersebut menjalani proses depolimerisasi dengan adanya setidaknya satu alkohol yang memiliki 1 hingga 5 atom karbon dalam kondisi superkritis, pada suhu antara 200°C dan 300°C, serta pada tekanan antara 40 bar dan 170 bar, selama waktu antara 5 menit dan 150 menit. Dari campuran yang diperoleh, fase berminyak yang terdiri dari bio-oil dipisahkan. Bio-oil yang diperoleh dapat digunakan, misalnya, sebagai agen antioksidan atau agen anti-UV, khususnya dalam bio-oil.	




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05430	(13) A
(51)	I.P.C : E 06B 3/663,E 06B 3/66,E 06B 3/54		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604400		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHIN, Soung Gun 1209ho, 101dong, 179 Byeongmogan-ro Manan-gu, Anyang-si Gyeonggi-do 14024 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Agustus 2025		(72) Nama Inventor : SHIN, Soung Gun,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0117755 30 Agustus 2024 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	KACA BERLAPIS GANDA DENGAN KETAHANAN GEMPA YANG DITINGKATKAN OLEH PAKING PEREDAM	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berkaitan dengan kaca berlapis ganda dengan ketahanan gempa yang ditingkatkan, yang terbentuk dengan menumpuk beberapa lembar kaca. Kaca berlapis ganda dengan ketahanan gempa yang ditingkatkan oleh paking peredam menurut suatu embodimen invensi ini meliputi: suatu tumpukan kaca, dimana beberapa lembar kaca ditumpuk dengan spacer di antara lembar-lembar kaca tersebut; suatu bingkai kaca yang dibentuk dengan alur bingkai untuk memasang tumpukan kaca tersebut; dan suatu paking peredam yang terbentuk dari benda elastis untuk meredam antara tumpukan kaca tersebut dan alur bingkai tersebut, dimana paking peredam tersebut meliputi: suatu badan paking yang terletak pada arah kedalaman alur bingkai tersebut dari tumpukan kaca tersebut, untuk meredam antara bingkai kaca tersebut dan tumpukan kaca tersebut; dan suatu bagian peredam alur yang dibentuk memanjang ke arah kedalaman alur bingkai tersebut dari badan paking tersebut, agar ketika tumpukan kaca tersebut dimasukkan ke dalam alur bingkai tersebut, bagian peredam alur tersebut terdeformasi secara elastis untuk meredam dengan mengisi celah antara badan paking tersebut dan alur bingkai tersebut. Oleh karena itu, ketahanan gempa dapat ditingkatkan oleh paking peredam.




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05564	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 50/30,H 01M 50/186,H 01M 50/184,H 01M 50/183,H 01M 50/126,H 01M 50/105				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604154		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
10-2023-0163759	22 November 2023	KR			
10-2023-0187454	20 Desember 2023	KR			
10-2023-0187455	20 Desember 2023	KR			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul	SELUBUNG BATERAI TIPE KANTONG DAN BATERAI SEKUNDER TIPE KANTONG YANG MELIPUTI			
	Invensi :	SELUBUNG BATERAI TIPE KANTONG TERSEBUT			



GAMBAR 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05535	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07F 7/18,C 08C 19/44,C 08C 19/25,C 08C 19/22,C 08F 4/54,C 08F 236/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603364		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. 2750 Balltown Road, Niskayuna, New York 12309 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 September 2024		(72)	Nama Inventor : HWANG, Lesley,USWINCHESTER, Nancy Ann,US PINNOW, Matthew J.,USCHANDRASEKARAN, Yogesh,IN CHEN, Lifeng,CNJOSHI, Kaustubh A.,IN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/581,95411 September 2023US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026				
(54)	Judul Invensi : SILANA UNTUK MENGATASI KETIDAKSTABILAN VISKOSITAS PADA SSBR YANG DIAKHIRI DENGAN SILANA				
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan zat perangkai silana, polimer fungsional silana, metode pembuatan zat perangkai silana, dan penggunaan zat perangkai silana dalam metode pembuatan polimer fungsional silana. Pengungkapan ini selanjutnya berkaitan dengan komposisi yang terdiri dari satu atau lebih polimer fungsional silana, serta sejumlah komposisi penggunaannya.				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05485	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 90/30,F 17C 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606855	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IHI CORPORATION 1-1, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo 1358710 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : UCHIDA Masayuki,JP MIYAMOTO Tomoaki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-011503 30 Januari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	FASILITAS PENERIMAAN AMONIA
------	--------------------	-----------------------------


(57)	Abstrak : Fasilitas penerimaan amonia (1) meliputi tangki amonia (2) yang dikonfigurasi untuk menyimpan cairan amonia (X), bagian pelepasan gas (5) yang dikonfigurasi untuk terbuka ketika tekanan tangki luar dari tangki amonia (2) melebihi tekanan pelepasan yang telah ditentukan, dan bagian kontak cairan penyerap amonia (6) yang dikonfigurasi untuk membawa gas yang dilepaskan (G) yang dilepaskan dari bagian pelepasan gas (5) ke dalam kontak dengan cairan penyerap amonia (Y) yang memiliki sifat penyerapan amonia.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05379	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61K 39/00,C 07K 16/30,C 07K 16/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606860		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2024		REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, New York 10591, United States of America United States of America
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	ULDRICK JR., Thomas Smith,US MILLER, Elizabeth,US LOWY, Israel,US
63/603,998	29 November 2023	US	
63/649,875	20 Mei 2024	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul Invensi :	METODE PENGOBATAN KANKER OVARIUM BERULANG DAN KANKER ENDOMETRIUM DENGAN ANTIBODI BISPESIFIK ANTI-MUC16 × ANTI-CD28 DALAM KOMBINASI DENGAN ANTIBODI ANTI-PD-1 ATAU ANTIBODI BISPESIFIK ANTI-MUC16 × ANTI-CD3
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Pengungkapan ini menyediakan metode untuk mengobati, mengurangi keparahan, atau menghambat pertumbuhan kanker yang mengekspresikan MUC16 (misalnya, kanker ovarium atau kanker endometrium). Dalam perwujudan tertentu, metode pengungkapan ini terdiri dari pemberian kepada subjek yang membutuhkannya sejumlah antibodi bispesifik yang efektif secara terapeutik dari antibodi bispesifik atau fragmen pengikat antigen yang secara khusus mengikat mucin 16 (MUC16) dan CD28 yang dikombinasikan dengan antibodi atau fragmen pengikat antigen yang secara khusus mengikat reseptor kematian terprogram 1 (PD-1) atau antibodi bispesifik atau fragmen pengikat antigen yang secara khusus mengikat MUC16 dan CD3.
------	-----------	--




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05436	(13) A
(51)	I.P.C : C 10G 21/16,C 10G 1/10,C 10G 31/08,C 10G 19/02,C 10G 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604450	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REFINITI LTD Cie Building, Begbroke Hill, Yarnton, Kidlington Oxfordshire, OX5 1PF United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024	(72)	Nama Inventor : WILLIAMS, Benjamin Paul,GB
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2317929.4 23 November GB 2412622.9 28 Agustus 2024 GB	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	PROSES PRODUKSI PRODUK MINYAK PIROLISIS YANG DITINGKATKAN MUTUNYA
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Proses produksi produk minyak pirolisis yang ditingkatkan mutunya yang mencakup menggabungkan minyak pirolisis dengan alkohol C1-3, basa yang dipilih dari hidroksida atau oksida Golongan I dan hidroksida atau oksida Golongan II, dan air guna memberikan campuran yang mencakup fase ekstrak dan fase rafinat, lalu membiarkan campuran membentuk dua fase cairan yang terdiri atas fase rafinat dan fase ekstrak, dan memisahkan fase rafinat dari fase ekstrak guna menghasilkan produk minyak pirolisis yang ditingkatkan mutunya; di mana minyak pirolisis diturunkan dari pirolisis plastik atau karet, atau kombinasinya. Penggunaan larutan yang mencakup alkohol C1-3, basa yang dipilih dari hidroksida atau oksida Golongan I dan hidroksida atau oksida Golongan II, dan air untuk menurunkan kandungan heteroatom dari minyak pirolisis, di mana minyak pirolisis diturunkan dari pirolisis plastik atau karet, atau kombinasinya. Pada perwujudan-perwujudan tertentu, kandungan heteroatom dari silikon turun. Pada suatu perwujudan, minyak pirolisis digabungkan dengan alkohol C1-3, basa, dan air pada suhu di antara sekitar 10°C hingga sekitar 50°C. Pada perwujudan-perwujudan tertentu, alkohol C1-3 dipilih dari metanol atau etanol. Pada perwujudan-perwujudan tertentu, basa adalah kalium hidroksida.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05439	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4412,A 61P 35/00,C 07D 401/14,C 07D 413/14,C 07D 417/14,C 07D 491/10,C 07D 471/04,C 07D 487/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606977		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTRAZENECA AB SE-151-85 Södertälje Sweden	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/604,926	01 Desember 2023	US	ANDERSON, Niall,GB	DÄMGEN, Marc André,DE
	63/650,019	21 Mei 2024	US	EVANS, Laura,GB	FALLAN, Charlene,GB
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026			GOLDBERG, Frederick,GB	HAYHOW, Thomas George Christopher,GB
				NISSINK, Johannes Wilhelmus Maria,NL	PACKER, Martin John,GB
				SCOTT, James,GB	STEWARD, Oliver,GB
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lasman Sitorus,S.H., M.H. Graha Simatupang Tower 2 3rd Floor Unit C, Jl. TB. Simatupang Kav. 38	
(54)	Judul Invensi :	PENDEGRADASI ER DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Spesifikasi ini berkaitan dengan senyawa sesuai dengan Formula (I), yang merupakan pendegradasi dari ER, berkaitan dengan komposisi farmasi yang mengandung senyawa tersebut, dan berkaitan dengan penggunaannya dalam terapi untuk pengobatan penyakit dan gangguan yang sensitif terhadap ER dan/atau yang diarahkan pada ER. (I)				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05407	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 37/06,A 01N 53/06,A 01P 7/00,C 07C 69/65		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606939		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 1036020 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Januari 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-216471 22 Desember JP 2023		(72) Nama Inventor : Yasushi KATAGIRI,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(54)	Judul Invensi : SENYAWA ESTER DAN PENGGUNAANNYA		
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan senyawa yang memiliki kemanjuran pengontrolan yang sangat baik terhadap artropoda berbahaya. Senyawa yang diwakili dengan formula (I) memiliki kemanjuran pengontrolan yang sangat baik terhadap artropoda berbahaya.		




(20)	RI Permohonan Paten	(11)	No Pengumuman : 2026/05424	(13) A
(19)	ID			
(51)	I.P.C : B 62D 25/20			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606997	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : Toshiharu ISHIKAWA,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-025749 22 Februari 2024 JP 2024-100930 24 Juni 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026			
(54)	Judul Invensi : STRUKTUR PALANG SAMPING DARI OTOMOBIL			
(57)	Abstrak : Suatu struktur palang samping (1) untuk suatu otomobil menurut invensi ini meliputi suatu palang samping (10) yang meliputi suatu struktur diperkuat (20) dalam suatu ruang penampang tertutup (10a). Struktur diperkuat (20) tersebut meliputi: suatu komponen dispersi perpindahan beban pertama (21) yang memanjang dalam arah depan-belakang kendaraan pada suatu sisi luar kendaraan dalam ruang penampang tertutup (10a), komponen dispersi perpindahan beban pertama (21) tersebut yang dikonfigurasi untuk meningkatkan tegangan uji dari palang samping (10), memindahkan suatu beban tabrakan depan yang masuk ke palang samping (10) ke suatu sisi belakang kendaraan, dan mendispersikan suatu beban tabrakan samping yang masuk ke palang samping (10) dalam arah depan-belakang kendaraan; dan suatu komponen penyerap-energi tabrakan yang ditempatkan pada sisi dalam kendaraan terhadap komponen dispersi perpindahan beban pertama (21) tersebut dalam ruang penampang tertutup (10a) dalam suatu arah lebar kendaraan, komponen penyerap-energi tabrakan (23) tersebut yang dikonfigurasi untuk memindahkan beban tabrakan samping yang didispersikan oleh komponen dispersi perpindahan beban pertama (21) ke suatu sisi dalam kendaraan pada saat suatu tabrakan samping dari suatu kendaraan.			

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05437	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01N 43/78,A 01P 3/00,C 07D 417/12					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606988		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500002 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2024		(72)	Nama Inventor : Takuya IWAMOTO,JP Hiroyuki HAYASHI,JP Hisaki TANAKA,JP Masanari OHNO,JP Wakana SENUMA,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-212115 15 Desember JP 2023			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Yuswo Tirta Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26 Suite A (26A) Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026					
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA N-TERSUBSTITUSI OKSI-2-AMINOTIAZOLKARBOKSAMIDA ATAU GARAMNYA DAN FUNGISIDA AGRIKULTUR DAN HORTIKULTURA				
(57)	Abstrak : Untuk menyediakan senyawa baru yang memiliki efek pengontrolan yang unggul terhadap penyakit tanaman berbahaya. Suatu senyawa N-tersubstitusi oksi-2-aminotiazolkarboksamida yang direpresentasi dengan rumus (I) atau garamnya: dimana simbol referensi adalah sebagaimana didefinisi dalam spesifikasi, memiliki efek pengontrolan yang unggul terhadap penyakit tanaman berbahaya.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05559	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/13		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607005		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 November 2024		(72) Nama Inventor : GAN, Jonathan,AU YU, Yue,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/605,022 01 Desember US 63/619,281 09 Januari 2024 US 63/619,594 10 Januari 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK PENGODEAN KOEFISIEN RESIDUAL DALAM PENGODEAN VIDEO
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Menurut satu aspek dari pengungkapan ini, suatu metode pendekodean oleh suatu dekoder disediakan. Metode tersebut dapat meliputi melaksanakan, oleh suatu prosesor, suatu pemeriksaan anggaran-bin pengodean aritmatika biner adaptif-konteks (CABAC) untuk X bin CABAC pada suatu awal dari masing-masing tahapan pengodean untuk masing-masing koefisien dalam suatu subblok residual. Mungkin terdapat X elemen sintaks yang memungkinkan untuk masing-masing koefisien. Sebagai respons terhadap pemeriksaan anggaran-bin CABAC yang mengindikasikan setidaknya X bin CABAC tersedia pada awal dari masing-masing tahapan pengodean untuk suatu koefisien, metode tersebut dapat meliputi pendekodean, oleh prosesor, elemen-elemen sintaks untuk koefisien tersebut selama masing-masing tahapan pengodeannya. Metode tersebut dapat meliputi menghitung, oleh prosesor, koefisien berdasarkan pada elemen-elemen sintaks tersebut.
------	---




GAMBAR 16

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05547	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/536,A 61K 31/519,A 61K 31/517,A 61P 35/00,C 07D 487/04,C 07D 519/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603944		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PIKAVATION THERAPEUTICS, INC. 200 Powder Mill Road E500-1801, Wilmington, Delaware 19803 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/544,512	17 Oktober 2023	US	QI, Chao,CN	


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05395	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08F 8/12,C 08F 126/02,C 08F 26/02,D 21H 17/45				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606693		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P. Mühlentalstrasse 38 8200 Schaffhausen Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : WHITFIELD, Dan,GB NIKAM, Shantanu P.,US BORKAR, Sachin,US WRIGHT, Matthew,US	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/601,853	22 November 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950	
(54)	Judul Invensi :	SUATU METODE UNTUK MEMPRODUKSI POLIMER YANG MENGANDUNG VINILAMINA			
(57)	Abstrak : Disediakan suatu metode untuk produksi polimer yang mengandung vinilamina. Metode tersebut berkaitan dengan produksi komposisi polivinilamina melalui hidrolisis polimer yang mengandung vinilkarboksamida, seperti polimer dan kopolimer N-vinilformamida. Proses hidrolisis polimer yang mengandung vinilkarboksamida dapat dilakukan di lokasi mana pun, seperti di lokasi fasilitas pembuatan kertas.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05363	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 31/27,A 61K 31/265,A 61P 25/00,A 61P 29/00,C 07C 69/96,C 07D 295/205					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603402		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TIANJIN GUDUI BIO-PHARM CO., LTD. No. 725, Block B, No. 5 Lanyuan Road, Huayuan Industrial Park, Xiqing District Tianjin 300384 China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Oktober 2023		(72)	Nama Inventor :		
(30)	Data Prioritas :					
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara		
	202211227966.X	09 Oktober 2022		CN		
	202311243035.3	26 September 2023		CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026			SUN, Ziru,CN LIU, Yang,CN DU, Jinping,CN HAN, Jianbin,CN LI, Yang,CN ZHANG, Shunjie,CN ZHAO, Fuping,CN GAO, Xiangqian,CN		
(54)	Judul	SENYAWA 3-FLUOROBENZENA PROPANOAT TERSUBSTITUSI, METODE PREPARASINYA,				
	Invensi :	KOMPOSISI FARMASI, DAN PENGGUNAANNYA				

1 / 2



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05545	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603677		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/591,314	18 Oktober 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026			ALVARADO, Alberto,US BOYLES, Jeffrey Streetman,US DRIVER, David Albert,US GIRARD, Daniel Scott,US HOBBS, Wendy Loza,US MCDERMOTT, Jeff S.,,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul	PROTEIN-PROTEIN PENGIKAT RESEPTOR TRANSFERIN DAN PENGGUNAAN-PENGGUNAAN			
	Invensi :	DARINYA			




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05438	(13)	A
(51)	I.P.C : C 10G 9/36,C 10G 9/24				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606986		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2024			LUMMUS TECHNOLOGY LLC 5825 North Sam Houston Parkway West Suite 500 Houston, TX 77086 United States of America	
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	63/607,632	08 Desember 2023		US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 01 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : SUNDARAM, Kandasamy, M.,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat S.H., M.Hum. RUKO FYANDHAS 110 Kav. B, Jl. Pendowo	

(54)	Judul Invensi :	PRODUKSI OLEFIN ADIABATIK
------	--------------------	---------------------------


(57)	Abstrak : Sistem dan proses perengkahan hidrokarbon untuk memproduksi olefin di sini meliputi memanaskan suatu stok-umpan hidrokarbon atau suatu campuran yang mencakup uap dan hidrokarbon hingga suhu pertama untuk membentuk suatu umpan yang dipanaskan awal, dan juga meliputi memanaskan uap hingga suhu kedua yang lebih tinggi dalam mesin turbo untuk membentuk uap reaksi superpanas. Umpan yang dipanaskan awal kemudian dicampur dengan uap reaksi superpanas untuk membentuk campuran reaksi pada suhu perengkahan, sehingga merengkah hidrokarbon untuk membentuk olefin, memproduksi suatu efluen reaksi. Efluen reaksi tersebut kemudian didinginkan-cepat dan dipisahkan efluen untuk memperoleh kembali olefin.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05390	(13) A
(51)	I.P.C : H 10D 84/85,H 10D 64/23,H 10D 84/01,H 10D 30/00,H 10D 88/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604040	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : Shreesh NARASIMHA,US Yan SUN,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/503,839 07 November 2023 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026		

(54)	Judul Invensi :	SIRKUIT TRANSISTOR EFEK MEDAN KOMPLEMENTER (CFET) DENGAN KONEKTOR VERTIKAL LANGSUNG DAN METODE UNTUK MEMBUATNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Yang diungkapkan adalah sirkuit transistor efek medan komplementer (CFET) dengan konektor vertikal langsung dan metode untuk membuatnya. Dalam aspek, struktur semikonduktor mencakup transistor efek medan (FET) pertama dari tipe pembawa muatan pertama, yang mencakup daerah sumber/saluran keluar (S/D) pertama (412b) dan kedua (412a) serta satu atau lebih kanal (408b) yang secara elektrik menyambungkan daerah S/D pertama dan kedua melalui struktur gerbang pertama; FET kedua dari tipe pembawa muatan kedua, yang ditempatkan di atas FET pertama dalam arah Z dan mencakup daerah S/D ketiga (414b) dan keempat (414a) serta satu atau lebih kanal (408a) yang secara elektrik menyambungkan daerah S/D ketiga dan keempat melalui struktur gerbang kedua; dan konektor vertikal (420) yang memanjang dalam arah Z dari permukaan atas daerah S/D pertama (412b) ke permukaan bawah daerah S/D ketiga (414b) dan secara elektrik menggabungkan daerah S/D pertama ke daerah S/D ketiga.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05557	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23K 50/48,A 23K 10/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604104		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024			Unicharm Corporation 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111 Japan	
(30)	Data Prioritas :			(72)	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	2023-193280	13 November 2023		Fumisato YOSHIGA,JP Masaya HIRATA,JP Hiroaki CHO,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	PRODUK MAKANAN HEWAN PELIHARAAN DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI PRODUK MAKANAN HEWAN PELIHARAAN			
(57)	Abstrak :				
	Suatu produk makanan hewan peliharaan dimana makanan basah diisikan ke dalam suatu kantong kemasan, dimana jumlah makanan basah adalah 30 g atau kurang, makanan basah mengandung suatu bahan padat, ukuran bahan padat paling besar pada makanan basah adalah 4 hingga 9 mm, dan makanan basah mengandung daging cincang.				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05549	(13) A
(51)	I.P.C : A 24F 40/51		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605894		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHENZHEN FIRST UNION TECHNOLOGY CO., LTD. 1st Floor, Building C, No.1 Jian'an Road, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District Shenzhen, Guangdong 518000 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
202311451055.X	01 November 2023	CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Juli 2026		(72) Nama Inventor : SU, Liangjie,CN LIN, Fuwen,CN XU, Zhongli,CN LI, Yonghai,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN ATOMISASI ELEKTRONIK
------	--------------------	--------------------------------


(57)	Abstrak :
Permohonan ini menyediakan peralatan atomisasi elektronik, yang meliputi: ruang penyimpanan cairan dan elemen pemanas; saluran masuk udara pertama, saluran keluar udara, dan saluran aliran udara yang terletak di antara saluran masuk udara pertama dan saluran keluar udara; komponen penyekat, yang dikonfigurasi untuk memisahkan saluran aliran udara menjadi bagian pertama yang terletak di sisi pertama komponen penyekat dan bagian kedua yang terletak di sisi kedua komponen penyekat; saluran masuk udara kedua, yang terhubung secara gas dengan bagian pertama dan bagian kedua; dan sensor aliran udara, yang dikonfigurasi untuk merasakan aliran udara yang mengalir melalui saluran aliran udara, di mana sensor aliran udara mencakup permukaan penginderaan pertama dan permukaan penginderaan kedua yang masing-masing ditempatkan di bagian pertama dan bagian kedua dan saling berlawanan, dan permukaan penginderaan pertama terhubung secara aliran udara dengan permukaan penginderaan kedua melalui saluran masuk udara kedua. Dalam peralatan atomisasi elektronik di atas, ketika pengguna menghisap saat saluran masuk udara pertama tertutup, tekanan yang dirasakan oleh permukaan penginderaan pertama dari sensor aliran udara secara substansial sama dengan tekanan yang dirasakan oleh permukaan penginderaan kedua dari sensor aliran udara, dan ini menguntungkan untuk mencegah pemicuan palsu.	



GAMBAR 6

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/05481	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 21D 8/02,C 22C 38/38,C 22C 38/06,C 22C 38/00,C 23C 2/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606915		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : AHN, Yeon-Sang,KR RYU, Joo-Hyun,KR CHOI, Kang-Hyun,KR PARK, Man-Young,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	10-2023-0183855	15 Desember 2023		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 02 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA DAN METODE PRODUKSINYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan lembaran baja yang sesuai untuk komponen struktural suatu kendaraan, berkekuatan tinggi 590 MPa atau lebih dalam hal kuat tarik, bersama dengan tingkat pengerasan kerja dan daya ekspan lubang yang sangat baik, dan juga menyediakan metode untuk memproduksi lembaran baja tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/05389	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 21/81,H 04N 21/6587,H 04N 21/234,H 04N 21/218		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603482	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS, SAS 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23306752.9 10 Oktober 2023 EP	(72) Nama Inventor : HIRTZLIN, Patrice,FR FONTAINE, Loic,FR ONNO, Stephane,FR JOUET, Pierrick,FR FAIVRE D'ARCIER, Etienne,FR LELIEVRE, Sylvain,FR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juni 2026	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	INFORMASI KERANGKA KERJA UNTUK INFERENSI TERPISAH	



Gambar 6