



BERITA RESMI PATEN DIVISIONAL (PECAHAN) SERI-A

No. BRPD 166/VII/2026

SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 54 AYAT(4) DALAM PERMENKUMHAM
NOMOR 38 TAHUN 2018 YANG MENYATAKAN BAHWA TERHADAP
PERMOHONAN DIVISIONAL (PECAHAN) TERKAIT TANGGAL DAN NOMOR
PENGUMUMAN MERUJUK PADA PERMOHONAN SEMULA (PERMOHONAN
INDUK).

DITERBITKAN TANGGAL 17 Juli 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN DIVISIONAL (PECAHAN) SERI-A

No. 166 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten Divisional **Nomor 166 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :


- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05678	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606053		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA 20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance, California 90503 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Februari 2021		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10202002359R 13 Maret 2020 SG 10202003545Y 17 April 2020 SG		(72) Nama Inventor : HUANG, Lei,SG URABE, Yoshio,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No. 111, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan,


(54)	Judul	PERALATAN KOMUNIKASI DAN METODE KOMUNIKASI UNTUK TRANSMISI PADA KOMBINASI
	Invensi :	BEBERAPA UNIT SUMBER DAYA

(57)	Abstrak : PERALATAN KOMUNIKASI DAN METODE KOMUNIKASI UNTUK TRANSMISI PADA KOMBINASI BEBERAPA UNIT SUMBER DAYA Pengungkapan ini menyediakan peralatan komunikasi dan metode komunikasi untuk transmisi pada kombinasi beberapa unit sumber daya. Peralatan komunikasi meliputi: sirkuit, yang, dalam operasi, menghasilkan unit data protokol lapisan fisik (PPDU) yang meliputi medan sinyal dan medan data, medan sinyal yang meliputi medan alokasi unit sumber daya (RU) dan satu atau lebih medan spesifik pengguna dan medan data yang meliputi satu atau lebih unit data layanan lapisan fisik (PSDU); dan pemancar, yang, dalam operasi, mentransmisikan PPDU yang dihasilkan, dimana PSDU tunggal dari satu atau lebih PSDU ditransmisikan pada kombinasi RU, dan apakah dua atau lebih RU dari kombinasi RU berbagi pemeta nada low density parity check tunggal tergantung pada ukuran dari dua atau lebih RU dari kombinasi RU.
------	---

Gambar 4B



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2024/00618	(13)	A
(51)	I.P.C : Int.Cl./				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605955		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Juni 2022				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	LIN, Chia-Yang,US	WU, Jiayi,CN	
63/210,111	14 Juni 2021	US			
63/365,375	26 Mei 2022	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Januari 2024				
				BLOCH, Nicolin,FR	ZHANG, Tong,CN
				DAVIS, Samuel,US	SMITH, Eric,US
				ULLMAN, Erica,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)	
(54)	Judul Invensi :	TERAPEUTIK BERBASIS IL-2 DAN ANTI-PD-1 DAN METODE PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berhubungan dengan suatu protein fusi yang mencakup suatu moiety pengikat antigen yang secara spesifik berikatan pada PD-1 manusia dan suatu moiety IL2, dan metode penggunaannya.				



GAMBAR 1A


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2019/08481	(13)	A
(51)	I.P.C : Int.Cl./				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605870		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ALBEMARLE GERMANY GmbH Industriepark HoechstGebaeude G 87965926 Frankfurt am Main Germany	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10 2017 201 772.4 03 Februari 2017 DE		(72)	Nama Inventor : VITZE, Hannes,DE NICKEL, Vera,DE LANG, Sebastian,DE MÜLLER, Marc-Christian,DE PIETZNER, Sebastian,DE PLATH, Armine,DE	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Desember 2019		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul	LITIMUM SULFIDA YANG SANGAT REAKTIF, BEBAS DEBU, DAN BEBAS MENGALIR SERTA METODE			
	Invensi :	UNTUK PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai bubuk litium sulfida yang sangat reaktif, kemurnian tinggi, bebas mengalir dan bebas debu yang memiliki ukuran partikel rata-rata antara 250 dan 1.500 N				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/01934	(13)	A
(51)	I.P.C : Int.Cl./				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603673		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591-6707, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Mei 2020		(72)	Nama Inventor : JARJOUR, Jordan,US POGSON, Mark,US LEUNG, Wai-Hang,US RASCON, Lucas,US SANABRIA, Angelica,US TIMMER, John C.,US ECKELMAN, Brendan P.,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/845,306 08 Mei 2019 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 April 2022				
		(74)		Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	IMUNOTERAPI CLL-1 TERTARGET			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini memberikan polipeptida dan komposisi penargetan CLL-1 yang ditingkatkan untuk terapi sel T adopsi untuk mengobati, mencegah, atau memperbaiki setidaknya satu gejala kanker, penyakit menular, penyakit autoimun, penyakit inflamasi, dan defisiensi imun, atau kondisi yang terkait dengannya.				



Gambar 1A

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2023/00531	(13)	A	
(51)	I.P.C : Int.Cl./					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604130		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 April 2026					
(30)	Data Prioritas :					
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara
	17/314,258	07 Mei 2021				US
	63/025,510	15 Mei 2020	US	(72)	Nama Inventor : Alexandros MANOLAKOS,GR Arash MIRBAGHERI,US Guttorm Ringstad OPSHAUG,NO	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Januari 2023		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat		
(54)	Judul	PELAPORAN GRANULITAS DAN PERIODE PENGUKURAN UNTUK PENGUKURAN SINYAL REFERENSI				
	Invensi :	PEMPOSISIAN (PRS)				




Gambar 10

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2024/00924	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605993		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WONDERLAND SWITZERLAND AG Beim Bahnhof 5 6312 Steinhausen Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Juni 2022		(72) Nama Inventor : HU, Junjie,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202110648821.6 10 Juni 2021 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Andromeda S.H. B.A. Gandaria 8, Lt. 3 Unit C Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 Januari 2024		

(54)	Judul Invensi :	MEKANISME PELIPATAN RANGKA DAN RANGKA TEMPAT TIDUR BAYI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : MEKANISME PELIPATAN RANGKA DAN RANGKA TEMPAT TIDUR BAYI Aplikasi ini mengungkapkan suatu mekanisme pelipatan rangka (30) dari suatu rangka tempat tidur bayi (1), yang digunakan untuk suatu rangka tempat tidur bayi (1). Rangka tempat tidur bayi (1) meliputi suatu bagian rangka (10) dan suatu bagian penyangga (20). Mekanisme pelipatan rangka (30) meliputi batang melintang (320) yang diposisikan di bawah bagian rangka (10); suatu batang penghubung yang ujung pertamanya dihubungkan secara berputar ke bagian penyangga (20); dan rakitan penjepit (330) berelengan pada batang melintang (320). Suatu ujung kedua dari batang penghubung yang berlawanan dengan ujung pertama dapat terhubung secara dapat diputar ke rakitan penjepit (330), dan rakitan penjepit (330) dapat dimanipulasi untuk memasang rakitan penjepit (330) dengan batang melintang (320) atau menggeser rakitan penjepit (330) relatif terhadap batang melintang (320). Mekanisme pelipatan rangka (30) dari rangka tempat tidur bayi memiliki suatu struktur yang stabil dan tidak mudah goyang ketika digunakan. (Gambar 1)
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/00275	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604502		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : InterDigital Patent Holdings, Inc. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware 19809 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 April 2021		(72) Nama Inventor : ALFARHAN, Faris,CA PELLETIER, Ghyslain,CA WATTS, Dylan,CA MARINIER, Paul,CA CANONNE-VELASQUEZ, Loic,CA
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/007,027 08 April 2020 US 63/093,977 20 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Januari 2023		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK PENERIMAAN DATA KECIL DOWNLINK
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Metode dan peralatan untuk penerimaan data kecil downlink dalam komunikasi nirkabel disediakan. Sebagai contoh, suatu metode mencakup penerimaan informasi konfigurasi untuk transmisi data kecil (SDT), dan informasi konfigurasi mengindikasikan satu atau lebih akses yang dikonfigurasi (CG) uplink (UL), satu atau lebih CG downlink (DL), dan ambang batas Ukuran Blok Transpor (TBS) untuk SDT; menerima transmisi data DL menggunakan CG DL dari satu atau lebih CG DL; menentukan TBS, umpan balik HARQ, dan Pembawa Radio Data (DRB) yang berkaitan dengan transmisi data DL yang diterima; dan mentransmisikan, menggunakan CG UL dari satu atau lebih CG UL, umpan balik HARQ yang berkaitan dengan transmisi data DL yang diterima, berdasarkan penentuan bahwa TBS yang berkaitan dengan transmisi data DL yang diterima berukuran lebih kecil dari ambang batas TBS dan/atau DRB yang berkaitan dengan transmisi data DL yang diterima mendukung SDT.
------	-----------	--



GAMBAR 2