



BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 967/VIII/2026

PENGUMUMAN PATEN TANGGAL 27 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 31 Juli 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 967 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten **Nomor 967 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).


Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06209	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 25/26,A 01N 61/02,A 01N 65/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202500811		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual- Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No. 8-10 Kampus USU, Medan Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Indra Chahaya S,ID	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06212	(13)	A
(51)	I.P.C : B 32B 37/00,B 32B 38/00,G 09F 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202500825		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Januari 2025			PT PURA BARUTAMA Jalan AKBP R. Agil Kusumadya 203 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :			(72)	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 27 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	STIKER FILM BERMETALIS SEBAGAI MEDIA PROMOSI PRODUK DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Suatu stiker film bermetalis yang digunakan sebagai media promosi produk dengan diberikan kode identifikasi promosi produk dengan cara menghilangkan sebagian lapisan metalis menggunakan laser printer membentuk QR code atau Barcode atau Data Matrix code atau rangkaian huruf dan atau angka atau kombinasi dari macam varian tersebut yang ditempelkan pada produk atau kemasan produk. Stiker tersebut juga dapat dilengkapi penutup sementara berupa panel gosok yang mudah dihilangkan dengan cara digosok.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06210	(13)	A
(51)	I.P.C : C 22B 1/00,C 22B 23/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202500780		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD. No.18, Wuzhen East Road, the Economic Development Zone of Tongxiang City Jiaxing, Zhejiang 314500 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		LI, Shaolong ,CN	GAO, Baojun ,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 27 Juli 2026			FU, Jianguo ,CN	DENG, Yonggui ,CN
				REN, Jialin ,CN	ZHANG, Licheng,CN
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi	
(54)	Judul	METODE PELINDIAN SINERGIS NIKEL LATERIT DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI PRODUK			
	Invensi :	HIDROKSIDA NIKEL DAN KOBALT DARI NIKEL LATERIT			



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06202	(13) A
(51)	I.P.C : A 23F 5/04,A 23N 12/08,G 01N 33/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202500828		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Danang Lelono,ID Andi Dharmawan,ID Muhammad Hasani,ID Alfina Shafiyah Makarim,ID Diandra Rizqy Yodatama,ID Gaung Alif,ID Gilang Rizky Yunanto,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 27 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	MESIN SANGRAI KOPI CERDAS DENGAN INDRA ARTIFISIAL
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Sistem pada Gambar 3 ini dirancang untuk mendeteksi kematangan kopi secara otomatis dengan integrasi multi-sensor berbasis kecerdasan artifisial (AI), mencakup microphone(B), kamera(E), dan e-nose(G). Microphone (B) digunakan untuk menangkap suara penting, seperti first crack dan second crack (A), yang merupakan indikator kematangan kopi. Data suara dikonversi menjadi digital menggunakan DAC (C). Kamera (E) menangkap gambar biji kopi secara real-time untuk menganalisis perubahan warna biji kopi (D) sebagai indikator visual tingkat kematangan. Aroma kopi dianalisis menggunakan larik sensor gas (G), yang menerima aliran udara aroma dari wadah sampel (W) melalui sistem pipa udara yang dikontrol oleh katup 1 (V1), selang (S1, S2, S3), dan pompa mikro (F). Data aroma dari sensor gas diterjemahkan oleh mikrokontroler (H) menjadi data digital. Semua data dari suara, warna, dan aroma dikumpulkan oleh modul Akuisisi Data dan Sistem Kendali (I), yang diteruskan ke Single Board Computer(J). SBC menggunakan algoritma AI dan sistem pengenalan pola (L) untuk memberikan rekomendasi otomatis kapan proses roasting harus dihentikan. Hasil analisis ditampilkan melalui LCD Touchscreen (M) sebagai antarmuka pengguna untuk memantau dan mengontrol proses roasting. Sistem ini menghasilkan kopi dengan tingkat kematangan konsisten, efisien, dan sesuai standar, mendukung light, medium, atau dark roast.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06211	(13) A
(51)	I.P.C : A 24D 3/17,A 24D 3/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202500826	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT PURA BARUTAMA Jalan AKBP R. Agil Kusumadya 203 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : SLAMET BEJO KUNCORO,ID OCTAVIANUS PARLINDUNGAN HULU,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 27 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	PENGHALANG TEMBAKAU PADA UJUNG HISAP ROKOK SIGARET KRETEK TANGAN (SKT) DENGAN PENAMBAHAN KAPSUL RASA DAN AROMA	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan produk penghalang tembakau pada ujung hisap rokok SKT yang berfungsi sebagai penghalang tembakau agar tidak bersentuhan langsung dengan mulut perokok. Sarana ini dilengkapi dengan kapsul rasa dan aroma yang diletakkan setelah bahan penghalang selesai dirakit, memberikan opsi tambahan rasa dan aroma, serta meningkatkan kenyamanan dan variasi sensasi merokok.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06300	(13) A
(51)	I.P.C : A 23K 50/80,A 61K 35/06,C 12P 19/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202500901	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gajah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Januari 2025	(72)	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		

(54)	Judul	ENKAPSULASI ALBUMIN IKAN GABUS (Channa striata) DENGAN POROUS STARCH DARI UMBI GARUT (Maranta arundinacea)
(57)	Invensi :	

Abstrak :


Invensi ini mengenai pati garut dengan proses enzimatik menghasilkan pori pada permukaan granula, sehingga berpotensi sebagai bahan enkapsulasi. Gum arab mampu melindungi mikro kapsul dari berbagai kerusakan. Kombinasi kedua bahan pelindung diharapkan meningkatkan nilai efisiensi enkapsulasi. Albumin ikan gabus merupakan komponen yang sensitif terhadap lingkungan dan sifat fungsionalnya harus dipertahankan, karena itu, enkapsulasi albumin dengan pengeringan semprot dilakukan untuk melindunginya dari faktor lingkungan eksternal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efisiensi enkapsulasi dan sifat morfologi, fisik, dan kimia pati garut berpori dan gum arab yang digunakan dalam enkapsulasi albumin dari formula terbaik. Formula 50%:50% (pati berpori:gum arab) menunjukkan efisiensi enkapsulasi tertinggi, yang meningkat sebesar 7% dibandingkan dengan kontrol. Hasil SEM (Scanning Electron Microscopy) menunjukkan bahwa albumin dapat teradsorb pada pori. Profil X-ray diffraction menunjukkan derajat kristalinitas 15% pada serbuk hasil enkapsulasi dengan pati berpori yang berarti terbentuk struktur amorf dengan kristalinitas minimal. Nilai kadar air dan aktivitas air serbuk yang dienkapsulasi dengan pati berpori adalah 8,74% dan 0,61% kedua nilai lebih rendah dibandingkan dengan sampel serbuk dengan pati tanpa modifikasi. Nilai ini juga lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan nilai kadar air sediaan serbuk dari SNI (2014) dengan kadar air maksimal 10%, karena itu, pati berpori dari garut dapat digunakan sebagai enkapsulan albumin.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06315	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 21/62,G 06F 21/45		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515560	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Advanced Nova Technologies (Singapore) Holding Pte. Ltd. 128 Beach Road #20-01 Guoco Midtown Office, Singapore 189773 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10202500227V 24 Januari 2025 SG	(72)	Nama Inventor : Yu YANG,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE OTORISASI, MEDIA PENYIMPANAN, DAN SISTEM KOMPUTER
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Perwujudan spesifikasi ini mengungkapkan sistem dan metode otorisasi, media penyimpanan, dan sistem komputer. Sistem otorisasi meliputi terminal pengguna, server layanan, server lembaga pengakuisisi, dan server dompet elektronik, klien layanan diinstal di terminal pengguna, dan klien layanan meliputi paket perangkat lunak lembaga pengakuisisi. Klien layanan menginisiasi paket perangkat lunak lembaga pengakuisisi sebagai respons atas permintaan otorisasi pengguna. Server dompet elektronik menentukan tingkat risiko permintaan otorisasi berdasarkan data pengendalian risiko yang dikirim oleh paket perangkat lunak lembaga pengakuisisi, mengirimkan tingkat risiko ke paket perangkat lunak lembaga pengakuisisi melalui server lembaga pengakuisisi, dan bersama-sama mengeksekusi prosedur otorisasi yang disesuaikan dengan tingkat risiko dengan paket perangkat lunak lembaga pengakuisisi. Dalam sistem otorisasi, tingkat risiko yang berbeda disesuaikan dengan prosedur otorisasi yang berbeda. Dengan cara ini, prosedur otorisasi lebih fleksibel, dan pengalaman pengguna ditingkatkan.	




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06301
		(13)	A
(51)	I.P.C : B 60W 30/16,B 60W 40/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202507627		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Agustus 2025		DAIHATSU MOTOR CO., LTD.
(30)	Data Prioritas :		1-1, Daihatsucho, Ikeda-shi, Osaka 5638651, Japan
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	JP2025-014391	30 Januari 2025	JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(72) Nama Inventor : Masayuki OKUNO ,JP
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA

(54)	Judul	ALAT KENDALI KENDARAAN
	Invensi :	

(57)	Abstrak :
	Suatu alat kendali penekanan perjalanan (1) dari invensi ini adalah alat kendali kendaraan (1) yang meliputi unit kendali (6a) yang melakukan kendali penekanan perjalanan, kendali penekanan perjalanan tersebut dijalankan dengan memenuhi sedikitnya kedua syarat yaitu syarat kecepatan kendaraan dimana kecepatan kendaraan adalah sama dengan atau lebih rendah daripada kecepatan aktivasi, dan syarat derajat operasi akselerator aktivasi dimana derajat operasi pedal akselerator adalah sama dengan atau lebih besar daripada nilai yang telah ditentukan sebelumnya, unit kendali (6a) mengubah syarat derajat operasi akselerator aktivasi dengan syarat bahwa kendaraan (100) sedang berjalan pada kecepatan yang sama dengan atau lebih rendah daripada kecepatan aktivasi dan sama dengan atau lebih tinggi daripada kecepatan kendaraan yang telah ditentukan sebelumnya tanpa syarat derajat operasi akselerator aktivasi yang terpenuhi.




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06270	(13) A
(51)	I.P.C : E 04H 17/24,E 04H 17/22,E 04H 17/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600178	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT. BEVANANDA MUSTIKA Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi – Jawa Barat Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Januari 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : CECILIA VANIA ,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sugianto, S.H. Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

(54)	Judul Invensi :	LENGAN EKSTENSI DUDUKAN KAWAT BERDURI DAN KAWAT SILET (RAZOR WIRE) SEBAGAI SARANA PENGAMAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu lengan ekstensi kawat (beva extention arm) dudukan kawat berduri dan kawat silet (razor wire) sebagai sarana pengaman, yang terdiri dari: Suatu lengan ekstensi dudukan kawat berduri dan kawat silet (razor wire) yang terdapat lubang berbentuk C pada bagian tepi atas sebagai dudukan kawat berduri dan kawat ekstensi (ekstension wire) penahan kawat silet (razor wire) dan sebagai dudukan kawat berduri. Suatu dudukan kawat duri (barbed wire) dan kawat duri silet (razor wire) sebagai sarana pengaman. Suatu gulungan kawat duri (barbed wire) dan gulungan kawat duri silet (razor wire) yang ditempatkan pada dudukan. Dimana lengan ekstensi kawat (Beva extention arm) dudukan kawat berduri dan kawat silet (razor wire) dapat dipasang pada pagar dengan dudukan dinding tembok dan pagar dengan model tiang pipa besi bentuk bulat dan pipa persegi berlubang (hollow) baik pagar baru maupun pagar yang sudah terpasang.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06320	(13) A
(51)	I.P.C : H 02P 25/00,H 05K 1/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515577	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Direktorat Inovasi dan KI UNHAS Gedung Rektorat Lt. 6 Kantor HKI Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		
		(72) Nama Inventor : Prof. Dr.-Ing. Ir. Faizal Arya Samman,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT KONTROL MOTOR LISTRIK MODULAR DUAL PROSESOR UNTUK KENDARAAN LISTRIK	
(57)	Abstrak : Invensi ini menawarkan usulan suatu perangkat dan metode untuk mendiagnosis dan melindungi motor control unit atau MCU dan motor listrik dari kerusakan. Metode yang diusulkan diimplementasi di dalam unit prosesor diagnosa/protektor. khusus. Sensor suhu dan getaran motor listrik, serta sensor suhu dari MCU dikirimkan ke unit proses diagnosa/protektor tersebut. Data-data sensor digunakan untuk mendiagnosa kondisi motor listrik dan MCU. Ketika terdeteksi kondisi yang berpotensi merusak motor listrik dan MCU, maka unit prosesor diagnosa/protektor akan mengirimkan sinyal peringatan ke unit proses kontroler yang lain yang berfungsi untuk mengendalikan putaran dan torsi motor listrik. Informasi peringatan dikirim oleh prosesor diagnosa/protektor melalui kode-kode digital khusus yang dikenali dengan baik oleh unit prosesor kontroler. Informasi digital tadi digunakan oleh unit prosesor kontroler untuk mengendalikan motor listrik untuk bekerja dalam model aman dan terhindar dari kerusakan.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06304	(13) A
(51)	I.P.C : B 21B 1/22,B 21B 45/06,B 21B 3/02,C 21D 1/74,C 21D 9/46,C 21D 1/26,C 21D 8/02,C 21D 6/00,C 22C 38/44,C 22C 38/40,C 22C 38/04,C 22C 38/02,C 25F 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515093		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ACERINOX EUROPA, S.A.U. Avenida Acerinox Europa, s/n, Polígono Industrial de Palmones, E-11379 Los Barrios, Cádiz Spain (72) Nama Inventor : LUNA DOÑA, Carmen,ES LARA GUERRERO, Rubén,ES ALMAGRO BELLO, Juan Francisco,ES LÓPEZ CALLE, Javier,ES (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat - 10260 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Mei 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23382481.2 23 Mei 2023 EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPRODUKSI LEMBARAN BAJA DENGAN REFLEKTANSI SPEKULAR ULTRA RENDAH	
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan metode untuk menghasilkan lembaran baja tahan karat dalam kisaran reflektansi spekular ultra-rendah, dan lembaran baja tersebut. Metode ini mencakup urutan langkah penggulungan dan anil tertentu yang telah terbukti menghasilkan lembaran tersebut.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06271	(13) A
(51)	I.P.C : B 60B 33/00,E 04H 17/22,E 04H 17/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600177	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT. BEVANANDA MUSTIKA Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi – Jawa Barat Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Januari 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : CECILIA VANIA ,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sugianto, S.H. Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

(54)	Judul Invensi :	PAGAR KAWAT DURI SILET PENYEBARAN-MINI DENGAN PENERAPAN SISTEM SEGITIGA YANG MUDAH DIPINDAHKAN
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Suatu pagar kawat duri silet penyebaran mini dengan penerapan sistem segitiga yang mudah dipindahkan, yang terdiri dari: Suatu kerangka utama yang memiliki rancangan khusus untuk pemasangan komponen pagar kawat duri dengan seluruh komponen pendukungnya. Suatu rangkaian kawat duri silet dengan susunan saling mengikat antara alas pada bagian bawah dua gulungan kawat duri konsertina. Suatu rangkaian kawat duri (Razor wire) dengan susunan saling mengikat antara alas pada bagian bawah dua gulungan kawat duri konsertina (razor wire concertina) dengan diameter 730 mm secara berdampingan. Suatu penjepit ring-C (C-ring clamp) untuk mengikat dua gulungan kawat duri berdampingan bagian bawah untuk saling mengikat satu sama lain. Suatu penopang kawat duri berbentuk segitiga (triangle) untuk menahan rangkaian arah arah memanjang susunan kawat duri yang diikatkan terhadap susunan kawat duri (razor wire) dan diikatkan terhadap troly. Setidaknya dua buah roda pada bagian bawah kerangka utama untuk memudahkan rangkaian pagar kawat dipindahkan ke lokasi yang diperlukan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06285	(13)	A
(51)	I.P.C : C 25D 3/38,C 25D 7/06,C 25D 1/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515481		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SK Nexilis Co., Ltd. 2, 3sandan 2-gil Buk-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do, 56137 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Shan Hua, JIN,CN Taeyeong, KIM,KR Ilhwan, YOO,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	10-2024-0201191	30 Desember 2024		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Acacia Oktroi Biro, Ruko Kemang Swatama No. 3, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok	
(54)	Judul Invensi :	FOIL TEMBAGA, ELEKTRODA YANG MENCAKUPNYA, BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUPNYA, DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Salah satu perwujudan dari invensi sekarang ini menyediakan foil tembaga yang mencakup film tembaga yang memiliki permukaan buram dan permukaan mengkilap; dan lapisan pelindung yang ditempatkan pada film tembaga, dimana foil tembaga tersebut memiliki permeabilitas oksigen sebesar 0,7 cc/(m2·hari·atm) atau kurang. Permeabilitas oksigen diukur menggunakan alat pengukur permeabilitas sesuai dengan ASTM D3985.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06204	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 41G 1/00,B 29C 51/00,B 29C 70/00,B 29D 99/00,B 29K 55/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202510595		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Polygroup Plastic Products (Guangxi) Company Limited Wulin Town (Near Wulin Port), Pingnan County, Guigang City, Guangxi, China China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Oktober 2025		(72)	Nama Inventor : Chi Yin Alan LEUNG,CN Ee Teak LEE,MY Lam Tim Simon CHOW,HK Heng LIN,CN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510121548X 24 Januari 2025 CN			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludiyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 27 Juli 2026					
(54)	Judul Invensi :	ORGAN TUMBUHAN ARTIFISIAL, TUMBUHAN ARTIFISIAL DAN METODE UNTUK MEMBUATNYA				
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan organ tumbuhan artifisial, tumbuhan artifisial, dan metode untuk membuatnya. Metode untuk membuat organ tumbuhan artifisial yang dijelaskan dalam pengungkapan ini mencakup: menyiapkan film poliester berorientasi secara biaksial multifungsional, dan memproses film poliester berorientasi secara biaksial multifungsional menjadi organ tumbuhan artifisial. Metode untuk membuat tumbuhan artifisial yang dijelaskan dalam pengungkapan ini dapat meningkatkan efisiensi produksi organ tumbuhan artifisial atau tumbuhan artifisial, dan meningkatkan tingkat simulasi dan durabilitasnya. Lebih lanjut, organ tumbuhan artifisial atau tumbuhan artifisial yang dibuat dengan metode ini lebih ramah lingkungan dan lebih aman, dan memiliki beragam performa praktis.					


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06269	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/67,A 61K 8/44,A 61K 8/00,A 61Q 19/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600109		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Dedy Chandra Jl. Duren Sawit Barat K II/16 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Januari 2026		(72) Nama Inventor : Dedy Chandra,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi : FOURGENIC GLOW SIRTUIN SERUM		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan serum anti-aging berbasis epigenetik yang mengombinasikan prekursor NAD+, aktivator Sirtuin, agen perbaikan DNA, peptida, dan sistem hidrasi multi-lapis. Formulasi ini meningkatkan NAD+, mengaktifkan SIRT1/3, mendukung perbaikan fibroblas, meningkatkan elastisitas, mengurangi kerutan, dan memulihkan fungsi barrier kulit.		



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06286	(13)	A
(51)	I.P.C : C 25D 7/06,C 25D 1/04,H 01M 4/66,H 01M 10/0525				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515473		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SK Nexilis Co., Ltd. 2, 3sandan 2-gil Buk-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do, 56137 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Shan Hua, JIN,CN Taeyeong, KIM,KR Ilhwan, YOO,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	10-2024-0201186	30 Desember 2024		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Acacia Oktroi Biro, Ruko Kemang Swatama No. 3, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok	
(54)	Judul Invensi :	FOIL TEMBAGA, ELEKTRODA YANG MENCAKUPNYA, BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUPNYA, DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Salah satu perwujudan dari invensi sekarang ini menyediakan suatu foil tembaga yang mencakup suatu lapisan tembaga yang memiliki permukaan kusam dan permukaan mengkilap, serta lapisan pelindung yang tersusun pada lapisan tembaga tersebut, di mana foil tembaga memiliki perbedaan daya maksimum sebesar 1,5 mW atau kurang. Perbedaan daya maksimum tersebut diukur menggunakan kalorimetri pemindaian diferensial (DSC) pada laju 10°C/menit dari 20°C sampai 500°C, dan didefinisikan sebagai selisih antara nilai daya maksimum dan nilai daya pada suhu ruang.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06312	(13)	A
(51)	I.P.C : B 65D 51/20,B 65D 77/20,B 65D 53/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515510		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Desember 2025			YANG, YEN-WU 10F-6, No.77, Sec.1, Hsin Tai Wu Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221 Taiwan, Republic of China	
(30)	Data Prioritas :			(72) Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	114100509	06 Januari 2025		TW	
	114127523	21 Juli 2025	TW		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	PELAPIS TUTUPAN TARIK CINCIN			
(57)	Abstrak : Pelapis tutupan tarik cincin mencakup: lapisan fungsional, lapisan pelepas dan lapisan adhesi kuat, lapisan pemanas induksi elektromagnetik dan lapisan penyegel. Lapisan fungsional pelapis tutupan tarik cincin dilengkapi dengan garis potong utama dan garis robek. Garis potong utama membagi pelapis tutupan tarik cincin menjadi cincin luar dan cincin dalam. Cincin dalam mencakup bagian pengangkat, leher pengangkat dan area berongga keluar. Leher pengangkat dihubungkan dengan ujung bawah bagian pengangkat. Area berongga keluar dibentuk dengan memotong garis potong sekunder, area berongga keluar terletak pada pinggiran bagian pengangkat, dan area berongga keluar dihubungkan dengan dua sisi leher pengangkat.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06309	(13)	A
(51)	I.P.C : E 04B 1/66,E 04B 1/348,E 04D 3/40,E 04D 13/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515442		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025			PREFAB MASTER SDN BHD GROUND FLOOR, BLOCK B, WISMA NTP WORLD, EXCELLA BUSINESS PARK, JALAN AMPANG PUTRA, AMPANG, 55100 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Malaysia	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
PI2024007663	30 Desember 2024	MY			
	PI2025008340	26 Desember 2025	MY	(72)	Nama Inventor : LEE CHEE SENG,MY SEOW SENG WEI,SG
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM KEDAP BOCOR EKSTERNAL UNTUK KONSTRUKSI IBS			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan rakitan modular yang terdiri dari sejumlah unit modular yang bersama-sama mendefinisikan bagian dinding luar rakitan, dan setiap unit modular terdiri dari bagian unit modular atas dan bagian unit modular bawah, saluran alur internal yang dibentuk di dalam bagian dinding luar antara bagian unit modular atas dan bagian unit modular bawah, dan saluran memanjang yang memanjang dari bagian unit modular atas ke bagian unit modular bawah, sehingga saluran memanjang tersebut berpotongan dan terhubung dengan saluran alur internal.				




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06313	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/58,H 01M 4/36,H 01M 4/136				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515509		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XIAMEN HITHIUM ENERGY STORAGE TECHNOLOGY CO., LTD. No.1, Benyuan Road, Tongxiang High-Tech City, Torch High-Tech Zone, Xiamen, Fujian, 361100 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510003020.2 02 Januari 2025 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026				
		(72)	Nama Inventor : XIE, Yanchong,CN ZHENG, Jianming,CN JIAO, Tianpeng,CN YANG, Wenhui,CN		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan		

(54)	Judul	ELEKTRODA POSITIF, BATERAI, PERANGKAT PENYIMPANAN ENERGI, DAN PERANGKAT KONSUMSI
	Invensi :	LISTRIK

(57)	Abstrak :
Pengungkapan ini menyediakan elektroda positif, baterai, perangkat penyimpanan energi, dan perangkat konsumsi listrik. Elektroda positif mencakup kolektor arus positif. Kolektor arus positif dilengkapi dengan lapisan material elektroda positif pada setidaknya satu permukaan kolektor arus positif. Lapisan material elektroda positif mencakup material elektroda positif. Material elektroda positif mencakup partikel pertama dan partikel kedua. Partikel kedua masing-masing merupakan partikel sekunder yang dibentuk dengan menggabungkan partikel primer. Setiap partikel kedua mendefinisikan celah pada permukaan partikel kedua, partikel kedua mendefinisikan lubang di dalam partikel kedua, dan lubang - lubang tersebut berhubungan dengan bagian luar melalui celah-celah tersebut. Sferisitas rata-rata partikel kedua adalah S, dan S memenuhi $S \leq 0,6$.	



GAMBAR 1




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06314	(13)	A
(51)	I.P.C : G 05B 19/042,G 06F 3/06,H 04L 67/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515561		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Advanced Nova Technologies (Singapore) Holding Pte. Ltd. 128 Beach Road, #20-01, Guoco Midtown Office, Singapore 189773 Singapore	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10202500089V	10 Januari 2025	SG		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : Jing YANG,CN Ting WANG,CN Liqiang GAO,CN Zhaoyi ZHANG,CN Yang SHEN,CN Chenghan AI,CN Weijun ZHENG,CN Qing WANG,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PEMEROLEH DAN METODE PENGENDALIANNYA, SERTA PERALATAN PENGENDALI			
(57)	Abstrak : Perwujudan-perwujudan spesifikasi ini menyediakan peralatan pemeroleh dan metode pengendaliannya. Peralatan pemeroleh meliputi pengendali, modul NFC pertama, dan modul NFC kedua. Modul NFC pertama dan modul NFC kedua bekerja di bawah kendali pengendali. Modul NFC pertama dikonfigurasi untuk bekerja dalam mode pembaca kartu, dan dikonfigurasi untuk mentransmisikan sinyal frekuensi radio pertama, mendeteksi informasi respons pertama, dan memperoleh informasi pembayaran pembeli dari informasi respons pertama tersebut. Modul NFC kedua dikonfigurasi untuk bekerja dalam mode emulasi kartu, dan dikonfigurasi untuk mengirim informasi respons kedua yang meliputi informasi pemerolehan pedagang sebagai respons terhadap pendeteksian sinyal frekuensi radio kedua.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06319	(13) A
(51)	I.P.C : G 06T 7/00,G 16H 50/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515533		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang PO BOX 2 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Desember 2025		(72) Nama Inventor : Prof. Dr. Rima Tri Wahyuningrum, S.T, M.T.,ID Dr. Cucun Very Angkoso, S.T., M.T.,ID Amillia Kartika Sari, S.Tr., M.T.,ID Prof. Dr. Anggraini Dwi Sensusiatl, dr, Sp.Rad (K),ID Moch. Arief Budianto,ID Maufiroh ,ID Achmad Bauravindah, S.Kom., M.Kom.,ID
(30) Data Prioritas :	(31) Nomor 123	(32) Tanggal 24 Desember 2025	(33) Negara ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul	Deteksi Kanker Paru-Paru Berbasis Deep Learning Menggunakan Metode You Look Once 8 (Yolo8) Pada
	Invensi :	Citra CT-Scan Paru-Paru

(57)	Abstrak :
Invensi ini menggunakan bantuan komputer (Computer Aided Diagnosis (CAD)) yaitu dengan metode Deep Learning yang merupakan bagian dari Machine Learning atau Artificial Intelligence. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan metode YOLO8 untuk mendeteksi kanker paru-paru. Metode pada invensi ini terdiri dari tahapan-tahapan: a, pra-pemrosesan (preprocessing) melibatkan beberapa tahap yaitu convert 3d dicom menjadi 2d slice based. b, preparing data meliputi splitting data dan augmentasi. c, pelatihan (training) menghasilkan model terbaik. d, evaluasi kinerja sistem menggunakan Mean Average Precision (mAP). Berdasarkan hasil ujicoba sistem, penelitian ini menghasilkan mAP sebesar 91%. Aplikasi prototype user interface dari invensi ini adalah berupa web. Dengan demikian, invensi ini sangat bermanfaat bagi paramedis maupun pasien untuk mengetahui kondisi paru-paru sehingga dapat digunakan dalam mendeteksi kanker paru-paru.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06282	(13)	A
(51)	I.P.C : G 16H 40/20,G 16H 80/00,H 04L 67/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515379		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BROADSIMS INC. 9 F.-5, No. 168, Sec. 2, Fuxing 3rd Rd., Zhubie City, Hsinchu County 302052 Taiwan, Republic of China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 113151711 31 Desember 2024 TW				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor : JUI-YUAN YU,TW PENG-HSIANG WANG,TW	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	PLATFORM INTERKONEKSI UNTUK KOMUNIKASI INTERNAL DI ANTARA BERBAGAI APLIKASI MONITOR FISIOLOGIS			


(57) **Abstrak :**
Invensi ini adalah platform interkoneksi untuk komunikasi internal antar beberapa aplikasi monitor fisiologis, yang terdiri dari perangkat aplikasi informasi fisiologis. Perangkat aplikasi informasi fisiologis melakukan layanan koneksi melalui aplikasi server dan layanan pengikatan melalui aplikasi klien, memungkinkan interkoneksi antara aplikasi server dan aplikasi klien. Hal ini memfasilitasi pertukaran data dan aplikasi antara aplikasi klien dan aplikasi server. Akibatnya, perangkat aplikasi informasi fisiologis menghindari transfer data ke sistem eksternal, sehingga mengurangi risiko kehilangan dan pencurian data, serta meningkatkan keamanan data.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06316	(13) A
(51)	I.P.C : B 60Q 1/34,B 62J 45/40,B 62J 6/057		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600106	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUBA Corporation 2681, Hirosawacho 1-chome, Kiryu-shi, Gunma 3768555 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Januari 2026	(72)	Nama Inventor : UCHIDA, Jun,JP HAGIMURA, Masami,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025-003044 08 Januari 2025 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT KONTROL CAHAYA
------	--------------------	--------------------------

(57)	Abstrak : Untuk mencegah penyilauan terhadap para pengguna lalu lintas lain dan para pejalan kaki di sekitarnya dengan secara otomatis mematikan suatu lampu indikator arah ketika berjalan sambil lupa untuk mematikan lampu indikator arah tersebut. Suatu perangkat kontrol cahaya (20) memiliki suatu lampu gambar jalan yang memasuki suatu keadaan pemancaran cahaya pertama yang mengindikasikan bahwa suatu kendaraan berbelok ke kiri dan suatu keadaan pemancaran cahaya kedua yang mengindikasikan bahwa kendaraan tersebut berbelok ke kanan sebagai respons terhadap suatu pengoperasian oleh seorang pengemudi, suatu sensor kemiringan (22) yang mengeluarkan suatu sinyal pertama (23) ketika mendeteksi bahwa kendaraan tersebut miring ke suatu sisi kanan, dan suatu bagian kontrol (25) yang mengeluarkan suatu sinyal kedua (24) ketika mendeteksi bahwa kendaraan tersebut miring ke suatu sisi kanan, dan suatu bagian kontrol (25). Bagian kontrol (25) tersebut menghentikan suplai daya ke lampu gambar jalan tersebut ketika sinyal kedua (24) yang dikeluarkan dari sensor kemiringan (22) tersebut dimasukkan sementara lampu gambar jalan tersebut berada dalam keadaan pemancaran cahaya pertama, atau ketika sinyal pertama (23) yang dikeluarkan dari sensor kemiringan (22) tersebut dimasukkan sementara lampu gambar jalan tersebut berada dalam keadaan pemancaran cahaya kedua.
------	--




GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06289	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/9789,A 61Q 19/02,B 01D 11/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515493	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT Martina Berto Tbk Jl Pulokambing II No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Desember 2025	(72)	Nama Inventor : Dr Kilala Tilaar,ID Maily,ID Fransiska Devi Junardy,ID Yogo Suro Priyadi,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	EKSTRAK PEGAGAN (Centella asiatica) SEBAGAI BAHAN PENCERAH KULIT ALAMI	
(57)	Abstrak :	Invensi ini mengenai ekstrak pegagan (Centella asiatica) yang dihasilkan melalui proses pembuatan yang khas sehingga memiliki aktivitas sebagai pencerah kulit dan aman terhadap kulit sehingga dapat digunakan sebagai bahan aktif alami dalam sediaan kosmetik.	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06299	(13)	A
(51)	I.P.C : A 45D 33/36,B 25B 23/16,B 26B 1/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515183		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASAHI DENSO CO., LTD. 6-2-1 Somejidai, Hamana-ku, Hamamatsu City, Shizuoka, 434-0046 Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	2024-230977	26 Desember 2024		JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : Ryuki ISHIBASHI,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	ALAT GAGANG TROTEL
------	--------------------	--------------------

(57)	Abstrak : Suatu alat gagang trotel memiliki suatu gagang trotel yang dioperasikan dengan suatu putaran maju dan suatu putaran mundur dari suatu posisi awal, suatu komponen yang saling mengunci yang meliputi suatu bagian yang ditautkan dan yang berputar bersamaan dengan putaran gagang trotel, suatu unit pembias pertama yang membiaskan komponen yang saling mengunci ke posisi awal selama putaran maju gagang trotel, suatu unit pembias kedua yang membiaskan komponen yang saling mengunci ke suatu posisi awal selama putaran mundur gagang trotel, dan suatu unit pembias yang memberikan gaya bias pada suatu bagian penaut yang dibentuk pada gagang trotel hingga bagian penaut menumpu terhadap bagian yang ditautkan untuk memutar komponen yang saling mengunci ke suatu arah maju ketika gagang trotel dioperasikan dengan putaran maju dari posisi awal. Unit pembias kedua dan unit pembias masing-masing dipasang pada satu permukaan dan permukaan lainnya komponen yang saling mengunci.
------	---



Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06318	(13)	A
(51)	I.P.C : D 21H 11/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515535		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM Universitas Riau Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Desember 2025		(72)	Nama Inventor :	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			Prof. Evelyn, S.T, M.Sc, Ph.D,ID Prof. Amun Amri, ST, MT, PhD,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026			Prof. Dr. Edi Syafri, ST, MSi,ID Syelvía Putri Utami, ST, MEng, PhD ,ID	
				Dra. Yusnimar, MSi, MPhil,ID Chairul, ST, MT,ID	
				Komalasari, ST, MT,ID Dr. Desi Heltina, ST, MT,ID	
			Dr. Andewi Rokhmawati, SE., M.Si., M.Ed,ID Ir. Irwan A., MSi,ID		
			Jamaluddin, SSI, MSi,ID		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	METODE PEMBUATAN HANDSHEET KENAF MELALUI PROSES PEMUTIHAN TCF BERBASIS ASAM
	Invensi :	PEROKSIMONOSULFAT

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengungkap proses pembuatan pulp dan handsheet dari kenaf (<i>Hibiscus cannabinus</i> L.) melalui pretreatment, pemasakan kraft, dan pemutihan Totally Chlorine Free (TCF) untuk menghasilkan pulp ramah lingkungan dengan mutu setara pulp kayu. Pretreatment dilakukan pada batang kenaf terdeklorikasi menggunakan air, larutan asam, dan basa bertingkat pada 70°C. Pemasakan kraft berlangsung pada 160–165°C dengan rasio 7:1, sulfiditas 19,2%, dan alkali aktif 23%. Pemutihan TCF menggunakan urutan O–Psa–Ep–Psa–Ep, yang memungkinkan delignifikasi lanjutan tanpa klorin serta menjaga integritas selulosa. Proses ini menghasilkan pulp dengan bilangan kappa ≤3 dan derajat cerah ≥85% ISO, yang kemudian dibentuk menjadi handsheet 80 gsm sesuai standar SNI/ISO/TAPPI. Handsheet optimal menunjukkan derajat cerah 86–88% ISO, opasitas 89–92%, kuat tarik 17,9–21,6 N·m/g, kuat sobek 1,0–1,2 mN·m²/g, kuat retak 2,8–3,1 kPa·m²/g, serta porositas 12–16 s/mL. Kondisi pemasakan 8:1–165°C–AA23% memberikan performa terbaik melalui delignifikasi lebih efektif dan formasi serat yang lebih rapat. Invensi ini membuktikan bahwa proses TCF pada kenaf mampu menghasilkan pulp dan handsheet dengan sifat optik dan mekanik yang memenuhi persyaratan kertas cetak-tulis, sehingga layak dikembangkan untuk aplikasi industri pulp non-kayu modern.	




Handsheets 80 gsm dari pulp kenaf yang diputihkan dengan metode TCF

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06310	(13) A
(51)	I.P.C : E 04B 1/61,E 04B 1/38,E 04B 2/00,E 04C 5/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515435		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PREFAB MASTER SDN BHD GROUND FLOOR, BLOCK B, WISMA NTP WORLD, EXCELLA BUSINESS PARK, JALAN AMPANG PUTRA, AMPANG, 55100 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Malaysia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PI2024007718 31 Desember 2024 MY		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(72) Nama Inventor : LEE CHEE SENG,MY SEOW SENG WEI,SG
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	KONEKSI MODULAR UNTUK KONSTRUKSI IBS
------	--------------------	--------------------------------------


(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan sambungan modul prefabrikasi (100) untuk digunakan pada panel dinding (200) dari struktur modular (300), sambungan modul prefabrikasi (100) dibentuk dengan sejumlah lekukan horizontal (102) dan lekukan vertikal pada permukaan sambungan modul (100) untuk menyediakan permukaan penghubung antarmuka yang akan diselaraskan dengan, dan dihubungkan ke permukaan serupa dari sambungan modul prefabrikasi (100) yang berdampingan; di mana sejumlah lingkaran kabel (101) dimasukkan pada lokasi yang berjarak di dalam lekukan vertikal (103), susunannya sedemikian rupa sehingga lingkaran kabel (101) menonjol cukup jauh dari lekukan vertikal (103) pada sambungan modul prefabrikasi (100) sehingga dapat saling tumpang tindih dengan lingkaran kabel (101) dari sambungan modul prefabrikasi yang berdampingan (100) untuk memungkinkan satu atau lebih batang penguat dimasukkan melalui lingkaran kabel (101) dari kedua sambungan modul yang berdampingan (100).
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06311	(13) A
(51)	I.P.C : E 05D 11/00,F 16K 1/20,F 16L 37/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515515	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Nawa Plastic Industries Co., Ltd. No. 1, Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Desember 2025	(72)	Nama Inventor : Santipop Jirasathidsin,TH
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2501000004 02 Januari 2025 TH	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	RAKITAN SAMBUNGAN
------	--------------------	-------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu rakitan sambungan yang mencakup suatu bodi sambungan yang mencakup suatu ujung pertama dan suatu ujung kedua untuk perakitan dengan suatu pipa atau komponen eksternal lainnya untuk menerima suatu fluida yang masuk; dan suatu penutup yang disediakan pada ujung kedua dari bodi sambungan untuk membuka atau menutup ujung kedua melalui suatu mekanisme engsel. Mekanisme engsel tersebut mencakup suatu tonjolan pemasang yang memanjang dari suatu daerah permukaan atas ujung kedua. Tonjolan pemasang tersebut mencakup suatu lubang pemasang yang disediakan sedemikian sehingga suatu sumbu lubang pemasang memanjang secara melintang ke suatu sumbu ujung kedua dari bodi sambungan; dan sedikitnya satu sambungan engsel, masing-masing sambungan engsel yang mencakup suatu bagian bodi yang memiliki suatu bagian ujung penghubung yang memanjang dari suatu daerah atas penutup dan suatu bagian ujung bebas yang memanjang dari bagian ujung penghubung, dan suatu pin pemasang yang memanjang secara melintang ke bagian bodi dari suatu daerah dekat ujung bebas untuk penyisipan ke dalam lubang pemasang.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06284	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 22C 9/00,C 25D 5/48,C 25D 1/04					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515482		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SK Nexilis Co., Ltd. 2, 3sandan 2-gil Buk-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do, 56137 Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Shan Hua, JIN,CN Taeyeong, KIM,KR		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Acacia Oktroi Biro, Ruko Kemang Swatama No. 3, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok	
(31)	Nomor	(32) Tanggal			(33) Negara	
	10-2024-0201193	30 Desember 2024	KR			
	10-2025-0049455	16 April 2025	KR			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026					
(54)	Judul Invensi :	FOIL TEMBAGA, ELEKTRODA YANG MENCAKUPNYA, BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUPNYA, DAN METODE PEMBUATANNYA				
(57)	Abstrak : Salah satu perwujudan dari invensi sekarang ini menyediakan foil tembaga yang mencakup lapisan tembaga yang memiliki permukaan buram dan permukaan mengkilap; dan lapisan pelindung yang ditempatkan pada lapisan tembaga, dimana foil tembaga tersebut memiliki nilai GOS suhu ruang dalam kisaran 4° hingga 12°. Nilai GOS suhu ruang diukur pada suhu ruang untuk penampang foil tembaga menggunakan penganalisis pola difraksi hamburan balik elektron (EBSD).					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06287	(13)	A
(51)	I.P.C : C 25D 3/38,C 25D 1/04,H 01M 4/66,H 01M 10/0525				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515472		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SK Nexilis Co., Ltd. 2, 3sandan 2-gil Buk-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do, 56137 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Shan Hua, JIN,CN Taeyeong, KIM,KR Ilhwan, YOO,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	10-2024-0201185	30 Desember 2024		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Acacia Oktroi Biro, Ruko Kemang Swatama No. 3, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok	
(54)	Judul Invensi :	FOIL TEMBAGA, ELEKTRODA YANG MENCAKUPNYA, BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUPNYA, DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Salah satu perwujudan dari invensi sekarang ini menyediakan foil tembaga yang meliputi film tembaga dengan permukaan redup dan permukaan mengkilap; dan lapisan pelindung yang terdapat pada film tembaga, dimana foil tembaga tersebut memiliki koefisien gravimetri termal sebesar 1,005% atau kurang. Koefisien gravimetri termal diukur menggunakan penganalisis termogravimetri (TGA) dalam atmosfer nitrogen, dan diukur pada laju 10°C/menit dari 25°C hingga 800°C.				

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06283	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61B 5/00,G 16H 40/20,G 16H 50/20						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515374		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BROADSIMS INC. 9 F.-5, No. 168, Sec. 2, Fuxing 3rd Rd., Zhubie City, Hsinchu County 302052 Taiwan, Republic of China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2025			(72)	Nama Inventor : JUI-YUAN YU,TW PENG-HSIANG WANG,TW		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	113151712	31 Desember 2024				TW	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026						

(54)	Judul Invensi :	PLATFORM APLIKASI INFORMASI FISIOLOGIS
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Platform aplikasi informasi fisiologis mencakup perangkat aplikasi informasi fisiologis. Perangkat aplikasi informasi fisiologis menyediakan pertukaran dan pemanfaatan data antara aplikasi klien dan aplikasi server. Sebelum bertukar data antara aplikasi klien dan aplikasi server, diperlukan konfirmasi bahwa aplikasi tersebut telah diautentikasi sebagai aplikasi tepercaya, dan autentikasi dilakukan dengan memperoleh file enkripsi yang diotorisasi melalui mekanisme otorisasi. Oleh karena itu, perangkat aplikasi informasi fisiologis menyediakan aplikasi topologi data dan mekanisme manajemen alarm dalam sistem alarm. Lebih lanjut, perangkat aplikasi informasi fisiologis dapat beroperasi tanpa mentransfer data ke sistem eksternal, sehingga mengurangi risiko kehilangan dan pencurian data serta meningkatkan keamanan data.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06203	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 41G 1/00,C 08L 67/02					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202509753		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Nixan (Heyuan) Company Limited Xiantang Industrial Park, Dongyuan County, Heyuan City, Guangdong, China China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Oktober 2025					
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025101231590 24 Januari 2025 CN					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 27 Juli 2026					
(72)			(72)	Nama Inventor : Ee Teak LEE,MY Heng LIN,CN Lam Tim Simon CHOW,HK		
(74)				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	ORGAN TUMBUHAN ARTIFISIAL MULTIFUNGSI, TUMBUHAN ARTIFISIAL MULTIFUNGSI, DAN METODE UNTUK MEMBUATNYA				
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan organ tumbuhan artifisial multifungsi, tumbuhan artifisial multifungsi, dan metode untuk membuatnya. Metode untuk membuat organ tumbuhan artifisial multifungsi yang dijelaskan dalam pengungkapan ini meliputi: menyiapkan bahan PET multifungsi, dan memproses bahan PET multifungsi tersebut menjadi organ tumbuhan artifisial multifungsi. Metode untuk membuat tumbuhan artifisial yang disediakan dalam pengungkapan ini dapat meningkatkan efisiensi produksi organ tumbuhan artifisial atau tanaman artifisial, serta meningkatkan tingkat simulasi dan daya tahannya. Lebih lanjut, organ tumbuhan artifisial atau tumbuhan artifisial yang diproduksi dengan metode ini lebih ramah lingkungan dan lebih aman, serta memiliki beragam kinerja praktis.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06302	(13) A
(51)	I.P.C : B 27K 3/00,B 27K 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514057		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YKK AP Inc. 1, KANDAIZUMI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 101-0024 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2025		(72) Nama Inventor : Masaki WAKABAYASHI,JP Masahiro YOSHINO,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025-013124 29 Januari 2025 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	KAYU TERASETILASI
------	--------------------	-------------------

(57)	Abstrak : Suatu kayu terasetilasi (30) meliputi suatu bagian sisi-permukaan (32) yang meliputi suatu permukaan kayu (31) dan diasetilasi, dan suatu bagian dalam (33) yang terletak di sisi-dalam bagian sisi-permukaan (32). Suatu rasio ketinggian puncak A/B dari suatu ketinggian puncak A pada 1740 cm-1 terhadap suatu ketinggian puncak B pada 1510 cm-1 dalam suatu spektrum absorpsi inframerah dari bagian sisi-permukaan (32) adalah 2 atau lebih. Suatu rasio ketinggian puncak C/D dari suatu ketinggian puncak C pada 1740 cm-1 terhadap suatu ketinggian puncak D pada 1510 cm-1 dalam suatu spektrum absorpsi inframerah dari bagian dalam (33) adalah 0,5 atau kurang.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06317	(13) A
(51)	I.P.C : C 08L 95/00,C 10C 3/00,E 01C 7/26		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515238	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Nusa Putra Jl Raya Cibolang No. 21 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2025	(72)	Nama Inventor : Paikun ,ID Cece Suhendi, S.T., M.T,ID Astri Rinanti,ID Lisa Oksri Nelfia,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara IPP0000274227 22 Desember 2025 ID	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		

(54) Judul FORMULASI ASPAL DARI LIMBAH OLI MESIN, BATU RESIN, KARET BEKAS BAN, DAN ABU RANTING
Invensi : ALPUKAT, CINCAU, KEJI BELING, SERTA BATANG BAMBU

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenaiFormulasi Aspal dari Limbah Oli Mesin, Batu Resin, Karet Bekas Ban, dan Abu Ranting Alpukat, Cincau, Keji Beling, serta Batang Bambu, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan pengembangan suatu bahan pengikat aspal (asphalt binder) berbasis 100% limbah yang memanfaatkan kombinasi limbah oli mesin sebagai fase dasar pembawa, batu resin sebagai komponen pengikat organik, serta abu biomassa yang terbuat dari ranting alpukat, cincau, keji beling, serta batang bambu sebagai filler aktif dan agen pengurai batu resin untuk menghasilkan aspal binder alternatif yang dapat menggantikan aspal minyak bumi pada aplikasi perkerasan jalan, khususnya campuran AC-WC



GAMBAR 1




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06288	(13) A
(51)	I.P.C : H 02J 7/35,H 02J 7/00,H 02S 40/38		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515349	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Indonesia Gedung Pusat Administrasi Lantai II, Kampus UI, Depok, Beji, Depok, Jawa Barat Indonesia (72) Nama Inventor : Chairul Hudaya, Ph.D,ID Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa M. K., M.T.,ID Prof. Dr. Ir. Feri Yusivar, M.Eng.,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGISIAN TABUNG LISTRIK SERBAGUNA DENGAN MENGGUNAKAN CATU DAYA TENAGA SURYA PORTABEL
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu Sistem Pengisian Tabung Listrik Serbaguna dengan Menggunakan Catu Daya Tenaga Surya Portabel, yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola energi listrik dari sumber energi terbarukan, yaitu panel surya. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk panel surya, pengontrol pengisian daya surya (solar charger), baterai ion litium, sistem manajemen baterai (BMS), konverter DC-DC penaik tegangan, fuse, relay, Miniature Circuit Breaker (MCB), voltmeter, key switch, dan plug. Energi listrik yang dihasilkan panel surya dikelola oleh solar charger untuk mengisi baterai secara aman, sementara BMS memastikan perlindungan baterai dari overcharge, over-discharge, dan arus tidak stabil. Konverter DC-DC penaik tegangan digunakan untuk meningkatkan tegangan dari baterai agar sesuai dengan kebutuhan berbagai perangkat elektronik. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur perlindungan seperti fuse dan MCB untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan arus, serta relay untuk mengatur aliran daya secara otomatis. Voltmeter memberikan informasi real-time tegangan, sedangkan key switch memungkinkan pengguna mengontrol sistem dengan mudah. Desainnya yang portabel memungkinkan sistem ini digunakan di berbagai lokasi tanpa memerlukan infrastruktur tambahan. Sistem ini mendukung pengisian daya otomatis dari panel surya saat tidak digunakan, mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional, dan menyediakan daya yang efisien untuk berbagai perangkat elektronik, menjadikannya solusi yang fleksibel dan ramah lingkungan.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06321	(13) A
(51)	I.P.C : G 05B 19/02,G 08C 17/00,H 02J 13/012		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515564	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kantor Transfer Teknologi, Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, Gedung Pusat Riset Lantai 6, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		
		(72) Nama Inventor : Prof. Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., Joko Priambodo, S. T., M. T.,ID M.T.,ID Ridho Rahman Hariadi, S.Kom., I Gusti Ngurah Satriyadi H., Dr., M.Sc.,ID S.T., M.T.,ID Lutfir Rahman Aliifianto, S.T., M.T.,ID Imam Wahyudi Farid, Dr.Eng., S.T., M.T.,ID M. Yahya Pratama,ID Son Achmad Arifudin,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	METODE KENDALI CERDAS EFISIENSI PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK AC
------	------------------------	---


(57)	Abstrak : METODE KENDALI CERDAS EFISIENSI PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK AC Efisiensi konsumsi energi listrik menjadi permasalahan krusial dalam manajemen operasional bangunan saat ini. Salah satu penyebab ketidakefisienan adalah kurangnya sistem pemantauan yang terintegrasi dan mampu memberikan data secara real-time, sehingga anomali pemborosan energi terlambat dideteksi.Invensi yang diusulkan ini berupa sistem dan perangkat kendali cerdas berbasis IoT yang dapat memantau parameter kelistrikan secara terus-menerus dan mengidentifikasi kondisi abnormal secara otomatis. Data konsumsi didapatkan dari hasil pengukuran langsung di infrastruktur gedung oleh perangkat Modul Energi, yang kemudian dikirimkan ke sistem dasbor terpusat.Perangkat dari invensi ini terdiri dari: Modul Energi berbasis mikrokontroler ESP32U yang terintegrasi dengan sensor tipe PZEM-004T untuk akuisisi data presisi, dan platform perangkat lunak berbasis web untuk visualisasi serta analisis data. Sistem ini mampu mendeteksi anomali seperti beban berlebih (overload) dan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada teknisi untuk mempercepat tindakan pemeliharaan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06254	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605875		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2024		(72) Nama Inventor : LIN, Wei,CN MONTORSI, Guido,IT BENEDETTO, Sergio,IT YU, Jian,CN GAN, Ming,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311652604.X 04 Desember 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE PENGENKODEAN, METODE PENDEKODEAN, DAN PERALATAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Metode pengenkodean, metode pendekodean dan peralatan disediakan, dan diterapkan untuk mendukung protokol Wi-Fi generasi berikutnya (misalnya, 802.11be, Wi-Fi 7, atau EHT) dari IEEE 802.11ax, protokol Wi-Fi generasi berikutnya (misalnya, 802.11bn, Wi-Fi 8, atau UHR) dari IEEE 802.11be, Wi-Fi AI, gelombang milimeter (MMW), ultra-pita lebar (UWB), penginderaan, atau sejenisnya. Metode ini meliputi: Peralatan komunikasi pertama yang memperoleh urutan bit informasi, melakukan pengenkodean LDPC pada urutan bit informasi berdasarkan matriks pemeriksaan paritas, untuk memperoleh urutan yang dienkodekan, dan mengeluarkan urutan tersebut. Panjang urutan tersebut adalah N1 , dimana N1 adalah n kali 1944, dan n adalah bilangan bulat lebih besar dari atau sama dengan 2. Setelah memperoleh informasi yang akan didekodekan, peranti komunikasi kedua melakukan decode LDPC berdasarkan matriks pemeriksaan paritas, untuk memperoleh urutan bit informasi. Metode ini dapat meningkatkan kinerja pendekodean.
------	---




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06264	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/587,H 01M 4/583,H 01M 4/1393,H 01M 4/133,H 01M 10/052,H 01M 4/04,H 01M 4/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605997		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Juli 2025		(72) Nama Inventor : LIM, Dong Ju,KR OH, Hyun Hee,KR KIM, So Yeon,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0097421 23 Juli 2024 KR 10-2024-0190271 18 Desember 2024 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	ANODE UNTUK BATERAI SEKUNDER LITUM DAN METODE PEMBUATANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu elektrode negatif untuk suatu baterai sekunder litium dan suatu metode pembuatannya. Elektrode negatif tersebut memenuhi rasio porositas terhadap indeks orientasi (O.I.) dari suatu bahan aktif elektrode negatif berbasis karbon di dalam kisaran yang telah ditentukan, sehingga memperpendek jalur pergerakan ion litium dalam suatu lapisan aktif elektrode negatif dan secara signifikan menurunkan hambatan difusi ion litium, sehingga kinerja pengisian daya cepat elektrode negatif tersebut bersifat unggul. Sebagai tambahan, elektrode negatif tersebut memiliki keuntungan berupa densitas energi elektrode negatif yang unggul karena densitas lapisan aktif elektrode negatif meningkat di dalam kisaran yang tidak merusak jalur pergerakan ion litium yang diperpendek.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06326	(13)	A		
(51)	I.P.C : H 01Q 1/38,H 01Q 15/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608449		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Februari 2025			(72)	Nama Inventor : FABREGA SANCHEZ, Jorge,US TRAN, Allen Minh-Triet,US LUO, Tao,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 19/049,755 10 Februari 2025 US 63/554,040 15 Februari 2024 US				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026						


(54)	Judul Invensi :	PERMUKAAN TRANSMISIF DENGAN PENYALUTAN PELEMAHAN ENERGI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Permukaan transmisif dan metode untuk membentuk permukaan transmisif diuraikan. Permukaan transmisif dapat meliputi substrat dan penyalutan pelemahan energi yang terletak pada substrat. Penyalutan pelemahan energi dapat menyebabkan pelemahan sinyal frekuensi radio yang berpropagasi melalui permukaan transmisif. Bagian dari penyalutan pelemahan energi dapat meliputi pola sel yang menyediakan pelemahan yang dikurangi dari sinyal frekuensi radio yang melewati bagian dari penyalutan pelemahan energi relatif terhadap bagian lain dari penyalutan pelemahan energi di luar pola sel. Pola sel dapat konsisten di sepanjang arah pertama dan bervariasi di seluruh arah kedua yang tegak lurus terhadap arah pertama sedemikian rupa sehingga penyesuaian fase yang sama dari sinyal frekuensi radio yang dipropagasi diterapkan di sepanjang arah pertama dan penyesuaian fase yang bervariasi diterapkan di sepanjang arah kedua.
------	---



Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06248	(13) A
(51)	I.P.C : B 28B 1/52,B 28B 1/50,C 04B 18/167,C 04B 24/16,C 04B 28/14,C 04B 16/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608257		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YOSHINO GYPSUM CO., LTD. Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-012314 30 Januari 2024 JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		
(72)	Nama Inventor : YAMAMOTO, Takeshi,JP SATO, Yosuke,JP SATO, Daisuke,JP OTANI, Miho,JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)
(54)	Judul Invensi :	PAPAN GIPSUM DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI PAPAN GIPSUM	
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu papan gipsum yang meliputi suatu inti gipsum. Inti gipsum adalah suatu bodi yang dikeraskan dari suatu sluri gipsum yang meliputi: suatu bahan gipsum yang meliputi gipsum daur ulang yang diperoleh kembali dari limbah papan gipsum; air; dan busa yang diperoleh melalui pra-pembusaan suatu zat pembusa. Diameter rata-rata gelembung yang dikandung dalam inti gipsum adalah 50 µm sampai 650 µm.		



GAMBAR 3A

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06229	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 15/77,C 12N 9/10,C 12P 19/32		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608025	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CJ CHEILJEDANG CORPORATION 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : KWON, Hee Su,KR BONG, Hyunju,KR RHO, Jin Ah,KR LEE, Ji Hye,KR KIM, Eunji,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0009486 22 Januari 2024 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	VARIAN SERIN HIDROKSIMETILTRANSFERASE BARU DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI NUKLEOTIDA PURIN ATAU GLISIN DENGAN MENGGUNAKAN VARIAN SERIN HIDROKSIMETILTRANSFERASE BARU TERSEBUT	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan: suatu varian yang memiliki aktivitas serin hidroksimetiltransferase; suatu mikroorganisme yang mengandungnya; suatu komposisi yang mengandung mikroorganisme tersebut untuk menghasilkan nukleotida purin dan/atau glisin; dan suatu metode untuk menghasilkan nukleotida purin dan/atau glisin, metode tersebut meliputi langkah pembudidayaan mikroorganisme.	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06220	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/519,C 07D 487/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606108		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18623, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
10-2023-0174736	05 Desember 2023	KR	(72)	Nama Inventor : PARK, Joon Seok,KR HYUN, Hyae Jung,KR LEE, Joon-Hwan,KR JUN, Sun Ah,KR KIM, Namyoun,KR KIM, Wonsun,KR KIM, Cheolwoong,KR	
10-2023-0174737	05 Desember 2023	KR			
10-2024-0006933	16 Januari 2024	KR			
10-2024-0164582	18 November 2024	KR			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	


(54)	Judul Invensi :	GARAM TARTRAT DARI 1-((3S,4R)-3-((2-((1-ETIL-1H-PIRAZOL-4-IL)AMINO)-7H-PIROLO[2,3-D]PIRIMIDIN-4-IL)OKSI)-4-FLUOROPIPERIDIN-1-IL)PROP-2-EN-1-ON, BENTUK KRISTALINNYA, DAN METODE UNTUK MEMBUATNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Pengungkapan ini berhubungan dengan garam tartrat dari 1- ((3S,4R)-3-((2-((1-etil-1H-pirazol-4-il)amino)-7H-pirol[2,3-d]pirimidin-4-il)oksi)-4-fluoropiperidin-1-il)prop-2-en-1-on, bentuk kristalinnya, dan suatu metode untuk pembuatannya. Garam tartrat dan bentuk kristalin memiliki higroskopisitas rendah dibandingkan dengan basa bebas dan stabilitas dan solubilitas yang meningkat, sehingga sesuai untuk penggunaan farmasi. Sebagai tambahan, metode untuk membuat garam tartrat dan bentuk kristalin menurut pengungkapan ini memiliki keuntungan yaitu produksi massal memungkinkan dan keamanan untuk proses pembuatan ditingkatkan dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih aman daripada reaktan yang digunakan dalam metode pembuatan konvensional.	


No.	Pos. [°2θ]	Penjarak-d [Å]	Tinggi [cts]	Int. Rel. [%]	Tinggi [cps]
1	5.2391	16.86824	1968.41	100	104.31
2	6.5315	13.53293	55.5	2.82	2.94
3	8.0709	10.95488	1414.3	71.85	74.95
4	9.5242	9.28629	107.27	5.45	5.68
5	10.4191	8.49054	314.93	16	16.69
6	12.5736	7.04018	257.6	13.09	13.65
7	13.1717	6.7218	168.52	8.58	8.93
8	13.7764	6.42612	170.39	8.65	9.03
9	15.4949	5.71884	150.55	7.65	7.98
10	16.566	5.35141	382.01	19.92	20.77
11	16.9806	5.22168	882.34	44.83	46.76
12	17.9787	4.93397	505.61	25.69	26.79
13	18.3979	4.82248	479.21	24.34	25.4
14	18.8681	4.71822	162.22	8.24	8.6
15	19.1689	4.6307	74.7	3.79	3.96
16	19.6171	4.52544	171.11	8.69	9.07
17	20.1893	4.39846	266.37	13.53	14.12
18	20.5328	4.32563	290.85	14.78	15.41
19	21.3841	4.15531	358.64	18.22	19.01
20	21.6749	4.10022	679.95	34.54	36.03
21	23.6611	3.76034	171.54	8.71	9.09
22	24.2448	3.67111	180.19	9.15	9.55
23	25.2551	3.5265	251.78	12.79	13.34
24	26.0287	3.42342	122.71	6.23	6.5
25	27.1815	3.28079	162.39	8.25	8.61
26	27.8045	3.20868	200.92	10.21	10.65
27	29.4977	3.02824	59.5	3.02	3.15
28	30.3184	2.94811	123.81	6.29	6.56
29	31.8655	2.8062	51.15	2.6	2.71
30	33.3002	2.69053	42.62	2.17	2.26
31	35.1996	2.54958	21.05	1.07	1.12
32	35.9126	2.50067	23.28	1.18	1.23
33	38.1927	2.35647	41.88	2.13	2.22
34	38.9996	2.30955	26.79	1.36	1.42
35	41.9932	2.15157	60.69	3.08	3.22

GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06223	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 50/131,H 01M 50/126,H 01M 50/121,H 01M 50/119,H 01M 50/105				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608098		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YOULCHON CHEMICAL CO., LTD. 112 Yeouidaebang-ro, Dongjak-gu, Seoul 07057 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : PARK, Han Chul,KR SONG, Nok Jung,KR HAN, Hee Sik,KR JUNG, Jong Hyuk,KR SHIN, Sung Chul,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	10-2023-0193081	27 Desember 2023		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi Kuncoro S.Si. SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3	
(54)	Judul Invensi :	FILM KANTONG, DAN MATERIAL EKSTERIOR KANTONG SERTA BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUPNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini meliputi: suatu lapisan luar; suatu lapisan penghalang; dan lapisan-lapisan penyegel, lapisan luar, lapisan penghalang, dan lapisan-lapisan penyegel dilaminasi secara berurutan, dimana lapisan-lapisan penyegel mencakup suatu resin berbasis poliolefin dan suatu elastomer berbasis poliolefin. Dalam hal lapisan-lapisan penyegel, rasio luas dapat ditentukan atas dasar suhu leleh melalui kalorimetri pemindaian diferensial (DSC) untuk menemukan kondisi suhu penyegelan optimal antara suhu awal leleh dan suhu akhir leleh pada lapisan-lapisan penyegel tersebut dan dengan demikian memudahkan fusi termal antara lapisan-lapisan penyegel dan mencapai bentuk penyegelan yang komplit. Oleh karena itu, invensi ini dapat memiliki efek-efek peningkatan daya rekat, isolasi, dan kemampuan bengkok.				




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06218	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 69/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606079		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129, P. R. China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024		(72)	Nama Inventor : TANG, Zihan,CN MA, Mengyao,HK PENG, Xiaohui,CN LIU, Kai,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311572613.8 22 November 2023 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
(54)	Judul Invensi :	METODE KOMPRESI DATA, METODE DEKOMPRESI DATA, DAN PERALATAN TERKAIT			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode kompresi data dan perangkat kompresi. Perangkat kompresi membagi data mentah berdasarkan informasi fitur data mentah dan melakukan kompresi pada data mentah secara terpisah untuk mencapai rasio kompresi yang lebih besar. Invensi ini selanjutnya menyediakan metode dekompresi data dan perangkat dekompresi. Perangkat dekompresi memperoleh data terkompresi dan informasi awal, dan mengembalikan sekelompok data yang telah dibagi menjadi data mentah berdasarkan informasi awal tersebut. Oleh karena itu, meskipun perangkat kompresi membagi data mentah, perangkat dekompresi dapat dengan cepat dan efisien mengembalikan data terkompresi menjadi data mentah berdasarkan informasi awal tersebut.				



Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06298	(13) A
(51)	I.P.C : G 09G 3/34,G 09G 3/20,G 09G 5/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606417		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : E INK CORPORATION 1000 Technology Park Drive, Attn: IP Department, Billerica, Massachusetts 01821-4165 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/623,229 20 Januari 2024 US		(72) Nama Inventor : PAYDAVOSI, Sarah,US CROUNSE, Kenneth R.,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(54)	Judul	METODE-METODE UNTUK MENGHANTARKAN PEMBARUAN-PEMBARUAN PARSIAL BAYANGAN-RENDAH DALAM PENAMPIL-PENAMPIL ELEKTROFORETIK WARNA	
(57)	Abstrak :	Metode-metode untuk pembaruan-pembaruan parsial yang diperbaiki dalam penampil-penampil elektroforetik warna. Dengan mengidentifikasi batasan-batasan transisi antara piksel-piksel yang menerima pembaruan-pembaruan nol (tidak ada voltase yang dikirim ke elektrode piksel) dan pembaruan-pembaruan warna, piksel-piksel bermasalah, yang seharusnya menerima pembaruan-pembaruan nol, dibuat untuk diperbarui ke suatu keadaan warna yang sama, sehingga mengurangi bayangan tepi dalam citra yang diperbarui dan memperbaiki warna dalam citra yang diperbarui.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06257	(13) A
(51)	I.P.C : D 03D 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608309		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SINCETECH (FUJIAN) TECHNOLOGY CO., LTD. No. 10-1 and No. 10-2, Yuyuan Road, Economic Development Zone (Wuli Park), Jinjiang Quanzhou, Fujian 362200 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Desember 2024		(72) Nama Inventor : XU, Jinsheng,CN CHEN, Huanxin,CN HUANG, Jianfeng,CN WU, Yingli,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410721239.1 05 Juni 2024 CN 202421270857.0 05 Juni 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Saiful Hadi S.H. Taman Jatisari Permai, Jl. Indonesia Raya DU-04, RT 008/RW 014
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		

(54)	Judul	JALA TENUNAN TIGA LAPIS YANG MEMILIKI LUBANG TENUNAN SILANG DAN METODE PEMBUATAN
	Invensi :	UNTUK JALA TENUNAN TIGA LAPIS


(57)	Abstrak :
Invensi ini termasuk ke dalam bidang teknologi tekstil, dan mengungkapkan jala tenunan tiga lapis yang memiliki lubang tenunan silang dan metode pembuatan untuk jala tenunan tiga lapis, yang meliputi bodi jala yang ditenun secara integral melalui leno loom, dimana bodi jala meliputi daerah tenun polos dan sedikitnya satu daerah lubang, dan daerah tenun polos dibagi menjadi lapisan permukaan, lapisan bawah, dan lapisan penghubung. Lapisan permukaan dan/atau lapisan bawah dilengkapi dengan pola jacquard. Lapisan penghubung ditenun dari monofilamen transparan, memiliki ketebalan spesifik, dan menghubungkan lapisan permukaan dan lapisan bawah. Monofilamen transparan yang digunakan untuk penenunan lapisan penghubung bersifat elastis, yang memberikan elastisitas pada lapisan penghubung. Daerah lubang dibentuk dengan benang lungsin yang memuntir beberapa benang pakan di lapisan permukaan, lapisan bawah, dan lapisan penghubung, sehingga daerah lubang membentuk struktur satu lapis dengan beberapa lubang tembus.	



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06221	(13)	A
(51)	I.P.C : B 29C 49/78,B 29C 49/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607404		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. 1-1, Ichigaya Kagacho 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8001 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-209035 12 Desember 2023 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor : KATO Hirohisa,JP HIROSE Kazuya,JP SEKINE Akitomo,JP TAGUCHI Kazuya,JP NAKAJIMA Hirofumi,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(54)	Judul Invensi :	ALAT INFERENSI KONDISI OPERASI MESIN PENCETAKAN TIUP, METODE DAN PROGRAM UNTUK MESIN PENCETAKAN TIUP, DAN ALAT PEMBELAJARAN			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu model yang dilatih (73) dimana informasi sifat fisik calon botol, kondisi pencetakan botol, nilai terukur dari informasi sifat fisik botol, dan nilai terukur dari informasi lingkungan ketika membuat botol digunakan sebagai data masukan, dan kondisi operasi mesin pencetakan tiup digunakan sebagai data keluaran. Dengan memasukkan nilai target (81a) informasi sifat fisik yang akan dipenuhi oleh botol setelah pencetakan, dan informasi sifat fisik calon botol, kondisi pencetakan botol, dan nilai terukur dari informasi lingkungan (81b) ke model yang dilatih (73), kondisi operasi (keluaran pemanas, tekanan tiupan, pengaturan waktu tiupan, kecepatan batang, suhu air pendingin) mesin pencetakan tiup yang akan diatur pada mesin pencetakan tiup untuk mencetak botol yang memenuhi nilai target disimpulkan.				


Gambar 6



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06308	(13) A
(51)	I.P.C : A 61B 5/16,F 24F 11/66		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604646	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : TSUGE, Kyoko,JP FUKUDA, Yuko,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-182631 24 Oktober 2023 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ronny Gunawan S.H. Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jalan Kembang Permai
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM BANTUAN TIDUR
------	--------------------	----------------------

(57) **Abstrak :**
Sistem bantuan tidur (1A) meliputi perangkat pemroses informasi (21) dan sejumlah sensor (4). Sensor pertama (42, 43) mengukur sekurangnya satu dari data pergerakan tubuh (532) dan data vital (533). Sensor kedua (41) mengukur sekurangnya satu dari data suhu di dalam pakaian (530) dan data kelembaban di dalam pakaian (531). Sensor ketiga (44) mengukur sekurangnya satu dari data suhu lingkungan (534) dan data kelembaban lingkungan (535). Perangkat pemroses informasi (21) terdiri dari: unit penghitung parameter tidur (63) yang menghitung sekurangnya satu parameter tidur (536) menggunakan sekurangnya satu dari data pergerakan tubuh (532) dan data vital (533); unit penghitung faktor suhu/kelembaban (64) yang menghitung sejumlah faktor suhu/kelembaban (537) menggunakan sekurangnya satu dari data suhu di dalam pakaian (530), data kelembaban di dalam pakaian (531), data suhu lingkungan (534), dan data kelembaban lingkungan (535); dan unit analisis (65) untuk menentukan satu atau lebih kombinasi dari parameter tidur terkait (536) dan faktor suhu/kelembaban (537).




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06243	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 53/80,B 60L 53/60,B 60L 53/30,H 02J 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608183		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Juli 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0102642 01 Agustus 2024 KR		(72) Nama Inventor : LIM, Geonhyeok,KR KIM, Joohee,KR PARK, Chanwoo,KR PARK, Hyunyoung,KR CHOI, Jin Hyouk,KR HONG, Sukmin,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul Invensi :	SLOT BATERAI DAN PERANTI PENGISI DAYA BATERAI YANG MELIPUTI SLOT BATERAI TERSEBUT
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu slot baterai menurut invensi ini, mencakup: rangka slot yang membentuk ruang penampung tempat dimasukkannya baterai dan yang meliputi jalur masuk/jalur keluar yang dibentuk oleh satu sisi ruang penampung yang dibuka; pintu yang digandeng ke rangka slot untuk membuka dan menutup jalur masuk/jalur keluar; rakitan deteksi yang digandeng ke rangka slot dan mendeteksi apakah baterai adalah baterai yang sesuai untuk pengisian daya; dan unit kendali yang mengatur pintu ke keadaan terkunci atau keadaan tidak terkunci berdasarkan informasi yang dideteksi oleh rakitan deteksi, dimana rakitan deteksi tersebut dapat meliputi: rangka deteksi yang digandeng ke rangka slot dan dilengkapi dengan bukaan yang bersesuaian dengan jalur masuk/jalur keluar; tombol deteksi yang ditempatkan pada rangka deteksi dan ditekan dan digerakkan oleh baterai saat baterai memasuki bukaan tersebut; dan unit deteksi yang mendeteksi pergerakan tombol deteksi.
------	---




GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06247	(13)	A
(51)	I.P.C : B 09B 3/65,C 02F 11/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608185		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 April 2024			DAIHATSU MOTOR CO., LTD. 1-1, Daihatsu-cho, Ikeda-shi, Osaka 563-8651, Japan Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		UENISHI Mari,JP	OBA Yasushi,JP
	2024-008601	24 Januari 2024			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026			YUKINAGA Ryota,JP	FURUTA Nobuhiko,JP
				TAKEMOTO Takaaki,JP	KONDOU Yutaka,JP
				NISHINO Hiroshi,JP	TANI Kenji,JP
				NAKAYAMA Naoki,JP	ISEKI Yoshikazu,JP
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)	

(54)	Judul Invensi :	SISTEM FERMENTASI
------	--------------------	-------------------

(57)	Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu sistem fermentasi yang dapat disederhanakan dan dapat dengan mudah merespons terhadap perubahan tata letak dan variasi dalam volume produksi. Suatu sistem fermentasi (1) untuk memfermentasi bahan baku (2) meliputi sejumlah bejana fermentasi (10) dan suatu rak fermentasi (30). Sejumlah bejana fermentasi (10) tersebut masing-masing meliputi suatu bukaan (11) dan suatu penutup (12) yang menyegel bukaan (11) tersebut. Rak fermentasi (30) tersebut menampung sejumlah bejana fermentasi (10). Posisi pengumpanan bahan baku (P1), posisi fermentasi (P2), dan posisi pengeluaran bahan baku pascafermentasi (P3) disusun pada posisi yang berbeda. Posisi pengumpanan bahan baku (P1) adalah posisi tempat bahan baku (2) diumpangkan ke dalam bejana fermentasi (10). Posisi fermentasi (P2) adalah posisi tempat rak fermentasi (30) ditempatkan dan bahan baku (2) difermentasi di dalam bejana fermentasi (10) yang ditampung di dalam rak fermentasi (30). Posisi pengeluaran bahan baku pascafermentasi (P3) adalah posisi tempat bahan baku pascafermentasi setelah fermentasi dikeluarkan. Bejana fermentasi (10) dapat digerakkan antara posisi pengumpanan bahan baku (P1), posisi fermentasi (P2), dan posisi pengeluaran bahan baku pascafermentasi (P3).	




GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06330	(13) A
(51)	I.P.C : F 01N 3/36,F 01N 3/24,F 01N 3/18,F 01N 3/035,F 01N 3/025,F 02D 19/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608429	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KABUSHIKI KAISHA TOYOTA JIDOSHOKKI 2-1, Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-8671 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : Yuto TSUTSUI,JP Akihiro TAKAGI,JP Takashi KAWACHI,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-022195 16 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sandra Salim S.H., MBA Jl. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota 11230
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PEMURNIAN GAS BUANG UNTUK MESIN PEMBAKARAN DALAM DAN METODE PENGONTROLANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu perangkat pemurnian gas buang untuk mesin pembakaran dalam (1) meliputi: alat penambahan bahan bakar (80); dan Alat pengontrol (100) yang dikonfigurasi untuk menjalankan proses regenerasi dengan mengontrol alat penambahan bahan bakar (80) sehingga alat penambahan bahan bakar (80) menambahkan bahan bakar. Alat pengontrol (100) menjalankan proses penambahan bahan bakar untuk menambahkan bahan bakar sebelum proses regenerasi. Proses penambahan bahan bakar meliputi: operasi pertama di mana bahan bakar ditambahkan ketika suhu (Tc) mencapai suhu kedua (T2) yang lebih rendah dari suhu pertama (T1pset) setelah bahan bakar disuplai, suhu pertama (T1pset) ditetapkan sebagai suhu penambahan bahan bakar; dan operasi kedua di mana suhu penambahan bahan bakar diubah dari suhu pertama (T1pset) ke suhu kedua (T2) jika peningkatan suhu (Tc) akibat operasi pertama sama dengan atau lebih besar dari suhu ambang (ΔT).
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06268	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01C 21/26,G 09B 29/00,H 04N 21/431				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606830		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 2-3, Toranomom 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8404 Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2023				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Yuji NISHIKAWA,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	
(54)	Judul Invensi :	PERANTI KOMUNIKASI, PERANGKAT PEMROSES INFORMASI, METODE KONTROL, PROGRAM, DAN MEDIA PENYIMPAN			
(57)	Abstrak : Suatu peranti komunikasi, yang mencakup: suatu sarana pemerolehan untuk memperoleh informasi posisi dan informasi video yang berhubungan dengan suatu jalur wisata; dan suatu sarana pengontrol untuk menampilkan suatu peta yang meliputi jalur wisata, berdasarkan informasi posisi, dan juga menampilkan informasi video yang berhubungan dengan jalur wisata yang ditampilkan pada peta.				



Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06297	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 33/21,A 23L 33/135,A 23L 33/00,A 61K 35/745,A 61K 31/702,A 61K 31/70,A 61P 37/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607326			(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Januari 2025			(72)	Nama Inventor : BOULANGE, Claire Laurence Lucie Marie,FR CAVIN, Jean-Baptiste,FR DUBOUX, Stéphane,CH KWONG CHUNG, Cheong Kwet Choy,MU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24151221.9 10 Januari 2024 EP 24167473.8 28 Maret 2024 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Yuswo Tirto Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26 Suite A (26A) Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan
(54)	Judul Invensi :	PENGUNAAN MIKROORGANISME TRANSISI BIFIDOBACTERIUM LONGUM			
(57)	Abstrak : Mengobati dan/atau mencegah suatu alergi dan/atau sensitisasi alergi.Invensi ini berkaitan dengan suatu mikroorganisme transisi Bifidobacterium longum untuk digunakan dalam mengobati dan/atau mencegah suatu alergi dan/atau sensitisasi alergi pada seorang bayi atau anak usia dini.				


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06234	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 01N 43/90,A 01P 1/00,A 01P 3/00,C 07D 471/04						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606389		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD. Sanlixi, Yangfu, Xianju County Taizhou, Zhejiang 317300 China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Juli 2024			(72)	Nama Inventor : WANG, Qingmin,CN SONG, Hongjian,CN ZHOU, Pan,CN ZHANG, Jingjing,CN LIU, Yuxiu,CN		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara					
202311530160.2	16 November 2023	CN					
202311530564.1	16 November 2023	CN					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026						
(54)	Judul Invensi :	TURUNAN GARAM KRIPTOLEPIN, METODE PEMBUATAN, DAN PENGGUNAAN DARIPADANYA					
(57)	Abstrak : Invensi ini termasuk dalam bidang teknik perlindungan pertanian dan, khususnya, berkaitan dengan turunan garam kriptolepin, metode pembuatan, dan penggunaannya. Turunan garam kriptolepin ditunjukkan dalam formula (I). Dengan memasukkan substituen yang berbeda dan menggunakan substituen untuk mengatur muatan listrik dan kelarutan turunan garam kriptolepin, bioaktivitas turunan garam kriptolepin ditingkatkan, sehingga turunan garam kriptolepin yang diperoleh memiliki efek pencegahan dan pengendalian virus tanaman yang baik serta aktivitas bakterisida.						

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06328	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 10/0585,H 01M 10/0565,H 01M 10/0562,H 01M 10/056,H 01M 10/052				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606569		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2024-0048815	11 April 2024	KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : NAM, Sung Hyun,KR KIM, Dong Kyu,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	ELEKTROLIT PADAT KOMPOSIT DAN BATERAI PADAT SELURUHNYA YANG MENCAKUP ELEKTROLIT PADAT KOMPOSIT TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu elektrolit padat komposit dan suatu baterai padat seluruhnya yang mencakup elektrolit padat komposit tersebut. Elektrolit padat komposit tersebut meliputi: suatu polimer yang meliputi suatu kopolimer berbasis PEO (polietilena oksida) yang tidak dapat ditautkan silang yang memiliki struktur bercabang yang ditentukan sebelumnya; suatu garam litium; dan suatu senyawa keramik, dimana garam litium dan senyawa keramik tersebut terdispersi dalam polimer tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06249	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 24/10,H 04W 24/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606175		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) SE-164 83 Stockholm Sweden
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024		(72) Nama Inventor : RUNE, Johan,SE EKLÖF, Cecilia,SE LUNARDI, Luca,IT BARAC, Filip,RS
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/599,401 15 November 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		

(54)	Judul	SINKRONISASI ANTARA PERANGKAT KOMUNIKASI DAN JARINGAN SAAT PELEPASAN OTONOM
	Invensi :	KONFIGURASI KUALITAS PENGALAMAN OLEH PERANGKAT KOMUNIKASI

(57)	Abstrak :
Suatu perangkat komunikasi (1700) dapat dikonfigurasi (1230) dengan konfigurasi yang mencakup konfigurasi kualitas pengalaman (quality of experience - QoE) dan/atau konfigurasi QoE terlihat oleh jaringan akses radio (radio access network-visible QoE - RVQoE). Perangkat komunikasi tersebut dapat menentukan (1240) waktu mulai yang terkait dengan konfigurasi tersebut. Perangkat komunikasi dapat selanjutnya menentukan bahwa jumlah waktu yang telah berlalu sejak waktu mulai melebihi batas waktu tertentu. Perangkat komunikasi dapat selanjutnya, sebagai respons terhadap penentuan bahwa jumlah waktu yang telah berlalu sejak waktu mulai melebihi batas waktu tertentu, melepaskan (1290) konfigurasi tersebut.	




GAMBAR 12

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06256	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/351,A 61K 38/26,A 61K 9/00,A 61P 3/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608265		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 35-14, Jeyakongdan 4-gil,Hyangnam-eup Hwaseong-si Gyeonggi-do 18623 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
10-2023-0195466	28 Desember 2023	KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		(72) Nama Inventor : IM, Byeong Nam,KR BAE, Byoung Chan,KR JEONG, Hyeon Myeong,KR PARK, Joon Seok,KR CHOI, Ji-Soo,KR JI, Hye Young,KR LIM, Hyun-Woo,KR
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12

(54)	Judul Invensi :	TERAPI KOMBINASI ANTI-OBESITAS DARI ENAVOGLIFLOZIN DAN LIRAGLUTIDA DOSIS RENDAH
------	--------------------	---


(57)	Abstrak :
Invensi ini menyediakan suatu regimen pengobatan obesitas dengan efek samping yang berkurang melalui pemberian kombinasi dosis rendah dari enavogliflozin dan liraglutida. Suatu terapi kombinasi dari enavogliflozin dan liraglutida dosis rendah menyediakan suatu efek sinergis dalam pengobatan obesitas dibandingkan dengan pemberian tunggal dari masing-masing obat. Selain itu, dibandingkan dengan pemberian tunggal dari liraglutida, dosis pemberian dari liraglutida dapat dikurangi, dan dengan demikian penyebab langsung dari efek samping yang berkaitan dengan sistem pencernaan dan sistem kardiovaskular dari liraglutida dapat dikurangi. Selain itu, melalui kombinasi dari enavogliflozin, terdapat keuntungan tambahan yaitu menyediakan suatu efek perbaikan penyakit metabolik dan penyakit kardiovaskular terkait dengan glukosa darah, lipid darah, tekanan darah, hati berlemak, dan sejenisnya.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06280	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/32,B 32B 15/20,B 32B 15/085,B 65D 65/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608307		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZACROS CORPORATION 1-1-1, Koishikawa Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2025		(72) Nama Inventor : MOTOHASHI, Yoshiaki,JP SUGAHARA, Hiromasa,JP ABE, Mitsunobu,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-040443 14 Maret 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Daru Lukiantono S.H. Sudirman Central Business District, Pacific Century Place, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 10 Level 35
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	BODI LAMINASI UNTUK TABUNG LAMINASI, DAN WADAH TABUNG LAMINASI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu bodi laminasi untuk tabung laminasi untuk memproduksi tabung laminasi yang memiliki sifat penghalang yang tinggi dan daur ulang yang mudah. Lebih khususnya, invensi ini menyediakan suatu bodi laminasi untuk tabung laminasi, yang meliputi sekurangnya lapisan penyegel, lapisan penghalang, dan lapisan bahan dasar yang dilaminasi secara berurutan, dimana lapisan penyegel dan lapisan bahan dasar masing-masing dibentuk sebagai lapisan paling luar pada kedua permukaan dari bodi laminasi untuk tabung laminasi, lapisan penyegel dan lapisan bahan dasar adalah lapisan resin berbasis poliolefin yang dibentuk dari resin berbasis poliolefin 1, dan lapisan penghalang adalah film deposisi uap dimana substansi anorganik atau oksida anorganik dideposisi uap pada film dasar yang dibentuk dari resin berbasis poliolefin 2.
------	--




GAMBAR 1

GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06296	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 52/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608362		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHANGZHOU WUITU SMART TECHNOLOGY CO., LTD. No.2 Hongyang Road, Tianning District Changzhou, Jiangsu 213000 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411146440.8 20 Agustus 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(72) Nama Inventor : DENG, Jun,CN ZHANG, Guanglei,CN LI, Zhuliang,CN YANG, Xiaorong,CN WANG, Chao,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul	RAKITAN KOMUNIKASI, DAN SISTEM KOMUNIKASI NETRALITAS KARBON UNTUK PETERNAKAN
	Invensi :	DAN METODE KOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN RAKITAN DAN SISTEM TERSEBUT

(57)	Abstrak :
	Yang disediakan adalah suatu rakitan komunikasi, dan suatu sistem komunikasi netralitas karbon untuk peternakan serta metode komunikasi yang menggunakan rakitan dan sistem tersebut. Sistem komunikasi netralitas karbon untuk peternakan ini meliputi: modul komunikasi membangun saluran-saluran komunikasi dengan perangkat elektronik yang dikenakan pada hewan dalam jangkauan komunikasi modul komunikasi; suatu saluran komunikasi dibangun antara dua modul komunikasi, yaitu, suatu wilayah konsentrasi hewan di peternakan dan jumlah hewan yang terkonsentrasi di wilayah konsentrasi tersebut diperoleh dengan menggunakan modul-modul komunikasi yang terhubung dalam jaringan; modul-modul komunikasi tersebut membangun saluran-saluran komunikasi dengan stasiun pangkalan komunikasi; dan modul-modul komunikasi tersebut menggerakkan hewan untuk menjauh dari posisi saat ini dengan menggunakan suara dan getaran frekuensi tinggi.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06205	(13) A
(51)	I.P.C : E 02B 3/06,E 02D 27/52,E 02D 29/09,E 04G 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603930		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KUCHMA, Oleg Vladimirovich Palchevskogo street, 16d Vladivostok, 690041 Russian Federation
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Februari 2025		(72) Nama Inventor : KUCHMA, Oleg Vladimirovich,RU SHCHERBINA, Nikita,TR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024103633 14 Februari 2024 RU		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 27 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	SISTEM BEKISTING PERMANEN UNTUK MEMBENTUK STRUKTUR DINDING DI ZONA PASANG SURUT DAN DI BAWAH AIR	

(57) **Abstrak :**

Invensi ini berkaitan dengan bekisting permanen untuk pengecoran beton bertulang pada zona bawah air dan zona pasang surut guna membentuk struktur dinding penutup beton, termasuk dinding penahan dan struktur hidrolik penstabil garis pantai. Hasil teknis dari sistem yang diklaim terletak pada kemungkinan membangun struktur dinding berbentuk kompleks di garis pantai dan/atau di bawah air, sambil memberikan kekuatan, kekerasan seluruh struktur, serta stabilitas dinding dalam posisi tegak. Hasil teknis tersebut dicapai melalui desain sistem bekisting permanen untuk membuat struktur dinding penutup beton di bawah air dan di zona pasang surut, yang mencakup serangkaian tabung yang disusun secara horizontal dan disatukan oleh elemen-elemen rangka, di mana sebagian atau seluruh tabung dalam rangkaian tersebut dihubungkan ke manifold berupa tabung panjang yang memiliki selongsong penghubung yang disusun pada interval tertentu dalam satu baris untuk menghubungkan tabung-tabung dalam rangkaian tersebut, dan rangka tersebut terdiri dari tabung kolom dan elemen penghubung, di mana elemen penghubung tersebut berbentuk badan tiga dimensi berongga dengan selongsong penghubung yang berorientasi pada sudut satu sama lain, beberapa di antaranya ditutup dengan sumbat dan sisanya memiliki tabung yang terpasang di dalamnya.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06291	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/519,C 07D 487/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606137		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18623, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0174736 05 Desember 2023 KR 10-2024-0006933 16 Januari 2024 KR		(72) Nama Inventor : PARK, Joon Seok,KR HYUN, Hyae Jung,KR LEE, Joon-Hwan,KR JUN, Sun Ah,KR KIM, Namyoun,KR KIM, Wonsun,KR KIM, Cheolwoong,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(54)	Judul	METODE UNTUK PEMBUATAN 1-((3S,4R)-3-((2-((1-ETIL-1H-PIRAZOL-4-IL)AMINO)-7H-PIROLO[2,3-D]PIRIMIDIN-4-IL)OKSI)-4-FLUOROPIPERIDIN-1-IL)PROP-2-EN-1-ON, DAN SENYAWA ANTARANYA	
(57)	Abstrak :	Pengungkapan ini berhubungan dengan suatu metode untuk pembuatan 1-((3S,4R)-3-((2-((1-etil-1H-pirazol-4-il)amino)-7H-pirol[2,3-d]pirimidin-4-il)oksi)-4-fluoropiperidin-1-il)prop-2-en-1-on dan senyawa antaranya.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06295	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606627		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Desember 2024		(72) Nama Inventor : ZHANG, Maolin,CN LI, Yunbo,CN GUO, Yuchen,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311779519.X 21 Desember 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI
------	--------------------	---------------------------------


(57)	Abstrak : METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI Perwujudan dari aplikasi ini mengungkapkan metode dan peralatan komunikasi. Metode ini meliputi: menghasilkan (S301) sebuah bingkai radio, di mana bingkai radio tersebut mencakup bidang kontrol dan bidang padding, bidang padding mengikuti bidang kontrol, bidang kontrol menunjukkan lebar pita pertama, lebar pita pertama adalah lebar pita dari bingkai radio, dan durasi minimum bidang padding ditentukan berdasarkan lebar pita pertama; dan mengirimkan (S302) bingkai radio ke perangkat stasiun. Durasi minimum bidang padding yang berbeda ditetapkan untuk lebar pita pertama yang berbeda, sehingga perangkat stasiun dapat menyelesaikan peralihan lebar pita dalam durasi minimum bidang padding, sehingga memastikan peralihan lebar pita yang berhasil. Selain itu, penundaan peralihan yang tidak perlu yang dihasilkan dalam proses konfigurasi kemampuan dinamis atau proses penghematan daya dinamis karena pengaturan penundaan seragam dapat dihindari, sehingga meningkatkan efisiensi komunikasi.
------	---




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06214	(13)	A
(51)	I.P.C. : B 01J 2/00,C 05D 9/02,C 05D 5/00,C 05F 11/00,C 05G 5/30				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607975		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 1036020 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Rikuo SHIGETAKE,JP Takatsugi SETO,JP	
	(31) Nomor 2024-012500	(32) Tanggal 31 Januari 2024	(33) Negara JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137	
(54)	Judul Invensi :	PUPUK BUTIRAN BERSALUT DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI PUPUK BUTIRAN BERSALUT			
(57)	Abstrak : Suatu pupuk butiran bersalut yang mencakup pupuk butiran dan salutan yang menyalut pupuk butiran, dimana salutan tersebut mencakup minyak nabati terhidrogenasi dan talk, dan talk tersebut membentuk dua atau lebih lapisan talk yang tumpang tindih pada arah ketebalan salutan.				

(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : (13) A	
(51)	I.P.C : A 61L 27/38,A 61L 27/36,A 61L 24/00,A 61L 26/00			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601970		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CELENIV PTE. LTD. 3, Lim Teck Kim Road #09-02 Florham Park, 088934 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Juli 2024			
(30)	Data Prioritas :			
	(31) Nomor 63/529,058	(32) Tanggal 26 Juli 2023		(33) Negara US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :			
		(72)	Nama Inventor : GOSIEWSKA, Anna,US SIVALENKA, Rajarajeswari,US BRIGIDO, Stephen A.,US HARIRI, Robert J.,US KILCOYNE, Adrian,US POULIOT, Robert,US GLEASON, Joseph,US MIRABILE, Brandon,US AZIMI, Shamshad,US MANN, Nicolas,US BHATTACHARJEE, Maumita,US PRZEK, Lukasz,US	
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	MATRIKS EKSTRASELULER PLASENTA YANG TELAH DIDEKSELULERASI DAN PENGGUNAANNYA		
(57)	Abstrak : Disediakan di sini adalah suatu matriks jaringan ikat ekstraseluler turunan plasenta yang telah dideselularisasi dan steril (SDPECTM) yang memiliki aplikasi dalam pengelolaan luka dan estetika.			




(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06253	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 12N 15/10						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606895		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SANOFI 46 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France France			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 November 2024			(72)	Nama Inventor : KAUR MANGAT, Khushdeep,IN GHOSH, Ronit,IN CHEN, Wei-Chiang,US		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	23307105.9	30 November 2023				EP	
	63/654,761	31 Mei 2024	US				
	63/685,618	21 Agustus 2024	US				
	63/711,988	25 Oktober 2024	US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026						
(54)	Judul Invensi :	PEMURNIAN MOLEKUL DNA UJUNG TERTUTUP					
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan metode yang efisien dan terukur untuk memurnikan DNA ujung tertutup (ceDNA) untuk penggunaan terapeutik.						



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06294	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/73,A 61K 8/02,A 61Q 19/10,A 61Q 19/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606577		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	24150989.2	09 Januari 2024	EP	BAPAT, Mohini, Anand,IN	GHATLIA, Naresh, Dhirajlal,US
	24150990.0	09 Januari 2024	EP		
	24150991.8	09 Januari 2024	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026			LAKHE, Ishita, Sunil,IN	MHASKAR, Chinmay. Sudhakar,IN
				NAG, Sananda,IN	NAIR, Ramesh, Narayan,IN
				SANZGIRI, Vibhav,Ramrao,IN	SETHNA, Simone,GB
				THANUMALAYAN KAMESH, Sivaram,IN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI KULIT TOPIKAL			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu komposisi kulit topikal yang mencakup, 0,05 hingga 30% berat pati; dan suatu pengemban yang dapat diterima secara kosmetik yang dipilih dari air, minyak, air yang dikentalkan dengan suatu polimer, suatu emulsi dan suatu sistem silikon; dimana partikel-partikel pati tersebut memiliki morfologi yang bulat atau oval.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06208	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 50/383,H 01M 50/358,H 01M 50/342,H 01M 50/249				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608182		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Agustus 2025		(72)	Nama Inventor : JANG, Sung-Hwan,KR KIM, Gwan-Woo,KR LEE, Su-Hyeong,KR CHOI, Hae-Won,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0113446 23 Agustus 2024 KR 10-2025-0115081 19 Agustus 2025 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 27 Juli 2026				
(54)	Judul Invensi :	UNIT BATERAI			
(57)	Abstrak : Suatu unit baterai meliputi selubung yang menyediakan ruang internal dan yang meliputi penutup atas; dan sel baterai yang terletak di dalam selubung tersebut. Penutup atas meliputi pelat atas yang menutupi sel baterai dan memiliki lubang pelepasan; dan pemandu pelepasan yang ditempatkan pada permukaan atas pelat atas dan menutupi sedikitnya sebagian lubang pelepasan.				




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06228	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24D 3/06,A 24D 3/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608129		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KT&G CORPORATION 71 Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon 34337 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : Min Hee HWANG,KR	

(54)	Judul Invensi :	BENDA UNTUK MEROKOK YANG MENCAKUP UNTAIAN SERAT LYOCELL
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Disediakan sebuah benda untuk merokok. Benda untuk merokok tersebut mencakup bagian tengah, bagian corong yang diatur agar terpisah dari satu sisi bagian tengah, struktur penyangga yang diatur di antara bagian tengah dan bagian corong, dan struktur pendingin yang diatur di antara struktur penyangga dan bagian corong, di mana bagian corong mencakup serat lyocell yang terdiri dari sejumlah serat lyocell.
------	--

GAMBAR 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06217	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01D 53/64,B 01D 53/02,B 01J 20/32,B 01J 20/30,B 01J 20/28,B 01J 20/06,B 01J 20/02,C 10G 25/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605262		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IFP ENERGIES NOUVELLES 1 et 4 avenue de Bois Préau 92500 RUEIL-MALMAISON France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024		(72)	Nama Inventor : HUGON, Antoine,FR BARTHELET, Karin,FR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara FR2313310 30 November 2023 FR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	METODE ELIMINASI MERKURI DENGAN MENGGUNAKAN BEBERAPA TIPE MASSA PENANGKAP			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu proses untuk menangkap setidaknya satu logam berat, disukai logam berat tersebut adalah merkuri, yang ada dalam suatu stok umpan hidrokarbon, proses tersebut meliputi menjadikan stok umpan tersebut berkontak dengan setidaknya: - suatu massa penangkap pertama yang meliputi, disukai yang terdiri dari, setidaknya satu logam M yang ada setidaknya sebagian dalam suatu bentuk sulfida MxSy, M dipilih dari kelompok yang terdiri dari tembaga, molibdenum, tungsten, besi, nikel, kobalt dan zink, disukai tembaga, besi dan zink; dalam suatu cara yang disukai, M adalah tembaga, - suatu massa penangkap kedua yang meliputi, disukai yang terdiri dari, suatu penyangga berpori yang berbasis setidaknya satu oksida refraktori, dan setidaknya satu logam M yang ada setidaknya sebagian dalam suatu bentuk sulfida MxSy, M dipilih dari kelompok yang terdiri dari tembaga, molibdenum, tungsten, besi, nikel, kobalt dan zink, disukai tembaga, molibdenum, nikel, kobalt dan zink; dalam suatu cara yang disukai, M adalah tembaga.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06222	(13) A
(51)	I.P.C : G 06K 7/14,G 06K 19/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607886		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SICPA HOLDING SA Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23218299.8 19 Desember EP 2023		(72) Nama Inventor : DECOUX, Eric,FR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003
(54)	Judul Invensi :	METODE YANG DIIMPLEMENTASIKAN KOMPUTER UNTUK MENDEKODEKAN INFORMASI PENGENKODEAN PENANDAAN DAN METODE YANG DIIMPLEMENTASIKAN KOMPUTER UNTUK MENGENKODEKAN INFORMASI DALAM PENANDAAN	

(57) Abstrak :


Metode untuk mendekodekan penandaan, penandaan tersebut mencakup tata letak simbol spesifik yang mengenkodekan informasi, setiap simbol mencakup pasangan elemen diferensial yang memiliki nilai berbeda, penandaan tersebut mencakup bagian pertama dan kedua yang masing-masing mencakup banyak simbol, metode tersebut terdiri dari: memindai penandaan menggunakan peranti pemindai untuk memperoleh informasi hasil pemindaian; menggunakan peranti pemindai, mendekodekan bagian pertama dengan menerapkan algoritma pendekodean pertama pada informasi yang dipindai, algoritma pendekodean pertama disimpan pada peranti pemindai dan mencakup informasi untuk mendekodekan hanya simbol dari bagian pertama; mengirimkan karakterisasi bagian kedua ke server jarak jauh; dan menggunakan server jarak jauh, mendekodekan bagian kedua dengan menerapkan algoritma pendekodean kedua pada karakterisasi bagian kedua, algoritma pendekodean kedua disimpan di server jarak jauh dan mencakup informasi untuk mendekodekan simbol bagian kedua.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06323	(13) A
(51)	I.P.C : G 06N 3/063,G 06N 3/045		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608387		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS, SAS 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris France
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025		(72) Nama Inventor : DAMODARAN, Bharath Bhushan,IN HELLIER, Pierre,FR SCHNITZLER, Francois,BE LAMBERT, Anne,FR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24305213.1 09 Februari 2024 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	PEMBELAJARAN KAMUS MULTISKALA DAN PELATIHAN JARINGAN INR
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Metode pendekodean diungkapkan. Koefisien untuk set pertama lapisan jaringan (Representasi Neural Implisit) yang diuraikan menjadi set pertama lapisan dan set kedua lapisan serta parameter-parameter dari set kedua lapisan, didekode. Parameter-parameter dari set pertama lapisan ditentukan sebagai kombinasi linier dari fungsi basis yang diberi bobot oleh koefisien, fungsi basis tersebut adalah fungsi basis dari kamus multiskala. Citra atau adegan 3D direkonstruksi berdasarkan pada jaringan INR menggunakan parameter-parameter dari set pertama lapisan dan set kedua lapisan.
------	---



GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06227	(13)	A			
(51)	I.P.C : A 24D 3/06,A 24D 3/04							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608194		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KT&G CORPORATION 71 Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon 34337 Republic of Korea				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2025		(72)	Nama Inventor :				
(30)	Data Prioritas :			Min Hee HWANG,KR	Sung Min MOON,KR			
(31)	Nomor	(32)				Tanggal	(33)	Negara
	10-2024-0006207					15 Januari 2024		KR
	10-2025-0005389					14 Januari 2025		KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026							
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sandra Salim S.H., MBA Jl. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota 11230							
(54)	Judul Invensi :	BENDA UNTUK MEROKOK YANG MENCAKUP UNTAIAN SERAT LYOCELL						

GAMBAR 4




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06225	(13) A
(51)	I.P.C : A 41D 1/06,A 41D 27/06,A 41D 31/04,A 41D 1/00,A 41D 10/00,A 41D 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608187	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RELIVE CO., LTD. 3-27-3, Chomeigaoka, Izumi-ku, Sendai-shi Miyagi 9813212 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : SASAKI, Takashi,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-223657 28 Desember 2023 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No. 111, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan,
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	PIAMA
------	--------------------	-------

(57)	Abstrak : PIAMA Masalah: Menyediakan piama yang tubuh dan otot pemakainya dapat terawat saat pemakainya berbaring/tidur. Penyelesaian: Piama (100) dari invensi ini meliputi bagian badan atas utama (10) dan bagian badan bawah utama (20), dimana bagian badan bawah utama (20) tersebut dibentuk dengan fitur pola badan bawah pertama (51), yang diposisikan di lokasi yang mengikuti otot tensor fasciae latae (81), dan dengan fitur pola badan bawah kedua (52) yang diposisikan di lokasi yang mengikuti setidaknya otot semitendinosus (85) atau otot semimembranosus (86). Di sisi belakang (19) dari bagian badan atas utama (10), dibentuk fitur pola badan atas berbentuk S (55). Fitur pola badan atas (55) dibentuk dari: pola sisi belakang pertama (55a) yang memanjang dari kanan atas ke kiri bawah; pola sisi belakang kedua (55b) yang dimulai dari ujung bawah (71) dari pola sisi belakang pertama (55a) dan memanjang dari kiri atas ke kanan bawah; dan pola sisi belakang ketiga (55c) yang dimulai dari ujung bawah (72) dari pola sisi belakang kedua (55b) dan memanjang dari kanan atas ke kiri bawah.
------	--


Gambar 2



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06235	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 81/32,B 65D 51/28,B 65D 83/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601635		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHOI, Jaegu (Gwanyang-dong, Pyeongchon I-Park) 923-ho, 113, Burim-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 14066 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Juli 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0095503 21 Juli 2023 KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(72) Nama Inventor : CHOI, Jaegu,KR KIM, Jun Hee,KR
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	


(54)	Judul Invensi :	WADAH TUTUP GANDA UNTUK PENGISIAN ASEPTIK, TUTUP GANDA PENGISIAN ASEPTIK, DAN PROSES PENGISIAN ASEPTIK YANG MENGGUNAKANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
WADAH TUTUP GANDA UNTUK PENGISIAN ASEPTIK, TUTUP GANDA PENGISIAN ASEPTIK, DAN PROSES PENGISIAN ASEPTIK YANG MENGGUNAKANNYA Invensi ini berkaitan dengan wadah tutup ganda, dan lebih spesifik lagi, dengan wadah tutup ganda untuk pengisian aseptik yang dapat diaplikasikan pada metode pengisian aseptik, tutup ganda untuk pengisian aseptik, dan metode pengisian aseptik yang menggunakan tutup ganda tersebut. Wadah tutup ganda untuk pengisian aseptik menurut contoh perwujudan invensi ini meliputi: botol untuk menampung cairan; tutup bagian luar yang digandengkan untuk membuka dan menutup ujung bagian atas dari botol dan memiliki lubang bagian atas yang dibentuk di ujung bagian atas untuk memasukkan padatan (pil); tutup bagian dalam yang dikencangkan pada sisi bagian dalam dari ujung bagian atas dari botol, yang dikonfigurasi untuk menyimpan padatan (pil), dan memiliki jalur aliran yang dibentuk ke dalamnya; dan penutup lubang tutup bagian luar yang dikonfigurasi untuk menyegel lubang bagian atas.	



GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06306	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/53,A 61P 29/00,A 61P 35/00,C 07D 487/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601937		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Agustus 2024			MABLINK BIOSCIENCE 31 Rue Gorge de Loup, 2 Rue de la Fraternelle, 69009 LYON France	
(30)	Data Prioritas :			(72)	
(31)	Nomor	(32)		Tanggal	(33)
	23306421.1		25 Agustus 2023		EP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(74)	Nama Inventor :	
				JOSEPH, Benoît,FR FOURNET, Guy,FR DUMONTET, Charles,FR VIRICEL, Warren,FR CONILH, Louise,FR	
				Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	MOLECULAR GLUE DEGRADER DAN PENGGUNAANNYA			




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06215	(13) A
(51)	I.P.C : B 60K 1/04,B 60K 1/02,B 60L 50/60,B 60L 53/24,B 60L 15/20,B 60L 9/18,B 60L 53/14,H 02K 5/24,H 02K 7/116		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608184		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : NAKAGAMI Soma,JP OKUDA Koichi,JP MASUDA Yuto,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-219567 26 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PENGGERAK
------	--------------------	---------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan peralatan penggerak yang mencakup motor listrik pertama; mekanisme transmisi daya pertama; motor listrik kedua; mekanisme transmisi daya kedua; dan alat penyimpanan listrik yang memasok daya listrik ke motor listrik pertama dan kedua. Peralatan penggerak membentuk sirkuit pengisian daya yang dikonfigurasi untuk memasok arus listrik pengisian daya dari sumber daya eksternal ke alat penyimpanan listrik melalui titik netral dari motor listrik pertama. Gaya reaksi yang diaplikasikan ke motor listrik pertama dari mekanisme transmisi daya pertama apabila motor listrik pertama secara rotasional menggerakkan mekanisme transmisi daya pertama pada akselerasi yang telah ditentukan lebih besar dari gaya reaksi yang diaplikasikan ke motor listrik kedua dari mekanisme transmisi daya kedua apabila motor listrik kedua secara rotasional menggerakkan mekanisme transmisi daya kedua pada akselerasi yang telah ditentukan.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06262	(13)	A
(51)	I.P.C : B 63B 22/00,F 42B 19/46,G 01K 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608136		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ROKETSAN ROKET SANAYİİ TİCARET A.Ş. Kemalpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Adem Kutlu Sokak No:21 Elmadağ 06780 Ankara Turkey	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024/001730 14 Februari 2024 TR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026				
(72)	Nama Inventor : ÖZDEMİR, Mehmet Cahit,TR ORAL, Çetin,TR		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gede Aditya Pratama S.H., LL.M. Jl. Anggrek Neli Murni Blok A/38 B, RT 015/RW 001	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENDENGARAN BAWAH AIR YANG TERPASANG PADA KELENGKAPAN TERBANG TORPEDO			
(57)	Abstrak : Penemuan ini berhubungan dengan sistem pendengaran bawah air yang memungkinkan kelengkapan terbang senjata beramunisi bawah air dilepaskan dari wahana udara untuk mendengarkan lingkungan bawah air dan memancarkan perolehan informasi akustik dari lingkungan tersebut kepada pihak sekutu yang berada di dekatnya melalui sinyal frekuensi radio.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06207	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06Q 10/087,G 06Q 30/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608142		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Juli 2025			D4All Co., Ltd. 9F, Marunouchi Kitaguchi Building, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Japan	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33)	Negara
	2024-201941	19 November 2024			JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 27 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : SAIGO Takahito,JP IKEDA Masato,JP MOROTOMI Daiki,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	

(54)	Judul	PERANTI BANTU PENGIRIMAN
	Invensi :	


(57)	Abstrak : Efisiensi dari operasi pengiriman produk ditingkatkan dengan mengurangi jumlah dari kontainer yang dapat dilipat dan jumlah dari pengiriman dengan mencocokkan pewaktuan pengiriman untuk tiap-tiap produk sebanyak mungkin, dan mengoptimalkan jumlah pemuatan kontainer yang dapat dilipat dan jumlah pemuatan kendaraan pengantaran. Peralatan bantu pengiriman mencakup: unit penyimpanan informasi produk yang menyimpan jumlah stok toko dan kecenderungan jumlah penjualan toko untuk tiap-tiap produk yang dijual di suatu toko; unit penyimpanan ambang pengiriman yang menyimpan ambang pertama yang berhubungan dengan jumlah stok toko dan ambang kedua yang lebih besar dari ambang pertama untuk tiap-tiap produk; unit prediksi jumlah stok yang mengalkulasi nilai terprediksi dari jumlah stok toko setelah periode yang telah ditentukan untuk tiap-tiap produk, berdasarkan informasi yang disimpan dalam unit penyimpanan informasi produk; unit ekstraksi kandidat pertama yang mengekstraksi produk yang darinya jumlah stok toko adalah kurang dari ambang pertama sebagai produk kandidat pengiriman pertama; unit ekstraksi kandidat kedua yang mengekstraksi produk yang darinya nilai terprediksi dari jumlah stok toko adalah kurang dari ambang kedua sebagai produk kandidat pengiriman kedua; dan unit pengiriman yang melakukan pemrosesan yang berhubungan dengan pengiriman dari produk kandidat pengiriman pertama dan produk kandidat pengiriman kedua.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06290	(13) A
(51)	I.P.C : C 25B 1/04,F 03B 13/26,F 03B 13/22,F 03B 13/14,F 03B 13/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607187		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LONE GULL HOLDINGS, LTD. 5331 S Macadam Ave., Suite 258, PMB 332, Portland, OR 97239 United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2024		(72) Nama Inventor : SHELDON-COULSON, Garth, Alexander,US MOFFAT, Brian, Lee,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/967,499 03 Desember 2024 US 63/608,108 08 Desember 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	POMPA HIDRODINAMIS PENGATUR TEKANAN DAN MESIN GELOMBANG DENGAN PEMBANGKITAN DAN PENGANGKUTAN PRODUK ENERGI	

(57) Abstrak :

Suatu pompa hidrodinamis apung pengatur tekanan diungkapkan yang mengapung berdekatan dengan permukaan badan air tempat gelombang-gelombang cenderung melintas. Sebagai respons terhadap pergerakan alat yang disebabkan oleh gelombang, air ditarik ke dalam mulut di ujung bawah tabung injeksi, dan air disemburkan dari mulut di ujung atas tabung injeksi. Air semburan tersimpan ke dalam interior pelampung berongga sehingga menambah reservoir air di dalamnya. Dan air mengalir dari reservoir air ke dan melalui turbin air, sehingga mengenergisasi generator, elektronik daya, dan beban listrik. Tabung, atau bilik, penyangga efluen turbin air baru, mengurangi variasi tekanan yang terjadi di seluruh turbin air.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06240	(13) A
(51)	I.P.C : F 16D 3/223,F 16D 3/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608085		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NTN CORPORATION 3-6-32, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5300005 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Januari 2025		(72) Nama Inventor : FUNAHASHI Masashi,JP FUJIO Teruaki,JP SAKIHARA Ritsuki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-036823 11 Maret 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	SAMBUNGAN UNIVERSAL KECEPATAN KONSTAN TIPE TETAP
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : SAMBUNGAN UNIVERSAL KECEPATAN KONSTAN TIPE TETAP Dalam keadaan dimana sumbu komponen sambungan bagian dalam (3) dan sumbu sangkar (5) saling tegak lurus, dan dua alur lintasan (90) dan (91) yang memiliki fase berbeda 180 derajat pada komponen sambungan bagian dalam (3) saling berhadapan satu sama lain dalam arah diametris sangkar (5), maka diameter E dari permukaan silindris (5d) sangkar (5) lebih kecil daripada diameter bagian luar maksimum yang tampak (D1) dari komponen sambungan bagian dalam (3) ketika komponen sambungan bagian dalam (3) dilihat dari arah aksial sangkar (5). Selain itu, dalam keadaan dimana sumbu komponen sambungan bagian dalam (3) miring dengan sudut α terhadap bidang yang tegak lurus terhadap sumbu sangkar (5), dan dua alur lintasan (90) dan (91) yang memiliki fase berbeda 180 derajat pada komponen sambungan bagian dalam (3) menghadap permukaan periferall bagian dalam sangkar (5), maka diameter E dari permukaan silindris (5d) sangkar (5) lebih besar daripada diameter bagian luar maksimum yang tampak (D3) dari komponen sambungan bagian dalam (3) ketika komponen sambungan bagian dalam (3) dilihat dari arah aksial sangkar (5).
------	---

GAMBAR 8B



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06327	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/46,A 61K 8/365,A 61K 8/19,A 61Q 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607486	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : BRICCHI, Federico,IT LIMER, Adam John,GB
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24163858.4 15 Maret 2024 EP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PERAWATAN ORAL YANG MEMILIKI DEPOSISI KALSIUM YANG DITINGKATKAN	
(57)	Abstrak : Suatu komposisi pembersih gigi yang mencakup suatu abrasif kalsium karbonat dan suatu surfaktan natrium olefin sulfonat untuk deposisi kalsium yang ditingkatkan.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06255
(13) A			
(51)	I.P.C : A 61K 31/519,C 07D 487/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606107		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 35-14, Jeyakongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18623, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor : PARK, Joon Seok,KR HYUN, Hyae Jung,KR LEE, Joon-Hwan,KR JUN, Sun Ah,KR KIM, Namyoun,KR KIM, Wonsun,KR KIM, Cheolwoong,KR
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	10-2023-0174736	05 Desember 2023	KR
	10-2023-0174738	05 Desember 2023	KR
	10-2024-0006933	16 Januari 2024	KR
	10-2024-0164590	18 November 2024	KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung


(54)	Judul Invensi :	GARAM FOSFAT DARI 1-((3S,4R)-3-((2-((1-ETIL-1H-PIRAZOL-4-IL)AMINO)-7H-PIROLO[2,3-D]PIRIMIDIN-4-IL)OKSI)-4-FLUOROPIPERIDIN-1-IL)PROP-2-EN-1-ON, BENTUK KRISTALINNYA, DAN METODE UNTUK PEMBUATANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Pengungkapan ini berhubungan dengan garam fosfat dari 1-((3S,4R)-3-((2-((1-etil-1H-pirazol-4-il)amino)-7H-pirol[2,3-d]pirimidin-4-il)oksi)-4-fluoropiperidin-1-il)prop-2-en-1-on, suatu bentuk kristalinnya, dan metode untuk pembuatannya. Garam fosfat dan bentuk kristalin tersebut memiliki higroskopisitas rendah dibandingkan dengan basa bebas dan stabilitas dan solubilitas yang meningkat, sehingga sesuai untuk penggunaan farmasi. Sebagai tambahan, metode untuk membuat garam fosfat dan bentuk kristalin menurut pengungkapan ini memiliki keuntungan yaitu produksi massal menjadi mungkin dan keamanan proses pembuatan ditingkatkan dengan menggunakan bahan yang lebih aman daripada reaktan yang digunakan dalam metode pembuatan konvensional.	

No.	Pos. [°2θ]	Penjarak-d [Å]	Tinggi [cts]	Int. Rel.	FWHM Kiri [°2θ]	Tinggi [cps]
1	3.9431	22.40858	394.66	57.18	0.1791	20.91
2	7.8412	11.27534	258.43	37.44	0.1791	13.7
3	8.5932	10.26034	359.76	52.12	0.2558	19.07
4	9.2422	9.56899	426.23	61.75	0.2814	22.59
5	10.0673	8.78654	252.86	36.63	0.1023	13.4
6	10.2272	8.64951	258.35	37.43	0.1278	13.69
7	11.3777	7.77735	29.82	4.18	0.5117	1.53
8	12.6265	6.90195	244.18	35.38	0.2558	12.94
9	14.4205	6.14237	208.63	30.23	0.2558	11.06
10	15.8695	5.58466	483.75	70.09	0.0768	25.84
11	16.0577	5.51821	643.51	93.23	0.1663	34.1
12	16.5209	5.36591	205.26	29.74	0.1023	10.88
13	17.1091	5.18274	142.56	20.65	0.2303	7.55
14	17.5695	5.04196	219.38	31.78	0.2303	11.63
15	18.7771	4.72593	64.52	9.35	0.1791	3.42
16	19.5423	4.54258	267.12	38.7	0.2047	14.16
17	20.477	4.33729	260.85	37.79	0.1535	13.82
18	20.858	4.25892	408.68	59.2	0.1535	21.65
19	21.2101	4.189	619.39	89.74	0.1791	32.82
20	21.6603	4.10296	631.6	91.51	0.1279	33.47
21	22.369	3.97454	387.04	53.18	0.2558	19.45
22	22.917	3.88072	238.99	34.63	0.2303	12.67
23	23.4195	3.79556	315.15	45.66	0.1023	16.7
24	24.3426	3.65659	223.35	32.36	0.2558	11.84
25	24.9595	3.5676	112.75	16.33	0.2558	5.97
26	25.5548	3.48583	690.23	100	0.2558	36.56
27	26.111	3.41282	115.08	16.67	0.1535	6.1
28	26.8416	3.32156	314.28	45.53	0.2047	16.66
29	27.4326	3.24854	224.34	32.5	0.1248	11.89
30	27.568	3.23567	244.21	35.38	0.1023	12.94
31	28.4006	3.14268	158.56	22.97	0.3582	8.4
32	29.4827	3.02975	120.54	17.46	0.307	6.39
33	31.5185	2.83855	209.78	30.39	0.2047	11.12
34	31.7741	2.81629	178.61	25.88	0.2047	9.47
35	32.6687	2.74119	116.08	16.93	0.2047	6.19
36	34.46	2.60269	22.96	3.33	0.307	1.22
37	34.9622	2.56844	27.72	4.02	0.2558	1.47
38	35.9361	2.46889	97.88	14.18	0.1791	5.19
39	38.5903	2.3331	61.84	8.96	0.1791	3.28
40	40.3362	2.23606	52.37	7.59	0.2047	2.78
41	41.2296	2.18654	41.03	6.08	0.307	2.22
42	42.1994	2.14154	32.32	4.68	0.4093	1.71
43	43.2557	2.09166	28.64	4.13	0.307	1.61
44	43.9128	2.06187	35.88	5.2	0.307	1.9
45	45.3717	1.99891	26	3.77	0.4093	1.38
46	46.6344	1.94769	45.45	6.88	0.307	2.41
47	47.5725	1.91145	25.5	3.69	0.4093	1.35
48	48.6228	1.87259	27.41	3.97	0.3582	1.45


GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06279	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60W 20/15				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608312		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Maret 2025			CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. No. 8, Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, China China	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	202411066089.1	05 Agustus 2024	CN	(72)	Nama Inventor :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026			WANG, Leiming,CN SONG, Mingzhen,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN KONTROL KESEIMBANGAN ELEKTRIK UNTUK KENDARAAN HIBRIDA, SERTA PERANTI DAN MEDIA PENYIMPANANNYA			



Gambar 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06273	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 35/08,A 01P 3/00,C 07C 271/40,C 07C 271/32,C 07C 271/28,C 07D 239/54				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607465		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 309 Changfeng River Road, Nanjing Chemical Industry Park Nanjing, Jiangsu 210000 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	202311700459.8		12 Desember 2023		CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026				
(54)	Judul Invensi :	METODE PREPARASI SENYAWA URASIL DAN PENGGUNAAN SENYAWA URASIL			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan bidang pestisida, dan khususnya dengan suatu metode untuk membuat senyawa formula (III). Senyawa formula (III) dapat digunakan untuk membuat herbisida urasil yang baru dan efisien. Invensi ini selanjutnya menyediakan senyawa antara yang digunakan dalam metode tersebut, metode pembuatannya, dan penggunaan fungisidanya. Rute sintesisnya sederhana dan memiliki prospek penerapan yang luas.				



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06231	(13)	A
(51)	I.P.C : F 16D 3/223,F 16D 3/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608088		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025			NTN CORPORATION 3-6-32, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5300005 Japan	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	2024-036821	11 Maret 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : FUNAHASHI Masashi,JP FUJIO Teruaki,JP SAKIHARA Ritsuki,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)	

(54)	Judul Invensi :	SAMBUNGAN UNIVERSAL KECEPATAN KONSTAN TETAP
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : SAMBUNGAN UNIVERSAL KECEPATAN KONSTAN TETAP Pada sambungan universal kecepatan konstan tipe tetap (1) tipe perpotongan alur lintasan, rasio PCDBOLA/DBOLA dari diameter lingkaran pitch PCDBOLA dari sejumlah bola (4) terhadap diameter DBOLA dari masing-masing bola (4) ditetapkan dalam rentang 3,89 hingga 4,48. Ketika jumlah offset aksial adalah f antara pusat sambungan (O) dan pusat kelengkungan (Oo1) dari garis tengah lintasan bola berbentuk busur Xa dari bagian alur lintasan pertama (7a), nilai batas atas dari rasio f/PCDBOLA dari jumlah offset f terhadap diameter lingkaran pitch PCDBOLA dari bola (4) ditetapkan menjadi 0,009.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06265	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/105,A 61K 48/00,A 61P 31/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603900		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Shenzhen Rhegen Biotechnology Co., Ltd. Floor 4, Building 2, Shenzhen Biological Incubation Base, No.10 Gaoxin Zhongyi Road, Maling Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202411997101.0	31 Desember 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : Hao ZHANG,CN Yafei LI,CN Zan TANG,CN Lianqiang XU,CN Xincheng YUAN,CN Yong HU,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lucky Setiawati S.H. GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 3-5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, DKI Jakarta, INDONESIA	
(54)	Judul	KOMPOSISI FARMASI mRNA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS SERTA			
	Invensi :	PENGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi farmasi mRNA untuk pencegahan dan pengobatan tuberkulosis serta penggunaan-penggunaannya. Komposisi farmasi mRNA tersebut meliputi: suatu molekul mRNA yang mengencode suatu antigen Mycobacterium tuberculosis, dan suatu eksipien yang dapat diterima secara farmasi; dimana antigen Mycobacterium tuberculosis tersebut meliputi: setidaknya satu antigen yang disekresikan dini dari Mycobacterium tuberculosis atau suatu fragmennya yang aktif secara imunologis; setidaknya satu antigen protein keluarga PE/PPE dari Mycobacterium tuberculosis atau suatu fragmennya yang aktif secara imunologis; dan antigen terkait latensi Rv2029c dari Mycobacterium tuberculosis atau suatu fragmennya yang aktif secara imunologis; dimana komposisi farmasi mRNA tersebut lebih lanjut meliputi atau tidak meliputi suatu molekul mRNA yang mengencode sitokin. Komposisi farmasi ini adalah untuk digunakan dalam pembuatan suatu vaksin tuberkulosis. Vaksin tersebut dapat digunakan sebagai suatu vaksin profilaksis untuk mencegah reaktivasi infeksi laten, dan juga dapat digunakan sebagai suatu agen terapeutik untuk mengobati penyakit-penyakit yang terkait dengan tuberkulosis aktif. Vaksin ini menunjukkan aktivitas penghambatan yang signifikan terhadap Mycobacterium tuberculosis.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06224	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23G 1/32,A 23G 1/06,A 23G 1/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608144		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LOTTE CO., LTD. 20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	TANAKA Ryohei,JP	IGARASHI Takuma,JP	
2023-222718	28 Desember 2023	JP	KODAMA Yushi,JP	FUJII Taiga,JP	
			ADACHI Kokoro,JP	MURAKI Masafumi,JP	
			NAIKI Shota,JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMFERMENTASI BIJI KAKAO DAN METODE UNTUK MEMBUAT COKELAT			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu metode untuk memfermentasi biji kakao dan suatu metode untuk membuat cokelat yang memungkinkan pembuatan cokelat dengan aroma buah yang berasal dari sumber alami menggunakan buah. Metode untuk memfermentasi biji kakao ini meliputi: langkah prafermentasi dari memfermentasi campuran buah dan plasenta polong kakao; dan langkah fermentasi campuran dari mencampur campuran yang difermentasi dengan biji kakao dan memfermentasi biji kakao tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06277	(13) A
(51)	I.P.C : H 04B 10/27		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605837		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Februari 2025		(72) Nama Inventor : WU, Xuming,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410178203.3 08 Februari 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026		


(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI, SERTA SISTEM JARINGAN OPTIK PASIF
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI, SERTA SISTEM JARINGAN OPTIK PASIF Aplikasi ini menyediakan metode dan peralatan komunikasi, serta sistem PON, untuk mengatasi masalah tabrakan SN dalam PON, dan meningkatkan kinerja sistem PON. Metode ini meliputi: Perangkat OLT menerima SN pertama dari perangkat ONU pertama dalam jendela waktu pertama, menetapkan pengidentifikasi ONU pertama ke perangkat ONU pertama, dan kemudian mengirimkan informasi indikasi pertama dan pengidentifikasi ONU pertama secara siaran, di mana informasi indikasi pertama menunjukkan bahwa perangkat OLT berhasil menetapkan pengidentifikasi ONU pertama ke perangkat ONU pertama. Kemudian, perangkat OLT menerima SN kedua dari perangkat ONU kedua dalam jendela waktu kedua, di mana SN kedua sama dengan SN pertama. Perangkat OLT menentukan, berdasarkan hasil otentikasi perangkat ONU pertama, apakah akan menetapkan pengidentifikasi ONU kedua ke perangkat ONU kedua.
------	---



GAMBAR 3


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06329	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/17,A 61K 9/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608395		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHAN DONG XIN HUA PHARMACEUTICAL CO., LTD Chemical Industry Zone, High Tech Industrial Development Zone Zibo, Shandong 255005 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Juli 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	202411055278.9	02 Agustus 2024		CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : Zhonghui ZHENG,CN Shanshan HUANG,CN Xihai PAN,CN Yang WANG,CN Yiyun WANG,CN Hongwei MENG,CN	
(54)	Judul Invensi :		CAIRAN SUSPENSI OAB-14		
(57)	Abstrak :		Cairan suspensi OAB-14, ia meliputi: OAB-14, stabilisator, dan larutan air; stabilisator tersebut adalah stabilisator kombinasi, dan stabilisator kombinasi tersebut meliputi surfaktan anionik dan polimer molekul tinggi; rasio massa OAB-14 terhadap stabilisator dan air dalam larutan air adalah 1:(0.08-16):(1.5-28); ukuran partikel d(0.5) OAB-14 tersebut adalah 1-1000 nm, dan d(0.9) nya adalah 2-3000 nm. Kelarutan dan kelarutan lemak OAB-14 ditingkatkan, tujuan meningkatkan bioavailabilitas dan menembus sawar darah-otak tercapai, dan masalah kunci dalam pengembangan OAB-14 sebagai obat terpecahkan.		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06242	(13) A
(51)	I.P.C : C 01B 3/34,C 07C 29/80,C 07C 29/151,C 07C 31/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606919	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOPSOE A/S Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kgs. Lyngby Denmark
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : DAHL, Per, Juul,DK
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24155935.0 06 Februari 2024 EP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		


(54)	Judul Invensi :	KILANG SINTESIS METANOL DENGAN SATURATOR
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Sebuah kilang dan proses untuk sintesis metanol dari stok umpan hidrokarbon disajikan. Kilang tersebut meliputi, antara lain, bagian saturasi. Kilang tersebut disusun untuk mencampur setidaknya sebagian aliran cairan daur ulang dari bagian saturasi dengan setidaknya sebagian aliran air yang berlebihan dari bagian distilasi metanol, dan untuk menghasilkan aliran daur ulang campuran. Kilang tersebut selanjutnya disusun untuk memanaskan aliran daur ulang campuran dengan cara pertukaran panas dengan aliran uap yang dihasilkan di tempat lain di dalam kilang.
------	--



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06232	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 16/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608204		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing 100085 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : LI, Mingju,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003
(54)	Judul Invensi : METODE KOMUNIKASI, TERMINAL, PERANTI JARINGAN, DAN SISTEM KOMUNIKASI		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan metode komunikasi, terminal, peranti jaringan, dan sistem komunikasi. Metode komunikasi tersebut meliputi: sebagai respons terhadap terpenuhinya suatu kondisi yang sesuai dengan suatu peristiwa, suatu terminal mengirimkan informasi pertama ke peranti jaringan, informasi pertama tersebut digunakan untuk menentukan parameter QCL pertama. Dengan menggunakan perwujudan pengungkapan ini, pelaporan berkas yang dipicu oleh peristiwa dapat dicapai, sehingga mengurangi beban pensinyalan.		



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06281	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 15/77,C 12N 9/10,C 12P 13/20,C 12P 13/12,C 12P 13/08,C 12P 13/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606959		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CJ CHEILJEDANG CORPORATION 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2024-0193105	20 Desember 2024	KR	LEE, Hyein,KR KIM, Hye Mi,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026			SON, Byung-Sam,KR SHIN, Kwang Soo,KR CHOE, Daegyu,KR JU, Siyeon,KR LEE, Jungseok,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(54)	Judul Invensi :	VARIAN SITRAT SINTASE TIPE II BARU DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI SUATU ASAM L-AMINO TURUNAN ASPARTAT MENGGUNAKANNYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan varian sitrat sintase tipe II, galur Corynebacterium glutamicum yang mencakup varian sitrat sintase tipe II, dan metode untuk memproduksi asam L-amino turunan aspartat menggunakan galur tersebut.				


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06216	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61K 47/26,A 61K 9/16,A 61K 47/14,A 61K 38/08,A 61K 9/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605294		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DEBIOPHARM INTERNATIONAL SA Chemin Messidor 5-7, Forum "après-demain", 1006 Lausanne, Switzerland Switzerland			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024			(72)	Nama Inventor : PLAGES, Benoît,CH FAJAS DESCAMPS, Laurence,CH NICOLAS, Valérie,CH		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23208525.8 08 November EP 2023				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026						
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI					
(57)	Abstrak : Komposisi farmasi yang mengandung mikrosfer polimer yang dapat terurai secara hayati yang mengandung triptorelin, atau suatu garamnya yang dapat diterima secara farmasi, dan suatu polimer asam laktat, dihasilkan di sini.						

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06276	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01F 12/60,A 01F 12/46				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608262		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ISEKI & CO., LTD. 700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime 7992655, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-017594 08 Februari 2024 JP 2024-102212 25 Juni 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026				
		(72)	Nama Inventor : KATAOKA Ryuta,JP FUTAGAMI Shin,JP UEKA Ikuo,JP		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Insan Budi Maulana S.H. Mayapada Tower 1, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28		

(54)	Judul Invensi :	MESIN PEMANEN
------	--------------------	---------------

(57)	Abstrak : Suatu bor ulir pengeluaran (8) dibentuk dari suatu seksi pengeluaran vertikal (8) yang memanjang pada suatu arah vertikal, dan suatu seksi pengeluaran horizontal (8B) yang memanjang ke depan dari suatu bagian atas seksi pengeluaran vertikal (8A) dan memiliki suatu bagian depan yang berputar pada arah vertikal dan kiri-kanan, suatu komponen pengatur (50) untuk mengatur putaran seksi pengeluaran horizontal (8B) disediakan pada suatu dinding atas tangki biji-bijian (7), dan komponen pengatur (50) dipasang tetap pada tangki biji-bijian (7) melalui suatu komponen penyangga (50D) untuk memperkuat pemasangan, sehingga komponen pengatur (50) untuk mengatur putaran seksi pengeluaran horizontal (8B) dapat disangga dengan kokoh.
------	--


Gambar 26



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06305	(13) A
(51)	I.P.C : C 09D 7/61,C 09D 7/40,C 09D 201/00,C 23C 26/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608326	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHUGAI SHOKO CO., LTD. 1-9-15 Utsubohonmachi, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500004 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Juni 2024	(72)	Nama Inventor : WAKANO Nobuhiko,JP WAKUDA Koji,JP NAKAO Kanta,JP TOKUDA Masashi,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-025643 22 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		

(54)	Judul	CAT DAN METODE UNTUK MANUFAKTUR LEMBARAN LOGAM BERLAPIS DENGAN
	Invensi :	MENGAPLIKASIKAN CAT TERSEBUT

(57)	Abstrak :
	[Tujuan] Lembaran logam berlapis terutama digunakan untuk bagian luar bangunan, dan sejenisnya. Lembaran logam berlapis tersebut tipis dan sehingga temperatur di ruang dalam kemungkinan meningkat karena cahaya matahari. Dalam hal ini, teknik membentuk lapisan film pada permukaan belakang substrat logam (pada sisi yang tidak terkena radiasi matahari) untuk mengurangi radiasi termal telah diketahui. Namun ketika dilakukan proses seperti contohnya penekukan, lapisan film tidak dapat menahan proses tersebut sehingga pengelupasan atau peretakan lapisan film dapat terjadi. Hal inilah alasan kenapa aplikasi praktis dari teknik tersebut tidak dapat dicapai. Uraian ini bertujuan untuk menyediakan cat yang sangat efektif mengurangi radiasi termal dan memungkinkan pembentukan lapisan film yang memiliki daya tekuk yang baik, dan juga menyediakan lembaran logam berlapis yang mengandung cat. [Penyelesaian] Di sini disediakan cat untuk melapisi substrat logam, dan metode untuk manufaktur lembaran logam berlapis dengan menggunakan suatu cat. Cat tersebut mengandung zat pengangkut, bubuk aluminium, pelarut, dan zat anti pengendapan. Zat pengangkutnya sebesar 100 bagian massa, dan bubuk aluminium sebesar 45 sampai 65 bagian massa. Pada cat tersebut, komponen volatil sebesar 70% sampai 90% massa.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06246	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/117		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608198		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		(72) Nama Inventor : HUO, Junyan,CN MA, Yanzhuo,CN YANG, Fuzheng,CN HAO, Xue,CN LI, Ming,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	

(54)	Judul	METODE PENGENKODEAN, METODE PENDEKODEAN, ALIRAN BIT, ENKODER, DEKODER, DAN
	Invensi :	MEDIA PENYIMPANAN

(57)	Abstrak :	Permohonan ini mengungkap suatu metode pengenkodean, metode pendekodean, aliran kode, enkoder, dekoder, dan suatu media penyimpanan. Metode ini terdiri dari: menentukan parameter prediksi dari blok saat ini; berdasarkan parameter prediksi tersebut, menentukan kumpulan parameter prediksi referensi pertama dari blok saat ini, di mana kumpulan parameter prediksi referensi pertama tersebut terdiri dari satu atau lebih parameter prediksi referensi kandidat pertama; berdasarkan kumpulan parameter prediksi referensi pertama tersebut, menentukan nilai sampel referensi komponen warna pertama dan nilai sampel referensi komponen warna kedua dari blok saat ini; berdasarkan nilai sampel referensi komponen warna pertama dan nilai sampel referensi komponen warna kedua, menentukan hubungan pemetaan antara komponen warna pertama dan komponen warna kedua; dan berdasarkan hubungan pemetaan dan nilai sampel komponen warna pertama dari blok saat ini, menentukan nilai prediksi komponen warna kedua dari blok saat ini. Dengan cara ini, keseragaman prediksi krominansi dapat ditingkatkan, akurasi prediksi krominansi juga dapat ditingkatkan, laju kode dapat dihemat, dan efisiensi pengenkodean serta pendekodean dapat ditingkatkan.
------	-----------	--




GAMBAR 6

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06263	(13) A
(51)	I.P.C : B 23K 37/06,B 23K 9/02,B 23K 31/00,B 23K 9/00,B 63B 75/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608244	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : Yoshifumi TAKAKI,JP Akitoshi AKAMAE,JP Kenji UCHIDA,JP Takahiro SAKIMOTO,JP Keiji UEDA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-022563 19 Februari 2024 JP 2024-055208 29 Maret 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE PENGELASAN BOXING DAN SAMBUNGAN LAS BOXING
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Disediakan suatu metode pengelasan boxing dan suatu sambungan las boxing untuk suatu struktur baja yang memiliki suatu braket. Metode pengelasan boxing menurut invensi ini meliputi melakukan pengelasan antara suatu pelat tegak (2) dan suatu pelat utama (1), membentuk suatu manik las pertama (4) sepanjang suatu sisi pendek dari suatu permukaan kontak berbentuk persegi panjang (3a) di mana suatu braket bersentuhan dengan pelat utama, menempatkan suatu komponen penahan logam las (7) bersebelahan dengan manik las pertama pada pelat utama (1), dan membentuk secara berurutan suatu manik las kedua (5) dan suatu manik las ketiga (6) sepanjang masing-masing sisi panjang permukaan kontak berbentuk persegi panjang (3a) sehingga manik las kedua (5) dan manik las ketiga (6) menutupi bagian-bagian ujung manik las pertama dan memanjang sepanjang komponen penahan logam las (7) pada pelat utama (1).
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06267	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 29/294,A 23L 29/206,A 61K 47/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606412		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAICEL CORPORATION 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5300011 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 November 2023				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026				
			(72)	Nama Inventor : SAJI, Kaoru,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Wisma Kemang 5th Floor, Jl. Kemang Selatan No. 1B	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI			
(57)	Abstrak : Yang disediakan adalah suatu komposisi oral yang menunjukkan daya larut yang baik di air, dan/atau gaya gesek yang baik dalam keadaan bubuk basah. Komposisi oral mengandung suatu zat tahan panas, suatu zat semi tahan panas, dan suatu zat tidak tahan panas, laju retensi berat sebagaimana ditentukan dengan analisis termogravimetri setelah dipanaskan dari 25°C hingga 600°C adalah 11% atau lebih, gaya elektromotif yang diperoleh setelah dipanaskan dari 25°C hingga 600°C adalah -4 μV atau lebih, laju retensi berat (y) yang ditentukan dengan analisis termogravimetri setelah dipanaskan dari 25°C hingga 600°C direpresentasikan dengan ekspresi berikut: ekspresi: $y \geq -2,03x + 23,623$, dimana x merepresentasikan gaya elektromotif yang diperoleh setelah dipanaskan dari 25°C hingga 600°C, dan densitas pampat nyata adalah 0,3 g/cm3 hingga 5 g/cm3.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06274	(13) A
(51)	I.P.C : H 04B 7/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606995		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware 19809 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/615,924 29 Desember 2023 US		(72) Nama Inventor : UR REHMAN, Haseeb,PK KWAK, Young Woo,KR HERATH, Prasanna,LK KHAN BEIGI, Nazli,CA NARAYANAN THANGARAJ, Yugeswar Deenoo,IN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(54)	Judul Invensi :	METODE-METODE, ARSITEKTUR-ARSITEKTUR, PERALATAN-PERALATAN DAN SISTEM-SISTEM UNTUK MEMANTAU SET-SET SUMBER DAYA PANCARAN PENGUKURAN TIDAK AKTIF YANG DIPILIH UNIT PENGIRIM/PENERIMA NIRKABEL (WTRU)	

(57) **Abstrak :**
Suatu unit pengirim/penerima nirkabel (WTRU) dapat menentukan set-set kandidat pertama dari set-set sumber daya RS tidak aktif berdasarkan pada pancaran-pancaran dari suatu set sumber daya RS aktif pertama, pancaran-pancaran dari set sumber daya RS tidak aktif, dan/atau informasi ambang batas. WTRU dapat menentukan suatu indikator kinerja utama (KPI) dari set sumber daya RS aktif pertama. WTRU dapat mengukur masing-masing RSRP dari pancaran-pancaran set kandidat pertama berdasarkan pada KPI dari set sumber daya RS aktif pertama. WTRU dapat menentukan masing-masing KPI dari set-set kandidat pertama berdasarkan pada masing-masing RSRP dari pancaran-pancaran set kandidat pertama. WTRU dapat mengirimkan informasi yang mengindikasikan suatu set kandidat dari satu atau beberapa set kandidat pertama berdasarkan pada (i) KPI dari set sumber daya RS aktif pertama dan (ii) masing-masing KPI dari set kandidat tersebut.




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06322	(13)	A
(51)	I.P.C : C 04B 35/66,C 04B 35/63,C 04B 35/565,C 04B 35/482,C 04B 35/443,C 04B 35/185,C 04B 35/106				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608375		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG Wienerbergstraße 11, 1100 WIEN Austria	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : TAFERNER, Harald,AT REIF, Gerald,AT PRIBIL, Bernhard,AT	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24153648.1 24 Januari 2024 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003
(54)	Judul Invensi :	BAHAN REFRAKTORI, METODE PRODUKSINYA, DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu bahan refraktori yang diberi perlakuan termal pada temperatur paling sedikit 1300°C, disukai 1300°C sampai 1750°C, sedemikian hingga bahan tersebut memiliki struktur seperti jarum dan mengandung kombinasi dari fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga, yang mana: fase pertama terdiri dari 2-10% berat C, <5% berat N, 30-40% berat O, 50-70% berat Al, dan <5% berat Si, berdasarkan perbandingan total dari fase pertama, fase kedua terdiri dari 1-7% berat C, 3-8% berat N, 25-35% berat O, 55-65% berat Al, dan <5% berat Si, berdasarkan perbandingan total dari fase kedua, dan fase ketiga terdiri dari <7% berat C, 14-28% berat N, 10-15% berat O, 52-63% berat Al, dan <20% berat Si, berdasarkan perbandingan total dari fase ketiga, berhubungan dengan komposisi lumpok untuk memproduksi bahan refraktori, bodi hijau yang diproduksi dari komposisi lumpok, metode untuk memproduksi bahan refraktori, dan penggunaan bahan refraktori tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06206	(13) A
(51)	I.P.C : G 06Q 30/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608137		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : D4All Co., Ltd. 9F, Marunouchi Kitaguchi Building, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Juli 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-146998 28 Agustus 2024 JP		(72) Nama Inventor : SAIGO Takahito,JP IKEDA Masato,JP MOROTOMI Daiki,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 27 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12

(54)	Judul Invensi :	PERANTI ESTIMASI RUTE
------	--------------------	-----------------------

(57)	Abstrak : Rute pergerakan pelanggan dalam toko diestimasi secara mudah dan murah.Peranti estimasi rute mencakup: unit akuisisi informasi produk yang dibeli yang memperoleh informasi identifikasi produk dari produk yang akan diperiksa oleh pengguna di tempat pemeriksaan dalam suatu toko; unit penspesifikasi posisi dalam-toko yang menspesifikasi informasi posisi dalam-toko yang bersesuaian dengan informasi identifikasi produk dari produk yang akan diperiksa, berdasarkan unit penyimpanan posisi produk yang menyimpan informasi identifikasi produk dan informasi posisi dalam-toko merupakan informasi yang mengindikasikan tempat dimana produk yang diidentifikasi oleh informasi identifikasi produk disusun dalam toko yang berkaitan dengan satu sama lain; unit penggambar tanda yang menggambarkan tanda yang mengindikasikan produk yang diidentifikasi oleh informasi identifikasi produk yang bersesuaian dengan tiap-tiap informasi posisi dalam-toko pada posisi yang bersesuaian pada sketsa dari sisi dalam dari toko untuk informasi posisi dalam-toko yang dispesifikasi; dan unit penghasil rute yang menggambar garis yang menghubungkan penanda yang digambarkan menurut aturan yang telah ditentukan pada sketsa, dan menghasilkan informasi rute dalam-toko yang mengindikasikan rute yang padanya pengguna diestimasi untuk telah bergerak dalam toko.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06244	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06Q 10/087,G 06Q 30/0601				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608138			(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : D4All Co., Ltd. 9F, Marunouchi Kitaguchi Building, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Juli 2025			(72)	Nama Inventor : SAIGO Takahito,JP IKEDA Masato,JP MOROTOMI Daiki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-201940 19 November JP 2024			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026				

(54)	Judul	PERALATAN PEMBANTU PESANAN
	Invensi :	

(57)	Abstrak : Efisiensi pekerjaan toko ditingkatkan dengan mencapai penghematan tenaga kerja pengiriman dan pekerjaan penataan produk di toko dengan mencocokkan waktu pesanan untuk setiap produk sebanyak mungkin. Peralatan pembantu pesanan mencakup: unit penyimpanan informasi produk yang menyimpan jumlah stok dan tren jumlah penjualan untuk setiap produk yang terjual di suatu toko; unit penyimpanan ambang pesanan yang menyimpan ambang pertama yang berhubungan dengan jumlah stok dan ambang kedua yang lebih besar daripada ambang pertama untuk setiap produk; unit prediksi jumlah stok yang menghitung nilai terprediksi dari jumlah stok setelah periode yang ditentukan sebelumnya untuk setiap produk, berdasarkan informasi yang disimpan dalam unit penyimpanan informasi produk; unit ekstraksi kandidat pertama yang mengekstraksi produk yang jumlah stoknya lebih kecil daripada ambang pertama sebagai produk kandidat pesanan pertama; unit ekstraksi kandidat kedua yang mengekstraksi produk yang nilai terprediksinya dari jumlah stok lebih kecil daripada ambang kedua sebagai produk kandidat pesanan kedua; dan unit pesanan yang melakukan pemrosesan yang berhubungan dengan pemesanan dari produk kandidat pesanan pertama dan produk kandidat pesanan kedua.
------	---


GAMBAR 2



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06259	(13) A
(51)	I.P.C : B 63B 1/24,B 63B 1/18,B 63C 11/46		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607764	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CAYAGO TEC GMBH Benzstraße 10, 32108 Bad Salzuflen Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : WALPURGIS, Hans-Peter,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10 2024 101 619.1 19 Januari 2024 DE	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi : KENDARAAN SELAM
------	---------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu kendaraan selam yang memiliki suatu lambung (10), yang meliputi suatu lambung bawah (30) di area sisi bawahnya, dimana suatu saluran aliran (39.2) diakomodasi setidaknya secara sebagian di dalam lambung (10), atau dimana suatu saluran aliran (39.2) dikaitkan dengan lambung (10), dimana saluran aliran (39.2) disusun setidaknya secara sebagian di dalam suatu dudukan saluran aliran (38), khususnya suatu tonjolan (39.3), lebih disukai menonjol dari lambung bawah (30), dimana suatu perangkat percepatan air, khususnya suatu propeler (36), ditempatkan di dalam saluran aliran (39.2), yang dapat digerakkan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu motor (61) melalui suatu poros penggerak (62). Untuk meningkatkan karakteristik penanganan dari kendaraan selam tersebut, menurut invensi ini disediakan agar permukaan lancar (37) yang menghadap ke bawah disediakan pada kedua sisi lambung (10), dan bahwa setidaknya satu sirip angkat (80) disusun menonjol dari lambung bawah (30) untuk menghasilkan suatu gaya angkat di bagian buritan kendaraan selam selama perjalanan.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06325	(13) A
(51)	I.P.C : B 22D 41/01,B 22D 46/00,F 27D 1/16,F 27D 3/14,F 27D 19/00,F 27D 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608283	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) INC. 40600 Ann Arbor Rd. E, Ste 201 Plymouth, Michigan 48170 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/557,404 23 Februari 2024 US	(72)	Nama Inventor : Martin Hans WELLING,DE Stefan KIRCHHOFF,DE
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK PENGELOLAAN PANAS BEJANA	
(57)	Abstrak : Suatu metode disediakan untuk mengoptimalkan proses pemanasan untuk bejana tahan api panas sebelum pengeluaran cairan logam cair dari tungku ke dalam bejana tahan api. Metode tersebut mencakup melakukan pengukuran suhu pertama pada lapisan tahan api dari bejana kosong; menunggu selama jangka waktu tertentu; melakukan pengukuran suhu kedua pada lapisan tahan api dari bejana kosong; mengukur ketebalan lapisan tahan api; menentukan kandungan energi panas dari bejana tahan api; memodifikasi parameter pemanasan dari tindakan pemanasan berdasarkan kandungan energi panas dari bejana tahan api yang telah ditentukan untuk memanaskan bejana tahan api; dan memanaskan bejana tahan api berdasarkan parameter pemanasan yang telah dimodifikasi.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06303	(13)	A
(51)	I.P.C : G 09B 19/00,G 16H 20/60				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608079		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : N.V. NUTRICIA Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2023		(72)	Nama Inventor : GUO, Bingzhi,CN LIU, Mengjin,CN WANG, Mingliang,CN JIN, Yi,CN SONG, Qiwen,CN DONG, Lubei,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026				
(54)	Judul Invensi : METODE PEMBUATAN RENCANA MAKAN, PERALATAN, DAN ALGORITMA DARINYA YANG DIIMPLEMENTASIKAN KOMPUTER				

Invensi ini menyediakan suatu metode untuk menghasilkan suatu rencana makan. Metode tersebut dapat mencakup: memperoleh informasi preferensi pola makan dari seorang pengguna; memperoleh informasi bahan yang ada; menentukan rangkaian hidangan pertama dari rangkaian hidangan yang ditentukan sebelumnya berdasarkan informasi bahan yang ada dan informasi preferensi pola makan dari pengguna; memperoleh informasi pengguna; menentukan nilai target untuk setiap kategori asupan berdasarkan informasi pengguna; memperoleh setidaknya satu aturan umum; menentukan, dalam rangkaian hidangan pertama, nilai aktual untuk setiap kategori asupan; menentukan rangkaian hidangan kedua dari rangkaian hidangan yang telah ditentukan berdasarkan perbedaan antara nilai target dan nilai aktual di rangkaian hidangan pertama dan setidaknya satu aturan umum; dan menghasilkan rencana makan yang mencakup rangkaian hidangan pertama dan rangkaian kedua hidangan.




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06236	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 43/0823		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608159		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Juli 2024		(72) Nama Inventor : ZHANG, Yuanbin,CN XIA, Huilong,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410030033.4 08 Januari 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		

(54)	Judul	METODE DAN PERALATAN PEMROSESAN BANYAKNYA INFORMASI DATA, DAN MEDIA
	Invensi :	PENYIMPANAN DAN PERALATAN ELEKTRONIK

(57)	Abstrak :
Disediakan adalah suatu metode dan peralatan pemrosesan banyaknya informasi data, dan suatu media penyimpanan dan suatu peralatan elektronik. Metode tersebut meliputi: mengekstrak banyaknya informasi data indikasi awal unit dasar data dari wadah lapisan server saat ini, berdasarkan banyaknya informasi data indikasi awal unit dasar data dari wadah lapisan server saat ini, menghitung banyaknya informasi data indikasi awal unit dasar data yang diharapkan dari wadah lapisan server berikutnya, dimana banyaknya informasi data indikasi awal unit dasar data memiliki suatu nilai yang berbeda dari 0x1FF; dan membandingkan banyaknya informasi data indikasi awal unit dasar data yang diharapkan dengan banyaknya informasi data indikasi awal unit dasar data yang diekstrak dari wadah lapisan server berikutnya, dan jika sejumlah hasil perbandingan berurutan yang telah ditentukan sebelumnya konsisten, memasuki suatu keadaan unit dasar data, dimana banyaknya informasi data indikasi awal unit dasar data mengindikasikan jumlah blok byte antara suatu awal dari suatu unit dasar data klien baru pertama dan suatu batas awal dari wadah lapisan server tersebut.	


Gambar 2



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06278	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 21/30,H 04L 9/40,H 04L 67/131		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608325		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Februari 2025		(72) Nama Inventor : BOUAZIZI, Imed,US MA, Liangping,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 19/050,907 11 Februari 2025 US 63/553,775 15 Februari 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERTUKARAN DATA AVATAR UNTUK SESI KOMUNIKASI REALITAS YANG DIKEMBANGKAN (XR)
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Contoh peranti perlengkapan pengguna (UE) untuk mengambil data media realitas teraugmentasi (AR) meliputi: memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan data media dari sesi AR; dan sistem pemrosesan yang diimplementasikan dalam sirkuit dan yang dikonfigurasi untuk: menerima deskripsi adegan untuk sesi AR dari peranti yang menjalankan fungsi media atau fungsi sumber daya multimedia (MF/MRF) dari jaringan akses radio (RAN) yang secara komunikatif digabungkan ke peranti UE, deskripsi adegan yang meliputi data yang merepresentasikan cara untuk mengakses data avatar untuk satu atau lebih peserta dalam sesi AR; mengambil data avatar sesuai dengan deskripsi adegan; dan mempresentasikan data avatar kepada pengguna dari peranti UE selama sesi AR.	




Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06324	(13) A
(51)	I.P.C : A 01H 6/54,A 01H 5/00,C 12N 15/82,C 12Q 1/6895		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608316		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 7100 NW 62ND AVENUE PO BOX 1014 JOHNSTON, Iowa 50131-1014 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/627,235 31 Januari 2024 US		(72) Nama Inventor : HOFFMAN, Thom,US THORPE, Daniel James,US VAN DYK, Maria Magdalena,ZA RIPP, Kevin G.,US MEYER, Knut,DE SETHI, Amit,IN HAILE, Fikru,US SIDORENKO, Lyudmila,US RAUSCHER, Gilda,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12


(54)	Judul Invensi :	PERISTIWA KEDELAI COR-23134-4 DAN METODE UNTUK DETEKSI DARIPADANYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Perwujudan yang diungkapkan di sini berhubungan dengan bidang biologi molekul tanaman, yang secara spesifik dengan konstruk DNA untuk memberikan resistansi terhadap serangga ke suatu tanaman. Perwujudan yang diungkapkan di sini berhubungan dengan tanaman kedelai yang resistan terhadap serangga yang mengandung peristiwa COR-23134-4, dan dengan pengujian untuk mendeteksi keberadaan peristiwa COR-23134-4 di dalam sampel dan komposisi daripadanya.
------	-----------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06272	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/625		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608319		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Januari 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Juli 2026		(72) Nama Inventor : WANG, Fan,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGENKODEAN, METODE PENDEKODEAN, ALIRAN-BIT, ENKODER, DEKODER, DAN MEDIA PENYIMPANAN	

(57) **Abstrak :**
 Permohonan ini mengungkapkan suatu metode pengenkodean dan pendekodean, aliran-bit, enkoder, dekoder, dan media penyimpanan. Metode tersebut terdiri dari: menguraikan aliran-bit untuk menentukan nilai informasi penanda sintaksis pertama; ketika informasi penanda sintaksis pertama menunjukkan bahwa blok saat ini menggunakan beberapa mode kombinasi transformasi, menentukan setidaknya dua set koefisien transformasi pertama dari blok saat ini; menentukan setidaknya dua kernel transformasi dari blok saat ini, dan melakukan transformasi invers masing-masing pada setidaknya dua set koefisien transformasi pertama berdasarkan setidaknya dua kernel transformasi tersebut untuk menentukan setidaknya dua blok residu pertama dari blok saat ini; serta menentukan blok yang direkonstruksi dari blok saat ini berdasarkan setidaknya dua blok residu pertama tersebut. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan dan dengan demikian meningkatkan kinerja pengenkodean dan pendekodean.




GAMBAR 12

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06245	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/583,H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/48,H 01M 4/36,H 01M 10/052,H 01M 10/04,H 01M 4/02					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606225		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Juli 2025		(72)	Nama Inventor : LEE, Byeong Hoon,KR KIM, Jung Hoon,KR KIM, Hee Jin,KR		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
10-2024-0095561	19 Juli 2024	KR				
10-2025-0095796	16 Juli 2025	KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026					

(54)	Judul	ELEKTRODE NEGATIF UNTUK BATERAI SEKUNDER DAN BATERAI SEKUNDER YANG MELIPUTI
	Invensi :	ELEKTRODE NEGATIF TERSEBUT

(57)	Abstrak :
	Elektrode negatif untuk suatu baterai sekunder menurut beberapa perwujudan meliputi: suatu pengumpul arus; suatu lapisan bahan aktif pertama pada pengumpul arus; dan suatu lapisan bahan aktif kedua pada lapisan bahan aktif pertama, dimana lapisan bahan aktif pertama tersebut meliputi suatu bahan aktif berbasis silikon pertama dan suatu bahan konduktif pertama, lapisan bahan aktif kedua tersebut meliputi suatu bahan aktif berbasis silikon kedua dan suatu bahan konduktif kedua, dimana kandungan bahan aktif berbasis silikon pertama tersebut lebih besar daripada kandungan bahan aktif berbasis silikon kedua, dan rasio (Sct/Sst) jumlah luas permukaan bahan konduktif pertama dan kedua Sct terhadap jumlah luas permukaan bahan aktif berbasis silikon pertama dan kedua Sst dapat berada dalam kisaran 0,8 sampai 1,2. Beberapa perwujudan dari invensi ini menunjukkan kapasitas, karakteristik siklus, kinerja pengisian/pengosongan daya suhu rendah, dan kinerja pengisian/pengosongan daya cepat yang unggul.



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06266	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 72/543		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605912		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing 100085 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 November 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : WU, Jinhua,CN SHEN, Yang,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI, DAN PERANTI KOMUNIKASI, SISTEM KOMUNIKASI DAN MEDIA PENYIMPANAN	

(57) **Abstrak :**
Suatu metode komunikasi, yang dieksekusi oleh fungsi aplikasi (AF), meliputi: mengirimkan permintaan pertama, di mana permintaan pertama dikonfigurasi untuk meminta sumber daya sesi bagi layanan pertama; permintaan pertama mencakup setidaknya salah satu dari: informasi pertama yang mengindikasikan profil kualitas layanan (QoS) pertama yang sesuai dengan unit data protokol (PDU), informasi kedua yang mengindikasikan profil QoS kedua yang sesuai dengan kumpulan PDU, indikasi pertama, setidaknya satu profil QoS alternatif pertama, informasi ketiga yang mengindikasikan prioritas dari setidaknya satu profil QoS alternatif pertama, setidaknya satu profil QoS alternatif kedua, atau informasi keempat yang mengindikasikan prioritas dari setidaknya satu profil QoS alternatif kedua.




GAMBAR 3B

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06252	(13) A
(51)	I.P.C : H 02J 50/80,H 02J 50/12,H 02J 50/10,H 04B 5/79		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605692		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 November 2024		(72) Nama Inventor : DRAAK, Johannes Wilhelmus,NL AGAFONOV, Aleksei,NL LEBENS, Pascal Leonard Maria Theodoor,NL
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23213335.5 30 November EP 2023		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		

(54)	Judul Invensi :	TRANSFER DAYA NIRKABEL
------	--------------------	------------------------

(57)	Abstrak : Pemancar daya (101) secara nirkabel menyediakan daya ke penerima daya (105) melalui sinyal transfer daya induktif. Pemancar daya (101) terdiri atas kumparan komunikasi (207) yang menghasilkan sinyal pembawa komunikasi yang dihasilkan sebagai respons terhadap sinyal gerak yang dihasilkan dan dimodulasi oleh unit komunikasi (205). Penerima daya dapat, selama pemulaian, mengekstraksi daya dari sinyal pembawa komunikasi untuk memberi daya sirkuit komunikasi. Pengukur (209) berulang kali mengukur sifat impedansi untuk kumparan komunikasi (207) dimana sifat impedansi bergantung pada impedansi dari kumparan komunikasi (207). Detektor (211) mendeteksi kondisi keadaan tunak sebagai respons terhadap pengukuran sifat impedansi yang memenuhi kriteria keadaan tunak. Pengontrol (203) menginisialisasi komunikasi sebagai respons terhadap deteksi dari kondisi keadaan tunak. Pendekatan dapat mengurangi penundaan dalam memulai komunikasi antara pemancar daya dan penerima daya.
------	---




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06293	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/454,A 61P 27/00,C 07D 401/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608399		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HEBEI YILING MEDICINE RESEARCH INSTITUTE CO. LTD. 238 Tianshan Street, Hi-tech Development Zone, Shijiazhuang, Hebei 050035, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410033993.6 10 Januari 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026		(72) Nama Inventor : Zhenhua JIA,CN Yunlong HOU,CN Mengnan LI,CN Zhifang GUO,CN Yanan TONG,CN Faguang LI,CN Xiaohang WANG,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lucky Setiawati S.H. GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta, 12940, Indonesia	


(54)	Judul Invensi :	TURUNAN PIPERIDINIL INDOL, METODE PEMBUATANNYA, DAN PENGGUNAANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu turunan piperidinil indol, suatu metode pembuatannya dan suatu penggunaannya. Secara spesifik, invensi ini menyediakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus-rumus struktur A dan I, atau bentuk-bentuk yang dapat diterima secara farmasi daripadanya, yang dapat digunakan untuk membuat suatu medikamen untuk mengobati penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang dimediasi oleh disfungsi jalur alternatif komplemen, dan khususnya untuk membuat suatu medikamen untuk mengobati penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang dimediasi oleh faktor komplemen B.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06261	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605375		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Januari 2025		(72) Nama Inventor : SUH, Jung Hoon,KR XIN, Yan,CA ABOUL-MAGD, Osama,CA AU, Kwok Shum,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/956,566 22 November 2024 US 63/602,419 23 November 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026		
(54)	Judul Invensi :	SISTEM, PERALATAN, METODE, DAN PERANGKAT PENYIMPANAN YANG DAPAT DIBACA KOMPUTER NON-TRANSITORI UNTUK KOMUNIKASI NIRKABEL YANG MENGGUNAKAN UNIT SUMBER DAYA TERDISTRIBUSI	

(57) Abstrak :
SISTEM, PERALATAN, METODE, DAN PERANGKAT PENYIMPANAN YANG DAPAT DIBACA KOMPUTER NON-TRANSITORI UNTUK KOMUNIKASI NIRKABEL YANG MENGGUNAKAN UNIT SUMBER DAYA TERDISTRIBUSI Suatu metode komunikasi memiliki langkah: mentransmisikan atau menerima data pertama menggunakan unit sumber daya (RU) pertama dari sejumlah RU pertama dalam pita frekuensi pertama yang memiliki lebar pita (BW) pertama untuk akses multipleks pembagian frekuensi ortogonal (OFDMA); di mana masing-masing dari sejumlah RU pertama tersebut memiliki sejumlah sub-pembawa; dan di mana, dalam RU pertama tersebut, setidaknya dua sub-pembawa yang berdekatan dipisahkan oleh satu atau lebih sub-pembawa yang dimiliki oleh satu atau lebih RU pertama lainnya dari sejumlah RU pertama tersebut.




GAMBAR 6

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06239	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01M 3/32				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608128		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410004826.9 02 Januari 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026				
		(72)	Nama Inventor : SHI, Deqiang,CN LAN, Bin,CN GUO, Jianfeng,CN		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE PENGUJIAN KEKEDAPAN UDARA BATERAI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Permohonan ini menyediakan sistem dan metode pengujian kededapan udara baterai. Sistem pengujian kededapan udara baterai mencakup modul pengujian awal dan setidaknya dua modul pengujian ulang. Modul pengujian awal dikonfigurasi untuk melakukan suatu pengujian kededapan udara pertama pada sejumlah pak baterai yang masuk; setiap pak baterai yang masuk mencakup sejumlah baterai; dan pak baterai yang diuji oleh modul pengujian awal meliputi pak baterai sesuai pertama dan pak baterai tidak-sesuai pertama. Modul pengujian ulang mencakup platform penyangga, bilik pengujian ulang, dan manipulator pengujian ulang; platform penyangga dikonfigurasi untuk menerima dan menyimpan pak baterai tidak-sesuai pertama; manipulator pengujian ulang dikonfigurasi untuk mengambil semua baterai dalam pak baterai tidak-sesuai pertama yang disangga dalam platform penyangga ke dalam bilik pengujian ulang; bilik pengujian ulang dikonfigurasi untuk melakukan suatu pengujian kededapan udara kedua secara independen pada setiap baterai dalam pak baterai tidak-sesuai pertama; dan baterai yang diuji oleh bilik pengujian ulang meliputi baterai sesuai kedua dan baterai tidak-sesuai kedua.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06226	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61K 38/18,A 61P 27/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608065		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHENGDU KANGHONG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD. No. 108 Shuxi Road, Jinniu District Chengdu, Sichuan 610036 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311840919.7 27 Desember 2023 CN		(72)	Nama Inventor : ZHOU, Mao,CN LUO, Zuxiu,CN DENG, Xing,CN HUANG, Qian,CN KE, Xiao,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI FARMASI YANG MENGANDUNG PROTEIN FUSI ANTI-VEGF			
(57)	Abstrak : Disediakan suatu komposisi farmasi yang meliputi suatu protein fusi anti-VEGF. Komposisi farmasi ini meliputi suatu protein fusi anti-VEGF A dan suatu fragmen protein B. Dengan mengontrol kandungan fragmen protein B dalam komposisi farmasi dalam rentang 0,1% hingga 5,4%, laju agregasi protein dalam komposisi dapat dikurangi, stabilitas protein dapat ditingkatkan, dan aktivitas biologis yang menguntungkan dapat dipertahankan.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06230	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 25/04,A 61P 29/00,C 07D 213/80,C 07D 471/04,C 07D 498/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608174		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SITEONE THERAPEUTICS, INC. 951-3 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/624,672	24 Januari 2024	US		
	63/712,366	25 Oktober 2024	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026				
(54)	Judul Invensi :	INHIBITOR 2-ARIL SIKLOALKIL DAN HETEROSIKLOALKIL DARI NAV1.8 UNTUK PENGOBATAN NYERI			
(57)	Abstrak : Disediakan di sini senyawa, komposisi farmasi yang terdiri atas senyawa tersebut, metode untuk membuat senyawa tersebut, dan metode untuk menggunakan senyawa dan komposisi tersebut dalam mengobati kondisi yang terkait dengan fungsi saluran natrium bergerbang tegangan dimana senyawa tersebut adalah 1-723.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06233	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 50/491,H 01M 50/449,H 01M 50/426,H 01M 50/414				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608214		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANGHAI ENERGY NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. No. 155, Nanlu Road Pudong New Area, Shanghai 201399 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Maret 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410141531.6 01 Februari 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : CAO, Dawei,CN CHEN, Yongle,CN ZHUANG, Zhi,CN CHENG, Qian,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Ruko Kemang Swatama No. 3, RT 002/RW 008	
(54)	Judul Invensi :	DIAFRAGMA BATERAI DAN BATERAI LITUM YANG DIBUAT DARINYA			
(57)	Abstrak : Permohonan ini menyediakan suatu diafragma baterai (1), yang meliputi: suatu substrat berpori (11) dan suatu lapisan adhesif (12) yang terbentuk pada sisi substrat berpori (11). Lapisan adhesif (12) meliputi suatu bahan polimer dengan suatu sifat adhesif. Lapisan adhesif (12) memiliki koefisien penyalutan C. Koefisien penyalutan C sama dengan rasio kekuatan adhesif A dari lapisan adhesif (12) dengan nilai P dari peningkatan permeabilitas gas per unit ketebalan penyalutan lapisan adhesif. Hubungan $C=A/P$ terpenuhi. Koefisien penyalutan C memiliki rasio dalam rentang 0,3 (Gambar 1)				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06238	(13) A
(51)	I.P.C : B 23K 37/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608193		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410009789.0 02 Januari 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(72) Nama Inventor : SHI, Deqiang,CN YE, Chunguang,CN LAN, Bin,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	


(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGELASAN BATERAI DAN METODE KONTROL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu sistem pengelasan baterai dan metode kontrol. Sistem pengelasan baterai tersebut mencakup modul pengangkutan pertama (200) dan modul pengelasan pertama (100). Modul pengangkutan pertama (200) dikonfigurasi untuk mengangkut baterai yang masuk. Baterai yang masuk meliputi selubung dan penutup atas. Suatu arah perpanjangan sisi panjang baterai yang masuk sejajar dengan arah pengangkutan modul pengangkutan pertama (200). Modul pengelasan pertama (100) diatur di samping modul pengangkutan pertama (200) dan dikonfigurasi untuk mengelas sambungan antara sisi panjang selubung dan sisi panjang penutup atas. Selama proses pengelasan sisi panjang, baterai yang masuk bergerak terus menerus di bawah pengangkutan modul pengangkutan pertama (200), sementara modul pengelasan pertama (100) tetap terpasang.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06250	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4375,A 61P 21/00,C 07D 471/04,C 07D 487/04,C 07D 519/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606415		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RGENTA THERAPEUTICS, INC. 300 Tradecenter, Suite 6600, Woburn, Massachusetts 01801 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024		(72)	Nama Inventor : YATES, Christopher M.,US WAGER, Travis T.,US BARTOLOZZI, Alessandra,US PROUDFOOT, John Robert,IE WYNN, Thomas Andrew,US HAMANN, Diane,FR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/601,947 22 November 2023 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 29 Juli 2026				
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA 2,3-DIHIDROPIROLOPIRIDINA KARBOKSAMIDA DAN METODE PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berhubungan dengan senyawa-senyawa dari Formula (I) atau subformula darinya: dan garam yang dapat diterima secara farmasi darinya, dan penggunaannya dalam mengobati penyakit dan gangguan terkait PMS1.				



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06219	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/437,A 61P 1/16,A 61P 3/10,C 07D 471/04,C 07D 487/04,C 07D 519/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607079		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FORTVITA BIOLOGICS INC. Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, KY1-1205, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Cayman Islands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	PCT/ CN2023/136412	05 Desember 2023			
	PCT/ CN2024/105568	15 Juli 2024			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Juli 2026		(72)	Nama Inventor : XU, Lianhong,US YU, Nan,CN REN, Decheng,CN XIONG, Yao,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA YANG MENARGETKAN RESEPTOR GLP-1 DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan invensi ini berkaitan dengan senyawa Formula (I), atau suatu garamnya, stereoisomernya, analognya, solvatnya, prodrugnya, dan/atau tautomernya yang dapat diterima secara farmasi, serta komposisi-komposisi farmasi yang meliputi suatu senyawa tersebut, dimana variabel-variabel didefinisikan dalam spesifikasi. Juga diuraikan adalah metode penggunaan senyawa-senyawa dan komposisi-komposisi farmasi tersebut untuk mengobati penyakit-penyakit, gangguan-gangguan, atau kondisi-kondisi yang terkait dengan GLP-1.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06292	(13)	A
(51)	I.P.C : F 15B 15/20,F 15B 15/14,F 15B 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606076		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024			THE E3 COMPANY, LLC 183 Old Post Oak Rd. Kilgore, Texas 75662 UNITED STATES OF AMERICA United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		DALE, Clayton,US	
	63/608,165	08 Desember 2023	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2026			Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM KENDALI TEKANAN VOLUME VARIABEL			
(57)	Abstrak :				
	Sistem dan metode dari penggunaannya yang memungkinkan perubahan tekanan dalam satu atau beberapa saluran fluida, yang masing-masing dapat dipantau untuk menyediakan fungsi pengguna sistem dengan sinyal dan kendali prosesor. Sistem ini meliputi satu atau lebih mekanisme volume variabel yang dihubungkan secara fluida dengan saluran fluida dan rakitan katup, keduanya dikendalikan melalui sinyal elektronik dari modul kendali. Kombinasi dapat diaktiasi untuk meningkatkan atau menurunkan tekanan dalam saluran fluida baik di hulu atau di hilir sistem. Rakitan katup pintas tambahan dapat disertakan untuk menyediakan jalan keluar fluida dari saluran fluida, seperti untuk membersihkan saluran atau membuang kelebihan fluida dari saluran tersebut.				