



BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 968/VIII/2026

PENGUMUMAN PATEN TANGGAL 03 Agustus 2026 s/d 07 Agustus 2026

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 07 Agustus 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 968 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten **Nomor 968 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06336	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06T 15/50,G 06T 19/20,G 06T 15/08,G 06T 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202500955		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Januari 2025			SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 Republic of Korea	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Kevin WINATA,ID Widyo WICAKSONO,ID Hansen,ID Adrian KAISER,ID Julius Beckham,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				George Widjojo S.H. Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta	
(54)	Judul	SISTEM DAN METODE UNTUK MENERAPKAN KONDISI PENCAHAYAAN DUNIA NYATA KE LINGKUNGAN 3D VIRTUAL PADA LAYAR			
(57)	Abstrak :	Invensi ini menyediakan sistem dan metode baru untuk menerapkan kondisi pencahayaan dunia nyata ke lingkungan 3D virtual pada layar. Invensi ini bekerja dengan menerima output video dari kamera, mendeteksi berbagai karakteristik sumber cahaya menggunakan Artificial Intelligent dan teknik visualisasi komputer secara real-time dari frame video, dan kemudian menerapkan karakteristik pencahayaan tersebut ke setiap objek di dalam adegan virtual menggunakan alat atau mesin 3D yang tepat. Tujuan dari invensi ini adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang imersif untuk berbagai kasus penggunaan lingkungan virtual 3D dalam produk tampilan.			

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06456	(13)	A
(51)	I.P.C : B 29D 12/02,C 08K 3/00,C 08L 23/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501110		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Pangea Movement Pte. Ltd. 160 ROBINSON ROAD #14-04 Singapore, 068914 Singapore	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : Marcos BULACIO,AR Harihara SUBRAMANI ,IN Adam RAJGURU,CA	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : George Widjojo S.H. Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN HDPE YANG BERISI MINERAL DAN BERKILAU TINGGI SEBAGAI PENGGANTI ASETAT UNTUK BINGKAI KACAMATA MODE			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan lembaran komposit HDPE yang dapat didaur ulang dan berkilau tinggi menggunakan pengisi mineral seperti mika untuk meniru kepadatan dan permukaan akhir asetat tradisional yang digunakan dalam kacamata mode. Hasilnya adalah alternatif yang lebih berkelanjutan dan hemat biaya yang mempertahankan daya tarik estetika yang diharapkan konsumen dari bingkai premium.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06455	(13) A
(51)	I.P.C : G 09B 21/00,G 10L 25/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501111		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Marco Aland Adinanda,ID Ocha Dwi Lestari,ID Juan Gilbert Kakorea,ID Fazatil Qonita,ID Zahra Faizah Afifatulmillah,ID Ali Ahmad Yassin,ID Zahra Aulia Ayu Ningrum,ID Wangi Pandan Sari,ID Dawi Karomati Baroroh,ID Alva Edy Tontowi,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	ALAT BANTU KOMUNIKASI TUNA WICARA DENGAN KELUARAN AUDIO MELALUI INPUT TUAS
	Invensi :	KENDALI ANALOG BERBASIS TEKNOLOGI TEKS KE SUARA DAN KOMPUTASI AWAN

(57)	Abstrak :	Invensi ini mengungkapkan alat bantu komunikasi bagi penyandang tuna wicara yang memungkinkan penggunaanya untuk menghasilkan keluaran audio berbasis teknologi teks-ke-suara dan komputasi awan. Alat ini menggunakan tuas kendali analog sebagai input utama untuk memilih mode operasional yang mencakup "Kalimat," "Kata," dan "Huruf." Pada mode "Kalimat" dan "Kata," pengguna dapat memilih dari berbagai kategori kegiatan yang telah ditentukan untuk menghasilkan kalimat atau kata yang relevan. Sedangkan mode "Huruf" memungkinkan pemilihan alfabet dari A hingga Z untuk membentuk kata-kata unik. Teks yang dipilih oleh pengguna dikirimkan ke sistem komputasi awan untuk diproses menjadi data audio, yang kemudian dikeluarkan melalui speaker. Invensi ini dirancang untuk memberikan pengalaman komunikasi yang intuitif, efektif, dan fleksibel, serta mendukung kemandirian pengguna tuna wicara dalam berkomunikasi sehari-hari. Alat ini juga mendukung pembaruan kosakata dan dapat digunakan secara universal untuk berbagai kebutuhan komunikasi.
------	-----------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06459	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 1/20,C 12R 1/01				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501092		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Gedung 2 ITB Innovation Park Lantai 2, Jalan Boulevard Teknopolis Summarecon, Cisaranten Kidul, Gedebage, Bandung Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : Prof Fenny Martha Dwivany,ID Husna Nugrahapraja, Ph.D,ID Prof Ocky Karna Radjasa,ID Ari Dwijayanti, Ph.D,ID Zico Armani, M.Si,ID Dr. Tati Kristianti,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	BIOPARTect PENGHASIL SENYAWA EKTOIN ASAL Virgibacillus salarius			
(57)	Abstrak : Ektoin merupakan senyawa yang potensial secara ekonomi. Ektoin umumnya dihasilkan oleh bakteri-bakteri laut, sehingga memerlukan kadar garam yang tinggi selama proses fermentasinya, hal ini dapat merusak alat-alat fermentor. Bakteri rekombinan penghasil ektoin menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi permasalahan diatas. Invensi ini berkaitan dengan suatu Biopartect yang membawa gen ektoin asal Virgibacillus salarius pada vector B05 dengan metode BASIC assembly yang dapat menghasilkan senyawa ektoin dalam sel inang bakteri Escherichia coli BL21(DE3). Hasil produksi Biopartect invensi ini baik di induksi dengan IPTG 0,1 mM maupun tanpa induksi menunjukkan bahwa konsentrasi ektoin terbesar berada pada ekstraseluler, yaitu ektoin hasil produksi mampu dikeluarkan ke lingkungan dengan presentase mencapai 74,7% dan 88,17%. Biopartect invensi ini lebih efisien karena masih menghasilkan ektoin yang tinggi walau tidak diinduksi IPTG. Hasil invensi ini menunjukan bahwa Biopartect invensi ini memiliki potensi untuk dapat dilakukan produksi senyawa ektoin dalam skala besar.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06457	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08K 3/00,C 08L 23/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501108		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Pangea Movement Pte. Ltd. 160 ROBINSON ROAD #14-04 Singapore, 068914 Singapore	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : Marcos BULACIO,AR Harihara SUBRAMANI ,IN Adam RAJGURU,CA	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : George Widjojo S.H. Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSIT POLIMER DAUR ULANG DENGAN AEROGEL DAN MIKROSFER KACA UNTUK BINGKAI KACAMATA BERDENSITAS RENDAH			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan komposit yang ringan dan berkelanjutan dengan menggabungkan polipropilena daur ulang dengan aerogel dan mikrosfer kaca. Hasilnya adalah material berperforma tinggi dan berdensitas rendah yang dirancang untuk bingkai kacamata atau produk lain yang mengutamakan pengurangan berat tanpa mengorbankan kekuatan atau estetika yang penting.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06458	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01B 32/50,C 08L 77/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501107		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Februari 2025			Pangea Movement Pte. Ltd. 160 ROBINSON ROAD #14-04 Singapore, 068914 Singapore	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Marcos BULACIO,AR Harihara SUBRAMANI ,IN Adam RAJGURU,CA	
		(33) Negara			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				George Widjojo S.H. Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	PROSES SIRKULAR GANDA UNTUK MENGGABUNKAN PLASTIK PASCA-KONSUMEN DAN BIOCHAR KE DALAM KOMPOSIT POLIMER PENANGKAP KARBON			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini merupakan metode baru untuk mengintegrasikan penyerapan karbon ke dalam komposit polimer daur ulang, yang memungkinkan sirkularitas ganda dengan mendaur ulang limbah plastik dan produk sampingan pertanian. Proses ini meningkatkan sifat mekanis, keberlanjutan, dan efisiensi biaya, sehingga menjadikannya alternatif yang layak secara komersial untuk plastik murni untuk bingkai kacamata, tekstil, dan lainnya.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06337	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 16/9537,G 06F 16/9535,G 06F 18/00,H 04N 23/60				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202500953		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Moehammad Dzaky Fauzan MA'AS,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : George Widjojo S.H. Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE UNTUK MENYEDIAKAN FOTO ALTERNATIF UNTUK MELENGKAPI PREVIEW SECARA REAL-TIME SEBELUM SUATU GAMBAR DITANGKAP BERDASARKAN KETERTARIKAN PENGGUNA			
(57)	Abstrak : Tujuan dari invensi ini untuk menyediakan metode dan sistem untuk memberikan rekomendasi foto alternatif berdasarkan pemahaman ketertarikan pengguna terhadap pemandangan, objek, atau orang dengan kategori latar belakang dengan memanfaatkan pandangan kamera, lokasi, dan waktu sebelum gambar diambil.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06454	(13) A
(51)	I.P.C : G 06N 3/048000,G 06N 3/04800,G 06T 7/00,G 06V 20/069000,G 06V undefined/0069		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501127	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA Jl. Salak No. 1A Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : M. Muzakky Al Maududy, S.Si,ID Nanag Supena, SP, MP,ID Dr. Ir. Iman Yani Harahap,ID Dr. Ir. M. Edwin Syahputra Lubis, M.Agr.Sc,ID Serarifi Elagin Harahap, S.Pi, M.M,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGENAL DAN PENGHITUNG POLEN BERBASIS KECERDASAN BUATAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Sistem pengenalan dan penghitung polen berbasis kecerdasan buatan ini dirancang untuk mengenali dan menghitung jumlah polen sehat, tidak sehat, dan mati dalam citra mikroskopik dengan akurasi dan efisiensi yang tinggi. Sistem ini menggunakan metode jaringan saraf tiruan konvolusi yang dapat mendeteksi objek dalam citra dengan cepat, tepat, dan ringan. Sistem ini juga memiliki perangkat lunak interaktif yang dibuat dengan bahasa pemrograman Python dan framework streamlit, yang dapat menampilkan dan menyimpan hasil pengenalan dan penghitungan polen. Sistem ini dibuat dengan mengumpulkan, melabeli, dan mengaugmentasi data polen, melatih dan mengevaluasi model kecerdasan buatan dengan metrik akurasi dan kesalahan, dan mengintegrasikan model ke dalam perangkat lunak. Sistem ini bermanfaat untuk membantu pemulia tanaman dalam mengoptimalkan proses persilangan. Dengan memanfaatkan sistem ini, pemulia tanaman dapat menentukan kualitas dan kuantitas polen secara lebih akurat dan efektif, hal ini sebagai upaya untuk menekan angka bibit afkir, yang berpengaruh pada produktivitas dan keberlanjutan perkebunan.
------	-----------	---

GAMBAR PATEN




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06338	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/00,B 41C 1/05,B 41J 29/38,B 41J 2/00,B 65D 65/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202500920		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK. Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 27, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : FAISAL PULUNGAN,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

(54)	Judul	PERALATAN DAN METODE CETAK DIGITAL PADA KEMASAN FLEKSIBEL TIGA LAPIS DENGAN
	Invensi :	MENGGABUNGKAN DUA PROSES LAMINASI MENJADI SATU KALI PROSES

(57)	Abstrak :
	Invensi ini merupakan suatu peralatan dan metode cetak digital pada kemasan fleksibel tiga lapis untuk keperluan undian berhadiah maupun cetakan tambahan lainnya, yang dicetak pada lapisan kedua bahan baku lembaran kemasan fleksible, metode cetak digital ini digabung dengan dua proses laminasi yang dihubungkan secara langsung (tandem) baik proses dry laminasi maupun extrusi laminasi sehingga proses laminasinya yang tadinya dua kali proses menjadi satu kali proses, peralatan cetak digital ini ditempatkan di lorong penghubung (tunnel) kedua mesin laminasi yang digabungkan menjadi satu kali proses. Lapisan plastik yang digunakan dalam metode ini dapat meliputi lembaran Polyethylene Terephtalate (PET), Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), Polyamide, Aluminium foil, kertas atau cellulose, baik yang polos maupun yang sudah dicetak dan/atau di-metalisasi, dengan hasil cetak bersifat aman dari kontaminasi proses maupun bahan baku cetak terhadappi produk yang dikemas.




GAMBAR 2 Proses Diagram Laminasi dengan Metode yang Diajukan Pada Invensi Ini

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06347	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 35/745,A 61K 35/744,A 61P 35/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502085		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Dr. Drs. Agung Eru Wibowo, MSi., Idah Rosidah, M.Farm, Apt,ID Apt,ID Siska A. Kusumastuti, M.Biomed., Maya Damayanti Rahayu, M. Apt,ID Farm,ID Dr. Rofiq Sunaryanto., MSi,ID Dr. Merry Maryam Martgrita,ID Dra. Roga Florida Kembaren, M.Si,ID Dr. rer.nat Chaidir., Apt,ID Dr. Akhmad Darmawan, MSi,ID Apt. Maratu Soleha, M. Biotech,ID Siswadi S. Hut. MSc,ID Grace Serepina Saragih, S.Hut., M.Sc,ID Nuralih, S.Si., M. Farma,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	EKSTRAK BUAH ANDALIMAN TERFERMENTASI BAKTERI ASAM LAKTAT UNTUK MENGHAMBAT
	Invensi :	PROLIFERASI SEL KANKER PAYUDARA

(57)	Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan buah Andaliman yang terbukti mengalami perubahan kandungan senyawa, aktivitas peredaman radikal bebas, dan aktivitas hambatan proliferasi pada sel kanker MCF-7, setelah disimpan pada suhu 37oC dengan penambahan Lactobacillus fermentum. Buah Andaliman direndam dalam 1 L skim milk yang ditambahkan 1 mL kultur Lactobacillus fermentum dengan konsentrasi 108 CFU/mL selama 30 menit, kemudian disimpan dalam oven pada suhu 37oC selama 0, 96 dan 144 jam. Ekstraksi buah Andaliman dilakukan secara maserasi menggunakan etanol 70% selama 2 jam. Ekstrak buah Andaliman yang diperoleh dianalisis kadar fenol total, flavonoid total, uji peredaman radikal bebas dan uji hambatan proliferasi sel MCF-7. Ekstrak buah Andaliman (S.144) dan (B.96) merupakan ekstrak dengan aktivitas hambatan proliferasi sel MCF-7 paling kuat. Ekstrak B.96 mempunyai kadar fenol total 45 mg EAG/gram ekstrak, kadar flavonoid total 5 mg EQ/gram ekstrak, kemampuan meredam radikal bebas sebesar 47%, aktivitas menghambat proliferasi sel MCF-7 dengan IC50 745,12 ug/mL, dan kadar senyawa utama (α-sanshool) sebesar 83,86%. Ekstrak S.144 mempunyai kadar fenol total 39 mg EAG/gram ekstrak, kadar flavonoid total 4 mg EQ/gram ekstrak, kemampuan meredam radikal bebas sebesar 34%, aktivitas menghambat proliferasi sel MCF-7 dengan IC50 745,12 ug/mL, dan kadar senyawa utama (α-sanshool) sebesar 83,86%.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06435	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23G 1/02,C 12N 1/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501066		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Bidang Transfer Teknologi, Akselerasi dan Pengembangan Bisnis Kawasan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi Institut Teknologi Bandung (DKST ITB), Gedung 2 ITB Innovation Park Lantai 2, Jalan Boulevard Teknopolis Summarecon, Cisaranten Kidul, Gedebage, Bandung Kode Pos 40294, Jawa Barat, Indonesia Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : Prof. Dr. Pingkan Aditiawati, M.S.,ID Dr. Eng. Kamarisima, S.Si., M.Si.,ID Dzulianur Mutsa, S.Si., M.T.,ID Neil Priharto, S.Si., M.T., Ph.D,ID Ditta Putri Kumalasari, S.Si., M.Si,ID Hana Maulinawati, S.Si., M.Si.,ID Monicka Sugiyani, S.Si,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	BAKTERI H5B7-1 DAN METODE FERMENTASI TERKONTROL BIJI KAKAO MENGGUNAKAN BAKTERI TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Invensi ini berupa metode untuk mempercepat proses fermentasi yang menghasilkan biji kakao berkualitas, yaitu berupa metode fermentasi biji kakao secara terkontrol menggunakan satu isolat bakteri yang diisolasi dari proses fermentasi alami biji kakao dan telah ditetapkan metode dari proses penyiapan biji kakao, persiapan starter, proses fermentasi, hingga proses pasca fermentasi. Biji yang dihasilkan memiliki kualitas yang stabil, indeks fermentasi 90% dan menghasilkan senyawa prekursor cita rasa, aroma, dan warna coklat yang lebih baik.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06354	(13)	A
(51)	I.P.C : C 11D 3/50,C 11D 3/386,C 11D 3/16,C 11D 1/00,C 11D 13/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202500968		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Februari 2025			Matsui Koshi Limited Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands Virgin Islands (British)	
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : Hendarta Atmadja,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Mirfahry Hafiz S.H Elevate Law Office, Ruko Zena at the Mozia Blok M1 No. 5, Jl. Bumi Botanika BSD City, Pagedangan, Kab. Tangerang	
(54)	Judul Invensi :	Peralatan, Metode Pembuatan Dan Produk Sabun Cuci Pembersih Rumah Tangga Bebas Labsa Yang Disempurnakan Dengan Penggunaan Parfum Enkapsulasi Dan Peningkatan Kandungan Organik			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu sabun cuci pembersih rumah tangga khususnya peralatan, metode pembuatan dan produk sabun cuci pembersih rumah tangga yang telah disempurnakan dengan penggunaan parfum enkapsulasi dan peningkatan kandungan organik yang memiliki ketahanan aroma yang baik pada berbagai kondisi penggunaan serta kandungan organik minimal 80% yang telah disertifikasi oleh USDA. Sabun cuci pembersih rumah tangga menggunakan bahan utama yaitu methyl ester sulfonate, sodium lauryl ether sulfate, sodium lauryl sulfate, enzim dan parfum enkapsulasi. Peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan sabun cuci pada invensi ini terdiri dari dua tangki pengaduk yaitu tangki utama yang memiliki pengaduk dengan jenis baling-baling sebanyak 3 buah dengan masing masing 4 blade per baling-baling dan tangki pendukung yang memiliki pengaduk dengan jenis High Shear Impellers tipe angle tooth blade atau Saw tooth impeller dengan jumlah gigi 31 buah dan jumlah impeller per tangki sebanyak 3 buah. Metode pembuatan sabun cuci pada invensi ini tahap persiapan surfaktan, tahap pelarutan bahan aditif, tahap pencampuran awal dan tahap pencampuran akhir. Sabun cuci pembersih rumah tangga pada invensi ini dapat berbentuk bubuk, pasta dan cairan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06434	(13) A
(51)	I.P.C : A 23K 50/80,A 23K 10/30,A 23K 10/18,A 23K 20/10,A 23K 10/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501067		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Bidang Transfer Teknologi, Akselerasi dan Pengembangan Bisnis Kawasan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi Institut Teknologi Bandung (DKST ITB), Gedung 2 ITB Innovation Park Lantai 2, Jalan Boulevard Teknopolis Summarecon, Cisaranten Kidul, Gedebage, Bandung Kode Pos 40294, Jawa Barat, Indonesia Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		
		(72) Nama Inventor : Prof. Dr. Pingkan Aditiawati, M.S,ID Prof. Gede Suantika, S.Si., M.Si,ID Prof. Dea Indriani Astuti, S.Si.,ID Dr. Eng. Kamarisima, S.Si., M.Si.,ID Jayen Aris Kriswantoro, S.Si., M.Si,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul	FORMULASI PAKAN PROBIOTIK UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS BUDIDAYA PERIKANAN	
	Invensi :	MENGUNAKAN BONGGOL JAGUNG SEBAGAI MEDIA PEMBAWA DAN PROSES PEMBUATANNYA	
(57)	Abstrak : Invensi ini berupa proses untuk meningkatkan produktivitas budidaya perikanan, yaitu berupa proses pembuatan pakan probiotik dari enam bakteri yang berbeda (Bacillus sp.) menggunakan serbuk bonggol jagung sebagai media pembawa. Keenam isolat bakteri telah diketahui jenis, ditentukan umur optimum, jumlah dan perbandingan terbaik, sehingga didapatkan kualitas kultur cair bakteri yang terstandar. Proses pembuatan pakan probiotik menggunakan bonggol jagung sebagai media pembawa memiliki tiga tahapan utama yakni penyiapan kultur cair bakteri, penyiapan media pembawa berupa serbuk bonggol jagung dan pencampuran keduanya untuk dihasilkan pakan probiotik. Dengan metode ini dapat dihasilkan pakan probiotik yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas budidaya perikanan yang ekonomis, tinggi protein, dan mengandung probiotik yang stabil untuk hasil budidaya perikanan yang berkualitas.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06432	(13) A
(51)	I.P.C : A 23J 3/20,A 23L 33/195,A 23L 33/135		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501088	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia (72) Nama Inventor : Lucia Dhiantika Witasari,ID Yudi Pranoto,ID Tarisa Roikhanatul Firdaus,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	ENKAPSULASI PROBIOTIK <i>Lactobacillus acidophilus</i> IFO 13951 DENGAN POROUS STARCH GARUT SERTA VIABILITAS SELAMA PENYIMPANAN	

(57) **Abstrak :**


Invensi ini mengenai enkapsulasi probiotik dengan menggunakan porous starch garut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik enkapsulasi probiotik menggunakan pati garut berpori dan mengetahui kemampuan probiotik bertahan selama proses enkapsulasi dan penyimpanan. Formulasi pati berpori yang digunakan dalam enkapsulasi meliputi 2%, 3%, 5%, 4%, dan 6%, dan NS (native starch) sebagai kontrol, serta penambahan 1% alginat pada setiap formulasi. Pengering semprot diatur pada suhu inlet 120°C, kecepatan aspirator 95%, dan kecepatan pompa 25%. Serbuk kering semprot disimpan dalam tabung dan disimpan pada refrigerator (4°C), freezer (-20°C), dan ruangan (25°C) hingga digunakan untuk analisis efisiensi enkapsulasi, kadar air, Aw, warna, dan morfologi dengan pemindaian mikroskop elektron. Enkapsulasi probiotik menggunakan porous starch menunjukkan hasil efisiensi enkapsulasi paling besar yaitu sebesar 85,38%. Dari segi viabilitas penyimpanan, mikropartikel yang mengandung pati berpori menunjukkan viabilitas paling sedikit pada penyimpanan 30 hari. Namun perlu diperhatikan bahwa pada akhir penyimpanan hari ke 30, hasil viabilitas menunjukkan bahwa enkapsulasi mampu mempertahankan jumlah bakteri >6 log CFU/mL, kecuali pada penyimpanan suhu ruang (25°C). Hasil pengujian morfologi menggunakan scanning electron microscopy menunjukkan terdapat pori-pori kecil yang mampu menyerap bakteri sehingga terlindungi dari kerusakan.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06433	(13)	A
(51)	I.P.C : A 47J 43/20,A 47J 27/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501072		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : Edi Suryanto,ID	

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENCETAK BAKSO MANUAL DAN METODE PENGGUNAANNYA
------	-----------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu alat dan metode pencetakan bakso secara manual untuk menghasilkan bakso berbentuk bulat dengan ukuran seragam sesuai dengan alat yang digunakan. Alat ini dapat digunakan untuk mencetak bakso dengan ukuran seragam dari semua jenis daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, kelinci, ikan dan udang) dengan spesifikasi alat yang lebih ekonomis, praktis, higienis dan mudah dibuat. Alat ini terdiri dari mangkuk/sendok, pengikis/pemotong adonan, pengunci sedang/baut, gagang mangkuk/sendok, karet pelindung, batang penghubung, penggerak dengan sejumlah alur, pengunci kecil/baut dan gigi transmisi. Keunggulan dari alat pencetak bakso tersebut adalah penggunaannya lebih praktis dan mudah, ukuran bakso lebih seragam dan higienis, waktu pembuatan bakso lebih cepat, biaya pembuatan alat lebih ekonomis dan mudah dibuat, tidak perlu menyediakan ruangan besar, daya listrik, mengangkat beban (mesin pencetak), serta dapat digunakan untuk mencetak bakso dari semua jenis daging. Pencetak bakso manual ini bagus, cerdas dan berdesain kecil serta nyaman digunakan, dan merupakan alat yang sangat baik untuk membuat bakso.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06389	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 01M 4/66,H 01M 10/04,H 05K 1/09					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515479		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SK Nexilis Co., Ltd. 2, 3sandan 2-gil Buk-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do, 56137 Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Shan Hua, JIN,CN Taeyeong, KIM,KR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0201192 30 Desember KR 2024			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Acacia Oktroi Biro, Ruko Kemang Swatama No. 3, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026					
(54)	Judul Invensi :	FOIL TEMBAGA, ELEKTRODA YANG MENCAKUPNYA, BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUPNYA, DAN METODE PEMBUATANNYA				
(57)	Abstrak : Salah satu perwujudan dari invensi sekarang ini menyediakan suatu foil tembaga yang memiliki permukaan pertama dan permukaan kedua, serta mencakup lapisan tembaga yang memiliki permukaan kusam yang menghadap permukaan pertama dan permukaan mengkilap yang menghadap permukaan kedua; serta lapisan pelindung yang disusun pada lapisan tembaga tersebut, di mana foil tembaga tersebut memiliki reflektansi spekular sebesar 1,0 sampai 30,0 pada permukaan pertama. Reflektansi spekular mengacu pada nilai yang diperoleh dengan mengurangi indeks kecerahan yang diukur dalam mode specular component excluded (SCE) dari indeks kecerahan yang diukur dalam mode specular component included (SCI), dan diukur menggunakan suatu kolorimeter.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06410	(13) A
(51)	I.P.C : A 43D 8/04,A 43D 8/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600210		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KING STEEL MACHINERY CO., LTD. NO. 22, 7TH RD., INDUSTRIAL PARK TAICHUNG, TAICHUNG CITY 407 Taiwan, Republic of China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Januari 2026		(72) Nama Inventor : CHEN, FA-SHEN,TW
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/744,698 13 Januari 2025 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PEMBENTUK SOL DAN METODENYA
------	--------------------	---------------------------------------

(57)	Abstrak : Perangkat pembentuk sol meliputi alas, cetakan pertama, cetakan kedua, mekanisme tautan, dan acuan sepatu pertama dan kedua yang dapat dilepas yang terpasang pada cetakan kedua. Cetakan pertama memiliki badan cetakan pertama dan kedua yang tersusun berdampingan pada alas. Badan cetakan pertama dan kedua memiliki rongga pertama dan kedua yang ditentukan di dalamnya dan masing-masing terbuka ke luar. Cetakan kedua terpisah dari cetakan pertama dan dapat digerakkan antara posisi bukaan cetakan kedua yang terpisah dari cetakan pertama dan posisi penutupan cetakan kedua yang bersentuhan dengan cetakan pertama. Posisi bukaan cetakan kedua memungkinkan acuan sepatu pertama dan kedua bergerak secara sinkron dengan cetakan kedua menjauh dari cetakan pertama. Posisi penutupan cetakan kedua memungkinkan acuan sepatu pertama dan kedua dimasukkan ke dalam rongga pertama dan kedua masing-masing. Mekanisme tautan menggerakkan badan cetakan dari posisi bukaan cetakan pertama ke posisi penutupan cetakan pertama sehingga ruang pembentuk sol terbentuk di antara rongga pertama dan acuan sepatu pertama serta terbentuk di antara rongga kedua dan acuan sepatu kedua.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06416	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/39,A 61K 39/275,A 61P 37/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600451		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA Gedung AUP Lt. 2, Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Ir. Soekarno, Mulyorejo, Surabaya Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026		(72)	Nama Inventor : Jola Rahmahani,ID Ignatius Guritno,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	PROTEIN RPO30 VIRUS LUMPY SKIN DISEASE ISOLAT INDONESIA DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENGEMBANGAN VAKSIN BERBASIS EPITOP			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai protein RPO30 virus Lumpy Skin Disease isolat Indonesia dan penggunaannya dalam pengembangan vaksin berbasis epitop di bidang kesehatan hewan. Invensi ini berhubungan dengan penyediaan protein RPO30 atau fragmen epitop sel B imunogeniknya yang berasal dari virus Lumpy Skin Disease isolat Indonesia sebagai bahan aktif vaksin. Protein RPO30 atau fragmen epitop sel B imunogenik diidentifikasi melalui analisis sekuen genetik dan prediksi imunogenisitas, kemudian disintesis secara kimia atau diekspresikan secara rekombinan. Fragmen epitop sel B imunogenik selanjutnya diformulasikan bersama pembawa atau adjuvan farmasi yang dapat diterima secara veteriner untuk menghasilkan vaksin berbasis epitop. Vaksin berbasis epitop ini dirancang untuk menginduksi respons imun humoral spesifik terhadap virus Lumpy Skin Disease tanpa menggunakan virus hidup. Invensi ini menyediakan alternatif pengembangan vaksin yang lebih aman, spesifik terhadap isolat lokal Indonesia, serta berpotensi mengurangi efek samping pascavaksinasi. Invensi ini diharapkan dapat digunakan untuk pencegahan penyakit Lumpy Skin Disease pada sapi dan kerbau.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06394	(13) A
(51)	I.P.C : H 02K 11/33,H 02K 5/22,H 02K 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600328		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUBA Corporation 2681, Hirosawacho 1-chome, Kiryu-shi, Gunma 3768555 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Januari 2026		(72) Nama Inventor : HATORI, Shuichi,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025-010524 24 Januari 2025 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANTI MOTOR
------	--------------------	---------------

(57)	Abstrak : [Masalah] Untuk menyediakan suatu peranti motor yang mampu melindungi panas dari suatu motor dan melakukan perlindungan isolasi yang andal. [Solusi] Peranti motor (1) mencakup: suatu stator (10) di sekitarnya suatu koil (33) dililitkan; suatu rotor (11) yang disediakan secara dapat berputar terhadap stator (10) tersebut; suatu selubung motor (14), yang menampung stator (10) tersebut dan rotor (11) tersebut; suatu bantalan (22R) yang menyangga secara dapat berputar suatu poros rotasi (12) dari rotor (11) tersebut; suatu selubung bantalan (19), yang menahan bantalan (22R) tersebut; suatu substrat (17), yang ditempatkan pada suatu bagian ujung pada suatu sisi yang berlawanan dengan stator (10) tersebut, dengan selubung bantalan (19) dari selubung motor (14) tersebut dijepit di antaranya, dan melakukan kontrol rotasi dari rotor (11) tersebut; dan suatu perisai panas (18), yang ditempatkan di antara selubung bantalan (19) dan substrat (17) tersebut serta mencegah panas yang dihasilkan dalam selubung motor (14) tersebut agar tidak dipindahkan ke substrat (17) tersebut. Selubung bantalan (19) tersebut memiliki suatu bagian lubang (53) dimana suatu terminal busbar (51) disisipkan, dan suatu permukaan sisi bagian dalam dari bagian lubang (53) tersebut ditutupi dengan perisai panas (18) tersebut.
------	--



GAMBAR 8


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06403	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61D 19/02,B 01L 3/00,C 12M 1/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600443		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA Gedung AUP Lt. 2, Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Ir. Soekarno, Mulyorejo, Surabaya Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026		(72)	Nama Inventor : Agustinus, dr., Sp.And., Subsp. FER,ID Dr. Reny I'tishom, M.Si. ,ID Fahmi Bahar, dr., Sp.And,ID Ditto Rezkiawan, dr., Sp.And ,ID Cinta Ayu Abutari, dr., Sp.And ,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026					
(54)	Judul Invensi :	PEMISAHAN SPERMA DENGAN SPERMA UNGGUL NIRSENTRIFUGASI (SUNS)				
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai Pemisahan sperma dengan Sperma Unggul Nirsentrifugasi (SUNS). Invensi teknologi yang berkaitan dengan preparasi sperma tanpa sentrifugasi juga telah diungkapkan namun invensi yang telah ada masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah proses pembuatan yang lebih rumit, ketersediaan barang, dan harga yang relatif mahal. Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan di atas dengan cara Membuat alat preparasi sperma tanpa sentrifugasi yang lebih sederhana. Pada metode ini sperma dimasukkan sebanyak 1 ml diletakkan ke tabung luar, medium preparasi sebanyak 1,2 ml dimasukkan ke tabung dalam hingga memenuhi dan kemudian sebagian berpindah ke ruang luar. Alat ini kemudian ditutup dan dipindahkan ke inkubator dengan suhu 37oC selama 60 menit. Selama masa inkubasi, sperma akan bergerak melawan gravitasi menuju permukaan cairan dan ruang dalam. Sperma kemudian dituai dari di tabung dalam alat.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06417	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/39,A 61K 39/275,A 61K 39/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600449		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026			UNIVERSITAS AIRLANGGA Gedung AUP Lt. 2, Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Ir. Soekarno, Mulyorejo, Surabaya Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Jola Rahmahani,ID Ignatius Guritno,ID	
		(33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	EPITOP SEL B IMUNOGENIK PROTEIN RPO30 VIRUS LUMPY SKIN DISEASE ISOLAT JAWA TIMUR SEBAGAI KANDIDAT VAKSIN			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini mengenai epitop sel B imunogenik protein RPO30 virus Lumpy Skin Disease isolat Jawa Timur sebagai kandidat vaksin di bidang kesehatan hewan. Invensi ini berhubungan dengan identifikasi, karakterisasi, dan pemanfaatan epitop sel B imunogenik yang berasal dari protein RPO30 virus Lumpy Skin Disease isolat Jawa Timur. Epitop sel B yang diidentifikasi dipilih dari kelompok yang terdiri atas SL, D, TSSYESTSSQ, dan QGMGGYT, yang memiliki kemampuan untuk menginduksi respons imun humoral spesifik terhadap virus Lumpy Skin Disease. Epitop sel B tersebut dapat disintesis secara kimia atau diekspresikan secara rekombinan dan diformulasikan bersama pembawa atau adjuvan farmasi yang dapat diterima secara veteriner untuk menghasilkan kandidat vaksin berbasis epitop. Invensi ini menyediakan alternatif kandidat vaksin yang lebih aman dibandingkan vaksin hidup yang dilemahkan, berpotensi mengurangi efek samping pascavaksinasi, serta lebih spesifik terhadap isolat lokal Indonesia. Invensi ini diharapkan dapat digunakan untuk pencegahan penyakit Lumpy Skin Disease pada sapi dan kerbau.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06331	(13) A
(51)	I.P.C : B 63B 35/32,E 02B 15/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202512066		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Sheco. Inc. 30 Hambangmoe-ro 318beon-gil, Namdong-gu, Incheon 21631 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 November 2025		(72) Nama Inventor : HAN, Sang Hoon,KR KWON, Gi Sung,KR KIM, Hong Min,KR KIM, Jong Yun,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2025-0012545 31 Januari 2025 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M., Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PLATFORM MODULAR UNTUK MENGAMBIL KONTAMINAN YANG MENGAPUNG DI PERMUKAAN AIR
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu platform modular untuk mengambil kontaminan yang mengapung di permukaan air, dan dapat mencakup: bagian bodi yang mencakup rangka utama; saluran masuk zat terkontaminasi yang ditempatkan di bagian depan dari bagian bodi dan yang menerima kontaminan; bodi propulsi yang disediakan di bagian bodi dan memberikan gaya propulsi untuk menggerakkan bagian bodi dalam arah yang diinginkan; dan peralatan tambahan yang digandengkan secara dapat dilepas ke bagian belakang atau bagian dalam bagian bodi.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06369	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01B 5/10,G 01C 9/28,H 01G 2/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515272		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka 4388501 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Shota TAKIGUCHI,JP Yoshiya ISOZAKI,JP Yoshitaka OKADA,JP Toshiki HIRANO,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-230006 26 Desember 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN TUNGGANG			
(57)	Abstrak : Suatu kendaraan tunggang mencakup sepasang papan pijakan kaki yang dapat ditarik kiri dan kanan. Sepasang papan pijakan kaki yang dapat ditarik kiri dan kanan tersebut: ditempatkan di depan sepasang peletak kaki utama kiri dan kanan; anggota-anggota yang berbeda dari sepasang peletak kaki utama kiri dan kanan tersebut; dan dikonfigurasikan untuk memungkinkan seorang pengendara utama yang sedang mengendarai kendaraan tunggang tersebut untuk meletakkan kakinya di atasnya sebagai pengganti sepasang peletak kaki utama kiri dan kanan tersebut sementara duduk pada suatu kursi pengendara utama. Sepasang papan pijakan kaki yang dapat ditarik kiri dan kanan tersebut masing-masing mencakup suatu permukaan peletakan kaki pengendara utama yang dikonfigurasikan sedemikian rupa sehingga pengendara utama yang sedang mengendarai kendaraan tunggang tersebut meletakkan kakinya di atasnya sementara duduk pada kursi pengendara utama tersebut, dan masing-masing dikonfigurasikan untuk dapat mempertahankan dua keadaan stasioner stabil. Kendaraan tunggang tersebut mampu untuk memperbaiki derajat kebebasan dari suatu posisi peletakan kaki dimana seorang pengendara utama meletakkan kakinya ketika mengendarai kendaraan tunggang tersebut; memperbaiki pijakan kaki dari pengendara utama tersebut; dan memperbaiki visibilitas kaki pengendara utama tersebut dan area di sekitarnya.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman :	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600448		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA Gedung AUP Lt. 2, Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Ir. Soekarno, Mulyorejo, Surabaya Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Jola Rahmahani,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul PENANDA MOLEKULER BERBASIS SUBSTITUSI NUKLEOTIDA DAN ASAM AMINO PADA GEN N DAN Invensi : GEN G VIRUS RABIES INDONESIA UNTUK IDENTIFIKASI VARIAN DAN EVALUASI ANTIGENISITAS		
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai penanda molekuler berbasis substitusi nukleotida dan asam amino pada gen nukleoprotein dan gen glikoprotein virus rabies Indonesia yang digunakan untuk identifikasi varian dan evaluasi antigenisitas. Penanda molekuler ini diperoleh melalui analisis perubahan spesifik susunan nukleotida dan asam amino pada gen N dan gen G virus rabies strain alam Indonesia dengan membandingkannya terhadap sekuens referensi. Substitusi yang teridentifikasi digunakan sebagai dasar untuk membedakan varian virus rabies, memetakan variasi genetik antar isolat, serta mengevaluasi potensi perbedaan sifat antigenik virus rabies. Penanda molekuler ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan surveilans molekuler, pemantauan evolusi virus rabies, serta sebagai dasar evaluasi kecocokan antigenik terhadap strain referensi atau strain vaksin rabies. Invensi ini memberikan pendekatan yang lebih spesifik dan efisien dalam karakterisasi genetik virus rabies Indonesia dibandingkan metode sebelumnya yang belum memanfaatkan penanda substitusi nukleotida dan asam amino secara terintegrasi.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06371	(13)	A
(51)	I.P.C : C 25D 3/38,C 25D 1/04,H 01M 4/66,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515480		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SK Nexilis Co., Ltd. 2, 3sandan 2-gil Buk-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do, 56137 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Shan Hua, JIN,CN Taeyeong, KIM,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	10-2024-0201190	30 Desember 2024			KR
	10-2025-0049437	16 April 2025			KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Acacia Oktroi Biro, Ruko Kemang Swatama No. 3, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok	
(54)	Judul Invensi :	FOIL TEMBAGA, ELEKTRODA YANG MENCAKUPNYA, BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUPNYA, DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Salah satu perwujudan dari invensi sekarang ini menyediakan suatu foil tembaga yang mencakup suatu lapisan tembaga yang memiliki permukaan kusam dan permukaan mengkilap, serta lapisan pelindung yang ditempatkan pada lapisan tembaga tersebut, di mana, apabila batas yag memiliki perbedaan orientasi antara piksel yang berdekatan sebesar 5° atau lebih dianggap sebagai batas butir, maka rasio luas butir kristal (termasuk butir kembar) yang memiliki nilai GOS suhu tinggi dalam rentang 0° atau lebih sampai kurang dari 2° adalah 45% sampai 93% dari luas penampang total. Nilai GOS suhu tinggi tersebut diukur pada penampang foil tembaga dengan menggunakan penganalisis pola electron backscatter diffraction (EBSD) setelah foil tembaga diberi perlakuan panas pada suhu 190 °C selama satu jam.				


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06393	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 25D 3/38,C 25D 7/06,H 01M 4/66					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515474		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SK Nexilis Co., Ltd. 2, 3sandan 2-gil Buk-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do, 56137 Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Shan Hua, JIN,CN Taeyeong, KIM,KR Ilhwan, YOO,KR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0201184 30 Desember 2024 KR			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Acacia Oktroi Biro, Ruko Kemang Swatama No. 3, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026					
(54)	Judul Invensi :	FOIL TEMBAGA, ELEKTRODA YANG MENCAKUPNYA, BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUPNYA, DAN METODE PEMBUATANNYA				
(57)	Abstrak : Salah satu perwujudan dari invensi sekarang ini menyediakan suatu foil tembaga yang mencakup suatu lapisan tembaga dengan permukaan kusam dan permukaan mengkilap; serta lapisan pelindung yang terletak pada lapisan tembaga, di mana foil tembaga memiliki koefisien gravimetri termal sebesar 1,1% atau kurang. Koefisien gravimetri termal diukur menggunakan analyzer termogravimetri (TGA) dalam atmosfer oksigen, dengan laju pemanasan 10°C/menit dari 25°C sampai 800°C.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06415	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/36,A 61K 9/16,A 61P 29/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600452		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Airlangga Gedung AUP Lt. 2, Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Ir. Soekarno, Mulyorejo, Surabaya Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026		(72)	Nama Inventor : Prof. apt. Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Phil., Ph.D.,ID apt. Andang Miatmoko, S.Farm., M.Pharm.Sci., Ph.D.,ID Ike Widyaningrum, M. Farm.,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	TEKNIK PEMBUATAN MIKROSFER ANTIINFLAMASI ALGINAT PEKTIN KUERSETIN DENGAN BERBAGAI PERBANDINGAN KONSENTRASI ALGINAT PEKTIN DAN JENIS LIOPROTEKTAN MENGGUNAKAN METODE GELASI IONOTROPIK AEROSOLISASI			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan mikrosfer kuersetin berbasis polimer alginat–pektin sebagai sistem penghantaran obat antiinflamasi untuk aplikasi intraartikular pada osteoarthritis. Mikrosfer dibuat menggunakan metode gelasi ionik melalui teknik aerosolisasi ionotropik, di mana larutan kuersetin dan polimer alginat–pektin dengan konsentrasi total sekitar 3% disemprotkan ke dalam larutan kalsium klorida (CaCl ₂) menggunakan tekanan sekitar 40 psi dan jarak semprot sekitar 8 cm. Rasio alginat–pektin yang digunakan meliputi 1:1 dan 1:2, dengan penambahan liofilisat berupa laktosa atau maltodekstrin selama proses liofilisasi. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan fraksi pektin dan penggunaan maltodekstrin meningkatkan drug loading dan efisiensi pengebakan kuersetin, sedangkan rasio 1:1 menghasilkan mikrosfer dengan struktur lebih kompak dan rendemen lebih tinggi. Invensi ini menyediakan formulasi dan metode pembuatan mikrosfer kuersetin dengan sifat yang dapat disesuaikan, sehingga berpotensi digunakan sebagai sediaan injeksi intraartikular dengan pelepasan terkontrol untuk terapi inflamasi sendi.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06401
(13)	A		
(51)	I.P.C : A 23K 50/75,A 23K 20/00,B 01J 20/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600445		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026		UNIVERSITAS AIRLANGGA Gedung AUP Lt. 2, Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Ir. Soekarno, Mulyorejo, Surabaya Indonesia
(30)	Data Prioritas :		
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(72) Nama Inventor :
			Erma Safitri,ID Aprilia Kurnia Dewi,ID
			Supriyadi,ID Gabriel Sampe Pasang,ID
			Hery Purnobasuki,ID Tita Damayanti Lestari,ID
			Tri Wahyu Suprayogi,ID Suzanita Utama,ID
			Pradita Iustitia Sitaresmi,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul	METODE PERLINDUNGAN BURSA FABRISIUS AYAM BROILER MELALUI APLIKASI MYCOTOXIN	
	Invensi :	DETOXIFIER PADA PAKAN TERKONTAMINASI AFLATOKSIN DAN OKRATOKSIN	
(57)	Abstrak :		
	Invensi ini berkaitan dengan suatu formulasi dan metode aplikasi mycotoxin detoxifier multikomponen untuk pakan unggas, khususnya ayam broiler betina, yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap Bursa Fabrisius akibat paparan mikotoksin berupa aflatoksin dan okratoksin. Formulasi mycotoxin detoxifier menurut invensi ini terdiri atas bahan pengikat mikotoksin anorganik berupa bentonit dan/atau zeolit, bahan pengikat mikotoksin organik berupa pektin dan/atau selulosa teresterifikasi, serta antioksidan alami berupa vitamin E dan/atau ekstrak herbal antioksidan. Formulasi diaplikasikan ke dalam pakan unggas pada dosis 2 sampai 2,5 g per kg pakan dan mampu mengikat aflatoksin dan okratoksin secara simultan di saluran pencernaan, sehingga menurunkan bioavailabilitas mikotoksin. Penerapan formulasi ini terbukti mengurangi kerusakan histopatologi Bursa Fabrisius yang meliputi deplesi folikel limfoid, pembentukan kista, nekrosis sel, infiltrasi sel radang, dan fibrosis jaringan, serta mendukung fungsi sistem imunitas ayam broiler betina. Invensi ini memberikan solusi teknis yang efektif, efisien, dan mudah diaplikasikan dalam industri peternakan unggas untuk mengatasi kontaminasi mikotoksin campuran pada pakan.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06460	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09K 17/40,C 09K 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502884		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & TECHNOLOGY, INC. Floor 1, in the underground 1st to 4th floor of Building 13, Courtyard 9, Dijin Road, Haidian District, Beijing, 100095 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2025101316033	06 Februari 2025	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : 	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06339	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60R 22/48,H 04L 12/403				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202507617		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAIHATSU MOTOR CO., LTD. 1-1, Daihatsucho, Ikeda-shi, Osaka 5638651, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Agustus 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara JP2025-015031 31 Januari 2025 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : Keita NAKAMURA,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA	
(54)	Judul Invensi :	ALAT KENDALI KENDARAAN			




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06412	(13) A
(51)	I.P.C : C 08K 3/08,C 08K 3/04,C 08L 1/00,C 09K 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600356		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FIRBEST CO., LTD. 1-27-5, Kakigara-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0014 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025-008380 21 Januari 2025 JP		(72) Nama Inventor : Shunichi KIKUTA,JP Yuuki HIGA,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI RESIN PEMANCAR RADIASI INFRA MERAH
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Disediakan komposisi resin pemancar radiasi inframerah yang mengandung material pemancar radiasi inframerah yang memiliki emisivitas tinggi dan mampu memancarkan radiasi yang seragam dan stabil dalam rentang panjang gelombang yang telah ditentukan. Diungkapkan komposisi resin pemancar radiasi inframerah yang mengandung material pemancar radiasi inframerah dan resin, di mana material pemancar radiasi inframerah tersebut mengandung karbon hitam konduktif dan nanopartikel emas, dan rasio massa karbon hitam konduktif terhadap nanopartikel emas dalam material pemancar radiasi inframerah adalah 99,95:0,05 hingga 99,999:0,001.
------	--

GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06414	(13) A
(51)	I.P.C : A 23K 50/75,A 23K 20/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600453		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Airlangga Gedung AUP Lt. 2, Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Ir. Soekarno, Mulyorejo, Surabaya Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Erma Safitri,ID Yuanara Augusta Rahmat Adikara,ID Supriyadi,ID Gabriel Sampe Pasang,ID Hery Purnobasuki,ID Tita Damayanti Lestari,ID Tri Wahyu Suprayogi,ID Suzanita Utama,ID Pradita Iustitia Sitaresmi ,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul METODE PENGGUNAAN MYCOTOXIN BINDER DALAM PAKAN AYAM BROILER UNTUK MENGURANGI IMUNOTOKSISITAS AFLATOKSIN B1 DAN OKRATOKSIN A		
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai metode penggunaan mycotoxin binder dalam pakan ayam broiler untuk mengurangi imunotoksistas aflatoxin B1 dan okratoksin A. Metode ini diterapkan dengan mencampurkan mycotoxin binder ke dalam pakan ayam broiler yang terkontaminasi aflatoxin B1 dan okratoksin A pada dosis tertentu, kemudian memberikan pakan tersebut kepada ayam broiler selama periode pemeliharaan. Penerapan metode ini mampu menurunkan dampak toksik mikotoksin campuran terhadap sistem imun ayam broiler melalui perbaikan respons imun dan perlindungan terhadap stres oksidatif. Metode ini memberikan manfaat berupa peningkatan kesehatan dan daya tahan ayam broiler serta pengurangan kerugian ekonomi dalam industri perunggasan akibat penurunan performa dan kesehatan ternak.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06407	(13)	A
(51)	I.P.C : G 05B 9/00,G 05D 1/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600062		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street Peoria, Illinois 61629-6450 United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Januari 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 19/014287 09 Januari 2025 US		(72)	Nama Inventor : Maung Thant Zin SHEIN,MM Jyoti Prakash MISHRA,AU	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM, MESIN, DAN METODE UNTUK MEMANTAU DAN MEMITIGASI TABRAKAN MESIN DI LOKASI KERJA			
(57)	Abstrak : Suatu sistem (110) untuk memitigasi tabrakan mesin di lokasi kerja diungkapkan. Sistem dikonfigurasi untuk menerima setidaknya satu input dari setidaknya satu perangkat pemantauan (135) yang terkait dengan setidaknya satu mesin (105) yang beroperasi di dalam lokasi kerja. Sistem ini juga dikonfigurasi untuk mendeteksi setidaknya satu peristiwa tabrakan yang terkait dengan setidaknya satu mesin yang sesuai dengan setidaknya satu area kerja (140) di dalam lokasi kerja berdasarkan setidaknya satu input yang diterima. Selanjutnya, sistem dikonfigurasi untuk menentukan keparahan setidaknya satu peristiwa tabrakan yang terdeteksi yang sesuai dengan setidaknya satu area kerja berdasarkan model. Selain itu, sistem dikonfigurasi untuk mengidentifikasi, melalui model, setidaknya satu zona tabrakan (145) di dalam lokasi kerja berdasarkan keparahan yang ditentukan. Selanjutnya, sistem dikonfigurasi untuk melakukan, melalui model, setidaknya satu tindakan korektif berdasarkan setidaknya satu zona tabrakan yang teridentifikasi.				


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06390	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 25D 3/38,C 25D 1/04,H 01M 4/66,H 01M 4/02						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515477		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SK Nexilis Co., Ltd. 2, 3sandan 2-gil Buk-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do, 56137 Republic of Korea			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025			(72)	Nama Inventor : Shan Hua, JIN,CN Taeyeong, KIM,KR		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Acacia Oktroi Biro, Ruko Kemang Swatama No. 3, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok	
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	10-2024-0201188	30 Desember 2024	KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026						
(54)	Judul Invensi :	FOIL TEMBAGA, ELEKTRODA YANG MENCAKUPNYA, BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUPNYA, DAN METODE PEMBUATANNYA					
(57)	Abstrak : Salah satu perwujudan dari invensi sekarang ini menyediakan suatu foil tembaga yang mencakup suatu lapisan tembaga yang memiliki permukaan kusam dan permukaan mengkilap, serta lapisan pelindung yang ditempatkan pada lapisan tembaga tersebut, di mana foil tembaga memiliki laju perayapan indentasi sebesar 2,0 sampai 6,0%. Laju perayapan indentasi tersebut diukur dengan menggunakan nano-indenter.						

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06392	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 25D 1/04,H 01M 4/66,H 01M 10/04						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515475		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SK Nexilis Co., Ltd. 2, 3sandan 2-gil Buk-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do, 56137 Republic of Korea			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025			(72)	Nama Inventor : Shan Hua, JIN,CN Taeyeong, KIM,KR		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Acacia Oktroi Biro, Ruko Kemang Swatama No. 3, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok	
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	10-2024-0201189	30 Desember 2024		KR			
	10-2025-0049424	16 April 2025	KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026						
(54)	Judul Invensi :	FOIL TEMBAGA, ELEKTRODA YANG MENCAKUPNYA, BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUPNYA, DAN METODE PEMBUATANNYA					
(57)	Abstrak : One embodiment of the present disclosure provides a copper foil including a copper film having a matte surface and a shiny surface; and a protective layer disposed on the copper film, wherein when the boundary in which an orientation difference between adjacent pixels is 5° or more is considered as a crystal grain boundary, the area ratio of crystal grains (including twins) having a room- temperature GOS value in a range of 0° or more and less than 2° is 45% to 95% of the total cross-sectional area. The room-temperature GOS value is measured at room temperature for a cross-section of the copper foil using electron backscatter diffraction (EBSD) pattern analyzer.						

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06409	(13) A
(51)	I.P.C : H 01H 45/04,H 01H 9/02,H 01H 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600040	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Januari 2026	(72)	Nama Inventor : Yuki SHIMIZU,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara JP2025-004003 10 Januari 2025 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT LISTRIK ONBOARD
------	--------------------	----------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu alat listrik onboard (10) yang memiliki relai mekanis (20A, 20B) yang terbuka secara normal. Arah D(B) yang pada arah tersebut kontak relai mekanis kedua (20B) berhadapan satu sama lain adalah arah yang miring sebesar 70° atau lebih terhadap arah D(A) yang pada arah tersebut kontak relai mekanis pertama (20A) berhadapan satu sama lain.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06397
(13)	A		
(51)	I.P.C : B 09B 3/00,C 05F 17/90,C 05F 17/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600308		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Jember Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember Indonesia (72) Nama Inventor : Yusuf Rachmandhika, S.P., M.P,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Januari 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		
(54)	Judul REAKTOR PUPUK ORGANIK CAIR (POC) SKALA RUMAH TANGGA BERBASIS DRUM BEKAS DENGAN Invensi : INTEGRASI BUDIDAYA MAGGOT		
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai suatu teknologi pengolahan limbah organik rumah tangga yang mengintegrasikan proses fermentasi aerob dan biokonversi residu padat dalam satu sistem. Invensi ini berupa reaktor pupuk organik cair berbasis drum bekas yang dilengkapi sistem aerasi, sekat pemisah fase cair dan padat, serta keran pengeluaran pupuk organik cair. Limbah organik difermentasi secara aerob dengan bantuan bioaktivator sehingga menghasilkan pupuk organik cair, sementara residu padat yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai media budidaya maggot <i>Hermetia illucens</i> . Integrasi ini memungkinkan pengolahan limbah organik secara zero waste, menghasilkan produk bernilai ekonomi berupa pupuk organik cair, biomassa maggot, dan residu padat sebagai pupuk organik. Invensi ini bersifat sederhana, ekonomis, mudah diaplikasikan pada skala rumah tangga, serta ramah lingkungan.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06411	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 21/64,H 04L 9/32,H 04N 21/4405,H 04N 19/44		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600368		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastraße 27c, 80686, München Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 25152116.7 15 Januari 2025 EP		(72) Nama Inventor : Jonathan PFAFF,DE Tobias HINZ,DE Karsten SÜHRING,DE Heiko SCHWARZ,DE Robert SKUPIN,DE Yago SÁNCHEZ DE LA FUENTE,ES Cornelius HELLGE,DE Thomas SCHIERL,DE Detlev MARPE,DE Thomas WIEGAND,DE
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	PENANGANAN KETERGANTUNGAN SUB ALIRAN DALAM MENGOTENTIKASI ALIRAN DATA VIDEO
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Suatu peralatan untuk memeriksa ketepercayaan aliran data video memperoleh sejumlah subaliran dari segmen temporal yang telah ditentukan sebelumnya dari seurutan segmen temporal, dalam unit-unit dimana aliran data video dapat diperiksa ketepercayaannya, dan lebih lanjut memperoleh informasi ketergantungan, yang mengindikasikan, untuk subaliran tersebut, apakah subalirannya berisifat independen ataukah subalirannya bergantung pada satu atau lebih subaliran acuan. Pemeriksaan ketepercayaan dilakukan dengan cara membentuk aliran verifikasi berdasarkan pada nilai hash, yang diperoleh dari bagian subaliran yang akan diverifikasi dan berdasarkan pada nilai hash acuan. Jika subalirannya bersifat independen, nilai hash yang diperoleh dari subaliran yang sesuai dari segmen temporal pendahulunya digunakan sebagai nilai hash acuan.
------	-----------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06391	(13)	A
(51)	I.P.C : C 25D 7/06,H 01M 10/056,H 05K 1/11,H 05K 1/09				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515476		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SK Nexilis Co., Ltd. 2, 3sandan 2-gil Buk-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do, 56137 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : Shan Hua, JIN,CN Taeyeong, KIM,KR Ilhwan, YOO,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	10-2024-0201187	30 Desember 2024			KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Acacia Oktroi Biro, Ruko Kemang Swatama No. 3, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok	
(54)	Judul Invensi :	FOIL TEMBAGA, ELEKTRODA YANG MENCAKUPNYA, BATERAI SEKUNDER YANG MENCAKUPNYA, DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Salah satu perwujudan dari invensi sekarang ini menyediakan foil tembaga yang terdiri dari film tembaga dengan permukaan redup dan permukaan mengkilap; dan lapisan pelindung yang terdapat pada film tembaga, dimana foil tembaga tersebut memiliki indeks regangan elastis tekan 10 hingga 30 GPa. Indeks regangan elastis tekan diukur menggunakan nano-indenter.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06396	(13) A
(51)	I.P.C : H 02J 7/35,H 02J 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515346		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Indonesia Gedung Pusat Administrasi Lantai II, Kampus UI, Depok, Beji, Depok, Jawa Barat Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Chairul Hudaya, Ph.D,ID Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa M. K., M.T.,ID Prof. Dr. Ir. Feri Yusivar, M.Eng.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	SISTEM PENGISIAN TABUNG LISTRIK SERBAGUNA DENGAN MENGGUNAKAN CATU DAYA TENAGA SURYA PORTABEL UNTUK MOTOR LISTRIK KONVERSI
	Invensi :	

(57)	Abstrak :	Invensi ini adalah sistem pengisian tabung listrik serbaguna dengan menggunakan catu daya tenaga surya portabel untuk motor listrik konversi. Sistem ini menggabungkan beberapa komponen penting, seperti panel surya lipat, Solar charger controller (SCC), Baterai Lithium Ion, Battery Management System (BMS), fuse, Mini Circuit Breaker (MCB), Relay, dan sistem DC/DC step-up konverter. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya diolah oleh Solar Charger Converter (SCC) untuk mengisi baterai melalui Battery Management System (BMS) untuk mengelola proses pengisian dan pengosongan baterai, menjaga kinerja dan umur baterai. Energi yang disimpan dalam baterai dinaikkan tegangannya oleh DC/DC step-up converter untuk menyesuaikan dengan tegangan nominal dari tabung listrik. Selain itu, invensi ini dilengkapi dengan sistem perlindungan listrik seperti fuse, relay, dan Miniature Circuit Breaker (MCB) untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan arus. Sistem ini dapat dengan mudah dilipat, dibawa, dijinjing dan dipindahkan (portabel) untuk berbagai keperluan yang memerlukan suplai listrik.
------	-----------	---




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06469	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01B 79/00,G 01D 21/00,G 01N 33/24,G 16Y 40/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600383		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Jember Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2026		(72)	Nama Inventor : Prof. Bayu Taruna Widjaja Putra, S.TP., M.Eng. M.Ag., Ph.D.,ID Wahyu Nurkholis Hadi Syahputra, S.T., M.P., M.Eng.,ID Aviq Nurdiansyah Putra, S.Tr.T.,ID Muchamad Arif Hana Sasono, S.T., M.T.,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026					
(54)	Judul Invensi :		GeoSoilX: Perangkat Diagnostik Tanah Portabel Multiparameter Berbasis IoT dengan Pemrosesan Edge AI			
(57)	Abstrak : GeoSoilX merupakan invensi perangkat sensor tanah genggam yang mengintegrasikan 10 parameter kualitas tanah dalam satu unit berbasis Internet of Things (IoT) dengan dukungan pemrosesan kecerdasan buatan pada tingkat perangkat (Edge AI) untuk pengukuran otomatis dan real-time di lapangan. Sepuluh parameter tersebut meliputi Nitrogen, Fosfor, Kalium, kelembaban, pH, konduktivitas listrik, suhu, salinitas, warna tanah, dan tingkat pemadatan tanah. Sistem diagnosis tanah yang ada saat ini masih mengandalkan penggunaan alat terpisah, proses akuisisi data yang tidak seragam, serta belum memiliki histori data tanah terpusat untuk memantau dinamika tanah jangka panjang, sehingga menurunkan efisiensi, konsistensi data, dan ketepatan pengambilan keputusan pengelolaan tanah. Invensi GeoSoilX dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut melalui pengukuran sepuluh-dalam-satu menggunakan satu perangkat genggam yang menghasilkan keluaran data lebih konsisten antar waktu dan lokasi pengukuran. Perangkat ini terhubung dengan aplikasi telepon seluler dan platform web sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan hasil pengukuran serta mengelola penyimpanan histori data secara terpusat pada pusat data. Penyimpanan terpusat memungkinkan pemantauan kondisi tanah berkelanjutan dan penelusuran rekam kondisi tanah sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data dalam ekosistem pertanian dan perkebunan presisi, khususnya untuk mendukung pengelolaan tanah dan tanaman berbasis kebutuhan spesifik lokasi dan komoditas serta penerapan manajemen intervensi hara yang adaptif dan berkelanjutan.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman :	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600447	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA Gedung AUP Lt. 2, Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Ir. Soekarno, Mulyorejo, Surabaya Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : Jola Rahmahani,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul	METODE IDENTIFIKASI, DIFERENSIASI, DAN PEMETAAN FILOGENETIK VIRUS RABIES STRAIN ALAM INDONESIA MENGGUNAKAN AMPLIFIKASI FRAGMENT GEN N (1047 BP) DAN GEN G (1053 BP)	
(57)	Abstrak :	Invensi ini mengenai metode identifikasi, diferensiasi, dan pemetaan filogenetik virus rabies strain alam Indonesia berbasis analisis molekuler. Metode ini meliputi tahapan ekstraksi RNA virus rabies dari sampel biologis, transkripsi balik RNA menjadi cDNA, amplifikasi fragmen gen nukleoprotein dengan panjang 1047 pasangan basa dan fragmen gen glikoprotein dengan panjang 1053 pasangan basa menggunakan teknik reaksi berantai polimerase, visualisasi hasil amplifikasi, sekuensing nukleotida, serta analisis homologi dan filogenetik. Penggunaan dua target gen dengan panjang fragmen spesifik memungkinkan identifikasi virus rabies secara akurat, diferensiasi antar isolat berdasarkan wilayah geografis, serta pemetaan hubungan kekerabatan dan asal-usul virus rabies di Indonesia. Metode ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan diagnostik molekuler, surveilans epidemiologi, dan penelusuran penyebaran virus rabies, serta memberikan peningkatan akurasi dan efisiensi dibandingkan metode identifikasi sebelumnya yang hanya menggunakan satu target gen.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06408	(13) A
(51)	I.P.C : A 47C 31/12,A 47C 31/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600059		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SEATING SPECTRUM SDN. BHD. LOT 173, JALAN 3, KOMPLEKS PERABOT OLAK LEMPIT, 42700, BANTING, SELANGOR DARUL EHSAN Malaysia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Januari 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PI2025000062 06 Januari 2025 MY		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : CHUA CHIONG HENG,MY
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	MEKANISME PENGHUBUNG UNTUK UNIT TEMPAT DUDUK
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Perwujudan dari penemuan ini secara umum berkaitan dengan industri furnitur, lebih khusus lagi dengan mekanisme penghubung (1) untuk unit tempat duduk. Secara khusus, penemuan ini meliputi mekanisme penghubung (1) untuk unit tempat duduk yang memungkinkan pemasangan yang aman dan dapat disesuaikan antara komponen. Mekanisme ini dapat disesuaikan untuk berbagai konfigurasi dalam rakitan tempat duduk.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06370	(13)	A		
(51)	I.P.C : B 60L 58/22,B 60L 58/18,H 01M 50/204						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515334		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571, Japan Japan			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Desember 2025			(72)	Nama Inventor : Takafumi NOSE,JP Jun TAKAGAWA,JP Yugo MOCHIZUKI,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-233008 27 Desember 2024 JP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026						

(54)	Judul Invensi :	MODUL BATERAI
------	--------------------	---------------

(57)	Abstrak : Suatu modul baterai yang mencakup: suatu tumpukan dimana sejumlah sel baterai ditumpuk; sepasang komponen pertama masing-masingnya ditempatkan pada kedua ujung dalam arah sumbu penumpukan dari tumpukan, sedemikian sehingga mereka menjepit tumpukan di antaranya; dan sepasang pelat ujung ditempatkan masing-masingnya pada kedua ujung pada arah sumbu tumpukan, sedemikian sehingga mereka menjepit tumpukan di antaranya melalui komponen pertama, dimana komponen pertama adalah komponen lapisan tunggal yang mengandung suatu bodi elastis, dan ditempatkan sedemikian sehingga mereka mengontakkan sel baterai dan pelat ujung.
------	--

Gambar 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06402	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/352,A 61K 9/16,C 08B 37/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600444		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Airlangga Gedung AUP Lt. 2, Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Ir. Soekarno, Mulyorejo, Surabaya Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Dewi Melani Hariyadi,ID Noorma Rosita,ID Dewi Isadiartuti,ID Yuyun Nailufa,ID Diastry Fauziyah Hardlin,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	DEPOLIMERASI KONJAK GLUKOMANAN MENJADI HIDROLISAT KONJAK GLUKOMANAN DAN FORMULASI MIKROSFER INHALASI KUERSETIN-HIDROLISAT KONJAK GLUKOMANAN DENGAN TEKNIK SPRAY DRY			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai metode dan proses hidrolisis konjak glukomanan menjadi hidrolisat konjak glukomanan dengan metode hidrolisis asam-sonikasi untuk digunakan sebagai polimer mikrosfer inhalasi dan formulasi mikrosfer kuersetin-hidrolisat konjak glukomanan, lebih khusus lagi invensi ini membahas metode hidrolisis konjak glukomanan menjadi hidrolisat konjak glukomanan untuk menghasilkan polimer yang dapat diaplikasikan pada pembuatan mikrosfer inhalasi dengan metode spray dry dan invensi ini juga mengenai formula dan proses produksi mikrosfer kuersetin-konjak glukomanan dengan teknik spray dry. Formula mikrosfer dengan konsentrasi kuersetin 0.2 dan 0,4 %; konsentrasi hidrolisat konjak glukomanan 1,0 %; 1,5 %; 2,0 %; dengan kondisi spray dry diatur pada inlet temperature 130 ± 5°C; outlet temperature 70 ± 5°C; Pump 2,0; spray Gas/flow rate 680 ml/jam.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06413	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08J 3/20,C 08K 3/26,C 08L 23/06,C 08L 91/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600353		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DRAGONPAK INDUSTRIES (M) SDN BHD PLO 212, JALAN BESAR, KAWASAN PERINDUSTRIAN PASIR GUDANG, 81700 PASIR GUDANG JOHOR Malaysia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PI2025000403 14 Januari 2025 MY		(72)	Nama Inventor : ONG CHIN TENG,MY	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPRODUKSI ARTIKEL PLASTIK BERAROMA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan barang plastik beraroma, metode tersebut meliputi langkah-langkah melelehkan komposit lilin dan kalsium karbonat dengan bahan beraroma cair untuk mendapatkan campuran pertama, menggranulasi campuran pertama tanpa pemanasan tambahan untuk mendapatkan partikel lilin beraroma dengan ukuran partikel yang lebih kecil, mencampur partikel lilin beraroma dengan bahan polimer untuk mendapatkan campuran kedua, dan mengekstrusi campuran kedua untuk mendapatkan barang plastik.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06462	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 35/63,B 01J 29/46,C 07C 1/24,C 10G 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603938		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JOHNSON MATTHEY DAVY TECHNOLOGIES LIMITED 2 Gresham Street, 5th Floor, London EC2V 7AD United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : JOHNSON, Leighta,US STEENWINKEL, Edgar,NL SCHUYTEN, Stephen John,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2318628.1 06 Desember GB 63/593,779 27 Oktober 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	KATALIS KONDENSASI ASAM
------	--------------------	-------------------------

(57)	Abstrak : Spesifikasi ini mendeskripsikan suatu katalis kondensasi asam yang mencakup: zeolit yang memiliki ukuran pori 10 atom tetrahedral, porositas ≥ 0,05 mL/g dalam rentang 20–100 Å, dan rasio silika : alumina (SAR) sebesar 10 hingga 50; pengikat alumina dimana zeolit terdispersi; dan setidaknya satu logam; dimana katalis kondensasi asam memiliki porositas ≥ 0,06 mL/g dalam rentang 20–100 Å seperti yang diukur oleh fisisorpsi menggunakan metode BJH. Juga dideskripsikan adalah suatu metode untuk membuat katalis, dan suatu proses untuk melakukan kondensasi asam pada aliran umpan yang terdiri dari satu atau lebih senyawa teroksigenasi, yang dilakukan dengan adanya katalis seperti yang dideskripsikan.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06388	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 74/0833,H 04W 74/0816,H 04W 74/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604286	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024	(72)	Nama Inventor : HAKOLA, Sami-Jukka,FI TIIROLA, Esa Tapani,FI
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23204935.3 20 Oktober 2023 EP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	MENGATUR SEKUMPULAN KEJADIAN SALURAN AKSES ACAK
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Pengungkapan tersebut antara lain berkaitan dengan suatu peralatan pengguna yang mencakup sarana untuk menerima, dari suatu perangkat jaringan, informasi konfigurasi yang mengatur sekumpulan kejadian saluran akses acak (RACH), RO, menjadi RO primer dan sekunder; sarana untuk menerima, dari perangkat jaringan, status yang mengindikasikan apakah deteksi saluran akses acak fisik (PRACH) dilakukan oleh perangkat jaringan selama RO sekunder; dan sarana untuk mentransmisikan preambul PRACH berdasarkan informasi konfigurasi yang diterima dan status yang diterima.
------	---



Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06474	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 52/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606078			(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Desember 2024			(72)	Nama Inventor : GAN, Ming,CN ZHAO, Yue,CN LI, Yunbo,CN MENG, Meng,CN ZHOU, Ming,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311665318.7 05 Desember 2023 CN			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI				




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06438	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601938		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MABLINK BIOSCIENCE 31 Rue Gorge de Loup, 2 Rue de la Fraternelle, 69009 LYON France
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Agustus 2024		(72) Nama Inventor : JOSEPH, Benoît,FR FOURNET, Guy,FR DUMONTET, Charles,FR VIRICEL, Warren,FR CONILH, Louise,FR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23306420.3 25 Agustus 2023 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	KONJUGAT ANTIBODI-OBAT BERDASARKAN PENGURAI LEM MOLEKULAR DAN PENGGUNAANNYA
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Pengungkapan ini terkait dengan konjugat antibodi-obat, di mana obat tersebut adalah turunan pirazolo[1,5-a][1,3,5]triazina atau turunan pirazolo[1,5-a]pirimidina. Khususnya, obat dapat berupa 8-halogeno-N4-(4-(piridin-2-il)benzil)pirazolo[1,5-a][1,3,5]triazina-2,4-diamina tersubstitusi-2. Konjugat antibodi-obat seperti ini berguna khususnya dalam menangani penyakit-penyakit proliferaatif, termasuk kanker.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06358	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 25/28,A 61P 21/00,C 07K 16/40,C 07K 16/28,C 12N 15/113				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605682		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BIOGEN MA INC. 225 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/545,848	26 Oktober 2023	US	SMITH, Benjamin A.,US ARNDT, Joseph Walter,US	
	63/549,055	02 Februari 2024	US	JULIAN, Mark Christopher,US KOKSAL, Adem Can,US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026			MEEKS, Caitlin Bryanna,US CAMERON, Thomas O.,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI RESEPTOR ANTI-TRANSFERIN DAN PENGGUNAAN DARINYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan antibodi reseptor anti-transferin, komposisi yang mencakup antibodi yang sama dan metode yang digunakan untuk menghantarkan muatan ke jaringan otak. Pengungkapan ini juga menyediakan polinukleotida dan vektor yang mengkodekan antibodi reseptor anti-transferin dan sel yang mencakup antibodi yang sama, metode pembuatan antibodi, dan molekul yang mencakup antibodi.				


GAMBAR 1C



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06470	(13) A
(51)	I.P.C : B 29C 65/34,B 29K 101/12,B 29K 23/00,B 29L 23/00,F 16L 47/03		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605338	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOLUFORCE B.V. Flevolaan 7, 1601 MA Enkhuizen Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : CLOOS, Peter Jeroen,NL STAMMES, Erik,NL
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2036119 25 Oktober 2023 NL	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	SAMBUNGAN ELEKTROFUSI MULTICABANG
------	--------------------	-----------------------------------

(57)	Abstrak : Suatu sambungan elektrofusi multicabang untuk penyambungan tiga potongan pipa, sambungan elektrofusi multicabang tersebut meliputi suatu kerangka yang meliputi tiga ujung yang masing-masing diatur untuk menyambungkan tiga potongan pipa, dan tiga cabang elektrofusi, tiga cabang elektrofusi tersebut masing-masing disambungkan ke ketiga ujung dan meliputi suatu sistem penguncian, suatu bushing bagian dalam dan suatu bushing bagian luar di mana bushing bagian dalam tersebut meliputi kabel resistansi dan bahan termoplastik, sistem penguncian tersebut diatur secara mekanis untuk mengencangkan bushing bagian luar ke bushing bagian dalam, dan di mana kabel resistansi tersebut dapat disambungkan ke suatu sumber daya listrik untuk melelehkan suatu permukaan bushing bagian dalam.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06426	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23D 9/04,A 23D 9/013,C 11B 3/00,C 11C 3/02,C 12P 7/6454				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608625		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOVOZYMES A/S Krogshoejvej 36, 2880 Bagsvaerd, Denmark Denmark	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : ALSTRUP, Rasmus, Boeg,DK YEE, Hon Seng,MY PHOON, Shiau Shan,MY	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24161174.8 04 Maret 2024 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK PENGURANGAN ASAM LEMAK BEBAS			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan pemurnian minyak melalui esterifikasi FFA dalam minyak mentah khususnya, dengan mengonversi FFA kembali menjadi MAG dan DAG yang dapat dimakan, tanpa produksi substansial TAG dan lebih lanjut menghindari interesterifikasi TAG.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06344	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 50/30,H 01M 50/28,H 01M 50/276,H 01M 50/273,H 01M 50/204		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608517		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 September 2025		(72) Nama Inventor : SON, Hong Se,KR KWON, Hee Yong,KR JO, Yeong Shin,KR AN, Seong Woo,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0157511 07 November 2024 KR 10-2025-0087144 30 Juni 2025 KR 10-2025-0125502 04 September 2025 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	MODUL BATERAI DAN PAKET BATERAI YANG MENCAKUP MODUL BATERAI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu modul baterai yang meliputi sejumlah sel baterai, suatu rangka modul yang menampung sejumlah sel baterai tersebut, pelat ujung yang diposisikan pada sisi depan dan sisi belakang sejumlah sel baterai tersebut, secara berturut-turut, dan suatu rangka penutup yang menutupi permukaan atas dan kedua permukaan samping rangka modul. Dua atau lebih bagian pelipatan dibentuk pada masing-masing tepi rangka penutup.
------	--




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06387	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/7115,A 61K 45/06,C 12N 15/113				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602421		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY Office of the General Counsel, Building 170 3rd Floor, Main Quad, P.O. Box 20386 Stanford, California 94305-2038 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 September 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	63/538,698	15 September 2023		US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : GLENN, Jeffrey S.,US ELAZAR, Menashe,IL SALUTI, Rachel Hagey,US PHAM, Edward A.,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	

(54)	Judul Invensi :	AGEN PENANGKAL VIRUS PERNAPASAN SERTA METODE PENGGUNAANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Metode untuk menghambat virus pernapasan (yaitu, virus yang berhubungan dengan kondisi pernapasan, misalnya influenza A, influenza B, RSV, dan sebagainya) disediakan. Aspek dari metode tersebut mencakup mengontakkan suatu sampel yang mencakup RNA virus (vRNA) yang memiliki motif target dengan jumlah efektif dari suatu agen yang secara spesifik berikatan dengan motif target tersebut untuk menghambat virus pernapasan. Juga disediakan metode untuk mengobati atau mencegah infeksi virus pernapasan pada suatu subjek. Selain itu disediakan senyawa dan komposisi farmasi yang mencakup suatu sekuens oligonukleotida yang komplementer terhadap suatu wilayah target vRNA yang digunakan dalam metode tersebut. Oligonukleotida yang disediakan dapat mencakup suatu 5-metilsitosin.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06465	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/443,A 61P 29/00,C 07D 405/14,C 07D 405/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608421		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANGHAI HUILUN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 10th Floor, Building 5, No. 525 Yuanjiang Road Minhang District, Shanghai 200241 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : DUAN, Shudong,CN DU, Shuqi,CN QIN, Jihong,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410137514.5 31 Januari 2024 CN 202411563504.4 04 November 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA MODULATOR KANAL NATRIUM BARU DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Disajikan sebagai berikut suatu senyawa modulator kanal natrium baru dan penggunaannya. Modulator kanal natrium memiliki struktur yang sepenuhnya baru seperti yang ditunjukkan pada rumus I, dan menunjukkan efek penghambatan in vitro yang sangat baik terhadap Nav1.8. Senyawa ini atau garamnya yang dapat diterima secara farmakologis dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan kanal natrium, termasuk penyakit seperti nyeri, sklerosis multipel, penyakit Charcot-Marie-Tooth, inkontinensia, batuk patologis, atau aritmia.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06466	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 53/16,B 64U 50/37,B 64U 80/25,H 01M 50/264,H 01M 50/249,H 01M 50/244		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608666	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. No. 8, Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Agustus 2025	(72)	Nama Inventor : SHENG, Wenqiang,CN HUANG, Yong,CN TONG, Jianjun,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411432813.8 14 Oktober 2024 CN 202411447596.X 16 Oktober 2024 CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	RAKITAN BATERAI, KENDARAAN UDARA TANPA AWAK, DAN SISTEM PENGISIAN DAYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu rakitan baterai untuk kendaraan udara tanpa awak disediakan, yang meliputi suatu rumahan, suatu panel, suatu antarmuka pengisian daya, suatu antarmuka catu daya, dan sepasang struktur jepit-pasang. Panel ditempatkan di ujung pertama rumahan. Antarmuka pengisian daya ditempatkan pada panel dan dikonfigurasi untuk dihubungkan ke colokan pengisian daya. Antarmuka catu daya ditempatkan di rumahan dan di sisi yang menjauh dari panel. Sepasang struktur snap-fit ditempatkan di sisi yang berlawanan dari rumahan masing-masing, dan dikonfigurasi untuk membentuk sambungan snap-fit yang dapat dilepas dengan suatu kompartemen baterai UAV.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06355	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/159				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608459		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Januari 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : HUO, Junyan,CN MA, Yanzhuo,CN YANG, Fuzheng,CN ZHANG, Zhenyao,CN LI, Ming,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGENKODEAN, METODE PENDEKODEAN, ENKODER, DEKODER, DAN MEDIA PENYIMPANAN			



GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06436	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/9789,A 61K 8/92,A 61Q 19/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606643		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Kenvue Brands LLC 1 Kenvue Way, Summit, New Jersey 07901, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Desember 2023				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : JIANG, Dan,CN WANG, Qian,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PELEMBAP KULIT YANG MENCAKUP BAHAN AKTIF BOTANI			
(57)	Abstrak : Komposisi pelembap kulit mencakup setidaknya dua bahan haver olahan yang dipilih dari tepung kernel Avena sativa, ekstrak kernel Avena sativa, dan minyak kernel Avena sativa; ekstrak portulaca oleracea; dan minyak biji Limnanthes alba. Metode untuk merawat kulit mencakup mengaplikasikan komposisi pelembap kulit pada kulit.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06378	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/9755,A 61K 8/60,A 61K 8/49,A 61K 8/44,A 61K 8/365,A 61K 36/13,A 61P 17/16,A 61P 17/14,A 61Q 5/00,A 61Q 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604513		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : BHOGAL, Ranjit Kaur,GB HAWKINS, Geoffrey Robert Victor,US JAGADISH, Nidhi,IN SHANKER, Rajkumar Rudrappa,IN	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23220187.1	22 Desember 2023	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI-KOMPOSISI PERAWATAN ANTIUBAN ABU			
(57)	Abstrak : Invensi menyediakan suatu komposisi perawatan rambut yang mencakup: (i) taksifolin glukosida; (ii) N-asetil tirosina; (iii) sedikitnya satu aktivator PPAR [alfa] lipid. Invensi juga menyediakan penggunaan-penggunaan dan metode-metode yang meliputi komposisi perawatan rambut dari invensi.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06482	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/496,A 61K 31/454,A 61P 3/10,A 61P 3/06,A 61P 3/04,C 07D 405/14,C 07D 417/14,C 07D 471/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608687		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO., LTD. No. 7 Kunlunshan Road, Economic and Technological Development Zone, Lianyungang, Jiangsu 222047 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202410030430.1	09 Januari 2024	CN	GUO, Chuanglong,CN WANG, Cong,CN	
	202411100857.0	12 Agustus 2024	CN	MENG, Lubo,CN LU, Yu,CN	
				ZHU, Ning,CN FAN, Xing,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI FARMASI AGONIS GLP-1R DAN PENGGUNAAN DARINYA			
(57)	Abstrak : Diungkapkan komposisi farmasi agonis GLP-1R dan penggunaan darinya. Komposisi farmasi mencakup senyawa yang direpresentasikan oleh formula I atau garam darinya yang dapat diterima secara farmasi, sebagai bahan aktif. Komposisi farmasi tersebut mencakup senyawa tahan asam, dan dapat melepaskan bahan aktif dalam komposisi farmasi secara perlahan, sehingga mengurangi efek samping penyerapan in vivo setelah pemberian GLP-1R.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06342	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/536,A 61F 13/535,A 61F 13/534,A 61F 13/53,A 61F 13/496,A 61F 13/494,A 61F 13/49		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606992		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 7990111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Januari 2025		(72) Nama Inventor : MAKI, Hideaki,JP NAKASHIMA, Hiroshi,JP KOIZUMI, Keito,JP YONEZAWA, Toki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-013772 31 Januari 2024 JP 2024-013773 31 Januari 2024 JP 2024-013774 31 Januari 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP JENIS CELANA DALAM, DAN BENDA PENYERAP
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Dokumen ini memberikan benda penyerap jenis celana dalam ((1) yang memiliki sepasang bagian lipit kaki (leg gather parts (LG)) yang dilengkapi dengan tiga atau lebih komponen elastik lipit kaki (17), yang, jika daerah di antara komponen elastik lipit kaki paling dalam (17a) dan komponen elastik lipit kaki paling luar (17f) dalam arah lebar diambil menjadi daerah elastik lipit kaki (elastic region (ER)), lebar dari daerah elastik lipit kaki (ER) adalah 10 mm atau lebih, panjang efektif rerata dari komponen elastik lipit kaki (17) pada daerah elastik lipit kaki dalam (ERi) adalah 10% lebih pendek atau lebih daripada panjang efektif rerata dari komponen elastik lipit kaki (17) pada daerah elastik lipit kaki luar (ERo), dan bagian berselang-seling lipit kaki (NP) hanya diberikan pada sisi depan dari lokasi pusat (center location (CL)).
------	---




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06360	(13) A
(51)	I.P.C : C 11D 1/94,C 11D 1/90,C 11D 1/75,C 11D 1/29,C 11D 1/22,C 11D 3/20,C 11D 1/14,C 11D 1/06,C 11D 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608435		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen, Netherlands Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
24155559.8	02 Februari 2024	EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : ACHARYA I S, Nagaraja,IN APPAVOO, Shanthi,IN CARSWELL, Robert John,GB KALATHIL, Ramitha,IN MAHAPATRA, Samiran,IN MATTAPARTHI, Sahiti,IN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI ANTIBAU TAK SEDAP	
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi antibau tak sedap. Hal ini dicapai melalui komposisi yang mencakup surfaktan ramnolipid sebagai tambahan surfaktan anionik primer dan surfaktan amfoterik sekunder bersama dengan penyertaan dua jenis asam organik.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06357	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 15/113				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603169		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 September 2024			ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285 United States of America	
(30)	Data Prioritas :			(72)	
(31)	Nomor	(32)		Tanggal	(33)
	63/587,235		02 Oktober 2023		US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026			(74)	
				Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :		ZAT INTERFERENSI RNA PPP1R15B		


Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06446	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 52/50,H 04W 52/14,H 04W 74/0833		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606808		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware 19809 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/615,122 27 Desember 2023 US		(72) Nama Inventor : HAGHIGHAT, Afshin,CA LEE, Moon IL,KR COMSA, Virgil,CA CANONNE-VELASQUEZ, Loic,CA PARK, Jonghyun,KR SHOJAEIFARD, Arman,GB
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul	METODE, ARSITEKTUR, APARATUS, DAN SISTEM UNTUK MENENTUKAN INFORMASI OFFSET DAYA
	Invensi :	DAN TIMING ADVANCE UNTUK PENERAPAN BERBASIS TITIK KHUSUS PENERIMA

(57) **Abstrak :**
Prosedur, metode, arsitektur, apparatus, sistem, perangkat, dan produk program komputer untuk menentukan informasi offset daya dan timing advance pada penerapan berbasis titik khusus penerima. Suatu unit transmisi-penerimaan nirkabel, WTRU, dapat menerima informasi kontrol downlink dari titik transmisi-penerimaan, TRP, yang menginstruksikan WTRU untuk mentransmisikan kanal akses acak fisik, PRACH, ke titik khusus penerima, ROP. WTRU dapat menentukan daya transmisi untuk transmisi PRACH tersebut. WTRU dapat mentransmisikan preamble menggunakan daya yang telah ditentukan. WTRU dapat menerima respons akses acak. Respons akses acak tersebut dapat mencakup timing advance, TA, untuk ROP, dan/atau offset daya untuk transmisi ke ROP. WTRU dapat menerima informasi penjadwalan untuk transmisi uplink, UL, ke ROP, dan WTRU dapat mentransmisikan transmisi UL ke ROP menggunakan TA/offset daya.




Gambar 9

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06382	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61K 47/64,A 61P 35/00,C 07K 16/32,C 07K 16/28,C 07K 16/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608485	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TRIOAR INC. 403ho, 361-17 Gapcheon-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34037 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : Ok Ku PARK,KR Hyun Mi LEE,KR Su Ho PARK,KR Jong Un CHO,KR Sang Hyeon YUN,KR Sun Hwa LEE,KR Do Hyeon KIM,KR Sung Ho WOO,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0017462 05 Februari 2024 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Int-tra-Patent Bureau, Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PROTEIN FUSI YANG MENCAKUP DOMAIN FUNGSIONAL GANDA DAN PENGGUNAANNYA
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan struktur domain fungsional ganda dan penggunaannya. Domain fungsional ganda menurut invensi ini mencakup domain pertama yang berikatan dengan protein ekspresi yang spesifik lokasi penyakit dan domain kedua yang berikatan dengan protein ekspresi yang spesifik penyakit. Dalam hal ini, domain pertama berperan untuk menyamarkan fungsi obat pada lokasi tanpa penyakit, dengan demikian memungkinkan penghantaran obat yang spesifik lokasi penyakit. Selain itu, domain pertama dipisahkan oleh enzim proteolitik yang diekspresikan secara spesifik pada lokasi penyakit untuk menginduksi aktivitas obat dan menunjukkan aktivitas obat secara spesifik lokasi penyakit. Selanjutnya, protein fusi multispesifik yang mencakup struktur domain fungsional ganda dapat dirancang dalam berbagai bentuk untuk meliputi berbagai fungsi. Oleh karena itu, struktur domain fungsional ganda dan protein fusi multispesifik yang mencakup struktur domain fungsional ganda tersebut menurut invensi ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi sebagai alternatif untuk antibodi konvensional.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06395	(13) A
(51)	I.P.C : B 27N 3/04,B 29C 35/12,B 29C 43/02,C 08H 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602753		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EGBERT POS KAMPUNG MOROREJO DESA SEMAT RT 007 RW 003 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Agustus 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : EGBERT POS,NL HOR HAN SENG,MY
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : MAULANA TRISWANTO RENGGING RT 007 RW 001

(54)	Judul Invensi :	CETAKAN RELIEF FREKUENSI TINGGI BATOK KELAPA DENGAN MESIN PRESS 3D
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan proses inovatif untuk memproduksi bahan lembaran 3D berbasis serat sabut kelapa yang ramah lingkungan dan dapat terurai secara hayati, dengan memanfaatkan pemanasan dielektrik frekuensi tinggi dan pembentukan tekanan tinggi. Proses ini melibatkan pemanasan serat sabut kelapa dalam rentang suhu 140°C hingga 180°C menggunakan gelombang radio untuk mengaktifkan lignin alami, yang kemudian dipadukan dengan tekanan 140 kg/cm ² untuk membentuk struktur yang kuat dan fleksibel. Hasil akhirnya adalah bahan yang sangat tahan lama, dapat digunakan kembali, dan ramah lingkungan, serta dapat diaplikasikan dalam berbagai produk seperti pelapis dinding isolasi 3D, bahan pengepakan, kotak pendingin, dan perlindungan untuk barang pecah belah. Keunggulan utama dari invensi ini adalah penggunaan lignin alami sebagai pengikat, menghilangkan kebutuhan akan perekat sintetis, serta memberikan solusi yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan serat kelapa sebagai bahan baku utama.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06440	(13) A
(51)	I.P.C : F 02G 1/043		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604446		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AIRTHIUM 21 avenue de Norvège 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE, France France
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara FR2311299 19 Oktober 2023 FR		(72) Nama Inventor : KLOCHKO, Andreï,FR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roossen Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul	ALAT YANG SESUAI UNTUK MENCAPAI KOMPRESI ATAU EKSPANSI KUASI-ISOTERMAL GAS YANG
	Invensi :	CEPAT

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu alat (12) untuk mencapai kompresi gas, atau ekspansinya, yang mencakup: bodi (18) yang membentuk sedikitnya secara parsial bilik (20) untuk menampung gas dalam fase gas (22), dan menampung fase cair (24), sistem pertama (30) untuk pertukaran panas secara berturut-turut dengan fase gas dan fase cair, yang mencakup penopang (46) yang membentang di sepanjang sumbu Z, dan sejumlah elemen berurutan (48) yang di antara elemen-elemen tersebut membentuk ruang-ruang interstisial (50) yang dimaksudkan untuk menampung fase gas, sistem pertama dimaksudkan untuk digerakkan secara berputar mengitari sumbu Z untuk membentuk antarmuka (28) yang memisahkan fase cair dan fase gas, sistem kedua (32) untuk membuat antarmuka mendekat ke, atau secara berturut-turut menggerakkan antarmuka menjauh dari, sumbu, sistem ketiga (34) untuk mengeluarkan panas tersebut dari fase cair, atau memasok panas tersebut ke fase cair, saluran masuk/saluran keluar (36, 38) sesuai untuk memungkinkan pemasukan dan/atau pengeluaran gas.
------	---




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06481	(13) A
(51)	I.P.C : G 06T 13/40,G 06T 9/00,H 04N 21/854,H 04N 21/81,H 04N 21/2343,H 04N 7/15		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606886		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 19/008,368 02 Januari 2025 US 63/617,715 04 Januari 2024 US		(72) Nama Inventor : Imed BOUAZIZI,US Michel Adib SARKIS,DE Nikolai Konrad LEUNG,US Thomas STOCKHAMMER,DE
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j

(54)	Judul Invensi :	MENGGUNAKAN FILE ISO BMFF UNTUK MENYIMPAN DATA MODEL OBJEK 3D
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Contoh peranti untuk mengambil data media meliputi memori untuk menyimpan data media; dan sistem pemrosesan yang diimplementasikan dalam sirkuit dan dikonfigurasi untuk: mengambil data yang merepresentasikan model objek tiga dimensi (3D) dan satu atau lebih tingkat perincian (LOD) untuk model objek 3D; mengirim permintaan ke peranti server untuk mengakses data untuk model objek 3D pada salah satu dari LOD, data untuk model objek 3D pada salah satu dari LOD yang meliputi ukuran, kompleksitas, dan komponen dari model objek 3D untuk salah satu dari LOD; dan menerima data untuk model objek 3D pada salah satu dari LOD sebagai respons terhadap permintaan, data untuk model objek 3D pada salah satu dari LOD yang memiliki ukuran, kompleksitas, dan komponen dari model objek 3D untuk salah satu dari LOD.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06420	(13) A
(51)	I.P.C : F 04B 43/067,F 04B 43/06,F 04B 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608448	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MHWIRTH GMBH Kölner Str. 71-73 41812 Erkelenz Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : JANSEN, Roman,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20240099 04 Februari 2024 NO	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PEREDAM PULSASI POMPA
------	--------------------	-----------------------

(57)	Abstrak :
------	-----------

Pompa untuk memompa lumpur atau sluri mencakup: rumah pompa (5) dengan ruang kerja (2,4) yang terhubung ke jalur masuk fluida (6) dan jalur keluar fluida (6,13), elemen pemompa bolak-balik (1), akumulator (39,44) yang terhubung secara fluida ke ruang kerja (2,4) melalui saluran peredam (37), katup terkontrol (48,49,50,53) yang diatur di dalam saluran peredam (37). Disediakan juga metode untuk meredam fluktuasi tekanan pada pompa, mencakup: mengopoperasikan pompa untuk memompa lumpur atau sluri; menyediakan satu atau lebih akumulator (39,44) yang terhubung secara fluida ke ruang kerja (2,4) pompa; mengoperasikan katup terkontrol (48,49,50,53) untuk secara selektif menghubungkan dan memutuskan satu atau lebih akumulator (39,44) ke dan dari ruang kerja (2,4), serta meredam fluktuasi tekanan di dalam ruang kerja (2,4) yang memiliki frekuensi lebih tinggi daripada kecepatan bolak-balik pompa.




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06334	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 10/0587		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608472		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Juli 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411139110.6 19 Agustus 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : PENG, Shuangjuan,CN LI, Baiqing,CN JIN, Haizu,CN PENG, Lin,CN JI, Cheng,CN WANG, Xuemei,CN HE, Kewu,CN ZHAO, Fenggang,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	

(54)	Judul Invensi :	SEL BATERAI, BATERAI, DAN APARATUS LISTRIK
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Permohonan ini menyediakan suatu sel baterai, suatu baterai, dan suatu aparatus listrik. Dalam sel baterai, setidaknya salah satu dari suatu pelat elektrode positif, suatu pemisah, dan suatu pelat elektrode negatif mengandung elektrolit gel pada bagian atas darinya, sehingga elektrolit terbatas tetap berada pada bagian atas sel baterai, mengurangi risiko larutan elektrolit terdorong keluar, serta menurunkan risiko defisiensi elektrolit pada bagian atas sel selama proses siklus sel baterai, sehingga memungkinkan sel baterai untuk mempertahankan kinerja siklus yang lebih baik berdasarkan peningkatan densitas energi yang dihasilkan dari ukuran yang lebih besar dan/atau koefisien injeksi larutan yang lebih rendah dari sel baterai.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06418	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 40/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602144		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Alda Trisdawidyani Mechelsesteenweg 50, Kortenberg 3071, Belgium Belgium	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Maret 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Alda Trisdawidyani,ID Muhamad Fahriza Novriansyah,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : HERI ARYANTO, S.H., M.H. SNH LAW OFFICE Gedung Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560	
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM PERSONALISASI BAHASA DAN PEMAHAMAN ADAPTIF UNTUK KONTEN BACAAN NEURODIVERSITAS			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu metode dan sistem yang diimplementasikan oleh komputer untuk menghasilkan materi bacaan adaptif melalui pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mendalam, dan personalisasi berbasis profil pengguna. Sistem ini mencakup modul terjemahan berbasis AI yang terlebih dahulu menyesuaikan bahasa teks sumber dengan bahasa preferensi pengguna, modul analisis linguistik yang mengevaluasi tingkat keterbacaan, fitur sintaksis, dan kesulitan fonologis untuk menghitung suatu Unified Complexity Score, serta modul penyederhanaan adaptif yang mencakup penyederhanaan linguistik dan penyederhanaan fonetik berbasis deep learning yang diperkuat dengan prinsip Kaufman dan PROMPT untuk menghasilkan bentuk bahasa yang lebih mudah diucapkan. Sistem ini juga menyertakan modul personalisasi untuk menyesuaikan gaya dan tingkat kesulitan bacaan berdasarkan profil pengguna, serta suatu loop umpan balik adaptif yang secara dinamis memperbarui profil pengguna berdasarkan interaksi membaca dan performa fonologisnya. Melalui integrasi komponen-komponen tersebut, sistem mampu menyesuaikan kompleksitas linguistik, pilihan kosakata, struktur sintaksis, tingkat fonologis, dan bahasa yang digunakan secara otomatis, sehingga menghasilkan konten bacaan digital yang sesuai dengan kemampuan, preferensi bahasa, serta kebutuhan fonologis setiap pengguna. Invensi ini meningkatkan aksesibilitas literasi dan mendukung perkembangan bahasa bagi anak-anak, pembaca multibahasa, serta individu neurodiversitas dengan variasi kemampuan bicara, bahasa, dan fonologi.				


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06356	(13)	A	
(51)	I.P.C : G 06N 3/02,G 06N 20/00,H 04B 7/06					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602117		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware 19809 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor :		
(30)	Data Prioritas :			KHAN BEIGI, Nazli,CA KWAK, Young Woo,KR		
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara		
	63/531,481	08 Agustus 2023		US	LEE, Moon IL,KR NARAYANAN THANGARAJ, Yugeswar Deenoo,IN	
	63/531,485	08 Agustus 2023		US	TOOHER, Patrick,CA HAMIDI-RAD, Shahab,US	
	63/531,487	08 Agustus 2023	US	LUTCHOOMUN, Tejaswinee,CA HERATH, Prasanna,LK		
	63/531,492	08 Agustus 2023	US	UR REHMAN, Haseeb,PK		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan		
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK INFERENSI HIBRIDA DALAM PENGELOLAAN BERKAS PADA SISTEM KECERDASAN BUATAN/PEMBELAJARAN MESIN				



Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06476	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/443,A 61K 31/438,A 61K 31/407,A 61K 31/4025,A 61P 35/00,C 07D 211/60,C 07D 209/54,C 07D 221/20,C 07D 207/16,C 07D 401/12,C 07D 413/12,C 07D 491/107				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606138		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PFIZER INC. 66 Hudson Boulevard East New York, New York 10001-2192, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : DONALDSON, Joyann Susan,US GALLEGO, Rebecca Anne,US HOFFMAN, Jacqui Elizabeth,US JALAIE, Mehran,US JEFFREYS, Matthew Scott,US KUMPF, Robert Arnold,US MONTGOMERY, Justin Ian,US NINKOVIC, Sacha,US RESCOURIO, Gwenaella Christine,FR SPANGLER, Jillian Elyse,US YANG, Shouliang,CN	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
63/607,470	07 Desember 2023	US			
63/637,461	23 April 2024	US			
63/719,173	12 November 2024	US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA BIFENIL DAN FENILPIRIDINA SEBAGAI PENGHAMBAT KAT2A DAN/ATAU KAT2B			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan senyawa Formula (I): (I), dan garamnya yang dapat diterima secara farmasi untuk penggunaannya dalam obat; untuk komposisi yang mengandung Senyawa Formula I dan garamnya; untuk proses pembuatannya; dan untuk senyawa antara yang digunakan dalam proses tersebut. Senyawa dari invensi ini dapat berguna dalam pengobatan, pencegahan, penekanan dan peringanan penyakit, gangguan, dan kondisi seperti kanker.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06429	(13)	A
(51)	I.P.C : A 62C 35/68,A 62C 37/38,A 62C 3/16,A 62C 3/07,A 62C 31/02,B 60L 58/24,B 60L 58/10,G 08B 25/14,H 01M 50/249,H 01M 50/24				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608181		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Agustus 2025		(72)	Nama Inventor : LEE, Bum-Hee,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0126892 19 September 2024 KR 10-2025-0013313 03 Februari 2025 KR			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PENCEGAH KEBAKARAN UNTUK KENDARAAN DAN KENDARAAN YANG MENCAKUP PERALATAN PENCEGAH KEBAKARAN TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Suatu peralatan pencegah kebakaran untuk kendaraan menurut pengungkapan ini meliputi struktur tubular yang dikonfigurasi untuk menyalurkan zat pemadam kebakaran ke paket baterai; dan unit penampung yang disediakan di dalam kendaraan untuk menampung struktur tubular tersebut, dan struktur tubular tersebut dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga sedikitnya sebagiannya ditarik ke bagian luar kendaraan.				




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06349	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 16/28,C 07K 16/24,C 07K 16/18				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607736		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PROTAGONIST THERAPEUTICS, INC. 7707 Gateway Blvd Suite 140 Newark, California 94560 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
63/614,421	22 Desember 2023	US	(72)	Nama Inventor : BHANDARI, Ashok,US ZHANG, Jie,AU BOURNE, Greg, Thomas,AU DANIEL, James,AU DUNCAN, Jack,US TANG, Fei,AU YANG, Bo,US TRAN, Tran, Trung,AU HALLADAY, Jason,US	
63/634,353	15 April 2024	US			
63/664,097	25 Juni 2024	US			
63/679,506	05 Agustus 2024	US			
63/684,260	16 Agustus 2024	US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
63/713,993	30 Oktober 2024	US			
63/722,927	20 November 2024	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026				

(54)	Judul Invensi :	PEPTIDA PENGIKAT SITOKIN INTERLEUKIN (IL)-17 MANUSIA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan senyawa peptida yang menghambat sitokin IL-17 manusia. Pengungkapan ini juga menyediakan komposisi farmasi yang meliputi senyawa peptida tersebut. Selain itu, pengungkapan ini juga menyediakan metode untuk menggunakan senyawa peptida, seperti metode untuk mengobati atau mencegah penyakit, kondisi, atau gangguan yang termediasi atau berhubungan dengan IL-17.
------	---




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06361	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 10/6566,H 01M 10/613				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608562		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BATTEROTECH CO., LTD No.99 Songhai Road, Huimin Street Jiashan County Jiaxing, Zhejiang 314199 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410082070.X 19 Januari 2024 CN		(72)	Nama Inventor : HAN, Jiecheng,CN LIU, Yong,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Willy Isananda Tunggal S.H. Iman Sjahputra & Partners, Sudirman Plaza Marein Floor 12th, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78	
(54)	Judul Invensi :	SELUBUNG PENGARAH UDARA DAN PERANGKAT PENYIMPANAN ENERGI BERPENDINGIN UDARA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan suatu selubung pengarah udara dan suatu perangkat penyimpanan energi berpendingin udara. Selubung pengarah udara tersebut meliputi suatu rongga selubung udara. Permukaan dalam dari rongga selubung udara meliputi permukaan ujung masukan udara, permukaan ujung penghalang udara, dan permukaan ujung keluaran udara, di mana permukaan ujung masukan udara disusun berhadapan dengan permukaan ujung penghalang udara dan digunakan untuk memungkinkan aliran udara masuk mengalir masuk; permukaan ujung penghalang udara digunakan untuk menumbukkan aliran udara masuk sehingga membentuk aliran udara terdifusi; dan permukaan ujung keluaran udara digunakan untuk memungkinkan aliran udara terdifusi mengalir keluar. Permukaan dalam dari rongga selubung udara selanjutnya meliputi permukaan-permukaan ujung pengarah aliran yang terletak pada sisi permukaan ujung masukan udara dan permukaan ujung penghalang udara, di mana suatu pengganggu aliran disediakan pada setidaknya satu permukaan ujung pengarah aliran; dan pengganggu aliran tidak menghalangi aliran udara masuk untuk mengalir di antara permukaan ujung masukan udara dan permukaan ujung penghalang udara, serta pengganggu aliran dapat menghalangi aliran udara terdifusi untuk mengalir sepanjang permukaan ujung pengarah aliran. Selubung pengarah udara dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi permasalahan mudah terbentuknya pusaran di dalam selubung pengarah udara dan tidak meratanya keluaran udara dari selubung pengarah udara, sehingga meningkatkan efek pendinginan terhadap suatu klaster baterai.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06467	(13) A
(51)	I.P.C : B 60K 26/02,F 02B 37/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608667		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. No. 8, Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Agustus 2025		(72) Nama Inventor : ZHAO, Shiyun,CN LAN, Jun,CN HUANG, Guoyuan,CN ZHOU, Hua,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411988161.6 31 Desember 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERANTI UNTUK MENGONTROL PENGISI DAYA TURBO, PERALATAN DAN MEDIA PENYIMPANAN YANG DAPAT DIBACA	

(57) **Abstrak :**
Suatu metode untuk mengontrol suatu pengisi daya turbo meliputi: memperoleh suatu kondisi operasi kendaraan yang sesuai (200), dimana kondisi operasi tersebut dikonfigurasi untuk mengindikasikan suatu keadaan kerja komponen internal kendaraan selama berkendara, kondisi operasi tersebut meliputi suatu keadaan kerja pengisi daya turbo; menentukan suatu garis surge yang sesuai dengan pengisi daya turbo (201), dimana garis surge tersebut dikonfigurasi untuk merepresentasikan fenomena osilasi aliran udara yang terjadi sepanjang suatu arah sumbu kompresor, garis surge tersebut ditentukan dari suatu kurva karakteristik peningkat; dan menyesuaikan suatu sudut pembukaan pertama katup pembuangan atau suatu sudut pembukaan kedua yang sesuai dengan suatu pedal akselerator kendaraan (202), jika suatu kondisi operasi sesuai dengan suatu hubungan yang telah ditetapkan dengan garis surge.



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06461	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/186				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608696		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Januari 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi : METODE PENGKODEAN, METODE PENDEKODEAN, ALIRAN KODE, PENGKODE, PENDEKODE, DAN MEDIA PENYIMPANAN		(72)	Nama Inventor : HUO, Junyan,CN MA, Yanzhuo,CN YANG, Fuzheng,CN LIU, Jiaqi,CN LI, Ming,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	




Gambar 12

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06375	(13)	A		
(51)	I.P.C : B 65D 47/08						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608130		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON CLOSURES CO., LTD. 18-1, Higashigotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1410022 Japan			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 November 2024			(72)	Nama Inventor : SAHARA Toru,JP INAGAWA Yoshinori,JP KAMINAGA Masahiro,JP WATASE Mayumi,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-221239 27 Desember 2023 JP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No. 111, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan,	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026						

(54)	Judul Invensi :	TUTUP ENGSEL
------	--------------------	--------------


(57)	Abstrak : TUTUP ENGSEL Untuk menyediakan tutup engsel yang terbuat dari polietilena tereftalat yang tidak perlu dipisahkan untuk daur ulang wadah, tutup engsel tersebut dapat dibuka dan ditutup tanpa memerlukan gaya yang besar dan tidak mudah rusak akibat operasi pembukaan dan penutupan yang berulang. Tutup engsel meliputi badan penutup (130) yang dihubungkan melalui mekanisme engsel (101) ke permukaan atas (111) dari badan tutup (110) yang memiliki lubang pengeluaran (113) pada permukaan atas (111), dimana badan tutup (110) dan badan penutup (130) terbuat dari polietilena tereftalat, mekanisme engsel (101) meliputi anggota bantalan (112) yang secara substansial berbentuk silindris yang disediakan pada badan tutup (110), anggota penyangga poros (131) yang disediakan pada badan penutup (130), dan anggota pemandu elastis (132), dan anggota bantalan (112) menopang anggota penyangga poros (131) secara berotasi pada permukaan ujung anggota bantalan (112) dan memiliki permukaan geser pemandu (120) yang dibentuk pada permukaan periferal anggota bantalan (112) dan pemandu anggota pemandu elastis (132).
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06367	(13) A
(51)	I.P.C : G 06Q 10/087		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608141		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : D4All Co., Ltd. 9F, Marunouchi Kitaguchi Building, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Juli 2025		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	2024-222014	18 Desember 2024	JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : SAIGO Takahito,JP IKEDA Masato,JP MOROTOMI Daiki,JP
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN BANTU PENGIRIMAN
------	--------------------	----------------------------


(57)	Abstrak : Suatu tingkat pemuatan bak muatan dari kendaraan pengiriman yang mengisi kembali produk ke toko ritel ditingkatkan untuk mengurangi frekuensi layanan kendaraan pengiriman, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan jam kerja orang yang terlibat dalam distribusi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Suatu peralatan bantu pengiriman mencakup: unit penyimpanan yang menyimpan jumlah stok toko dan tren jumlah penjualan toko untuk setiap toko dan setiap produk yang terjual di toko; unit penyimpanan yang menyimpan ambang pertama yang berhubungan dengan jumlah stok toko dan ambang kedua yang lebih besar daripada ambang pertama untuk setiap produk; unit yang menghitung nilai terprediksi dari jumlah stok toko setelah periode yang ditentukan sebelumnya untuk setiap produk untuk satu toko; unit yang mengekstraksi produk yang jumlah stok tokonya berhubungan dengan satu toko lebih kecil daripada lebih kecil daripada ambang pertama sebagai produk kandidat pengiriman pertama; unit yang mengekstraksi produk yang nilai terprediksi dari yang jumlah stok tokonya berhubungan dengan satu toko lebih kecil daripada ambang kedua sebagai produk kandidat pengiriman kedua, dan unit yang melakukan pemrosesan pengaturan pengiriman yang mengirimkan produk kandidat pengiriman pertama dan produk kandidat pengiriman kedua ke satu toko yang menggunakan satu kendaraan.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06451	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 37/40,A 01N 25/10,C 09J 11/08,C 09J 11/06,C 09J 201/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608632		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2025			MORESCO CORPORATION 5-3, Minatojimaminami-machi 5-Chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6500047 Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024-003536	12 Januari 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Ir. Yuswo Tirto Widjojo WIDJOJO (OEI TAT HWAY), Menara Sun Life, Lt. 26 Suite A (26A) Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	PEREKAT LELEH PANAS, METODE UNTUK MEMPRODUKSINYA, DAN METODE PELAPISAN			
(57)	Abstrak :				
	Suatu tujuan adalah untuk menyediakan suatu perekat leleh-panas antibakteri yang tidak menjalani pemisahan fase meskipun ketika dipanaskan selama suatu waktu yang lama, memiliki keamanan yang tinggi untuk tubuh manusia, dan mampu untuk mempertahankan sifat-sifat antibakteri yang stabil meskipun ketika dipanaskan selama suatu waktu yang lama. Tujuan tersebut dicapai oleh suatu perekat leleh-panas yang mencakup: suatu polimer basis; suatu pelekak; dan suatu zat antibakteri yang memiliki suatu struktur paraben dan yang memiliki 10% suhu kehilangan berat yang tidak lebih rendah dari 200°C dalam pengukuran termogravimetri, perekat leleh-panas yang memiliki suatu viskositas leleh pada 140°C yang tidak lebih besar dari 20.000 mPa-detik.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06479	(13)	A	
(51)	I.P.C : G 01C 21/26,G 08G 1/16,G 08G 1/0955,G 08G 1/09					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608656		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : KASHIWAKURA Toshiki,JP INABA Chihiro,JP SUZUKI Shoi,JP OKADA Tsuyoshi,JP KOBATAKE Yasuhiro,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-011321 29 Januari 2024 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026					
(54)	Judul Invensi :	PERANTI TROTOAR, PERANTI PEMROSESAN INFORMASI, DAN MEDIUM YANG DAPAT DIBACA KOMPUTER NON-TRANSITORI				
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu peranti trotoar yang mencakup antarmuka komunikasi yang mentransmisikan dan menerima informasi, pencitra yang menangkap citra dari pejalan kaki, antarmuka keluaran yang mengeluarkan informasi yang diarahkan ke pejalan kaki, dan pengontrol yang mentransmisikan, ke kendaraan, informasi pertama yang mengindikasikan mendekatnya pejalan kaki ke jalan raya berdasarkan citra yang ditangkap, dan kemudian mengeluarkan informasi kedua untuk memperingatkan pejalan kaki terhadap kendaraan.					


GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06332	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 19/08,B 01J 8/06,B 01J 19/00,B 01J 3/00,C 10G 9/00,F 22B 1/18,F 27B 3/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608462		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LINDE GMBH Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14 82049 Pullach Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Februari 2025		(72) Nama Inventor : SINN, Tobias,DE EBERSTEIN, Christopher,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24020065.9 23 Februari 2024 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat S.H., M.Hum. RUKO FYANDHAS 110 Kav. B, Jl. Pendowo, RT 001/RW 009
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK MENGHASILKAN SUATU PRODUK REAKSI MENGGUNAKAN SUATU REAKTOR YANG DIPANASKAN
------	--------------------	---


(57)	Abstrak :
	Diusulkan suatu metode untuk menghasilkan suatu produk reaksi menggunakan suatu peralatan (100, 200, 300) yang meliputi suatu reaktor yang dipanaskan (F), dimana suatu umpan reaksi (5) disuplaikan ke reaktor dan suatu aliran keluar reaktor (1) dikeluarkan dari reaktor (F), dimana panas dari aliran keluar reaktor (1) ditransfer ke suatu media pembawa panas (2), dimana panas dari media pembawa panas (2) ditransfer ke suatu penampung panas, dan dimana media pembawa panas (2) disediakan dalam siklus di mana media pembawa panas (2) dikompresi menggunakan suatu kompresor siklus (C1), dimana panas dari aliran keluar reaktor (1) ditransfer ke media pembawa panas (2) setelah media pembawa panas (2) dikompresi menggunakan kompresor siklus (C1) dan sebelum panas dari media pembawa panas (2) ditransfer ke penampung panas. Penampung panas tersebut adalah umpan reaksi dan/atau satu atau lebih komponennya. Suatu peralatan (100, 200, 300) yang sesuai untuk melakukan metode tersebut diusulkan juga di sini.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06464	(13) A
(51)	I.P.C : H 03F 1/56,H 03F 3/24,H 03F 3/195,H 03F 1/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608306		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/440,077 13 Februari 2024 US		(72) Nama Inventor : Pavel AFANASYEV,RU Paolo Enrico DE FALCO,GB Sunbo SHIM,US David Angel CALVILLO CORTES,US Lei MA,CN Antonino SCUDERI,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j

(54)	Judul Invensi :	AMPLIFIER DAYA DOHERTY YANG DIKOMBINASIKAN DENGAN TEGANGAN RINGKAS
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Amplifier daya (PA) Doherty meliputi amplifier utama (120), amplifier bantu (130), dan sirkuit pembagian daya dan pergeseran fase (350) yang dikonfigurasi untuk menerima sinyal frekuensi radio (RF) masukan, membagi sinyal RF masukan menjadi sinyal RF pertama dan sinyal RF kedua, mengeluarkan sinyal RF pertama ke masukan dari amplifier utama (120), mengeluarkan sinyal RF kedua ke masukan dari amplifier bantu (130). PA Doherty juga meliputi induktor shunt (346) yang digabungkan ke keluaran dari amplifier utama (120), kapasitor shunt (348) yang digabungkan ke keluaran dari amplifier bantu (130), dan transformator (510). Transformator (510) meliputi induktor pertama (515) yang digabungkan di antara keluaran dari amplifier utama (120) dan keluaran dari amplifier bantu (130), dan induktor kedua (520) yang secara magnetis digabungkan dengan induktor pertama (515).
------	--




Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06380	(13) A
(51)	I.P.C : C 11B 3/16,C 11B 3/12,C 11B 3/10,C 11B 3/06,C 11B 3/04,C 11B 3/00,C 11C 3/12,C 11C 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608505		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOVOZYMES A/S Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark Denmark
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/619,118 09 Januari 2024 US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		
		(72) Nama Inventor : VANELLI, Bruno Angelo,BR LESSARD, Louis Patrick,US KOC SIS, Jillian Ashlee,US PRATA, Rogerio Thuchschmid Nadler,US BARON, Christopher,US	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(54)	Judul Invensi :	PROSES PENGHILANGAN GETAH YANG DITINGKATKAN	
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu proses untuk mengurangi kandungan fosfor dalam bahan baku minyak, proses tersebut mencakup langkah-langkah: a. menyediakan suatu bahan baku minyak; b. memberi perlakuan bahan baku minyak dengan suatu asam; c. menyentuhkan campuran reaksi pada langkah b) dengan keberadaan satu atau lebih fosfolipase pada kondisi yang memungkinkan hidrolisis enzimatik fosfolipid dalam bahan baku minyak; dan d. pemisahan campuran reaksi dari langkah c), dimana perlakuan asam dan hidrolisis enzimatik dilakukan dalam tangki/bejana yang sama.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06351	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608492		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEONE MEDICINES I GMBH Aeschengraben 27, 4051 Basel, Switzerland Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
PCT/					
CN2024/070825		05 Januari 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026				


(20)	RI Permohonan Paten										
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06376	(13)	A						
(51)	I.P.C : G 01N 21/65										
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608536		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 22 Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, Beijing 100728 China							
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024		(72)	Nama Inventor :							
(30)	Data Prioritas :			WANG, Guoqing,CN	LIU, Yi,CN						
(31)	Nomor	(32)				Tanggal	(33)	Negara			
	202410011237.3					03 Januari 2024		CN			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026					ZHANG, Lijun,CN	ZHOU, Cong,CN				
			ZHANG, Zhaobin,CN					JIANG, Bing,CN			
				MENG, Jia,CN	LIU, Tongju,CN						
									LI, Hongguang,CN		
						(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Amalfi & Partners, Jl. Tembaga No. 29, RT 006/RW 002				
(54)	Judul	METODE UNTUK MENENTUKAN KANDUNGAN KOMPONEN TARGET DALAM CAMPURAN GAS									
	Invensi :	DENGAN MENGGUNAKAN SPEKTROSKOPI RAMAN									

Invensi ini menyediakan suatu metode untuk menentukan kandungan komponen-komponen target dalam suatu campuran gas dengan menggunakan spektroskopi Raman, yang meliputi melakukan deteksi spektroskopi Raman terhadap campuran gas tersebut untuk memperoleh suatu spektrum Raman; memilih satu puncak karakteristik dari spektrum Raman tersebut sebagai puncak acuan, dengan komponen yang bersesuaian dengannya berfungsi sebagai komponen acuan, dan menormalisasi puncak-puncak karakteristik dalam spektrum Raman tersebut relatif terhadap puncak acuan untuk memperoleh tinggi puncak Raman relatif dari berbagai puncak karakteristik; menentukan posisi puncak dari puncak-puncak karakteristik berbagai komponen target dalam spektrum Raman dari campuran gas tersebut dengan mengombinasikannya dengan spektrum Raman dari komponen-komponen target murni; menentukan rasio molar atau rasio volume komponen-komponen target terhadap komponen acuan dalam campuran gas tersebut berdasarkan tinggi puncak Raman relatif dari komponen-komponen target dan satu atau lebih koefisien regresi yang diperoleh dari suatu kumpulan sampel pelatihan campuran gas tersebut; serta menentukan fraksi molar atau fraksi volume berbagai komponen target dalam campuran gas tersebut berdasarkan rasio molar atau rasio volume komponen-komponen target terhadap komponen acuan.



Gbr. 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06421	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 72/0446				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608606		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD. 1/F, Building 1, No.5 Shangdi East Road Haidian District, Beijing 100085 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410174005.X 07 Februari 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : ZHAO, Yue,CN SI, Qianqian,CN XING, Yanping,CN GAO, Xuejuan,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005	
(54)	Judul Invensi :	METODE, PERALATAN, PERANGKAT, DAN MEDIA UNTUK PENENTUAN SUMBER DAYA DOMAIN WAKTU			



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06463	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/192,A 61P 17/10,A 61P 17/06,A 61P 17/00,C 07D 215/14,C 07D 221/06,C 07D 221/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608646		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGXI KVVIT PHARMACEUTICAL CO., LTD. No. 188, Qingfeng Avenue, Zhanggong District Ganzhou, Jiangxi 341001 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : YAN, Shousheng,CN HE, Honghong,CN GUAN, Xitao,CN CHEN, Shuoji,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410033728.8 09 Januari 2024 CN 202411943863.2 26 Desember 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA BIFENIL, METODE PEMBUATANNYA, DAN INTERMEDIAT, KOMPOSISI FARMASEUTIKAL DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Yang diungkapkan dalam invensi ini adalah suatu senyawa bifenil, suatu metode pembuatannya, dan suatu intermediat, suatu komposisi farmaseutikal dan penggunaannya. Yang secara spesifik disediakan adalah suatu senyawa seperti yang ditunjukkan dalam rumus I atau suatu garamnya yang dapat diterima secara farmaseutikal. Senyawa tersebut memiliki aktivitas dan selektivitas yang baik pada suatu agonis reseptor asam retinoat γ , hampir tidak memiliki aktivitas agonistik pada reseptor asam retinoat α dan/atau β , dan dengan demikian bermanfaat untuk mengurangi efek-efek samping sistemis. Disukai, senyawa tersebut memiliki aktivitas agonistik yang agak parsial, memiliki iritasi kulit yang rendah dan sedikit reaksi yang merugikan sambil mempertahankan efikasinya, dan dengan demikian memiliki keselamatan dan kepatuhan yang baik, sedemikian rupa sehingga masalah-masalah yang umumnya ada dalam senyawa-senyawa RAR yang ada diselesaikan secara efektif, dan senyawa tersebut dapat digunakan untuk mengobati dan mencegah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan reseptor asam retinoat γ .				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06442	(13) A
(51)	I.P.C : C 22B 1/00,C 22B 7/00,C 22C 30/02,H 01M 10/54		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607183		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO HOLDINGS INC. 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859, , Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0185145 18 Desember 2023 KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : PARK, Chonglyuck,KR PARK, Joongkil,KR KIM, Wanyi,KR HAN, Sangwoo,KR LEE, Juseung,KR PARK, Junyong,KR
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(54)	Judul PADUAN PEROLEHAN KEMBALI LOGAM BERHARGA DAN METODE UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI		
	Invensi : LOGAM BERHARGA		
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu paduan untuk memperoleh kembali logam berharga, suatu komposisi untuk memperoleh kembali logam berharga, dan suatu metode untuk memperoleh kembali logam berharga. Paduan untuk memperoleh kembali logam berharga meliputi, berdasarkan 100 %berat komposisi keseluruhan dari paduan, logam berharga dalam jumlah 45 %berat atau lebih dan pengotor sebagai sisanya, dan memenuhi Rumus 1 berikut. $5,0 \leq \text{Cu/Ni} \leq 15,0\%$.		




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06365	(13) A
(51)	I.P.C : G 06Q 30/0251,G 06Q 30/0242		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608140	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INNOVATE Co., Ltd. Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-109938 09 Juli 2024 JP	(72)	Nama Inventor : IKEDA Masato,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PERIKLANAN
------	--------------------	----------------------

(57)	Abstrak : Akurasi pengukuran dampak yang berhubungan dengan iklan yang dikirimkan ke terminal pengguna akan ditingkatkan. Peralatan periklanan mencakup: unit penyimpanan yang menyimpan informasi identifikasi pengguna pertama dan informasi perilaku pembelian mengenai pengguna yang diidentifikasi oleh informasi identifikasi pengguna pertama, informasi identifikasi pengguna pertama dan informasi perilaku pembelian yang berhubungan satu sama lain; unit yang mengirimkan iklan yang berhubungan dengan produk atau layanan yang telah ditentukan ke sejumlah terminal pengguna, dengan menentukan informasi identifikasi pengguna kedua yang berbeda untuk masing-masing terminal pengguna; unit yang mengidentifikasi informasi identifikasi pengguna pertama yang cocok dengan informasi identifikasi pengguna kedua dengan membandingkan informasi identifikasi pengguna pertama dengan informasi identifikasi pengguna kedua; dan unit yang menghitung informasi reaksi terhadap iklan yang mengindikasikan seberapa banyak pengguna telah membeli produk atau layanan yang telah ditentukan di antara para pengguna yang diidentifikasi oleh informasi identifikasi pengguna pertama yang cocok, berdasarkan informasi riwayat pembelian mengenai produk atau layanan yang telah ditentukan, informasi riwayat pembelian yang dimasukkan dalam informasi perilaku pembelian yang berhubungan dengan informasi identifikasi pengguna pertama yang cocok.
------	--

GAMBAR 2



(20)	RI Permohonan Paten			(11)	No Pengumuman : 2026/06431		(13)	A
(19)	ID							
(51)	I.P.C : H 01M 50/383,H 01M 50/367,H 01M 50/317							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608602			(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 September 2025				LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea			
(30)	Data Prioritas :			(72)	Nama Inventor :			
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		LEE, Sang-Joon,KR	KANG, Jong-Mo,KR			
10-2024-0156375	06 November 2024	KR		KWON, Hyun-Soo,KR	RO, Yong-Hwan,KR			
10-2025-0131047	12 September 2025	KR		PARK, Shin-Young,KR	SEO, Sung-Won,KR			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026			AHN, Moon-Youl,KR	HWANG, Tae-Won,KR			
				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung			
(54)	Judul Invensi : PAKET BATERAI							
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu paket baterai yang meliputi suatu pelat dasar; suatu pelat atas yang meliputi bagian penggandeng yang digandengkan ke permukaan atas pelat dasar, bagian yang menonjol yang memanjang ke arah belakang dari bagian penggandeng dan menyediakan ruang internal, dan bagian penyangga yang memanjang ke arah depan dari bagian penggandeng dan menyediakan ruang internal; dan suatu modul baterai yang meliputi bagian pelepasan gas yang menghadap bagian penyangga dan berkontak dengan bagian yang menonjol.							


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06424	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 14/33				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608607		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Februari 2025			PRECLINICS DISCOVERY GMBH Wetzlarer Str. 20 14482 Brandenburg Potsdam Germany	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	FÜNER, Jonas,DE	
	24158613.0	20 Februari 2024	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005	
(54)	Judul Invensi :	REGULASI LEMPENG UJUNG MOTORIK BERBASIS ASAM NUKLEAT			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berkaitan dengan suatu molekul asam nukleat untuk memodulasi transmisi neuromuskular, molekul asam nukleat tersebut terdiri dari urutan yang menyandi satu atau lebih reseptor lempeng ujung motorik atau fragmennya. Invensi ini selanjutnya berkaitan dengan protein fusi, disukai terdiri dari satu atau lebih fitur dari salah satu atau lebih dari Klaim-klaim sebelumnya, protein fusi tersebut terdiri dari reseptor lempeng ujung motorik dan/atau fragmennya, di mana reseptor lempeng ujung motorik tersebut adalah reseptor asetilkolin (AChR), reseptor tirosin kinase spesifik otot (MuSK), dan/atau reseptor glutamat, dan/atau fragmennya, dan/atau neurotoksin, di mana neurotoksin tersebut adalah toksin botulinum (BoNT) dan/atau toksin tetanus.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06423	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 43/82,A 01N 43/54,A 01P 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608609	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : DITTGEN, Jan,DE GATZWEILER, Elmar,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/556,505 22 Februari 2024 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI HERBISIDA	
(57)	Abstrak :	Dijelaskan komposisi herbisida yang mengandung N-(1,3,4-oksadiazol-2-il)arilkarboksamida dan herbisida selanjutnya.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06477	(13) A
(51)	I.P.C : A 61B 5/381		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608652		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IBERCHEM S.A.U. Avenida Descubrimiento, Parcela 9/9, Polígono Industrial Oeste, 30820 Alcantarilla Murcia Spain Spain
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		(72) Nama Inventor : FONTES MARQUES DA SILVA, Vasco,PT SERNA GARCIA, Manuel,ES WHITE, Michael John Robert,GB
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2400346.9 10 Januari 2024 GB		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	EVALUASI SUBSTANSI YANG MENCAKUP ODORAN DAN/ATAU PENCITA RASA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Invensi ini menyediakan suatu metode untuk mengevaluasi suatu substansi yang mencakup suatu odoran dan/atau suatu pencita rasa yang mencakup memperoleh data respons neural dari respons subjek terhadap substansi; menentukan indikasi pertama dari respons rangsangan (arousal) dan/atau valensi subjek terhadap substansi berdasarkan data respons neural; memodifikasi indikasi pertama untuk memperoleh indikasi kedua dari respons rangsangan dan/atau valensi subjek melalui suatu metode yang ditetapkan di sini dan mengevaluasi substansi tersebut berdasarkan indikasi kedua. Invensi ini juga menyediakan peralatan dan/atau suatu media non-transitori yang dapat dibaca oleh mesin yang menggabungkan metode dari invensi ini.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06445	(13)	A
(51)	I.P.C : C 30B 29/22,H 01M 4/62,H 01M 4/587,H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 10/052				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606089		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2023-0191346	26 Desember 2023	KR	JEON, Seo Young,KR	KIM, Jong Seon,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026			PARK, Ji Min,KR	SUNG, Joo Hwan,KR
				LEE, Min Wook,KR	YOUN, Hee Chang,KR
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1	
(54)	Judul Invensi :	BATERAI SEKUNDER LITIUM			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu baterai sekunder litium yang meliputi suatu elektrode positif yang meliputi suatu lapisan bahan aktif elektrode positif yang meliputi suatu bahan aktif elektrode positif tipe partikel tunggal, suatu bahan konduktif elektrode positif, suatu pengikat elektrode positif, dan suatu dispersan elektrode positif, suatu elektrode negatif, dan suatu elektrolit, dimana elektrode negatif tersebut meliputi suatu lapisan bahan aktif elektrode negatif pertama yang dibentuk pada suatu pengumpul arus elektrode negatif dan meliputi suatu bahan aktif elektrode negatif pertama, suatu bahan konduktif elektrode negatif pertama, dan suatu pengikat elektrode negatif pertama, dan suatu lapisan bahan aktif elektrode negatif kedua yang dibentuk pada lapisan bahan aktif elektrode negatif pertama dan meliputi suatu bahan aktif elektrode negatif kedua, suatu bahan konduktif elektrode negatif kedua, dan suatu pengikat elektrode negatif kedua, dimana rasio dari kandungan pengikat elektrode negatif pertama terhadap kandungan pengikat elektrode negatif kedua adalah 1,5 hingga 3,0, dan perbedaan dalam porositas antara elektrode positif dan elektrode negatif adalah 4,2% hingga 9,8%, dan elektrode positif memiliki suatu nilai FBR, yang didefinisikan oleh Persamaan 1 di bawah, sebesar 30 hingga 180. [Persamaan 1] $FBR = [(Rb \times TDb) + (Rd \times TDD)] \times A2$				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06427	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61F 13/514,A 61F 13/49				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608146		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 799-0111 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
2024-048787	25 Maret 2024	JP	(72)	Nama Inventor : KATO, Nobuyuki,JP SUZUKI, Kenta,JP	
2024-048788	25 Maret 2024	JP			
2024-048789	25 Maret 2024	JP			
2024-089430	31 Mei 2024	JP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA	

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP
------	--------------------	----------------

(57)	Abstrak : Suatu benda penyerap (1) disediakan dengan suatu daerah elastis selangkangan (ER) pada suatu bagian selangkangan darinya, dan memiliki suatu daerah periferal (AR) yang mengelilingi daerah elastis selangkangan (ER) tersebut. Ketika benda penyerap (1) dipandang dari sisi bukan-kulit, benda penyerap (1) tersebut memiliki suatu daerah warna latar (61) dan suatu daerah warna spesifik (60) yang memiliki suatu warna spesifik tertentu yang berbeda dari warna latar. Ketika rasio yang diperoleh dengan membagi area total daerah warna spesifik (60) yang disediakan di daerah elastis selangkangan (ER) dengan area daerah elastis selangkangan (ER) didefinisikan sebagai suatu rasio area pertama, dan rasio yang diperoleh dengan membagi area total daerah warna spesifik (60) yang disediakan di daerah periferal (AR) dengan area daerah periferal (AR) didefinisikan sebagai suatu rasio area kedua, nilai mutlak perbedaan antara rasio area pertama dan rasio area kedua adalah sama dengan atau lebih besar dari rasio area pertama atau sama dengan atau lebih besar dari rasio area kedua.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06447	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/351,A 61K 38/26,A 61K 9/16,A 61K 9/00,A 61P 3/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608261		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup Hwaseong-si Gyeonggi-do 18623 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0195363 28 Desember 2023 KR		(72) Nama Inventor : KIM, Gwan Young,KR KIM, Jun Sik,KR BAE, Byoung Chan,KR IM, Byeong Nam,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DEPOT YANG DAPAT DIINJEKSIKAN YANG MENCAKUP ENAVOGLIFLOZIN DAN LIRAGLUTIDA DOSIS RENDAH
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Invensi ini menyediakan suatu komposisi depot yang dapat diinjeksikan yang mencakup enavogliflozin dan liraglutida dosis rendah. Suatu regimen kombinasi dari enavogliflozin dan liraglutida dosis rendah menyediakan efek sinergis dalam pengobatan obesitas dibandingkan dengan pemberian tunggal dari salah satu obat. Selain itu, dibandingkan dengan pemberian tunggal dari liraglutida, dosis yang diberikan dari liraglutida dapat dikurangi, dan dengan demikian penyebab langsung efek samping gastrointestinal dan kardiovaskular dari liraglutida dapat dimitigasi. Selain itu, invensi ini memiliki keuntungan tambahan yang menyediakan efek untuk meringankan penyakit metabolik dan penyakit kardiovaskular terkait dengan glukosa darah, lipid darah, tekanan darah, hati berlemak, dan sejenisnya melalui pemberian kombinasi dengan enavogliflozin. Lebih lanjut lagi, komposisi depot dari enavogliflozin dan liraglutida menurut invensi ini secara signifikan dapat meningkatkan kenyamanan pengobatan dan kepatuhan pengobatan bagi pasien dibandingkan dengan formulasi liraglutida yang ada, yang diinjeksikan secara subkutan satu kali sehari, melalui penyatuan rute pemberian dan peningkatan siklus pemberian.
------	-----------	--

Gambar 4




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06353	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01D 19/00,B 01F 23/21,B 01J 49/75,B 01J 49/45,B 01J 47/04,C 02F 1/42,C 02F 101/10,C 02F 103/02,C 02F 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608358		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HYDRIC DESALINATION PTY LTD 35 James place Curtin, Australian Capital Territory 2605 Australia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024900229 01 Februari 2024 AU		(72)	Nama Inventor : PASHLEY, Richard,AU	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	PROSES PERTUKARAN ION YANG DITINGKATKAN UNTUK PELUNAKAN AIR			
(57)	Abstrak : Proses untuk melunakkan air sadah yang mencakup langkah-langkah berikut: a) mengontakkan air sadah dengan resin penukar ion yang dapat diregenerasi secara termal yang telah dijenuhkan sebelumnya dengan ion amonium dan ion bikarbonat sehingga dapat menggantikan ion-ion 'sadah' dalam air umpan dengan ion NH4 + dan ion HCO3-; b) memanaskan larutan amonium bikarbonat (AB) yang dihasilkan untuk menguraikan AB, sehingga menghasilkan produk air lunak dengan salinitas rendah; c) mengumpulkan gas amonia dan gas karbon dioksida yang dikeluarkan dengan cara mengalirkannya melalui air dingin untuk membentuk kembali larutan regenerant AB yang pekat; dan d) melewati larutan amonium bikarbonat pekat tersebut ke resin yang telah jenuh dengan air sadah, pada suhu tinggi (hingga 80 °C) untuk menguraikan sebagian AB dan menghasilkan tekanan parsial NH3 dan CO2 yang terkontrol (hingga 10 atm, dalam kolom tertutup) untuk mendorong proses regenerasi resin. e) mengulangi langkah a) hingga d).				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06345	(13) A
(51)	I.P.C : B 63C 11/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605836		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IWP IP N.V. Veeris B2 Willemstad Curacao
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 November 2024		(72) Nama Inventor : SCHMIDT, Sander,NL SOPAR, Petrus Wilhelmus,NL
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2036202 07 November 2023 NL		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANTI PENYELAMAN, UNIT PENYIMPANAN GAS YANG DAPAT DIAKTIFKAN, DAN KIT KOMPONEN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu peranti penyelaman, yang mencakup sedikitnya satu unit penyimpanan gas yang dapat diaktifkan, dimana sedikitnya satu volume unit penyimpanan gas yang dapat diaktifkan dapat disesuaikan oleh pengguna, sedikitnya satu saluran suplai gas, untuk mensuplai gas ke dalam volume yang dapat disesuaikan, sedikitnya satu saluran pembuangan gas, untuk memungkinkan pengguna menghirup gas dari volume yang dapat disesuaikan, sedikitnya satu elemen pengaktif unit penyimpanan gas yang dapat diaktifkan oleh pengguna, khususnya diaktifkan secara manual, dimana sedikitnya satu elemen pengaktif unit penyimpanan gas dikonfigurasi untuk menyesuaikan volume unit penyimpanan gas yang dapat diaktifkan, khususnya untuk menambah dan/atau mengurangi, sedikitnya satu unit yang dapat dikenakan, yang dapat dikenakan pada bagian badan pengguna, dimana sedikitnya satu unit penyimpanan gas yang dapat diaktifkan, secara langsung atau tidak langsung, tersambung atau dapat disambungkan ke sedikitnya satu unit yang dapat dikenakan. Invensi ini lebih lanjut berkaitan dengan unit penyimpanan gas yang dapat diaktifkan untuk digunakan dalam peranti penyelaman dan suatu kit komponen.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06362	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 21D 8/02,C 22C 38/60,C 22C 38/16,C 22C 18/00,C 22C 22/00,C 22C 30/00,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608569	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : KIREKAWA, Naoto,JP MITSUNOBU, Takuya,JP TAKEBAYASHI, Hiroshi,JP UENO, Shin,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-015735 05 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA SEPUHAN DAN BAGIAN YANG MELIPUTI LEMBARAN BAJA SEPUHAN TERSEBUT	
(57)	Abstrak :	Invensi ini menyediakan suatu lembaran baja sepuhan yang mencakup lembaran baja dasar dan lapisan sepuhan yang disusun pada permukaan lembaran baja dasar, dimana lembaran baja dasar tersebut memiliki komposisi kimia yang mencakup, berdasarkan %massa, Ni: 0,010 sampai 1,000%, Cu: 0,010 sampai 1,000%, dan Sn: 0,003 sampai 1,000%, dan pada citra distribusi unsur yang diperoleh dengan mengukur penampang melintang lembaran baja sepuhan dengan EPMA, ketebalan lapisan sepuhan dengan konsentrasi sedikitnya salah satu dari Zn dan Mn sebesar 60 %massa atau lebih secara total adalah 0,10 sampai kurang dari 1,00 mm, dan bagian yang meliputi lembaran baja sepuhan tersebut.	


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06444	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 36/704,A 61K 36/539,A 61K 36/288,A 61K 36/28,A 61P 13/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608201		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TSING HUA DE REN XI'AN XINGFU PHARMACEUTICAL CO. LTD. No. 107, Xingfu Middle Road, Xincheng District Xi'an, Shaanxi 710043 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202311798771.5	25 Desember 2023	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : DU, Chengqiang,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(54)	Judul Invensi :	PENGGUNAAN PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK DALAM PEMBUATAN OBAT UNTUK MENCEGAH DAN MENGobati NEFRITIS			
(57)	Abstrak : Penggunaan obat tradisional Tiongkok dalam pembuatan obat untuk mencegah dan mengobati nefritis. Obat tradisional Tiongkok ini dibuat dari Taraxacum officinale, Polygonum cuspidatum, Sonchus oleroseus L., dan Scutellariae barbatae Herba. Ikan Danio rerio diadopsi untuk dijadikan model. Percobaan pada hewan membuktikan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok dapat membantu. digunakan untuk mengobati nefritis yang disebabkan oleh aristolochic asam, melindungi fungsi ginjal dan/atau mengurangi edema disfungsi ginjal, dan secara khusus, meningkatkan filtrasi glomerulus.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06350	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/12,A 61P 31/14,C 07K 14/18,G 01N 33/68,G 01N 33/569				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608509		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING BENEWILL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. Room 101, Building 2, No.8, Ruihe West 2nd Road Beijing Economic-Technological Development Area Daxing District, Beijing 100176 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 202410024322.3	(32) Tanggal 05 Januari 2024	(33) Negara CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : YAN, Jinghua,CN HUANG, Qingrui,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	
(54)	Judul Invensi :	ANTIGEN REKOMBINAN TERHADAP VIRUS ZIKA/DENGUE, DAN KOMPOSISI VAKSINNYA DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Suatu antigen rekombinan terhadap virus Zika/Dengue, dan suatu komposisi vaksinnya dan penggunaannya. Antigen rekombinan diperoleh dengan cara memasukkan suatu mutasi spesifik ke dalam region loop fusi FL dan secara opsional region loop fusi non-FL dari protein E dari suatu virus Zika/Dengue tipe liar. Dengan cara memasukkan mutasi spesifik tersebut, epitop FL dari antigen rekombinan diganggu, yang dapat menghindarkan induksi yang menghasilkan antibodi terhadap epitop FL; sehingga, tujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi efek ADE tercapai. Selain itu, antigen rekombinan memiliki konformasi protein E yang benar, memiliki suatu tingkat ekspresi protein yang serupa atau lebih tinggi daripada yang ada pada suatu tipe liar, dan dapat menginduksi suatu titer antibodi pengikatan spesifik yang relatif tinggi dan menetralkan antibodi dalam tubuh hewan, sehingga suatu perlindungan imun yang efektif dapat disediakan, dan nilai penerapan klinis yang baik serta prospek industrialisasi tercapai.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06439	(13) A
(51)	I.P.C : F 03B 13/26,F 03B 13/16,F 03B 13/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604372		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LONE GULL HOLDINGS, LTD. 5331 S. Macadam Ave., Suite 258, PMB 332, Portland, OR 97239, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : MOFFAT, Brian, Lee,US SHELDON-COULSON, Garth, Alexander,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/909,861 08 Oktober 2024 US 63/544,192 15 Oktober 2023 US 63/545,913 26 Oktober 2023 US 63/548,525 14 November 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	SELUBUNG PROPULSI BERTENAGA GELOMBANG
------	--------------------	---------------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan perwujudan dari jenis baru dari suatu propulsi bertenaga gelombang yang diadaptasi untuk digunakan oleh kendaraan angkut apung untuk menyediakan atau melengkapi propulsi mandiri. Selubung propulsif yang kira-kira vertikal dan semisilindris yang dipasang pada kapal berinteraksi dengan gerakan gelombang di dan di bawah kendaraan angkut untuk memberikan dorongan ke kendaraan angkut tersebut.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06453	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 53/62		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608321		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BYD COMPANY LIMITED No. 3009, BYD Road, Pingshan Shenzhen, Guangdong 518118 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Januari 2025		(72) Nama Inventor : LING, Heping,CN YAN, Lei,CN CHEN, Yuxi,CN QIAO, Lipeng,CN LAN, Zhongling,CN SUN, Zhengyang,CN ZHOU, Qiang,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410144725.1 31 Januari 2024 CN 202410144741.0 31 Januari 2024 CN 202410144877.1 01 Februari 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGISIAN, METODE KENDALI PENGISIAN, KONTROLER, DAN KENDARAAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Sistem pengisian, yang meliputi sirkuit pengisian (201) dan kontroler (202). Sirkuit pengisian (201) meliputi: elemen induktif (2011), modul lengan jembatan (2012) dan rakitan sakelar (2013). Sistem pengisian digunakan untuk mengisi baterai daya (300). Satu ujung rakitan sakelar (2013) disesuaikan untuk terhubung ke peralatan catu daya (400), dan ujung lainnya dihubungkan secara elektrik ke ujung pertama elemen induktif (2011). Ujung kedua elemen induktif (2011) disesuaikan untuk terhubung ke baterai daya (300) dengan menggunakan modul lengan jembatan (2012). Kontroler (202) digunakan untuk mengendalikan rakitan sakelar (2013) dan modul lengan jembatan (2012) berdasarkan mode pengisian target, sehingga mengisi baterai daya (300) dengan menggunakan peralatan catu daya (400) dan/atau elemen induktif (2011). Sistem pengisian dapat kompatibel dengan peralatan catu daya yang memiliki tegangan berbeda tanpa penambahan struktur sirkuit tambahan. Lebih lanjut disediakan adalah metode kendali pengisian, kontroler yang mengimplementasikan metode kendali pengisian, dan kendaraan yang meliputi kontroler atau sistem pengisian.
------	--

[GAMBAR 1]




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06404	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08F 290/14,C 08F 283/12,C 08L 51/08,C 08L 55/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608583		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NISSIN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 17-33, Kitago 2-chome, Echizen-shi, Fukui, 9150802 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-001794 10 Januari 2024 JP		(72)	Nama Inventor : YAMAZAKI Koji,JP OKUDA Harukazu,JP MITTA Yasuhiro,JP MAKI Yoshinori,JP UCHIDA Koki,JP SUSUKI Yudai,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(54)	Judul Invensi :		KOPOLIMER CANGKOK VINIL KLORIDA - SILIKON DAN METODE PRODUKSINYA		

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06478	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61B 5/103,A 61B 5/00,G 06N 3/08,G 16H 50/70,G 16H 10/60,G 16H 50/50,G 16H 10/40,G 16H 50/20,G 16H 20/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607396		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GP CO., LTD. 8th Fl., 77, Soha-ro Gwangmyeong-si Gyeonggi-do 14316 Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : SEONG, Je Hyeok,KR KIM, Ji Hun,KR CHUN, Do Hyun,KR		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
	10-2023-0187546	20 Desember 2023			KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026					

(54)	Judul	METODE UNTUK MEMPREDIKSI PERTUMBUHAN DAN MEMBERIKAN SOLUSI BERDASARKAN PADA
	Invensi :	USIA PERTUMBUHAN MENGGUNAKAN MODEL KECERDASAN BUATAN

(57) **Abstrak :**
Menurut contoh perwujudan dari invensi ini, suatu metode untuk memprediksi pertumbuhan dan memberikan solusi berdasarkan pada usia pertumbuhan yang menggunakan model kecerdasan buatan dapat meliputi: menerima data biometrik subyek pengukuran; mengekstraksi, berdasarkan pada data biometrik subyek pengukuran, data APHV (Age of Peak Height Velocity) yang diprediksi yang sesuai dengan usia dimana kecepatan pertumbuhan subyek pengukuran diperkirakan mencapai nilai maksimum; mengklasifikasikan, berdasarkan pada data APHV prediksi yang diekstrak, tahap pertumbuhan subyek pengukuran sebagai salah satu dari sejumlah tahap pertumbuhan; memprediksi tinggi badan akhir dengan memasukkan data APHV prediksi yang diekstrak ke dalam jaringan saraf terlatih; dan memberikan solusi manajemen pertumbuhan berdasarkan pada tahap pertumbuhan yang diklasifikasikan dan tinggi badan akhir yang diprediksi.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06419	(13)	A
(51)	I.P.C : C 11D 3/386				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608221		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOVOZYMES A/S Krogshoejvej 36, Bagsvaerd, DK-2880, Denmark Denmark	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : YANG, Zaizhou,CN GAO, Nan,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PCT/ CN2024/073335 19 Januari 2024 CN		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DETERJEN DAN PENGGUNAAN DARINYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan komposisi yang mencakup suatu protease dan suatu alfa-amilase. Komposisi dari invensi ini cocok sebagai, misalnya, komposisi pembersih atau deterjen, seperti komposisi deterjen untuk pencucian pakaian dan komposisi pencucian peralatan makan, yang meliputi komposisi pencucian peralatan makan otomatis.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06366	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/525,H 01M 4/48,H 01M 10/42,H 01M 10/0569,H 01M 10/0567,H 01M 10/052				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608300		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 April 2025		(72)	Nama Inventor : JI, Su Hyeon,KR LEE, Chul Haeng,KR LEE, Jung Min,KR YEOM, Chul Eun,KR KO, Jin Hyuck,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	10-2024-0051726	17 April 2024	KR		
	10-2025-0049537	16 April 2025	KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	
(54)	Judul Invensi :	ELEKTROLIT TIDAK BERAIR DAN BATERAI SEKUNDER LITIAM YANG MELIPUTINYA			
(57)	Abstrak : Suatu elektrolit tidak berair meliputi suatu garam litium, suatu pelarut organik, dan suatu aditif. Aditif tersebut meliputi suatu senyawa yang memiliki suatu substituen berbasis borat siklik dan suatu matriks berbasis oksazolidinadion, sehingga suatu baterai sekunder litium yang menerapkan yang sama memiliki karakteristik siklus suhu tinggi dan karakteristik penyimpanan suhu tinggi yang ditingkatkan, yang dengan demikian meningkatkan kinerja secara keseluruhan.				


Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06475	(13) A
(51)	I.P.C : C 01B 3/48,C 01B 3/38,C 07C 29/151		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606246		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOPSOE A/S Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kgs. Lyngby Denmark
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024		(72) Nama Inventor : FRIIS-CHRISTENSEN, Troels, Juel,DK DAHL, Per, Juul,DK
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PA202330382 08 Desember 2023 DK		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PRODUKSI METANOL BERINTENSITAS KARBON RENDAH
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu pabrik metanol dan suatu proses untuk produksi metanol yang di dalamnya suatu kombinasi dari suatu bagian pergeseran suhu tinggi dan suatu pemanas lanjut uap dapat menghasilkan suatu aliran uap panas lanjut yang dapat digunakan untuk memanaskan atau terlebih dahulu memanaskan bagian atau aliran lain dalam pabrik/proses tersebut. Dengan demikian, pemanasan awal umpan dan pemanasan lanjut uap dengan pemanas berbahan bakar dapat dikurangi atau dihindari.
------	---



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06443	(13)	A
(51)	I.P.C : B 23K 11/24,B 23K 11/11				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608253		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : MUNEMURA Naoaki,JP TANIGUCHI Koichi,JP SAWANISHI Chikaumi,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-048533 25 Maret 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPRODUKSI SAMBUNGAN DILAS TITIK TAHANAN-LISTRIK			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan suatu metode untuk memproduksi suatu sambungan dilas titik tahanan-listrik dengan stabilitas diameter nugget yang unggul. Pada pengelasan uji, laluan arus pendahuluan dan laluan arus utama dilakukan dengan kontrol arus konstan pada dua atau lebih pola, laluan arus pendahuluan dilakukan di bawah kondisi laluan arus yang sama dan suatu gaya elektrode kurang dari 2,5 kN, suatu sifat listrik antara elektrode-elektrode pada laluan arus pendahuluan dan suatu kurva variasi waktu dari suatu jumlah panas sesaat yang dihasilkan per satuan volume selama laluan arus utama disimpan, pada pengelasan aktual, laluan arus pendahuluan dilakukan dengan kontrol arus konstan di bawah kondisi laluan arus yang sama seperti pada laluan arus pendahuluan dari pengelasan uji, suatu target pada laluan arus utama pada pengelasan aktual diatur oleh suatu perbandingan dari suatu sifat listrik antara elektrode-elektrode pada laluan-laluan arus pendahuluan, dan pengelasan kontrol adaptif dilakukan untuk mengontrol suatu jumlah laluan arus sebagai laluan arus utama.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06340	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60L 58/10,G 01R 31/396,G 01R 31/382,G 01R 35/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608308		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025			LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		CHOI, Soon-Hyung,KR	
	10-2024-0012347	26 Januari 2024			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DAN METODE UNTUK MEMBUAT INFORMASI BATERAI			
(57)	Abstrak : Suatu peralatan pembuatan informasi baterai menurut suatu perwujudan dari pengungkapan ini meliputi unit pemerolehan profil yang dikonfigurasi untuk memperoleh profil diferensial yang merepresentasikan hubungan yang bersesuaian antara tegangan dan kapasitas diferensial baterai; dan unit kendali yang dikonfigurasi untuk menentukan laju-C target yang bersesuaian dengan profil diferensial dan membuat profil yang dikoreksi dengan mengoreksi profil diferensial berdasarkan profil potensial berlebih yang bersesuaian dengan laju-C target.				



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06449	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 31/506,A 61K 31/50,A 61K 31/497,A 61K 31/4439,A 61P 35/00,C 07D 401/14,C 07D 405/14,C 07D 407/14,C 07D 409/14,C 07D 417/14,C 07D 403/12					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608616		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL CO., LTD. No.46 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang 318000, P.R. China China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : HUANG, Xiangui,CN YAN, Qingyan,CN LIAO, Weiwei,CN YU, Mingfeng,AU ZHOU, Houjiang,CN		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
202410040971.2	11 Januari 2024	CN				
202410398716.5	03 April 2024	CN				
202410595688.6	14 Mei 2024	CN				
202410919296.0	10 Juli 2024	CN				
202411127098.7	16 Agustus 2024	CN				
202411526533.3	30 Oktober 2024	CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026					
(54)	Judul Invensi :	TURUNAN SULFONAMIDA, METODE PEMBUATANNYA DAN PENGGUNAANNYA				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu turunan sulfonamida, suatu metode pembuatannya, dan suatu penggunaan medis dari suatu komposisi farmasi yang mengandung turunan tersebut. Secara khusus, invensi ini berkaitan dengan suatu turunan sulfonamida yang direpresentasikan oleh formula umum (AAI), suatu metode pembuatannya, dan suatu garamnya yang dapat diterima secara farmasi, serta penggunaannya sebagai suatu zat terapeutik, khususnya sebagai suatu inhibitor CTPS1, dengan definisi substituen dalam formula umum (AAI) sama dengan definisi dalam deskripsi.					

(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06379	(13) A	
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61K 31/67,A 61P 1/16,A 61P 31/12,A 61P 37/02,A 61P 3/00			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608121		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LINKRIVER BIOSCIENCES PTE. LTD. 101 Cecil Street, #10-01 Tong Eng Building Singapore 069533 Singapore	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024			
(30)	Data Prioritas :			
	(31) Nomor PCT/ CN2023/143278	(32) Tanggal 29 Desember 2023		(33) Negara CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026			
			(72) Nama Inventor :	
			XU, Zheng,CN	LIU, Shan,CN
			LIANG, Shuang,CN	LI, Feng,CN
			GAO, Lei,CN	LIU, Wenqi,CN
			LIU, Ying,CN	
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
			Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78	
(54)	Judul Invensi :	KONJUGAT ANTIBODI ANTI-HBsAg YANG MENSTIMULASI SISTEM IMUN, KOMPOSISI FARMASI, DAN APLIKASI TERAPEUTIK		
(57)	Abstrak : Disediakan di sini konjugat antibodi anti-HBsAg yang menstimulasi imun, misalnya suatu senyawa dengan Formula (I), dan komposisi farmasi daripadanya. Juga disediakan di sini metode penggunaannya untuk mengobati, mencegah, atau mengurangi satu atau lebih gejala infeksi HBV.			

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06472	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09K 8/46,E 21B 33/14				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604618		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. Parkstraat 83, 2514 JG The Hague Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	63/600,340	17 November 2023		(72)	Nama Inventor : FOSTER, Lynn,US ENGELKE, Bernardo,BR LAFITTE, Valerie Gisele Helene,FR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul Invensi :	ADITIF FLUIDA SPACER UNTUK SISTEM SEMEN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Bahan spacer sumur yang mengandung sejumlah kecil bahan baku semen digunakan sebelum memompa prekursor semen ke dalam sumur. Penggunaan bahan baku semen dalam bahan spacer mengurangi kehilangan pengerasan pada semen di antarmuka dengan bahan spacer tersebut. Bahan baku semen dapat berupa reaktan semen atau aktivator.	




Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06374	(13) A
(51)	I.P.C : B 26B 19/38,B 26B 19/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604111		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WAHL CLIPPER CORPORATION 2900 North Locust Street Sterling, Illinois 61081 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : ZHANG, Sam Xueyi,US WAGNER, Jason William,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/482,253 06 Oktober 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	SET PISAU UNTUK ALAT PEMOTONG RAMBUT DENGAN GIGI MERUNCING
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Satu set pisau (20) terhubung secara operasional ke alat cukur rambut (22) dan mencakup pisau stasioner (28) dan pisau bergerak (34) yang dikonfigurasi untuk bergerak bolak-balik secara lateral relatif terhadap pisau stasioner. Paling sedikit satu dari pisau stasioner dan pisau bergerak mencakup alas (46) dan sejumlah gigi yang memanjang dari alas. Sejumlah gigi tersebut meliputi satu set gigi panjang (42), masing-masing gigi panjang tersebut memiliki ujung (52) yang sejajar dengan dan berjarak satu jarak dari dasar yang menentukan garis potong pertama; dan satu set gigi pendek (44), masing-masing gigi pendek tersebut memiliki ujung (52) yang sejajar dengan dan berjarak dua jarak dari dasar yang menentukan garis potong kedua yang berjarak dari garis potong pertama. Garis potong pertama lebih jauh dari dasar daripada garis potong kedua.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06346	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61P 35/00,C 07K 16/30,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606892		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MINGHUI PHARMACEUTICAL (HANGZHOU) LIMITED Room 4-401, Hexiang Technology Center, Qiantang New District, Hangzhou, Zhejiang 310018, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202311639416.3	01 Desember 2023	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(54)	Judul Invensi :	PROTEIN PENGIKAT ANTIGEN DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Suatu nanobodi yang secara spesifik mengikat HER2 atau fragmen pengikat antigenya, suatu komposisi yang mencakup nanobodi atau fragmen pengikat antigenya, dan molekul asam nukleat yang menyandi antibodi atau fragmen pengikat antigen tersebut. Selain itu, invensi ini juga berkaitan dengan penggunaan nanobodi atau fragmen pengikat antigen tersebut dalam pengobatan dan diagnosis penyakit.				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06352	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 5/00,H 04W 4/70,H 04W 72/566,H 04W 72/0453		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607202		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware 19809 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Januari 2025		(72) Nama Inventor : BALA, Erdem,TR LEE, Moon IL,KR MARINIER, Paul,CA FREDA, Martino,CA HONG, Jongwoo,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/618,450 08 Januari 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati Graha Paramita 3B Floor Zona D, Jl. Denpasar Raya Blok D-2 Kav. 8
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE, ARSITEKTUR, APARATUS, DAN SISTEM UNTUK AKSES AWAL BAGI PERANTI IoT AMBIEN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Dalam satu perwujudan, sebuah metode yang diimplementasikan dalam peranti internet of things (IoT), mencakup menerima pesan pertama yang berisi informasi konfigurasi yang mengindikasikan parameter transmisi, dimana parameter transmisi tersebut mencakup sejumlah sub-pita yang dikaitkan dengan tingkat prioritas; menentukan sub-pita pertama untuk transmisi uplink berdasarkan tingkat prioritas pertama dari peranti IoT; mentransmisikan transmisi uplink pertama dalam sub-pita pertama; mengubah tingkat prioritas pertama dari peranti IoT menjadi tingkat prioritas kedua dari peranti IoT, dengan syarat tidak diterimanya pesan pengakuan setelah transmisi dari transmisi uplink pertama dalam sub-pita pertama; menentukan sub-pita kedua berdasarkan tingkat prioritas kedua; dan mentransmisikan transmisi uplink pertama dalam sub-pita kedua.
------	--



GAMBAR 10

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06333	(13) A
(51)	I.P.C : G 01S 7/497		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608366	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BOONRAY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO, LTD. The 6th Floor, Building 4, Lane 388, Shengrong Road Pudong New Area, Shanghai 200120 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Mei 2025		
(30)	Data Prioritas :	(72) Nama Inventor : LI, Jiangang,CN HU, Xinyi,CN YANG, Yang,CN	
	(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411244240.6 06 September 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 03 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERANGKAT KALIBRASI UNTUK SUDUT YAW PADA RADAR LASER TRUK TAMBANG	
(57)	Abstrak :	Metode dan perangkat kalibrasi untuk sudut yaw pada radar laser truk tambang tanpa awak, yang berkaitan dengan bidang teknik kalibrasi sudut yaw. Metode terdiri dari: mengkalibrasi terlebih dahulu sudut yaw pertama pada radar laser truk tambang tanpa awak; mengambil lintasan tempuh prasetel, mendirikan tiang pada jarak prasetel, memarkir truk tambang tanpa awak pada lintasan tempuh prasetel atau dalam jangkauan prasetel dari lintasan tempuh prasetel, dan mentransformasikan lintasan tempuh prasetel dan tiang ke dalam sistem koordinat global melalui sistem pemosisian dan radar laser truk tambang tanpa awak; mengemudikan truk tambang tanpa awak untuk mendekati tiang dari jarak jauh ke jarak dekat di sepanjang lintasan tempuh, dan setiap kali truk menempuh sejauh panjang prasetel, menghitung beberapa kelompok nilai ukur jarak dari truk tambang tanpa awak ke tiang dan jarak tegak lurus dari titik pusat tiang ke lintasan tempuh prasetel; menentukan nilai offset sudut yaw pada radar laser truk tambang tanpa awak relatif terhadap bodi truk; dan mengkalibrasi sudut yaw kedua pada radar laser truk tambang tanpa awak berdasarkan sudut yaw pertama dan nilai offset sudut yaw pada radar laser truk tambang tanpa awak relatif terhadap bodi truk. Oleh karena itu, sudut yaw pada radar laser dapat dikalibrasi secara lebih akurat dan cepat.	

S1. Mengkalibrasi terlebih dahulu sudut yaw pertama pada radar laser truk tambang tanpa awak.

S2. Mengambil lintasan tempuh prasetel truk tambang tanpa awak; mendirikan tiang pada jarak prasetel dari lintasan tempuh prasetel, memarkir truk tambang tanpa awak pada lintasan tempuh prasetel atau dalam jangkauan prasetel dari lintasan tempuh prasetel, dan mentransformasikan lintasan tempuh prasetel dan tiang ke dalam sistem koordinat global melalui sistem pemosisian dan radar laser truk tambang tanpa awak.

S3. Menghitung, ketika truk tambang tanpa awak mendekati tiang dari jarak jauh ke jarak dekat di sepanjang lintasan tempuh prasetel dan setiap kali truk menempuh sejauh panjang prasetel, jarak dari truk tambang tanpa awak ke tiang dan jarak tegak lurus dari titik pusat tiang ke lintasan tempuh prasetel sebanyak sekali, untuk memperoleh beberapa kelompok nilai ukur jarak dari truk tambang tanpa awak ke tiang dan jarak tegak lurus dari titik pusat tiang ke lintasan tempuh prasetel

S4. Menentukan nilai offset sudut yaw pada radar laser truk tambang tanpa awak relatif terhadap bodi truk berdasarkan beberapa kelompok nilai ukur jarak dari truk tambang tanpa awak ke tiang dan jarak tegak lurus dari titik pusat tiang ke lintasan tempuh prasetel


S5. Mengkalibrasi sudut yaw kedua pada radar laser truk tambang tanpa awak berdasarkan sudut yaw pertama pada radar laser truk tambang tanpa awak dan nilai offset sudut yaw pada radar laser truk tambang tanpa awak relatif terhadap bodi truk

Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06363	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 21D 8/02,C 22C 38/60,C 22C 19/03,C 22C 13/00,C 22C 30/00,C 22C 38/00,C 22C 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608556		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-015889 05 Februari 2024 JP		(72) Nama Inventor : KIREKAWA, Naoto,JP MITSUNOBU, Takuya,JP TAKEBAYASHI, Hiroshi,JP UENO, Shin,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA SEPUHAN DAN BAGIAN YANG MELIPUTI LEMBARAN BAJA SEPUHAN TERSEBUT
------	--------------------	---


(57)	Abstrak :	Invensi ini menyediakan suatu lembaran baja sepuhan yang mencakup lembaran baja dasar dan sepuhan yang disusun pada permukaan lembaran baja dasar, dimana lembaran baja dasar tersebut memiliki komposisi kimia yang mencakup, berdasarkan %massa, Ni: 0,010 sampai 1,000%, Cu: 0,010 sampai 1,000%, dan Sn: 0,003 sampai 1,000%, dan dalam citra distribusi unsur yang diperoleh dengan mengukur penampang melintang lembaran baja sepuhan dengan EPMA, cakupan permukaan daerah yang ditutupi dengan konsentrasi permukaan dari sedikitnya salah satu dari Ni, Cu, dan Sn yang memenuhi $[Ni]+[Cu]+0,6[Sn] \geq 10$ dan dengan konsentrasi permukaan Fe sebesar 10 %massa atau lebih adalah 25% atau lebih, dan panjang rata-rata daerah yang tidak ditutupi yang tidak ditutupi oleh sedikitnya salah satu dari Ni, Cu, dan Sn adalah 10 μm atau kurang, dan bagian yang meliputi lembaran baja sepuhan tersebut.
------	-----------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06359	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07D 317/32,C 07D 405/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608557		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. 210 S. Jackson Street 110 Terrell Hall Athens, GA 30602 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/621,722 17 Januari 2024 US 63/716,343 05 November 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : SINGH, Uma, S.,US KOTHAPALLI, Yugandhar,IN CHU, Chung, K.,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	
(54)	Judul Invensi :	SUATU SINTESIS EFISIEN DARI BETA-L-5-[(E)-2-BROMOVINIL)-1-((2S,4S)-2-(HIDROKSIMETIL)-1,3-(DIOKSOLANA-4-IL) URASIL)] (L-BH DU) MELALUI L-DIOKSOLANA MURNI KIRAL			

GAMBAR 1




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06422	(13) A
(51)	I.P.C : B 22F 1/00,B 22F 9/00,B 23K 35/26,B 23K 35/22,C 22C 13/02,C 22C 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608519	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD. 23, Senju-Hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-8555 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : IIJIMA Yuki,JP YOKOYAMA Takahiro,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-015314 04 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	ALOI SOLDER, PASTA SOLDER, BOLA SOLDER, PRABENTUK SOLDER, SAMBUNGAN SOLDER, SIRKUIT ELEKTRONIK YANG DIPASANG DI KENDARAAN, SIRKUIT ELEKTRONIK ECU, ALAT SIRKUIT ELEKTRONIK YANG DIPASANG DI KENDARAAN, DAN ALAT SIRKUIT ELEKTRONIK ECU	
(57)	Abstrak :	Disediakan suatu aloi solder, suatu pasta solder, suatu bola solder, suatu prabentuk solder, suatu sambungan solder, suatu sirkuit elektronik yang dipasang di kendaraan, suatu sirkuit elektronik ECU, suatu alat sirkuit elektronik yang dipasang di kendaraan, dan suatu alat sirkuit elektronik ECU, yang masing-masingnya memiliki suatu titik leleh yang rendah, kekuatan geser yang tinggi, dan suatu mode patahan yang tepat. Suatu aloi solder memiliki suatu komposisi aloi yang terdiri dari, berdasarkan % massa, Ag: 2,0 hingga 3,6%, In: 1,0 hingga 5,0%, Sb: 3,0 hingga 5,0%, Fe: 0,001 hingga 0,030%, dan Co: 0,0000% atau lebih dan 0,0500% atau kurang, dengan sisanya adalah Sn. Disukai, komposisi aloi tersebut lebih lanjut mengandung, berdasarkan % massa, sedikitnya satu dari Zr, Ge, Ga, P, As, Pb, Zn, Mg, Cr, Ti, Mo, Pt, Pd, Au, Al, dan Si: 0,100% atau kurang secara total.	



Patahan limbak

(a)

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06372	(13)	A
(51)	I.P.C : G 09B 29/10,G 09B 29/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606831		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 2-3, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8404 Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2023		(72)	Nama Inventor : Yuji NISHIKAWA,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	PERANTI KOMUNIKASI, PERANGKAT PEMROSES INFORMASI, METODE KONTROL, PROGRAM, DAN MEDIA PENYIMPAN			
(57)	Abstrak : Suatu peranti komunikasi yang mencakup: sarana pengontrol untuk menampilkan suatu peta yang meliputi suatu jalur wisata, dan juga menampilkan suatu bentuk tampilan yang menunjukkan satu atau lebih titik jalur wisata yang telah ditentukan sebelumnya, dan menampilkan informasi video yang sesuai dengan jalur wisata, dan juga menampilkan suatu bentuk tampilan yang menunjukkan satu atau lebih posisi reproduksi suatu video, satu atau lebih posisi reproduksi video tersebut sesuai dengan satu atau lebih titik yang telah ditentukan sebelumnya.				




Gambar 11

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06448	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/625,H 04N 19/176,H 04N 19/12,H 04N 19/119,H 04N 19/11		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608173		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS, SAS 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris France
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Januari 2025		(72) Nama Inventor : NASER, Karam,IQ LE LEANNEC, Fabrice,FR BONNINEAU, Charles,FR URBAN, Fabrice,FR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24305044.0 09 Januari 2024 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	INTERAKSI ANTARA TRANSFORMASI SEKUNDER DAN TRANSFORMASI SUB BLOK
------	--------------------	--

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berhubungan dengan suatu alat (contohnya, dekoder untuk pendekodean video) dapat menentukan bahwa transformasi sub-blok (SBT) diaktifkan untuk blok video. Alat tersebut dapat menentukan apakah transformasi sekunder (contohnya, transformasi yang tidak dapat dipisah berfrekuensi rendah (LFNST) atau transformasi primer yang tidak dapat dipisah (NSPT)) diaktifkan untuk blok video. Alat dapat menentukan fungsi transformasi untuk mendekodekan blok video berdasarkan penentuan apakah transformasi sekunder diaktifkan untuk blok video. Sebagai contoh, tipe pertama dari fungsi transformasi (contohnya, transformasi kosinus diskret (DCT) II) dapat digunakan untuk mendekodekan blok video jika LFNST atau NSPT diaktifkan untuk blok video. Tipe kedua dari fungsi transformasi dapat digunakan untuk mendekodekan blok video jika transformasi sekunder dinonaktifkan untuk blok video. Alat dapat mendekodekan blok video yang menggunakan fungsi transformasi.



Gambar 6


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06437	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 43/0823,H 04L 41/0663,H 04L 41/0654,H 04L 41/0631				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608211		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 April 2024			ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 China	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	LIANG, Shuang,CN	
	202311836307.0	28 Desember 2023	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMROSESAN KESALAHAN TAUTAN TRANSMISI, PERANTI ELEKTRONIK, DAN MEDIA PENYIMPANAN			
(57)	Abstrak :				
	Perwujudan-perwujudan dari permohonan ini berkaitan dengan bidang teknis komunikasi, dan menyajikan metode pemrosesan kesalahan tautan transmisi, peranti elektronik, dan media penyimpanan. Metode ini mencakup: memperoleh informasi kesalahan tautan transmisi; berdasarkan pada informasi kesalahan tersebut, menentukan tingkat virtual target pertama yang sesuai dengan cincin proteksi yang rusak; menentukan, dari antara cincin-cincin proteksi yang tingkat virtualnya adalah tingkat lapisan virtual target pertama, cincin proteksi target untuk membawa layanan pada cincin proteksi yang rusak; dan mengalihkan layanan pada cincin proteksi yang rusak tersebut ke cincin proteksi target.				



GAMBAR 3


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06364	(13)	A		
(51)	I.P.C : B 65D 63/16,B 65D 67/02,F 16L 3/137,F 16L 3/10,H 02G 3/32						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608240		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VAZQUEZ, Sheila 5824 Provo Place San Antonio, TX 78263 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Februari 2025			(72)	Nama Inventor : VAZQUEZ, Sheila,US BUTLER, Jagger,US VU, Anthony,US THOMPSON, Alexander,US TAY, Armin,ID		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	63/552,111	10 Februari 2024	US				
	63/552,596	12 Februari 2024	US				
	63/553,642	15 Februari 2024	US				
	63/553,670	15 Februari 2024	US				
	63/554,162	16 Februari 2024	US				
	63/561,815	06 Maret 2024	US				
	63/562,214	06 Maret 2024	US				
	63/566,337	17 Maret 2024	US				
	63/663,153	23 Juni 2024	US				
	63/664,814	27 Juni 2024	US				
	63/665,284	28 Juni 2024	US				
	63/666,666	02 Juli 2024	US				
	63/667,062	02 Juli 2024	US				
	63/667,139	03 Juli 2024	US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026						
(54)	Judul Invensi :	KLIP UNTUK KABEL TERMOKOPEL					

(57) **Abstrak :**
Suatu klip kabel yang mengaitkan kabel menjadi satu sehingga setiap kabel dapat dengan mudah diidentifikasi, dan yang memungkinkan kabel yang terikat untuk dengan mudah diangkut dan dengan mudah ditempatkan ke dalam lokasi yang ditentukan. Selain itu, klip tersebut juga akan mencegah kabel menjadi kusut, dan memungkinkan kabel tertentu untuk dilepas dan/atau diganti dengan mudah sementara semua kabel lainnya tetap berada pada tempatnya. Klip kabel tersebut dirancang terutama untuk Kabel Termokopel (TC), tetapi juga dapat digunakan dengan Kabel LAN atau jenis kabel apa pun lainnya.



Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06368	(13)	A
(51)	I.P.C : A 62C 35/68,A 62C 37/38,A 62C 3/16,A 62C 3/07,A 62C 31/02,B 60L 58/24,B 60L 58/10,H 01M 50/24,H 01M 50/24				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608597		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Agustus 2025		(72)	Nama Inventor : LEE, Bum-Hee,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0126885 19 September 2024 KR 10-2025-0013308 03 Februari 2025 KR		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :		PERALATAN PENCEGAH KEBAKARAN UNTUK KENDARAAN DAN KENDARAAN YANG MENCAKUP PERALATAN PENCEGAH KEBAKARAN TERSEBUT		




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06343	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 24/46,B 01D 24/00,C 02F 1/52,C 02F 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608476	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 22-6, Moto-machi, Kadoma-shi, Osaka 5710057 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Maret 2025	(72)	Nama Inventor : Takashi SAKAKIBARA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-038628 13 Maret 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Int-tra-Patent Bureau, Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGOLAHAN AIR
------	--------------------	---------------------


(57)	Abstrak : Suatu alat pengolahan air (1) menurut invensi ini meliputi unit filtrasi (2), pipa masuk air baku pertama (7a), pipa masuk air baku kedua (7b), unit pemasok bahan kimia (3), pipa pelepasan air murni (10) untuk mengeluarkan air murni setelah filtrasi dari unit filtrasi (2) atau air baku dari pipa masuk air baku pertama (7a), pipa pembuangan (8) untuk mengeluarkan air yang telah mencuci unit filtrasi (2), kepala distribusi yang menghubungkan unit pemasok bahan kimia (3) dan unit filtrasi (2), katup pertama (11) yang membuka dan menutup pipa masuk air baku pertama (7a), katup kedua (12) yang membuka dan menutup pipa masuk air baku kedua (7b), dan katup ketiga (13) yang membuka dan menutup pipa pembuangan (8), dan dapat beralih di antara mode filtrasi, mode pencucian balik, dan mode pengalihan aliran dengan membuka dan menutup katup.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06471	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,C 07K 16/28,C 12N 5/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606168		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : OOO «GEROPHARM» ul. Zvenigorodskaya, d. 9 Saint Petersburg, 191119 Russian Federation	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	RODIONOV, Petr Petrovich,RU	DRAI, Roman Vasilevich,RU	
2023128962	08 November 2023	RU	MAGRUK, Maksim Andreevich,RU	LATYPOV, Vitalii Feliksovich,RU	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		BUSLAEVA, Evgeniia Aleksandrovna,RU	AFANASEVA, Alina Nikolaevna,RU	
			IASHTUBAEVA, Anastasiia Dmitrievna,RU	ISHCHUK, Sergei Aleksandrovich,RU	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306 & A307, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306	
(54)	Judul	POLIPEPTIDA FRAGMEN Fc UNTUK MEMPRODUKSI POLIPEPTIDA FUSI DAN KONJUGAT YANG			
	Invensi :	AKTIF SECARA TERAPEUTIK			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan bidang bioteknologi, yaitu dengan polipeptida fragmen Fc imunoglobulin, dan dapat digunakan untuk aplikasi medis. Polipeptida fragmen Fc imunoglobulin yang diungkapkan yang memiliki kapasitas pengikatan tinggi untuk FcRn dan kapasitas pengikatan rendah untuk FcγRs dapat digunakan untuk produksi polipeptida fusi dan konjugat yang aktif secara terapeutik.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06428	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/583,H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/48,H 01M 10/0569,H 01M 10/0567,H 01M 10/052,H 01M 4/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608418		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 April 2025		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
10-2024-0069470	28 Mei 2024	KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : YEOM, Chul Eun,KR LEE, Jung Min,KR JI, Su Hyeon,KR KO, Jin Hyuck,KR LEE, Chul Haeng,KR
(54)	Judul Invensi :	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	
(57)	Abstrak : Suatu elektrode positif dari suatu baterai sekunder meliputi: suatu lapisan bahan aktif elektrode positif, yang pada gilirannya meliputi suatu bahan aktif elektrode positif, suatu bahan konduktif, suatu pengikat, dan suatu aditif elektrode positif. Aditif elektrode positif tersebut meliputi substituen-subtituen dengan suatu struktur ester sulfonik siklik (sulton) atau sulfat siklik, sehingga pelepasan oksigen dari suatu bahan aktif elektrode positif ditekan, yang meningkatkan stabilitas struktural dari bahan aktif elektrode positif.		

Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06383	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 50/30,H 01M 50/183,H 01M 50/131,H 01M 50/124,H 01M 50/119,H 01M 10/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608425	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0029900 29 Februari 2024 KR	(72) Nama Inventor : PARK, Eun Suk,KR HWANG, Ji Young,KR LEE, Yu Jin,KR JU, Hye Yeong,KR KIM, Sang Hun,KR YU, Hyung Kyun,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	BATERAI SEKUNDER DAN METODE PEMBUATAN BATERAI SEKUNDER TERSEBUT	
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu baterai sekunder yang meliputi: suatu rakitan elektrode; suatu bahan eksterior pertama yang membungkus rakitan elektrode sedemikian sehingga rakitan elektrode tersebut disegel; suatu bahan eksterior kedua yang membungkus permukaan luar bahan eksterior pertama, dimana sedikitnya sebagian dari bahan eksterior kedua tersebut tidak terikat pada bahan eksterior pertama; dan suatu lead elektrode yang secara elektrik dihubungkan ke rakitan elektrode dan dikonfigurasi untuk memanjang dari interior ke eksterior bahan eksterior pertama dan bahan eksterior kedua.		




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06385	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 14/415,C 12N 15/82,C 12N 15/11,C 12N 15/09				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608455		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No.2, Yuanmingyuan West Road, Haidian District, Beijing 100193, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 April 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : QIN, Feng,CN LIU, Yan,CN YANG, Zhirui,CN	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202310501314.9	06 Mei 2023	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(54)	Judul Invensi :	PENGUNAAN PROTEIN ZCN8 DALAM PENGATURAN KETAHANAN TANAMAN TERHADAP KEKERINGAN			
(57)	Abstrak : Invensi ini menjelaskan penggunaan protein ZCN8 atau gen ZCN8 dalam pengaturan ketahanan terhadap kekeringan pada tanaman. Juga dijelaskan metode untuk membiakkan tanaman tahan kekeringan, yang meliputi peningkatan kandungan protein ZCN8 dalam tanaman sehingga meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan. Lebih lanjut dijelaskan metode untuk membuat tanaman transgenik dengan ketahanan terhadap kekeringan yang lebih baik, yang meliputi pengenalan gen ZCN8 atau materi biologis terkait gen ZCN8 ke dalam tanaman penerima untuk mendapatkan tanaman transgenik yang memiliki ketahanan terhadap kekeringan lebih tinggi daripada tanaman penerima. Protein ZCN8 adalah protein yang tercantum dalam SEQ ID NO: 1 dari daftar sekuens. Gen ZCN8 adalah gen yang menyandi protein ZCN8. Ketahanan terhadap kekeringan tercermin dalam fakta bahwa dalam lingkungan stres kekeringan, ASI (Average System Index) tanaman transgenik lebih rendah daripada tanaman awal. Ketahanan terhadap kekeringan tercermin dalam fakta bahwa dalam lingkungan cekaman kekeringan, hasil panen tanaman transgenik lebih tinggi daripada tanaman awal. Selain itu, disediakan juga tanaman transgenik yang mengandung protein ZCN8 atau gen ZCN8.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06348	(13) A
(51)	I.P.C : G 01S 5/02,H 04L 5/00,H 04W 64/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608506		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20240100111 16 Februari 2024 GR		(72) Nama Inventor : METWALY SAAD, Hussein,EG MAAMARI, Diana,US MERLIN, Simone,US TINNAKORNSRISUPHAP, Peerapol,US ZORGUI, Marwen,TN MONDET, Mickael,FR LEBRUN, Yann,FR MANOLAKOS, Alexandros,GR ANGJELICHINOSKI, Marko,MK
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003

(54)	Judul Invensi :	TEKNIK UNTUK ASISTENSI PERSEPSI MENGGUNAKAN PEMOSISIAN DAN DATA ASISTENSI
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Yang diungkapkan adalah teknik untuk komunikasi nirkabel. Dalam aspek, perlengkapan pengguna (UE) dapat mentransmisikan, ke entitas jaringan, informasi yang berkaitan dengan pemosisian berbasis persepsi yang mencakup informasi yang berkaitan dengan metrik yang sesuai dengan satu atau lebih parameter derajat kebebasan (DoF). Dalam beberapa kasus, informasi yang berkaitan dengan pemosisian berbasis persepsi dapat diperoleh oleh modem dari UE melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) lintas lapisan. UE dapat menerima, dari entitas jaringan, konfigurasi pemosisian berbasis frekuensi radio (RF) responsif terhadap informasi yang berkaitan dengan pemosisian berbasis persepsi.
------	---



Gambar 11

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06405	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/505,H 01M 10/42,H 01M 4/131,H 01M 10/052,H 01M 4/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608361		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 September 2025		(72) Nama Inventor : KIM, Minjeong,KR HAN, Gi Beom,KR LEE, Youshin,KR LEE, Jeayoung,KR PARK, Hyunyoung,KR PARK, Sin Young,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0135855 07 Oktober 2024 KR 10-2025-0131694 15 September 2025 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		
(54)	Judul	METODE UNTUK MEMPREDIKSI KINERJA BATERAI SEKUNDER DARI BAHAN AKTIF ELEKTRODE POSITIF, BAHAN AKTIF ELEKTRODE POSITIF, ELEKTRODE POSITIF, DAN BATERAI SEKUNDER	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan suatu metode untuk memprediksi kinerja suatu baterai sekunder, metode yang mencakup langkah-langkah: memanufaktur suatu katode yang mencakup suatu bahan aktif katode yang mencakup suatu oksida yang kaya mangan dengan litiasi berlebih yang mengandung 50% mol atau lebih tetapi kurang dari 100% mol mangan berdasarkan total kandungan logam kecuali litium; membuat suatu sampel katode dengan menggiling katode; memperoleh suatu citra penampang-lintang dengan mengambil foto sampel katode dan suatu tampang-lintang dengan suatu mikroskop elektron pemindaian; memilih suatu region partikel bahan aktif katode dari citra penampang-lintang, diikuti dengan mengukur suatu rasio luas pori rata-rata menurut suatu kisaran nilai ECD dari tampang-lintang dari partikel bahan aktif katode yang dipilih; dan memprediksi kinerja suatu baterai sekunder yang mencakup katode dari rasio luas pori rata-rata menurut kisaran nilai ECD dari tampang-lintang dari partikel bahan aktif katode, dimana ECD merepresentasikan diameter dari suatu lingkaran yang memiliki luas yang sama dengan luas penampang lintang dari partikel tersebut, dan rasio luas pori merepresentasikan suatu rasio luas pori terhadap luas penampang lintang dari partikel bahan aktif katode.	


Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06373	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 24/08,H 04W 24/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608445	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO.,LTD. No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing 100085 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Januari 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : DONG, Xiandong,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003

(54)	Judul Invensi :	METODE KOMUNIKASI, TITIK AKSES DAN STASIUN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu metode komunikasi, yang dilakukan oleh titik akses (AP), disediakan. Metode komunikasi tersebut mencakup: menentukan bingkai pertama oleh titik akses (AP) jika parameter set layanan dasar (BSS) dari BSS tempat AP berada berubah; bingkai pertama yang mengidentifikasi bahwa AP menghentikan prosedur penginderaan melalui proksi (SBP) atau menghentikan prosedur pengukuran penginderaan suara berbasis pemicu (TB), dan bingkai pertama yang mencakup identifikasi (ID) sesi pengukuran dari sesi pengukuran yang dihentikan; dan mengirimkan bingkai pertama ke stasiun yang tidak terasosiasi (U-STA).
------	--




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06381	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 21D 8/02,C 22C 38/60,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608555	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : KIREKAWA, Naoto,JP MITSUNOBU, Takuya,JP TAKEBAYASHI, Hiroshi,JP UENO, Shin,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-015759 05 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA SEPUHAN DAN BAGIAN YANG MELIPUTI LEMBARAN BAJA SEPUHAN TERSEBUT	
(57)	Abstrak :	Invensi ini menyediakan suatu lembaran baja sepuhan yang mencakup lembaran baja dasar dan lapisan sepuhan yang disusun pada permukaan lembaran baja dasar, dimana lembaran baja dasar tersebut memiliki komposisi kimia yang mencakup, berdasarkan %massa, Ni: 0,010 sampai 1,000%, Cu: 0,010 sampai 1,000%, dan Sn: 0,003 sampai 1,000%, dan pada citra distribusi unsur yang diperoleh dengan mengukur penampang melintang lembaran baja sepuhan dengan EPMA, ketebalan lapisan sepuhan dengan konsentrasi sedikitnya salah satu dari Zn dan Mn sebesar 10 %massa atau lebih secara total dan dengan konsentrasi Fe sebesar 10 %massa atau lebih adalah 5 mm atau lebih, dan bagian yang meliputi lembaran baja sepuhan tersebut.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06384	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 36/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608582		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing 100085 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Januari 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : XIONG, Yi,CN WU, Yumin,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003
(54)	Judul Invensi :	METODE KOMUNIKASI, PERANTI TERMINAL, PERANTI JARINGAN, SISTEM KOMUNIKASI DAN MEDIA PENYIMPANAN	

(57) **Abstrak :**
Perwujudan-perwujudan dari invensi ini berkaitan dengan metode komunikasi, peranti terminal, peranti jaringan, sistem komunikasi dan media penyimpanan. Metode komunikasi tersebut dapat diterapkan pada peranti terminal. Metode tersebut meliputi: menerima informasi pertama, di mana informasi pertama tersebut berkaitan dengan konfigurasi mobilitas yang bersesuaian dengan mobilitas tipe pertama dan konfigurasi mobilitas yang bersesuaian dengan mobilitas tipe kedua. Oleh karena itu, dalam perwujudan-perwujudan dari invensi ini, konfigurasi mobilitas yang bersesuaian dengan mobilitas tipe pertama dikaitkan dengan konfigurasi mobilitas yang bersesuaian dengan mobilitas tipe kedua, dan mobilitas tipe pertama serta mobilitas tipe kedua dapat berbagi konfigurasi mobilitas berdasarkan informasi pertama, sehingga mengurangi overhead pensinyalan dan mengurangi pemborosan sumber daya penyimpanan selama penyimpanan konfigurasi mobilitas pada peranti terminal.




GAMBAR 4A

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06452	(13) A
(51)	I.P.C : F 23D 14/84,F 23D 14/70,F 23D 14/06,F 24C 3/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608372		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RINNAI CORPORATION 2-26, Fukuzumi-cho, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi 4540802 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-073036 26 April 2024 JP		(72) Nama Inventor : TSURI Shunya,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)


(54)	Judul Invensi :	PEMBAKAR UNTUK KOMPOR PEMANAS DAN KOMPOR PEMANAS
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : PEMBAKAR UNTUK KOMPOR PEMANAS DAN KOMPOR PEMANAS Disediakan suatu pembakar untuk kompor pemanas, pembakar tersebut terdiri dari: suatu bodi pembakar (5) yang memiliki bagian tabung saluran masuk gas (52) yang memanjang secara vertikal melalui bagian dinding bawah (51); dan tutup pembakar (6) yang mendefinisikan ruang distribusi (61) antara tutup pembakar dan bodi pembakar (5). Pembakar dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga efek venturi radial dapat diperoleh di mana aliran gas yang dikeluarkan dari saluran keluar (523) di ujung atas bagian tabung saluran masuk gas (52) disebarkan secara radial oleh bagian pelat yang berlawanan (66) yang menghadap di atas saluran keluar (523), dan udara primer ditarik dari saluran masuk (522) di ujung bawah bagian tabung saluran masuk gas (52). Nyala api dari lubang api tatakan (63A) dapat dipersingkat tanpa mengurangi area bukaan lubang api tatakan (63A) yang diposisikan searah dengan cakar tatakan (32) di antara lubang api yang disediakan di bagian dinding periferal bagian luar ruang distribusi (62). Ruang distribusi (61) dilengkapi dengan bagian penghalang (67) yang diposisikan pada posisi terpisah secara radial ke dalam dari lubang api tatakan (63A), dan yang mengganggu aliran gas dari saluran keluar (523) menuju lubang api tatakan (63A).
------	---

GAMBAR 3



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06386	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 60W 30/19,B 60W 30/182					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608585		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BYD COMPANY LIMITED No. 3009, BYD Road, Pingshan Shenzhen, Guangdong 518118 China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : SHEN, Tao,CN YANG, Dongsheng,CN ZHU, Futang,CN GU, Hongpeng,CN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410154414.3 01 Februari 2024 CN			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Rizky Dwi Amalia Pulungan S.H. Pulungan, Wiston & Partners, Jl. Cempaka Putih Raya No. 51	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026					
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGENDALIAN UNTUK KENDARAAN BERPENGGERAK EMPAT RODA, KENDARAAN, PENGENDALI, DAN MEDIA PENYIMPANAN				
(57)	Abstrak : Suatu metode pengendalian untuk kendaraan berpengerak empat roda, kendaraan (600), pengendali, dan media penyimpanan. Metode pengendalian mencakup: mendapatkan sekurang-kurangnya salah satu dari informasi jalan yang dilalui atau mode mengemudi kendaraan berpengerak empat roda; berdasarkan informasi jalan yang dilalui dan/atau mode mengemudi, mengendalikan roda gigi penggerak belakang pada kendaraan berpengerak empat roda, dimana di bawah roda gigi yang berbeda, motor penggerak gandar belakang (202) pada kendaraan berpengerak empat roda menghasilkan torsi yang berbeda.					




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06480	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/593,H 04N 19/182,H 04N 19/11		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608665		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/619,286 09 Januari 2024 US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 07 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : YU, Yue,US YU, Haoping,US GAN, Jonathan,AU
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK AREA PREDIKSI INTRA DALAM PENGKODEAN VIDEO
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Menurut salah satu aspek dari pengungkapan ini, disediakan metode pendekodean oleh dekoder. Metode ini dapat mencakup menentukan, oleh prosesor, apakah mode prediksi intra diaktifkan untuk blok saat ini. Metode ini dapat mencakup, sebagai tanggapan terhadap area prediksi intra yang sepenuhnya direkonstruksi dan area prediksi intra tersebut terletak pada irisan atau petak yang sama dengan blok saat ini, melakukan prediksi intra oleh prosesor untuk mengidentifikasi blok prediksi berdasarkan area prediksi intra dan mode prediksi intra. Metode ini dapat mencakup mendekodekan, oleh prosesor, blok saat ini berdasarkan blok prediksi. Seluruh area prediksi intra dapat digunakan untuk melakukan prediksi intra untuk semua mode prediksi intra.
------	-----------	--




GAMBAR 13

(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06406	(13)	A			
(51)	I.P.C : G 01R 31/371							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603430		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No. 2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100 China				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 September 2025			(72)	Nama Inventor : KONG, Chunfang,CN			
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan		
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33)	Negara	
	202423319466.6	31 Desember 2024					CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 Agustus 2026							
(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PEMICU BATERAI						
(57)	Abstrak : Perangkat pemicu baterai yang termasuk dalam bidang teknologi baterai disediakan. Perangkat pemicu baterai mencakup: perangkat masukan dan perangkat pembuat pesan; perangkat pembuat pesan mencakup modul komunikasi nirkabel dan modul kontrol; modul komunikasi nirkabel dihubungkan secara nirkabel ke perangkat masukan; modul komunikasi nirkabel dikonfigurasi untuk memperoleh data target yang dikirim oleh perangkat masukan; modul kontrol dihubungkan ke modul komunikasi nirkabel; modul kontrol dilengkapi dengan antarmuka komunikasi berkabel untuk terhubung ke perangkat manajemen dari peralatan baterai target; modul kontrol dikonfigurasi untuk membuat sinyal target berdasarkan data target dan mengeluarkan sinyal target ke perangkat manajemen; dan sinyal target digunakan untuk memicu peralatan baterai target agar mengeluarkan energi listrik.							

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06377	(13)	A
(51)	I.P.C : C 04B 103/52,C 04B 24/26,C 04B 20/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606351		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : STARCIN HOLDING FRANCE Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, France France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : AUTIER, Caroline,FR SORET, Sylvain,FR FROIDEVAUX, Vincent,FR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara FR2314301 15 Desember 2023 FR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	ADJUVAN UNTUK MENINGKATKAN DISTRIBUSI UKURAN PARTIKEL KOMPOSISI MINERAL YANG MEMILIKI KANDUNGAN KLINKER YANG DIKURANGI			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu proses penggilingan yang mencakup menggiling suatu komposisi mineral yang akan digiling dengan adanya suatu komposisi adjuvan yang mencakup sedikitnya satu polimer (P) dengan formula berikut: komposisi mineral yang akan digiling mencakup dari 0% sampai 80% berdasarkan berat klinker, relatif terhadap berat total komposisi mineral yang akan digiling.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06341	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24F 40/46,A 24F 40/44,A 24F 40/42,A 24F 40/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606906		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NICOVENTURES TRADING LIMITED Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	WARREN, Jack,GB	STAFFORD, Jonathan,GB	
2411084.3	29 Juli 2024	GB	MUSGRAVE, Damyn,GB	WILLIAMS, Keiann,GB	
24153978.2	25 Januari 2024	EP	BISHOP, David,GB	HAINES, Richard,GB	
			ABOUKHEDR, Mahmoud,GB	BRISCOE, Joel-David,GB	
			DARLINGTON, Kate,GB	AL-AMIN, Mohammed,GB	
			BALAN, Catalin Mihai,RO	HUGHES, Christopher Martin,GB	
			KOCH, Stefan,CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 04 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA	
(54)	Judul Invensi :	PRODUK			

Suatu produk (100) untuk penggunaan sebagai bagian dari suatu sistem penyediaan aerosol tidak-dapat dibakar. Produk (100) tersebut meliputi suatu reservoir (101) untuk suatu bahan penghasil-aerosol; dan suatu penghasil aerosol (102) untuk menghasilkan aerosol dari bahan penghasil-aerosol. Penghasil aerosol (102) tersebut meliputi suatu alotrop karbon (103) yang terbentuk sebagai suatu busa. Alotrop karbon (103) tersebut disusun dalam hubungan fluida dengan sisi-dalam (104) reservoir (101) dan sisi-luar (105) reservoir (101).



Gambar 2