



BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 969/VIII/2026

PENGUMUMAN PATEN TANGGAL 10 Agustus 2026 s/d 14 Agustus 2026

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 14 Agustus 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 969 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten **Nomor 969 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).


Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06486	(13) A
(51)	I.P.C : B 26B 29/00,B 26B 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501186		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Sherlie Octavia Angela,ID Meylano Awan Taqwa,ID Nadia Rana Nairunisa,ID Zazkia Aufi Syahkira,ID Muhammad Rafif Hanifa,ID Muhammad Rasyid Iman Algafari,ID Aldora Anargya Putra Sitompul,ID Wangi Pandan Sari,ID Dawi Karomati Baroroh,ID Alva Edy Tontowi,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul	PISAU DAPUR DENGAN HANDLE DI ATAS DAN GRIP ANTI-SLIP UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
	Invensi :	KOGNITIF

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengenai alat dapur yang dirancang khusus untuk pengguna dengan gangguan kognitif. Invensi ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan kemudahan untuk melakukan aktivitas di dapur dan meminimalisir risiko cedera. Pisau dapur dengan handle di atas dan grip anti-slip dilengkapi handle yang terletak handle di atas pisau untuk menambah keseimbangan dan mengurangi risiko cedera. Handle bertekstur khusus untuk mencegah slip, dan pisau untuk pengguna keterbatasan kognitif supaya orang dengan keterbatasan kognitif bisa lebih aman ketika menggunakan alat dapur.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06534	(13)	A
(51)	I.P.C : G 05D 1/495,G 05D 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501227		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Februari 2025			LPPM - Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6 Kampus Universitas Negeri Surabaya Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026			Agus Wiyono,ID Lynda Refinitasari,ID Soeparno,ID Sammy Alidrus,ID Puput Wanarti Rusimamto,ID Nurul Makhmudiyah,ID Moh Syariffuddin Zuhri,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi : DESAIN PCB FLAYCONTROLLER PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) UNTUK ALAT PHOTOGRAPHI PENENTUAN KELAYAKAN LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06599	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01K 67/34,A 23K 10/26,A 23K 10/16				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501325		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Brawijaya Gedung Layanan Bersama Lantai 2 Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang 65145, Indonesia Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : Prof. Dr. Ir. Nurul Isnaini, MP,ID Faizal Andri, S.Pt., M.Pt,ID Dr. Premy Puspitawati Rahayu, S.Pt., MP,ID Fadhil Rosaldi, S.Pt,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE BUDIDAYA MAGGOT DENGAN MEDIA BIAK PAKAN LELE DAN SUSU FERMENTASI MELALUI INKUBASI DI TEMPAT TERANG			




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06555	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 36/185,A 61P 31/04,A 61P 1/02,A 61Q 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501257		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Trisakti Sentra HKI Universitas Trisakti, LPPM Gedung M Lantai 11, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No.1 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : DRG. TRIJANI SUWANDI,ID CAESARY CLOUDYA PANJAITAN,ID MIKHA SUNDJOJO,ID FERRY SANDRA D.D.S.PH.D,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI OBAT KUMUR KELOPAK BUNGA ROSELLA (Hibiscus sabdariffa L.) SEBAGAI PERAWATAN PENYAKIT PERIODONTAL			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai komposisi obat kumur kelopak bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.), lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan obat kumur dengan kandungan ekstrak Rosella yang memiliki efek antibakteri terhadap bakteri penyebab penyakit periodontal. Komposisi obat kumur kelopak bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) sebagai perawatan penyakit periodontal pada invensi ini terdiri dari ekstrak etanol Rosella, glycerine, propylene glycol, xylitol, menthol, natrium benzoate, distilled water yang dicirikan dengan komposisi ekstrak etanol Rosella sebanyak 1,56- 12,5%, glycerine sebanyak 10%, propylene glycol sebanyak 15%, xylitol sebanyak 0,1%, menthol sebanyak 0,25%, natrium benzoate sebanyak 0,1%, distilled water sampai sebanyak 100%.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06484	(13) A
(51)	I.P.C : A 23G 3/48,A 23G 3/34,A 23L 33/105		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501188	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia (72) Nama Inventor : Anjar Ruspita Sari,ID Tiara Zahratun J.,ID Annie Mufyda Rahmatika,ID Fahrizal Yusuf Affandi,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN PERMEN KERAS KAYU MANIS
(57)	Abstrak :	Invensi ini mengenai metode pembuatan permen keras kayu manis yang meliputi proses pembubukan kayu manis, penyaringan kayu manis, maserasi kayu manis dalam etanol, penyaringan ekstrak, pemekatan ekstrak, pemanasan sukrosa, pencampuran glukosa, penambahan ekstrak kayu manis, pencetakan, dan pendinginan. Permen keras kayu manis berbentuk bulat dengan berat 2,5 g dan tebal 3,5 mm; serta memiliki kandungan total fenol dan aktivitas antioksidan tinggi yang memiliki manfaat kesehatan yang baik.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06598	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01K 67/00,A 23K 50/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501326		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Brawijaya Gedung Layanan Bersama Lantai 2 Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang 65145, Indonesia Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : Prof. Dr. Ir. Nurul Isnaini, MP,ID Faizal Andri, S.Pt., M.Pt,ID Dr. Premy Puspitawati Rahayu, S.Pt., MP,ID Indra Aryaseta Karyono ,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	METODE BUDIDAYA MAGGOT DENGAN MEDIA BIAK PAKAN LELE DI TEMPAT GELAP
------	-----------------	---

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu metode budidaya maggot dengan menggunakan media biak pakan lele. Pakan lele mempunyai kandungan protein sekitar 31-33%, lemak sekitar 4-6% dan serat sekitar 3-5% dengan kadar air sekitar 9-10%. Kelebihan dari invensi ini adalah dapat menghasilkan maggot BSF dengan daya ukuran larva yang lebih besar. Pakan lele mempunyai kandungan protein yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap panjang, lebar dan berat prepupa dan pupa BSF serta memberikan pengaruh terhadap panjang dan lebar telur BSF.	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06483	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06T 7/00,G 06V 10/00,G 16H 30/00,H 04N 19/00,H 04N 25/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501172		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Februari 2025			PT Millenio Amerta Data	
				Jl. Bendungan Hilir Blok G-I No. 6, Kel. Bendungan Hilir, Tanah Abang Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33)	Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Agustus 2026			Mauritz Panggabean,ID	
				Eugene Leo Sudarmadji,ID	
				Baptista Varani Yoenata,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Abraham Kurnia Hermawan S.T.	
				Jl. Itik Raya Blok I/32 PTI RT. 009 RW. 015 Mustikajaya, Kota Bekasi	
(54)	Judul	SISTEM DAN METODE UNTUK KOMPRESI, PENGOLAHAN METADATA, PIXEL ARRAY UNTUK			
	Invensi :	GAMBAR DICOM			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini mencakup sistem dan metode untuk kompresi gambar DICOM menggunakan format JPEG XL dan/atau WebP dan pengolahan metadata dalam format JSON. Sistem ini memungkinkan pengurangan ukuran file hingga 60% tanpa mengorbankan kualitas diagnostik, serta mencakup pengembangan penampil gambar khusus yang kompatibel dengan format file DICOM hasil rekonstruksi.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06485	(13) A
(51)	I.P.C : B 29C 64/00,B 33Y 10/00,C 03C 14/00,C 09D 11/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501187	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gajah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Februari 2025	(72)	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama Inventor : Muhammad Akhsin Muflikhun,ID Maulana Zulfa Khotami,ID Ardi Jati Nugroho Putro,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Agustus 2026		Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	PROSES PEMBUATAN KOMPOSIT MENGGUNAKAN RESIN STANDAR STEREOLITOGRAFI DAN
	Invensi :	SERAT KACA DENGAN METODE PENCETAKAN 3 DIMENSI STEREOLITOGRAFI (SLA)

(57)	Abstrak :
	Invensi ini bertujuan untuk mengembangkan suatu metode manufaktur komposit dengan menggunakan teknologi 3D Print Stereolitografi (SLA) dan penguatan dengan serat kaca. Kebutuhan akan material yang kokoh dan akurat dalam bidang seperti otomotif dan aerospace mendorong inovasi dalam proses manufaktur. Untuk mengatasi hal tersebut, serat kaca diintegrasikan sebagai penguat karena sifatnya yang unggul, yaitu kuat, ringan, dan tahan korosi. Invensi ini menawarkan solusi atas permasalahan yang ditemukan pada invensi sebelumnya, seperti kompleksitas mesin dan potensi kerusakan serat kaca saat pencetakan. Metode yang diusulkan melibatkan penambahan anyaman serat kaca secara langsung pada proses pencetakan 3D Print SLA. Proses ini dilakukan dengan menghentikan mesin (pause) pada layer yang diinginkan, kemudian melaminasikan serat kaca dan membasahinya dengan resin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam meningkatkan kekuatan material komposit tanpa mengurangi presisi dan detail produk. Parameter optimal pencetakan juga telah ditentukan, yaitu normal exposure time 8 detik, off time 2 detik, bottom exposure time 60 detik, dan bottom layer sebanyak 4 layer. Invensi ini memberikan solusi efisien dan hemat biaya untuk menghasilkan komposit berkualitas tinggi dengan memanfaatkan teknologi pencetakan 3 dimensi SLA.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06556	(13)	A
(51)	I.P.C : A 47C 7/40,A 47C 7/26,F 24F 1/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202507279		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT GUANGXI SHUANGYING GROUP Gedung 1-4, Jalan Yangxu No.1, Kawasan BaruYanghe Industrial, Distrik Yufeng, Kota Liuzhou, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Agustus 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025101481933 11 Februari 2025 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : Xiaobing Chen,CN Ao Yao,CN Xingfei Shen ,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR CEMBUNG BAGIAN DALAM KURSI DEPAN UNTUK MEMASANG KIPAS DAN METODE PEMASANGAN			




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06487	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61H 39/02,B 60K 35/00,B 60L 53/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202512484		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TVS MOTOR COMPANY LIMITED TVS Motor Company Limited, “Chaitanya”, No.12 Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam Chennai 600 006 India	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 November 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202541010159 07 Februari 2025 IN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Agustus 2026				
		(72)	Nama Inventor : YUVARAJ SHANMUGAM ,IN MANIKANDAN GUNASEKARAN,IN SIVALINGAM DINAKAR,IN THATAVARTHI PRAKASAM SURESH,IN DATTA RAJARAM SAGARE,IN		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan		

(54)	Judul Invensi :	LOKASI PERANGKAT DI DALAM KENDARAAN
------	--------------------	-------------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan sebuah kendaraan (100) yang terdiri dari rakitan rangka(116) yang terdiri dari setidaknya sebuah tabung utama (116a), rakitan tempat duduk(102) yang ditempatkan pada tabung utama (116a), rakitan pemandu udara (110) yangditempatkan di bawah rakitan tempat duduk (102), unit penyimpanan (112) yangdiposisikan di bawah dan di belakang rakitan pemandu udara (110), dan sebuah perangkat(106) yang terhubung secara operasional ke unit daya (104) kendaraan (100). Perangkat(106) terpasang secara lepas pada tabung utama (116a) dan terletak di ruang antarakitan pemandu udara (110), rakitan tempat duduk (102), dan unit penyimpanan (112) kendaraan (100).
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06525	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06Q 30/00,G 07B 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600967		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Nomura Research Institute, Ltd. 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Januari 2026		(72)	Nama Inventor : Hiroyuki NAKAMURA,JP Akira ARAI,JP Yudai NAGAMA,JP Hiroki KAWASHIMA,JP Hiroko FUKUSHIMA,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025-012067 28 Januari 2025 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H., KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08
(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENJUALAN TIKET			
(57)	Abstrak : Meminimalkan risiko hilangnya keuntungan bagi pelaku usaha sambil menawarkan diskon maksimum kepada pengguna. Sistem penjualan tiket 1 yang menjual tiket perjalanan yang terkait sarana transportasi kepada pengguna, terdiri dari: bagian manajemen pemesanan 11 yang menerima kondisi, termasuk tujuan dan batas waktu, yang ditentukan oleh pengguna; bagian perhitungan harga penawaran 12 yang menghitung harga penawaran tiket berdasarkan informasi ketersediaan kursi hingga batas waktu yang ditentukan dan menampilkannya kepada pengguna melalui bagian manajemen pemesanan 11; dan bagian penampilan jadwal perjalanan 13 yang, jika pengguna menyetujui harga penawaran, memilih jadwal perjalanan berdasarkan kondisi yang ditentukan dari kandidat kombinasi perjalanan pergi yang berangkat sebelum tanggal batas waktu dan perjalanan pulang yang sesuai dengan perjalanan pergi, lalu menampilkannya kepada pengguna melalui bagian manajemen pemesanan 11.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06535	(13) A
(51)	I.P.C : C 22B 3/44,C 22B 3/00,C 22B 47/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514715	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA ENFI ENGINEERING CORPORATION No. 12 Fuxing Road, Haidian District, Beijing 100038, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Juli 2025		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510145092.0 10 Februari 2025 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026	(72) Nama Inventor : YIN, Shuyan,CN SUN, Ninglei,CN ZHANG, Yang,CN DING, Shurong,CN DING, Jian,CN CAO, Min,CN FU, Guoyan,CN LIU, Guo,CN	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGENDAPKAN LARUTAN LOGAM BERAT
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
	Pengungkapan ini menyediakan suatu metode untuk mengendapkan suatu larutan logam berat. Kation dalam larutan logam berat meliputi ion nikel, ion kobalt, ion tembaga, ion zink, dan ion mangan, dan metode pengendapan tersebut meliputi: S100, melakukan suatu reaksi konversi mangan pada suatu zat alkali dengan menggunakan suatu larutan yang mengandung ion mangan untuk memperoleh suatu endapan mangan terkonversi; S200, melakukan suatu reaksi stabilisasi pada endapan mangan terkonversi dengan menggunakan suatu penstabil untuk memperoleh suatu endapan mangan terstabilkan; S300, menambahkan endapan mangan terstabilkan ke dalam larutan logam berat untuk melakukan suatu reaksi pengendapan untuk memperoleh suatu bubuk terendapkan; S400, secara berkelanjutan melakukan suatu pemisahan padat-cair pada bubuk terendapkan untuk memperoleh suatu endapan logam berat dan suatu larutan yang mengandung mangan; dan S500, melakukan suatu reaksi pengendapan oksidasi pada bahan baku yang meliputi larutan yang mengandung mangan, suatu oksidan, dan suatu larutan alkali untuk memperoleh suatu larutan setelah pengendapan oksidasi dan suatu produk mangan. Metode ini menyelesaikan permasalahan sedimentasi dan kinerja filtrasi yang buruk dari produk terendapkan, kandungan air tinggi dalam produk terendapkan dan efisiensi pengendapan yang rendah ketika mengendapkan logam berat dalam larutan logam berat.



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06584	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23K 50/75,A 23K 20/28,A 23K 20/189				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600508		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA Gedung AUP Lt. 2, Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Ir. Soekarno, Mulyorejo, Surabaya Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026		(72)	Nama Inventor : Erma Safitri,ID Ikhlashul 'Amaliah 'Azizah,ID Supriyadi,ID Gabriel Sampe Pasang,ID Hery Purnobasuki,ID Tita Damayanti Lestari,ID Tri Wahyu Suprayogi,ID Suzanita Utama,ID Pradita Iustitia Sitaresmi,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026				
(54)	Judul	FORMULASI ADITIF PAKAN DETOKSIFIER MIKOTOKSIN UNTUK PENCEGAHAN KERUSAKAN			
	Invensi :	JEJUNUM PADA AYAM BROILER BETINA AKIBAT AFLATOKSIN B1 DAN OKRATOKSIN A			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai formulasi aditif pakan detoksifier mikotoksin untuk unggas, khususnya ayam broiler betina, yang ditujukan untuk mencegah kerusakan jejunum akibat paparan mikotoksin berupa aflatoksin B1 dan okratoksin A. Invensi ini berhubungan dengan penggunaan formulasi aditif pakan yang mengombinasikan bahan pengikat mikotoksin anorganik, komponen pemodifikasi mikotoksin berupa mikroorganisme dan/atau enzim detoksifikasi, serta komponen pendukung berupa antioksidan alami yang bekerja secara sinergis di dalam saluran pencernaan. Formulasi tersebut berfungsi mengikat dan memodifikasi aflatoksin B1 dan okratoksin A sehingga menurunkan bioavailabilitas mikotoksin dan mengurangi dampak toksiknya terhadap jaringan jejunum. Penerapan formulasi aditif pakan ini mampu mencegah kerusakan histopatologi jejunum, mempertahankan struktur mukosa usus, menekan respon peradangan, serta membantu mempertahankan fungsi penyerapan nutrisi pada ayam broiler betina yang mengonsumsi pakan terkontaminasi mikotoksin. Invensi ini memberikan solusi yang praktis, efisien, dan mudah diaplikasikan dalam industri peternakan unggas untuk mengatasi permasalahan kontaminasi mikotoksin campuran pada pakan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06536	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 7/04,C 22B 3/18,C 22B 23/00,C 22B 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202514312	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA ENFI ENGINEERING CORPORATION No. 12 Fuxing Road, Haidian District, Beijing 100038, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Juli 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510145096.9 10 Februari 2025 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		
(72)	Nama Inventor :	SUN, Ninglei,CN YIN, Shuyan,CN	
		DING, Jian,CN LI, Nuo,CN	
		DING, Shurong,CN ZHANG, Yang,CN	
		HAN, Guoqiang,CN LIU, Guo,CN	
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	Aziza Leila Komala S.T., S.S., MBA. Jl. Teratai Putih No. 93. Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. 15412.	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGENDAPKAN NIKEL DAN KOBALT DALAM LARUTAN YANG MENGANDUNG NIKEL-KOBALT DAN PRODUK NIKEL-KOBALT HIDROKSIDA	
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan suatu metode untuk mengendapkan nikel dan kobalt dalam larutan yang mengandung nikel-kobalt dan produk nikel-kobalt hidroksida. Metode ini meliputi: S100, melakukan reaksi perlakuan awal benih pada larutan yang mengandung nikel-kobalt dengan menggunakan aliran bawah pengendapan nikel-kobalt pertama untuk membentuk sluri bijih nikel-kobalt yang telah diperlakukan awal; S200, menambahkan agen penginduksi pengendapan alkali ke aliran bawah pengendapan nikel-kobalt kedua atau luapan pengendapan nikel-kobalt pertama untuk melakukan reaksi konversi basa untuk membentuk sluri kristal yang telah diperlakukan awal; S300, secara kontinu memasukkan sluri bijih nikel-kobalt yang telah diperlakukan awal dan sluri kristal yang telah diperlakukan awal ke dalam reaktor untuk melakukan reaksi pengendapan nikel-kobalt untuk memperoleh sluri bijih nikel-kobalt yang telah diperlakukan awal; S400, secara kontinu melakukan perlakuan pemisahan pengentalan pada sluri bijih nikel-kobalt yang telah diperlakukan awal; dan S500, secara berurutan menyaring dan mencuci endapan nikel-kobalt ketiga di bawah aliran bawah untuk memperoleh produk nikel-kobalt hidroksida, yang memecahkan masalah dalam bidang terkait: produk tersebut memiliki ukuran partikel kecil dan kurang rentan untuk mengendap, ampas filter memiliki kadar air yang tinggi, laju pengendapannya buruk, dan kadar magnesiumnya tinggi sebelum perbaikan teknis, saat mengendapkan nikel dan kobalt dalam larutan yang mengandung nikel-kobalt.		

Larutan yang mengandung nikel-kobalt

reaksi perlakuan awal benih

sluri bijih nikel-kobalt yang telah diperlakukan awal

reaksi pengendapan nikel-kobalt

sluri bijih nikel-kobalt yang telah diendapkan

perlakuan pemisahan pengentalan

luapan pengendapan nikel-kobalt

aliran bawah pengendapan nikel-kobalt

menyaring

mencuci

produk nikel-kobalt hidroksida

sluri kristal yang terkonversi basa

reaksi perlakuan awal

agen penginduksi pengendapan alkali

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06554	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 16/25,G 06F 16/2458,G 06Q 40/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202510950		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Drs. HADI POERNOMO, Ak. JL. ISKANDARSYAH I/18, RT006/RW002 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Oktober 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Dr. Taufiq Supriadi S.E., M.T., CSFA., CertDA.,ID Drs. Hadi Poernomo, Ak.,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	Formula SIN Pajak: Sistem Integrasi Nasional Perpajakan untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera			
(57)	Abstrak : Formula SIN Pajak merupakan inovasi sistemik dalam manajemen perpajakan nasional yang mengintegrasikan seluruh data finansial dan nonfinansial dari berbagai instansi, lembaga, asosiasi, serta pihak lain ke dalam satu sistem analisis terpusat yang terhubung langsung dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak. Sistem ini bekerja dengan metode Link & Match untuk mencocokkan seluruh aktivitas ekonomi—konsumsi, tabungan, dan investasi—dengan data penghasilan yang dilaporkan, sehingga setiap ketidaksesuaian dapat terdeteksi secara otomatis. Formula SIN Pajak berdiri di atas dasar hukum yang kuat melalui Pasal 35A dan 41C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan. Penerapan sistem ini memungkinkan terciptanya transparansi nasional, peningkatan rasio pajak, penurunan tarif pajak tanpa mengurangi penerimaan negara, serta pencegahan kebocoran fiskal dan korupsi. Dengan kejujuran sebagai dampak sosial utamanya, Formula SIN Pajak menjadi pondasi menuju keadilan ekonomi, kemandirian fiskal, dan kesejahteraan bangsa yang berkelanjutan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06553
(13)	A		
(51)	I.P.C : B 01F 7/02,B 01J 2/22		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600538		(71)
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Januari 2026		Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Jember Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72)
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		Nama Inventor : Rina Lestari, S.Si.,M.T.,ID Ir. Fachruzzaki, S.Si.,M.T.,ID Prof. Mahros Darsin, ST., M.Eng.,PhD.,ID Iwan Ahmad,ID Muhammad Ridho,ID Febrian Amril Wahit,ID Muhammad Audy Akbarkan,ID Aloisius Nalendra Prasetya,ID
(54)	Judul Invensi : Pengaduk dan Granulator Pupuk		
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai rancang bangun alat pengaduk dan granulator pupuk yang berfungsi untuk mencampur bahan baku pupuk dan membentuknya menjadi butiran atau granul dengan ukuran seragam. Alat ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses pembuatan pupuk granul secara mekanis. Alat terdiri dari sistem pengaduk tipe screw dan granulator yang dicirikan dengan menggunakan sistem double roller press berdiameter 88 mm sepanjang 600 mm dengan ukuran diameter lubang 3 mm yang diputar oleh tenaga motor listrik satu fasa, 2HP, 2800 rpm, dengan daya 1500 watt. Proses pengadukan berlangsung di bagian atas alat, di mana bahan-bahan pupuk dicampur hingga homogen. Setelah proses pencampuran selesai, bahan campuran secara gravitasi turun ke bagian bawah alat menuju sistem roller press, di mana bahan tersebut dipadatkan menjadi bulatan-bulatan kecil. Selanjutnya, dengan memanfaatkan kemiringan di ujung alat, butiran yang terbentuk diarahkan menuju pisau pemotong, sehingga dihasilkan pupuk granul dengan ukuran seragam sesuai kebutuhan.		


(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06552	(13) A
(51)	I.P.C : B 63B 21/50,B 63B 27/24,B 63B 22/02			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600465		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Bluewater Energy Services B.V. Taurusavenue 46, 2132 LS Hoofddorp Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026			
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 25152441.9 17 Januari 2025 EP		(72) Nama Inventor : Bisenberger Robert Martin,NL Gooijer Lambert Erik,NL Ruitenburg-Smit Tjerk Peter,NL	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM TRANSFER MEDIA YANG DAPAT DILEPAS UNTUK SUATU BEJANA DAN BEJANA YANG DILENGKAPI DENGANNYA		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu sistem transfer media yang dapat dilepas untuk suatu bejana, yang mencakup sebuah moonpool yang disediakan pada bejana tersebut, suatu struktur turret yang dipasang di dalam moonpool tersebut untuk berotasi terhadap suatu sumbu yang memanjang secara substansial vertikal, serta suatu buoy, di mana struktur turret tersebut memiliki ujung bawah yang dapat dihubungkan dengan buoy. Struktur turret dan buoy masing-masing dilengkapi dengan sekurang-kurangnya satu saluran media turret dan sekurang-kurangnya satu saluran media buoy, yang masing-masing berakhir pada elemen penghubung masing-masing yang dimaksudkan untuk, dalam keadaan buoy terhubung, menghubungkan saluran media turret dan saluran media buoy. Saluran media turret dan saluran media buoy tersebut dalam keadaan terhubung membentuk suatu sumbu pusat lokal yang, dalam keadaan buoy terhubung, memanjang dalam suatu arah yang membentuk sudut yang tidak bernilai nol terhadap arah vertikal.			

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06490	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 9/12,A 61L 2/22,C 09K 3/30		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202512886	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG GOLDEN LEAF TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. DEMING INDUSTRIAL ZONE, JINKE ROAD, CHAOYANG DT., SHANTOU, GUANGDONG 515100 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 April 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510129793.5 05 Februari 2025 CN	(72)	Nama Inventor : MA Zaobing,CN XU Junxin,CN ZHAO Chuang,CN FU Yuanfeng,CN GAO Xu,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Agustus 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	SUATU PRODUK PENGHASIL AEROSOL DAN SISTEM PENGHASIL AEROSOL	
(57)	Abstrak :	Permohonan ini mengungkapkan suatu produk penghasil aerosol dan sistem penghasil aerosol, yang termasuk dalam bidang teknologi produk rokok. Produk penghasil aerosol meliputi komponen pembungkus serta komponen filter dan komponen matriks kombinasi di dalam setidaknya sebagian komponen pembungkus; komponen matriks kombinasi meliputi komponen matriks pertama dan kedua yang berdekatan; jumlah pengisian matriks komponen matriks pertama lebih tinggi daripada komponen matriks kedua; komponen matriks kedua adalah struktur terintegrasi, dan/atau, koefisien deformasi komponen matriks kedua lebih kecil daripada komponen matriks pertama. Komponen matriks kedua memungkinkan panas ditransfer relatif lebih cepat, dan membuat komponen volatil menguap dengan cepat, sedangkan komponen matriks pertama memungkinkan panas ditransfer relatif lebih lambat, dan membuat komponen volatil menguap secara perlahan; koefisien deformasi komponen matriks kedua yang lebih kecil daripada komponen matriks pertama menguntungkan untuk stabilitas resistensi hisapan dan kecepatan aliran udara, dan dikombinasikan dengan struktur terintegrasi komponen matriks kedua, agar dapat lebih meningkatkan stabilitas aerosol.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06491	(13) A
(51)	I.P.C : A 43B 13/22		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601132		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CAS VALUE (FUJIAN) TECHNOLOGY CO., LTD. Building 25, Zhongzhong Smart Industry Park, No. 1338-2, Chengbian, Yucheng Village, Zhangban Town, Quanzhou Taiwanese Investment Zone, Quanzhou, Fujian 362123, China. China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 April 2025		(72) Nama Inventor : ZHU, Yaosheng,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510341487.8 21 Maret 2025 CN 202510341489.7 21 Maret 2025 CN 202520187314.0 06 Februari 2025 CN 202520187325.9 06 Februari 2025 CN 202520477281.3 18 Maret 2025 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Rulita Windawati Mongan S.Kom TRADEMARK2U INDONESIA,Infiniti Office, Menara Cakrawala Lt. 12 Unit 05A, Jl. M.H. Thamrin No. 9, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PLAT PENYANGGA LOGAM UNTUK ALAS KAKI, SOL, SEPATU DAN PROSES PEMBUATAN SOL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Aplikasi ini berkaitan dengan pelat penyangga logam untuk alas kaki, sol, sepatu, dan proses pembuatan sol, di mana solusi teknis utamanya melibatkan pelat penyangga logam untuk alas kaki, termasuk pelat penyangga yang terbuat dari bahan logam ringan dengan kepadatan kurang dari 5 g/cm ³ , dan dilengkapi dengan lubang jala berongga yang menempati 50% hingga 90% dari total luas pelat penyangga. Pelat penyangga dalam aplikasi ini mencapai keseimbangan antara kekuatan tinggi dan kekakuan tinggi sambil mempertahankan keunggulan proses pembuatan yang disederhanakan dan kualitas cetakan yang stabil.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06605	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 5/14,H 04W 74/0833,H 04W 74/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607984		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/428,753 31 Januari 2024 US		(72) Nama Inventor : Qian ZHANG,US Muhammad Sayed Khairy ABDELGHAFAR,US Abdelrahman Mohamed Ahmed Mohamed IBRAHIM,US Ahmed Attia ABOTABL,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j

(54)	Judul Invensi :	TEKNIK UNTUK AKSES ACAK DALAM SIMBOL DUPLEKS PENUH SUBPITA
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Berbagai aspek dari pengungkapan ini secara umum berkaitan dengan komunikasi nirkabel. Dalam beberapa aspek, perlengkapan pengguna (UE) dapat mengidentifikasi set dari kejadian RACH yang valid dari sejumlah kejadian RACH, dimana set dari kejadian RACH yang valid meliputi satu atau lebih kejadian RACH yang valid pertama pada satu atau lebih simbol uplink dan subpita uplink dalam simbol downlink. UE dapat mengidentifikasi set pertama dari indeks blok sinyal sinkronisasi (SSB) yang berkaitan dengan satu atau lebih kejadian RACH yang valid pertama dan set kedua dari indeks SSB yang berkaitan dengan satu atau lebih kejadian RACH yang valid kedua. UE dapat mentransmisikan pesan RACH pada kejadian RACH yang valid dari set dari kejadian RACH yang valid, kejadian RACH yang valid yang sesuai dengan indeks SSB. Banyak aspek lain diuraikan.
------	---



Gambar 7

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06587	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 3/04845,G 09B 29/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604557		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	OTA Takehira,JP	YAMAMOTO Ryusaku,JP	
2023-189652	06 November 2023	JP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026			WATANABE Kohei,JP HIROSAWA Shinya,JP KAIDA Yuto,JP MATSUTANI Shintaro,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99	
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PENAMPIL, METODE PENAMPILAN, DAN SISTEM NAVIGASI			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu peralatan penampil yang mencakup penampil, detektor kontak, dan pengontrol. Penampil menampilkan peta pada permukaan penampil. Detektor kontak mendeteksi posisi kontak dari suatu objek pada permukaan penampil. Apabila detektor kontak mendeteksi kontak dari objek, pengontrol menentukan, menurut posisi kontak, daerah target dari peta yang ditampilkan pada penampil, dan menyebabkan penampil untuk menampilkan peta yang diperbesar dari daerah target pada skala yang ditambahkan.				


GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06616	(13) A
(51)	I.P.C : H 01L 21/56,H 01L 23/538,H 01L 23/498,H 01L 21/48,H 01L 23/31,H 01L 23/28,H 01L 25/065,H 01L 25/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607987		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/430,395 01 Februari 2024 US		(72) Nama Inventor : Joan Rey Villarba BUOT,US Zhijie WANG,US Hong Bok WE,US Sang-Jae LEE,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j

(54)	Judul Invensi :	PAKET YANG MENCAKUP SUBSTRAT DENGAN INTERKONEKSI POS
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Paket yang mencakup substrat pertama, peranti terintegrasi pertama yang digabungkan ke substrat pertama, substrat kedua yang digabungkan ke substrat pertama melalui setidaknya sejumlah interkoneksi solder, dan lapisan enkapsulasi yang diletakkan di antara substrat pertama dan substrat kedua. Substrat pertama mencakup setidaknya satu lapisan dielektrik pertama; dan sejumlah pertama dari interkoneksi, dimana sejumlah pertama dari interkoneksi meliputi sejumlah pertama dari interkoneksi pos. Substrat kedua mencakup setidaknya satu lapisan dielektrik kedua; dan sejumlah kedua dari interkoneksi, dimana sejumlah kedua dari interkoneksi meliputi sejumlah kedua dari interkoneksi pos.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06604	(13) A
(51)	I.P.C : C 08F 220/56,C 08F 290/06,C 09K 8/68		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604287		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CNPC BOHAI DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED No. 83, 2nd Avenue, TEDA Binhai New Area, Tianjin 300457 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311338847.6 16 Oktober 2023 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : REN, Yongqiang,CN WANG, Chen,CN KOU, Shuangyue,CN ZHANG, Wei,CN ZHAO, Qi,CN GU, Yutao,CN SU, Dongpo,CN WANG, Chunhui,CN ZHANG, Naiyu,CN ZHANG, Minglong,CN HE, Shan,CN ZHONG, Shiming,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	KOPOLIMER DAN METODE PEMBUATANNYA, SERTA FLUIDA PEREKAH
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu kopolimer dan suatu metode pembuatannya, serta suatu fluida perekah. Kopolimer tersebut mempunyai struktur seperti yang ditunjukkan oleh formula (1). Dalam formula (1), R1 dan R2 masing-masing dipilih secara independen dari halogen; R3 dan R4 masing-masing dipilih secara independen dari H dan suatu gugus alkil yang memiliki 1-6 atom karbon; R5 dipilih dari alkil yang memiliki 1-20 atom karbon; a, b, c dan d mewakili persentase mol dari suatu unit struktural, a adalah 55-75%, b adalah 15-25%, c adalah 1-10%, dan n dipilih dari bilangan bulat 5-10. Fluida perekah yang mengandung kopolimer penebalan geser memiliki ketahanan suhu tinggi yang baik.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06548	(13) A
(51)	I.P.C : G 06T 3/4046,G 06T 7/40,G 06T 15/04,G 06T 11/00,G 06T 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608881		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Januari 2025		(72) Nama Inventor : Farzad FARHADZADEH,NL Qiqi HOU,CN Hoang Cong Minh LE,VN Amir SAID,US Fatih Murat PORIKLI,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/649,690 29 April 2024 US 63/557,998 26 Februari 2024 US 63/562,148 06 Maret 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Drewmarks, Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	REKONSTRUKSI TEKSTUR GRAFIS
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak : Aspek tertentu dari pengungkapan ini menyediakan teknik untuk merekonstruksi texel dari tekstur. Teknik tersebut dapat meliputi menerima sejumlah set dari fitur yang sesuai dengan tekstur, dimana sejumlah set dari fitur mencakup set masing-masing dari fitur untuk setiap titik grid masing-masing dari grid; menerima informasi koordinat yang sesuai dengan texel dari tekstur; menerima tingkat informasi perincian; menyeleksi subset dari titik grid dari grid berdasarkan resolusi kedua yang lebih rendah daripada resolusi pertama; mengambil sampel satu atau lebih titik grid dari antara subset dari titik grid berdasarkan informasi koordinat untuk memperoleh fitur yang diambil sampelnya yang berkaitan dengan satu atau lebih titik grid; memasukkan, ke model pembelajaran mesin, fitur yang diambil sampelnya; dan menerima, dari model pembelajaran mesin, berdasarkan fitur yang diambil sampelnya, rekonstruksi dari texel dari tekstur pada resolusi kedua.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06562	(13)	A
(51)	I.P.C : B 32B 27/40,B 32B 27/00,B 65D 65/40,C 08G 18/76,C 08G 18/32,C 08G 18/10,C 09J 175/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605054		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 November 2024			DIC CORPORATION 35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 1748520 Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Tsuneyuki TESHIMA,JP Yasunobu HIROTA,JP	
	2023-206790	07 Desember 2023	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Budi Rahmat S.H. Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-137, Senen, Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPRODUKSI POLIURETANA POLIISOSIANAT			
(57)	Abstrak : Disediakan metode untuk memproduksi poliuretana poliisosianat yang mempunyai kualitas stabil tanpa membuang monomer isosianat yang tidak bereaksi yang dikeluarkan dari proses produksi. Metode untuk memproduksi poliuretana poliisosianat, yang mencakup tahap-tahap: mereaksikan TDI (o) yang mempunyai kandungan 2,4-TDI 50 sampai 90% massa dan polioliol (p) untuk mendapatkan komposisi yang mengandung poliuretana poliisosianat (A1) dan TDI (o') (tahap 1); menghilangkan TDI (o') dari komposisi yang didapatkan dalam tahap 1 (tahap 2); mereaksikan TDI (q), yang diperoleh dengan menambahkan 2,4-TDI pada sedikitnya bagian dari TDI (o') sehingga hasil TDI (q) yang mempunyai kandungan 2,4-TDI 50 sampai 90% massa, dan polioliol (r) untuk mendapatkan komposisi yang mengandung poliuretana poliisosianat (A2) dan TDI (q') (tahap 3); dan menghilangkan TDI (q') dari komposisi yang didapatkan dalam tahap 3 (tahap 4).				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06501	(13)	A	
(51)	I.P.C : G 06F 16/93,G 06F 16/35,G 06F 40/30,G 06F 16/245,G 06F 40/205					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606639		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ONCOTELIC, INC. 29397 Agoura Road, Suite 107, Agoura Hills, California 91301 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 November 2024		(72)	Nama Inventor : TRIEU, Vuong,US POTTS, Michael,US SAUND, Saran,US		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(31)	Nomor	(32) Tanggal			(33) Negara	
	63/604,154	29 November 2023	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026					
(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR DAN METODE UNTUK AGEN OTONOM				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan metode, sistem, dan media untuk menghasilkan suatu respons generatif. Respons tersebut dapat dihasilkan menggunakan suatu kumpulan dokumen yang memiliki struktur tidak seragam. Kumpulan dokumen dapat disegmentasi, diberi tag, dan ditanamkan ke dalam suatu basis data vektor. Pengelompokan aglomeratif dapat digunakan untuk mengorganisir informasi. Suatu kueri dapat diformulasikan dan diajukan dalam berbagai mode menggunakan suatu model Bahasa besar untuk menyusun respons dan ringkasan.					




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06526	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 15/11,C 12Q 1/68		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602563		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Hartati,ID Widya Pintaka Bayu Putra,ID Aprisal,ID Pajri Anwar,ID Wanda Kuswanda,ID Muhammad Ridho,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	PRIMER SPESIFIK UNTUK DETEKSI POLIMORFISME PADA GEN SPACA3 Bos indicus MENGUNAKAN POLYMERASE CHAIN REACTION
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan primer spesifik untuk deteksi polimorfisme, khususnya titik mutasi pada basa ke-9289, di bagian intron 3 gen sperm acrosome associated 3 (SPACA3) sapi Pesisir (Bos indicus) menggunakan teknik PCR (polymerase chain reaction) dan RFLP (Restriction fragment length polymorphism). Primer spesifik menurut invensi ini terdiri dari sekuen SPACA3 -F: 5'- GCT TCA GAG GTG GTG GAG AC -3' dan sekuen SPACA3 -R: 5'- GGA AGA ACG GGA AGG AGG TG -3'. Primer tersebut digunakan dalam metode deteksi polimorfisme pada gen SPACA3 Bos indicus menggunakan Polymerase Chain Reaction dengan tahapan melakukan pre-denaturasi pada suhu 94°C selama 4 menit sebanyak 1 siklus, melakukan denaturasi pada suhu 94°C selama 1 menit, melakukan annealing pada suhu 49,9°C selama 30 detik, melakukan ekstensi awal pada suhu 72°C selama 1 menit, dan melakukan ekstensi akhir pada suhu 72°C selama 4 menit, dengan tahapan denaturasi hingga ekstensi akhir dilakukan sebanyak 35 siklus. Hasil amplifikasi menggunakan primer menurut invensi ini menunjukkan adanya fragmen DNA dalam bentuk untaian tunggal berukuran 878 bp. Fragmen tersebut dianalisis lebih lanjut dengan RFLP menggunakan enzim restriksi Alu I dan dapat menghasilkan 3 pola fragmen DNA berbeda yang menunjukkan adanya titik mutasi pada basa ke-9289.
------	-----------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06625	(13)	A
(51)	I.P.C : B 05D 5/06,B 05D 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607674		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SICPA HOLDING SA Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	23218639.5	20 Desember 2023	EP	(72)	Nama Inventor : BENNINGER, Nathalie,CH DESPLAND, Claude-Alain,CH CALLEGARI, Andrea,CH
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	

(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK MEMPRODUKSI LAPISAN EFEK OPTIK
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan bidang perlindungan dokumen keamanan seperti uang kertas dan dokumen identitas terhadap pemalsuan dan reproduksi ilegal. Secara khusus, invensi ini menyediakan proses untuk memproduksi lapisan efek optik (OEL) yang meliputi setidaknya motif pertama dan motif kedua yang setidaknya sebagian berdekatan satu sama lain, masing-masing motif tersebut secara independen meliputi partikel pigmen magnetik atau yang dapat dimagnetisasi berbentuk lempeng yang berorientasi secara magnetik.
------	--


Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06607	(13) A
(51)	I.P.C : H 04B 1/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607717		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024		(72) Nama Inventor : Shinwoong PARK,KR Bo QIAO,CN Sang Oh LEE,KR Mazhareddin TAGHIVAND,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/420,367 23 Januari 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PENERIMA PENCOCOKAN SERENTAK DENGAN GAMBAR DERAU YANG DITINGKATKAN
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Aspek tertentu dari pengungkapan ini diarahkan pada teknik dan peralatan untuk mengimplementasikan pencocokan serentak untuk pentransmisi dan penerima. Contoh transceiver dapat meliputi: transformator yang memiliki lilitan primer dan lilitan sekunder; amplifier pertama yang memiliki keluaran pertama yang digabungkan ke lilitan primer; amplifier kedua yang memiliki masukan yang digabungkan ke terminal pertama dari lilitan sekunder, dimana terminal kedua dari lilitan sekunder digabungkan ke porta antena dari transceiver; dan elemen induktif pertama yang digabungkan di antara terminal pertama dari lilitan sekunder dan node potensial referensi.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06573	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 53/60		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608896		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAIC GM WULING AUTOMOBILE CO., LTD No. 18, Hexi Road, Liunan District, Liuzhou, Guangxi 545027 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Desember 2024		(72) Nama Inventor : YUAN, Linhai,CN WU, Lingyun,CN ZHONG, Rimin,CN HOU, Caihui,CN ZHOU, Zhongwen,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410141754.2 31 Januari 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		

(54)	Judul	METODE DAN SISTEM UNTUK MENGONTROL PENGISIAN DAYA KENDARAAN LISTRIK DAN MEDIA
	Invensi :	PENYIMPANAN YANG DAPAT DIBACA KOMPUTER

(57)	Abstrak :	Invensi ini termasuk dalam bidang teknis kendaraan listrik, dan khususnya berkaitan dengan suatu metode dan sistem untuk mengontrol pengisian daya kendaraan listrik dan media penyimpanan yang dapat dibaca komputer. Metode invensi ini meliputi langkah-langkah berikut: menilai, ketika pistol pengisi daya berada dalam keadaan dimasukan, apakah rem tangan ditarik, jika ya, mengijinkan untuk memasuki status pengisian daya; dan jika tidak, menilai, berdasarkan kecepatan kendaraan, apakah pengisian daya diijinkan atau tidak: memasuki, ketika kecepatan kendaraan adalah 0 dan durasi lebih besar dari ambang batas waktu pertama, status pengisian daya. Invensi ini mematahkan prosedur normal bahwa kendaraan listrik harus diisi daya dengan prasyarat bahwa rem tangan ditarik. Dengan memperkenalkan kondisi penilaian kecepatan kendaraan, invensi ini memastikan keamanan pengisian daya tanpa menarik rem tangan, yang mencegah pengguna gagal mengisi daya karena lupa menarik rem tangan, dengan demikian meningkatkan pengalaman pengguna.
------	-----------	---




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06578	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01K 1/015				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608908		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 7990111 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-022019 16 Februari 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026				
		(72)	Nama Inventor : YAMAMOTO Hiroki,JP		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. SKC Law, Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said, RT 001/RW 005		

(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN HEWAN PELIHARAAN DAN KEMASAN
------	--------------------	---------------------------------------

(57)	Abstrak : Suatu lembaran hewan peliharaan (1) menurut satu aspek meliputi bagian bodi utama (10) yang memiliki lembaran atas (2) yang permeabel cairan, lembaran belakang (3), dan bodi penyerap (4) yang ditempatkan di antara lembaran atas (2) dan lembaran belakang (3). Lapisan perekat (5) yang memiliki daya rekat disediakan setidaknya di sebagian daerah permukaan belakang (3a) dari lembaran belakang (3) pada sisi yang berlawanan dengan sisi lembaran atas (2), dan kekuatan kupas yang dibutuhkan untuk memisahkan lapisan perekat (5) yang merekat satu sama lain lebih kecil daripada kekuatan tarik lembaran belakang (3).
------	--



GAMBAR 4


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06608	(13)	A
(51)	I.P.C. : A 61K 31/435,A 61K 31/428,A 61P 35/00,C 07D 401/14,C 07D 403/14,C 07D 417/14,C 07D 471/04,C 07D 513/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607594		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FUJIAN HAIXI PHARMACEUTICALS CO., LTD. 3/F, 4/F, Block B, No. 177 Jinda Road, Jianxin Town, Cangshan District Fuzhou, Fujian 350028 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024		(72)	Nama Inventor :	
(30)	Data Prioritas :			WANG, Ruyong,CN LIAN, Xin,CN	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		ZHANG, Fengsen,CN LIN, Daqiang,CN	
202311858456.7	30 Desember 2023	CN		ZHENG, Zhipeng,CN LI, Hengdong,CN	
202410788320.1	18 Juni 2024	CN		WU, Xueyin,CN CHEN, Xin,CN	
	202410788666.1	18 Juni 2024		SUN, Hongxue,CN CHEN, Guangming,US	
				KANG, Xinshan,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Miftahul Hilmi S.H., M.H. Graha Tirtadi Lantai 1 Room 106, Jl. Pangeran Antasari No. 18	
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA HETEROARIL SEBAGAI PENGHAMBAT PROTEIN KINASE MULTITARGET			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan senyawa dari formula (I) yang memiliki aktivitas protein tirosin kinase reseptor, serta garam yang dapat diterima secara farmasi, stereoisomer, atau isomer isotopiknya. Senyawa dari pengungkapan ini memiliki aktivitas biologis yang tinggi dan dapat digunakan untuk mengobati penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan target.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06529	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 36/906,A 61K 36/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602560		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2026				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : Dra. Sitti Fatimah Syahid,ID Eka Rahayu S.T.P.,M.T.,ID Raden Vitri Garvita G. S.Si., M.Si,ID Hary Wawangningrum, S.Si.,ID Dr. Ir Nurliani Bermawie,ID Dr. Vivi Sisca M.Si.,ID Prof. Dr. Andria Agusta,ID Kartika Dyah Palupi S.Farm., M.Med.Sc.,ID Agus Budiawan Naro Putra, Ph.D.,ID Evan Maulana S.Si, M.Si.,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	


(54)	Judul	PROSES PEMBUATAN EKSTRAK AKTIF RIMPANG GANDASOLI HUTAN (HEDYCHIMUM ROXBURGHII BLUME) UNTUK BAHAN PENGHAMBAT PERTUMBUHAN SEL KANKER PAYUDARA MCF-7
(57)	Invensi :	

Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan proses pembuatan ekstrak aktif rimpang gandasoli hutan (Hedychium roxburghii blume) aksesi Ciwidey untuk digunakan sebagai penghambatan pertumbuhan sel kanker payudara MCF-7. Proses pembuatan ekstrak aktif rimpang gandasoli hutan (Hedychium roxburghii Blume) terdiri dari: 1) membuat simplisia rimpang dan 2) ekstraksi menggunakan pelarut organik etanol. Hasil ekstrak rimpang gandasoli hutan (Hedychium roxburghii Blume) dianalisis komponen kimia menggunakan Liquid Chromatography Mass Spectrometer (LC-MS/MS). Pengujian lanjutan meliputi beberapa tahapan kegiatan diantaranya : 1) persiapan sel kanker payudara MCF-7 dan pengkulturan sampel, 2) penilaian viabilitas sel kanker, dan 3) pengukuran viabilitas sel kanker. Kandungan senyawa kimia yang telah teridentifikasi menggunakan Liquid Chromatography Mass Spectrometer (LC-MS/MS) pada ekstrak etanol sebanyak 54 komponen dan 14 diantaranya seperti adenine, betaine, phloroglucinol, ditemukan dalam jumlah lebih dari 2%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aktivitas ekstrak etanol gandasoli hutan aksesi Ciwidey memiliki antiproliferatif yang signifikan terhadap sel kanker payudara MCF-7 dibandingkan dengan kontrol negatif (1% DMSO). Hasil pengujian ini merupakan laporan pertama dari pemanfaatan ekstrak etanol rimpang gandasoli hutan aksesi Ciwidey dalam penghambatan pertumbuhan sel kanker payudara MCF-7.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06574	(13)	A
(51)	I.P.C : C 22B 3/22,C 22B 3/10,C 22B 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606814		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Excir Works Corp. 4300 5th Street NE Calgary, Alberta T2E 7C3 Canada	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	SALIMI, Hiwa,CA	MORADI, Loghman,CA	
63/609,715	13 Desember 2023	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026				
			AXEN, Christian,CA	CONDRIC, Katarina,CA	
			NESDOLY, Shawna,CA	MACHADO, Daniela,CA	
			MCGINNIS, Mark,CA	MCGOWAN, Matt,CA	
			DERKACZ, Patrick Robert,CA	RASMUSSEN, Steve,CA	
			OTGONDAVAA, Michidmaral,CA	MCAVOY, Jessica Marie,CA	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMURNIKAN LOGAM-LOGAM MULIA			




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06614	(13) A
(51)	I.P.C : A 63B 35/12,B 63B 1/24,B 63B 1/22,B 63B 1/18,B 63C 11/46		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607767	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CAYAGO TEC GMBH Benzstraße 10, 32108 Bad Salzuflen Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : WALPURGIS, Hans-Peter,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10 2024 101 620.5 19 Januari 2024 DE	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN SELAM
------	--------------------	-----------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu kendaraan selam yang memiliki suatu lambung (10), yang di dalamnya suatu saluran aliran (39.2) diakomodasi setidaknya secara sebagian, atau dimana suatu saluran aliran (39.2) dikaitkan dengan lambung (10), dimana saluran aliran (39.2) disusun, setidaknya secara sebagian, di dalam suatu dudukan saluran aliran (38), khususnya suatu tonjolan (39.3), lebih disukai menonjol dari lambung bawah (30), dimana suatu perangkat percepatan air, khususnya suatu propeler (36), yang dapat digerakkan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu motor (61) melalui suatu poros penggerak (62), ditempatkan di dalam saluran aliran (39.2). Untuk menyesuaikan hidrodinamika dari kendaraan selam tersebut untuk perjalanan bawah air maupun perjalanan permukaan, menurut invensi ini disediakan agar masing-masing suatu sirip lateral (110) disusun, pada sisi kanan dan sisi kiri, di bagian buritan lambung (10), yang dapat dipindahkan antara setidaknya dua posisi operasi.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06568	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/16,C 07C 233/34,C 07C 233/16,C 07C 231/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603436		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 September 2024			ISP INVESTMENTS LLC 1011 Centre Road, Suite 315, Wilmington, Delaware 19805 United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	63/581,724		11 September 2023		US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	PENYESUAI pH YANG MENCAKUP PRODUK REAKSI BERBASIS POLIAMINA-LAKTON/LAKTIDA DAN KOMPOSISI DARINYA			
(57)	Abstrak : Permohonan ini menyediakan suatu penyesuai pH yang mencakup suatu produk reaksi, yang diperoleh dari reaksi parsial dari sedikitnya satu poliamina dengan sedikitnya satu lakton atau laktida, yang mencakup suatu produk yang disubstitusi mono- yang memiliki sedikitnya satu gugus amino primer, sekunder, atau tersier dan suatu gugus hidroksi; dan lebih lanjut mencakup suatu produk yang disubstitusi di-, dan suatu poliamina yang tidak bereaksi. Penyesuai pH yang mencakup suatu produk reaksi berguna dalam berbagai variasi dari komposisi dan aplikasinya.				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06589	(13) A
(51)	I.P.C : A 24B 3/14,A 24D 1/20,A 24F 40/40,A 24F 40/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604427		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 September 2024		(72) Nama Inventor : LI, Wenfeng,CN NI, Jun,CN TANG, Jianguo,CN JIN, Zutao,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311308739.4 10 Oktober 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	SUBSTRAT PENGHASIL AEROSOL DAN PRODUK PENGHASIL AEROSOL
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Perwujudan pada permohonan ini menyediakan suatu substrat penghasil aerosol dan produk penghasil aerosol. Substrat penghasil aerosol merupakan struktur integral yang memiliki paling sedikit satu saluran gas; di antara semua saluran gas, paling sedikit satu saluran gas memanjang dari satu ujung substrat penghasil aerosol dalam arah pertama ke ujung berlawanan lainnya; dan paling sedikit satu dari dua ujung berlawanan dari setiap saluran gas dalam arah memanjang adalah ujung terbuka. Kepadatan volume substrat penghasil aerosol adalah 0,25 g/cm3-1,40 g/cm+; dan/atau, kepadatan sebenarnya adalah 1,0 g/cm3-1,6 g/cm3; dan/atau, porositas adalah 5-95%. Sesuai dengan substrat penghasil aerosol dalam perwujudan pada permohonan ini, pengalaman menghirup dapat ditingkatkan dengan baik.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06594	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 15/00,F 16H 59/58,F 16H 59/44,F 16H 61/02,G 10K 15/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606607		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	ISAMI, Yoichiro,JPIMAMURA, Tatsuya,JP
2023-215011	20 Desember 2023	JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		MIZUTANI, Kenji,JPOKADA, Tsuyoshi,JP YAMAMURO, Naoki,JPYUASA, Ryohei,JP
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12

(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN LISTRIK DAN PROGRAM UNTUK MENGONTROL KENDARAAN LISTRIK
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Pengungkapan ini menyediakan suatu kendaraan listrik yang dapat menyimulasikan operasi persneling dari kendaraan mesin pembakaran dalam yang digeser secara manual. Kendaraan listrik mencakup pedal akselerator dan persneling semu-sekuensial. Persneling semu-sekuensial menyimulasikan persneling sekuensial yang digunakan untuk operasi persneling pada kendaraan mesin pembakaran dalam yang digeser secara manual. Kendaraan listrik melaksanakan mode manual berdasarkan pemilihan pengemudi. Pada mode manual, operasi persneling semu-sekuensial berkaitan dengan posisi persneling virtual, yang merupakan posisi persneling yang disimulasikan secara virtual. Pada mode manual, derajat pembukaan pedal akselerator, posisi persneling virtual, dan kecepatan kendaraan dari kendaraan listrik juga berkaitan dengan torsi dari motor listrik. Apabila sudut kemudi dari roda kemudi menjadi sama dengan atau lebih besar daripada sudut acuan selama eksekusi mode manual, posisi persneling virtual digeser naik secara otomatis sesuai dengan kecepatan kendaraan.
------	-----------	--


GAMBAR 8



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06581	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 72/0446		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608897		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD. 1/F, Building 1, No.5 Shangdi East Road Haidian District, Beijing 100085 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410173771.4 07 Februari 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : SI, Qianqian,CN XING, Yanping,CN GAO, Xuejuan,CN ZHAO, Yue,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005	

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN APARATUS PEMROSESAN TRANSMISI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan suatu metode dan apparatus pemrosesan transmisi, dan berkaitan dengan bidang teknologi komunikasi. Metode ini meliputi: menerima, oleh terminal, informasi konfigurasi pertama yang dikirim oleh peranti sisi jaringan, informasi konfigurasi pertama tersebut digunakan untuk mengkonfigurasi sumber daya PRACH pertama untuk terminal yang mendukung SBFD; menentukan, oleh terminal, RO pertama yang sesuai dengan sumber daya PRACH pertama; dan menentukan, oleh terminal, apakah RO pertama tersebut merupakan RO yang valid berdasarkan jenis satuan waktu di mana RO pertama tersebut berada; di mana jenis satuan waktu tersebut meliputi satuan waktu SBFD dan satuan waktu non-SBFD.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06588	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61F 13/511,A 61F 13/49				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606180		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 7990111 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 September 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-208075 08 Desember 2023 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026				
		(72)	Nama Inventor : SHIMAZU, Takeshi,JP TADA, Mikihiko,JP ISOGAI, Kazunari,JP		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan		

(54)	Judul Invensi :	ARTIKEL ABSORBEN
------	--------------------	------------------

(57)	Abstrak : Artikel absorben (1) meliputi bodi absorben (10), bagian pinggang depan (20), dan bagian pinggang belakang (30), dan lebih lanjut meliputi bagian lembaran (25) yang ditempatkan pada sisi terdekat dengan kulit dari setidaknya bagian pinggang depan (20) dan bagian pinggang belakang (30). Bagian lembaran (25) dan anggota lembaran yang berdekatan yang berdekatan dengan bagian lembaran (25) pada sisi nonkulit digabungkan dengan adhesi atau fusi. Bagian lembaran (25) memiliki lapisan sisi kulit (25a) yang datang ke dalam kontak dengan kulitnya pemakai dan lapisan sisi nonkulit (25b) yang diposisikan pada sisi nonkulit sehubungan dengan lapisan sisi kulit (25a). Hidrofilisitas serat sisi kulit (25as), yang merupakan serat bahan dasar dari lapisan sisi kulit (25a), adalah lebih tinggi dari hidrofilisitas serat sisi nonkulit (25bs), yang merupakan serat bahan dasar dari lapisan sisi nonkulit (25b).
------	---



GAMBAR 6


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06493	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/36,H 01M 4/1391,H 01M 4/131,H 01M 10/052,H 01M 4/04,H 01M 4/02					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608450		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Juli 2025		(72)	Nama Inventor :		
(30)	Data Prioritas :			KIM, Dong Hwi,KR	PARK, Jinseo,KR	
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara
	10-2024-0100441	29 Juli 2024				KR
	10-2025-0102536	28 Juli 2025				KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Agustus 2026			LEE, Yung Jong,KR	KIM, Gunwoo,KR	
				JEONG, Mihee,KR	YUN, Kyung Sun,KR	
				RYU, Kihoon,KR	JEON, Hyelim,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008		

(54)	Judul	ELEKTRODE POSITIF UNTUK BATERAI SEKUNDER LITIUUM, METODE UNTUK MEMANUFAKTURNYA, DAN BATERAI SEKUNDER LITIUUM YANG MENCAKUPNYA
(57)	Invensi :	


Abstrak :

Menurut suatu perwujudan dari pengungkapan ini, disediakan adalah suatu elektrode positif untuk baterai sekunder litium, yang memiliki suatu lapisan campuran elektrode positif yang terbentuk pada satu permukaan atau kedua permukaan dari suatu pengumpul arus elektrode positif, dimana lapisan campuran elektrode positif tersebut mencakup suatu bahan aktif elektrode positif dan suatu campuran bahan konduktif, dimana bahan aktif elektrode positif tersebut memiliki suatu lapisan penyalutan karbon yang terbentuk pada permukaannya, dan mencakup suatu senyawa litium yang direpresentasikan oleh Rumus 1 berikut ini, dan dimana campuran bahan konduktif tersebut mencakup suatu bahan konduktif pertama yang memiliki suatu luas permukaan BET sebesar 50 m2/g hingga 70 m2/g dan suatu bahan konduktif kedua yang memiliki suatu luas permukaan BET sebesar 100 m2/g hingga 300 m2/g, suatu metode untuk memanufacturnya, dan suatu baterai sekunder litium yang mencakupnya: [Rumus 1] $Li_1+aTibMncO_2-dXd$ dimana, dalam Rumus 1, $0,1\leq a\leq 0,5$, $0,3\leq b\leq 0,5$, $0,3\leq c\leq 0,5$, $1,1\leq (1+a)/(b+c)\leq 1,5$, $0\leq d\leq 0,2$, dan X adalah suatu unsur halogen.

Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06611	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01N 21/88				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608383		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202410137217.0	31 Januari 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : GAO, Feihu,CN JIANG, Ping,CN LU, Gaofeng,CN ZHANG, Zhipeng,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM KONEKSI FLEKSIBEL UNTUK RAKITAN SEL BATERAI DAN METODE DETEKSI UNTUK RAKITAN SEL BATERAI			
(57)	Abstrak : Permohonan ini mengungkapkan sistem koneksi fleksibel untuk rakitan sel baterai dan metode deteksi untuk rakitan sel baterai. Sistem terdiri dari: komputer superordinat yang digunakan untuk mengirimkan sinyal pengambilan gambar ke kamera pertama dan kamera kedua; prisma pertama yang digunakan untuk membentuk gambar sisi pertama dari rakitan sel baterai pada arah ketiga; kamera pertama yang digunakan untuk mengambil gambar, sisi pertama dari rakitan sel pada arah ketiga, pada prisma pertama berdasarkan sinyal pengambilan gambar, sehingga dapat memperoleh gambar pertama; prisma kedua yang digunakan untuk membentuk gambar sisi kedua dari rakitan sel pada arah ketiga, dan kamera kedua yang digunakan untuk mengambil gambar, sisi kedua dari rakitan sel pada arah ketiga, pada prisma kedua berdasarkan sinyal pengambilan gambar, sehingga dapat memperoleh gambar kedua; dimana komputer superordinat selanjutnya digunakan untuk menerima gambar pertama dan gambar kedua, menentukan hasil deteksi pertama dari komponen kait jepret ujung katoda berdasarkan gambar pertama, dan menentukan hasil deteksi kedua dari komponen kait jepret ujung anoda berdasarkan gambar kedua. Dengan demikian, dimungkinkan untuk mendeteksi apakah komponen kait jepret telah terpasang di tempatnya dengan benar.				




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06603	(13) A
(51)	I.P.C : D 21C 5/02,D 21H 27/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606847		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BLENDPAPER SECURITY PAPEIS ESPECIAIS S.A. Rodovia da Convenção nº 30 - Sala 01 - SP 13324-240 Salto Brazil
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Agustus 2024		(72) Nama Inventor : PEREIRA, Marcos,BR SALLES RUIVO DE BARROS, Nathalia,BR AMBROZIO GILBERTI, Alexandre,BR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 1020230248217 27 November 2023 BR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		

(54)	Judul	PROSES UNTUK MENDAUR ULANG MATA UANG KERTAS ATAU KERTAS KHUSUS, SUSPensi
	Invensi :	BERSERAT, SERAT YANG DIDAU ULANG DAN PENGGUNAANNYA, DAN KERTAS YANG DIPEROLEH

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berlaku untuk bidang pemerolehan kembali atau pemanfaatan bahan limbah. Invensi ini mengungkapkan suatu proses untuk mendaur ulang uang kertas. Proses produksi uang kertas menghasilkan limbah padat, seperti kertas yang ditolak karena masalah kualitas dan cacat pencetakan, yang mengakibatkan sejumlah besar limbah yang harus dikelola dengan benar. Dalam konteks ini, dengan pandangan untuk memecahkan masalah yang disebutkan di atas, invensi ini menyediakan suatu proses untuk mendaur ulang mata uang kertas yang ada berdasarkan komposisinya. Dengan cara ini, pendaurulangan skrap dari proses pemanufakturan uang kertas menyoroti relevansi dari ekonomi sirkuler dan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab dalam industri pencetakan.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06570	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/5513,A 61K 31/517,A 61K 31/506,A 61K 31/501,A 61K 9/48,A 61K 31/4725,A 61K 31/4709,A 61K 31/4468,A 61K 31/445,A 61K 9/20,A 61K 9/08,A 61K 38/00,A 61K 9/00,A 61P 35/00,C 07D 401/14,C 07D 413/14,C 07D 417/14,C 07D 471/04,C 07D 519/00,C 07K 14/72		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604508		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOLM THERAPEUTICS INC. 4 Research Dr., Woodbridge, Connecticut 06525 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	63/589,861	12 Oktober 2023	US
	63/636,293	19 April 2024	US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		
			NEKLESA, Taavi,EE VIGIL, Dominico,US LEFKER, Bruce A.,US ROBINSON, Ralph P.,US RAY, Soumya,US BOSANAC, Todd,US HIRD, Alexander W.,US
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	SENYAWA-SENYAWA RESEPTOR ANDROGEN BIFUNGSIONAL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
	Dijelaskan di sini molekul-molekul kecil heterobifungsional, metode pembuatannya, komposisi farmasi dan obat-obatan yang mengandung molekul-molekul kecil heterobifungsional tersebut, serta metode penggunaan molekul-molekul kecil heterobifungsional tersebut, dalam pengobatan penyakit dan kondisi seperti kanker, penyakit autoimun, dan penyakit inflamasi.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06593	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 22C 38/60,C 22C 38/06,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606512		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : Yoichiro MATSUI,JP Tadachika CHIBA,JP Kotomi NOGUCHI,JP Hideyuki KIMURA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-218803 26 Desember JP 2023		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA, KOMPONEN, DAN METODE-METODE UNTUK PEMBUATANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu lembaran baja disediakan yang memiliki suatu kekuatan tarik 780 MPa atau lebih, keuletan tinggi, kemampuan dibentuk flensa regang yang sangat baik, dan sifat-sifat penyerapan energi yang sangat baik pada saat tabrakan. Suatu komponen terkait dan metode-metode pembuatan terkait juga disediakan. Lembaran baja tersebut memiliki suatu komposisi kimia yang meliputi jumlah spesifik dari C, Si, Mn, P, S, sol. Al, dan N; meliputi mikrostruktur-mikrostruktur baja yang meliputi, dalam hal fraksi area, ferit dan ferit bainitik secara total: 5 hingga 60%, martensit temper: 20 hingga 80%, martensit segar: 20% atau kurang (termasuk 0%), dan austenit sisa: 5 hingga 25%, dan mengandung 90% atau lebih (termasuk 100%) dari satu, atau dua atau lebih dari ferit, martensit temper, martensit segar, bainit, dan austenit sisa; dan memenuhi bahwa ferit meliputi 20% atau lebih dan 70% atau kurang dari ferit Mn-tinggi dalam hal fraksi area, dan $(SC \geq 0,5/SC \geq 0,3) \times 100$ adalah 20% atau lebih.
------	---




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06627	(13) A
(51)	I.P.C : A 41G 3/00,D 01F 6/10,D 01F 6/00,D 06M 15/643,D 06M 15/53,D 06M 13/188,D 06M 13/17		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608014	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DENKA COMPANY LIMITED 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038338 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : MURAOKA, Takashi,JP INOUE, Yuki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-220041 26 Desember JP 2023	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		
(54)	Judul SERAT UNTUK RAMBUT BUATAN, HIASAN RAMBUT, DAN METODE PEMBUATAN SERAT UNTUK Invensi : RAMBUT BUATAN		
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan serat untuk rambut buatan yang memiliki tekstur dan rasa ringan yang sangat baik setelah perlakuan air panas. Menurut invensi ini, disediakan serat untuk rambut buatan, di mana serat untuk rambut buatan tersebut terdiri dari bagian berongga yang memanjang searah longitudinal serat untuk rambut buatan, dan ketika serat untuk rambut buatan tersebut diberi perlakuan panas pada suhu 120°C selama 5 menit untuk mendapatkan serat untuk rambut buatan setelah perlakuan panas 120°C, dan serat untuk rambut buatan setelah perlakuan panas 120°C tersebut selanjutnya direndam dalam air pada suhu 90°C selama 30 detik dan kemudian dikeringkan untuk mendapatkan serat untuk rambut buatan setelah perlakuan air panas 90°C, perbedaan warna ΔE* antara serat untuk rambut buatan setelah perlakuan panas 120°C dan serat untuk rambut buatan setelah perlakuan air panas 90°C adalah 5 atau kurang		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06615	(13)	A
(51)	I.P.C : C 10B 49/22,C 10B 49/10,C 10B 53/07,C 10B 53/02,C 10G 9/36,C 10G 9/32,C 10G 1/10,C 10J 3/46				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608954		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BOREALIS GMBH Trabrennstrasse 6-8, 1020 Vienna Austria	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : THUNMAN, Henrik,SE SEEMANN, Martin,DE MANDVIWALA, Chahat,IN DINGWELL, Kristofer Lennart,SE	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24151904.0 15 Januari 2024 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	

(54)	Judul Invensi :	PROSES GASIFIKASI PEMADAMAN SENDIRI
------	--------------------	-------------------------------------

(57)	Abstrak : Proses untuk memproduksi secara simultan suatu campuran hidrokarbon dari stok umpan berkarbon dan memperoleh kembali panas, proses yang terdiri dari tahap-tahap a) menyediakan, sebagai kukus fluidisasi, suatu aliran kukus melalui sekurangnya satu saluran masuk gas ke bagian dasar reaktor unggun terfluidisasi; b) mengontakkan aliran kukus dengan bahan unggun padatan sehingga memindahkan panas dari aliran kukus ke bahan unggun tersebut sedemikian sehingga aliran terfluidisasi yang mengandung kukus dan bahan unggun panas diperoleh; c) mengumpulkan stok umpan berkarbon ke dalam reaktor unggun terfluidisasi; d) mengontakkan stok umpan berkarbon dengan aliran terfluidisasi yang mengandung kukus dan bahan unggun terfluidisasi panas dalam zona reaksi dari reaktor unggun terfluidisasi tersebut sehingga membentuk suatu unggun terfluidisasi, e) membiarkan aliran fluida yang mengandung kukus dan campuran hidrokarbon dalam bentuk gas untuk meninggalkan unggun terfluidisasi di bagian puncak; (f) membiarkan aliran kukus fluida dan hidrokarbon dalam bentuk gas berada dalam volume gas bebas di atas unggun terfluidisasi untuk memungkinkan peluruhan radikal-radikal yang terdapat dalam aliran hidrokarbon dalam bentuk gas; (g) menarik campuran produk gas yang mengandung campuran hidrokarbon gas dari reaktor unggun terfluidisasi dan memindahkan sekurangnya bagian darinya secara langsung pada penukar panas untuk memperoleh kembali panas; di mana pada tahap c) stok umpan berkarbon diumpankan pada reaktor melalui sekurangnya satu saluran masuk di bagian puncak reaktor; dan dimana aliran terfluidisasi memiliki velositas fluidisasi dalam kisaran dari 2 hingga 10 kali velositas fluidisasi minimum seperti yang dihitung menggunakan persamaan Ergun.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06579	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/445,A 61P 13/12,C 07D 401/14,C 07D 405/14,C 07D 413/14,C 07D 417/14,C 07D 491/052,C 07D 471/04,C 07D 487/04,C 07D 495/04,C 07D 498/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608907		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTRAZENECA AB SE-151-85 Södertälje Sweden	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	24151647.5		12 Januari 2024		EP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Mirandah Asia Indonesia, Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78	
(54)	Judul Invensi :	TURUNAN PIPERIDINA SEBAGAI INHIBITOR NIKOTINAMIDA N-METIL TRANSFERASE			
(57)	Abstrak : Dijelaskan turunan piperidina tertentu dari Formula (I), dan garamnya yang dapat diterima secara farmasi, bersama dengan komposisi yang mengandungnya dan penggunaannya dalam terapi. Senyawa tersebut adalah inhibitor nikotinamida N-metil transferase (NNMT) dan dengan demikian khususnya berguna dalam pengobatan atau profilaksis, sebagai contoh, penyakit ginjal kronis, cedera ginjal akut, atau gagal jantung.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06509	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/70,H 04N 21/4402,H 04N 21/434,H 04N 21/236,H 04N 21/2343,H 04N 19/169		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607349	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : TAN, Hendry,US NAM, Junghak,KR LIM, Jaehyun,KR KIM, Seunghwan,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/618,906 09 Januari 2024 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENDEKODE INFORMASI CITRA, METODE UNTUK MENGENKODE INFORMASI CITRA, METODE UNTUK MENYIMPAN ALIRAN BIT DARI INFORMASI CITRA DAN METODE UNTUK MENTRANSMISIKAN ALIRAN BIT DARI INFORMASI CITRA	


(57) **Abstrak :**
Invensi ini menyediakan suatu metode untuk mendekodekan informasi citra, metode untuk mengencodekan informasi citra, metode untuk menyimpan informasi citra, dan metode untuk mentransmisikan informasi citra. Metode untuk mendekodekan informasi citra, menurut pengungkapan ini, dapat meliputi: memperoleh informasi citra termasuk informasi terkait informasi peningkatan tambahan (SEI), informasi terkait SEI termasuk pesan SEI; dan memperoleh beban SEI dari pesan SEI. Pesan SEI dapat mencakup informasi tipe beban SEI yang mengindikasikan tipe beban pesan SEI dan beban SEI. Informasi terkait SEI dapat mencakup hanya satu pesan SEI.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06546	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 35/761,A 61K 35/76,A 61K 48/00,A 61P 35/04,A 61P 35/00,A 61P 43/00,C 12N 15/34,C 12N 15/27,C 12N 15/26,C 12N 15/19,C 12N 7/01				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608814		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAGOSHIMA UNIVERSITY 21-24, Korimoto 1-chome, Kagoshima-shi, Kagoshima 8908580 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Ken-ichiro KOSAI,JP Maki WATANABE,JP Eriko MATSUDA,JP Yuya NISHIKAWAJI,JP	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024-007682	22 Januari 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Int-tra-Patent Bureau, Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137	
(54)	Judul Invensi :	VIRUS ONKOLITIK DAN PENGOBATAN KANKER YANG MENGGUNAKAN VIRUS ONKOLITIK TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan virus onkolitik seperti adenovirus yang bereplikasi secara kondisional yang membawa gen CXCL10, virus onkolitik yang lebih lanjut membawa gen IL-2 dan/atau GM-CSF pada genom virus yang sama, kombinasi virus onkolitik dan virus onkolitik lain yang membawa gen IL-2 dan/atau gen GM-CSF, dan zat terapeutik kanker yang mengandung salah satu dari virus onkolitik atau kombinasi sebagai bahan aktif.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06517	(13) A
(51)	I.P.C : C 04B 7/12,C 04B 2/10,C 04B 20/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608304	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KHD HUMBOLDT WEDAG GMBH Von-der-Wettern-Straße 4a, 51149 Köln, Germany Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : Matthias MERSMANN,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10 2024 104 811.5 21 Februari 2024 DE	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK PENGOLAHAN TERMAL MAKANAN MENTAH MENGGUNAKAN PERANGKAT PEMANAS LISTRIK, DAN SISTEM YANG SESUAI DENGANNYA	
(57)	Abstrak :		


Invensi ini berkaitan dengan metode untuk mengolah bahan baku (10) secara termal guna menghasilkan kapur bakar (11) atau untuk mengaktifkan tanah liat. Menurut invensi ini, bahan baku (10) diolah secara termal pada permukaan kontak pemanas yang dipanaskan secara elektrik (107, 115, 207, 208, 215, 307, 308, 315, 407, 408, 415) dalam siklon penukar panas (110, 210, 310, 410). Sejalan dengan itu, invensi ini berkaitan dengan sistem (100) untuk melaksanakan metode menurut klaim I, yang terdiri dari penukar panas siklon (200) dimana terdapat lebih dari satu siklon penukar panas (110, 210, 310, 410) yang terhubung satu di belakang yang lain, di dalam masing-masing siklon tersebut terdapat kontak pemanas yang dipanaskan secara elektrik (115, 215, 315, 415) yang disediakan sedemikian rupa sehingga bahan baku (10) dalam siklon penukar panas (110, 210, 310, 410) meluncur di atas permukaan kontak pemanas yang dipanaskan secara elektrik (107, 115, 207, 208, 215, 307, 308, 315, 407, 408, 415).



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06498	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 5/00,H 04W 72/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608601		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/774,479 16 Juli 2024 US 63/554,455 16 Februari 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026				
		(72)	Nama Inventor : Le LIU,US Peter GAAL,US Jae Ho RYU,US Alberto RICO ALVARINO,US		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Drewmarks, Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j		

(54)	Judul Invensi :	PENUSUKAN BLOK SINYAL SINKRONISASI UNTUK BANDWIDTH KANAL
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Berbagai aspek dari pengungkapan ini secara umum berkaitan dengan komunikasi nirkabel. Dalam beberapa aspek, perlengkapan pengguna (UE) dapat menerima blok sinyal sinkronisasi (SSB). UE dapat mengidentifikasi bandwidth kanal menjadi kurang dari 5 MHz berdasarkan setidaknya sebagian dari titik raster sinkronisasi. UE dapat menerima kanal bersama downlink fisik (PDSCH) dan sinyal referensi demodulasi (DMRS) berdasarkan setidaknya sebagian dari pemetaan sumber daya yang mana SSB ditusuk. Banyak aspek lain diuraikan.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06591	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 33/00,A 61K 36/45,A 61P 31/04,A 61P 13/02,C 12Q 1/00,G 01N 33/50		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604364	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GIVAUDAN SA Chemin de la Parfumerie 5 1214 Vernier Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/589,004 09 Oktober 2023 US	(72)	Nama Inventor : Emilie Annie Claudie FROMENTIN,FR Manon LECOMTE,FR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat
(54)	Judul Invensi : KOMPOSISI		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan bubuk buah cranberi. Secara khusus, invensi ini berkaitan dengan efek biologis, terapeutik, dan non-terapeutik dari bubuk buah cranberi dan komposisi yang mengandung bubuk tersebut.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06624	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 8/02,C 22C 38/38,C 22C 38/34,C 22C 38/14,C 22C 38/06,C 22C 38/04,C 22C 38/02,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607617		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		(72) Nama Inventor : KOO, Min-Seo,KR KIM, Eun-Young,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0183629 15 Desember 2023 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi : LEMBARAN BAJA ROL DINGIN DAN METODE PRODUKSINYA		
(57)	Abstrak : Satu aspek dari invensi ini menyediakan lembaran baja rol dingin berkekuatan sangat tinggi yang memiliki pemanjangan yang sangat baik dan metode produksinya.		

1/2




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06563	(13)	A
(51)	I.P.C : C 11B 9/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606554		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EUROFRAGANCE SL Vallsolana Garden Business Park Camí de Can Camps, 17-19 Kibo Building 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS Spain	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : SAN JUAN TEJADA, Felipe,ES REY VELASCO, Magdalena,ES	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23383224.5	28 November 2023	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78	
(54)	Judul Invensi :	BIS(ASETILTIO)METANA SEBAGAI BAHAN WEWANGIAN, WEWANGIAN, DAN PRODUK BERAROMA YANG MENGANDUNG BIS(ASETILTIO)METANA			
(57)	Abstrak : Invensi berkaitan dengan penggunaan bis(asetiltio) metana sebagai bahan wewangian, wewangian yang mengandung bahan wewangian tersebut, seta produk beraroma yang mengandung suatu jumlah wewangian efektif bis(asetiltio) metana. Invensi juga berkaitan dengan penggunaannya dalam kombinasi dengan S,S-etilidena ditioasetat, wewangian, serta produk beraroma yang mengandung bis(asetiltio) metana.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06569	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09B 67/46,C 09B 67/42,C 09D 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603438		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 September 2024			ISP INVESTMENTS LLC 1011 Centre Road, Suite 315, Wilmington, Delaware 19805 United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		MUSA, Osama M.,US	
	63/581,890	11 September 2023		CHENAULT, Henry Keith,US	
		(33) Negara		GHOSH, Mousumi,US	
		US		PENG, Shufu,US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI BUBUR YANG MENGANDUNG GARAM MINYAK ALAMI YANG DIMODIFIKASI, PROSES PEMBUATAN, DAN PENERAPANNYA			
(57)	Abstrak :				
	Suatu komposisi bubur yang mengandung (i) produk reaksi dari (a) minyak alami yang termaleasi; dan (b) basa; (ii) setidaknya satu partikel yang terdispersi; dan (iii) setidaknya satu pelarut diungkapkan dalam pengungkapan ini. Juga diungkapkan adalah pemisah bersalut keramik; peranti penyimpanan energi yang terdiri dari pemisah bersalut keramik ini, seperti sel bahan bakar, sel elektrokimia, baterai, dan kapasitor; komposisi penyalut; komposisi perawatan pribadi; dan komposisi pertanian yang mencakup komposisi bubur dari pengungkapan ini.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06523	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60J 7/00,B 60R 16/023				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608668		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. No. 8, Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Agustus 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411222487.8 02 September 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026				
(72)			(72)	Nama Inventor : FENG, Yu,CN REN, Dianquan,CN SHAO, Lin,CN LI, Xiaoping,CN YU, Xiaochen,CN	
(74)			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK MENGENDALIKAN MODE BERKEMAH PADA KENDARAAN, KENDARAAN, DAN MEDIA PENYIMPANAN			




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06559	(13) A
(51)	I.P.C : G 05F 1/14,H 02J 3/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608718		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SEN ENGINEERING SOLUTIONS, INC. 126 Pauline Drive Monroeville, Pennsylvania 15146 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Juni 2024		(72) Nama Inventor : SEN, Kalyan K.,US SEN, Mey Ling,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/492,817 24 Oktober 2023 US 63/509,113 20 Juni 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	TRANSFORMATOR UNTUK MENGENDALIKAN ALIRAN DAYA AKTIF DAN REAKTIF INDEPENDEN PADA SALURAN TRANSMISI	

(57) Abstrak :


Transformator contoh mencakup unit eksitasi (EU) dan unit tegangan kompensasi (CVU). EU mencakup transformator tiga fasa dengan lilitan primer yang terhubung Y pirau. CVU mencakup beberapa lilitan sekunder yang terhubung seri, masing-masing memiliki satu lilitan sekunder dari setiap fasa EU, dan beberapa pengubah tap beban. Setiap pengubah tap beban dikaitkan dengan sekelompok lilitan sekunder yang mencakup satu lilitan sekunder dari setiap fasa EU. Setiap lilitan sekunder dalam sekelompok lilitan sekunder terletak pada jarak yang sama dari lilitan primer EU yang terkait. Semua lilitan sekunder, lilitan sub-kompartemen di antara dua tap berurutan, dan lilitan primer memiliki ketinggian yang serupa. Lilitan sub-kompartemen dapat atau tidak dapat saling bertautan. Setiap pengubah tap beban dapat mengubah jumlah putaran efektif dari kelompok lilitan sekunder yang terkait dengan menghubungkannya ke salah satu dari beberapa tap yang terkait dengan setiap lilitan sekunder sesuai dengan titik pengoperasian yang dipilih.



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06544	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 63H 20/32					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602224		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CAUDWELL MARINE LIMITED Broughton Hall Broughton Eccleshall Stafford ST21 6NS United Kingdom		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 September 2024			(72)	Nama Inventor : Darren SAMWAYS,GB Christophe CONVERT,GB Martyn DEWSE,GB	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2313660.9 07 September 2023 GB				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-137, Senen, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026					

(54)	Judul Invensi :	PENINGKATAN PADA ATAU YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM PROPULSI MOTOR TEMPEL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Sistem propulsi motor tempel untuk pelekatan pada kapal, sistem propulsi motor tempel yang mencakup: bagian pertama yang mencakup mesin; dan bagian kedua yang melekat pada bagian pertama dan yang mencakup poros baling-baling yang dihubungkan secara operasional dengan mesin, di mana bagian pertama ditutup, setidaknya sebagian, dengan sejumlah panel yang dapat dilepas, di mana setidaknya satu panel yang dapat dilepas adalah palka servis yang dapat digerakkan di antara posisi tertutup yang terkonfigurasi untuk mencegah akses ke bagian pertama dan posisi terbuka yang terkonfigurasi untuk menyediakan akses ke bagian pertama, di mana palka servis terletak sedemikian sehingga, dalam penggunaan, dan dalam posisi terbuka, palka servis menyediakan akses ke bagian pertama dari dalam kapal, dan di mana masing-masing panel yang dapat dilepas secara umum datar.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06551	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/587,H 01M 4/48,H 01M 4/38,H 01M 4/36,H 01M 4/1395,H 01M 4/1393,H 01M 4/134,H 01M 4/133,H 01M 4/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606964		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Juli 2025		(72) Nama Inventor : KIM, So Yeon,KR OH, Hyun Hee,KR LIM, Dong Ju,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0097817 24 Juli 2024 KR 10-2025-0013944 04 Februari 2025 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	ANODE UNTUK BATERAI SEKUNDER LITUM DAN METODE PEMBUATANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu elektrode negatif yang meliputi suatu bahan aktif elektrode negatif berbasis silikon dan suatu bahan aktif elektrode negatif berbasis karbon. Dengan demikian, elektrode negatif tersebut memiliki kapasitas pengisian dan pengosongan daya yang unggul, dan memiliki karakteristik kinerja pengisian daya cepat yang unggul karena suatu medan magnet diaplikasikan selama pembuatan, sehingga mengurangi tortuositas suatu lapisan aktif elektrode negatif keseluruhan. Sebagai tambahan, elektrode negatif tersebut memiliki keuntungan berupa karakteristik masa pakai yang unggul karena hambatan listrik yang rendah secara seragam dipertahankan di seluruh lapisan aktif elektrode negatif keseluruhan bahkan apabila siklus pengisian dan pengosongan daya suatu baterai sekunder secara berulang dilangsungkan, sehingga menekan degradasi.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06503	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04B 7/04,H 04L 1/06,H 04L 1/00,H 04W 84/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606889		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/677,248 29 Mei 2024 US 63/618,983 09 Januari 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : Jialing Li CHEN,US Sameer VERMANI,US Bin TIAN,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j	
(54)	Judul Invensi :	RANCANGAN PENSINYALAN UNTUK INDIKASI MODULASI YANG TIDAK SAMA DAN INDIKASI SKEMA MODULASI DAN PENGKODEAN (MCS)			


Pengungkapan ini menyediakan metode, komponen, peranti, dan sistem untuk rancangan pensinyalan untuk indikasi modulasi yang tidak sama dan indikasi skema modulasi dan pengkodean (MCS). Beberapa aspek secara lebih spesifik berkaitan dengan rancangan bidang informasi pengguna untuk mendukung indikasi modulasi yang tidak sama dan/atau indikasi MCS tersebut, yang meliputi rancangan untuk bidang informasi pengguna dari unit data protokol lapisan fisik (PHY) (PPDU) multi-pengguna (MU) dan dari frame Pemicu. Dalam beberapa contoh, titik akses (AP) dapat mengonfigurasi bidang informasi pengguna untuk meliputi setidaknya lima bit untuk pensinyalan MCS, yang dapat memungkinkan AP untuk mengidentifikasi secara unik MCS dari set dari yang lebih besar dari 16 MCS. Sebagai tambahan, atau sebagai alternatif, AP dapat mengonfigurasi bidang informasi pengguna untuk meliputi subbidang yang mengindikasikan pola skema modulasi (seperti modulasi yang sama atau modulasi yang tidak sama) di seluruh set dari stream spasial yang dialokasikan untuk komunikasi di antara AP dan stasiun (STA).



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06513	(13) A
(51)	I.P.C : C 21C 5/52,C 21C 5/46,F 27D 21/02,F 27D 21/00,G 01B 11/24,G 01B 11/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608284		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) INC. 40600 Ann Arbor Rd. E, Ste 201 Plymouth, Michigan 48170 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Januari 2025		(72) Nama Inventor : Rolf LAMM,DE Jorg SCHMITZ,DE Niels KYEWSKI,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/550,528 06 Februari 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	RAKITAN PEMINDAI LASER DAN METODE UNTUK MENGUKUR LAPISAN TAHAN API INTERIOR BEJANA	

(57) Abstrak :

Suatu rakitan pemindai laser mandiri disediakan untuk mengukur ketebalan lapisan tahan api bejana metalurgi. Rakitan pemindai dapat meliputi badan poros yang memiliki ujung proksimal, ujung distal, dan segmen tengah yang diposisikan di antara ujung proksimal dan distal. Pemindai laser, untuk mengukur ketebalan lapisan tahan api dari bejana metalurgi, diposisikan pada ujung distal badan poros. Peralatan operasional, yang meliputi sistem pendingin, baterai, titik akses nirkabel dan/atau pengontrol ditempatkan dalam unit rumahan yang digandengkan dengan badan poros pada ujung proksimal badan poros. Perisai pelindung panas digandengkan dengan badan poros antara rumahan dan segmen tengah badan poros. Adaptor yang dapat dipertukarkan dikonfigurasi untuk digandengkan dengan segmen tengah badan poros untuk memungkinkan badan poros dipasang secara dapat dilepas ke lebih daripada satu jenis lengan robot yang digunakan untuk pergerakan pemindai laser atau kuar suhu, kuar pengambilan sampel, atau kamera. Adaptor yang dapat dipertukarkan memungkinkan pengguna untuk menukar rakitan pemindai laser dengan kuar suhu, kuar pengambilan sampel, atau kamera.




GAMBAR 1C

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06512	(13)	A
(51)	I.P.C : F 24F 7/08,F 25B 13/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608454		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka-Shi, Osaka 5300001 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-013166 31 Januari 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026				
		(72)	Nama Inventor : SANO, Hideyuki,JP NOUCHI, Yoshiteru,JP		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)		


(54)	Judul Invensi :	ALAT VENTILASI
------	--------------------	----------------

(57)	Abstrak : ALAT VENTILASI Ventilator yang mampu melakukan penyesuaian suhu stabil dengan menangani beban panas yang lebih besar daripada ventilator konvensional telah disediakan. Ventilator ini mengalirkan udara di ruang target. Ventilator ini mencakup rangkaian refrigeran, kipas pertama, dan kipas kedua. Rangkaian refrigeran dikonfigurasi oleh kompresor, penukar panas pertama, dan penukar panas kedua yang terhubung, dan diisi dengan refrigeran. Kipas pertama mengeluarkan udara luar, yaitu udara di luar ruang target, ke dalam ruang target melalui penukar panas pertama. Kipas kedua mengeluarkan udara di dalam ruang target ke luar ruang target melalui penukar panas kedua. Rangkaian refrigeran selanjutnya terhubung ke penukar panas ketiga yang melakukan pertukaran panas antara refrigeran dan media panas selain refrigeran.
------	--



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06619	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/505,A 61P 21/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606682		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ARVINAS OPERATIONS, INC. 5 Science Park, 395 Winchester Ave New Haven, Connecticut 06511 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	63/608,071	08 Desember 2023		US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : SHERMAN, Dan,US GREGORY, James Alan,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H. KMO Building, Lantai 5 Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1	
(54)	Judul Invensi :	PENGGUNAAN DEGRADER RESEPTOR ANDROGEN UNTUK PENGOBATAN ATROFI OTOT SPINAL DAN BULBAR			



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06621	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/415,A 61K 31/41,A 61K 31/395,A 61K 31/33,C 07D 498/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607167		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BLOSSOMHILL THERAPEUTICS, INC. 10255 Science Center Drive, Suite 200, San Diego, California 92121 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
63/607,349	07 Desember 2023	US	
63/725,441	26 November 2024	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : ROGERS, Evan W.,US CUI, Jingrong Jean,US RUI, Eugene Yuanjin,US SHAO, Z. Jesse,US GARRIDO-MONTALBAN, Antonio,US JIANG, Wanlong,US CHANG, Chialu K.,US
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	POLIMORF-POLIMORF MAKROSIKLUS INDAZOL
------	--------------------	---------------------------------------

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan polimorf-polimorf (17E)-16-etil-8,12,14-trimetil-2,11,12,14-tetrahidro-8H-3,5-etenotripirazolo[3,4-f:3',4'-j:4",3"-n][1,4][oksazasiklopentadesin-13(10H)-on yang berguna dalam pengobatan penyakit, seperti kanker, pada mamalia. Pengungkapan ini berkaitan dengan komposisi-komposisi yang meliputi polimorf-polimorf tersebut, dan berkaitan dengan metode-metode untuk menggunakan komposisi-komposisi tersebut dalam pengobatan penyakit-penyakit, seperti kanker, pada mamalia, terutama pada manusia.
------	---




Gambar 1A

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06528	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 12N 15/11,C 12Q 1/68						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602561		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2026		(72)	Nama Inventor :			
(30)	Data Prioritas :			Dwi Lestari,ID	Isyana Khaerunnisa,ID		
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026					Ahmad Furqon,ID	Andhika Yudha Prawira,ID
						Anneke Anggraeni,ID	Tiurma Pasaribu,ID
			Ni Luh Putu Rischa Phadmacanty,ID			Rizki Fitrawan Yuneldi,ID	
			Cece Sumantri,ID	Wawan Kuswandi,ID			
			Rizka Primasari Rambe,ID	Putri Vianisa,ID			
			Muzaki Alfa Rizqi,ID	Harits Shafwan Rafa,ID			
			Rojib,ID				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :			

(54)	Judul Invensi :	PRIMER SPESIFIK UNTUK KUANTIFIKASI mRNA GEN MYH1F AYAM
------	-----------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan primer spesifik untuk kuantifikasi mRNA gen MYH1F, khususnya primer spesifik untuk kuantifikasi mRNA gen MYH1F dari materi genetik organisme berupa ayam menggunakan qRT-PCR. Primer menurut invensi ini terdiri dari primer forward :5'-CCGAGTGAAGAGTCGTGAGT-'3 dan primer reverse : 5'- AAGCAACACAGAGGTTACAT-'3. Primer tersebut digunakan dalam metode kuantifikasi mRNA gen MYH1F dengan menggunakan teknik qRT-PCR. Metode kuantifikasi mRNA gen MYH1F menggunakan primer menurut invensi ini dilakukan melalui tahapan melakukan denaturasi awal pada suhu 95oC selama 2 menit, melakukan denaturasi pada suhu 95oC selama 5 detik, dan melakukan annealing pada suhu 57oC selama 15 detik, di mana tahapan denaturasi dan annealing dilakukan sebanyak 40 siklus. Primer menurut invensi ini dapat digunakan untuk kuantifikasi mRNA dan telah diuji secara statistik memiliki hasil yang akurat dan konsisten.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06600	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 52/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607937	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing 100085 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Desember 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		
		(72) Nama Inventor : LIU, Yunfeng,CN WANG, Lei,CN	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN PENGIRIMAN INFORMASI INDIKASI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan suatu metode dan peralatan pengiriman informasi indikasi, serta perangkat dan media penyimpanan. Metode ini terdiri dari: ketika menentukan bahwa perangkat jaringan berada dalam keadaan penghematan energi jaringan (NES), mengirimkan informasi indikasi pertama ke perangkat jaringan dengan paling sedikit salah satu cara berikut, di mana informasi indikasi pertama digunakan untuk meminta sinyal downlink dan/atau kanal downlink : mengirimkan informasi indikasi pertama ke perangkat jaringan berdasarkan sinyal PRACH; dan mengirimkan informasi indikasi pertama ke perangkat jaringan berdasarkan sinyal lain dalam akses acak. Dengan menggunakan pengungkapan ini, mekanisme pengiriman informasi indikasi dapat disediakan ketika ditentukan bahwa perangkat jaringan berada dalam keadaan NES, sehingga perangkat jaringan dapat melakukan pengiriman berdasarkan persyaratan terminal, dengan demikian mengurangi pemborosan resource yang disebabkan oleh pengiriman sinyal downlink dan/atau kanal downlink secara periodik, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan resource.
------	--




GAMBAR 4A

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06530	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 08J 5/18,C 08L 3/02						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602559		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2026		(72)	Nama Inventor :			
(30)	Data Prioritas :			Dr. Rossy Choerun Nissa, S.T., M.Biotek.,ID	Prof. Dr. Akbar Hanif Dawam Abdullah, S.T., M.T.,ID		
(31)	Nomor	(32) Tanggal			(33) Negara	Yeyen Nurhamiyah, S.Si. Ph.D.,ID Lucky Risanto, S.Si.,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026				Dr. Hari Hariadi, S.T., M.T.,ID Ida Farikha Azizah, S.P.,ID		
			Mecca Wirayudha Alrasyid, S.T.,ID Jaka Rukmana, S.T., M.T.,ID				
				Rizal Maulana Ghaffar, S.T. M.T.,ID			
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :			

(54)	Judul Invensi :	BIOPLASTIK SENSOR KESEGERAN DAGING BERBASIS PATI SINGKONG–EKSTRAK BUNGA TELANG (Clitoria ternatea L.)
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini berupa suatu formulasi dan proses pembuatan bioplastik sensor kesegaran daging berbasis pati singkong dan ekstrak bunga telang. Formulasi bioplastik yang digunakan antara lain pati singkong sebanyak 65,8-67,9% (b/b) dengan penambahan ekstrak bunga telang (Clitoria ternatea L.) sebanyak 1–4% (b/b), nanosilika sebanyak 2% (b/b), dan gliserol sebanyak 28,2-29,1% (b/b). Selanjutnya ekstrak bunga telang, nanosilika dan gliserol diultrasonikasi, lalu pati singkong ditambahkan ke dalam campuran tersebut. Campuran bahan diproses menggunakan ekstruder pada suhu 110–135 °C hingga diperoleh filamen, kemudian dicetak dengan teknik kompresi pada suhu 135 °C dan tekanan 50 kgf/cm² sehingga terbentuk lembaran bioplastik fungsional yang dapat digunakan sebagai sensor kesegaran daging. Hasil uji menunjukkan bahwa formulasi dengan ekstrak bunga telang 2% menghasilkan performa terbaik dengan elongasi hingga 136%, swelling 44%, WVTR 29,15 g/m².hari, stabilitas termal baik, serta respon perubahan warna yang jelas terhadap pergeseran pH daging ayam dari segar hingga rusak.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06527	(13) A
(51)	I.P.C : A 23B 70/10,A 23L 2/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602562		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Tri Wiyono ,ID Ade Erma Suryani,ID Ulyatu Fitrotin,ID Ema Damayanti,ID Nur Alim Bahmid,ID Muslih Anwar,ID Lusty Istiqomah,ID Satriyo Krido Wahono,ID Noer Laily,ID Lulu Eki Daysita,ID Arief Budiman,ID Lina Marlina,ID Fatiya Rizkiyani,ID Robby Chaniago,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	FORMULASI MINUMAN SARI TEBU MENDUNG ANTIOKSIDAN DAN METODE PEMBUATANNYA UNTUK MEMPERPANJANG MASA SIMPAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan suatu formulasi, lebih khususnya formulasi minuman sari tebu mengandung antioksidan dan proses pembuatannya yang memiliki bahan utama sari tebu brix 8-10, albumin 0,1% b/v, asam sitrat 0,04%-0,1% b/v, dan kalium sorbat 0,04%-0,1% b/v. Tahapan proses pembuatannya meliputi: (1) Batang tebu dikupas, direndam air panas dengan kalium metabisulfit, lalu digiling untuk mendapatkan sari tebu. (2) Sari tebu dicampur dengan bubuk albumin, dipanaskan hingga mendidih agar albumin menggumpal, lalu disaring untuk membuang kotoran. (3) Air bersih ditambahkan untuk menyesuaikan kadar Brix, diikuti dengan penambahan perasa/pengawet seperti kalium sorbat, dan asam sitrat. (4) Campuran dipanaskan kembali, disaring, dan dimasukkan ke dalam botol kaca. (5) Botol-botol dipanaskan pada suhu 115°C dalam panci bertekanan selama 15-20 menit, lalu didinginkan dengan cepat, dan tutupnya dikencangkan untuk penyegelan. Proses pembuatan yang tepat akan menghasilkan minuman sari tebu yang bisa bertahan hingga dua bulan dalam penyimpanan suhu ruang dan mengandung antioksidan yang kuat, serta mengandung senyawa metabolit dominan meliputi α,α-Trehalose, D-(-)-Fructose, Meglutol, dan bis-β-D-fructofuranose 1,2':2,3'-dianhydride.
------	-----------	--




Gambar 1 .


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06514	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 8/06,C 21D 9/00,C 22C 38/60,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608524	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : SAKIYAMA, Yuji,JP SUZUKI, Takahisa,JP UMEHARA, Miyuri,JP MATSUI, Naoki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-015982 05 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	BAHAN BAJA DAN BAUT
------	--------------------	---------------------


(57)	Abstrak : Disediakan suatu bahan baja yang dapat menyediakan ketahanan penggetasan hidrogen yang sangat baik pada suatu baut yang diproduksi menggunakan bahan baja tersebut sebagai suatu bahan awal. Bahan baja yang diungkapkan di sini memiliki suatu komposisi kimia seperti yang dideskripsikan dalam spesifikasi, dan suatu nilai median dari suatu rasio aspek dari inklusi-inklusi MnS yang memiliki suatu diameter sirkular ekuivalen 1,0 μm atau lebih dan yang memiliki, dalam persen berdasarkan massa, suatu kandungan Mn 10% atau lebih dan suatu kandungan S 5% atau lebih adalah 20,0 atau kurang, dan di antara inklusi-inklusi MnS yang memiliki suatu rasio aspek 5,0 atau lebih, proporsi jumlah dari inklusi-inklusi MnS yang mengandung-Ti yang memiliki, dalam persen berdasarkan massa, suatu kandungan Ti 5% atau lebih adalah 30,0% atau lebih, dan di antara inklusi-inklusi MnS yang mengandung-Ti yang memiliki suatu rasio aspek 5,0 atau lebih, proporsi jumlah dari inklusi-inklusi MnS yang mengandung-CuNiTi yang memiliki, dalam persen berdasarkan massa, suatu penjumlahan dari kandungan Cu dan kandungan Ni 1% atau lebih adalah 50,0% atau lebih.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06522	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60L 53/80,B 60L 53/60,B 60L 53/30,H 02J 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608611		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Juli 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2024-0104160	05 Agustus 2024	KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026				




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06560	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01J 23/888,C 07C 5/48,C 07C 15/46,C 07C 11/06,C 07C 11/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604334		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 2211 H.H. Dow Way Midland, Michigan 48674 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : YANG, Lu,CN SHARMA, Manish,IN BLANN, Kevin,ZA GOODFELLOW, Brian W.,US KIRILIN, Alexey,FI BATTSENGEL, Tsatsral,MN LEE, Songhyun,KR MALEK, Andrzej,US BERDUGO DIAZ, Claudia Eugenia,CO	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/595,997 03 November 2023 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPRODUKSI SENYAWA OLEFINIK YANG MEMANFAATKAN BAHAN PEMBAWA OKSIGEN YANG MENCAKUP ZAT BESI DAN SATU ATAU LEBIH LOGAM TAMBAHAN			



Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06489	(13) A
(51)	I.P.C : F 21K 9/69,F 21K 9/68,F 21K 9/64,F 21K 9/237,F 21V 23/00,F 21Y 115/10,H 10H 20/855,H 10H 20/853,H 10H 20/851		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608702		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD. 97-11, Sandan-ro 163beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si Gyeonggi-do 15429 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Februari 2025		(72) Nama Inventor : Junghun SON,KR Hyein KIM,KR Sungki HWANG,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 19/064,358 26 Februari 2025 US 63/558,332 27 Februari 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Int-tra-Patent Bureau, Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi : ALAT PEMANCAR CAHAYA		
(57)	Abstrak : Diungkapkan di sini alat pemancar cahaya. Alat pemancar cahaya meliputi: substrat; unit pemancar cahaya yang terletak pada substrat; pengonversi panjang gelombang yang terletak pada unit pemancar cahaya; unit optik yang terletak pada pengonversi panjang gelombang; dan penghalang yang terletak pada substrat dan menutupi permukaan sisi dari unit pemancar cahaya, pengonversi panjang gelombang, dan unit optik. Unit optik meliputi dasar optik dan pola optik yang tersusun dari struktur ceruk-tonjolan yang terbentuk pada setidaknya satu permukaan dari dasar optik.		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06540	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 45/24,H 04W 8/26		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608724		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008310, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 April 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor 18/439,847	(32) Tanggal 13 Februari 2024	(33) Negara US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : GUO, Jianlin,US PARSONS, Kieran,US NAGAI, Yukimasa,JP SUMI, Takenori,JP SAKAGUCHI, Naotaka,JP TSUCHIDA, Hikaru,JP WANG, Pu,US ORLIK, Philip,US
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung


(54)	Judul Invensi :	TCP MULTIJALUR MELALUI JARINGAN IOT NIRKABEL HETEROGEN MULTI-HOP
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
	Invensi ini menyediakan suatu peranti simpul untuk membentuk jaringan multi-hop. Peranti simpul tersebut dikonfigurasi untuk mendukung satu atau dua antarmuka komunikasi, antarmuka komunikasi berkecepatan rendah dan berkecepatan tinggi. Peranti simpul berpartisipasi dalam jaringan nirkabel multi-hop heterogen untuk mengirim paket data secara simultan melalui jalur-jalur TCP multijalur (MPTCP). Metode pembentukan jalur MPTCP disediakan untuk peranti simpul guna membangun beberapa jalur ke pusat data. Algoritma pengendalian kongesti adaptif dikembangkan untuk peranti simpul guna mengendalikan kongesti pada jalur MPTCP berdasarkan pada sifat jalur. Model rantai Markov disediakan untuk algoritma CSMA Tanpa Slot IEEE 802.15.4 untuk menghitung waktu tempuh bolak-balik pada jalur MPTCP, dimana model M/M/1/K diterapkan untuk menghitung waktu antrean. Berdasarkan pada waktu tempuh bolak-balik yang dihitung dan jendela pengendalian kongesti adaptif yang dihitung, metode penjadwalan jalur dengan kebaruan disediakan untuk peranti simpul guna mengirim data ke pusat data. Peranti simpul meliputi transiver, memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan program yang dapat dieksekusi komputer, dan prosesor yang dikonfigurasi untuk menjalankan langkah-langkah dari program yang dapat dieksekusi komputer tersebut. Langkah-langkah tersebut meliputi membangun jalur-jalur dan mengendalikan kongesti serta menghitung waktu tempuh bolak-balik dan menjadwalkan transmisi paket.



GAMBAR 1B

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06492	(13)	A
(51)	I.P.C : B 05D 1/36,B 05D 5/00,H 01M 4/62,H 01M 10/42,H 01M 4/139,H 01M 4/13,H 01M 4/04,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608501		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Juli 2025		(72)	Nama Inventor : CHOI, Min Hyuck,KR KIM, Guk Tae,KR KIM, Min Cheol,KR PARK, Min Gu,KR KIM, Sang Min,KR MOON, Young Gyu,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0095934 19 Juli 2024 KR 10-2025-0097289 18 Juli 2025 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Agustus 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(54)	Judul Invensi :		ELEKTRODE NEGATIF DAN METODE UNTUK MEMBUAT ELEKTRODE NEGATIF		



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06521	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 50/489,H 01M 50/451,H 01M 50/446,H 01M 50/42,H 01M 50/403,H 01M 10/052				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608504		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Juli 2025		(72)	Nama Inventor : LEE, So-Yeong,KR CHOI, In-Young,KR BAK, Byeong-Chan,KR BAE, Kyeong-Hui,KR BAE, Won-Sik,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0091290 10 Juli 2024 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	PEMISAH UNTUK PERANTI ELEKTROKIMIA, DAN METODE PEMANUFAKTURANNYA			
(57)	Abstrak : Suatu pemisah menurut pengungkapan ini meliputi suatu substrat polimer berpori, suatu lapisan adhesif, dan suatu lapisan tahan panas, dan lapisan adhesif tersebut meliputi suatu polimer pengikat akrilik yang memiliki suatu rasio pengembangan sebesar 50% atau lebih. Pemisah memiliki suatu ketebalan yang kecil dan kekuatan kupas yang memadai.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06582	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61P 35/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608924		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 222062, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410126770.4 29 Januari 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : LV, Peng,CN SHEN, Chen,CN TIAN, Xin,CN LI, Xu,CN TANG, Shaonan,CN YU, Ding,CN WANG, Xunqiang,CN ZHANG, Xiquan,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(54)	Judul Invensi :	PENGGUNAAN KONJUGAT ANTIBODI-OBAT ANTI-HER2 UNTUK MENGOBATI KANKER USUS			
(57)	Abstrak : Suatu konjugat antibodi-obat anti-HER2 untuk mengobati kanker usus pada suatu subjek. Suatu penggunaan konjugat antibodi-obat anti-HER2 tersebut dalam pembuatan suatu obat untuk mengobati kanker usus pada suatu subjek.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06518	(13) A
(51)	I.P.C : A 61M 5/142,F 04B 43/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608598	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TERUMO KABUSHIKI KAISHA 44-1, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1510072, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-027856 27 Februari 2024 JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		
		(72) Nama Inventor : HASEGAWA Ryo,JP HACHIMURA Shun,JP	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Endra Agung Prabawa WINURISKA, PRABAWA & Partners, Equity Tower, 37th Floor, Unit D & H, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (SCBD)	

(54)	Judul Invensi :	POMPA INFUS
------	--------------------	-------------


(57)	Abstrak : Pompa infus menurut uraian ini meliputi badan pompa dan pintu yang dapat dibuka dan ditutup terhadap badan pompa. Pintu tersebut meliputi badan yang dapat bergerak yang terhubung dengan badan pompa sehingga dapat bergerak dari posisi pembatasan dimana pintu dibatasi agar tidak diubah dari keadaan terbuka ke keadaan tertutup ke posisi yang diizinkan, dan pelat penerima yang mampu menahan selang infus dengan permukaan penempatan selang pada badan pompa. Pelat penerima dapat berayun searah keliling selang ketika selang infus berada di luar posisi set tabung. Pelat penerima meliputi penghenti pertama dan penghenti kedua yang terhubung dengan badan yang dapat bergerak untuk membatasi badan yang dapat bergerak dari posisi pembatasan ke posisi yang diizinkan ketika pelat penerima berayun ke satu sisi dan sisi lainnya dalam arah keliling selang.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06537	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/124		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608618		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Januari 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : HUANG, Hang,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul Invensi :	METODE ENKODING, METODE DEKODING, ENKODER, DEKODER, DAN MEDIA PENYIMPANAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Dalam pengungkapan ini, diungkapkan suatu metode encoding, suatu metode decoding, suatu enkoder, suatu dekoder, dan suatu media penyimpanan. Baik di sisi decoding maupun di sisi encoding, ketika suatu mode prediksi lintas komponen pertama digunakan untuk suatu blok kroma saat ini, suatu model lintas komponen target untuk blok kroma saat ini ditentukan dari suatu model lintas komponen kandidat. Suatu parameter model lintas komponen target dari blok kroma saat ini ditentukan menurut satu atau lebih parameter model lintas komponen yang disertakan dalam model lintas komponen target. Parameter model lintas komponen target tersebut disimpan. Dengan demikian, dengan menyimpan parameter model lintas komponen target dari blok kroma saat ini untuk diwariskan dan digunakan oleh blok kroma berikutnya tanpa menimbulkan konsumsi bit tambahan, operasi prediksi adaptif dapat dilakukan menurut parameter yang diwariskan tersebut, sehingga meningkatkan efisiensi coding.	




Gambar 13


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06586	(13) A
(51)	I.P.C : A 41D 27/00,A 41H 43/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608647		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TORAY INDUSTRIES, INC. 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Januari 2025		(72) Nama Inventor : OTSUKA Azuki,JP KIDO Tatsuya,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-009261 25 Januari 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT Hakindah International, Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No. 111, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan,
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PAKAIAN
------	--------------------	---------

(57)	Abstrak : PAKAIAN Pakaian menurut invensi ini meliputi suatu bagian pengencangan yang ditahan pada suatu bagian tubuh dari seorang pemakai, dimana bagian pengencangan tersebut meliputi suatu bagian tumpang tindih yang meliputi setidaknya suatu kain badan dan suatu kain tumpang tindih. Kain tumpang tindih dipasang tetap pada kain utama oleh perekat yang diaplikasikan dalam tiga baris atau lebih secara sejajar dengan arah dimana gaya pengencangan bekerja. Di antara baris-baris perekat yang diaplikasikan pada kain tumpang tindih, baris yang paling dekat dengan masing-masing tepi kain diaplikasikan dalam bentuk linear di dalam jarak 2,0 mm dari tepi kain, dan baris pada bagian tengah diaplikasikan dalam bentuk titik. Bagian tumpang tindih mempunyai kekuatan pengelupasan pada suhu tinggi sebesar 5,0 N/2,54 cm atau lebih pada saat dipanaskan pada 100 °C. Suatu bagian dimana perekat diaplikasikan dalam bentuk linear mempunyai elongasi sebesar 50% atau lebih dan suatu laju pemulihan elongasi sebesar 85% atau lebih dalam arah yang sejajar dengan arah linear tersebut, dan perbedaan dalam laju pemulihan elongasi dalam arah tersebut antara bagian yang diaplikasikan secara linear dan bagian yang diaplikasikan dalam bentuk titik adalah sebesar 10% atau kurang. Dengan demikian, disediakan pakaian yang mempunyai ketahanan pencucian suhu tinggi yang sangat baik dan kenyamanan pemakaian yang baik.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06519	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/28,B 32B 27/20,B 32B 27/12,B 32B 37/12,B 32B 17/10,B 32B 37/10,B 32B 37/06,B 32B 9/04,B 32B 17/02,B 32B 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608651		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 April 2025		(72) Nama Inventor : JEONG, Jaehoon,KR LEE, Jegwon,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0059995 07 Mei 2024 KR 10-2024-0074276 07 Juni 2024 KR 10-2025-0044610 07 April 2025 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi : METODE PEMBUATAN BANTALAN TAHAN API		
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu metode pembuatan suatu bantalan tahan api yang mencakup langkah untuk mencampurkan silikon dan aerogel untuk membentuk suatu komposit silikon-aerogel, dimana kandungan aerogel tersebut adalah 0,5 %berat atau lebih dan 40 %berat atau kurang berdasarkan jumlah pencampuran total komposit silikon-aerogel.		



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06524	(13)	A		
(51)	I.P.C : F 24F 13/15,F 24F 13/14,F 24F 13/08,F 24F 1/0011,H 02K 5/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608661		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XIAOMI TECHNOLOGY (WUHAN) CO., LTD. (Pilot Free Trade Zone Wuhan Area) No. 006, 1st floor, No. 66, Jiufeng 1st Road, Wuhan Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei 430000 China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 September 2025			(72)	Nama Inventor : MU, Yuan,CN ZHENG, Liming,CN ZHANG, Huazhong,CN XIONG, Benwen,CN		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(31)	Nomor	(32)				Tanggal	(33)
	202411224024.5		02 September 2024				CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026						
(54)	Judul Invensi :		RAKITAN MOTOR DAN PENGARAH UDARA DAN PERANGKAT PENGONDISIAN UDARA				




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06595	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 28/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605367		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024		(72) Nama Inventor : LU, Yujiao,CN FAN, Qiang,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311460536.7 03 November CN 2023		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI
------	--------------------	---------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode dan peralatan komunikasi yang dapat diterapkan pada layanan realitas diperluas (XR). Metode ini meliputi: menerima informasi indikasi dari perangkat jaringan kedua, dimana informasi indikasi tersebut menunjukkan bahwa pewaktu pembuangan pertama untuk data berprioritas rendah telah dikonfigurasi untuk perangkat terminal, dan pewaktu pembuangan pertama untuk data berprioritas rendah digunakan untuk mengontrol pembuangan data berprioritas rendah; dan mengirimkan informasi pertama berdasarkan status jaringan, dimana informasi pertama digunakan untuk menentukan apakah akan mengaktifkan pewaktu pembuangan pertama untuk data berprioritas rendah. Dengan cara ini, ketika perangkat jaringan akses berada dalam arsitektur pemisahan CU-DU, pengoperasian normal pewaktu pembuangan untuk data berprioritas rendah dipastikan, sehingga mengurangi tekanan transmisi data uplink atau downlink.
------	--



Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06610	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24F 40/46,A 24F 40/44,A 24F 40/42,A 24F 40/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607487		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NICOVENTURES TRADING LIMITED Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	KOCH, Stefan,CN	MUSGRAVE, Damyn,GB	
2411081.9	29 Juli 2024	GB	HAINES, Richard,GB	BALAN, Catalin Mihai,RO	
24153975.8	25 Januari 2024	EP	BRISCOE, Joel-David,GB	WARREN, Jack,GB	
			STAFFORD, Jonathan,GB	WILLIAMS, Keiann,GB	
			BISHOP, David,GB	AL-AMIN, Mohammed,GB	
			DARLINGTON, Kate,GB	ABOUKHEDR, Mahmoud,GB	
			HUGHES, Christopher Martin,GB		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA	
(54)	Judul Invensi :	PRODUK			




Gambar 10

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06541	(13) A
(51)	I.P.C : F 01C 3/06,F 04C 3/06,F 04C 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608688	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SCANDIC INDUSTRIES OÜ Pikk tn 37-7 10133 Tallinn Estonia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 April 2024	(72)	Nama Inventor : MARMOR, Gert,EE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara U202400005 26 Januari 2024 EE	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	POMPA PISTON PUTAR
------	--------------------	--------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan pompa piston putar (1) yang terdiri dari ruang dalam bulat (3) dari rumah pompa (2) dengan sisi hisap dan tekanan, sepasang piston putar (4, 5) dalam bentuk garpu sambungan universal (6, 7) dan suatu palang (8), diantara garpu (6, 7) termaksud. Garpu (6, 7) dari piston putar (4, 5) saling terkait dengan palang (8) diantara keduanya dan membentuk empat ruang pompa dengan volume yang dapat diubah ketika piston putar (4, 5) dan palang (8) diantaranya diputar. Setiap piston putar (4, 5) terhubung secara sentral pada poros penopang berongga (13, 13', 14, 14') melalui sambungan kerucut (10) dan dikunci pada tempatnya dengan sambungan baut (16) yang memanjang melalui rongga (15) dari poros penopang, dimana poros penopang termaksud dilengkapi dengan bantalan (11) dan disegel.
------	--




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06572	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 8/24,H 04W 8/22,H 04W 48/12,H 04W 48/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608911	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024	(72)	Nama Inventor : KOSKINEN, Jussi-Pekka,FI TURTINEN, Samuli Heikki,FI BLUSZCZ, Jakub Janusz,PL
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20245027 15 Januari 2024 FI	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PELARANGAN SEL BERDASARKAN PADA KEMAMPUAN PERANTI PADA PITA FREKUENSI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
	Berbagai perwujudan contoh berkaitan dengan pelarangan sel. Suatu metode dapat mencakup: menentukan, oleh peranti, pita frekuensi sel; menerima, oleh peranti, indikasi status pelarangan sel, dimana status pelarangan tersebut dikaitkan dengan kemampuan peranti; menentukan, oleh peranti, kemampuan peranti pada pita frekuensi sel; dan menentukan, oleh peranti, apakah sel dilarang untuk peranti berdasarkan pada status pelarangan dan kemampuan peranti pada pita frekuensi sel.




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06617	(13) A
(51)	I.P.C : A 63F 13/95,A 63F 13/90,A 63F 13/25,A 63F 13/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608959		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MARVELOUS INC. 12-8, Higashi-Shinagawa 4-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1400002, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 November 2024		(72) Nama Inventor : DOTE, Shingo,JP OBAYASHI, Takeru,JP AOKI, Soichi,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-006592 19 Januari 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Juanitasari Winaga S.Pd., S.H., M.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	MEKANISME PENGELUARAN DAN PERANGKAT PERMAINAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu mekanisme pengeluaran untuk mengeluarkan objek yang berkaitan dengan permainan, yang terdiri dari: suatu bagian penampung untuk menampung objek; suatu bagian pengoperasian pertama yang dilengkapi dengan bagian penampung dan dikonfigurasi untuk mengoperasikan bagian penampung; suatu bagian pengoperasian kedua yang dikonfigurasi untuk menahan objek yang didorong dari bagian penampung dan dapat dioperasikan; dan suatu mekanisme pendorong untuk mendorong objek, mekanisme pendorong tersebut sesuai dengan bagian pengoperasian pertama. Mekanisme pendorong tersebut meliputi bagian pendorong pertama untuk mendorong objek di bagian penampung ke bagian pengoperasian kedua, dan bagian pendorong kedua untuk mendorong objek pada bagian pengoperasian kedua ke luar bagian pengoperasian kedua, bagian pendorong kedua dikonfigurasi untuk beroperasi dalam arah yang berbeda dari arah pengoperasian bagian pendorong pertama. Bagian pendorong pertama diatur pada sudut tertentu terhadap bagian pendorong kedua.
------	---



Gambar 8

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06504	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01J 8/02,C 10K 3/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607169		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IFP ENERGIES NOUVELLES 1 et 4 avenue de Bois Préau 92500 RUEIL-MALMAISON France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
FR2314718	21 Desember 2023	FR			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : LAROCHE, Catherine,FR DEHLINGER, Marie,FR HAROUN, Yacine,FR MASSARO SOUSA, Lucas,IT NOËL, Ludovic,FR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Yuswo Tirta Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26 Suite A (26A) Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERANTI UNTUK KONVERSI PERGESERAN AIR-GAS TERBALIK MULTIZONA			




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06538	(13) A
(51)	I.P.C : A 61M 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608664		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Januari 2024		CHENG, Hu 168 Baibuting Garden Road, Jiang'an District Wuhan, Hubei 430000 China
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	CHENG, Hu,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005
(54)	Judul	STRUKTUR DRAINASE UNTUK KONDUKSI TEKANAN NEGATIF KONTINU DAN SERAGAM PADA	
	Invensi :	SELURUH PERMUKAAN LUKA	

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berkaitan dengan suatu struktur drainase untuk konduksi tekanan negatif yang kontinu dan seragam pada seluruh permukaan luka, yang digunakan bersama dengan lapisan busa berpori untuk operasi drainase tekanan negatif, yang terdiri dari bodi struktural, dan partisi ditempatkan pada satu permukaan bodi struktural yang menghadap lapisan busa berpori, partisi tersebut membentuk rongga. Struktur drainase menggunakan struktur satu lapisan untuk meningkatkan efek konduksi tekanan negatif. Ketika digunakan pada permukaan luka yang tidak rata atau celah rongga, tidak menghasilkan perpindahan antar lapisan. Ketika digunakan bersama dengan bahan busa berpori PVA, struktur ini menyediakan jalur yang tidak mengering dan hancur, dan juga menawarkan beberapa retensi kelembaban. Oleh karena itu, pengungkapan ini menyelesaikan masalah yang cenderung dihadapi busa berpori PVA saat kehilangan air, seperti pengerasan secara bertahap, penurunan ketahanannya dan permeabilitas busa, dan penyumbatan saluran drainase.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06576	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/894,A 61K 8/25,A 61K 8/06,A 61Q 19/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608725		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-002169 10 Januari 2024 JP		(72) Nama Inventor : TAKAHASHI, Daiki,JP WATANABE, Shogo,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)

(54)	Judul Invensi :	KOSMETIK YANG DIEMULSIFIKASI
------	--------------------	------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu kosmetik yang diemulsifikasi yang meliputi komponen (A) sampai (D) berikut. (A) 0,5 %massa atau lebih dan 10 %massa atau kurang dari partikel silika (B) 0,3 %massa atau lebih dan 4 %massa atau kurang dari suatu silikon yang dimodifikasi (C) 20 %massa atau lebih dan 40 %massa atau kurang dari suatu minyak nonvolatil yang berbentuk cair pada suhu 25°C (D) 5 %massa atau lebih dan 78 %massa atau kurang dari air.
------	---




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06564	(13) A
(51)	I.P.C : A 01B 73/06,A 01C 11/02,A 01M 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608851		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ISEKI & CO., LTD. 700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime 7992655, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2024		(72) Nama Inventor : TORIZU Tatsuyuki,JP HAYASHI Yasuhiro,JP NAKANISHI Yasuhito,JP KONDO Hiroshi,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-008819 24 Januari 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prof. Dr. Insan Budi Maulana S.H., LL.M. Maulana & Partners Law Firm, Mayapada Tower 1, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, RT 004/RW 002
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	MESIN PENANAM PADI
------	--------------------	--------------------

(57)	Abstrak : Disediakan mesin penanam padi yang dapat mencegah meja penempatan bibit agar tidak menonjol ke belakang dengan mencegah rel pemandu agar tidak menjadi penghalang ketika melipat meja penempatan bibit, mencakup: meja penempatan bibit yang dipasang pada bagian belakang bodi kendaraan dan dapat dilipat dengan menggerakkan salah satu atau kedua bagian sisi kiri dan kanan ke bagian sisi tengah; dan perangkat penyemprot bahan kimia yang memiliki rel pemandu yang disusun pada arah kiri-kanan di sepanjang meja penempatan bibit dan penyemprot yang bergerak ke kiri dan ke kanan pada rel pemandu untuk menyemprotkan suatu bahan kimia, dimana salah satu atau kedua bagian ujung kiri dan kanan rel pemandu dapat dilipat dengan digerakkan ke bagian tengah rel pemandu, bagian tengah rel pemandu disangga oleh pilar penyangga yang ditegakkan pada meja penempatan bibit yang dapat bergerak pada arah depan-belakang, dan ketika melipat meja penempatan bibit, salah satu atau kedua bagian ujung kiri dan kanan rel pemandu dilipat terlebih dahulu, pilar penyangga digerakkan ke sisi depan dibandingkan dengan keadaan postur normal, dan kemudian meja penempatan bibit dilipat sehingga rel pemandu yang dilipat diapit di antara salah satu atau kedua bagian sisi kiri dan kanan meja penempatan bibit yang dilipat dan bagian sisi tengah meja penempatan bibit.
------	---


Gambar 28



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06580	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/519,A 61K 31/517,A 61K 31/513,A 61P 35/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608872	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. No.43, Wenxiong Avenue, Naidong District, Shannan, Xizang 856099, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : Wei JIANG,CN Li WANG,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410068349.2 17 Januari 2024 CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lucky Setiawati S.H. GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta, 12940, Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		

(54)	Judul	KOMPOSISI FARMASI YANG MENCAKUP PENGHAMBAT BRAF DAN PENGGUNAAN KOMPOSISI
	Invensi :	FARMASI DALAM OBAT

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berhubungan dengan suatu komposisi farmasi atau suatu sediaan farmasi. Komposisi farmasi atau sediaan farmasi tersebut mencakup suatu jumlah yang efektif secara terapeutik dari bahan aktif M dan ekapien yang dapat diterima secara farmasi, di mana bahan aktif M tersebut dipilih dari senyawa seperti yang ditunjukkan dalam rumus umum I atau stereoisomer, tautomer, produk terdeuterasi, solvat, bakal obat, metabolit, garam atau kristal eutektik darinya yang dapat diterima secara farmasi; dan komposisi farmasi atau sediaan farmasi tersebut mencakup 1-1.000 mg dari bahan aktif M. Pengungkapan ini juga berhubungan dengan penggunaan dari komposisi farmasi atau sediaan farmasi dalam pembuatan suatu obat terkait untuk mengobati kanker.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06571	(13)	A
(51)	I.P.C : C 22B 7/04,C 22B 7/02,C 22B 1/00,C 22B 11/00,C 22B 3/00,C 22B 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608894		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ARGYROPOULOS, Sokratis K.Kristalli 2, 54630 Thessaloniki, Greece Greece	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : ARGYROPOULOS, Sokratis,GR	
	(31) Nomor 20240100035	(32) Tanggal 22 Januari 2024	(33) Negara GR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(54)	Judul Invensi :	METODE HIDROMETALURGI UNTUK PRODUKSI BESI, TIMBAL, DAN PERAK DARI RESIDU PROSES PRODUKSI LOGAM PIROMETALURGI DAN HIDROMETALURGI, MENGGUNAKAN LARUTAN BERAIR SINTETIS ORGANIK DAN ANORGANIK YANG BARU			
(57)	Abstrak : Suatu metode disediakan untuk produksi hidrometalurgi Besi, Timbal, dan Perak dari Lumpur Merah dan Terak pirometalurgi dan jenis konsentrat sekunder serupa lainnya - residu dari proses produksi, dengan konsentrasi Besi, Timbal, dan Perak yang tinggi, serta dari residu Debu Putih Tembaga - debu dari konverter. Dengan menerapkan metode yang diusulkan, dimungkinkan untuk melakukan produksi hidrometalurgi Besi, Timbal, dan Perak secara efisien, dari bahan-bahan spesifik yang berasal dari metode pirometalurgi dan produksi logam lainnya. Metode khusus ini memungkinkan ekstraksi hidrometalurgi - produksi Besi, Timbal, dan Perak dari residu spesifik proses hidrometalurgi dan pirometalurgi, menggunakan larutan kimia dan jalur pemrosesan baru, yang hingga kini tidak dapat diproses secara efisien dan pada dasarnya tetap tidak dimanfaatkan, karena konsentrasi yang rendah atau karena senyawa kimia tempat logam tersebut ditemukan, sehingga membuatnya tidak dapat dipulihkan.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06511	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 21D 8/02,C 22C 38/60,C 22C 38/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608568		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Januari 2025			NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024-015886	05 Februari 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul	LEMBARAN BAJA SEPUHAN			
	Invensi :				
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini menyediakan suatu lembaran baja sepuhan yang mencakup lembaran baja dasar dan sepuhan yang disusun pada permukaan lembaran baja dasar, dimana lembaran baja dasar tersebut memiliki komposisi kimia yang mencakup, berdasarkan %massa, Ni: 0,010 sampai 1,000%, Cu: 0,010 sampai 1,000%, dan Sn: 0,003 sampai 1,000%, dan dalam citra distribusi unsur yang diperoleh dengan mengukur permukaan lembaran baja sepuhan dengan spektroskopi elektron Auger, cakupan permukaan oleh sedikitnya satu dari Ni, Cu, dan Sn adalah 25% atau lebih, dan jari-jari lingkaran ekuivalen dari daerah tidak tertutupi yang tidak ditutupi oleh sedikitnya satu dari Ni, Cu, dan Sn adalah 10 µm atau kurang.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06508	(13) A
(51)	I.P.C : H 03M 7/40,H 04N 19/91,H 04N 19/70,H 04N 19/13		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607419		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS, SAS 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris France
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Januari 2025		(72) Nama Inventor : GALPIN, Franck,FR LO BIANCO, Federico,IT SALMON-LEGAGNEUR, Charles,FR BALCILAR, Muhammet,TR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24305052.3 09 Januari 2024 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	OPTIMASI NABAC DAN MULTI-MODEL
------	--------------------	--------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu sistem, metode, dan instrumen untuk secara dinamis memilih dan/atau memberi sinyal pilihan model distribusi elemen sintaksis. Misalnya, elemen sintaksis dapat dikode berdasarkan konteks pengodean aritmatika biner adaptif konteks (CABAC), konteks NABAC, atau konteks ekuiprobabel (EP). Suatu bin video dapat diproses sesuai dengan konteks terkait. Konteks terkait dapat mengidentifikasi bin video. Konteks terkait dapat mencakup sejumlah parameter model yang merepresentasikan hasil dari strategi pelatihan. Strategi pelatihan dapat mencakup pengoptimalan fungsi biaya atas sejumlah parameter model, misalnya untuk meminimalkan total biaya bit yang dikodekan dan/atau rasio biaya yang terkait dengan bit terhadap ukuran aliran bit.
------	---




Gambar 10

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06507	(13) A
(51)	I.P.C : F 03B 13/20,F 03G 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608608	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HOLVI OY Kanavaniemi 11 02380 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : PAAKKINEN, Heikki,FI
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20245008 08 Januari 2024 FI	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PENGATURAN UNTUK MENGONVERSI ENERGI GELOMBANG AIR MENJADI GERAK ROTASI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Pengaturan untuk mengonversi energi gelombang air menjadi gerak rotasi, yang mencakup badan (2) yang disusun untuk berguling sesuai dengan gerak gelombang air, sedikitnya satu poros rotator memanjang (3), yang ditopang pada badan (2) untuk berputar di sekitar sumbu longitudinalnya [L]. Dua elemen rotator (4, 5) disusun pada poros rotator (3), yang terletak searah longitudinal poros rotator (3) dengan jarak satu sama lain dan pusat gravitasinya terletak di sisi berlawanan dari sumbu longitudinal [L] dalam kaitannya dengan arah rotasi poros rotator (3). Poros rotator (3) diorientasikan searah sumbu longitudinalnya (L) rata-rata sejajar dengan bidang vertikal yang melewati arah gerak perambatan [W] gelombang air. Poros rotator (3) berayun maju mundur bersama badan (2) pada bidang vertikal rata-rata yang melewati arah gerak perambatan [W] gelombang air. Ayunan poros rotator (3) memaksa rotasi pusat gravitasi elemen rotator (4, 5) di sekitar poros rotator (3).
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06602	(13)	A
(51)	I.P.C : A 47C 17/86,A 47C 5/00,A 47C 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607106		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MAN WAH FURNITURE MANUFACTURING (SHENZHEN) CO., LTD. MINHUA INDUSTRIAL CITY, 189 HONGMIAN ROAD, HENGANG STREET, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG 518100 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 April 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
202311735424.8	14 Desember 2023	CN			
202323438829.3	14 Desember 2023	CN	(72)	Nama Inventor : CHEN, Weiming,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Damaiyani S.E. Plaza Kaha No.20A, Lt.4 Ruang 402, Jl. K.H. Abdullah Syafii'e No.20 A-B	

(54)	Judul Invensi :	KOMPONEN BINGKAI DAN SOFA
------	--------------------	---------------------------

(57)	Abstrak :
Abstrak KOMPONEN BINGKAI DAN SOFA Penemuan ini menyediakan sebuah rangka kursi (100) dan satu komponen sofa. Rangka kursi (100) terdiri atas papan belakang (1), dinding samping pertama (2), dan dinding samping kedua (3), dengan dinding samping pertama (2) dan kedua (3) dipasang sepanjang arah panjang (D1). Papan belakang (1) dipasang di antara dinding samping pertama (2) dan kedua (3) di bagian belakang, sejajar dengan arah lebar (D2) yang tegak lurus terhadap arah panjang (D1). Papan belakang (1), dinding samping pertama (2), dan dinding samping kedua (3) dapat terbuat dari salah satu atau lebih dari bahan-bahan berikut: bahan terbuang angin, bahan cetak injeksi, bahan ekstrusi, atau bahan kayu-plastik. Dibandingkan dengan rangka kayu konvensional, pembuatan komponen rangka kursi menggunakan proses terbuang angin, cetak injeksi, ekstrusi, atau kayu-plastik dapat mengurangi jumlah komponen secara keseluruhan. Selain itu, proses manufaktur dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem industri, sehingga komponen yang dihasilkan umumnya memiliki tingkat konsistensi yang tinggi.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06601	(13) A
(51)	I.P.C : B 29C 49/20,F 16B 12/12,F 16B 5/06,F 16B 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607107		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MAN WAH FURNITURE MANUFACTURING (SHENZHEN) CO., LTD. MINHUA INDUSTRIAL CITY, 189 HONGMIAN ROAD, HENGANG STREET, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG 518100 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 April 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202323382083.9 11 Desember 2023 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : CHEN, Weiming,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Damaiyani S.E. Plaza Kaha No.20A, Lt.4 Ruang 402, Jl. K.H. Abdullah Syafii'e No.20 A-B

(54)	Judul Invensi :	KOMPONEN PENGHUBUNG UNTUK MENYAMBUNG KOMPONEN EKSTERNAL
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Abstrak KOMPONEN PENGHUBUNG UNTUK MENYAMBUNG KOMPONEN EKSTERNAL Permohonan ini mengenai komponen penghubung (100) untuk menyambungkan komponen eksternal (200), yang terdiri atas badan (110) yang terbuat dari plastik dan memiliki permukaan luar pertama (S1) di setidaknya satu area, serta setidaknya satu cekungan (111) yang cekungan tersebut cekung ke dalam terhadap permukaan luar pertama (S1) di area yang sama, dengan cekungan (111) memiliki bukaan (115).dan komponen penghubung (120) yang memiliki bagian penghubung (121) untuk menyambungkan komponen eksternal (200), di mana setidaknya sebagian dari komponen penghubung (120) ditempatkan di dalam cekungan (111) dan dibatasi oleh cekungan (111) dalam arah gaya beban (F) yang diterapkan oleh komponen eksternal (200) terhadap komponen penghubung (120). Komponen penghubung dalam permohonan ini mampu membentuk sambungan yang kuat antara komponen penghubung dan badan plastik.
------	---




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06623	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/511		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606807		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2024		(72) Nama Inventor : DETANI, Ko,JP NOMOTO, Takashi,JP KIMURA, Akihiro,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-223685 28 Desember 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	KAIN BUKAN TENUNAN UNTUK LEMBARAN TEMBUS CAIRAN PADA BENDA PENYERAP, BENDA PENYERAP YANG MENCAKUP KAIN BUKAN TENUNAN TERSEBUT, DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI KAIN BUKAN TENUNAN TERSEBUT	

(57) Abstrak :

Pengungkapan saat ini mengatasi masalah dalam menyediakan kain bukan tenunan yang, ketika digunakan sebagai lembaran tembus cairan pada benda penyerap untuk menyerap darah menstruasi, lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi berwarna merah akibat darah menstruasi dan memiliki sifat yang sangat baik dalam menyembunyikan darah menstruasi yang berpindah di dalam benda penyerap. Disediakan sebuah kain bukan tenunan (1) yang diperuntukkan bagi lembaran tembus cairan pada benda penyerap untuk menyerap darah menstruasi dan yang mencakup lapisan serat susut-panas (3) yang meliputi serat susut-panas (5) yang diperoleh dengan menyusutkan secara termal serat hidrofobik yang dapat menyusut karena panas, kain bukan tenunan (1) tersebut dicirikan bahwa: pada lapisan serat susut-panas (3), serat susut-panas (5) membentang dalam arah pertama D1 dan dalam arah kedua D2; lapisan serat susut-panas (3) mencakup sejumlah daerah hidrofilik (7) dan sebuah daerah hidrofobik (9); sejumlah daerah hidrofilik (7) secara terus-menerus atau terputus-putus membentang dalam arah di sepanjang arah pertama D1 dan berjarak satu sama lain dalam arah kedua D2; di masing-masing dari sejumlah daerah hidrofilik (7) tersebut, serat hidrofilik (13) menembus serat susut-panas (5) dari permukaan pertama S1 ke permukaan kedua S2 dalam arah ketebalan T; dan pada lapisan serat susut-panas (3), serat susut-panas (5) ditempatkan pada permukaan pertama S1.


Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06561	(13) A
(51)	I.P.C : F 28C 1/14,F 28C 1/02,F 28D 5/02,F 28F 27/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606476		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BALTIMORE AIRCOIL COMPANY, INC. 7600 Dorsey Run Road, Jessup, Maryland 20794 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024		(72) Nama Inventor : XU, Jian,CN ROUSSELET, Yohann Lilian,FR LITWACK, Ellie M.,US BLAY, Preston,US IOSIFESCU, Iuliu,CA HOLLANDER, Philip,US MASCARENHAS, Nikhin Herbert,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/565,875 15 Maret 2024 US 63/600,452 17 November 2023 US 63/679,310 05 Agustus 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DAN METODE PERPINDAHAN PANAS
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Dalam salah satu aspek, suatu peralatan perpindahan panas yang mencakup sirkuit pertukaran panas fluida proses yang memiliki pendingin mekanis dengan penukar panas sisi panas dan sisi dingin, dan pendingin hibrida untuk menerima fluida proses dari penukar panas sisi panas dan menyediakan fluida proses yang didinginkan ke penukar panas sisi dingin. Pendingin hibrida tersebut mencakup penukar panas langsung dan penukar panas tidak langsung. Pendingin hibrida memiliki mode kering dan mode hibrida. Peralatan perpindahan panas tersebut mencakup pengendali yang dikonfigurasi untuk mengoperasikan sirkuit pertukaran panas fluida proses dalam salah satu dari sejumlah mode berdasarkan, setidaknya sebagian, pada penentuan beban termal peralatan perpindahan panas.
------	---




Pendekatan 1
GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06545	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/5513,A 61K 31/53,A 61K 31/506,A 61K 31/501,A 61K 31/496,A 61K 31/4709,A 61K 31/4375,A 61K 38/00,A 61P 35/00,C 07D 239/28,C 07D 401/14,C 07D 417/14,C 07D 403/12,C 07D 471/04,C 07D 487/04,C 07D 519/00,C 07K 14/72				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604519		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOLM THERAPEUTICS INC. 4 Research Dr., Woodbridge, Connecticut 06525 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	NEKLESA, Taavi,EE	VIGIL, Dominico,US	
63/589,861	12 Oktober 2023	US	LEFKER, Bruce A.,US	ROBINSON, Ralph P.,US	
63/636,293	19 April 2024	US	RAY, Soumya,US	BOSANAC, Todd,US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		HIRD, Alexander W.,US		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul	SENYAWA-SENYAWA RESEPTOR ANDROGEN BIFUNGSIONAL
	Invensi :	

(57)	Abstrak :
	Dijelaskan disini molekul-molekul kecil heterobifungsional, metode pembuatannya, komposisi farmasi dan obat-obatan yang mengandung molekul-molekul kecil heterobifungsional tersebut, serta metode penggunaan molekul-molekul kecil heterobifungsional tersebut, dalam pengobatan penyakit dan kondisi seperti kanker, penyakit autoimun, dan penyakit inflamasi.




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06502	(13) A
(51)	I.P.C : G 06T 9/00,H 04N 19/70,H 04N 19/597		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608209	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS, SAS 3 rue du Colonel Moll 75017 Paris France
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : MARVIE, Jean-Eudes,FR MOCQUARD, Olivier,FR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24305007.7 02 Januari 2024 EP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PREDIKSI KOORDINAT UV YANG DITINGKATKAN PADA EDGEBREAKER MAJU DAN MUNDUR
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
	Pengkodean dan pendekodean mesh. Dalam contoh perwujudan dekoder mesh, geometri mesh segitiga didekode, mesh segitiga tersebut mencakup sejumlah sudut. Untuk setidaknya satu sudut saat ini dari mesh segitiga, prediksi koordinat UV ditentukan berkaitan dengan sudut saat ini berdasarkan set koordinat UV masing-masing yang berkaitan dengan setidaknya satu sudut yang berlawanan dengan sudut saat ini. Untuk setidaknya salah satu dari sudut yang berlawanan, penentuan apakah akan menggunakan setidaknya satu sudut yang berlawanan untuk prediksi dibuat berdasarkan setidaknya sebagian pada apakah sudut yang berlawanan berada di luar seam UV dari sudut saat ini.




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06488	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24F 40/46,A 24F 40/40				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608430		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KT&G CORPORATION 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon 34337 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0069344 28 Mei 2024 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Agustus 2026				
		(72)	Nama Inventor : Tae Hun KIM,KR Ju Eon PARK,KR Youn Ji SHIN,KR Hun Il LIM,KR Hyung Jin JUNG,KR		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sandra Salim S.H., MBA Jl. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota 11230		

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGHASIL AEROSOL
------	--------------------	------------------------

(57)	Abstrak : Suatu alat penghasil aerosol mencakup bodi yang memiliki ruang penyisipan tempat artikel penghasil aerosol ditempatkan, pemanas yang dikonfigurasi untuk memanaskan artikel penghasil aerosol yang ditempatkan di ruang penyisipan dengan menghasilkan panas, unit isolasi termal pertama yang mengelilingi setidaknya sebagian dari pemanas dan dikonfigurasi untuk menghalangi panas yang dihasilkan dari pemanas agar tidak berpindah ke pengguna, dan braket yang berjarak dari pemanas dan menopang unit isolasi termal pertama, di mana unit isolasi termal pertama mencakup lapisan penghantar panas pertama yang dikonfigurasi untuk menyebarkan, melalui konduksi panas, panas yang diserap dari pemanas, dan lapisan penghalang panas pertama yang dikonfigurasi untuk menghalangi panas yang berpindah ke lapisan penghantar panas pertama agar tidak berpindah ke luar sehingga panas yang berpindah ke lapisan penghantar panas pertama tetap berada di lapisan penghantar panas pertama.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06496	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 15/57,C 12N 9/54,C 12P 7/625				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608554		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : HIOKI, Takahiro,JP OSAMURA, Tatsuya,JP TAKAHASHI, Fumikazu,JP KAWAHARA, Akihito,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-003764 15 Januari 2024 JP 2024-071822 25 April 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPRODUKSI BIOPOLIMER			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu metode untuk meningkatkan kemurnian suatu biopolimer dalam memproduksi biopolimer tersebut menggunakan suatu mikroorganisme. Invensi ini menyediakan suatu metode untuk memproduksi suatu biopolimer menggunakan suatu mikroorganisme, yang mencakup penggunaan sedikitnya satu protease yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari a) dan b) berikut dalam langkah pemurnian: a) suatu protease yang terdiri dari sekuens asam amino yang memiliki keidentikan sedikitnya 90% dengan SEQ ID NO: 1 atau 4, dan b) suatu protease yang terdiri dari sekuens asam amino yang memiliki keidentikan sedikitnya 90% dengan SEQ ID NO: 5 atau 8.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06542	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 75/58,B 65D 75/36,B 65D 75/30,B 65D 75/22,B 65D 73/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608167	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Jacopo MONTEFORTE SPECCHI Via Eveneto, 4 96100 Siracusa (SR) Italy
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Juli 2024	(72)	Nama Inventor : Lauretta DE MONTI,IT
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	KEMASAN YANG DILENGKAPI DENGAN SEGEL KEAMANAN YANG DISEMPURNAKAN
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan kemasan (1), khususnya untuk barang berharga, dari tipe yang mencakup elemen penyimpanan pertama (3) dan elemen penyimpanan kedua (5) yang secara substansial terbuat dari bahan kaku. Menurut invensi, satu atau lebih film (8) ditempelkan pada bahan yang secara substansial kaku, film tersebut memiliki satu atau lebih segel keamanan (9) yang dibuat dalam bentuk alur (11) yang disukai disusun dalam pola sunburst. Alur (11) tersebut, yang ditetapkan selama proses pembuatan masing-masing dari film (8), diperoleh dengan menumpukkan satu atau lebih lapisan bahan yang dilengkapi dengan slot. Berdasarkan proses ini, satu atau lebih segel keamanan (9) meningkatkan kemampuan penghancuran sendiri film (8) tersebut pada saat membuka kemasan (1), mengurangi kemungkinan memalsukan kemasan (1) dan memastikan barang-barang yang terkandung dalam kemasan (1) terlihat jelas.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06626	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61B 5/103,A 61B 5/00,G 16H 50/70,G 16H 10/60,G 16H 50/50,G 16H 10/40,G 16H 50/20					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607397		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GP CO., LTD. 8th Fl., 77, Soha-ro Gwangmyeong-si Gyeonggi-do 14316 Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : SEONG, Je Hyeok,KR KIM, Ji Hun,KR CHUN, Do Hyun,KR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0187475 20 Desember 2023 KR			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026					
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPERKIRAKAN USIA PERTUMBUHAN MENGGUNAKAN MODEL KECERDASAN BUATAN				



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06539	(13)	A
(51)	I.P.C : C 04B 5/00,C 22B 1/24,C 22B 7/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608581		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Januari 2024			METSO METALS OY Rauhalanpuisto 9, 02230 Espoo Finland	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	OLSSON, Niklas,FI	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SUSUNAN UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI LOGAM DARI TERAK LIMBAH			
(57)	Abstrak :				
	Suatu metode dan susunan untuk memperoleh kembali logam dari terak limbah, metode tersebut mencakup: - menerima terak dalam keadaan setidaknya sebagian cair, - menggranulasi terak tersebut dalam keadaan setidaknya sebagian cair, - memungkinkan terak granular untuk memadat, - memisahkan terak granular tersebut menjadi setidaknya dua fraksi sedemikian rupa sehingga - pada fraksi pertama dari setidaknya dua fraksi tersebut, kandungan logam lebih tinggi dibandingkan pada fraksi kedua dari setidaknya dua fraksi tersebut.				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06516	(13)	A
(51)	I.P.C : C 04B 7/52,C 04B 14/28,C 04B 7/02,C 04B 20/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608324		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TAIHEIYO CEMENT CORPORATION 1-1, Koishikawa 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 1128503 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-051163 27 Maret 2024 JP		(72)	Nama Inventor : TADA Masahito,JP KUGA Ryuichiroh,JP HYOUDOU Hikotsugu,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI SEMEN BUBUK DAN METODE PRODUKSINYA			
(57)	Abstrak : Untuk menghasilkan komposisi semen bubuk yang mengandung klinker semen giling, gipsum, dan bubuk halus batu kapur, yang mana rasio fase aluminat dalam klinker semen giling adalah 5 %massa atau lebih, dan memiliki ketahanan terhadap sulfat yang sangat baik meskipun memiliki rasio bubuk halus batu kapur yang besar. Suatu komposisi semen bubuk yang mengandung klinker semen giling, gipsum dan bubuk halus batu kapur, yang mana klinker semen giling mengandung 58 sampai 68 %massa alit, 12 sampai 19 %massa belit, 5 sampai 10 %massa fase aluminat, dan 7 sampai 13 %massa fase ferit sebagai nilai yang dihitung menurut rumus Bogue, rasio SO3 dalam komposisi semen bubuk adalah 2,2 sampai 3,2 %massa, rasio bubuk yang memiliki ukuran partikel 10 µm atau kurang dalam bubuk halus batu kapur adalah 65 %massa atau lebih, jumlah bubuk halus batu kapur adalah 5 sampai 11 bagian massa relatif terhadap jumlah total 100 bagian massa klinker semen giling dan gipsum, dan luas permukaan spesifik Blaine dari komposisi semen bubuk adalah 3.700 sampai 5.000 cm2/g.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06567	(13)	A
(51)	I.P.C : E 02F 9/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603314		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CATERPILLAR INC. 100 NE Adams Street Peoria, Illinois 61629-6450 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 September 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	18/510,804	16 November 2023	US	(72)	Nama Inventor : SINN, Eric T.,US SERRURIER, Douglas C.,US WELLS, Corey M.,US SPAHN, Kevin,US SENDON, Jerome A.,US
	63/587,206	02 Oktober 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENAHAN SELUBUNG TARIK UNTUK ALAT KERJA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu sistem penahan selubung (30) memiliki bos (32, 33) yang dipasang pada alat kerja (10) dan blok penahan (34) yang dipasang pada bos tersebut. Sistem penahan selubung memiliki blok pendorong (36, 37) yang terhubung dan bergerak secara geser relatif terhadap blok penahan. Bos, blok penahan, blok penahan, dan blok pendorong dapat diterima secara geser di dalam selubung (22) yang mencakup slot pengunci (74). Sistem penahan selubung memiliki pelat pengunci (38, 39) yang ditempatkan di dalam slot pengunci dan dikonfigurasi untuk bertautan dengan blok pendorong. Sistem penahan selubung memiliki baji (40, 40) dengan permukaan depan baji (380) yang bertautan dengan blok penahan (34) dan suatu permukaan belakang baji (382) yang dikonfigurasi untuk bertautan dengan dinding dalam selubung (106, 108). Sistem penahan selubung memiliki pengencang penahan (44) yang melewati lubang tembus (324, 370, 432) di masing-masing blok pendorong, pelat pengunci, dan baji serta bertautan dengan mur pengunci (42) pada blok penahan untuk memasang selubung pada alat kerja.
------	--




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06596	(13) A
(51)	I.P.C : B 65G 47/94,B 65G 15/60,B 65G 65/28,B 65G 69/20,B 65G 39/12,B 65G 63/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606142		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NEPEAN CONVEYORS PTY LTD 18 David Muir St, Mackay QLD 4740, Australia Australia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023903615 10 November 2023 AU		(72) Nama Inventor : BARNETT, Rance,AU
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGHILANGAN AIR UNTUK PERALATAN SABUK KONVEYOR
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu sistem pengawairan (50) untuk digunakan pada suatu peralatan sabuk konveyor (10), peralatan konveyor sabuk tersebut meliputi suatu sabuk konveyor (16), yang memiliki sisi-sisi memanjang yang saling berlawanan dan terpisah (20, 21), dengan suatu permukaan pembawa material (23) di antara sisi-sisi (21, 22), sabuk konveyor (16) diatur untuk bergerak dalam lingkaran tertutup, yang meliputi suatu jalur pengangkutan (17) yang mana di sepanjang sabuk konveyor (16) membawa material pada permukaan pembawa material dalam arah jalur perjalanan (X), dan suatu jalur balik (18). Sabuk konveyor (16) dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga permukaan pembawa material (23) dari sabuk tersebut mengadopsi suatu profil pengangkutan termasuk profil pengangkutan awal ketika sabuk tersebut dilihat dalam penampang melintang dalam arah jalur perjalanan di sepanjang jalur pengangkutan. Sistem pengawairan (50) mencakup suatu zona pengawairan (60, 61, 62) pada jalur pengangkutan, profil permukaan pengangkut material sabuk konveyor yang bertransisi dari profil pengangkutan awal ke suatu profil pengawairan, dimana permukaan pengangkut material tersebut sedikitnya sebagian pada umumnya datar dan/atau miring ke bawah ke arah salah satu atau kedua sisi dari sabuk konveyor.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06543	(13)	A
(51)	I.P.C : E 21B 19/00,E 21B 21/00,E 21B 23/00,E 21B 37/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601694		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY UK LIMITED 2 High Street, Nailsea Bristol BS48 1BS United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : CRAIG, Brian,GB FINLAYSON, Malcolm, David,GB DONNELLY, Michael,GB CROWTHER, Timothy,GB HUGHES, Andrew,GB	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/803,338 13 Agustus 2024 US 63/532,845 15 Agustus 2023 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(54)	Judul Invensi :	ALAT MASUK-KEMBALI GANTUNGAN PIPA			
(57)	Abstrak : Sistem (200) untuk alat masuk-kembali (202) yang akan digunakan dengan peralatan ladang minyak dijelaskan. Stinger (204B) yang mencakup lubang pembilasan (208) untuk memungkinkan fluida untuk pembilasan melalui alat masuk-kembali dan ke dalam satu atau lebih dari kepala Xmas tree (110), gantungan pipa (104), atau sumbat mahkota (116), disediakan dalam sistem. Sistem (200) tersebut mencakup satu atau lebih selongsong (204d, 226, 228, 232) di luar stringer (204B). Satu atau lebih selongsong mencakup slot pembilasan (210) untuk memungkinkan sirkulasi fluida dari kepala Xmas tree (110), gantungan pipa (104), atau sumbat mahkota (116) ke lingkungan eksternal relatif terhadap kepala Xmas tree (110).				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06592	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60R 11/02,G 06F 3/16,G 06F 3/01,G 10L 15/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608264		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	2023-223322		28 Desember 2023		JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN OPERASI SUARA, MEDIUM YANG DAPAT DIBACA KOMPUTER NON-TRANSITORI, DAN METODE			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan teknologi untuk mengoperasikan alat dalam-kendaraan yang disediakan dalam kendaraan dengan suara ditingkatkan. Dalam peralatan operasi suara yang disediakan dalam kendaraan, peralatan operasi suara mencakup pengontrol yang, apabila penumpang meminta operasi dari alat dalam-kendaraan dengan suara, mengidentifikasi posisi tempat duduk pertama dari penumpang yang telah berbicara, dan apabila alat dalam-kendaraan yang diminta pembicara untuk beroperasi tidak disediakan pada posisi yang bersesuaian dengan posisi tempat duduk pertama, melakukan operasi dari alat dalam-kendaraan yang berkaitan dengan posisi tempat duduk kedua.				

GAMBAR 3



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06622	(13) A
(51)	I.P.C : C 10G 45/32,C 10G 49/16,C 10G 65/12,C 10G 1/10,C 10G 65/06,C 10G 1/00,C 10G 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607567		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IFP ENERGIES NOUVELLES 1 et 4 avenue de Bois Préau 92500 RUEIL-MALMAISON France
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024		(72) Nama Inventor : PEER, Eric,US DEBONIS, Dominic,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara FR2314637 20 Desember 2023 FR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Yuswo Tirta Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26 Suite A (26A) Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK HIDROPROSES HIDROKARBON DENGAN PENGGERAKAN YANG DIPERCEPAT SUHU
(57)	Abstrak : Para Pemohon mendeskripsikan suatu proses baru dan konfigurasi pemrosesan untuk memberi perlakuan secara katalitik stok umpan hidrokarbon (1) menjadi suatu aliran hidrokarbon yang diberi perlakuan dengan menggunakan suatu reaktor unggun terebulasi (10). Invensi ini secara khusus diadaptasikan untuk memberi perlakuan stok umpan hidrokarbon yang meliputi senyawa-senyawa yang cenderung mengendap dan/atau berpolimerisasi untuk membentuk gum pada suhu tinggi.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06531	(13)	A
(51)	I.P.C : C 10B 57/00,C 10L 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604021		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT Risun Wei Shan Indonesia Sopo Del Tower A, Lantai 20/C-F, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 April 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : Zhou Fanchong,CN	

(57) **Abstrak :**

Invensi ini mengungkapkan suatu tanur kokas tipe pengisian atas untuk pembuatan kokas yang menggunakan komposisi campuran batubara dengan kandungan zat terbang tinggi, dan metode pencampuran batubara, serta kokas yang dihasilkannya. Metode ini mencakup langkah mencampur berbagai jenis batubara tunggal dengan perbandingan tertentu untuk memperoleh komposisi campuran batubara yang homogen, dimana kandungan zat terbang komposisi campuran batubara tersebut adalah 28,5%–31%. Metode ini mengurangi ketergantungan terhadap batubara kokas utama berkualitas tinggi, dimana proporsi batubara kokas utama dapat diturunkan hingga 27%–32%, jauh lebih rendah dibandingkan skema tradisional (35%–50%). Dengan demikian, kebutuhan akan pasokan batubara langka dapat dikurangi, kualitas kokas yang sangat baik tetap terjamin, serta tingkat pemanfaatan batubara dengan kandungan zat terbang tinggi dapat ditingkatkan secara signifikan. Pada saat yang sama, kualitas kokas tetap terjamin dan mencapai tingkat kualitas kokas hasil pemadaman basah yang diperoleh dari metode pencampuran batubara kokas pada tanur kokas tipe pengisian atas dalam teknologi yang telah ada.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06510	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 53/08,B 01D 53/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608769		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6508670 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-006610 19 Januari 2024 JP		(72) Nama Inventor : MANABE, Satoshi,JP NARIAI, Toshifumi,JP OKUMURA, Takeshi,JP NISHIBE, Shohei,JP KANO, Atsushi,JP HASEGAWA, Yusuke,JP MINE, Yuta,JP TSUZUKI, Akira,JP HARA, Yutaro,JP MATSUO, Noriaki,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT Hakindah International, Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No. 111, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan,

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PEMISAHAN KARBON DIOKSIDA
------	--------------------	----------------------------------

(57)	Abstrak : SISTEM PEMISAHAN KARBON DIOKSIDA Sistem pemisahan karbon dioksida mencakup: penjerap yang menyebabkan adsorben untuk mengadsorpsi karbon dioksida dalam gas target; regenerator yang menyebabkan adsorben untuk melepaskan karbon dioksida; dan pengering yang mengeringkan adsorben dengan mengontakkan gas pengering dengan adsorben. Sedikitnya satu dari penjerap atau pengering mencakup bodi struktural spesifik. Bodi struktural spesifik tersebut mencakup wadah perlakuan tempat adsorben bergerak ke arah bawah karena beratnya sendiri. Wadah perlakuan mencakup bagian utama, yang memiliki penampang melintang horizontal memanjang, dan memanjang dalam arah vertikal. Bagian utama tersebut mencakup wilayah aliran gas di wilayah berlawanan yang telah ditentukan dari kedua permukaan samping wadah perlakuan, permukaan samping tersebut berlawanan satu sama lain dalam arah ketebalan wadah perlakuan, wilayah aliran gas merupakan wilayah yang tidak memungkinkan adsorben untuk lewat melaluinya, menyuplai gas, yang disuplai ke bodi struktural spesifik, ke bagian dalam wadah perlakuan, dan mengeluarkan gas, yang telah lewat melalui bagian dalam wadah perlakuan dalam arah ketebalan wadah perlakuan tersebut, dari bagian dalam wadah perlakuan ke bagian luar.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06505	(13) A
(51)	I.P.C : G 06T 9/00,H 04N 19/82		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606299		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Desember 2024		(72) Nama Inventor : Dmytro RUSANOVSKYY,UA Yun LI,SE Marta KARCZEWICZ,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/984,088 17 Desember 2024 US 63/612,279 19 Desember 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	ARSITEKTUR FILTER IN-LOOP BERBASIS JARINGAN SARAF UNTUK PENGKODEAN VIDEO
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
------	-----------


Enkoder video dan dekoder video dikonfigurasi untuk melakukan pemfilteran berbasis jaringan saraf (NN). Enkoder video dan dekoder video dapat menerima gambar data video, merekonstruksi gambar data video, dan melakukan proses filter berbasis NN pada satu atau lebih blok dari gambar yang direkonstruksi dari data video menggunakan filter berbasis NN, dimana filter berbasis NN meliputi sepasang blok backbone, setiap dari sepasang blok backbone yang mencakup dekomposisi satu dimensi (1D) tiga komponen dari konvolusi multi-dimensi, dimana dekomposisi 1D meliputi setidaknya satu lapisan dengan pengurangan kanal fitur.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06547	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/519,A 61K 31/498,A 61P 11/00,A 61P 35/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608808	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL CO., LTD. No.43, Wenxiong Avenue, Naidong District Shannan, Xizang 856099, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : Li WANG,CN Jianwei WANG,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410159158.7 04 Februari 2024 CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lucky Setiawati S.H. GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta, 12940, Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI FARMASI ORAL DARI SENYAWA PENGHAMBAT PDE4B DAN METODE PEMBUATANNYA
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Tersedia suatu komposisi farmasi oral yang mengandung suatu senyawa penghambat PDE4B seperti yang ditunjukkan pada rumus (I) dan suatu metode pembuatannya. Komposisi tersebut mengandung senyawa dari rumus (I), suatu bahan pengisi, suatu bahan adhesif, suatu bahan penghancur, suatu pelarut, dan suatu bahan pelumas. Komposisi tersebut dapat dibuat menjadi bentuk sediaan oral seperti tablet, kapsul, granula, dan tablet yang dapat terdispersi, dan memiliki keuntungan ketersediaan hayati yang tinggi, keseragaman kandungan yang baik, stabilitas yang baik, industrialisasi yang mudah, dan lain-lain.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06575	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 28/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608832		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware 19809 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/619,773 11 Januari 2024 US		(72) Nama Inventor : METHENNI, Achref,TN STARSINIC, Michael,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	KONFIGURASI WTRU UNTUK PENYESUAIAN RRT YANG LEBIH CEPAT
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Mengonfigurasi WTRU untuk menyesuaikan UL QFI berdasarkan lalu lintas DL dapat dijelaskan di sini. WTRU dapat menerima Paket DL dan/atau ID asosiasi. WTRU dapat dipicu untuk memeriksa apakah Penetapan Aliran QoS (misalnya, QFI) dari Aliran UL dapat diperbarui. WTRU dapat menggunakan ID Asosiasi untuk menentukan filter paket UL yang berkaitan dengan paket downlink. WTRU dapat menggunakan aturan penentuan QFI dalam Aturan QoS dan/atau QFI paket downlink untuk menentukan QFI yang harus ditetapkan ke lalu lintas uplink. WTRU dapat menerima lalu lintas UL dari lapisan yang lebih tinggi dan dapat menentukan bahwa lalu lintas uplink cocok dengan filter lalu lintas UL yang berkaitan dengan ID Asosiasi dan/atau UL QFI. WTRU dapat mengirimkan lalu lintas uplink dalam Aliran QoS yang ditentukan.	




400 Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06550	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61F 13/532,A 61F 13/53,A 61F 13/496,A 61F 13/49				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608834		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 7990111 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
2024-048787	25 Maret 2024	JP			
2024-048788	25 Maret 2024	JP	(72)	Nama Inventor : SUZUKI, Kenta,JP KATO, Nobuyuki,JP	
2024-048789	25 Maret 2024	JP			
2024-089429	31 Mei 2024	JP			
2024-089430	31 Mei 2024	JP			
2024-089431	31 Mei 2024	JP			
2024-145106	27 Agustus 2024	JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. SKC Law, Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said, RT 001/RW 005	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026				

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP
------	--------------------	----------------

(57)	Abstrak :
Benda penyerap ini, dalam keadaan terbentang dan keadaan memanjang, memiliki komponen elastis dorsal (27) yang memanjang dan mengerut setidaknya sepanjang arah kiri-kanan, pada sisi dorsal relatif terhadap pusat pada arah membujur, komponen elastis dorsal (27) memiliki komponen elastis selangkangan (40) yang diposisikan paling dekat dengan sisi ventral pada arah membujur, disediakan lebih dekat ke sisi yang tidak menghadap kulit daripada inti penyerap (11), dan memanjang dan mengerut setidaknya sepanjang arah membujur, dimana daerah elastis selangkangan (ER) dipartisi, ketika dilihat pada arah ketebalan, oleh bagian yang dapat meregang dari komponen elastis selangkangan (40), daerah elastis selangkangan (ER) disediakan pada posisi yang bertumpang-tindih dengan inti penyerap (11), dan daerah elastis selangkangan (ER) disediakan pada sisi ventral relatif terhadap komponen elastis dorsal (27), dan dimana panjang (L2) pada arah membujur dari ujung dorsal daerah elastis selangkangan (ER) ke ujung ventral dari komponen elastis dorsal (27) lebih besar daripada panjang (L1) pada arah membujur dari daerah elastis selangkangan (ER).	




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06609	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61K 38/26,A 61K 38/16,A 61P 3/00,C 07D 519/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607254		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO., LTD. No.7 Kunlunshan Road, Economic And Technological Development Zone, Lianyungang, Jiangsu 222047 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : MA, Xiaochuan,CN LI, Ruihua,CN WU, Fangzhou,CN YE, Xin,CN WANG, Lei,CN ZHANG, Lianshan,US HE, Feng,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311853381.3 29 Desember 2023 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026				
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)				
(54)	Judul Invensi :	KONJUGAT ANTIBODI-POLIPEPTIDA DAN PENGGUNAAN FARMASINYA			
(57)	Abstrak : KONJUGAT ANTIBODI-POLIPEPTIDA DAN PENGGUNAAN FARMASINYA Invensi ini berkaitan dengan konjugat antibodi-poliipeptida dan penggunaan farmasinya. Secara khusus, invensi ini berkaitan dengan konjugat antibodi-poliipeptida atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi dan penggunaan farmasinya.				


1/10



GAMBAR 1-1



GAMBAR 1-2




GAMBAR 1-3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06533	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 36/00,A 61L 15/44				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604119		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Gedung 2 ITB Innovation Park Lantai 2, Jalan Boulevard Teknopolis Summarecon, Cisaranten Kidul, Gedebage, Bandung Kode Pos 40294 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 April 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : Prof. Ir. Ramadhani Eka Putra,ID Ida Kinasih, Ph.D,ID Dr. Indra Wibowo S.Si., M.Sc.,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	KASA BERBAHAN CAMPURAN PROPOLIS DAN VIRGIN COCONUT OIL UNTUK PENGOBATAN LUKA LUAR TUBUH DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu produk kasa untuk pengobatan luka luar tubuh kronik dan metode pembuatannya. Invensi ini memanfaatkan limbah industri ekstrak propolis sebagai bahan baku untuk pembuatan kasa medis bagi pertolongan pertama maupun percepatan proses penyembuhan luka luar tubuh yang kronik. Proses ini diawali dengan proses ekstraksi propolis lebah tidak bersengat menggunakan metode double boiler untuk membersihkan propolis mentah. Propolis yang telah bersih dilarutkan dengan pelarut dengan campuran virgin coconut oil, gliserin, dan parafin (3%). Larutan yang dihasilkan dicampurkan dengan asam sorbat dan vaselin, sebagai pengikat untuk material dan luka, sehingga menghasilkan campuran berbentuk seperti pasta. Pasta digunakan sebagai bahan pencelup kasa steril untuk produksi kasa propolis. Kasa yang telah direndam selanjutnya diambil dengan penjepit steril dan bersih dan ditempatkan diantara kertas perkamen sebelum dibungkus dengan alumunium foil. Kain kasa ini dapat digunakan sebagai pembungkus luka luar terbuka, seperti luka diabetes atau luka karena infeksi dan kerusakan jaringan kulit.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06515	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 21D 8/02,C 22C 38/60,C 22C 38/14,C 22C 38/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608584		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : HATTORI Tatsuhiko,JP YASUTOMI Takashi,JP SAKURADA Eisaku,JP MURATA Shinichi,JP OSANAI Takumi,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-016822 07 Februari 2024 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026					
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA DAN KOMPONEN				
(57)	Abstrak : Lembaran baja ini meliputi, sebagai komposisi kimia, berdasarkan %massa, C: 0,045% atau lebih, Si: 0,27% sampai 3,00%, Mn: 1,20% sampai 3,00%, Ti: 0% sampai 0,180%, dan Nb: 0% sampai 0,100%, dimana rasio luas bainit adalah 70% sampai 95% di daerah 1/4, rasio luas martensit adalah 35% sampai 100% di daerah 1/2, dan ketebalan lembaran dari lembaran baja adalah 1,2 sampai 8,0 mm.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06606	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 35/74,A 61K 39/125,A 61K 39/02,A 61P 31/14,A 61P 31/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608353		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2024			DALAN ANIMAL HEALTH, INC. 425 River Road, Athens, Georgia 30602-1506 United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33)	Negara	
	63/616,346	29 Desember 2023		US	
	63/643,343	06 Mei 2024		US	
	63/661,827	19 Juni 2024		US	
	63/716,070	04 November 2024		US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	VAKSIN UNTUK PENGOBATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT INFEKSI PADA INVERTEBRATA			
(57)	Abstrak :				
	Pengungkapan ini menyediakan komposisi dan metode untuk mengobati dan memvaksinasi invertebrata dan populasi invertebrata terhadap penyakit.				




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06494	(13) A
(51)	I.P.C : B 42D 25/342,B 42D 25/328,B 42D 25/324,B 42D 25/29,G 02B 5/18,G 02B 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608615		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DEMAX-HOLOGRAMS AD Gorublyane district 1138 Sofia Bulgaria
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Juli 2024		(72) Nama Inventor : MONOVSKI, Valentin Konstantinov,BG IVANOVSKYI, Andrii Albertovich,BG BALDZHIEV, Angel Georgiev,BG
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 113872 07 Maret 2024 BG		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	PERANTI VARIABEL OPTIK
------	--------------------	------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan peranti variabel optik yang membentuk gambar tiga dimensi yang diperbesar dari mikro-objek dengan efek paralaks penuh dan inversi kontras untuk perlindungan barang dan dokumen. Peranti tersebut meliputi matriks difraksi mikro-lensa (2) dengan periode [P1], titik pusat [O] dan sedikitnya dua sel (5) yang mengandung mikro-lensa difraktif [L] yang dimodulasi oleh matriks mikro-objek (3) dengan periode [P2] ≠ [P1] yang mengandung sedikitnya dua mikro-objek (4) yang meliputi daerah [T1], [T2] daerah [T1] tersebut, [T2] membentuk daerah [M1], [M2] dalam matriks mikro-lensa yang mengandung mikro-lensa [L], [L'] dengan titik pusat [C], [C']. Matriks mikro-lensa dan mikro-objek tersebut memiliki relief segitiga asimetris dan $OC' = OC \geq P1/4$. Mikro-lensa [L], [L'] memiliki tanda daya optik yang berlawanan dan/atau jarak [d], [d'] di antara dua tonjolan konsentris dari mikro-lensa yang bersesuaian [L], [L'] pada batas di antara dua daerah yang berdekatan [M1], [M2] berbeda sedikitnya dua kali lipat, atau sudut φ di antara OC' dan OC adalah di antara 45° dan 180°.
------	---



Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06495	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 5/00,H 04W 52/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607259		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, 19809 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/619,619 10 Januari 2024 US		(72) Nama Inventor : HASEGAWA, Fumihiko,JP BALA, Erdem,TR FREDA, Martino,CA MARINIER, Paul,CA LEE, Moon IL,KR HONG, Jongwoo,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(54)	Judul Invensi :	METODE, ARSITEKTUR, PERALATAN DAN SISTEM UNTUK HAMBURAN BALIK TERMULTIPLEKS	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan metode-metode, arsitektur-arsitektur, peralatan-peralatan, dan sistem-sistem yang diarahkan pada hamburan balik termultipleks. Pada perwujudan, unit pemancar/penerima (WTRU) dapat menerima informasi pertama yang mengindikasikan ofset waktu pertama terhadap transmisi sinyal acuan pertama. WTRU dapat menerima transmisi sinyal acuan pertama dan transmisi sinyal acuan kedua. WTRU dapat mentransmisikan transmisi sinyal acuan ketiga berdasarkan pada transmisi sinyal acuan kedua yang diterima dengan ofset waktu pertama yang diindikasikan terhadap transmisi sinyal acuan pertama, transmisi sinyal acuan ketiga ditransmisikan sebagai respons bahwa kondisi daya telah terpenuhi.	




Gambar 12

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06613	(13) A
(51)	I.P.C : C 07C 45/82,C 07C 45/66,C 07C 47/22		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607339		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ARKEMA FRANCE 51 Esplanade du Général de Gaulle, La Défense, 92800 Puteaux France
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara FR2400148 08 Januari 2024 FR		(72) Nama Inventor : CABON, Yves,FR TRETJAK, Serge,FR SABOT, Guillaume,FR GOMEZ FERNANDEZ, Mario Andrés,FR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGHASILKAN AKROLEIN
------	--------------------	------------------------------------

(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan suatu proses untuk menghasilkan akrolein dari suatu larutan berair reuterin yang diperoleh dari fermentasi, proses tersebut yang melibatkan pemisahan dari bahan tersuspensi diikuti dengan konversi reuterin menjadi akrolein tanpa adisi asam homogen dalam suatu reaktor katalitik heterogen. Akrolein yang dihasilkan dalam konteks invensi ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi hilir, secara khusus sebagai suatu bahan mentah untuk produksi asam akrilat dan turunannya, metionin dan turunannya atau glutaraldehida dan turunannya. Akrolein yang dihasilkan dalam konteks invensi dapat memiliki suatu kandungan karbon berbasis hayati yang tinggi di dalam makna standar ASTM D6866 atau EN 16640 ketika bahan-bahan mentah berbasis hayati digunakan untuk memperoleh larutan berair reuterin dari fermentasi.
------	-----------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06590	(13) A
(51)	I.P.C : A 24F 40/48,A 24F 40/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604799		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 September 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311363277.6 19 Oktober 2023 CN		(72) Nama Inventor : DAI, Xuezhhi,CN NI, Jun,CN TANG, Jianguo,CN JIN, Zutao,CN HUANG, Pengfei,CN HU, Mengyang,CN WANG, Yingzhong,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan

(54)	Judul Invensi :	SUBSTRAT PENGHASIL AEROSOL DAN PRODUK PENGHASIL AEROSOL
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Substrat penghasil aerosol (10) dan produk penghasil aerosol. Substrat penghasil aerosol (10) mencakup setidaknya dua rangka (11) yang masing-masing berbentuk pelat datar dan lurus, dan semua rangka (11) secara bersama-sama membentuk suatu struktur terintegrasi yang memiliki saluran udara (10a); saluran udara (10a) memanjang dari satu ujung substrat penghasil aerosol (11) ke arah pertama menuju ujung berlawanan lainnya, dan saluran udara (10a) setidaknya mencakup saluran udara pertama (10a1) yang terletak di luar substrat penghasil aerosol (10). Substrat penghasil aerosol (10) dapat meningkatkan pengalaman vaping.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06500	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 3/04817		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608578		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 November 2024		(72) Nama Inventor : FANG, He,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410008267.9 03 Januari 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	METODE TAMPILAN DESKTOP TERMINAL, MEDIA PENYIMPANAN YANG DAPAT DIBACA KOMPUTER, DAN PERANGKAT ELEKTRONIK	


(57) **Abstrak :**
Invensi ini menyediakan suatu metode tampilan desktop terminal, yang mencakup: memperoleh dan menampilkan komponen kartu aplikasi, dimana komponen kartu mencakup sedikitnya satu kontrol fungsi aplikasi; sebagai respons terhadap operasi pertama untuk komponen kartu, menampilkan antarmuka aplikasi pertama dari aplikasi, dimana jumlah kontrol fungsi yang dicakup dalam antarmuka aplikasi pertama lebih besar daripada jumlah kontrol fungsi yang disertakan dalam komponen kartu; dan sebagai respons terhadap operasi kedua untuk komponen kartu atau sebagai respons terhadap operasi ketiga untuk antarmuka aplikasi pertama, menampilkan antarmuka aplikasi kedua dari aplikasi, dimana jumlah kontrol fungsi yang disertakan dalam antarmuka aplikasi kedua lebih besar daripada jumlah kontrol fungsi yang disertakan dalam antarmuka aplikasi pertama, dimana setiap kontrol fungsi memanggil sedikitnya satu fungsi aplikasi sebagai respons terhadap masukan pengguna. Lebih lanjut, disediakan dalam permohonan paten ini suatu media penyimpanan yang dapat dibaca komputer, dan suatu alat elektronik.



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06506	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 9/44,G 06F 8/36		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608638		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024		(72) Nama Inventor : SHENG, Long,CN YANG, Xin,CN PU, Zhe,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410028800.8 05 Januari 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK MEWUJUDKAN KEMAMPUAN PERLUASAN UNTUK PROSES KOMPOSISI	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini menyediakan suatu metode dan peralatan untuk mengimplementasikan kemampuan perluasan dari proses perakitan. Metode tersebut meliputi: memilih unit fungsional yang dapat digunakan kembali, dan memperoleh set berkas definisi pertama berdasarkan unit fungsional yang dapat digunakan kembali tersebut; menguraikan set berkas definisi pertama tersebut untuk memperoleh objek orkestrasi pertama; melakukan proses orkestrasi pada objek orkestrasi pertama tersebut untuk memperoleh objek orkestrasi kedua; memperoleh set berkas definisi kedua berdasarkan objek orkestrasi kedua tersebut; dan memperoleh plugin target berdasarkan set berkas definisi kedua tersebut, sehingga plugin target tersebut menyediakan kemampuan perluasan untuk suatu komponen.



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06618	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 38/17,A 61K 9/00,A 61P 9/12,A 61P 11/00,C 07K 14/71				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607180		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MERCK SHARP & DOHME LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/607,422	07 Desember 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : WENNING, Larissa A.,US PENA, Janethe de Oliveira,US BIHOREL, Sihem,US HU, Ziheng,CN HU, Shuai,CN GHEYAS, Ferdous,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGOBATI HIPERTENSI ARTERI PARU DENGAN PROTEIN RESEPTOR AKTIVIN TIPE IIA (ACTRIIA) DAN/ATAU VARIANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan terapi yang berguna untuk pengobatan hipertensi arteri paru. Secara khusus, invensi ini berkaitan dengan metode untuk mengobati hipertensi arteri paru yang mencakup memberikan kepada pasien yang membutuhkannya suatu protein fusi ActRIIA-Fc atau variannya, menggunakan regimen dosis yang ditetapkan di sini.				

1 / 3

	10.....20.....30.....40.....50
Manusia	ILGRSETQEC LFFNANWEKD RTNOTGVEPC YGDKDKRRHC FATWKNISSGS
Domba	ILGRSETQEC IFYNANWERD RTNRTGVESC YGDKDKRRHC FATWKNISSGS
Tikus	ILGRSETQEC LFFNANWERD RTNOTGVEPC YGDKDKRRHC FATWKNISSGS
Mencit	ILGRSETQEC LFFNANWERD RTNOTGVEPC YGDKDKRRHC FATWKNISSGS
Ayam	ILGRSETQEC IYYNANWEKD KTNRSGLIEPC YGDKDKRRHC FATWKNISSGS
Sapi	ILGRSETQEC IFYNANWERD RTNRTGVESC YGDKDKRRHC FATWKNISSGS
Burung Hantu	ILGRSETQEC IYYNANWEKD KTNRSGLIEPC YGDKDKRRHC FATWKNISSGS
Kelelawar	ILGRSETQEC IFYNANWERD KTNRTGVELC YGDKDKRRHC FATWKNISSGS
	60.....70.....80.....90.....100
Manusia	IEIVKQGQWL DDINCYDRTD CIEKKDSPEV YFCCEGNMC NEKFSYPPEM
Domba	IDIVKQGQWL DDINCYDRTD CIEKKDSPEV YFCCEGNMC NEKFSYPPEM
Tikus	IEIVKQGQWL DDINCYDRTD CIEKKDSPEV YFCCEGNMC NEKFSYPPEM
Mencit	IEIVKQGQWL DDINCYDXTD CIEKKDSPEV YFCCEGNMC NEKFSYPPEM
Ayam	IEIVKQGQWL DDINCYDRND CIEKKDSPEV YFCCEGNMC NEKFSYPPEM
Sapi	IEIVKQGQWL DDINCYDRTD CIEKKDSPEV YFCCEGNMC NEKFSYPPEM
Burung Hantu	IEIVKQGQWL DDINCYDRND CIEKKDSPEV YFCCEGNMC NEKFSYPPEM
Kelelawar	IEIVKQGQWL DDINCYDRTD CIEKKDSPEV YFCCEGNMC NEKFSYPPEM
	110.....
Manusia	EVTQPTSNPV TPKPP SEQ ID NO: 10
Domba	EVTQPTSNPV TPKPP SEQ ID NO: 62
Tikus	EVTQPTSNPV TPKAP SEQ ID NO: 63
Mencit	EVTQPTSNPV TPKPP SEQ ID NO: 64
Ayam	EVTQPTSNPV TPKPP SEQ ID NO: 65
Sapi	EVTQPTSNPV TPKPP SEQ ID NO: 66
Burung Hantu	EVTQPTSNPV TPKPP SEQ ID NO: 67
Kelelawar	EVTQPTSNPV TPKPP SEQ ID NO: 68


GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06597	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/5025,A 61P 35/00,C 07D 487/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606082		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PLEXIUM, INC. 9330 Scranton Road, Suite 500 San Diego, California 92121 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024		(72)	Nama Inventor : FREEMAN-COOK, Kevin D.,US KUMAR, Dange Vijay,US BAILEY, Simon,US LERICHE, Geoffray,US HAYASHI, Kyohei,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	63/598,019	10 November 2023			US
	63/673,138	18 Juli 2024			US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H. KMO Building, Lantai 5 Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1	
(54)	Judul	SENYAWA DAN KOMPOSISI FARMASI YANG MENDEGRADASI REGULATORKROMATIN			
	Invensi :	TERGANTUNG AKTIN YANG TERKAIT MATRIKS SWI/SNF-SUBFAMILI A			
(57)	Abstrak : Diungkapkan senyawa-senyawa yang berguna untuk memodulasi atau mendegradasi protein yang diekspresikan dari satu atau lebih regulator kromatin tergantung aktin terkait matriks SWI/SNF subfamili A (SMARCA) (misalnya, SMARCA2 dan/atau SMARCA4).				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06520	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 47/69,A 61K 47/68,A 61K 47/54,A 61K 9/51,A 61K 9/127,A 61P 25/28,A 61P 27/02,C 07K 16/22,C 12N 15/864,C 12N 15/113,C 12N 15/11		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605302		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THE CHILDREN'S MEDICAL CENTER CORPORATION 300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor : FRANK, Natasha Y.,US FRANK, Markus H.,US WILSON, Brian,GB FRANK, Alexander,US
	(31) Nomor 63/592,353	(32) Tanggal 23 Oktober 2023	(33) Negara US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M., Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

(54) Judul
Invensi : STRATEGI PEMROGRAMAN ULANG SEL PUNCA YANG MENARGETKAN ABCB5 DAN ANTI-PENUAAN

(57) Abstrak :
Metode dan komposisi untuk meremajakan dan memprogram ulang sel punca diungkapkan. Metode ini melibatkan pemberian kepada subjek suatu komposisi yang ditargetkan pada ABCB5 yang mencakup antibodi anti-ABCB5 yang dikonjugasikan dengan muatan terapeutik yang terdiri dari faktor pemrograman ulang epigenetik atau asam nukleat yang mengkode faktor pemrograman ulang epigenetik dalam jumlah yang efektif untuk memprogram ulang dan meremajakan sel punca ABCB5+ pada subjek. Komposisi tersebut meliputi antibodi anti-ABCB5 yang dikonjugasikan dengan muatan terapeutik yang mencakup faktor pemrograman ulang epigenetik atau asam nukleat yang mengkode faktor pemrograman ulang epigenetik.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06583	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 75/58,B 65D 33/38		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606924	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZACROS Corporation 1-1-1, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : ONO, Matsutarou,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-016620 06 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Daru Lukiantono S.H. Sudirman Central Business District, Pacific Century Place, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 10 Level 35
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	ANGGOTA CORONG DAN WADAH CORONG
------	--------------------	---------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyajikan suatu anggota corong (10) yang isinya dapat dengan mudah dituangkan bahkan ketika isinya tersebut sangat kental, dan suatu wadah corong (30). Secara lebih spesifik, invensi ini berkaitan dengan suatu anggota corong (10) untuk menuangkan isi dari wadah (20), anggota corong (10) tersebut memiliki suatu bagian ujung proksimal (11a) yang terhubung ke wadah (20), suatu bagian ujung distal (13a) dari mana isi dituangkan, suatu saluran aliran (12) yang menghubungkan bagian ujung proksimal (11a) dan bagian ujung distal (13a), suatu sekrup (14) yang dapat berputar di dalam saluran aliran (12), dan suatu bagian operasi (15) untuk mengoperasikan sekrup (14), dan sesuai dengan wadah corong (30) yang dilengkapi dengan anggota corong (10) dan suatu wadah (20) yang mampu menyimpan isinya.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06499	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 9/70,A 61K 47/42,A 61K 47/32,A 61K 47/10,A 61K 47/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608836		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025			HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024-011159	29 Januari 2024	JP	SATO Sho,JP TSURUSHIMA Keiichiro,JP KUWAHARA Tetsuji,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	KATAPLASMA			
(57)	Abstrak : Kataplasma menurut invensi ini mencakup lapisan pendukung, lapisan perekat yang dilaminasi pada lapisan pendukung, dan pelapis yang dapat lepas yang disediakan pada permukaan lapisan perekat yang berada di sisi berlawanan dari lapisan pendukung. Lapisan perekat mengandung obat, air, gelatin, l -mentol, emulsi resin kopolimer (metil akrilat)-(2-etilheksil akrilat), dan magnesium aluminometasilikat, dimana jumlah emulsi resin kopolimer (metil akrilat)-(2-etilheksil akrilat) adalah 1,5-20 %massa, jumlah magnesium aluminometasilikat adalah 0,25-0,45 %massa, dan jumlah gelatin adalah 1-3 %massa relatif terhadap massa keseluruhan lapisan perekat.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06532	(13)	A
(51)	I.P.C : C 10B 53/00,C 10B 57/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604020		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT Risun Wei Shan Indonesia Sopo Del Tower A, Lantai 20/C-F, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 April 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : Jiang Kun,CN	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06565	(13) A
(51)	I.P.C : B 65B 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608741		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAFEDON LIMITED Polyco Healthline, South Fen Road, BOURNE PE10 0DN United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Januari 2025		(72) Nama Inventor : STOLLERY, Jonathan William,GB STOLLERY, Robert,GB
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2400665.2 17 Januari 2024 GB 2403970.3 20 Maret 2024 GB		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PEMBENTUKAN TUMPUKAN TERKOMPRESI DARI SARUNG TANGAN TERLIPAT
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu metode pembentukan suatu tumpukan terkompresi dari sarung tangan terlipat meliputi melipat sarung tangan untuk membentuk suatu tumpukan di dalam suatu selongsong penumpukan sarung tangan, tumpukan tersebut ditempatkan pada suatu permukaan penopang. Suatu pita penahan diposisikan melintasi suatu bukaan dari selongsong penumpukan sarung tangan dan permukaan penopang digerakkan menuju bukaan untuk membawa tumpukan bersentuhan dengan pita penahan. Suatu komponen kompresi digerakkan menuju pita penahan untuk mengompresi tumpukan sarung tangan terlipat antara suatu bagian pertama dari pita penahan dan komponen kompresi. Suatu bagian kedua dari pita penahan dibungkus mengelilingi tumpukan sarung tangan terlipat dan sedikitnya suatu bagian dari komponen kompresi. Ujung-ujung pita penahan diamankan bersama sehingga pita penahan memanjang sepenuhnya mengelilingi empat sisi dari tumpukan sarung tangan terlipat untuk mempertahankan suatu gaya kompresi pada tumpukan sarung tangan terlipat, dan komponen kompresi ditarik keluar dari pita penahan tersebut.
------	---




Gambar 40

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06558	(13)	A		
(51)	I.P.C : H 04L 5/00,H 04W 52/02						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608751		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : APPLE INC. One Apple Park Way Cupertino, California 95014 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Februari 2024			(72)	Nama Inventor : WU, Dan,CN SUN, Haitong,US CHENG, Peng,CN ZENG, Wei,US ZHANG, Dawei,US HE, Hong,US YE, Sigen,US CHEN, Yuqin,CN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H. K&K Advocates, KMO Building, Lantai 5 Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, RT 003/RW 008	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026						

(54)	Judul Invensi :	ADAPTASI SSB UNTUK PENGHEMATAN ENERGI JARINGAN
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :
Suatu peralatan yang dikonfigurasi untuk mendekodekan, berdasarkan sinyal yang diterima dari stasiun dasar, Blok Informasi Sistem (SIB) yang terdiri atas konfigurasi blok sinyal sinkronisasi (SSB) default yang terdiri atas periodisitas SSB atau pola SSB, mendekodekan, berdasarkan sinyal yang diterima dari stasiun dasar tersebut selama periode modifikasi kanal kontrol siaran (BCCH) pertama, pesan adaptasi SSB yang terdiri atas konfigurasi SSB yang diadaptasikan, dimana konfigurasi SSB yang diadaptasikan tersebut mengubah periodisitas SSB menjadi periodisitas SSB yang diadaptasikan atau pola SSB menjadi pola SSB yang diadaptasikan dan menerapkan konfigurasi SSB yang diadaptasikan tersebut selama periode modifikasi BCCH pertama.	




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06585	(13) A
(51)	I.P.C : C 01B 35/10,C 01B 3/02,C 12P 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603452		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 April 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : I Made Sudiana,ID Atit Kanti,ID Yuli Siti Fatma,ID Toga Pangihotan Napitupulu,ID Leonard Fitri Wijaya,ID Idris,ID Teguh Baruji,ID Samuel Pati Senda,ID Fitri Yola Amandita,ID Endro Wahyu Tjahjono,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	PROSES PRODUKSI BIOHIDROGEN DARI LIMBAH CAIR KELAPA SAWIT (POME) MENGGUNAKAN Kosakonia sp. US-14
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan proses produksi biohidrogen dari limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent /POME) melalui fermentasi gelap anaerobik satu tahap. Proses ini menggunakan bakteri Kosakonia sp. US-14 yang telah diisolasi dan memiliki lintasan metabolisme optimal untuk mengonversi gula sederhana menjadi hidrogen. Tahapan invensi meliputi pra-perlakuan POME melalui sterilisasi termal (121 °C, 15–20 menit), penyesuaian pH (5–6), dan hidrolisis alkali (NaOH 1% b/v). Inokulasi bakteri dilakukan dengan konsentrasi 10% (v/v) pada kepadatan sel 108 CFU/mL. Selanjutnya, proses fermentasi dijalankan pada suhu optimal 30-40°C dengan lama inkubasi selama 24 jam. Hasil invensi menunjukkan efisiensi tinggi dengan rendemen minimal 2,2 mol H2 per mol ekuivalen glukosa dan konsentrasi gas hidrogen minimal 11,8% (monokultur) hingga 30,06% (ko-kultur). Invensi ini menawarkan solusi terintegrasi untuk pengelolaan limbah industri sawit sekaligus produksi energi terbarukan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06620	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07C 215/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607204		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL Office Of Technology Commercialization, 136 E. Rosemary St., Suite 100, Chapel Hill, NC 27514 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	63/606,734	06 Desember 2023		US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : LI, Zibo,CN NICEWICZ, David, A.,US CASAREZ, Anthony,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul	ASAM AMINO BERLABEL RADIOAKTIF UNTUK PENCITRAAN KANKER, TERAPI, DAN METODE			
	Invensi :	PELABELAN YANG BERKAITAN DENGANNYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan turunan fenilalanin terhalogenasi ganda, yang dapat diberi label radioaktif dengan radioisotop PET atau SPECT, dan penggunaannya dalam pengobatan dan/atau pencitraan kanker.				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06549	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 85/808,B 65D 77/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607666	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : OHKI CO., LTD. Midosuji Center Bldg., 2F., 6-6, Minamikyuhojimachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0058, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : SAITO Mitsunori,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-028205 28 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	KANTONG EKSTRAKSI
------	--------------------	-------------------

(57)	Abstrak : Pada suatu kantong ekstraksi tipe kantong teh dimana ujung bebas bagian pegangan dilipat menjadi dua selama ekstraksi, keadaan ujung bebas bagian pegangan yang dilipat menjadi dua tersebut dapat dipertahankan melalui pengoperasian sederhana. Kantong ekstraksi (1A) meliputi suatu bodi utama kantong (11) yang dibentuk dari lembaran filter permeabel air, komponen menyerupai pelat tipis (20) yang disediakan di permukaan luar bodi utama kantong, dan suatu bahan ekstraksi (A) yang diisikan dalam bodi utama kantong. Bodi utama kantong (11) memiliki dua permukaan berlawanan, dan komponen menyerupai pelat tipis (20) memiliki bagian pegangan (30) yang disediakan di salah satu permukaan dari dua permukaan, dan suatu bagian tetap (21) yang dipasang tetap pada bodi utama kantong dan berdekatan dengan bagian pegangan (30) pada sisi tepi atas bodi utama kantong. Bagian pegangan (30) memiliki ujung atas yang dipasang tetap pada bodi utama kantong (11) dan bagian bawah yang dapat ditarik keluar dari bodi utama kantong (11), dan sedikitnya pada bagian bawah bagian pegangan (30), garis lipatan untuk pelipatan menjadi dua (L1) dibentuk sehingga membagi dua lebar bagian pegangan (30). Pada kedua bagian tepi samping bagian pegangan (30), sepasang takik (40A, 40B) dibentuk, takik (40A, 40B) bertautan ketika bagian pegangan (30) dilipat melebar menjadi dua dan diputar.
------	--

GAMBAR 2A

