



BERITA RESMI PATEN DIVISIONAL (PECAHAN) SERI-A

No. BRPD 169/VIII/2026

SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 54 AYAT(4) DALAM PERMENKUMHAM
NOMOR 38 TAHUN 2018 YANG MENYATAKAN BAHWA TERHADAP
PERMOHONAN DIVISIONAL (PECAHAN) TERKAIT TANGGAL DAN NOMOR
PENGUMUMAN MERUJUK PADA PERMOHONAN SEMULA (PERMOHONAN
INDUK).

DITERBITKAN TANGGAL 14 Agustus 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN DIVISIONAL (PECAHAN) SERI-A

No. 169 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM


Berita Resmi Paten Divisional **Nomor 169 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invenisi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/06452	(13)	A
(51)	I.P.C : Int.Cl./				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603527		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. 177 E. Colorado Boulevard, Suite 700, Pasadena, CA 91105, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Maret 2021				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/000,137 26 Maret 2020 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 28 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	AGEN RNAi UNTUK MENGHAMBAT EKSPRESI PNPLA3, KOMPOSISI FARMASINYA, DAN METODE PENGGUNAANNYA			
	(57)	Abstrak : Penjelasan ini berkaitan dengan agen RNAi, misalnya, agen RNAi untai ganda, mampu menginhibisi ekspresi gen protein 3 (PNPLA3) yang mengandung domain fosfolipase mirip patatin. Komposisi farmasi yang mencakup agen RNAi PNPLA3 dan metode penggunaannya juga dijelaskan. Agen RNAi PNPLA3 yang dijelaskan di sini dapat dikonjugasikan untuk menargetkan ligan untuk mempermudah penghantaran ke sel, yang mencakup hepatosit. Penghantaran agen RNAi PNPLA3 in vivo menyediakan inhibisi ekspresi gen PNPLA3. Agen RNAi dapat digunakan dalam metode pengobatan penyakit dan gangguan terkait PNPLA3, yang mencakup penyakit hati berlemak non-alkohol (NAFLD), steatohepatitis non-alkohol (NASH), fibrosis hepatik, dan penyakit hati alkohol atau non-alkohol, yang mencakup sirosis			



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2024/07801	(13)	A
(51)	I.P.C : Int.Cl./				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602446		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Maret 2026				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
63/318,744	10 Maret 2022	US	(72)	Nama Inventor : TYAGI, Rishabh,IN TORRES, Juan Felix,US BRUHN, Stefan,DE BROWN, Stefanie,AU	
63/319,485	14 Maret 2022	US			
63/321,200	18 Maret 2022	US			
63/323,201	24 Maret 2022	US			
63/327,450	05 April 2022	US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar S.H., M.H. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	
63/338,674	05 Mei 2022	US			
63/358,314	05 Juli 2022	US			
63/487,332	28 Februari 2023	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2024				

(54)	Judul	METODE, PERALATAN, DAN SISTEM UNTUK PEMROSESAN AUDIO REKONSTRUKSI SPASIAL
	Invensi :	PENKODEAN AUDIO TERARAH
(57)	Abstrak :	Terlampir adalah perwujudan untuk pemrosesan audio yang menggabungkan aspek pelengkap dari teknologi Spatial Reconstruction (SPAR) dan Directional Audio Coding (DirAC), termasuk kualitas audio yang lebih tinggi, bitrate yang dikurangi, fleksibilitas format input / output dan/atau mengurangi kompleksitas komputasi, untuk menghasilkan codec (misalnya, codec Ambisonic) yang memiliki kinerja keseluruhan yang lebih baik daripada codec DirAC atau SPAR.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/06530	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515508		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Desember 2025		(72) Nama Inventor : KOO, Moonmo,KR KIM, Seunghwan,KR LIM, Jaehyun,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/935,068 13 November US 62/935,062 13 November US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 Agustus 2023		
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGODEAN CITRA BERBASIS TRANSFORMASI DAN ALAT PENGODEAN CITRA BERBASIS TRANSFORMASI	


(57) **Abstrak :**
Suatu metode pendekodean citra menurut dokumen ini meliputi langkah menderivasi koefisien transformasi yang dimodifikasi dengan menerapkan LFNST ke koefisien transformasi, di mana langkah menderivasi koefisien transformasi yang dimodifikasi meliputi langkah: menderivasi variabel yang mengindikasikan apakah koefisien efektif terdapat pada komponen DC blok saat ini; dan mengurai indeks LFNST berdasarkan apakah variabel tersebut mengindikasikan bahwa koefisien efektif terdapat pada posisi selain daripada komponen DC, di mana variabel dapat diderivasi berdasarkan nilai penanda lompat transformasi individual untuk komponen warna blok saat ini.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2025/00950	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606646		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WONDERLAND SWITZERLAND AG Beim Bahnhof 5, 6312 Steinhausen, Switzerland. Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Januari 2023		(72) Nama Inventor : Wanquan ZHU,CN Haibo ZENG,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202210101200.0 27 Januari 2022 CN 202210486837.6 06 Mei 2022 CN 202210632422.5 06 Juni 2022 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Daru Lukiantono S.H. Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Januari 2025		

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN KERETA DORONG ANAK
------	--------------------	------------------------------

(57)	Abstrak : Suatu peralatan kereta dorong anak (100) mencakup suatu rangka kaki pertama (102) yang memiliki suatu segmen samping pertama (102A), suatu rangka kaki kedua (104) yang memiliki suatu segmen samping kedua (104A), suatu rangka pegangan (106) yang memiliki suatu segmen samping ketiga (106A), suatu rakitan tempat duduk (108) yang digandengkan ke segmen samping pertama (102A), dan suatu tautan (110) yang mencakup suatu batang penyangga (132), suatu peluncur (134) dan suatu tautan rangka (136). Segmen samping ketiga (106A) masing-masing dihubungkan secara bertumpu putar ke segmen samping pertama (102A) dan segmen samping kedua (104A), dimana segmen samping ketiga (106A) dihubungkan secara bertumpu putar ke segmen samping pertama (102A) melalui suatu sambungan (114). Batang penyangga (132) masing-masing dihubungkan secara bertumpu putar ke segmen samping pertama (102A) dan segmen samping kedua (104A), peluncur (134) digandengkan ke rakitan tempat duduk (108) dan dihubungkan dengan cara yang dapat meluncur ke batang penyangga (132), dan tautan rangka (136) dihubungkan secara bertumpu putar ke peluncur (134), peluncur (134) yang meluncur sepanjang batang penyangga (132) selama pelipatan dan pembukaan lipatan peralatan kereta dorong anak (100).
------	---




Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/00243	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605083		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Mei 2026		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/037,635 11 Juni 2020 US 63/193,926 27 Mei 2021 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Januari 2023		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN SINYAL AUDIO MULTI-KANAL YANG TERDIRI DARI PENCAMPURAN TURUN KANAL MASUKAN PRIMER DAN DUA ATAU LEBIH NON-PRIMER YANG DISKALAKAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Sistem, metode, dan produk program komputer diungkapkan untuk pengenkodean sinyal audio multi-kanal yang terdiri dari pencampuran turun dari kanal masukan primer dan dua atau lebih non-primer yang diskalakan. Sistem pengenkodean audio menerima sinyal audio multi-kanal masukan yang mencakup kanal audio masukan primer dan L kanal audio masukan non-primer. Sistem menentukan kumpulan L penguatan masukan. Untuk masing-masing dari kanal dan penguatan, sistem membentuk kanal audio masukan non-primer yang diskalakan masing-masing. Sistem membentuk kanal audio keluaran primer dari penjumlahan kanal audio masukan primer dan kanal audio masukan non-primer yang diskalakan. Sistem menentukan kumpulan L penguatan prediksi. Sistem membentuk kanal prediksi dari kanal audio keluaran primer. Sistem membentuk L kanal audio keluaran non-primer. Sistem membentuk sinyal audio multi-kanal keluaran dari kanal audio keluaran primer dan L kanal audio keluaran non-primer.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2024/07801	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602439		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Maret 2026		(72) Nama Inventor : TYAGI, Rishabh,IN TORRES, Juan Felix,US BRUHN, Stefan,DE BROWN, Stefanie,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/318,744 10 Maret 2022 US 63/319,485 14 Maret 2022 US 63/321,200 18 Maret 2022 US 63/323,201 24 Maret 2022 US 63/327,450 05 April 2022 US 63/338,674 05 Mei 2022 US 63/358,314 05 Juli 2022 US 63/487,332 28 Februari 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar S.H., M.H. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2024		
(54)	Judul METODE, PERALATAN, DAN SISTEM UNTUK PEMROSESAN AUDIO REKONSTRUKSI SPASIAL		
	Invensi : PENGKODEAN AUDIO TERARAH		
(57)	Abstrak : Terlampir adalah perwujudan untuk pemrosesan audio yang menggabungkan aspek pelengkap dari teknologi Spatial Reconstruction (SPAR) dan Directional Audio Coding (DirAC), termasuk kualitas audio yang lebih tinggi, bitrate yang dikurangi, fleksibilitas format input / output dan/atau mengurangi kompleksitas komputasi, untuk menghasilkan codec (misalnya, codec Ambisonic) yang memiliki kinerja keseluruhan yang lebih baik daripada codec DirAC atau SPAR.		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/04731	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600978		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street San Francisco, CA 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Januari 2026		(72) Nama Inventor : TYAGI, Rishabh,IN MCGRATH, David,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/895,049 03 September 2019 US 63/069,420 24 Agustus 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 September 2022		

(54)	Judul Invensi :	KODEK EFEK-EFEK FREKUENSI RENDAH, LATENSI RENDAH
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Dalam beberapa implementasi, metode pengkodean saluran efek frekuensi rendah (LFE) meliputi: menerima sinyal saluran LFE domain waktu; memfilter, menggunakan filter laluan-rendah, sinyal saluran LFE domain waktu; mengonversi sinyal saluran LFE domain waktu yang difilter menjadi representasi domain frekuensi dari sinyal saluran LFE yang mencakup sejumlah koefisien yang mewakili spektrum frekuensi dari sinyal saluran LFE; mengatur koefisien ke dalam sejumlah kelompok sub-pita yang sesuai dengan pita frekuensi yang berbeda dari sinyal saluran LFE; mengkuantisasi koefisien di setiap kelompok sub-pita menurut kurva respons frekuensi dari filter laluan-rendah; mengkode koefisien terkuantisasi di setiap grup sub-pita menggunakan pengkode entropi yang disetel untuk grup sub-pita; dan menghasilkan aliran bit termasuk koefisien terkuantisasi yang disandikan; dan menyimpan aliran bit pada perangkat penyimpanan atau mengalirkan aliran bit ke perangkat downstream.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/04731	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600976		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street San Francisco, CA 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Januari 2026		(72) Nama Inventor : TYAGI, Rishabh,IN MCGRATH, David,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/895,049 03 September 2019 US 63/069,420 24 Agustus 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 September 2022		

(54)	Judul Invensi :	KODEK EFEK-EFEK FREKUENSI RENDAH, LATENSI RENDAH
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Dalam beberapa implementasi, metode pengkodean saluran efek frekuensi rendah (LFE) meliputi: menerima sinyal saluran LFE domain waktu; memfilter, menggunakan filter laluan-rendah, sinyal saluran LFE domain waktu; mengonversi sinyal saluran LFE domain waktu yang difilter menjadi representasi domain frekuensi dari sinyal saluran LFE yang mencakup sejumlah koefisien yang mewakili spektrum frekuensi dari sinyal saluran LFE; mengatur koefisien ke dalam sejumlah kelompok sub-pita yang sesuai dengan pita frekuensi yang berbeda dari sinyal saluran LFE; mengkuantisasi koefisien di setiap kelompok sub-pita menurut kurva respons frekuensi dari filter laluan-rendah; mengkode koefisien terkuantisasi di setiap grup sub-pita menggunakan pengkode entropi yang disetel untuk grup sub-pita; dan menghasilkan aliran bit termasuk koefisien terkuantisasi yang disandikan; dan menyimpan aliran bit pada perangkat penyimpanan atau mengalirkan aliran bit ke perangkat downstream.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/00243	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605089		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Mei 2026		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/037,635 11 Juni 2020 US 63/193,926 27 Mei 2021 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Januari 2023		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN SINYAL AUDIO MULTI-KANAL YANG TERDIRI DARI PENCAMPURAN TURUN KANAL MASUKAN PRIMER DAN DUA ATAU LEBIH NON-PRIMER YANG DISKALAKAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Sistem, metode, dan produk program komputer diungkapkan untuk pengenkodean sinyal audio multi-kanal yang terdiri dari pencampuran turun dari kanal masukan primer dan dua atau lebih non-primer yang diskalakan. Sistem pengenkodean audio menerima sinyal audio multi-kanal masukan yang mencakup kanal audio masukan primer dan L kanal audio masukan non-primer. Sistem menentukan kumpulan L penguatan masukan. Untuk masing-masing dari kanal dan penguatan, sistem membentuk kanal audio masukan non-primer yang diskalakan masing-masing. Sistem membentuk kanal audio keluaran primer dari penjumlahan kanal audio masukan primer dan kanal audio masukan non-primer yang diskalakan. Sistem menentukan kumpulan L penguatan prediksi. Sistem membentuk kanal prediksi dari kanal audio keluaran primer. Sistem membentuk L kanal audio keluaran non-primer. Sistem membentuk sinyal audio multi-kanal keluaran dari kanal audio keluaran primer dan L kanal audio keluaran non-primer.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2023/07653	(13)	A	
(51)	I.P.C : Int.Cl./					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606623		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GloFish, LLC One Rider Trail Plaza Drive, Suite 300, Earth City, Missouri 63045 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Januari 2022					
(30)	Data Prioritas :					
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara
	63/136,454	12 Januari 2021				US
	63/136,460	12 Januari 2021	US	(72)	Nama Inventor : BLAKE, Alan,US CROCKETT, Richard,US NASEVICIUS, Aidas,US	
	63/136,464	12 Januari 2021	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 27 September 2023					
(54)	Judul Invensi :	CORY TRANSGENIK				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan ikan hias transgenik, serta metode untuk memproduksi ikan tersebut dengan teknik transplantasi sel nutfah. Juga diungkapkan metode untuk membangun populasi ikan transgenik tersebut dan metode untuk menyediakannya ke industri ikan hias untuk tujuan pemasaran.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/00243	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605088		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Mei 2026		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/037,635 11 Juni 2020 US 63/193,926 27 Mei 2021 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Januari 2023		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN SINYAL AUDIO MULTI-KANAL YANG TERDIRI DARI PENCAMPURAN TURUN KANAL MASUKAN PRIMER DAN DUA ATAU LEBIH NON-PRIMER YANG DISKALAKAN
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Sistem, metode, dan produk program komputer diungkapkan untuk pengenkodean sinyal audio multi-kanal yang terdiri dari pencampuran turun dari kanal masukan primer dan dua atau lebih non-primer yang diskalakan. Sistem pengenkodean audio menerima sinyal audio multi-kanal masukan yang mencakup kanal audio masukan primer dan L kanal audio masukan non-primer. Sistem menentukan kumpulan L penguatan masukan. Untuk masing-masing dari kanal dan penguatan, sistem membentuk kanal audio masukan non-primer yang diskalakan masing-masing. Sistem membentuk kanal audio keluaran primer dari penjumlahan kanal audio masukan primer dan kanal audio masukan non-primer yang diskalakan. Sistem menentukan kumpulan L penguatan prediksi. Sistem membentuk kanal prediksi dari kanal audio keluaran primer. Sistem membentuk L kanal audio keluaran non-primer. Sistem membentuk sinyal audio multi-kanal keluaran dari kanal audio keluaran primer dan L kanal audio keluaran non-primer.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/00243	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605087		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Mei 2026		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/037,635 11 Juni 2020 US 63/193,926 27 Mei 2021 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Januari 2023		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN SINYAL AUDIO MULTI-KANAL YANG TERDIRI DARI PENCAMPURAN TURUN KANAL MASUKAN PRIMER DAN DUA ATAU LEBIH NON-PRIMER YANG DISKALAKAN
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Sistem, metode, dan produk program komputer diungkapkan untuk pengenkodean sinyal audio multi-kanal yang terdiri dari pencampuran turun dari kanal masukan primer dan dua atau lebih non-primer yang diskalakan. Sistem pengenkodean audio menerima sinyal audio multi-kanal masukan yang mencakup kanal audio masukan primer dan L kanal audio masukan non-primer. Sistem menentukan kumpulan L penguatan masukan. Untuk masing-masing dari kanal dan penguatan, sistem membentuk kanal audio masukan non-primer yang diskalakan masing-masing. Sistem membentuk kanal audio keluaran primer dari penjumlahan kanal audio masukan primer dan kanal audio masukan non-primer yang diskalakan. Sistem menentukan kumpulan L penguatan prediksi. Sistem membentuk kanal prediksi dari kanal audio keluaran primer. Sistem membentuk L kanal audio keluaran non-primer. Sistem membentuk sinyal audio multi-kanal keluaran dari kanal audio keluaran primer dan L kanal audio keluaran non-primer.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2023/02572	(13)	A
(51)	I.P.C : Int.Cl./				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600654		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Januari 2026			DOLBY INTERNATIONAL AB 77 Sir John Rogerson's Quay, Block C, Grand Canal Docklands, Dublin, D02 VK60 Ireland	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/049,323	08 Juli 2020	US		
	63/208,896	09 Juni 2021	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Maret 2023		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	PENYEMBUNYIAN KEHILANGAN PAKET
------	--------------------	--------------------------------

(57)	Abstrak : Dijelaskan metode pemrosesan sinyal audio untuk penyembunyian kehilangan paket. Sinyal audio meliputi urutan frame, setiap frame berisi representasi dari sejumlah kanal audio dan parameter rekonstruksi untuk upmixing sejumlah kanal audio ke format kanal yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu metode mencakup: menerima sinyal audio; dan menghasilkan sinyal audio yang direkonstruksi dalam format kanal yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan sinyal audio yang diterima. Menghasilkan sinyal audio yang direkonstruksi meliputi: menentukan apakah setidaknya satu frame dari sinyal audio telah hilang; dan jika sejumlah frame yang hilang secara berturut-turut melebihi ambang batas pertama, memudarkan sinyal audio yang direkonstruksi ke konfigurasi spasial yang telah ditentukan sebelumnya. Juga dijelaskan metode pengkodean sinyal audio. Selain itu, dijelaskan lebih lanjut adalah peralatan untuk melaksanakan metode, serta program-program yang sesuai dan media penyimpanan yang dapat dibaca komputer.
------	---




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/04850	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600605		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Januari 2026		(72) Nama Inventor : TYAGI, Rishabh,IN TORRES, Juan Felix,US BROWN, Stefanie,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,772 30 Oktober 2019 US 63/092,830 16 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 September 2022		


(54)	Judul Invensi :	DISTRIBUSI LAJU BIT DALAM LAYANAN SUARA DAN AUDIO YANG IMERSIF
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Perwujudan diungkapkan untuk distribusi laju bit dalam layanan suara dan audio yang imersif. Dalam suatu perwujudan, metode pengkodean aliran bit IVAS terdiri dari: menerima sinyal audio masukan; downmixing sinyal audio masukan menjadi satu atau lebih saluran downmix dan metadata spasial; membaca satu set satu atau lebih laju bit untuk saluran downmix dan satu set tingkat kuantisasi untuk metadata spasial dari tabel kontrol distribusi laju bit; menentukan kombinasi dari satu atau lebih laju bit untuk saluran downmix; menentukan tingkat kuantisasi metadata dari set tingkat kuantisasi metadata menggunakan proses distribusi laju bit; kuantisasi dan pengkodean metadata spasial menggunakan tingkat kuantisasi metadata; menghasilkan, dengan menggunakan kombinasi dari satu atau lebih laju bit, aliran bit downmix untuk satu atau lebih saluran downmix; menggabungkan aliran bit downmix, metadata spasial yang dikuantisasi dan dikodekan dan set tingkat kuantisasi ke dalam aliran bit IVAS.
------	-----------	---



GAMBAR 2


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2024/07801	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602438		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Maret 2026		(72) Nama Inventor : TYAGI, Rishabh,IN TORRES, Juan Felix,US BRUHN, Stefan,DE BROWN, Stefanie,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/318,744 10 Maret 2022 US 63/319,485 14 Maret 2022 US 63/321,200 18 Maret 2022 US 63/323,201 24 Maret 2022 US 63/327,450 05 April 2022 US 63/338,674 05 Mei 2022 US 63/358,314 05 Juli 2022 US 63/487,332 28 Februari 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar S.H., M.H. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2024		
(54)	Judul METODE, PERALATAN, DAN SISTEM UNTUK PEMROSESAN AUDIO REKONSTRUKSI SPASIAL Invensi : PENGKODEAN AUDIO TERARAH		
(57)	Abstrak : Terlampir adalah perwujudan untuk pemrosesan audio yang menggabungkan aspek pelengkap dari teknologi Spatial Reconstruction (SPAR) dan Directional Audio Coding (DirAC), termasuk kualitas audio yang lebih tinggi, bitrate yang dikurangi, fleksibilitas format input / output dan/atau mengurangi kompleksitas komputasi, untuk menghasilkan codec (misalnya, codec Ambisonic) yang memiliki kinerja keseluruhan yang lebih baik daripada codec DirAC atau SPAR.		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/00243	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605085		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Mei 2026		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/037,635 11 Juni 2020 US 63/193,926 27 Mei 2021 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Januari 2023		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN SINYAL AUDIO MULTI-KANAL YANG TERDIRI DARI PENCAMPURAN TURUN KANAL MASUKAN PRIMER DAN DUA ATAU LEBIH NON-PRIMER YANG DISKALAKAN
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Sistem, metode, dan produk program komputer diungkapkan untuk pengenkodean sinyal audio multi-kanal yang terdiri dari pencampuran turun dari kanal masukan primer dan dua atau lebih non-primer yang diskalakan. Sistem pengenkodean audio menerima sinyal audio multi-kanal masukan yang mencakup kanal audio masukan primer dan L kanal audio masukan non-primer. Sistem menentukan kumpulan L penguatan masukan. Untuk masing-masing dari kanal dan penguatan, sistem membentuk kanal audio masukan non-primer yang diskalakan masing-masing. Sistem membentuk kanal audio keluaran primer dari penjumlahan kanal audio masukan primer dan kanal audio masukan non-primer yang diskalakan. Sistem menentukan kumpulan L penguatan prediksi. Sistem membentuk kanal prediksi dari kanal audio keluaran primer. Sistem membentuk L kanal audio keluaran non-primer. Sistem membentuk sinyal audio multi-kanal keluaran dari kanal audio keluaran primer dan L kanal audio keluaran non-primer.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/00243	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605084		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Mei 2026		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/037,635 11 Juni 2020 US 63/193,926 27 Mei 2021 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Januari 2023		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN SINYAL AUDIO MULTI-KANAL YANG TERDIRI DARI PENCAMPURAN TURUN KANAL MASUKAN PRIMER DAN DUA ATAU LEBIH NON-PRIMER YANG DISKALAKAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Sistem, metode, dan produk program komputer diungkapkan untuk pengenkodean sinyal audio multi-kanal yang terdiri dari pencampuran turun dari kanal masukan primer dan dua atau lebih non-primer yang diskalakan. Sistem pengenkodean audio menerima sinyal audio multi-kanal masukan yang mencakup kanal audio masukan primer dan L kanal audio masukan non-primer. Sistem menentukan kumpulan L penguatan masukan. Untuk masing-masing dari kanal dan penguatan, sistem membentuk kanal audio masukan non-primer yang diskalakan masing-masing. Sistem membentuk kanal audio keluaran primer dari penjumlahan kanal audio masukan primer dan kanal audio masukan non-primer yang diskalakan. Sistem menentukan kumpulan L penguatan prediksi. Sistem membentuk kanal prediksi dari kanal audio keluaran primer. Sistem membentuk L kanal audio keluaran non-primer. Sistem membentuk sinyal audio multi-kanal keluaran dari kanal audio keluaran primer dan L kanal audio keluaran non-primer.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2024/07801	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602436		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Maret 2026		(72) Nama Inventor : TYAGI, Rishabh,IN TORRES, Juan Felix,US BRUHN, Stefan,DE BROWN, Stefanie,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/318,744 10 Maret 2022 US 63/319,485 14 Maret 2022 US 63/321,200 18 Maret 2022 US 63/323,201 24 Maret 2022 US 63/327,450 05 April 2022 US 63/338,674 05 Mei 2022 US 63/358,314 05 Juli 2022 US 63/487,332 28 Februari 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar S.H., M.H. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2024		
(54)	Judul METODE, PERALATAN, DAN SISTEM UNTUK PEMROSESAN AUDIO REKONSTRUKSI SPASIAL Invensi : PENGKODEAN AUDIO TERARAH		
(57)	Abstrak : Terlampir adalah perwujudan untuk pemrosesan audio yang menggabungkan aspek pelengkap dari teknologi Spatial Reconstruction (SPAR) dan Directional Audio Coding (DirAC), termasuk kualitas audio yang lebih tinggi, bitrate yang dikurangi, fleksibilitas format input / output dan/atau mengurangi kompleksitas komputasi, untuk menghasilkan codec (misalnya, codec Ambisonic) yang memiliki kinerja keseluruhan yang lebih baik daripada codec DirAC atau SPAR.		



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2021/PID/07127	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 9/22,A 61K 9/20,A 61K 9/16				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608757		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : OPKO Ireland Global Holdings, Ltd. 10 Market Street, #721, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9006, Cayman Islands Ireland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Agustus 2019				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor 62/725,940	(32) Tanggal 31 Agustus 2018		(33) Negara US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 30 Agustus 2021			Praful Balavant DESHPANDE,IN Stephen James QUINLAN,IE Marta GOLEC,PL John Gerard O'BRIEN,IE James Joseph MCDONALD,IE Reem Elamein ELSIDDIG,IE Ken O'SHEA,IE	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT. Spruson & Ferguson Indonesia, Graha Paramita 3B Floor Zona D, Jl. Denpasar Raya Blok D-2 Kav. 8	
(54)	Judul Invensi :	BENTUK DOSIS PEDIATRIK, METODE PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN			
(57)	Abstrak : Bentuk sediaan vitamin D pelepasan pediatrik dan modifikasi, serta metode pembuatan dan penggunaan yang sama, diungkapkan				


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2023/03132	(13)	A		
(51)	I.P.C : Int.Cl./						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607095		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ANTENGENE BIOLOGICS LIMITED Suite 1206-1209, Block B, Zhongshan SOHO Plaza 1065 West Zhongshan Road, Changning District Shanghai 200051 China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Juni 2021			(72)	Nama Inventor : HOU, Bing,CN CHEN, Peng,CN YUWEN, Hui,CN SHAN, Bo,CN MEI, Jay,US		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara					
PCT/ CN2020/097635	23 Juni 2020	CN					
PCT/ CN2021/098416	04 Juni 2021	CN					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 April 2023						
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI DAN METODE UNTUK MENGOBATI PENYAKIT TERKAIT CLAUDIN					
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan antibodi anti-CLDN18 atau fragmen pengikat antigennya, polinukleotida terisolasi yang mengkodekannya, komposisi farmasi yang mengandungnya, dan kegunaannya.						

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2024/01575	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 3/10,C 07K 14/605				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608084		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CARMOT THERAPEUTICS INC. 740 Heinz Ave. Berkeley, California 94710, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Mei 2022				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor 63/188,342	(32) Tanggal 13 Mei 2021		(33) Negara US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Januari 2024			ERLANSON, Daniel,US FUCINI, Raymond, V.,US HANSEN, Stig,US IWIG, Jeff,US KRISHNAN, Shyam,US MOYA, Enrique,US SETHOFER, Steven,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	MODULATOR RESEPTOR TERGANDENG PROTEIN G			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menampilkan entitas kimia (misalnya, senyawa atau garam yang dapat diterima secara farmasi) yang memodulasi (misalnya, mengagonis atau secara parsial mengagonis atau mengantagonis) reseptor peptida-1 seperti glukagon (“GLP-1R”) dan/atau reseptor polipeptida penghambat lambung (“GIPR”). Entitas kimia berguna, misalnya, untuk mengobati penyakit, gangguan, atau kondisi dimana modulasi (misalnya, mengagonis atau secara parsial mengagonis atau mengantagonis) aktivitas GLP-1R dan/atau GIPR bermanfaat untuk pengobatan atau pencegahan patologi dan/atau gejala yang mendasari dan/atau progresi penyakit, gangguan, atau kondisi. Dalam beberapa perwujudan, modulasi menghasilkan peningkatan (misalnya, meningkatkan) tingkat yang ada (misalnya, tingkat normal atau dibawah normal) dari aktivitas GLP-1R dan/atau GIPR (misalnya, pensinyalan). Dalam beberapa perwujudan, entitas kimia yang dijelaskan di sini selanjutnya memodulasi (misalnya, melemahkan, memisahkan) sinyal b-arrestin relatif terhadap apa yang diamati dengan ligan asli. Pengungkapan ini juga menampilkan komposisi serta metode lain dalam menggunakan dan membuat entitas kimia tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/04731	(13)	A
(51)	I.P.C : Int.Cl./				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600956		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street San Francisco, CA 94103 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Januari 2026				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
62/895,049	03 September 2019	US			
	63/069,420	24 Agustus 2020	US	(72)	Nama Inventor : TYAGI, Rishabh,IN MCGRATH, David,AU
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 September 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	KODEK EFEK-EFEK FREKUENSI RENDAH, LATENSI RENDAH
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Dalam beberapa implementasi, metode pengkodean saluran efek frekuensi rendah (LFE) meliputi: menerima sinyal saluran LFE domain waktu; memfilter, menggunakan filter laluan-rendah, sinyal saluran LFE domain waktu; mengonversi sinyal saluran LFE domain waktu yang difilter menjadi representasi domain frekuensi dari sinyal saluran LFE yang mencakup sejumlah koefisien yang mewakili spektrum frekuensi dari sinyal saluran LFE; mengatur koefisien ke dalam sejumlah kelompok sub-pita yang sesuai dengan pita frekuensi yang berbeda dari sinyal saluran LFE; mengkuantisasi koefisien di setiap kelompok sub-pita menurut kurva respons frekuensi dari filter laluan-rendah; mengkode koefisien terkuantisasi di setiap grup sub-pita menggunakan pengkode entropi yang disetel untuk grup sub-pita; dan menghasilkan aliran bit termasuk koefisien terkuantisasi yang disandikan; dan menyimpan aliran bit pada perangkat penyimpanan atau mengalirkan aliran bit ke perangkat downstream.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/04850	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600606		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Januari 2026		(72) Nama Inventor : TYAGI, Rishabh,IN TORRES, Juan Felix,US BROWN, Stefanie,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,772 30 Oktober 2019 US 63/092,830 16 Oktober 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 16 September 2022		

(54)	Judul Invensi :	DISTRIBUSI LAJU BIT DALAM LAYANAN SUARA DAN AUDIO YANG IMERSIF
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Perwujudan diungkapkan untuk distribusi laju bit dalam layanan suara dan audio yang imersif. Dalam suatu perwujudan, metode pengkodean aliran bit IVAS terdiri dari: menerima sinyal audio masukan; downmixing sinyal audio masukan menjadi satu atau lebih saluran downmix dan metadata spasial; membaca satu set satu atau lebih laju bit untuk saluran downmix dan satu set tingkat kuantisasi untuk metadata spasial dari tabel kontrol distribusi laju bit; menentukan kombinasi dari satu atau lebih laju bit untuk saluran downmix; menentukan tingkat kuantisasi metadata dari set tingkat kuantisasi metadata menggunakan proses distribusi laju bit; kuantisasi dan pengkodean metadata spasial menggunakan tingkat kuantisasi metadata; menghasilkan, dengan menggunakan kombinasi dari satu atau lebih laju bit, aliran bit downmix untuk satu atau lebih saluran downmix; menggabungkan aliran bit downmix, metadata spasial yang dikuantisasi dan dikodekan dan set tingkat kuantisasi ke dalam aliran bit IVAS.
------	-----------	---




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/00243	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605086		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Mei 2026		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/037,635 11 Juni 2020 US 63/193,926 27 Mei 2021 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Januari 2023		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN SINYAL AUDIO MULTI-KANAL YANG TERDIRI DARI PENCAMPURAN TURUN KANAL MASUKAN PRIMER DAN DUA ATAU LEBIH NON-PRIMER YANG DISKALAKAN
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Sistem, metode, dan produk program komputer diungkapkan untuk pengenkodean sinyal audio multi-kanal yang terdiri dari pencampuran turun dari kanal masukan primer dan dua atau lebih non-primer yang diskalakan. Sistem pengenkodean audio menerima sinyal audio multi-kanal masukan yang mencakup kanal audio masukan primer dan L kanal audio masukan non-primer. Sistem menentukan kumpulan L penguatan masukan. Untuk masing-masing dari kanal dan penguatan, sistem membentuk kanal audio masukan non-primer yang diskalakan masing-masing. Sistem membentuk kanal audio keluaran primer dari penjumlahan kanal audio masukan primer dan kanal audio masukan non-primer yang diskalakan. Sistem menentukan kumpulan L penguatan prediksi. Sistem membentuk kanal prediksi dari kanal audio keluaran primer. Sistem membentuk L kanal audio keluaran non-primer. Sistem membentuk sinyal audio multi-kanal keluaran dari kanal audio keluaran primer dan L kanal audio keluaran non-primer.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/02459	(13) A
(51)	I.P.C : G 08G 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607991		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BILLION PRIMA SDN BHD PTB 1587, Jalan Sengkang, Kawasan Perusahaan Sri Sengkang, 81000 Kulai, Johor, Malaysia Malaysia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Oktober 2021		(72) Nama Inventor : Goh Chu Leong,MY Lee Yuh Jiunn,MY
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PI2021004442 02 Agustus 2021 MY		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Pardomuan Oloan Lubis S.T., S.H. Plaza SUA 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 27
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Maret 2023		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE UNTUK MENDETEKSI KENDARAAN KELEBIHAN MUATAN
------	-----------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan sistem (100) dan metode untuk mendeteksi kendaraan kelebihan muatan. Sistem (100) dikonfigurasi untuk melakukan setidaknya satu proses penimbangan untuk mendeteksi kendaraan kelebihan muatan pada setidaknya satu lokasi pengukuran bobot. Lokasi pengukuran bobot dapat terletak pada jalan raya seperti jalan tol, jalan perkotaan, dll. Sistem (100) mendeteksi kendaraan kelebihan muatan dengan menghitung bobot kotor kendaraan dan memantau posisi kendaraan saat kendaraan melaju pada jalan raya. Sistem (100) mampu mengeluarkan panggilan secara otomatis atau secara manual pada kendaraan jika kendaraan terdeteksi sebagai kendaraan kelebihan muatan. Sistem (100) terdiri atas setidaknya satu modul situs lokal (10), modul validasi bobot (14), modul server (20), modul perintah pusat (30), dan setidaknya satu modul perangkat pengguna (40).
------	--




Gambar 1a

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2023/02572	(13)	A	
(51)	I.P.C : Int.Cl./					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600648		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY INTERNATIONAL AB 77 Sir John Rogerson's Quay, Block C, Grand Canal Docklands, Dublin, D02 VK60 Ireland		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Januari 2026		(72)	Nama Inventor : MUNDT, Harald,DE BRUHN, Stefan,DE PURNHAGEN, Heiko,DE PLAIN, Simon,CA SCHUG, Michael,DE		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/049,323 08 Juli 2020 US 63/208,896 09 Juni 2021 US					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Maret 2023			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat	


(54)	Judul Invensi :	PENYEMBUNYIAN KEHILANGAN PAKET
------	--------------------	--------------------------------

(57)	Abstrak : Dijelaskan metode pemrosesan sinyal audio untuk penyembunyian kehilangan paket. Sinyal audio meliputi urutan frame, setiap frame berisi representasi dari sejumlah kanal audio dan parameter rekonstruksi untuk upmixing sejumlah kanal audio ke format kanal yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu metode mencakup: menerima sinyal audio; dan menghasilkan sinyal audio yang direkonstruksi dalam format kanal yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan sinyal audio yang diterima. Menghasilkan sinyal audio yang direkonstruksi meliputi: menentukan apakah setidaknya satu frame dari sinyal audio telah hilang; dan jika sejumlah frame yang hilang secara berturut-turut melebihi ambang batas pertama, memudarkan sinyal audio yang direkonstruksi ke konfigurasi spasial yang telah ditentukan sebelumnya. Juga dijelaskan metode pengkodean sinyal audio. Selain itu, dijelaskan lebih lanjut adalah peralatan untuk melaksanakan metode, serta program-program yang sesuai dan media penyimpanan yang dapat dibaca komputer.
------	---



GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2024/07801	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602448		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Maret 2026		(72) Nama Inventor : TYAGI, Rishabh,IN TORRES, Juan Felix,US BRUHN, Stefan,DE BROWN, Stefanie,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/318,744 10 Maret 2022 US 63/319,485 14 Maret 2022 US 63/321,200 18 Maret 2022 US 63/323,201 24 Maret 2022 US 63/327,450 05 April 2022 US 63/338,674 05 Mei 2022 US 63/358,314 05 Juli 2022 US 63/487,332 28 Februari 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar S.H., M.H. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2024		
(54)	Judul METODE, PERALATAN, DAN SISTEM UNTUK PEMROSESAN AUDIO REKONSTRUKSI SPASIAL		
	Invensi : PENGKODEAN AUDIO TERARAH		
(57)	Abstrak : Terlampir adalah perwujudan untuk pemrosesan audio yang menggabungkan aspek pelengkap dari teknologi Spatial Reconstruction (SPAR) dan Directional Audio Coding (DirAC), termasuk kualitas audio yang lebih tinggi, bitrate yang dikurangi, fleksibilitas format input / output dan/atau mengurangi kompleksitas komputasi, untuk menghasilkan codec (misalnya, codec Ambisonic) yang memiliki kinerja keseluruhan yang lebih baik daripada codec DirAC atau SPAR.		




(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2023/03132	(13)	A		
(51)	I.P.C : Int.Cl./						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607094		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ANTENGENE BIOLOGICS LIMITED Suite 1206-1209, Block B, Zhongshan SOHO Plaza 1065 West Zhongshan Road, Changning District Shanghai 200051 China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Juni 2021			(72)	Nama Inventor : HOU, Bing,CN CHEN, Peng,CN YUWEN, Hui,CN SHAN, Bo,CN MEI, Jay,US		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	PCT/ CN2020/097635	23 Juni 2020		CN			
	PCT/ CN2021/098416	04 Juni 2021	CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 05 April 2023						
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI DAN METODE UNTUK MENGOBATI PENYAKIT TERKAIT CLAUDIN					
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan antibodi anti-CLDN18 atau fragmen pengikat antigennya, polinukleotida terisolasi yang mengkodekannya, komposisi farmasi yang mengandungnya, dan kegunaannya.						

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/00243	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605079		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Mei 2026		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/037,635 11 Juni 2020 US 63/193,926 27 Mei 2021 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Januari 2023		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN SINYAL AUDIO MULTI-KANAL YANG TERDIRI DARI PENCAMPURAN TURUN KANAL MASUKAN PRIMER DAN DUA ATAU LEBIH NON-PRIMER YANG DISKALAKAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Sistem, metode, dan produk program komputer diungkapkan untuk pengenkodean sinyal audio multi-kanal yang terdiri dari pencampuran turun dari kanal masukan primer dan dua atau lebih non-primer yang diskalakan. Sistem pengenkodean audio menerima sinyal audio multi-kanal masukan yang mencakup kanal audio masukan primer dan L kanal audio masukan non-primer. Sistem menentukan kumpulan L penguatan masukan. Untuk masing-masing dari kanal dan penguatan, sistem membentuk kanal audio masukan non-primer yang diskalakan masing-masing. Sistem membentuk kanal audio keluaran primer dari penjumlahan kanal audio masukan primer dan kanal audio masukan non-primer yang diskalakan. Sistem menentukan kumpulan L penguatan prediksi. Sistem membentuk kanal prediksi dari kanal audio keluaran primer. Sistem membentuk L kanal audio keluaran non-primer. Sistem membentuk sinyal audio multi-kanal keluaran dari kanal audio keluaran primer dan L kanal audio keluaran non-primer.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2023/00243	(13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605077		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 1275 Market Street, San Francisco, California 94103 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Mei 2026		(72) Nama Inventor : MCGRATH, David S.,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/037,635 11 Juni 2020 US 63/193,926 27 Mei 2021 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 09 Januari 2023		

(54)	Judul Invensi :	PENGENKODEAN SINYAL AUDIO MULTI-KANAL YANG TERDIRI DARI PENCAMPURAN TURUN KANAL MASUKAN PRIMER DAN DUA ATAU LEBIH NON-PRIMER YANG DISKALAKAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Sistem, metode, dan produk program komputer diungkapkan untuk pengenkodean sinyal audio multi-kanal yang terdiri dari pencampuran turun dari kanal masukan primer dan dua atau lebih non-primer yang diskalakan. Sistem pengenkodean audio menerima sinyal audio multi-kanal masukan yang mencakup kanal audio masukan primer dan L kanal audio masukan non-primer. Sistem menentukan kumpulan L penguatan masukan. Untuk masing-masing dari kanal dan penguatan, sistem membentuk kanal audio masukan non-primer yang diskalakan masing-masing. Sistem membentuk kanal audio keluaran primer dari penjumlahan kanal audio masukan primer dan kanal audio masukan non-primer yang diskalakan. Sistem menentukan kumpulan L penguatan prediksi. Sistem membentuk kanal prediksi dari kanal audio keluaran primer. Sistem membentuk L kanal audio keluaran non-primer. Sistem membentuk sinyal audio multi-kanal keluaran dari kanal audio keluaran primer dan L kanal audio keluaran non-primer.
------	--

