



BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 970/VIII/2026

PENGUMUMAN PATEN TANGGAL 17 Agustus 2026 s/d 21 Agustus 2026

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 21 Agustus 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 970 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten **Nomor 970 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).


Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06638	(13) A
(51)	I.P.C : A 47C 17/86,A 47C 21/00,A 47C 31/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501474		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : STAR SEEDS CO., LTD. No. 17, Lugong, S.2nd Rd, Lu-Kang Township, Changhua County, Taiwan, R.O.C. Taiwan, Republic of China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : SHIH, Chuan-Hang,TW YANG, Yu-Chi,TW HSU, Wen-Chi,TW
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ratu Santi Ermawati, S.T. Graha Pos Indonesia, 5th Floor, Block A, Unit 5A-01 Jalan Banda No. 30, Bandung

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN GETAR PADA TEMPAT TIDUR LISTRIK
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Sebuah peralatan getar dari tempat tidur listrik meliputi papan tempat tidur yang memiliki bagian berongga, dan dudukan dasar yang memiliki badan utama yang ditempatkan dengan papan tempat tidur, lubang tembus yang dikomunikasikan dengan bagian berongga, dan setidaknya tiga lengan suspensi yang memanjang dari badan utama ke lubang tembus. Setiap lengan suspensi memiliki ujung pertama yang terhubung dengan badan utama dan ujung kedua yang terletak di lubang tembus. Setidaknya tiga anggota penyangga masing-masing memiliki bagian dasar yang ditempatkan dengan badan utama atau ujung pertama dari satu lengan suspensi, dan bagian ekstensi yang menempel pada ujung kedua dari lengan suspensi lainnya. Sebuah peralatan getar terletak di bagian berongga dan terhubung dengan ujung kedua dari lengan suspensi. Peralatan getar tempat tidur listriktidak hanya stabil secara struktural dan tahan lama tetapi juga mampu memberikan gaya getaran yang sesuai.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06637	(13) A
(51)	I.P.C : B 29C 64/10,B 33Y 10/00,C 04B 35/14,C 04B 35/035		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501377		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Muhammad Akhsin Muflikhun,ID Farhan Hidayat,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	CAMPURAN KAOLIN DAN GRAFIT SEBAGAI MATERIAL PENCETAKAN TIGA DIMENSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE LIQUID DEPOSITION MODELLING
------	--------------------	---


(57)	Abstrak :
	Perkembangan teknologi 3D printing bermetode Liquid Deposition Modelling (LDM) telah memajukan manufaktur berbasis material keramik seperti kaolin, meskipun terdapat kekurangan pada sifat mekanisnya. Untuk mengatasinya, ditambahkan grafit sebagai reinforcement pada kaolin untuk meningkatkan performa mekanik material tersebut. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi dua sifat mekanik utama, yaitu kekuatan tekan dan kekuatan lentur. Hasil menunjukkan bahwa penambahan grafit hingga 3% meningkatkan kekuatan tekan material yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam daya dukung terhadap beban tekan. Namun, penambahan grafit di atas 3% justru menurunkan performa mekanik. Sementara itu, kekuatan lentur tertinggi diperoleh pada kaolin murni, yang menunjukkan bahwa meskipun kaolin memiliki performa lentur yang baik secara alami, penambahan grafit tidak selalu meningkatkan sifat lentur material. Invensi ini memberikan metode yang lebih sederhana dengan menggunakan material yang mudah dijumpai untuk meningkatkan performa mekanik dari material. Paten ini menyarankan pengembangan lebih lanjut untuk material kaolin-grafit dengan variabel yang lebih luas guna meningkatkan performa mekanik.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06682	(13) A
(51)	I.P.C : B 41J 13/14,D 01H 5/86		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501477		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Kinar Zabarrjad,ID Muhammad Faiz Maulana Al Hazza,ID Kezia Angelina Lubis,ID Hanna Aria Widiatma,ID Juan Christoper Parulian,ID Athaya Zaky,ID Viola Kretapradana,ID Wangi Pandan Sari,ID Dawi Karomati Baroroh,ID Alva Edy Tontowi,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	APRON STIMULUS MOTORIK HALUS
------	--------------------	------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai apron stimulus motorik halus. Apron dirancang untuk melatih dan merangsang keterampilan motorik halus pada anak-anak, khususnya bagi penyandang autisme, cerebral palsy, atau tunagrahita. Apron menyediakan fitur interaktif yang dapat meningkatkan keterampilan motorik halus dalam kegiatan sehari-hari seperti mengancing, menempel, mengikat tali sepatu, melepas pasang, dan membuka menutup yang disajikan secara menarik dan menyenangkan. Selain itu, apron ini juga memiliki fleksibilitas untuk digunakan dari sudut pandang pertama maupun ketiga, yang memungkinkan pengguna untuk mengamati serta melatih keterampilan motoriknya dari perspektif yang lebih luas sehingga dapat memberikan kesempatan pada pengguna untuk berlatih secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06681	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/9789,A 61K 36/54,A 61K 9/107				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501478		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Gedung 2 ITB Innovation Park Lantai 2, Jalan Boulevard Teknopolis Summarecon, Cisaranten Kidul, Gedebage, Bandung Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : Prof. Dr. apt. Heni Rachmawati, M.Si,ID apt. Diah Ramadhani, M.Si.,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	SEDIAAN NANOEMULSI EKSTRAK BIJI ALPUKAT SEBAGAI ANTIMELANOGENESIS SERTA METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi bertujuan untuk membuat nanoemulsi ekstrak biji alpukat menggunakan metode emulsifikasi spontan sebagai antimelanogenesis. Proses nanonisasi ekstrak biji alpukat menghasilkan sediaan yang jernih dan stabil; serta meningkatkan aktivitasnya sebagai antimelanogenesis. Parameter proses nanonisasi meliputi jumlah minyak biji alpukat 1-2%, surfaktan 12-16% dan ko-surfaktan 2-6%, ukuran partikel sebesar 40-150 nm dengan polidispersitas indeks <0,5. Ekstrak biji alpukat tidak mengalami perubahan sifat kimia ketika diformulasikan menjadi nanoemulsi, ditunjukkan dari tidak adanya perubahan spektrum inframerah sebelum dan sesudah ekstrak biji alpukat dinanonisasi. Nanoemulsi ekstrak biji alpukat juga stabil selama masa penyimpanan, ditunjukkan dari hasil uji stabilitas dipercepat dengan metode freeze-thaw tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap ukuran partikel, polidispersitas indeks dan nilai pH. Nanoemulsi ekstrak biji alpukat mempunyai daya antioksidan 20% lebih besar dibandingkan ekstrak biji alpukat yang tidak dinanonisasi dengan nilai IC50 17,06±4,02 µg/mL.				


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06706	(13)	A		
(51)	I.P.C : B 67D 7/00,B 67D 9/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501689		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BOATO PACK SRL Via Rosa Agazzi 13 - 34079 STARANZANO (GO), Italy Italy			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Februari 2025			(72)	Nama Inventor : Andrea DI FEDE,IT Andrea ZANELLO,IT Michele TONIOLO,IT		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL. PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026						

(54)	Judul Invensi :	ALAT TRANSFER
------	--------------------	---------------


(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu alat (1) untuk mentransfer produk cair (10) yang mencakup: bagian saluran masuk (3), unit pencurah (2) yang membentuk bukaan saluran masuk (20), dan bukaan saluran keluar (21); bagian saluran keluar (4) dan unit pencurah (2) tersebut mencakup elemen pengangkut pertama (22), yang membentuk rumahan pertama (22a), dan dikonfigurasi untuk mengangkut produk (10) dari bukaan saluran masuk (20) ke rumahan pertama (22a) dan untuk mentransfer produk (10) dari rumahan pertama (22a) ke bukaan saluran keluar (21), elemen pengangkut kedua (23), yang membentuk rumahan kedua (23a), dan dikonfigurasi untuk mengangkut produk (10) dari bukaan saluran masuk (20) ke rumahan kedua (23a) dan untuk mentransfer produk (10) dari rumahan kedua (23a) ke bukaan saluran keluar (21), elemen pemisah yang dapat digerakkan (24) yang dikonfigurasi untuk: memisahkan rumahan (22a, 23a), membentuk konfigurasi dimana bukaan saluran masuk (20) berhubungan dengan rumahan pertama (22a) dan rumahan kedua (23a) berhubungan dengan bukaan saluran keluar (21), membentuk konfigurasi dimana bukaan saluran masuk (20) berhubungan dengan rumahan kedua (23a) dan rumahan pertama (22a) berhubungan dengan bukaan saluran keluar (21), berubah dari konfigurasi-konfigurasi.
------	---



GAMBAR 2



GAMBAR 3




GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06674	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 9/48,A 61K 38/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501522	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Bidang Transfer Teknologi, Akselerasi dan Pengembangan Bisnis Kawasan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi Institut Teknologi Bandung (DKST ITB), Gedung 2 ITB Innovation Park Lantai 2, Jalan Boulevard Teknopolis Summarecon Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026		
		(72) Nama Inventor : Prof. Dr. Rukman Hertadi, S.Si., M.Si.,ID Achmad Ramadhannail Rasjava, S.Si., M.Si.,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	SEDIAAN NANOPARTIKEL INULIN TERASETILASI SEBAGAI PENGHANTAR INSULIN ORAL DAN
	Invensi :	METODE SINTESISNYA

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan nanopartikel berbasis inulin terasetilasi yang digunakan sebagai penghantar insulin secara oral, serta metode sintesisnya. Administrasi insulin oral menghadapi tantangan utama berupa degradasi enzimatik insulin di saluran pencernaan dan rendahnya bioavailabilitas akibat kerusakan pada lingkungan asam lambung. Untuk mengatasi masalah ini, invensi ini menawarkan nanopartikel berbasis inulin terasetilasi yang diperoleh dari inulin yang dimodifikasi dengan gugus asetil melalui proses asetilasi sebagai material penghantar insulin oral. Produk akhir nanopartikel penghantar insulin oral ini memiliki diameter ukuran sebesar 250–500 nm dan dirancang untuk melindungi insulin dari degradasi enzimatik serta memfasilitasi pelepasan yang terkendali di saluran pencernaan. Proses sintesis nanopartikel mencakup modifikasi inulin dengan metode asetilasi dan enkapsulasi insulin menggunakan inulin terasetilasi. Dibandingkan dengan inulin alami, inulin terasetilasi menunjukkan pola pelepasan insulin yang lebih terkendali dan mengurangi burst release. Analisis biofisik menunjukkan bahwa enkapsulasi insulin menggunakan inulin terasetilasi dapat meningkatkan stabilitas insulin di lingkungan asam lambung dan pencernaan. Hasil uji in vivo menunjukkan kemampuan nanopartikel dalam menurunkan kadar gula darah secara signifikan dibandingkan insulin bebas, sehingga menjadikannya solusi inovatif untuk administrasi insulin yang lebih nyaman, aman, dan efektif. Teknologi ini menawarkan solusi inovatif dengan biaya produksi lebih rendah melalui penggunaan inulin alami serta efisiensi terapi bagi penderita diabetes melitus.
------	--




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06639	(13)	A
(51)	I.P.C : G 08G 3/02,G 16Y 40/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501470		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Eko Prasetyo Jl. Angkasa 1 No.2, RT.1/RW.10, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026				
		(72)	Nama Inventor : Eko Prasetyo,ID Suwignyo Prasetyo,ID		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		

(54)	Judul Invensi :	Model Safety Score Kapal (Nilai Keselamatan Kapal) sebagai Penguatan Sistem Informasi Cuaca Maritim
------	-----------------	---

(57)	Abstrak :	Invensi ini mengenai Model Safety Score Kapal (Nilai Keselamatan Kapal) sebagai Penguatan Sistem Informasi Cuaca Maritim untuk Mendukung Keselamatan Pelayaran Nasional. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan model yang dibangun menggunakan metodologi statistik untuk memperoleh persamaan matematis yang menggambarkan nilai keselamatan kapal berdasarkan variabel spesifikasi jenis kapal dan kondisi cuaca maritim. Model ini mengintegrasikan data dari Automatic Identification System (AIS) dan BMKG Ocean Forecast System (BMKG-OFS) untuk memberikan penilaian keselamatan yang akurat dan real-time. Dengan menggunakan metode regresi logistik, model ini menghasilkan empat persamaan yang spesifik untuk masing-masing jenis kapal, yaitu kapal nelayan, kapal ferry, kapal tongkang, dan kapal besar. Output dari model ini berupa safety score yang berada pada rentang nilai 0 hingga 100, di mana semakin tinggi nilai tersebut menunjukkan semakin aman kapal untuk berlayar. Invensi ini tidak hanya meningkatkan akurasi dalam penilaian keselamatan pelayaran, tetapi juga menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui integrasi ke dalam Sistem Informasi Cuaca Maritim yang dikelola oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dengan demikian, invensi ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keselamatan pelayaran nasional.
------	-----------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06692	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01G 53/05,C 01G 53/00,C 22B 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202501530		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Februari 2025			ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD No. 18 Wuzhen E. Rd. The Economic Development Zone of Tongxiang City, Zhejiang Province, 314500 China China	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		LI, Shaolong,CN GAO, Baojun,CN FU, Jianguo,CN REN, Jialin,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN HIDROKSIDA LOGAM			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode pembuatan untuk hidroksida logam, dan berkaitan dengan bidang hidrometalurgi. Metode tersebut meliputi: larutan sulfat yang mengandung ion nikel dan/atau ion kobalt dicampur dengan bubuk kristal pertama dengan penambahan alkali, dan reaksi pengendapan dilakukan, untuk memperoleh bubuk endapan; bubuk tersebut dikentalkan, untuk memperoleh bubuk aliran bawah kental dan luapan; setidaknya sebagian dari bubuk aliran bawah kental dicampur dengan pengendap, atau setidaknya sebagian dari bubuk aliran bawah kental dicampur dengan sebagian luapan, dan pengendap ditambahkan, untuk memperoleh bubuk kristal kedua dengan penambahan alkali, dan bubuk kristal kedua dengan penambahan alkali digunakan sebagai bubuk kristal pertama dengan penambahan alkali; bubuk aliran bawah kental yang tersisa didehidrasi, untuk memperoleh hidroksida logam; dan kadar air hidroksida logam yang diperoleh rendah.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06666	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24D 3/17,A 24D 3/10,A 24D 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600633		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KT & G CORPORATION 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon 34337 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Januari 2026				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2025-0043756	03 April 2025	KR		
	10-2025-0090354	04 Juli 2025	KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : George Widjojo S.H. Jl. Kali Besar Barat No. 5, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat	
(54)	Judul Invensi :	SUMBAT UNTUK BENDA UNTUK MEROKOK DAN BENDA UNTUK MEROKOK YANG MENCAKUP DARIPADANYA			
(57)	Abstrak : Sumbat untuk benda untuk merokok dan benda untuk merokok yang mencakup daripadanya disediakan. Sumbat untuk benda untuk merokok tersebut meliputi bodi utama sumbat yang terdiri dari bagian berbentuk tabung yang membentuk rongga yang memanjang ke arah pertama di dalamnya dan bagian terlipat yang terletak di rongga bagian berbentuk tabung tersebut, di mana lembaran datar dilipat beberapa kali, dan sebuah kapsul yang terdapat di bodi utama sumbat, di mana sebuah lubang terbentuk pada bagian terlipat tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06645	(13)	A
(51)	I.P.C : B 21D 11/00,H 01M 10/00,H 01M 50/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600541		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REPT BATTERO ENERGY CO., LTD. No. 205, Binhai 6th Road, Wenzhouwan New District, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang Province, CHINA China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Januari 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510090254.5 20 Januari 2025 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026				
		(72)	Nama Inventor : CAI, Linsheng,CN SONG, Yan,CN NI, Wei,CN ZHANG, Longlong,CN XIONG, Mingxing,CN WANG, Jun,CN WU, Shiming,CN YU, Zhaoyu,CN		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Willy Isananda Tunggal S.H. Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78 Jakarta 12910-Indonesia		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PERAKITAN BATERAI
------	--------------------	-----------------------------


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan bidang teknologi perakitan baterai dan mengungkapkan perangkat perakitan baterai yang terdiri dari mekanisme pemosisian dan mekanisme pembengkokan. Sel dipasang pada mekanisme pemosisian. Mekanisme pembengkokan meliputi pelat pemasangan dan dua set komponen pembengkokan yang terpisah sepanjang arah panjang sel pada pelat pemasangan. Setiap komponen pembengkokan terdiri dari komponen penggerak pertama dan empat rahang pembengkokan. Dengan empat rahang pembengkokan yang diposisikan sepanjang arah lebar sel di ujung keluaran komponen penggerak pertama, komponen penggerak pertama dapat menggerakkan dua rahang pembengkokan luar untuk bergerak saling mendekat, menyebabkan dua tab luar dari kelompok tab yang sesuai terlipat saling mendekat. Secara bersamaan, komponen penggerak pertama juga dapat menggerakkan dua rahang pembengkokan tengah untuk bergerak saling menjauh, menyebabkan dua tab tengah dari kelompok tab yang sesuai terlipat saling menjauh. Mekanisme pembengkokan ini secara bersamaan melipat dua set tab, meningkatkan efisiensi perakitan dan mempermudah operasi kompresi dan pengelasan tab selanjutnya.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06646	(13) A
(51)	I.P.C : B 62K 11/14,B 62K 23/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600792		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASAHI DENSO CO., LTD. 6-2-1 Somejidai, Hamana-ku, Hamamatsu City, Shizuoka, 434-0046 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Januari 2026		(72) Nama Inventor : Yusuke SAWAKI,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025-012466 28 Januari 2025 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT SAKELAR SETANG DAN METODE PERAKITAN ALAT TERSEBUT PADA SETANG
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu alat sakelar setang memiliki suatu wadah sakelar yang terpasang tetap pada suatu setang suatu kendaraan, suatu bodi sakelar yang terpasang pada wadah sakelar dan yang meliputi suatu sakelar operasi, dan suatu komponen pemasangan tetap yang memiliki suatu tonjolan untuk dipasang pas ke suatu bagian bukaan yang dibentuk pada suatu posisi yang telah ditentukan sebelumnya pada setang dan memasang tetap wadah sakelar dan bodi sakelar ke setang. Bodi sakelar memiliki suatu bagian pemasangan yang mana suatu lubang sekrup ke mana suatu sekrup pengencang disekrup dibentuk. Komponen pemasangan tetap dihubungkan dengan bagian pemasangan dalam suatu keadaan di mana tonjolan dipasang pas ke bagian bukaan. Komponen pemasangan tetap ditekan terhadap suatu pinggiran bagian bukaan setang dengan suatu gaya pengencangan sekrup pengencang terhadap bagian pemasangan untuk memasang tetap wadah sakelar dan bodi sakelar ke setang.
------	---




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06694	(13) A
(51)	I.P.C : G 06Q 20/38,G 06Q 30/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515409		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Advanced Nova Technologies (Singapore) Holding Pte. Ltd. 128 Beach Road, #20-01, Guoco Midtown Office, Singapore 189773 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10202500446Y 19 Februari 2025 SG		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : Hanqiu LIU,CN Mian ZHANG,CN Li LI,CN Yuhan LI,CN Jiangbin GUO,CN Shengbo MO,CN Shijue CHEN,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul Invensi :	METODE PELAKSANAAN LAYANAN DAN SISTEM KOMPUTER
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Permohonan paten ini mengungkapkan suatu metode pelaksanaan layanan dan sistem komputer. Program target digunakan sebelumnya dalam dompet elektronik. Dompet elektronik menentukan informasi pemasaran dengan menggunakan program target sebagai respons terhadap permintaan tampilan untuk halaman spesifik; menampilkan halaman spesifik, dan menampilkan informasi pemasaran pada stan pemasaran yang dimasukkan pada halaman spesifik; dan mengalokasikan aset digital yang bersesuaian dengan informasi pemasaran ke akun pengguna dalam dompet elektronik sebagai respons terhadap operasi yang dilakukan oleh pengguna terhadap informasi pemasaran. Menurut solusi yang disebutkan di atas, pengguna dapat memperoleh aset digital dengan melakukan satu operasi pada halaman spesifik dompet elektronik, tanpa harus melompat ke halaman atau aplikasi lain. Dengan cara ini, ambang pemerolehan aset digital diturunkan, dan efisiensi pelaksanaan transaksi elektronik oleh pengguna dengan menggunakan dompet elektronik ditingkatkan. Selain itu, program target digunakan dalam dompet elektronik, dan program target mengelola konten dan tampilan informasi pemasaran, untuk mengurangi biaya pengembangan konten marketing oleh dompet elektronik, dan meningkatkan efisiensi tampilan dari konten pemasaran.
------	---




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06643	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23B 7/005,A 23N 12/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600466		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GREEN MILL SYSTEM SDN BHD LOT 2828, JALAN KELKATI 32/168, OFF JALAN SRI GAMBUT BUKIT NAGA, SEKSYEN 32, 40460 SHAH ALAM, SELANGOR, MALAYSIA Malaysia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Januari 2026			(72)	Nama Inventor : BUNRAK UNYOUNG,TH THANWA JAITYANG,TH LOW MENG KOON,MY ANN KOK SENG ,MY
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PI2025000512 17 Januari 2025 MY				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Rulita Windawati Mongan S.Kom TRADEMARK2U INDONESIA,Infiniti Office, Menara Cakrawala Lt. 12 Unit 05A, Jl. M.H. Thamrin No. 9, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT UNTUK MEMPASTEURISASI BUAH-BUAHAN KECIL
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan alat untuk mempasteurisasi buah-buahan kecil, yang dicirikan oleh: wadah vertikal (1) yang memiliki ruang (2) berongga; pembatas horizontal (3) yang terletak di titik tengah wadah (1), membagi ruang (2) menjadi ruang atas (2a) dan ruang bawah (2b) untuk kontrol aliran udara; pengumpan masuk (4) yang dipasang di atas wadah (1) untuk menerima buah-buahan kecil; sepasang lorong (5) memanjang yang saling terhubung yang terpasang pada lapisan dalam wadah (1) yang memanjang dari bagian atas wadah (1) ke bagian bawah wadah (1) untuk menerima buah-buahan kecil dari pengumpan masuk (4) dan melepaskan buah-buahan kecil di bagian bawah wadah (1); pintu penutup (6) yang memiliki konveyor terhubung ke dasar wadah (1) untuk melepaskan volume buah pasteurisasi yang telah ditentukan; blower sekunder (7) terhubung ke ruang bawah (2b) melalui saluran panas untuk memancarkan panas untuk pasteurisasi buah di ruang bawah (2b); blower utama (8) terhubung ke ruang atas (2a) melalui saluran panas untuk memancarkan panas untuk pasteurisasi buah di ruang atas (2a); dan saluran panas yang menghubungkan blower utama (8) dan blower sekunder (7) untuk memfasilitasi pertukaran panas.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06640	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 53/76,B 09B 3/40,B 22D 41/005,F 23G 5/16			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202504992		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KE, SHIH-YUAN No. 100, Gang-wei, San-Jian Village, Hsin-gang Shiang, Chia Yi Hsien Taiwan, Republic of China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Juni 2025		(72) Nama Inventor : KE, SHIH-YUAN,TW	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 114105608 14 Februari 2025 TW		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : IR. Y.T. Widjojo Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026			

(54)	Judul	PERLENGKAPAN ENERGISASI PLASMA
	Invensi :	


(57)	Abstrak :
Suatu perlengkapan energisasi plasma diadaptasikan untuk memecahkan masalah emisi gas buang di dalam perlengkapan pemrosesan konvensional. Perlengkapan mencakup suatu bodi tungku dan suatu peranti pemandu aliran gas. Bodi tungku memiliki suatu kanal pengumpulan gas. Peranti pemandu aliran gas memiliki suatu tabung pertama dan suatu tabung kedua. Tabung pertama dibungkus dengan lengan di atas tabung kedua, yang memungkinkan gas untuk mengalir ke dalam peranti pemandu aliran gas dan kanal pengumpulan gas. Melalui konfigurasi tersebut dari invensi ini, perlengkapan secara efektif memfasilitasi pelepasan gas buang dari bodi tungku.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06647	(13)	A
(51)	I.P.C : H 02S 20/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202508158		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUNGROW FPV SCI. & TECH. CO., LTD. 207, Pingwei Economic Development Zone, Panji, Huainan, Anhui 232082, P.R.China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510165490.9 14 Februari 2025 CN 202520237483.0 14 Februari 2025 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026				
(72)			(74)	Nama Inventor : SU, Wan,CN YE, Shiwen,CN ZHANG, Dejun,CN DOU, Lianghao,CN	
				Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	PENGAPUNG FOTOVOLTAIK DAN SISTEM FOTOVOLTAIK
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu pengapung fotovoltaik dan suatu sistem fotovoltaik. Pengapung fotovoltaik tersebut mencakup bodi pengapung yang dilengkapi dengan setidaknya dua lubang peringan. Bodi pengapung tersebut dilengkapi dengan setidaknya dua kelompok permukaan pemasangan braket, yang digunakan untuk menopang setidaknya dua kelompok rakitan fotovoltaik melalui braket rakitan. Pengapung fotovoltaik menurut invensi ini menopang rakitan fotovoltaik melalui tonjolan dudukan pemasangan, sehingga meninggikan rakitan fotovoltaik dan meningkatkan ketinggiannya di atas permukaan air, sehingga dapat mengurangi kemungkinan rakitan fotovoltaik masuk ke dalam air. Struktur ini sederhana dan hemat biaya. Selain itu, satu pengapung fotovoltaik tunggal dapat menopang setidaknya dua kelompok rakitan fotovoltaik, sehingga mengurangi jumlah pengapung fotovoltaik dalam sistem fotovoltaik, yang akibatnya menurunkan jumlah sambungan, meningkatkan kekuatan struktural dan stabilitas dari keseluruhan susunan pengapung, serta mengoptimalkan perbedaan sudut kemiringan di antara rakitan fotovoltaik dalam sistem fotovoltaik. Selanjutnya, hal ini memungkinkan pemendekan jarak antar baris rakitan fotovoltaik, sehingga secara efektif meningkatkan kapasitas terinstal.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06665	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24D 3/17,A 24D 3/10,A 24D 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600641		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KT & G CORPORATION 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon 34337 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Januari 2026				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2025-0043755	03 April 2025	KR	Joonyoung PARK,KR Changhyun KO,KR	
	10-2025-0090353	04 Juli 2025	KR	Sooho KIM,KR Taeheon KIM,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026			Jinho SEO,KR Kyoungghan OH,KR	
				Bongsu CHEONG,KR Joongsub HWANG,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : George Widjojo S.H. Jl. Kali Besar Barat No. 5, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat	
(54)	Judul Invensi :	SUMBAT UNTUK BENDA UNTUK MEROKOK DAN BENDA UNTUK MEROKOK YANG MENCAKUP DARIPADANYA			
(57)	Abstrak : Sumbat untuk benda untuk merokok dan benda untuk merokok yang mencakup daripadanya disediakan. Sumbat untuk benda untuk merokok tersebut meliputi bodi utama sumbat yang terdiri dari bagian berbentuk tabung yang membentuk rongga yang memanjang ke arah pertama di dalamnya dan bagian terlipat yang terletak di dalam rongga bagian berbentuk tabung tersebut dan meliputi beberapa permukaan terlipat yang dilipat membentuk struktur bergelombang berbentuk zig-zag, dan sebuah kapsul yang terdapat di dalam bodi utama sumbat, di mana beberapa permukaan terlipat tersebut meliputi permukaan terlipat pertama yang memiliki lebar pertama dan permukaan terlipat kedua yang memiliki lebar kedua lebih besar dari lebar pertama.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06641	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 38/16,A 61P 31/14,C 07K 14/005,C 12N 15/63				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515463		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING YOUCARE KECHUANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Room 101, 1st Floor, Building 3, Yard 11, Kechuang 7th Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Daxing District, Beijing 100176 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202510165137.0	14 Februari 2025	CN		
	202511328719.2	17 September 2025	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		(72)	Nama Inventor : SONG, Gengshen,CN	


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06642	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 10/655,H 01M 50/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600414		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026		(72)	Nama Inventor : Shigeyuki INOUE,JP Kazuki SUGIE,JP Kazuya KUMAZAWA,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025-017252 05 Februari 2025 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT. Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan Lantai 12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan
(54)	Judul Invensi :	PERANTI BATERAI PENYIMPANAN			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan peranti baterai penyimpanan yang menekan efek pada interior peranti baterai penyimpanan yang disebabkan oleh aplikasi beban dari luar, sambil membatasi penambahan dalam bobot dari peranti baterai penyimpanan. Peranti baterai penyimpanan dilengkapi dengan sejumlah sel penyimpanan, penutup pertama yang ditempatkan di bawah sel penyimpanan, dan penutup kedua yang ditempatkan di bawah penutup pertama. Komponen resin pertama disediakan dengan ditempatkan untuk membentang pada arah pertama di antara penutup pertama dan penutup kedua. Komponen resin pertama berkontak dengan penutup pertama, dan komponen resin pertama berkontak dengan penutup kedua.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06644	(13)	A
(51)	I.P.C : F 21S 8/08,F 21V 29/60				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600520		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOP SYSTEM CO., LTD. 40, Gongda 1-daero 259beon-gil Siheung-si, Gyeonggi-do, 15079 Korea (South) Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Januari 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2025-0009266 22 Januari 2025 KR		(72)	Nama Inventor : Taewook KANG,KP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	LAMPU JALAN DENGAN EFISIENSI TERMAL YANG LEBIH BAIK DAN UMUR PAKAI YANG LEBIH LAMA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan lampu jalan dengan peningkatan kinerja termal dan masa pakai yang lebih lama, di mana udara eksternal yang bergerak melalui saluran aliran udara bercabang menjadi aliran yang diarahkan ke bagian dalam pendingin panas dan ke ruang atas kasing. Dengan menyediakan pendinginan utama di dalam pendingin dan sekaligus mendinginkan permukaan luar pendingin di ruang atas kasing, invensi ini mempertahankan efisiensi pendinginan pendingin dan, sebagai hasilnya, secara signifikan meningkatkan kinerja pembuangan panas unit penerangan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06664	(13) A
(51)	I.P.C : E 02D 5/74,E 02D 29/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600522	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HANFORCE. CO., LTD 612 Hyundai-Kia-ro, Namyang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Januari 2026	(72)	Nama Inventor : Lee Jeong-su,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2025-0017214 11 Februari 2025 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H., KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026		

(54)	Judul	BLOK UNTUK DINDING PENAHAN TANAH YANG DIPERKUAT DAN METODE UNTUK
	Invensi :	MENGONSTRUKSI DINDING PENAHAN TANAH YANG DIPERKUAT


(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan tentang suatu blok untuk dinding penahan tanah yang diperkuat dan metode untuk mengonstruksinya. Lebar ke kiri/kanan (W) blok (B) adalah 50 cm hingga 130 cm, tinggi ke atas/ke bawah (H) blok (B) adalah 37,5 cm hingga 40±1 cm, dan kedalaman (D) blok (B) adalah 37,5 cm hingga 60 cm, tulangan tipe strip (100) dipasang untuk setiap lapisan blok ditumpuk ke atas dan ke bawah sehingga jarak pemasangan secara vertikal dari tulangan tipe strip (100) adalah 37,5 cm hingga 40±1 cm merupakan tinggi ke atas/ke bawah (H) blok (B), atau dipasang untuk setiap dua lapisan sehingga jarak pemasangan secara vertikal dari tulangan tipe strip (100) adalah 75 cm hingga 80±1 cm itu dua kali tinggi ke atas/ke bawah (H) blok (B). Pengungkapan invensi ini mampu mengoptimalkan lebar ke kiri/kanan dan tinggi ke atas/ke bawah blok, dan dengan demikian mengoptimalkan jarak pemasangan secara vertikal ke atas/ke bawah dari tulangan tipe strip, untuk mengurangi panjang yang dibutuhkan dari tulangan tipe strip, mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pemasangan tulangan tipe strip, dan meningkatkan kecepatan penumpukan blok dan pengisian bahan pengisi, sehingga meningkatkan kemudahan konstruksi dan kelayakan ekonomi dengan meminimalkan kerugian operasional akibat peralatan, dan juga meningkatkan keamanan dinding penahan.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06673	(13) A
(51)	I.P.C : A 01K 75/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600623		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Dr. Pamaruddin,S.Pi.,M.Pi. Desa Terapung, Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tengah Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Januari 2026		(72) Nama Inventor : Dr. Pamaruddin,S.Pi.,M.Pi.,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Pamaruddin,S.Pi.,M.Pi. Desa Terapung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	Bagang Apung Sistem Ganda Alat Tangkap Benih Bening Lobster (BBL)
------	--------------------	---


(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan bagang apung sistem ganda untuk menangkap benih bening lobster (BBL) secara selektif dalam satu unit operasi penangkapan. Sistem ini mencakup kerangka bagang bertingkat yang membentuk dua zona penangkapan vertikal, sistem pencahayaan dengan spektrum berbeda pada kedalaman berbeda untuk menghasilkan distribusi organisme berdasarkan respons fototaksis, drum pelampung yang disusun secara modular, serta waring bertingkat dengan ukuran mata jaring berbeda. Kombinasi tersebut memungkinkan dua zona penangkapan bekerja secara simultan dalam satu siklus operasi sehingga meningkatkan efisiensi penangkapan dan mengurangi tangkapan sampingan.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06676	(13) A
(51)	I.P.C : C 25B 9/67,C 25B 9/60,C 25B 1/30,C 25B 15/021		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603821		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AUPU Intelligent Technology Corporation Limited 210 No.21 Avenue, Hangzhou Economic & Technological Development Area Hangzhou, Zhejiang 310018 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Juni 2024		(72) Nama Inventor : CHEN, Weidong,CN WU, Xingjie,CN ZHANG, Xinyu,CN GUO, Ziwei,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202310787719.3 29 Juni 2023 CN 202311144859.5 05 September 2023 CN 202311789540.8 22 Desember 2023 CN 202321688771.5 29 Juni 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Rulita Windawati Mongan S.Kom TRADEMARK2U INDONESIA,Infiniti Office, Menara Cakrawala Lt. 12 Unit 05A, Jl. M.H. Thamrin No. 9, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT UNTUK MENGHASILKAN HIDROGEN PEROKSIDA SECARA ELEKTROKIMIA DAN METODE PRODUKSI HIDROGEN PEROKSIDA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu perangkat untuk menghasilkan hidrogen peroksida secara elektrokimia dan metode produksi hidrogen peroksida, yang berkaitan dengan bidang teknik elektrokimia. Perangkat ini terdiri dari elektroda katoda (2), elektroda anoda (1) dan bagian penyerap air (3); elektroda anoda (1) dipisahkan dari elektroda katoda (2); bagian penyerap air (3) ditempatkan di antara elektroda anoda (1) dan elektroda katoda (2); bagian penyerap air (3) terpasang erat pada elektroda anoda (1) dan elektroda katoda (2); ketika digunakan, bagian penyerap air (3) menyerap cairan dan menyimpannya sehingga sirkuit antara elektroda katoda (2) dan elektroda anoda (1) dialirkan, uap air dielektrolisis untuk menghasilkan hidrogen peroksida, dan hidrogen peroksida dilepaskan ke udara untuk mencapai efek sterilisasi dan disinfeksi. Perangkat untuk menghasilkan hidrogen peroksida secara elektrokimia dapat langsung menyerap uap air udara untuk menghasilkan hidrogen peroksida, sehingga memecahkan masalah pada teknologi sebelumnya yang membutuhkan penambahan elektrolit secara manual pada perangkat produksi hidrogen peroksida.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06700	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 72/0446,H 04W 64/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603941		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Apogee 5G Global, LLC 5851 Legacy Circle, 6th Floor Plano, Texas 75024 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024		(72) Nama Inventor : YU, Qiaoling,CN REN, Nannan,CN ZHANG, Xiaobo,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311272643.7 27 September 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERANGKAT YANG DIGUNAKAN DALAM SIMPUL KOMUNIKASI UNTUK KOMUNIKASI NIRKABEL	

(57) **Abstrak :**
Diungkapkan dalam permohonan ini suatu metode dan perangkat yang digunakan pada simpul komunikasi untuk komunikasi nirkabel. Suatu simpul komunikasi memancarkan sinyal pertama; sinyal kedua diterima; dan nilai pemajuan waktu pertama ditentukan; sinyal pertama memicu sinyal kedua, sinyal kedua adalah sinyal gema dari sinyal pertama, penentuan nilai pemajuan waktu pertama bergantung pada durasi pertama, dan durasi pertama bergantung pada durasi antara momen pengiriman sinyal pertama dan momen penerimaan sinyal kedua. Solusi yang diberikan oleh permohonan ini memfasilitasi penggabungan jaringan komunikasi dan penginderaan, interaksi pensinyalan selama proses akuisisi TA dikurangi, penundaan waktu selama proses akuisisi TA dikurangi, dan akurasi estimasi TA ditingkatkan.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06721	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/32,B 65D 65/40,C 08J 5/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609034		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZACROS Corporation 1-1-1, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-040921 15 Maret 2024 JP		(72) Nama Inventor : KUWABARA, Hiroshi,JP TAKEDA, Tomokazu,JP OBIKANE, Miku,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Daru Lukiantono S.H. HHP Law Firm, Pacific Century Place Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53

(54)	Judul Invensi :	FILM PENYEGEL DAN FILM YANG DILAMINASI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan film penyegel dan film yang dilaminasi yang mengandung bahan daur ulang yang berasal dari film regang, dimana kesesuaian pemrosesan untuk kantong kemasan dapat diperoleh dengan mudah. Lebih khususnya, invensi ini adalah film penyegel (10) yang mencakup bahan daur ulang yang menggunakan, sebagai bahan baku, film regang yang terdiri dari resin berbasis polietilena, dimana di antara lapisan resin (11, 12, dan 13) yang menyusun film penyegel (10), lapisan resin yang mengandung bahan daur ulang yang menggunakan film regang sebagai bahan baku mengandung EPPE.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06661	(13) A
(51)	I.P.C : A 24F 40/57,A 24F 40/50,A 24F 40/46,A 24F 40/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608996		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KT & G CORPORATION 71 Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon 34337 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Juli 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0097586 24 Juli 2024 KR		(72) Nama Inventor : Jae Min LEE,KR Sang Kyu PARK,KR Se Hwan JUNG,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sandra Salim S.H., MBA George Widjojo & Partners, Jl. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota 11230

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGHASIL AEROSOL
------	--------------------	------------------------


(57)	Abstrak : Diungkapkan sebuah alat penghasil aerosol. Alat penghasil aerosol menurut berbagai perwujudan dari invensi sekarang dapat meliputi: sebuah bodi yang mencakup ruang pemasukan yang terbuka sehingga setidaknya sebagian dari sebuah batang dapat dimasukkan ke dalamnya; sebuah elemen radiasi inframerah yang dibentuk di setidaknya sebagian area ruang pemasukan sehingga bersentuhan dengan atau dekat dengan setidaknya sebagian dari batang tersebut; sebuah bodi pemanas yang dibentuk untuk bersentuhan dengan atau dekat dengan setidaknya sebagian dari elemen radiasi inframerah dan menghantarkan panas ke elemen radiasi inframerah; dan sebuah unit kontrol untuk memberikan daya ke bodi pemanas.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06697	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/117		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609086		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Januari 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : SONG, Nan,CN XU, Luhang,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGENKODEAN DAN PENDEKODEAN, ALIRAN BIT, ENKODER, DEKODER, DAN MEDIA PENYIMPANAN	

(57) **Abstrak :**
Metode pengodean diungkapkan dalam perwujudan-perwujudan dari pengungkapan ini. Pada ujung pendekodean, suatu aliran bit diuraikan untuk menentukan informasi identifikasi penyaringan. Ketika informasi identifikasi penyaringan menunjukkan bahwa filter pertama digunakan untuk menyaring komponen warna saat ini dari gambar saat ini, parameter tipe koefisien filter yang sesuai dengan komponen warna saat ini ditentukan. Koefisien filter yang sesuai dengan komponen warna saat ini ditentukan menurut parameter tipe koefisien filter. Blok yang direkonstruksi dari blok saat ini pada gambar saat ini ditentukan menurut koefisien filter.




GAMBAR 6


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06709	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/58,A 61P 37/06,C 07J 71/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607088		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZHEJIANG PALO ALTO PHARMACEUTICALS, INC. Room A-118, Building 1, No. 6, Kaixuan South Road Quzhou, Zhejiang 324099 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Desember 2024		(72) Nama Inventor : XI, Zhijian,CN LU, Chunping,CN CAO, Jianxin,CN YU, Hua,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311688572.9 08 Desember 2023 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026		

(54)	Judul	POLIMORF GLUKOKORTIKOID BERPOTENSI TINGGI DAN METODE PEMBUATAN DAN
	Invensi :	PENGGUNAANNYA

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan polimorf baru dari senyawa dengan rumus (I), (1R,2R,3aS,3bR,10aS,10bR,11S,12aS)-5,10b-difluoro-1-(((fluorometil)tio)karbonil)-11-hidroksi-2,10a,12a-trimetil-7-fenil-1,2,3,3a,3b,7,10,10a,10b,11,12,12a-dodekahidrosiklopenta[5,6]naf to[1,2-f]indazo-1-il furan-2-karboksilat, dan metode untuk preparasi dan penggunaannya. Polimorf dari penemuan ini memiliki karakteristik seperti kemanjuran yang signifikan, stabilitas yang baik, hasil yang tinggi, dan kemurnian yang tinggi, yang mempermudah pemilihan dan perancangan rute pemberian obat serta penentuan parameter proses formulasi farmasi, sehingga meningkatkan kualitas produksi farmasi.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06719	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01M 29/12,A 01M 7/00,A 01N 31/16,A 01N 25/06,A 01N 25/02,A 01N 35/02,A 01N 37/00,A 01P 17/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609036		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FUMAKILLA LIMITED 11, Kandamikura-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018606 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : SHIOYA Naoki,JP SUGIMARU Katsuo,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-064634 12 April 2024 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat S.H., M.Hum. HARVESPAT IP Services, RUKO FYANDHAS 110 Kav. B, Jl. Pendowo, RT 001/RW 009	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026					
(54)	Judul Invensi :	PRODUK AEROSOL JENIS INJEKSI DENGAN VOLUME TETAP UNTUK MENGUSIR HEWAN-HEWAN DAN METODE PENGUSIRAN HEWAN				
(57)	Abstrak : Suatu wadah aerosol (2) yang dilengkapi dengan suatu katup semburan dengan volume tetap mengandung suatu komponen pengusir hewan, suatu pelarut, dan suatu propelan.					



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06690	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61K 31/517,A 61K 31/4709,A 61K 38/05,A 61P 35/00,C 07D 401/14,C 07D 405/14,C 07H 15/26,C 07K 16/28,C 07K 5/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609054		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Astellas Pharma Inc. 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-015412 05 Februari 2024 JP		(72) Nama Inventor : YAMASHITA, Yu,JP SUGANE, Takashi,JP MORIKAWA, Takahiro,JP IMADA, Sunao,JP HAMAGUCHI, Hisao,JP OKUMURA, Mitsuaki,JP IMAIZUMI, Tomoyoshi,JP KOGANEMARU, Yohei,JP FUJIWARA, Yuta,JP KAWAMINAMI, Eiji,JP SAITO, Asako,JP NISHIZONO, Yoshihiro,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan), RT 001/RW 002

(54)	Judul	KONJUGAT ANTIBODI-OBAT YANG MENGANDUNG SENYAWA HETEROSIKLIK YANG MEMILIKI EFEK
	Invensi :	MENGINDUKSI DEGRADASI PROTEIN KRAS MUTAN

(57)	Abstrak : Disediakan adalah suatu konjugat antibodi-obat yang digunakan untuk pengobatan kanker yang mengekspresikan KRAS mutan, khususnya, KRAS mutan G12V, mutan G12D, dan mutan G12C. Juga disediakan adalah suatu obat dan suatu konjugat obat-penaut yang digunakan untuk konjugat antibodi-obat. Invensi ini telah mengonjugasikan suatu senyawa heterosiklik yang memiliki efek menginduksi protein KRAS mutan, senyawa heterosiklik tersebut ditunjukkan dengan formula (II), dengan antibodi anti-EGFR untuk membuat suatu konjugat antibodi-obat yang mampu menghantarkan senyawa tersebut ke kanker yang mengekspresikan EGFR. Juga, suatu konjugat obat-penaut yang digunakan untuk konjugat antibodi-obat atau garamnya telah ditemukan. Konjugat antibodi-obat menghambat KRAS mutan dengan menginduksi degradasi KRAS mutan, khususnya, mutan G12V, mutan G12D, dan mutan G12C, dalam kanker yang mengekspresikan EGFR, dan menunjukkan efek antitumor.
------	---


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06679	(13) A
(51)	I.P.C : F 27B 17/02,F 27D 3/12,F 27D 21/02,G 01D 21/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609097		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QINGDAO MARS LABTECH CO., LTD. No. 211, Baifu Road, Xifu Town, Chengyang District, Qingdao City Shandong Province 266000 China (72) Nama Inventor : Guangxin SHEN,CN Gang WANG,CN Xiandong ZHANG,CN Shasha CHEN,CN Kang WANG,CN Yong LI,CN Yichen TIAN,CN (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ratu Santi Ermawati S.T. Asiamark Indonesia, Graha Pos Indonesia, 5th Floor Block A Unit 5A-01, Jalan Banda No. 30
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2025		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
202510544921.2	28 April 2025	CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	TUNGKU PENGABUAN OTOMATIS	
(57)	Abstrak : Suatu tungku pengabuan otomatis, meliputi badan tungku (100), dimana, di luar badan tungku (100) tersebut dilengkapi perangkat pengangkut, perangkat pengangkut tersebut digunakan untuk mengangkut cawan abu ke dalam badan tungku (100), pintu tungku (131) dengan pembukaan dan penutupan otomatis dilengkapi pada badan tungku (100) tersebut; kamera endoskopi (110) dilengkapi di dalam badan tungku (100) tersebut, kamera endoskopi (110) tersebut digunakan untuk memantau titik akhir pengabuan. Perangkat ini dapat mengontrol cawan abu masuk dan keluar ruang tungku secara otomatis, tanpa perlu sering membuka dan menutup pintu, sehingga mengurangi kehilangan energi, dan mengurangi pelepasan gas berbahaya; menggunakan lampu penambah cahaya (120) dan kamera endoskopi (110) untuk secara lebih andal dan akurat mengumpulkan data gambar; dan cawan abu yang telah selesai diabukan diambil tepat waktu melalui modul pengambilan material (230) untuk mengurangi kehilangan logam perak, dan meningkatkan kandungan ekstraksi. Pengoperasian pemuatan dan pembongkaran cawan abu dilakukan secara otomatis, maka efisiensi kerja meningkat.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06630	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 9/88,C 12N 15/77,C 12N 15/52,C 12P 13/24,C 12P 13/10,C 12P 13/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607034		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CJ CHEILJEDANG CORPORATION 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Agustus 2025		(72)	Nama Inventor : KIM, Ju Eun,KR KIM, Ye-Eun,KR KIM, Kyungrim,KR LEE, Zeewon,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0167777 21 November KR 2024				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(54)	Judul Invensi :	MIKROORGANISME, DAN METODE UNTUK MENGHASILKAN ASAM AMINO L DENGAN MENGGUNAKAN MIKROORGANISME TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan mikroorganisme dari genus Corynebacterium yang aktivitas fumarat hidratase-nya ditingkatkan, dan metode untuk memproduksi asam amino L menggunakan mikroorganisme tersebut. Mikroorganisme dari genus Corynebacterium dengan fumarat hidratase yang ditingkatkan menunjukkan peningkatan kemampuan produksi asam amino L seperti L-arginin, L-sitrulin, L-ornitin, O-asetilhomoserin, L-homoserin, dan L-histidin, dibandingkan dengan galur induk yang fumarat hidratase-nya tidak ditingkatkan, dan mikroorganisme dengan fumarat hidratase yang ditingkatkan dapat digunakan secara luas untuk produksi asam amino L.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06677	(13) A
(51)	I.P.C : A 01M 21/04,C 02F 1/36		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603711	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TRIGIANI, Antonio Davido 200 Maple Tree Drive Bristol, Tennessee 37620 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : TRIGIANI, Antonio Davido,CA
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/587,344 02 Oktober 2023 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi Kuncoro S.Si. BATAVIA PATENTSERVIS ASIA SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	PENGENDALIAN ALGA DENGAN FREKUENSI ULTRASONIK PENYAPU
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Perangkat untuk mengendalikan organisme biologis melalui penyapuan frekuensi yang dipancarkan oleh transduser ultrasonik bawah air. Sistem kontrol ultrasonik mencakup prosesor, exciter, dan setidaknya satu transduser. Prosesor menghasilkan sinyal yang diterima oleh eksitator yang menyebabkan transduser memancarkan serangkaian frekuensi yang disapu dikombinasikan dengan denyut atau keluaran gerbang yang memiliki siklus kerja. Setiap denyut atau keluaran gerbang mencakup satu atau lebih frekuensi. Perangkat ini memiliki mode awal remediasi bertahap untuk kondisi konsentrasi alga yang tinggi. Beberapa tahapan secara bertahap melumpuhkan alga hingga tahap keadaan stabil mampu mempertahankan kendali atas kadar alga. Tahap remediasi pertama memiliki waktu jeda yang lebih lama antara denyut. Tahapan selanjutnya mengurangi waktu jeda antara denyut hingga tahap akhir, yaitu keadaan stabil.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06695	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08G 18/66,C 08G 18/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604593		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD. No.59, Chongqing Street, YEDA Yantai, Shandong 264006 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2023				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : WANG, Cuicui,CN JIN, Yunquan,CN YIN, Xundi,CN CAO, Yuyang,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	DISPERSI BERAIR POLIURETANA ATAU POLIURETANA UREA, DAN METODE PEMBUATANNYA DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan bidang teknik perekat, dan menyajikan dispersi berair poliuretana atau poliuretana-urea, serta metode pembuatannya dan penggunaannya. Dispersi berair yang disajikan oleh invensi ini digunakan sebagai komponen yang efektif dari perekat, dan dapat mencapai ketahanan terhadap kelembapan dan panas serta ketahanan terhadap hidrolisis yang lebih baik dan sekaligus mencapai daya rekat awal yang baik. Dispersi berair yang disajikan oleh invensi ini dibuat dengan mereaksikan komposisi yang terdiri dari komponen-komponen berikut: a) paling tidak satu senyawa siloksana; b) paling tidak satu polioli; c) paling tidak satu poliisosianat; d) paling tidak satu senyawa hidrofilik; e) paling tidak satu senyawa hidrofilik nonionik; dan komponen opsional f): paling tidak satu senyawa yang mengandung 1 sampai 3 gugus amino dan tidak mengandung gugus COOH. Secara opsional, bahan baku untuk pembuatan dispersi berair tersebut selanjutnya terdiri dari komponen opsional g): paling tidak satu senyawa yang mengandung gugus COOH dan 1 sampai 3 gugus amino atau gugus hidroksil secara bersamaan. Selain itu, nilai asam dari dispersi berair tersebut berada diantara 0,005 mgKOH/g dan 5 mgKOH/g.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06672	(13)	A
(51)	I.P.C : B 62J 45/412,B 62J 45/41,B 62J 43/16,B 62J 45/00,B 62K 11/10,B 62M 7/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609029		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUBA CORPORATION 2681, Hirosawacho 1-chome, Kiryu-shi, Gunma 3768555 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : WATANABE Hitoshi,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-029950 29 Februari 2024 JP		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Yuswo Tirta Widjojo Widjojo [OEI TAT HWAY], Menara Sun Life, Lt. 26 Suite A (26A) Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :		SISTEM KENDALI UNTUK KENDARAAN LISTRIK TIPE SADEL, DAN METODE KENDALI UNTUK KENDARAAN LISTRIK TIPE SADEL		



GAMBAR 3


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06728	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 14/195,C 12N 15/77,C 12N 9/12,C 12P 13/24,C 12P 13/22,C 12P 13/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606958		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CJ CHEILJEDANG CORPORATION 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Desember 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : YOON, Jeonghye,KR KIM, Ji-Won,KR JUNG, Moo Young,KR KIM, Kyungrim,KR KIM, Hyemi,KR	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2024-0176886	02 Desember 2024	KR		
	10-2025-0123532	01 September 2025	KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(54)	Judul Invensi :	MIKROORGANISME YANG MENGANDUNG FRUKTOKINASE ASING DAN TRANSPORTER GULA NON-PTS DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI ASAM L-AMINO MENGGUNAKAN MIKROORGANISME TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Pengungkapan invensi ini berkaitan dengan suatu mikroorganisme yang mengandung suatu fruktokinase asing dan transporter gula non-PTS, dan suatu metode untuk memproduksi suatu asam L-amino menggunakan mikroorganisme tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06632	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60L 58/27,B 60L 58/26,H 01M 10/615,H 01M 10/613				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606678		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAIC GM WULING AUTOMOBILE CO., LTD 18th Hexi Road, Liunan District Liuzhou, Guangxi 545000 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Desember 2025		(72)	Nama Inventor : LIU, Junren,CN WANG, Luyang ,CN LIU, Jiawei ,CN LI, Ruike,CN CHEN, Cheng,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510052030.5 13 Januari 2025 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN ALAT PENGONTROLAN MANAJEMEN TERMAL BATERAI, DAN KENDARAAN			
(57)	Abstrak : Perwujudan dari invensi ini menyajikan metode dan alat pengontrolan manajemen termal baterai, serta sebuah kendaraan. Metode ini diterapkan pada sistem manajemen baterai. Metode ini meliputi: menghitung siklus kerja target dari pompa air dan temperatur cairan pendingin target apabila ditentukan bahwa baterai memiliki kebutuhan manajemen termal; mengirimkan instruksi penyesuaian pompa air ke pengontrol kendaraan, untuk mengontrol pompa air agar memompa pendingin ke baterai berdasarkan siklus kerja target dari pompa air; dan mengirimkan instruksi penyesuaian temperatur ke unit pengontrol pendingin udara atau pemanas cairan pendingin, untuk mengontrol unit pengontrol pendingin udara atau pemanas cairan pendingin agar menyesuaikan temperatur pendingin ke temperatur cairan pendingin target. Dengan menggunakan metode ini, apabila ditentukan bahwa baterai memiliki kebutuhan manajemen termal, sistem manajemen baterai menghitung siklus kerja target dari pompa air dan temperatur cairan pendingin target, untuk mengontrol pompa air dan alat pengaturan temperatur pendingin guna mencapai pengontrolan manajemen termal baterai, sehingga mencapai pengontrolan atas manajemen termal baterai.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06660	(13) A
(51)	I.P.C : A 47L 13/256,A 47L 13/255		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606632		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Versuni Holding B.V. Claude Debussylaan 88 1082 MD Amsterdam Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Juli 2025		(72) Nama Inventor : DE WIT, Bastiaan Johannes,NL VOORHORST, Fokke Roelof,NL
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24191216.1 26 Juli 2024 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	BAHAN PEMBERSIH BERPORI
------	--------------------	-------------------------

(57)	Abstrak : Yang disediakan adalah peralatan pembersih basah (100) yang terdiri atas bahan pembersih berpori (152). Bahan pembersih berpori mencakup komponen penopang (154) yang terdiri atas sisi belakang (156) dan sisi yang terdiri atas tonjolan (158). Sisi yang terdiri atas tonjolan terdiri atas tonjolan (160) yang menonjol dari komponen penopang. Generator tekanan bawah (102) dapat disusun untuk menerapkan isapan pada sisi belakang dari komponen penopang.
------	---




Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06656	(13) A
(51)	I.P.C : C 04B 18/04,C 04B 12/00,C 04B 28/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603454		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 April 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Muhammad Al Muttaqii,ID Indriyati,ID Amalia Kurnia Amin,ID Muh. Nur. Khoiru Wihadi,ID Fildzah 'Adany,ID Muhammad Amin,ID David Candra Birawidha,ID Asnan Rinovian,ID Amru Daulay,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI GEOPOLIMER POROS BERBAHAN DASAR CAMPURAN BATU BASAL SCORIA DAN BATA TAHAN API LIMBAH TUNGKU PEMBAKARAN SERTA METODE PEMBUATANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi mortar geopolimer, khususnya mortar geopolimer poros berbasis batu basal scoria dan limbah bata tahan api. Komposisi bahan yang digunakan dalam invensi ini terdiri dari batu basalt scoria sebanyak 40,38 – 51,92 % (b/b); limbah bata tahan api sebanyak 5,77 – 17,31 % (b/b); larutan alkali aktif (NaOH+ Na2SiO3 = 1: 1) sebanyak 42,31 % (b/b). Batu basal scoria dan limbah bata tahan api dapat digunakan sebagai bahan prekursor geopolimer poros dengan persentase basal scoria dan limbah bata tahan api mampu meningkatkan porositas tertinggi sebesar 75,20%, absorpsi tertinggi sebesar 73,60% dan massa jenis terendah sebesar 0,52 g/cm3. Keunggulan invensi ini dibandingkan teknologi terdahulu ialah tidak digunakannya bahan kimia mahal seperti agen pembusa sintetik, superplastisizer, maupun zat pereduksi air, serta tidak diperlukannya proses kalsinasi prekursor suhu tinggi, sehingga biaya produksi lebih rendah dengan waktu pembuatan yang lebih singkat.	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06708	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21D 1/76,C 21D 1/00,C 23C 2/40,C 23C 2/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607078		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD. NO.885, FUJIN ROAD Baoshan District, Shanghai 201900 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	YAN, Yuanyuan,CN	DONG, Zhilei,CN	
202311661825.3	06 Desember 2023	CN			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Willy Isananda Tunggal S.H. Sudirman Plaza Marein Floor 12th, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78	
(54)	Judul Invensi :	PELAT BAJA BERLAPIS SENG-ALUMINIUM-MAGNESIUM DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Suatu pelat baja berlapis seng-aluminium-magnesium, mencakup suatu substrat hasil penggulangan dingin dan suatu lapisan pelapis yang dilapiskan pada substrat hasil penggulangan dingin, lapisan pelapis mengandung Zn dan unsur-unsur kimia berikut dalam persentase massa: 1-30,0% Al, 1-10,0% Mg, 0,01-0,5% Ca, 0,01-0,5% Sr, 0 quenching; serta meratakan dan meluruskan.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06675	(13)	A
(51)	I.P.C : A 41D 13/11				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606868		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-222791 28 Desember 2023 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : Takuya CHIHARA,JP Kei WAKASUGI,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA	

(54)	Judul Invensi :	MASKER
------	--------------------	--------


(57)	Abstrak : Suatu tujuan adalah untuk menyediakan suatu masker yang mampu memberikan efikasi dari suatu zat fungsional sambil memastikan kemampuan bernapas dari suatu bodi utama masker. Suatu masker (1) meliputi: suatu arah vertikal (Y) yang bersesuaian dengan suatu arah naik-dan-turun dari seorang pemakai; suatu arah horizontal (X) yang bersesuaian dengan suatu arah kiri-dan-kanan pemakai; dan suatu bodi utama masker (10) yang menutup sedikitnya bibir dan lubang hidung pemakai. Bodi utama masker tersebut meliputi suatu lembaran bahan dasar yang dapat bernapas (11) yang meliputi suatu bahan serat. Lembaran bahan dasar meliputi daerah-daerah adhesi partikel halus (R1) yang padanya partikel-partikel halus yang meliputi suatu zat fungsional menempel. Pada suatu arah pertama yang merupakan salah satu dari arah vertikal dan arah horizontal, sejumlah daerah adhesi partikel halus (R1) disusun pada suatu interval.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06691	(13) A
(51)	I.P.C : B 29B 17/04,B 29B 17/02,B 29B 17/00,B 29L 31/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609074	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, Switzerland Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : BAST, Tim,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102024000003079 14 Februari 2024 IT	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan), RT 001/RW 002
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPRODUKSI SELUBUNG KEMASAN KARTON DARI KEMASAN KARTON BEKAS DAN PERALATAN UNTUK MEMPRODUKSI SELUBUNG KEMASAN KARTON DARI KEMASAN KARTON BEKAS	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berhubungan dengan suatu metode untuk memproduksi selubung kemasan karton (8) dari kemasan karton bekas (1), dimana kemasan karton bekas (1) tersebut memiliki: dinding atas (2), dinding bawah (3), dan dinding samping (4), segel membujur (5C), segel melintang pertama (5A), segel melintang kedua (5B), suatu bukaan, secara bebas pilih cerat (6) yang dikaitkan dengan bukaan tersebut; dimana metode tersebut mencakup langkah-langkah: mendeteksi keberadaan cerat (6) bebas pilih dan melepaskan cerat (6) bebas pilih tersebut dalam kasus keberadaannya telah terdeteksi; membuka segel melintang pertama (5A) dan segel melintang kedua (5B) untuk memperoleh selubung (8).




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06629	(13) A
(51)	I.P.C : B 65G 53/24,F 21S 45/435,F 41A 5/26		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603001	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FUJI ELECTRIC CO., LTD. 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210- 9530, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Agustus 2025	(72)	Nama Inventor : OKANO, Hirono,JP UI, Shinya,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025-018146 06 Februari 2025 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	SISTEM INJEKSI ULANG GAS YANG TIDAK DAPAT TERKONDENSASI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : SISTEM INJEKSI ULANG GAS YANG TIDAK DAPAT TERKONDENSASI Sistem injeksi ulang gas yang tidak dapat terkondensasi disediakan untuk digunakan dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi yang meliputi pemisah gas-cair yang dikonfigurasi untuk memisahkan fluida panas bumi yang diperoleh dari sumur produksi menjadi gas pertama dan cairan pertama, turbin yang dikonfigurasi untuk diputar oleh gas pertama, dan kondensor yang dikonfigurasi untuk mendinginkan gas pertama yang telah memutar turbin dan untuk mengembunkan uap yang terkandung dalam gas pertama menjadi cairan kedua. Sistem injeksi ulang gas yang tidak dapat terkondensasi mencakup: pompa yang dikonfigurasi untuk memberi tekanan pada cairan ketiga yang akan dikirim ke sumur injeksi ulang; dan ejektor yang dikonfigurasi untuk digerakkan oleh cairan ketiga, untuk menyedot gas yang tidak dapat terkondensasi yang terkandung dalam gas pertama dan yang tetap tidak terkondensasi di kondensor, dan untuk mengeluarkan cairan keempat dimana cairan ketiga dan gas yang tidak dapat terkondensasi dicampur. Cairan pertama dan cairan keempat dicampur dan dikirim ke sumur injeksi ulang.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06704	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 8/12,C 22C 38/58,C 22C 38/52,C 22C 38/16,C 22C 38/14,C 22C 38/12,C 22C 38/06,C 22C 38/04,C 22C 38/02,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607468		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0183483 15 Desember 2023 KR		(72) Nama Inventor : KIM, Kwonil,KR SOHN, Ilryoung,KR PAIK, Doojin,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA LISTRIK YANG TIDAK DIORIENTASIKAN DAN METODE UNTUK MEMBUATNYA
(57)	Abstrak : Suatu lembaran baja listrik yang tidak diorientasikan menurut perwujudan dari invensi ini mencakup, berdasarkan %berat, Si: 1,5 sampai 6,0%, Al: 0,1 sampai 2,0%, Mn: 2,0% atau kurang (tidak termasuk 0%), dan Cu: 0,002 sampai 0,100%, dengan sisa berupa Fe dan pengotor yang tidak dapat terhindarkan, dimana rasio (AIMAX/Al5µm) dari kandungan maksimum Al (AIMAX) terhadap kandungan Al (Al5µm) pada titik 5 µm di dalam lembaran baja dari permukaan lembaran baja, ketika mengukur kandungan Al pada arah ketebalan dari permukaan lembaran baja sampai 5 µm di dalam lembaran baja, adalah 4,0 atau kurang, dan jumlah bagian tidak rata yang memiliki lebar 2 mm atau lebih dan panjang 10 mm atau lebih per 300 mm × 300 mm luas adalah 5 atau kurang.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06668	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 53/14,B 01D 53/047,B 01D 53/04,C 01B 32/50		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609071	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6508670 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : MANABE, Satoshi,JP NARIAI, Toshifumi,JP OKUMURA, Takeshi,JP NISHIBE, Shohei,JP NUMAGUCHI, Ryohei,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-006612 19 Januari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT Hakindah International, Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No.111
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	FASILITAS PENANGKAPAN DAN PEMISAHAN KARBON DIOKSIDA ATMOSFER
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : FASILITAS PENANGKAPAN DAN PEMISAHAN KARBON DIOKSIDA ATMOSFER Fasilitas penangkapan dan pemisahan karbon dioksida atmosfer menurut satu aspek dari pengungkapan ini mencakup: menara adsorpsi yang melakukan perlakuan adsorpsi dimana karbon dioksida yang terkandung dalam udara atmosfer diadsorpsi ke adsorben partikulat yang ditampung di dalam menara adsorpsi dengan mengontakkan udara atmosfer dengan adsorben; dan menara regenerasi yang melakukan perlakuan regenerasi dimana karbon dioksida didesorpsi dari adsorben dengan mengontakkan kukus suhu rendah dengan adsorben dalam keadaan dimana tekanan di bagian dalam menara regenerasi diatur ke tekanan negatif. Menara adsorpsi menerima adsorben yang menjalani perlakuan regenerasi di dalam menara regenerasi, dan melakukan perlakuan adsorpsi menggunakan adsorben yang diterima. Menara regenerasi menerima adsorben yang digunakan untuk perlakuan adsorpsi di dalam menara adsorpsi, dan melakukan perlakuan regenerasi terhadap adsorben yang diterima.
------	--


Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06705	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/82,H 04N 19/61,H 04N 19/593,H 04N 19/59,H 04N 19/176,H 04N 19/147,H 04N 19/136,H 04N 19/117,H 04N 19/11				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606888		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : Bappaditya RAY,IN Patrick GARUS,DE Marta KARCZEWICZ,US Gleb VERBA,RU	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 19/013,288 08 Januari 2025 US 63/570,608 27 Maret 2024 US 63/619,651 10 Januari 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026			Vadim SEREGIN,US Samuel James EADIE,AU	
				(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j	

(54)	Judul	INTRA-PREDIKSI YANG BERGANTUNG PADA POSISI SAMPEL DAN KARAKTERISTIK BLOK UNTUK
	Invensi :	PENKODEAN VIDEO


(57)	Abstrak :
Contoh peranti untuk mendekodekan data video meliputi: memori untuk menyimpan data video; dan sistem pemrosesan yang diimplementasikan dalam sirkuit dan dikonfigurasi untuk: menghasilkan blok prediksi untuk blok saat ini dari data video yang menggunakan mode intra-prediksi yang bergantung pada posisi sampel, yang meliputi, untuk satu atau lebih sampel dari blok prediksi: memilih filter untuk sampel sesuai dengan bentuk dari blok saat ini dan posisi dari sampel; dan memprediksi sampel menggunakan filter yang dipilih; mendekodekan blok residu untuk blok saat ini dari data video; dan mengombinasikan blok prediksi dengan blok residu untuk mendekodekan blok saat ini dari data video.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06680	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 53/14,B 01D 53/04,C 01B 32/50		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609079	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6508670 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : MANABE, Satoshi,JP NARIAI, Toshifumi,JP OKUMURA, Takeshi,JP NISHIBE, Shohei,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-006613 19 Januari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT Hakindah International, Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No.111
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	FASILITAS PENANGKAPAN DAN PEMISAHAN KARBON DIOKSIDA ATMOSFER
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : FASILITAS PENANGKAPAN DAN PEMISAHAN KARBON DIOKSIDA ATMOSFER Fasilitas penangkapan dan pemisahan karbon dioksida atmosfer menurut satu aspek dari pengungkapan ini mencakup: menara adsorpsi yang masing-masingnya melakukan perlakuan adsorpsi dimana karbon dioksida yang terkandung dalam udara atmosfer diadsorpsi ke adsorben partikulat yang ditampung di dalam menara adsorpsi dengan mengontakkan udara atmosfer dengan adsorben; dan menara regenerasi yang melakukan perlakuan regenerasi dimana karbon dioksida didesorpsi dari adsorben dengan mengontakkan kukus dengan adsorben partikulat yang ditampung di dalam menara regenerasi. Masing-masing menara adsorpsi menerima adsorben yang menjalani perlakuan regenerasi di dalam menara regenerasi, dan melakukan perlakuan adsorpsi menggunakan adsorben yang diterima. Menara regenerasi menerima adsorben yang digunakan untuk perlakuan adsorpsi di dalam menara adsorpsi, dan melakukan perlakuan regenerasi terhadap adsorben yang diterima.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06654
(13)	A		
(51)	I.P.C : B 29C 35/08,C 08F 10/02,C 08J 3/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603456		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 April 2026		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		Farah Nurlidar,ID Rika Heryani,ID Arliani Sukma,ID Nona Merry Merpati Mitan,ID Deudeu Lasmawati,ID Tita Puspitasari,ID Dien Puji Rahayu,ID Fajar Lukitowati,ID
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
(54)	Judul	METODE IRADIASI PENGION PADA POLIETILEN BERAT MOLEKUL SANGAT TINGGI DALAM AIR	
	Invensi :	UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT IKAT SILANG	
(57)	Abstrak :		
	Invensi ini berhubungan dengan metode iradiasi pengion pada polietilen berat molekul sangat tinggi atau ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) dalam air untuk meningkatkan derajat ikat silang. Metode yang digunakan untuk pembentukan ikatan silang adalah dengan menggunakan radiasi pengion, seperti sinar gamma, sinar X, atau berkas elektron, dengan menggunakan air sebagai media perendam. Keunggulan metode ikat silang ini adalah diperoleh biaya yang relatif lebih rendah karena proses pembentukan ikatan silang dilakukan pada dosis iradiasi yang rendah. Produk UHMWPE yang dihasilkan memiliki derajat ikat silang yang tinggi, derajat oksidasi yang rendah, dan kekuatan mekanik yang tinggi.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06684	(13) A
(51)	I.P.C : C 09C 1/28,C 09C 3/10,C 09D 7/42,C 09D 201/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607989	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOSOH SILICA CORPORATION 4560, Kaisei-cho, Shunan-shi, Yamaguchi 7460006, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : Haruka TANIMOTO,JP Koichi YAMAGUCHI,JP Masao YOSHINAGA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-023621 20 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	BAHAN PENURUN KILAP UNTUK BAHAN PELAPIS BERBASIS AIR, BAHAN PELAPIS BERBASIS AIR YANG MENGANDUNG BAHAN TERSEBUT, DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI BAHAN PENURUN KILAP TERSEBUT	
(57)	Abstrak :	Bahan penurun kilap dari invensi ini adalah bahan penurun kilap untuk bahan pelapis berbasis air yang terdiri dari partikel silika proses basah dan lilin yang menutupi permukaan partikel silika proses basah, dimana lilin tersebut memiliki titik leleh dalam kisaran 85 hingga 120°C dan panas peleburan parsial spesifik sebesar 6% atau kurang, dan bahan penurun kilap tersebut memiliki luas permukaan spesifik BET dalam kisaran 50 hingga 250 m2/g. Panas peleburan parsial spesifik berarti persentase panas peleburan yang dihitung dari jumlah endotermik dalam kisaran 40 hingga 60°C dari lilin terhadap total panas peleburan yang dihitung dari seluruh puncak endotermik dalam kurva analisis termal diferensial. Lebih lanjut, invensi ini menyediakan bahan pelapis berbasis air yang terdiri dari bahan penurun kilap dan metode untuk menghasilkan bahan penurun kilap yang memungkinkan produksi bahan penurun kilap tersebut.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06633	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 30/20,G 06F 30/13,G 06Q 50/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604163		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA ENFI ENGINEERING CORPORATION 12 Fuxing Road, Haidian District, Beijing 100038 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Desember 2025		(72) Nama Inventor : Xin YAO,CN Cheng LIU,CN Nengfa ZHOU,CN Jincai WU,CN Rongquan HE,CN Liangjun HAO,CN Yuqi WANG,CN Xin CHEN,CN
(30) Data Prioritas :	(31) Nomor 202411975247.5	(32) Tanggal 31 Desember 2024	(33) Negara CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ratu Santi Ermawati, S.T. Graha Pos Indonesia, 5th Floor, Block A Unit 5A-01. Jl. Banda No. 30, Bandung


(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM DESAIN BANTU UNTUK PABRIK PERTAMBANGAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Contoh pelaksanaan dari permohonan ini menyediakan suatu metode dan sistem desain bantu untuk pabrik pertambangan, di mana metode tersebut dapat memperoleh data kebutuhan desain yang dihasilkan berdasarkan masukan pada kanvas halaman peramban, dan membangun model proses target berdasarkan data kebutuhan desain. Model proses target mencakup model umum dan model khusus. Selanjutnya, data alur proses dihitung berdasarkan model proses target, dan perhitungan pemilihan peralatan dilaksanakan berdasarkan data alur proses untuk menghasilkan diagram logika perhitungan, sehingga diagram logika perhitungan dipetakan menjadi diagram alir proses. Metode tersebut dapat dengan cepat melaksanakan pemodelan proses dan perhitungan alur, serta mendukung pembangunan model khusus yang sesuai dengan mekanisme perhitungan industri, sehingga pemodelan dan perhitungan menjadi lebih sederhana dan efisien. Selain itu, metode tersebut memudahkan penerapan hasil perhitungan dan model untuk melaksanakan perhitungan pemilihan peralatan dan keluaran diagram alir proses, mewujudkan keseragaman model dan data pada setiap tahapan, serta meningkatkan efisiensi desain pabrik pertambangan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06715	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 29/00,A 61P 37/00,C 07K 16/28,C 12N 5/16,C 12P 21/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609269		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025			SHATTUCK LABS, INC. 500 W. 5th Street, Suite 1200, Austin, Texas 78701 United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/570,593	27 Maret 2024	US		
	63/624,600	24 Januari 2024	US		
	63/677,519	31 Juli 2024	US		
	63/700,056	27 September 2024	US		
	63/706,966	14 Oktober 2024	US		
	63/720,903	15 November 2024	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI YANG MENGIKAT TNFRSF25			
(57)	Abstrak :				
	Disediakan di sini adalah antibodi dan fragmen antibodi yang mengikat TNFRSF25 manusia. Antibodi tersebut dapat hanya terdiri dari antibodi monoklonal dan/atau biparatopik dan/atau antibodi variabel fragmen rantai tunggal (scFv). Metode untuk mengobati atau mencegah penyakit atau gangguan yang terkait dengan peradangan dan/atau autoimunitas disediakan, yang mencakup memberikan antibodi pengikat TNFRSF25 manusia dalam jumlah efektif kepada pasien yang membutuhkannya.				

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06729	(13)	A		
(51)	I.P.C : B 65D 47/08						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606551		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen, Netherlands Netherlands			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2024			(72)	Nama Inventor : BALLEMANS, Maartje Maria Anne,NL		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
23220038.6	22 Desember 2023	EP	(74)				Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026			(74)			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(54)	Judul Invensi : TUTUP PENCURAH				(74)		Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(57)	Abstrak :					(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
Invensi ini berhubungan dengan suatu tutup pencurah yang mencakup suatu bodi, suatu penutup, dan suatu engsel, dimana bodi tersebut mencakup cerat (5) dan saluran (7), dengan panjang dalam (L), dimana saluran tersebut memiliki orifis keluar dengan diameter (D), dan dimana rasio L:D dioptimalkan untuk perilaku pencurahan yang digunakan dan pengurangan kebocoran.							




GAMBAR 7

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06714	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/396,G 01R 31/392,G 01R 31/382,G 01R 17/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606571	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : CHOI, Soon-Hyung,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0009037 19 Januari 2024 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT DAN METODE DIAGNOSTIK BATERAI
------	--------------------	------------------------------------

(57)	Abstrak : Suatu metode diagnosis baterai menurut invensi ini meliputi suatu langkah pembuatan pertama untuk membuat suatu profil kedua dengan membagi suatu profil pertama yang menunjukkan korelasi antara Status Pengisian Daya (State of Charge, SOC) dan tegangan suatu baterai menjadi suatu bagian pertama yang bersesuaian dengan bahan pertama dan suatu bagian kedua yang bersesuaian dengan bahan kedua dan menghilangkan bagian pertama tersebut dari profil pertama tersebut; suatu langkah pembuatan kedua untuk membuat suatu profil ketiga dengan mengestimasi korelasi antara SOC dan tegangan baterai dalam kisaran SOC keseluruhan dari baterai berdasarkan profil kedua; dan suatu langkah diagnosis untuk mendiagnosis baterai berdasarkan suatu kapasitas yang dikalkulasi, dimana kapasitas tersebut disediakan oleh bahan pertama, di antara kapasitas total yang disediakan oleh bahan aktif elektrode berdasarkan profil ketiga.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06687	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 50/507,H 01M 50/342,H 01M 50/289,H 01M 50/271,H 01M 50/249,H 01M 50/244,H 01M 50/209		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609076	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : INOUE, Shigeyuki,JP SUGIE, Kazuki,JP TAKAHASHI, Yuki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-018026 08 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENYIMPANAN DAYA DAN KENDARAAN
------	--------------------	-------------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu alat penyimpanan daya (1) yang mencakup: sejumlah tumpukan penyimpanan daya pertama (110); sejumlah tumpukan penyimpanan daya kedua (120); sejumlah busbar; kotak (500) yang mencakup ruang satu-sisi (S1); dan katup pelepas tekanan (600). Katup pelepas tekanan (600) disediakan dalam bagian pendefinisi (511). Sejumlah tumpukan penyimpanan daya pertama (110) mencakup: kelompok tumpukan proksimal pertama (ST11) yang mencakup tumpukan paling-proksimal pertama (111); dan kelompok tumpukan sisa pertama (ST12). Sejumlah tumpukan penyimpanan daya kedua (120) mencakup: kelompok tumpukan proksimal kedua (ST21) yang mencakup tumpukan paling-proksimal kedua (121); dan kelompok tumpukan sisa kedua (ST22). Sejumlah busbar memiliki bagian perutean luar pertama (211), bagian perutean luar kedua (212), bagian perutean dalam (220), bagian perutean penggandeng pertama (231), dan bagian perutean penggandeng kedua (232).
------	--


GAMBAR 3



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06696	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/593		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608663		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Januari 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		(72) Nama Inventor : HUO, Junyan,CN MA, Yanzhuo,CN YANG, Fuzheng,CN QIU, Nengfu,CN LI, Ming,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	

(54)	Judul Invensi :	METODE PENGENKODEAN, METODE PENDKODEAN, ALIRAN KODE, PENGKODE, DEKODER, DAN MEDIUM PENYIMPANAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Dalam permohonan ini diungkapkan metode pengenkodean, metode pendekodean, aliran kode, pengkode, dekoder, dan medium penyimpanan. Metode pendekodean terdiri dari: menentukan daftar kandidat pertama dari blok saat ini (S1501), di mana daftar kandidat pertama tersebut terdiri dari satu atau lebih parameter vektor kandidat; berdasarkan parameter vektor kandidat dalam daftar kandidat pertama dan/atau parameter vektor dari blok posisi pertama dari blok saat ini, menentukan blok posisi kedua (S1502); bila parameter pendekodean dari blok posisi kedua terdiri dari parameter vektor, dan berdasarkan parameter vektor dari blok posisi kedua, menentukan apakah parameter vektor dari blok posisi kedua memenuhi kondisi kedua (S1503); bila parameter vektor dari blok posisi kedua memenuhi kondisi kedua, dan berdasarkan parameter vektor dari blok posisi kedua, memperbarui daftar kandidat pertama sesuai dengan parameter vektor dari blok posisi kedua (S1504); berdasarkan daftar kandidat pertama, menentukan nilai terprediksi dari blok saat ini (S1505). Dengan cara ini, akurasi prediksi ditingkatkan, sehingga meningkatkan efisiensi pengenkodean dan pendekodean.	




GAMBAR 15

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06686	(13)	A
(51)	I.P.C : F 17C 3/02,F 17C 13/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609149		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 1000, Bangeojinsunhwando-ro, Dong-gu, Ulsan, 44032 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
10-2024-0008766	19 Januari 2024	KR			
	10-2024-0059090	03 Mei 2024	KR	(72)	Nama Inventor : KIM, Ki Joong,KR KIM, Ji Eun,KR
	10-2024-0197230	26 Desember 2024	KR		
	10-2024-0199805	30 Desember 2024	KR		
	10-2024-0201406	30 Desember 2024	KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Rizky Dwi Amalia Pulungan S.H. PULUNGAN, WISTON & PARTNERS Jl. Cempaka Putih Raya No. 51 Jakarta 10520 INDONESIA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026				

(54)	Judul Invensi :	TANGKI PENYIMPANAN GAS CAIR
------	-----------------	-----------------------------

(57)	Abstrak :
Suatu tangki penyimpanan gas cair sesuai dengan invensi ini adalah tangki penyimpanan untuk menyimpan gas cair dan mencakup: penghalang primer yang bersentuhan dengan gas cair dan membentuk ruang penyimpanan untuk gas cair; dinding insulasi yang diinstal pada struktur pendukung dan disediakan di bagian luar penghalang primer; dan unit pengolahan gas lengai yang menyuntikkan gas lengai ke dalam dinding insulasi atau mengeluarkan gas cair yang bocor ke dalam dinding insulasi. Penghalang primer memiliki gelombang yang menonjol ke arah bagian dalam ruang penyimpanan, dan gelombang pada bagian vertikal dan bagian dasar dari ruang penyimpanan saling tegak lurus. Unit pengolahan gas lengai diinstal secara independen di bagian sudut di antara bagian vertikal dan bagian dasar dan mencakup saluran sudut yang menyebabkan gas lengai diangkut dari bagian vertikal ke bagian dasar.	


GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06712	(13) A
(51)	I.P.C : H 01L 25/10,H 01L 25/065,H 01L 25/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607718	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : Yujen CHEN,TW Aniket PATIL,IN Yangyang SUN,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/422,127 25 Januari 2024 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANTI TERINTEGRASI YANG MEMILIKI BEBERAPA ORIENTASI CETAKAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Peranti meliputi cetakan pertama yang secara fisik dan secara elektrik tersambung ke set pertama dari lapisan redistribusi, dimana set pertama dari lapisan redistribusi meliputi set pertama dari lapisan logam yang diorientasikan di sepanjang bidang pertama. Peranti terintegrasi juga meliputi substrat dan cetakan kedua yang ditempatkan di antara set pertama dari lapisan redistribusi dan substrat. Cetakan kedua secara fisik dan secara elektrik tersambung ke set kedua dari lapisan redistribusi, dimana set kedua dari lapisan redistribusi meliputi set kedua dari lapisan logam yang diorientasikan di sepanjang bidang kedua. Bidang kedua tidak paralel terhadap bidang pertama, dan set kedua dari lapisan logam menetapkan jalur konduktif di antara berbagai kombinasi dari substrat, cetakan pertama, dan cetakan kedua.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06649	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/40,B 32B 7/12,B 32B 27/06,B 32B 7/022,B 32B 27/00,B 65D 65/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608453		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, LTD. 18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1418627 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-035363 07 Maret 2024 JP		(72) Nama Inventor : MAJIMA, Kenya,JP YAMADA, Toshiki,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22

(54)	Judul Invensi :	LAMINAT UNTUK PENGEMASAN
------	--------------------	--------------------------

(57)	Abstrak : Disediakan laminat untuk pengemasan yang memiliki kinerja penghalang gas yang baik bahkan setelah perlakuan sterilisasi retor. Laminat untuk pengemasan mencakup lapisan bahan dasar penghalang gas (2) dengan bahan dasar (3) yang terbuat dari resin termoplastik dan setidaknya lapisan penghalang gas (4) yang dilaminasi pada bahan dasar (3) tersebut, dan lapisan penghalang gas (4) tersebut memiliki modulus elastis kurang dari 3,3 GPa sebagaimana diukur menggunakan SPM setelah perlakuan sterilisasi retor dari laminat untuk pengemasan tersebut.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06667	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01D 53/14,B 01D 53/04,C 01B 32/50				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609077		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6508670 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-006611 19 Januari 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : MANABE, Satoshi,JP NARIAI, Toshifumi,JP OKUMURA, Takeshi,JP NISHIBE, Shohei,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT Hakindah International, Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No.111	


(54)	Judul Invensi :	FASILITAS PENANGKAPAN DAN PEMISAHAN KARBON DIOKSIDA ATMOSFER
------	----------------------------	--

(57)	Abstrak : FASILITAS PENANGKAPAN DAN PEMISAHAN KARBON DIOKSIDA ATMOSFER Fasilitas penangkapan dan pemisahan karbon dioksida atmosfer menurut satu aspek dari pengungkapan ini mencakup: menara adsorpsi yang melakukan perlakuan adsorpsi dimana karbon dioksida yang terkandung dalam udara atmosfer diadsorpsi ke adsorben partikulat yang ditampung di dalam menara adsorpsi dengan mengontakkan udara atmosfer dengan adsorben; menara regenerasi yang terletak di atas menara adsorpsi dan melakukan perlakuan regenerasi dimana karbon dioksida didesorpsi dari adsorben partikulat yang ditampung di dalam menara regenerasi dengan mengontakkan kukus dengan adsorben; dan pengangkut yang mengangkut adsorben, yang dikeluarkan dari menara adsorpsi, ke menara regenerasi. Menara adsorpsi menerima adsorben yang menjalani perlakuan regenerasi di dalam menara regenerasi, dan melakukan perlakuan adsorpsi menggunakan adsorben yang diterima. Menara regenerasi menerima adsorben yang digunakan untuk perlakuan adsorpsi di dalam menara adsorpsi, dan melakukan perlakuan regenerasi terhadap adsorben yang diterima.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06703	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/34,B 32B 27/32,B 32B 27/30,B 32B 15/20,B 32B 15/12,B 32B 7/12,B 32B 27/10,B 32B 15/08,B 32B 23/08,B 32B 27/08,B 32B 7/06,B 32B 23/04,B 32B 37/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608653		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2024		TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. 70, Avenue Général-Guisan, CH-1009 PULLY Switzerland Switzerland
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	ÖHMAN, Peter,SE BERLIN, Mikael,SE
24151957.8	15 Januari 2024	EP	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026			Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)
(54)	Judul Invensi :	BAHAN KEMASAN YANG DILAMINASI DAN DAPAT DILEPAS LAMINASINYA, WADAH KEMASAN YANG MENCAKUP BAHAN KEMASAN YANG DILAMINASI TERSEBUT, DAN METODE UNTUK MEMBUAT SERTA MENDAUR ULANG BAHAN DAN WADAH TERSEBUT	

(57) **Abstrak :**
 Invensi ini berhubungan dengan suatu bahan kemasan yang dilaminasi dan dapat dilepas laminasinya (10) untuk pengemasan produk makanan cair atau semi-cair yang mencakup sebagai lapisan-lapisan dengan urutan lapisan: - suatu lapisan bahan pelindung paling luar (16); - suatu lapisan utama (11) dari kertas atau kertas karton atau bahan berbasis selulosa lainnya; - suatu penyalut perekat yang dapat dilepas (12) yang mencakup suatu polimer terdispersi air yang dipilih dari kopolimer etilena- vinil asetat, kopolimer akrilat, kopolimer stirena-butadiena dan kopolimer etilena vinil alkohol yang disalutkan pada permukaan dalam pada lapisan utama (11); - suatu lapisan pengikat antara (13); - suatu lapisan penghalang gas (14) yang diikatkan pada penyalut perekat yang dapat dilepas (12) melalui lapisan pengikat antara (13); dan - suatu lapisan bahan kedap cairan paling dalam (19); dimana kekuatan adhesif penyalut perekat yang dapat dilepas (12) terhadap lapisan pengikat antara (13) adalah 10 sampai 30 N/m. Suatu wadah kemasan yang mencakup bahan tersebut dan metode untuk membuat bahan dan wadah tersebut juga diuraikan.




GAMBAR 1A

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06631	(13) A
(51)	I.P.C : F 24F 13/32,F 24F 13/15,F 24F 13/14,F 24F 13/08,F 24F 1/0057,F 24F 1/0011		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609009		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XIAOMI TECHNOLOGY (WUHAN) CO., LTD. (Pilot Free Trade Zone Wuhan Area) No. 006, 1st floor, No. 66, Jiufeng 1st Road, Wuhan Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei 430000 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 September 2025		(72) Nama Inventor : MU, Yuan,CN ZHENG, Liming,CN ZHANG, Huazhong,CN XIONG, Benwen,CN WU, Junhong,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411224017.5 02 September 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	UNIT DALAM RUANG PENGONDISI UDARA
------	--------------------	-----------------------------------


(57)	Abstrak : Suatu unit dalam ruang pengondisi udara yang mencakup alas, rangka pengarah udara, dudukan pemasangan, dan motor. Rangka pengarah udara dirakit secara dapat dilepas pada alas, rangka pengarah udara memanjang sepanjang arah pertama dan memiliki ceruk dan rongga penampung, ceruk disusun pada setidaknya salah satu ujung rangka pengarah udara dalam arah pertama dan dikonfigurasi untuk menghindari mekanisme penggerak untuk menggerakkan deflektor udara agar bergerak. Dudukan pemasangan dirakit secara dapat dilepas pada rangka pengarah udara dan terletak pada sisi rangka pengarah udara yang menghadap alas, dan dudukan pemasangan disusun berhadapan dengan rongga penampung. Motor dirakit secara dapat dilepas pada dudukan pemasangan, setidaknya sebagian motor tertanam dalam rongga penampung, dan motor dikonfigurasi untuk menggerakkan pelat pengayun udara agar berayun.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06670	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23K 50/42,A 23K 10/30,A 23K 20/142,A 23K 10/12,A 61K 31/36,A 61K 47/36,A 61K 9/36,A 61K 31/352,A 61K 33/32,A 61K 47/26,A 61K 33/24,A 61K 31/198,A 61K 36/185,A 61K 36/15,A 61K 33/14,A 61K 33/06,A 61K 129/00,A 61K 131/00,A 61P 43/00,A 61P 9/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609038		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SCARECROW INC. 11-8, Shinsencho, Shibuya-ku, Tokyo 1500045 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : OHKAWA Hiroshi,JP KOIE Hiroshi,JP	
	(31) Nomor 2024-021170	(32) Tanggal 15 Februari 2024	(33) Negara JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Amalfi & Partners, Jl. Tembaga No. 29, RT 006/RW 002	
(54)	Judul Invensi :	AGEN PENURUN PEPTIDA NATRIURETIK ATRIUM, TERAPEUTIK, DAN PROFILAKSIS SERTA METODE UNTUK MEMPRODUKSI AGEN TERSEBUT			
(57)	Abstrak : [Solusi] Dengan menggunakan zat yang berasal dari alam, penyakit jantung seperti penyakit katup mitral miksomatosa dapat ditekan secara lebih efektif tanpa mengganggu kesehatan hewan kecil. [Efek] Suatu agen mengandung, sebagai bahan utama, 5 hingga 9% berat ekstrak kering kulit kayu pinus yang berasal dari kulit kayu pohon pinus yang ditumbuhkan di pesisir barat daya Prancis dengan paparan sinar ultraviolet yang kuat dan mengandung proantosianidin, serta 5 hingga 9% berat ekstrak kering wijen terfermentasi yang mengandung sesamin, yaitu salah satu lignan antioksidan, dengan ekstrak kering wijen terfermentasi tersebut terutama mengandung wijen sebagai bahan baku utama, dan mengandung 79 hingga 87% berat suatu eksipien seperti pati atau laktosa, sebagai bahan baku yang menyeragamkan serbuk, memadatkan tablet, dan mencegah penurunan mutu akibat penyerapan kelembapan atau sejenisnya, seperti pati atau laktosa.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06717	(13) A
(51)	I.P.C : A 47C 27/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609062		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NEW-TEC INTEGRATION (XIAMEN) CO., LTD. No.88, Zhen Nan San Road, Tong'an District, Xiamen, Fujian 361100 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Februari 2025		(72) Nama Inventor : LENG, Luhao,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410174184.7 07 Februari 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026		
(54)	Judul Invensi :	BANTALAN ELASTIS YANG DAPAT DISESUIKAJN BERDASARKAN ZONA KELUNAKAN DAN KEKAKUAN	


(57) **Abstrak :**
Suatu bantalan elastis yang dapat disesuaikan berdasarkan zona kelunakan dan kekakuan dibentuk oleh sejumlah kelompok modul pegas (4) dengan tingkat kekakuan berbeda. Setiap modul pegas (4) dibentuk oleh sejumlah komponen pegas (1). Sejumlah kelompok modul pegas (4) tersebut mencakup sekurang-kurangnya dua kelompok modul pegas yang masing-masing memiliki tingkat kekakuan elastis berbeda, dan setiap kelompok modul pegas mencakup komponen pegas (1) dengan sekurang-kurangnya satu tingkat kekakuan. Komponen pegas (1) dilengkapi dengan struktur penghubung (2), dan sejumlah komponen pegas (1) dihubungkan melalui struktur penghubung (2), atau melalui struktur penghubung (2) dengan menggunakan elemen penghubung ketiga (3). Modul pegas dibentuk oleh sejumlah komponen pegas (1) yang disusun secara berselang-seling atau dalam susunan larik melalui struktur penghubung (2), dan modul pegas (4) dengan tingkat kekakuan berbeda dirakit pada sembarang zona di dalam bantalan elastis (5). Kekakuan komponen pegas (1) yang ditempatkan pada zona tepi bantalan elastis (5) lebih besar daripada kekakuan komponen pegas (1) yang ditempatkan pada zona selain zona tepi bantalan elastis (5).



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06702	(13) A
(51)	I.P.C : G 01N 3/08,G 01N 17/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607698		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-014457 01 Februari 2024 JP		(72) Nama Inventor : MATSUKI Yuichi,JP SHINMIYA Toyohisa,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(54)	Judul	METODE UNTUK MENGEVALUASI PATAHAN TERTUNDA DARI LEMBARAN LOGAM, BENDA UJI YANG DIGUNAKAN DI DALAMNYA, DAN METODE UNTUK MEMBUAT KOMPONEN OTOMOBIL	
(57)	Invensi :		

Abstrak :
Disediakan suatu teknologi yang memungkinkan evaluasi patahan tertunda yang tepat dari suatu permukaan ujung terpotong-geser yang berisi suatu permukaan ujung berlubang yang ditekan-dalam. Suatu metode untuk mengevaluasi suatu patahan tertunda dari suatu permukaan ujung terpotong-geser dari suatu lembaran logam yang dibentuk dari suatu lembaran baja kekuatan-tinggi, yang meliputi: membentuk suatu lubang dengan pemrosesan penekanan-dalam lubang dalam lembaran logam sebagai suatu target evaluasi untuk memproduksi suatu benda uji dimana suatu permukaan ujung berlubang yang ditekan-dalam dari lubang tersebut berfungsi sebagai permukaan ujung terpotong-geser yang akan dievaluasi; menahan benda uji tersebut dalam suatu keadaan dimana tegangan tarik dalam suatu arah yang paralel terhadap permukaan lembaran dari benda uji tersebut dibebankan pada lubang tersebut; dan mengevaluasi suatu patahan tertunda pada permukaan ujung berlubang yang ditekan-dalam berdasarkan pada suatu situasi penghasilan dari suatu retakan pada permukaan ujung berlubang yang ditekan-dalam dari benda uji akibat dari penempatan benda uji tertahan dalam suatu lingkungan masuk hidrogen.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : (13) A
(51)	I.P.C : Int.Cl./		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603647		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOVO NORDISK A/S Novo Alle 1, 2880 Bagsværd, Denmark Denmark
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2026		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
25170058.9	11 April 2025	EP	
25182706.9	13 Juni 2025	EP	(72) Nama Inventor : BUCH, Thomas,DK OVERGAARD, Rune, Viig,DK STRATHE, Anders, Bjerring,DK KANDLER, Kristian,DK
63/745,930	16 Januari 2025	US	
63/751,401	30 Januari 2025	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat		
(54)	Judul Invensi :	SEMAGLUTIDA DALAM TERAPI MEDIS TERMASUK MANAJEMEN BERAT BADAN	
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan semaglutida agonis reseptor GLP-1 untuk digunakan dalam terapi medis termasuk manajemen berat badan.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06688	(13) A
(51)	I.P.C : B 22F 3/18,B 22F 3/00,B 23K 35/30,B 23K 35/26,B 23K 35/22,B 23K 35/14,C 22C 19/03,C 22C 13/00,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606998	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD. 23, Senju-hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-8555 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : Tomoki SASAKI,JP Shinji KIKUCHI,JP Yoshie TACHIBANA,JP Ayumi MIO,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-008258 23 Januari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	BAHAN PENYAMBUNGAN DAN METODE UNTUK MEMBUATNYA, DAN SAMBUNGAN SOLDER DAN METODE UNTUK MEMBUATNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Disediakan adalah suatu bahan penyambungan dan suatu metode untuk membuatnya, dan suatu sambungan solder dan suatu metode untuk membuatnya, yang dapat menekan penghasilan rongga-rongga pada suatu bagian sambungan solder. Suatu bahan penyambungan (1A) yang meliputi suatu lapisan logam dasar (2A) dan suatu lapisan salutan (3A) yang menutupi sedikitnya satu permukaan (Sa1 atau Sa2) dari lapisan logam dasar (2A) diadopsi. Lapisan logam dasar (2A) tersebut mengandung suatu logam pertama yang mengandung Sn dan suatu logam kedua yang tersusun dari suatu aloi yang mengandung Ni dan Fe, dan lapisan salutan tersebut mengandung suatu logam yang memiliki suatu titik leleh yang lebih rendah daripada logam kedua. Suatu rasio dari suatu ketebalan lapisan logam dasar terhadap suatu ketebalan lapisan salutan adalah 2 atau lebih sebagai suatu rasio yang direpresentasikan oleh lapisan logam dasar/lapisan salutan.
------	--




Gambar 1B

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06628	(13) A
(51)	I.P.C : F 02C 6/18,F 24T 10/00,F 24T 50/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603002	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FUJI ELECTRIC CO., LTD. 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210- 9530, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Agustus 2025	(72)	Nama Inventor : OKANO, Hirono,JP UI, Shinya,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025-018086 06 Februari 2025 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM INJEKSI ULANG GAS YANG TIDAK DAPAT TERKONDENSASI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : SISTEM INJEKSI ULANG GAS YANG TIDAK DAPAT TERKONDENSASI Sistem injeksi ulang gas yang tidak dapat terkondensasi disediakan untuk digunakan dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi yang meliputi pemisah gas-cair yang dikonfigurasi untuk memisahkan fluida panas bumi yang diperoleh dari sumur produksi menjadi gas pertama dan cairan pertama, evaporator yang dikonfigurasi untuk mempertukarkan panas antara gas pertama dan fluida kerja, turbin yang dikonfigurasi untuk diputar oleh fluida kerja yang dikeluarkan dari evaporator, dan kondensor yang dikonfigurasi untuk mendinginkan fluida kerja yang telah memutar turbin dan untuk mengembunkan fluida kerja menjadi cairan. Sistem injeksi ulang gas yang tidak dapat terkondensasi mencakup: pompa yang dikonfigurasi untuk memberi tekanan pada cairan ketiga yang akan dikirim ke sumur injeksi ulang; dan ejektor yang dikonfigurasi untuk digerakkan oleh cairan ketiga, untuk menyedot gas yang tidak dapat terkondensasi yang terkandung dalam gas pertama dan tetap tidak terkondensasi di dalam evaporator, dan untuk mengeluarkan cairan keempat dimana cairan ketiga dan gas yang tidak dapat terkondensasi dicampur. Cairan pertama dan cairan keempat dicampur dan dikirim ke sumur injeksi ulang.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06678	(13) A
(51)	I.P.C : C 09K 8/80,C 09K 8/575,E 21B 43/267,E 21B 43/12,E 21B 43/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609101	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 3000 North Sam Houston Parkway E., Houston, Texas 77032-3219 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas :	(72)	Nama Inventor : NGUYEN, Philip,US SANDERS, Michael,US VASQUEZ ESTRADA, Julio,US
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
18/750,703	21 Juni 2024	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah

(54)	Judul Invensi :	PERLAKUAN KONSOLIDASI MONOMER FURFURIL ALKOHOL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Fluida perlakuan dan metode untuk melakukan suatu operasi konsolidasi. Suatu contoh fluida perlakuan meliputi suatu fluida dasar berbasis air, suatu monomer furfuril alkohol, suatu aktivator asam pelepasan tertunda, suatu surfaktan pembasah-minyak, dan suatu zat penggandeng silana. Suatu partikulat dan/atau suatu area target dari suatu formasi bawah tanah dikontakkan dengan fluida perlakuan untuk mengonsolidasi partikulat dan/atau area target dari formasi tersebut.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06657	(13)	A
(51)	I.P.C : B 66C 13/24,H 02K 23/64,H 02K 41/035				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603453		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 April 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : Muhammad Yusha Firdaus,ID Willy Dharmawan,ID Amalia Irma Nurwidya,ID Peni Laksmi Widati,ID Sasono Rahardjo,ID Rahmayati Alindra,ID Maratul Hamidah,ID Mustika Fitriana Dewi,ID Endang Suwandi,ID Marga Asta Jaya Mulya,ID Mery Diana,ID Choesnul Jaqin,ID Abdi Pratama,ID Condro Wisatmono,ID Aunuddin Syabba Vioktalamo,ID Mia Rismalia,ID Amelia Nuraisyah Quinsi Jemy,ID Ilham Ragil Prastyo,ID Tri Gustian,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENDETEKSI DERAU SUARA DAN GETARAN UNTUK KLASIFIKASI KUALITAS MOTOR DC
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu sistem dan metode untuk mengklasifikasikan kualitas motor arus searah (DC) menggunakan kombinasi sensor getaran berbasis optik berupa Fiber Bragg Grating (FBG) dan sensor derau suara berupa mikrofon, serta pemanfaatan model deep learning. Sistem ini terdiri dari dudukan benda uji, modul sensor, perangkat pengolah sinyal, dan perangkat pengolah data. Keunggulan dari invensi ini adalah pemanfaatan sensor berbasis optik dan mikrofon sehingga memberi informasi multimodal, serta penggunaan metode deep learning yang dapat mengenali pola yang kompleks sehingga dapat mengklasifikasikan kualitas motor DC. Manfaat dari sistem ini adalah memungkinkannya penjaminan kualitas produk industri manufaktur secara otomatis, efisien, dan lebih objektif (setiap produk menjalani perlakuan inspeksi yang sama) dibandingkan metode konvensional yang mengandalkan indra pendengaran manusia, dengan kemampuan yang berbeda-beda, sebagai operator. Metode invensi ini dimulai dari akuisisi sinyal derau suara dan getaran dari mikrofon dan sensor FBG yang diletakkan di sekitar motor DC dalam kotak tanpa gema dan diolah sinyalnya menjadi data digital. Kedua data tersebut kemudian ditransformasikan sehingga menghasilkan representasi fitur yang digabungkan dan dimasukkan ke dalam model deep learning yang telah dilatih untuk mengklasifikasikan kualitas motor DC.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06669	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 41/50,B 65D 83/48,B 65D 83/42,B 65D 83/38,B 65D 83/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609061	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SWIMC LLC One Sherwin Way Cleveland, Ohio 44113 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/551,700 09 Februari 2024 US	(72)	Nama Inventor : LAMBERTSON JR., Michael C.,US MCMILLIN, David M.,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Mirandah Asia Indonesia, Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78

(54)	Judul Invensi :	KALENG AEROSOL
------	--------------------	----------------


(57)	Abstrak : Sesuai dengan contoh perwujudan, dijelaskan di sini, peralatan yang terdiri atas wadah yang memiliki ruang interior yang dikonfigurasi untuk menampung fluida yang diberi tekanan untuk menyalurkan aerosol. Wadah lebih lanjut terdiri atas ujung pertama dan ujung kedua. Ujung pertama dari wadah dikonfigurasi untuk menyalurkan isi dari fluida yang diberi tekanan. Ujung kedua dari wadah dibentuk seperti kubah terbalik dan memiliki adaptor yang menyediakan akses ke ruang interior wadah. Adaptor pada ujung kedua dari wadah dapat digunakan untuk menurunkan tekanan wadah dan/atau untuk mengisi ulang wadah.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06701	(13)	A
(51)	I.P.C : B 05D 7/14,B 05D 3/12,B 62D 25/20,B 62D 21/15,B 62D 25/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606908		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	2024-009147	25 Januari 2024	JP	(72)	Nama Inventor : Kazuhiko HIGAI,JP Tsuyoshi SHIOZAKI,JP Yoshikiyo TAMAI,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA	

(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN BAGIAN OTOMOBIL DAN BAGIAN OTOMOBIL
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Suatu metode pembuatan bagian otomobil menurut invensi ini meliputi suatu langkah pembentukan bagian enkapsulasi resin (S1) untuk membentuk suatu bagian enkapsulasi resin (12) pada suatu lembaran baja (11) untuk mengenkapsulasi resin (7), suatu langkah pengisian resin (S3) untuk mengisi bagian enkapsulasi resin (12) tersebut dengan resin (7) dengan melakukan penerapan dari atau pengisian dengan resin (7) dalam bagian enkapsulasi resin (12), suatu langkah pemasangan tambalan lembaran baja (S5) untuk memasang suatu tambalan lembaran baja (13) pada lembaran baja (11) dengan suatu cara sedemikian sehingga menutupi bagian enkapsulasi resin (12), dan suatu langkah pembentukan tekan (S7) untuk membentuk tekan suatu komponen struktur apit (15) yang memiliki suatu struktur apit dimana resin (7) diapit di antara lembaran baja (11) dan tambalan lembaran baja (13) menjadi suatu bentuk bagian dari suatu bagian otomobil.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06722	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60H 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609219		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. No. 8, Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 April 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411068935.3 06 Agustus 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026				
		(72)	Nama Inventor : YONG, Anjiao,CN HOU, Fazhen,CN ZHU, Daomin,CN WANG, Shuang,CN FU, Yonghong,CN		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126		

(54)	Judul Invensi :	RAKITAN PENUKAR PANAS DAN KENDARAAN
------	--------------------	-------------------------------------

(57)	Abstrak : Suatu rakitan penukar panas mencakup penukar panas pertama (1), penukar panas kedua (2), dan penukar panas ketiga (3). Penukar panas pertama merupakan penukar panas untuk suatu pendingin udara dan suatu baterai; penukar panas kedua merupakan penukar panas untuk suatu komponen motor dan suatu sistem intercooling; penukar panas ketiga merupakan penukar panas untuk suatu cairan pendingin mesin; penukar panas pertama, penukar panas kedua, dan penukar panas ketiga ditempatkan di dalam suatu ruang mesin dari suatu kendaraan; penukar panas pertama, penukar panas kedua, dan penukar panas ketiga disusun secara bertumpuk dan berurutan dalam suatu arah pertama serta semuanya terhubung ke ruang mesin, dan arah pertama tersebut merupakan arah masuk udara ke ruang mesin.
------	--




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06726	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60L 15/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609104		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. No. 8, Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Agustus 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411445395.6 16 Oktober 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026				
		(72)	Nama Inventor : YANG, Xu,CN CHENG, Chang,CN LI, Linlin,CN QUAN, Yaoguo,CN QUAN, Shupeng,CN		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERANTI UNTUK MENGONTROL TORSI MOTOR, DAN MEDIA PENYIMPANAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Suatu metode untuk mengontrol torsi motor, yang meliputi: memperoleh suatu kecepatan putaran pertama motor pada momen saat ini, suatu kecepatan putaran kedua pada momen sebelumnya dari motor tersebut, dan torsi motor momen saat ini; menilai apakah suatu kendaraan memenuhi suatu kondisi pemicu pertama yang sesuai dengan suatu mode anti-guncangan berdasarkan pada kecepatan putaran pertama dan kecepatan putaran kedua; menentukan torsi pengimbang pada momen berikutnya berdasarkan pada kecepatan putaran pertama dan kecepatan putaran kedua; menentukan torsi pengimbang pada momen saat ini, jika kendaraan tersebut memenuhi kondisi pemicu pertama, dimana kelajuan sudut anti-guncangan tersebut ditentukan berdasarkan pada kelajuan sudut anti-guncangan pada momen sebelumnya dan torsi pengimbang pada momen saat ini; dan memperbarui torsi momen saat ini berdasarkan pada torsi pengimbang untuk memperoleh torsi target pada momen berikutnya.	



Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06689	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61K 39/395,A 61P 35/00,C 07K 16/28,C 12N 15/13,C 12N 5/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609014	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO., LTD. No. 7 Kunlunshan Road, Economic And Technological Development Zone, Lianyungang, Jiangsu 222047 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410142018.9 01 Februari 2024 CN	(72) Nama Inventor : YU, Xiaolan,CN WANG, Shuting,CN YAO, Qingqing,CN JIN, Xinsheng,CN LIU, Shimeng,CN HE, Feng,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. AMR Partnership, Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)	
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI ANTI-CLDN6, KONJUGAT ANTIBODI-OBAT DARINYA, DAN PENGGUNAAN MEDISNYA	
(57)	Abstrak :	ANTIBODI ANTI-CLDN6, KONJUGAT ANTIBODI-OBAT DARINYA, DAN PENGGUNAAN MEDISNYA Yang disediakan adalah antibodi anti-CLDN6, konjugat antibodi-obat tersebut, dan penggunaan medisnya.	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06720	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08F 4/6592,C 08F 210/16,C 08J 9/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609239		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PRIME POLYMER CO., LTD. 2-1, Yaesu 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 1040028 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024-042750	18 Maret 2024	JP	TATSUMI, Shuhei,JP SEKIYA, Keiko,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026			SHIMIZU, Hiroki,JP NODA, Kiminori,JP	
				TAMURA, Naoya,JP IWASAWA, Takashi,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(54)	Judul Invensi :	BAHAN BUSA			
(57)	Abstrak : Salah satu perwujudan dari invensi ini berhubungan dengan bahan busa yang meliputi kopolimer etilena- α -olefin atau produk terikat silang dari kopolimer, yang mana bahan busa meliputi kopolimer etilena- α -olefin (A) yang merupakan kopolimer dari etilena dan satu atau lebih α -olefin yang memiliki 4 sampai 10 atom karbon dan memenuhi persyaratan spesifik (1) sampai (4) dan persyaratan (5) berikut, atau produk terikat silang dari kopolimer (A): (5) terdapat sejumlah puncak dalam kurva pelelehan yang diperoleh dengan kalorimetri pemindai diferensial (DSC), dan panas peleburan pada 115°C atau lebih per 5 mg sampel pengukuran berada dalam kisaran 10 mJ atau lebih dan 200 mJ atau kurang.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06648	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/396,G 01R 31/392,G 01R 31/382,G 01R 31/378,G 01R 31/374,G 01R 31/367,G 01R 31/36,H 01M 4/525,H 01M 4/505		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608992		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Maret 2025		(72) Nama Inventor : WON, Seong Yeon,KR CHOI, Chul Ho,KR LIM, Jung Ho,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0048834 11 April 2024 KR 10-2025-0001447 06 Januari 2025 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PENGELOLAAN BATERAI DAN METODE PENGELOLAAN BATERAI
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berhubungan dengan suatu peralatan pengelolaan baterai yang meliputi suatu antarmuka yang dikonfigurasi untuk memperoleh data baterai dari suatu baterai target pengelolaan yang diukur di beberapa titik degradasi, dan suatu pengendali. Pengendali tersebut dikonfigurasi untuk: membuat profil keadaan pengisian daya-tegangan sirkuit terbuka (SOC-OCV) pertama di titik awal masa pakai (BOL) dan profil tegangan-kapasitas baterai target pengelolaan di beberapa titik degradasi, berdasarkan data baterai; mengidentifikasi tegangan batas yang membedakan karakteristik degradasi tegangan atas dengan tingkat degradasi kapasitas atas dan karakteristik degradasi tegangan bawah dengan tingkat degradasi kapasitas bawah, berdasarkan profil tegangan-kapasitas; dan mengestimasi profil SOC-OCV kedua di titik pertengahan masa pakai (MOL), berdasarkan tingkat degradasi kapasitas atas, tingkat degradasi kapasitas bawah, dan profil SOC-OCV pertama.



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06653	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 63F 13/95,A 63F 13/53,A 63F 13/426,A 63F 13/2145,A 63F 13/20					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608998		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : T-ARTS COMPANY, LTD. 7-9-10 Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo 1248511, Japan Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : DOTE, Shingo,JP OBAYASHI, Takeru,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-009775 25 Januari 2024 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Juanitasari Winaga S.Pd., S.H., M.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026					
(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PERMAINAN, METODE UNTUK MENGONTROL PENGOPERASIAN PERANGKAT TERSEBUT, DAN PROGRAM PERMAINAN				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06662	(13)	A
(51)	I.P.C : H 02K 21/22				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609028		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUBA CORPORATION 2681, Hirosawacho 1-chome, Kiryu-shi, Gunma 3768555 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-056103 29 Maret 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : AOKI Takamasa,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Yuswo Tirta Widjojo Widjojo [OEI TAT HWAY], Menara Sun Life, Lt. 26 Suite A (26A) Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan	

(54)	Judul Invensi :	MESIN LISTRIK PUTAR
------	--------------------	---------------------

(57)	Abstrak : Disediakan suatu mesin listrik putar yang dapat memperbaiki kinerja sebagai suatu generator dan kinerja sebagai suatu motor dengan suatu cara yang cukup seimbang. Suatu generator starter (1) sesuai dengan suatu perwujudan meliputi suatu stator (4) dan suatu rotor (3). Tiap-tiap gerigi (14) pada stator (4) meliputi: suatu bodi gerigi (15) yang di sekelilingnya suatu koil (12) dililitkan; dan suatu bagian payung (16) yang memanjang pada arah melingkar dari suatu ujung pada arah radial dari bodi gerigi (15). Rotor (3) memiliki sejumlah kutub magnetik. Ketika m dan n adalah dua atau lebih bilangan bulat positif dimana $m \neq n$, kuantitas dari gerigi (14) ditunjukkan oleh T, jumlah dari kutub-kutub magnetik ditunjukkan oleh P, sudut di antara pusat-pusat arah melingkar dari bodi-bodi gerigi (15) ditunjukkan oleh θ_t, sudut di antara pusat-pusat arah melingkar dari kutub-kutub magnetik ditunjukkan oleh θ_p, dan sudut di antara pusat-pusat arah melingkar dari bagian-bagian payung (16) pada fase yang sama ditunjukkan oleh θ_k, kuantitas T dari gerigi (14), jumlah P dari kutub-kutub magnetik, dan sudut-sudut θ_t, θ_p, dan θ_k memenuhi $P = 2m$, $T = 3n$, $\theta_t < \theta_k < \theta_p$, dan $P < T$, dan setidaknya dua dari gerigi (14) pada fase yang sama berdampingan terhadap satu sama lain pada arah melingkar.
------	---




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06711	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 9/127,A 61K 35/12,A 61P 11/00,C 12N 15/113,C 12N 5/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608740		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EonVeLab Co., Limited Room 301, Building 1, No.8 Changfeng Road, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu 215124 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : LIU, Yonghong,CN ZHAO, Jing,CN CHEN, Xiaoqing,CN YAN, Runbin,CN ZHOU, Grace Guoying,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PCT/ CN2024/071080 08 Januari 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026				
(54)	Judul Invensi :	EKSOSOM REKAYASA UNTUK PENGOBATAN ALOPESIA DAN/ATAU KANITIS			
(57)	Abstrak : Diungkapkan suatu eksosom rekayasa, yang terdiri dari (a) polipeptida KGF, yang difusikan ke polipeptida penambat pertama, (b) polipeptida VEGF-A, yang difusikan ke polipeptida penambat kedua, dan (c) polipeptida anggota famili Wnt yang terlibat dalam jalur pensinyalan Wnt/ β -katenin, yang difusikan ke polipeptida penambat ketiga, yang mana (a), (b) dan (c) ditambatkan pada membran eksosom melalui polipeptida penambat pertama, kedua dan ketiga, masing-masing, dan yang mana polipeptida KGF, polipeptida VEGF-A dan polipeptida anggota famili Wnt terpapar pada permukaan luar membran eksosom. Juga diungkapkan komposisi, konstruksi asam nukleat, dan penggunaan eksosom dalam pengobatan alopesia dan/atau kanitis.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06725	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/36,H 01M 4/131,H 01M 10/052,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609046		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Agustus 2025		(72)	Nama Inventor : BAE, Sangho,KR KIM, Won Jung,KR SUNG, Kiwon,KR KIM, Yojin,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0108198 13 Agustus 2024 KR 10-2025-0103869 30 Juli 2025 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. DKI Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	BAHAN AKTIF ELEKTRODE POSITIF, DAN ELEKTRODE POSITIF DAN BATERAI SEKUNDER LITUM YANG MENCAKUPNYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan suatu bahan aktif elektrode positif untuk baterai sekunder litium yang tidak hanya dapat memperlihatkan karakteristik listrik dan kimia yang khas pada bahan aktif elektrode positif kaya mangan, tetapi juga menekan keretakan partikel pada elektrode positif dan meningkatkan densitas elektrode positif, suatu elektrode positif dan suatu baterai sekunder litium yang mencakupnya.				


Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06716	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 1/113				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608630		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SYNDIVIA 8 allée Gaspard Monge, ISIS, 67083 STRASBOURG France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : DATTLER, Damien,FR SCHLIMPEN, Fabian,LU SEMENCHENKO, Constantin,FR KONIEV, Oleksandr,FR KOLODYCH, Sergii,FR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24305198.4 05 Februari 2024 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003
(54)	Judul Invensi :	KONJUGAT OBAT ANTIBODI SPESIFIK SITUS DAN PROSES PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Aplikasi ini berhubungan dengan konjugat antibodi-obat spesifik situs baru dan proses pembuatannya.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06659	(13)	A
(51)	I.P.C : B 65G 57/04,B 65G 47/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605678		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KEDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. No. 1, Huanzhen Xi Road, Guanglong Industrial Zone, Chencun Town, Shunde District, Foshan, Guangdong 528313 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Mei 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510125870.X 27 Januari 2025 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026				
(54)	Judul	METODE PENYORTIRAN DAN PENUMPUKAN SERTA PERALATAN PENYORTIRAN DAN			
	Invensi :	PENUMPUKAN			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini mengungkapkan suatu metode penyortiran dan penumpukan serta peralatan penyortiran dan penumpukan, yang berkaitan dengan bidang teknik penyortiran dan penumpukan. Pertama, sejumlah komponen berbentuk pelat yang diangkut oleh jalur pengangkutan pertama disortir ke mekanisme pengangkutan penumpukan oleh manipulator penyortiran. Kemudian, unit yang telah ditumpuk diangkut ke jalur pengangkutan kedua oleh mekanisme pengangkutan penumpukan. Jika H				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06723	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 50/593,H 01M 50/586,H 01M 50/538,H 01M 50/477,H 01M 50/342,H 01M 50/249,H 01M 50/213				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608603		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Mei 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2024-0082199	24 Juni 2024	KR	HWANG, Dong-Sung,KR KO, Kwang-Hun,KR	
	10-2025-0066781	22 Mei 2025	KR	JO, Min-Ki,KR KIM, Geon-Guk,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026			CHO, Sung-Min,KR CHOI, Hyeon-Woo,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :		SEL BATERAI, DAN PAKET BATERAI DAN KENDARAAN YANG MELIPUTI SEL BATERAI		




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06710	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 21D 8/02,C 22C 38/60,C 22C 38/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607606		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : Kengo HATA ,JP Daisuke ITABASHI ,JP Takeshi TOYODA ,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-004613 16 Januari 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA, BAGIAN YANG MELIPUTI LEMBARAN BAJA TERSEBUT, DAN METODE PRODUKSI LEMBARAN BAJA			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu lembaran baja yang memiliki komposisi kimia yang telah ditentukan dan mikrostruktur yang mencakup, berdasarkan %luas, ferit: 20 sampai 50%, bainit: 40 sampai 70%, dan martensit: 5 sampai 20%, dimana densitas jumlah endapan TiC yang memiliki diameter kurang dari 10,0 nm adalah 1,0´1014/cm3 atau lebih dan densitas jumlah endapan TiC yang memiliki diameter 10,0 sampai kurang dari 30,0 nm adalah 1,0´1010 sampai 1,0´1014/cm3, dan rasio kekerasan rata-rata bainit dan martensit terhadap kekerasan rata-rata ferit adalah 0,80 sampai 1,20, suatu bagian yang meliputi lembaran baja tersebut, dan metode produksi lembaran baja.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06650	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 46/88,B 01D 46/42,B 01D 46/24,B 01D 46/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603987	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BREATHESAFE PTY LTD 62 Mica Street Carole Park, Queensland 4300 Australia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Maret 2025	(72)	Nama Inventor : FRANCIS CLAR, Julio,AU JOHNSTONE, Nicholas Liam,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024900635 11 Maret 2024 AU	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	SUATU SISTEM PENGOLAHAN UDARA
------	--------------------	-------------------------------

(57)	Abstrak : Suatu pemurni udara yang memiliki suatu selubung yang mencakup suatu dinding luar yang membentuk suatu rongga dalam. Selubung tersebut memiliki sejumlah dinding partisi yang memanjang di dalam rongga dalam untuk dengan demikian membentuk sejumlah sel di dalam rongga dalam. Selubung tersebut juga memiliki sepasang bukaan yang terletak di sisi-sisi berlawanan dari selubung untuk dengan demikian membentuk suatu lintasan aliran dari satu bukaan ke bukaan lainnya. Lebih lanjut lagi, masing-masing sel diadaptasikan untuk menerima secara dapat dilepaskan suatu elemen pemurni sedemikian sehingga elemen pemurni tersebut ditempatkan di lintasan aliran di antara pasangan bukaan tersebut.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06658	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/396,G 01R 31/392,G 01R 31/382,H 02J 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607747	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Mei 2025	(72)	Nama Inventor : YU, Hye-In,KR LEE, Jeong-Gon,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0073267 04 Juni 2024 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK MEMBUAT PETA PENGISIAN DAYA CEPAT
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu metode dan peralatan untuk membuat peta pengisian daya cepat. Metode untuk membuat peta pengisian daya cepat menurut pengungkapan ini meliputi memperoleh sejumlah hasil uji pengisian daya yang masing-masing berkaitan dengan sejumlah kondisi pengisian daya menurut kombinasi sejumlah laju arus dan sejumlah suhu sekeliling; menentukan sejumlah profil karakteristik pengisian daya yang masing-masing berkaitan dengan sejumlah laju arus dengan menganalisis sejumlah hasil uji pengisian daya; dan mengendalikan sejumlah profil kendali pengisian daya yang masing-masing berkaitan dengan sejumlah suhu yang diinginkan dengan menganalisis sejumlah profil karakteristik pengisian daya. Peta pengisian daya cepat merupakan serangkaian dari sejumlah profil kendali pengisian daya.
------	---



GAMBAR 22

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06636	(13) A
(51)	I.P.C : C 01F 7/22,C 04B 35/185,C 04B 35/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603447	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gd. B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 April 2026	(72) Nama Inventor : Muhamad Ikhlusal Amal,ID Agus Sukarto Wismogroho,ID Wahyu Bambang Widayatno,ID Jayadi,ID Destia Nurika,ID Felli Rusumayanti,ID Ardelia Nur Sabila,ID Afri Permana,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN KERAMIK MULLITE DARI LIMBAH ALUMINIUM DROSS DAN KAOLIN LOKAL
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu proses pembuatan keramik Mullite dari limbah Aluminium dross dan kaolin melalui metode pelindian asam dan sintering suhu tinggi. Aluminium dross diproses melalui pelindian menggunakan H ₂ SO ₄ 0,1-5 M (50-150°C, 0,5-10 jam), diikuti dengan netralisasi menggunakan NaOH dan kalsinasi endapan Al(OH) ₃ untuk memperoleh Al ₂ O ₃ murni. Kaolin dimurnikan menggunakan pelindian asam oksalat (C ₂ H ₂ O ₄) 0,1-3 M (50-150°C, 0,5-10 jam) untuk menghilangkan pengotor logam berat. Kedua bahan dicampur dalam rasio molar 3:2, kemudian dicetak dan disinter pada suhu 900-1500°C selama 0,5-10 jam. Hasil akhir menunjukkan produk keramik dengan fasa Mullite dominan (≥80%), sifat mekanik unggul (kuat tekan >120 MPa), dan densitas tinggi. Invensi ini menawarkan metode alternatif yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam sintesis Mullite berkualitas tinggi dari bahan baku lokal dan limbah industri.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06724	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60L 53/80,B 60L 53/60,B 60L 53/30				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608713		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Juli 2025			LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		RYU, Jeong Hun,KR	
	10-2024-0106639	09 Agustus 2024			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	PERANTI PENUKARAN BATERAI			
(57)	Abstrak :				
	Menurut suatu perwujudan yang diungkapkan dalam dokumen ini, peranti penukaran baterai dapat mencakup: sejumlah slot pengisi daya yang ke dalamnya baterai dimasukkan; sejumlah pengisi daya untuk mengisi daya baterai yang dimasukkan ke dalam sejumlah slot pengisi daya; sirkuit koneksi yang meliputi sejumlah sakelar untuk menghubungkan sejumlah slot pengisi daya dan sejumlah pengisi daya secara elektrik; dan prosesor untuk mengendalikan koneksi antara sejumlah slot pengisi daya dan sejumlah pengisi daya dengan mengendalikan keadaan sejumlah sakelar, dimana jumlah dari sejumlah pengisi daya adalah kurang dari jumlah dari sejumlah slot pengisi daya.				




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06651	(13)	A
(51)	I.P.C : A 22C 29/00,C 01B 33/00,C 01F 11/18				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603445		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 April 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026				
			(72)	Nama Inventor : Leny Yuliatun,ID Dita Ariyanti ,ID Hidayatul Fajri MS,ID Nuzul Ficky Nuswantoro,ID Tri Windarti ,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	METODE PEMURNIAN KALSIMUM KARBONAT DARI CANGKANG SIPUT GONGGONG Strombus
	Invensi :	canurium


(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan metode pemurnian kalsium karbonat dari cangkang siput gonggong Strombus canurium dengan menggunakan proses kimia dan dilanjutkan dengan hidrotermal autoclave sedemikian hingga membuat kalsium karbonat murni sebagai bahan baku pembuatan material gigi. Bahan dalam pemurnian kalsium karbonat dari cangkang siput gonggong terdiri dari sejumlah serbuk cangkang gonggong, NaOH 1M sebanyak 33% v/v, HNO3 1M sebanyak 33% v/v, Na2CO3 1M sebanyak 17% v/v dan akuades panas suhu 80° sebanyak 17% v/v. Setelah direaksikan dengan berbagai larutan kemudian dilakukan proses hidrotermal. Kandungan CaO pada cangkang siput gonggong Strombus canurium sebesar 80,83% dengan fase kalsit yang ditandai terbentuknya puncak difraktogram XRD pada 2θ=29,4°, 35,88°, dan 39,4°. Selain itu, terbentuk pita serapan melebar pada bilangan gelombang 1420 cm-1, 879, dan 708 cm-1 dengan pita serapan tajam. Kalsium karbonat yang terbentuk memiliki ukuran partikel 5,89 μm.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06713	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/13				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608690		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/619,271 09 Januari 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026				
		(72)	Nama Inventor : YU, Yue,CN GAN, Jonathan,CN YU, Haoping,CN		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15		


(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK PENGODEAN KOEFISIEN RESIDUAL DALAM PENGODEAN VIDEO
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Menurut satu aspek pengungkapan ini, metode pengawasandian oleh dekoder disediakan. Metode tersebut dapat meliputi, sebagai respons terhadap pemeriksaan anggaran bin CABAC yang menunjukkan setidaknya X bin CABAC tersedia di awal pintasan pengodean pertama untuk suatu koefisien dalam subblok residual, pengawasandian, oleh prosesor, X elemen sintaks berkode konteks untuk koefisien selama pintasan pengodean pertama. X elemen sintaks berkode konteks dapat meliputi bendera paritas. Metode tersebut dapat meliputi menghitung, oleh prosesor, nilai koefisien berdasarkan X elemen sintaks berkode konteks yang diawasandikan dalam pintasan pengodean pertama.
------	--



GAMBAR 10

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06655	(13)	A
(51)	I.P.C : A 47J 31/46,C 02F 1/68,C 02F 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603455		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 April 2026			Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 18 Agustus 2026			Dinda Rita Krishumartani Hartaja,ID Imam Setiadi,ID	
				Agus Rifai,ID Oman Sulaeman,ID	
				Irwan Kustianto,ID Muhammad Hanif,ID	
				Reba Anindyajati Pratama,ID Nicolaus Nezha Nunez Mahasti,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul SISTEM PENGOLAHAN AIR SIAP MINUM BERGERAK UNTUK KEBUTUHAN PASCA BENCANA DAN Invensi : AREA SULIT AIR				




Gambar 1.

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06727	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/1391,H 01M 4/131,H 01M 10/052,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608703		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 September 2025		(72)	Nama Inventor : KO, Jin Hyuck,KR YEOM, Chul Eun,KR Jl, Su Hyeon,KR LEE, Chul Haeng,KR LEE, Jung Min,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	10-2024-0125221	12 September 2024			KR
	10-2025-0124482	02 September 2025			KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI BUBUR ELEKTRODE POSITIF, ELEKTRODE POSITIF DAN BATERAI SEKUNDER LITUM YANG MELIPUTINYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan suatu komposisi bubuk elektrode positif, suatu elektrode positif, dan suatu baterai sekunder litium yang meliputinya. Secara spesifik, komposisi bubuk elektrode positif untuk suatu baterai sekunder litium meliputi suatu bahan aktif elektrode positif, suatu aditif pembentuk film, dan suatu pelarut, dimana aditif pembentuk film tersebut adalah suatu senyawa yang direpresentasikan oleh Rumus 1, suatu elektrode positif untuk suatu baterai sekunder litium, dan suatu baterai sekunder litium yang meliputinya.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06718	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/396,G 01R 31/392,G 01R 31/389,G 01R 31/374,G 01R 19/30,G 01R 19/165		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608723	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : CHA, A-Ming,KR SUN, Kyung-Eun,CA BAE, Yoon-Jung,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0022912 16 Februari 2024 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Agustus 2026		


(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DAN METODE UNTUK MEMBUAT INFORMASI BATERAI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu metode pembuatan informasi baterai menurut perwujudan pengungkapan ini meliputi langkah pemerolehan profil untuk memperoleh profil diferensial yang merepresentasikan hubungan yang bersesuaian antara tegangan dan kapasitas diferensial baterai; langkah pendeteksian puncak untuk mendeteksi puncak pada profil diferensial; langkah perbandingan tegangan untuk membandingkan tegangan puncak yang bersesuaian dengan puncak dengan tegangan acuan yang telah ditetapkan; langkah penentuan resistansi pengukuran untuk menentukan resistansi untuk waktu yang telah ditentukan sebelumnya dari titik awal pengosongan daya sebagai resistansi pengukuran dengan mengosongkan daya baterai tersebut; dan langkah penentuan resistansi diagnostik untuk menentukan resistansi diagnostik baterai berdasarkan resistansi pengukuran sesuai dengan hasil perbandingan langkah perbandingan tegangan.
------	--



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/06671	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01M 29/12,A 01M 7/00,A 01N 25/34,A 01N 25/18,A 01N 31/16,A 01N 31/08,A 01N 25/06,A 01N 25/02,A 01P 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609031		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FUMAKILLA LIMITED 11, Kandamikura-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018606 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : SHIOYA Naoki,JP SUGIMARU Katsuo,JP	
	(31) Nomor 2024-063007	(32) Tanggal 09 April 2024			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Agustus 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat S.H., M.Hum. HARVESPAT IP Services, RUKO FYANDHAS 110 Kav. B, Jl. Pendowo, RT 001/RW 009	
(54)	Judul Invensi :	BAHAN PENGUSIR HEWAN, PRODUK AEROSOL UNTUK MENGUSIR HEWAN-HEWAN, PERANGKAT UNTUK MENGUSIR HEWAN-HEWAN, TABLET UNTUK MENGUSIR HEWAN-HEWAN, DAN METODE UNTUK MENGUSIR HEWAN-HEWAN			
(57)	Abstrak : Suatu bahan pengusir hewan mengandung, sebagai suatu bahan aktif, fenol seperti guaiakol, 3-metoksifenol, 4-etilguaiakol, fenol, kreosol, o-kresol, m-kresol, p-kresol, dan sebagainya.				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/06685	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 53/22,B 01D 63/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609197		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EVONIK OPERATIONS GMBH Opernplatz 1, 45128 Essen Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2025		(72) Nama Inventor : PEDERSEN, Steven Kristian,CA PETERS, Lars,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24153407.2 23 Januari 2024 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Agustus 2026		

(54)	Judul Invensi :	MODUL FILTER, UNIT FILTER, DAN PROSES FILTER UNTUK PEMISAHAN GAS
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Tujuan invensi tersebut adalah menyediakan suatu modul filter untuk pemisahan gas, yang mencakup setidaknya suatu wadah filter luar, suatu kartrid filter dengan suatu diameter luar, dimana wadah filter tersebut memiliki dua bagian terminal dan suatu bagian tengah, dimana wadah filter dan kartrid filter tersebut memiliki suatu sumbu longitudinal gabungan, dan dimana suatu ruang terminal bagian dalam terletak di dalam setiap bagian terminal, dan suatu ruang cincin terletak di antara kartrid filter dan bagian tengah wadah filter. Suatu konektor tengah yang memiliki suatu sumbu aliran terletak pada bagian tengah yang mengarah ke ruang cincin, dimana setidaknya salah satu dari dua bagian terminal memiliki dua konektor (terminal) dengan suatu sumbu aliran C yang mengarah ke ruang bagian dalam, dan dimana setidaknya satu bagian terminal dilengkapi dengan suatu elemen penutup yang memungkinkan untuk memasukkan dan/atau menarik kartrid filter dalam arah sumbu longitudinal A tanpa membongkar wadah filter dari modul filter. Tujuan lain dari invensi tersebut adalah suatu unit filter yang mencakup setidaknya satu modul filter analog dan suatu proses untuk pemisahan gas menggunakan modul filter dan/atau unit filter tersebut.
------	---



GAMBAR 2