



BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 979/X/2026

PENGUMUMAN PATEN TANGGAL 19 Oktober 2026 s/d 23 Oktober 2026

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 23 Oktober 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 979 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten **Nomor 979 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08353	(13)	A
(51)	I.P.C : A 45D 20/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202203280		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZHAOQING HENGYI INDUSTRIAL COMPANY LTD (Linkman: Wang Xiaobing) No.1, Heping Road, Shali Industrial Park, Dawang High Technology Industry Development Zone Zhaoqing, Guangdong 526238, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Agustus 2019				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor PCT/ CN2019/100166	(32) Tanggal 12 Agustus 2019	(33) Negara CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : LI, Manli,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi	
(54)	Judul Invensi :	PENGERING RAMBUT YANG NYAMAN			
(57)	Abstrak : Diungkap suatu pengering rambut yang nyaman, yang terdiri dari suatu bodi dan suatu gagang yang dihubungkan kesitu, dimana gagang tersebut dikonfigurasi menjadi dapat dibalik dan dapat ditukar cepat antara konfigurasi gagang dan konfigurasi penyangga. Pengungkapan ini dapat mencapai secara nyaman peralihan dari pengering rambut antara mode operasi genggam dan mode operasi bebas genggam, dan membuat penggunaan pengering rambut lebih fleksibel dan nyaman. Selain itu, gagang tersebut mencapai penyesuaian yang cepat dan fleksibel dari sudut hembusan udara, arah hembusan udara dan ketinggian hembusan udara dengan struktur-struktur yang sederhana.				



GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08354	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 72/0446		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202600219		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, Espoo, 02610 Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Juni 2023		(72) Nama Inventor : LIU, Jian Guo,CN YANG, Zhi Jie,CN MUTGAN, Orhan Okan,TR GAO, Fei,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	INFORMASI KONFIGURASI UNTUK MENENTUKAN APAKAH AKAN MENGINTERUPSI
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :	Perwujudan dari invensi ini berkaitan dengan pemberian akses (grant) proaktif untuk interupsi (preemption). Dalam suatu aspek, perangkat pertama menentukan informasi konfigurasi untuk peluang transmisi (TXOP) yang diinisiasi oleh perangkat pertama. Informasi konfigurasi harus digunakan setidaknya untuk menentukan apakah perangkat kedua diizinkan untuk menginterupsi TXOP. Perangkat pertama mentransmisikan informasi konfigurasi ke perangkat kedua dalam TXOP. Dengan cara ini, transmisi bingkai data latensi rendah dapat ditingkatkan dengan menginterupsi TXOP di bawah pemberian akses interupsi.
------	-----------	--




Gambar 8

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08325	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 3/06,H 01H 50/00,H 01H 51/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202503420	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XIAMEN HONGFA ELECTRIC POWER CONTROLS CO., LTD. No. 93 Yinong Road, haicang District, Xiamen, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 April 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : ZHANG QING NIAN,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Djamidin Sirait Wisma Abadi Jl.Balikipapan No.29 Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	RELAI ELEKTROMAGNETIK
------	--------------------	-----------------------

(57)	Abstrak : Permohonan ini mengungkapkan relai elektromagnetik yang terdiri dari suatu rakitan kontak stasioner dengan suatu kontak stasioner, suatu rakitan pegas yang dapat bergerak, konduktor magnetik pertama, dan konduktor magnetik kedua; rakitan pegas yang dapat bergerak terdiri dari suatu bodi pegas yang dapat bergerak dan suatu kontak yang dapat bergerak ditempatkan pada bodi pegas yang dapat bergerak; salah satu ujung dari bodi pegas yang dapat bergerak merupakan suatu ujung tetap, dan ujung yang lain merupakan ujung yang dapat bergerak; dan kontak yang dapat bergerak mampu membuat kontak dengan atau terpisah dari kontak stasioner. Konduktor magnetik pertama dihubungkan secara tetap pada suatu struktur isolasi dan berlokasi dalam medan magnet sesuai dengan bagian bodi pegas yang dapat bergerak yang digunakan untuk mengalirkan arus; Konduktor magnetik kedua dihubungkan secara tetap pada salah satu dari bodi pegas yang dapat bergerak yang menjauh dari kontak stasioner, dan konduktor magnetik kedua dan konduktor magnetik pertama ditempatkan secara berlawanan; dan ketika kontak yang dapat bergerak dan kontak stasioner dekat untuk memperoleh konduksi, konduktor magnetik pertama dan konduktor magnetik kedua membentuk suatu sirkuit magnetik tertutup berdasarkan pada aliran arus dalam bodi pegas yang dapat bergerak dan menghasilkan suatu gaya tarikan elektromagnetik untuk menggerakkan kontak yang dapat bergerak dan kontak stasioner untuk membatasi gaya tolak elektrodinamik dan mempertahankan keadaan konduksi tertutup. Relai dalam perwujudan dari permohonan ini memiliki ketahanan hubung-singkat yang memuaskan, biaya konsumsi tembaga kecil dan rendah.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08400	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 8/65		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202513350		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT Ulmenstraße 99 40476 Düsseldorf Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Juni 2024		(72) Nama Inventor : CLUTTER, James,US GILBSTRUP, Lasse,DK CANELA, Francisco Alberto Susana,DO BIELKA, Maximilian,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23178088.3 07 Juni 2023 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	KONTROL PEMBARUAN DALAM LINGKUNGAN INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Sistem yang terdiri dari modul antarmuka yang terhubung secara komunikatif ke satu atau lebih perangkat untuk menjalankan proses industri, modul kontrol pembaruan IIoT yang dikonfigurasi untuk memperoleh satu atau lebih pembaruan perangkat lunak dari cloud IIoT dan menyebabkan satu atau lebih pembaruan perangkat lunak tersebut diterapkan di dalam sistem, serta modul kontrol dan monitor produksi yang terhubung secara komunikatif ke satu atau lebih perangkat untuk menjalankan proses industri melalui modul antarmuka. Modul kontrol dan monitor produksi dikonfigurasi untuk melakukan penjajakan modul kontrol pembaruan IIoT untuk menentukan ketersediaan pembaruan, sebagai respons terhadap ketersediaan pembaruan yang menunjukkan bahwa pembaruan perangkat lunak untuk sistem tersedia, memonitor, melalui modul antarmuka, keadaan aktivitas terkini dari proses industri, dan ketika keadaan aktivitas terkini sesuai dengan keadaan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, perintahkan modul kontrol pembaruan IIoT untuk menyebabkan penerapan pembaruan perangkat lunak untuk sistem.
------	-----------	---




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08328	(13) A
(51)	I.P.C : F 24F 13/12,F 24F 13/08,F 24F 1/0007,F 24F 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202511768	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Xiaomi Technology (Wuhan) Co., Ltd. (Pilot Free Trade Zone Wuhan Area) No. 006, 1st floor, No. 66, Jiufeng 1st Road, Wuhan Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei 430000 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 November 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510473786.7 15 April 2025 CN	(72)	Nama Inventor : WEI, Minjie,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M., Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	PENDINGIN UDARA
------	--------------------	-----------------

(57)	Abstrak : Disediakan suatu pendingin udara yang meliputi: rumahan yang memiliki saluran keluar udara; dan deflektor udara, yang memiliki, sepanjang arah memanjangnya, sisi pertama dan kedua yang berlawanan satu sama lain, dan sepanjang arah lebarnya, sisi ketiga dan keempat berlawanan satu sama lain, dengan lubang laluan yang dibentuk sepanjang arah ketebalan deflektor udara, dan deflektor udara tersebut terhubung secara dapat bergerak dengan rumahan di antara posisi pertama dan kedua, dimana pada posisi pertama, saluran keluar udara samping dibentuk di antara paling sedikit satu dari sisi pertama dan kedua dan rumahan, dan udara di dalam rumahan tersebut berhembus keluar melalui lubang laluan dan saluran keluar udara samping; dan pada posisi kedua, udara di dalam rumahan tersebut berhembus keluar melalui lubang laluan, paling sedikit satu dari sisi pertama dan kedua, dan paling sedikit satu dari sisi ketiga dan keempat.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08389	(13) A
(51)	I.P.C : E 21B 47/002,G 01V 3/38,G 01V 3/26,G 01V 3/20,G 01V 3/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601220	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PLOTLOGIC PTY LTD 23 Musgrave Road, Red Hill, Queensland 4059 Australia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Agustus 2024	(72)	Nama Inventor : CUSACK, David,AU WILDERMOTH, Brett,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023902457 03 Agustus 2023 AU	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM LUBANG BOR TAMBANG
------	--------------------	---------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan sistem lubang tambang. Sistem ini meliputi kuar sensori untuk bergerak di sepanjang lubang tambang. Kuar meliputi Unit Pengukuran Inersia (IMU) untuk menyediakan data inersia saat kuar bergerak di sepanjang lubang. Kuar juga meliputi sensor LidAR (Deteksi dan Pengukuran Cahaya) untuk menyediakan data LiDAR saat kuar bergerak di sepanjang lubang. Sistem ini meliputi prosesor untuk memproses data inersia dan data LiDAR untuk menghasilkan model lubang. Secara menguntungkan, model ini dapat berkaitan dengan geometri lubang dan dapat lebih akurat dan komprehensif daripada teknik kaliper yang diketahui.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08326	(13) A
(51)	I.P.C : B 41J 29/367,B 41J 31/00,B 65H 35/00,B 65H 37/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202503391	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MCAIDE ENTERPRISE COMPANY LIMITED 12 F., NO. 2, SEC. 4, ZHONGYANG RD., TUCHENG DIST., NEW TAIPEI CITY 23678, TAIWAN (R.O.C.) Taiwan, Republic of China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 April 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : YEN, SHIH-CHEN,TW
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

(54)	Judul Invensi :	ALAT TRANSFER FILM PENYALUT
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak : Alat transfer film penyalut memiliki pita transfer, selubung, dan bagian tekuk. Pita transfer dikonfigurasi untuk mentransfer film penyalut. Selubung memiliki rakitan bungkus pertama. Pita transfer dipasang pada rakitan bungkus pertama, dan rakitan bungkus pertama memiliki ujung pertama dan ujung kedua. Pita transfer menonjol melalui ujung pertama dari rakitan bungkus pertama, ujung kedua adalah ujung lain dari rakitan bungkus pertama, dan ujung kedua berlawanan dengan ujung pertama. Bagian tekuk secara dapat ditebuk dihubungkan ke ujung kedua dari rakitan bungkus pertama, dan bagian tekuk dapat menekuk relatif terhadap ujung pertama dari rakitan bungkus pertama.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08358	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 72/1268		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605820		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, Espoo 02610 Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 November 2023		(72) Nama Inventor : LAURIDSEN, Mads,DK YUAN, Ping,CN SUN, Jing Yuan,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul	PERANTI, METODE, PERALATAN, DAN MEDIA YANG DAPAT DIBACA KOMPUTER UNTUK
	Invensi :	PERPANJANGAN DURASI TRANSMISI UPLINK

(57) **Abstrak :**

Diungkapkan adalah peranti, metode, peralatan, dan media yang dapat dibaca komputer untuk perpanjangan durasi transmisi uplink. Suatu contoh peralatan untuk suatu peranti terminal dapat mencakup setidaknya satu prosesor dan setidaknya satu memori. Setidaknya satu memori tersebut dapat menyimpan instruksi yang, ketika dieksekusi oleh setidaknya satu prosesor, dapat menyebabkan peranti terminal setidaknya untuk: menerima dari suatu peranti jaringan, setidaknya satu indikasi pertama yang mengindikasikan apakah mengizinkan peranti terminal untuk memperpanjang suatu durasi transmisi uplink, selama periode tersebut transmisi uplink diizinkan, setelah kedaluwarsanya suatu durasi validitas posisi; dan melakukan salah satu yang berikut: memperpanjang durasi transmisi uplink menurut setidaknya satu indikasi pertama jika setidaknya satu indikasi pertama mengizinkan peranti terminal untuk memperpanjang durasi transmisi uplink, hingga menerima dari peranti jaringan suatu indikasi kedua yang mengindikasikan peranti terminal untuk menghentikan durasi transmisi uplink, atau memperpanjang durasi transmisi uplink menurut masing-masing dari beberapa indikasi pertama yang diterima jika masing-masing dari beberapa indikasi pertama yang diterima tersebut mengizinkan peranti terminal untuk memperpanjang durasi transmisi uplink, dan menghentikan durasi transmisi uplink ketika durasi transmisi uplink diperpanjang menurut masing-masing dari indikasi pertama tersebut berakhir.



GAMBAR 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08473	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4375,C 07D 401/14,C 07D 401/12,C 07D 403/12,C 07D 471/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604160		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2024			VIBLIOME THERAPEUTICS, LLC c/o Deerfield Management Company, L.P. 345 Park Avenue S, 12th Floor New York, NY 10010 United States of America	
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/546,320	30 Oktober 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor :	
				WERNER, Douglas, S.,US	STEVENS, Kirk, L.,US
				HOLLINGER, Frank, P.,US	VU, Binh,US
				DOMINIQUE, Romyr,US	LI, Hongju,US
				SIDDURI, Achyutharao,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	MODULATOR PLK4			
(57)	Abstrak :				
	Diungkapkan di sini modulator protein kinase molekul kecil yang memiliki Formula A: (A) Juga diungkapkan komposisi farmasi yang mencakup senyawa tersebut, serta penggunaannya dalam pengobatan satu atau lebih kondisi.				

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08481	(13)	A		
(51)	I.P.C : G 06F 40/35,G 06N 20/00,H 04L 51/216,H 04L 51/063						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604183		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD. c/o 3 Media Close, #01-03/06 Singapore 138498 Singapore			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024			(72)	Nama Inventor : COLEMAN, Kevin,US ABEDIN, Munirul,US SIM, Jin Yi,MY MUKHERJEE, Aankita,SG RAMLIY, Mohd Nazri bin,MY		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(31)	Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	10202303100U	02 November 2023				SG	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026						
(54)	Judul Invensi :	ANALISIS KONTEN DAN PEMBANGKITAN REKOMENDASI					
(57)	Abstrak : Sistem dan metode untuk analisis konten dan pembangkitan rekomendasi dengan memproses konten target untuk mengevaluasi kepatuhan dengan sejumlah standar kepatuhan konten, dalam menentukan ketidakpatuhan konten target, menghasilkan konten saran secara waktu nyata atau mendekati waktu nyata, dan mengkomunikasikan konten saran kepada pengguna.						




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08416
(13)	A		
(51)	I.P.C : B 01J 23/10,B 01J 37/08,B 01J 37/04,B 01J 37/02,C 07C 51/295,C 07C 59/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603230		(71)
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 September 2024		Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOREA RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY 141, Gajeong-ro Yuseong-gu Daejeon 34114 Republic of Korea
(30)	Data Prioritas :		(72)
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Nama Inventor :
10-2023-0117869	05 September 2023	KR	HWANG, Young Kyu,KR HWANG, Dong Won,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		SONG, In Hyoup,KR KIM, Ji Hoon,KR
			MIN, Ju Won,KR VALEKAR, Anil Haribhau,KR
			CHANDGUDE, Macchindra Gulabrao,KR
			(74)
			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Erika Rosalin S.H., M.H. PT. Abu Ghazaleh Intellectual Property Consulting and Training, The Mansion Bougenville Tower Fontana Unit BF 27H2, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara
(54)	Judul KATALIS UNTUK MEMPRODUKSI ASAM LAKTAT MELALUI DEHIDROGENASI GLISEROL DAN		
	Invensi : METODE PEMBUATANNYA		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan katalis untuk dehidrogenasi gliserol dan katalis untuk dehidrogenasi gliserol, yang mencakup unsur golongan 10 pada tabel periodik sebagai komponen aktif katalitik dan oksida logam komposit yang terdiri dari zirkonium (Zr) dan serium (Ce) sebagai pendukung katalis, serta metode pembuatannya.		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08368	(13) A
(51)	I.P.C : B 09B 3/70,B 09B 101/67,B 09B 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603730	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Agustus 2024	(72)	Nama Inventor : Takayoshi KONISHI,JP Noritomo KURITA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-188911 02 November 2023 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAUR ULANG YANG MENCAKUP FASILITAS PENGOLAHAN SUMBER DAYA DAN FASILITAS DAUR ULANG BENDA PENYERAP BEKAS DAN METODE DAUR ULANG BENDA PENYERAP BEKAS MENGGUNAKAN YANG SAMA	


(57) **Abstrak :**
Disediakan adalah suatu metode daur ulang yang menggunakan suatu sistem daur ulang yang mencakup suatu fasilitas pengolahan sumber daya dan suatu fasilitas daur ulang benda penyerap bekas, metode yang membuatnya mungkin untuk lebih lanjut memperbaiki efisiensi pengolahan. Metode daur ulang ini adalah suatu metode daur ulang benda penyerap bekas yang menggunakan suatu sistem daur ulang (A) yang mencakup suatu fasilitas pengolahan sumber daya (2) dan suatu fasilitas daur ulang benda penyerap bekas (1). Metode daur ulang meliputi suatu langkah dehidrasi dan pencucian (S12) untuk mendehidrasi dan mencuci benda-benda penyerap bekas dengan suatu cairan pengolahan yang meliputi suatu zat pendehidrasi pada suatu fasilitas daur ulang, suatu langkah pemisahan (S13) untuk memisahkan cairan pengolahan dari komponen-komponen penyusun dari benda-benda penyerap bekas pada fasilitas daur ulang, suatu langkah penggunaan cairan pengolahan (S24) untuk menggunakan suatu bagian dari cairan pengolahan yang dipisahkan dalam langkah pemisahan pada suatu fasilitas pengolahan sumber daya, dan suatu langkah penggunaan panas limbah (S14) untuk menggunakan suatu bagian dari panas limbah yang dihasilkan pada fasilitas pengolahan sumber daya pada fasilitas daur ulang.



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08333	(13) A
(51)	I.P.C : A 22C 21/00,A 61D 1/00,B 26D 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605830		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHENGDOUSHI (SHANGHAI) SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. Room 519, 5F, No. 60 Mudan Road Pudong New Area, Shanghai 200120 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311552213.0 20 November 2023 CN		(72) Nama Inventor : ZHAO, Xuliang,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	ALAS DUDUKAN UNTUK MESIN PEMOTONG CAKAR, MESIN PEMOTONG CAKAR, ALAT PEMOTONG CAKAR, DAN METODE PEMOTONGAN CAKAR	

(57) **Abstrak :**
Alas (10) untuk mesin pemotong cakar (1), mesin pemotong cakar (1), perangkat pemotong cakar, dan metode pemotongan cakar. Alas (10) untuk mesin pemotong cakar (10) meliputi: bodi alas (11) yang meliputi permukaan kerja (111) yang dikonfigurasi untuk menopang dan menempatkan bagian cakar yang akan dipotong; sejumlah alur penerima (12) yang ditempatkan pada permukaan kerja bodi alas, sejumlah alur penerima (12) dikonfigurasi untuk menerima sejumlah jari depan dari bagian cakar yang akan dipotong; dan lubang penerima (13) yang menembus permukaan kerja (111) dari bodi alas (11) dan dikonfigurasi untuk menerima jari kaki belakang dari bagian cakar yang akan dipotong.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08424	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 5/00,H 04W 72/21				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605757		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA 2050 W 190th Street Suite 450, Torrance, CA 90504 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	23207484.9	02 November 2023		EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : LI, Hongchao,CN SUZUKI, Hidetoshi,JP YAMAMOTO, Tetsuya,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Mutiaro Suseno LL.B., M.H. Mutiaro Patent Gedung Nilakandi Lantai 5 Jl. Roa Malaka Utara No. 1-3, Jakarta Barat	


(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PENGGUNA DAN METODE UNTUK PERALATAN PENGGUNA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Disediakan suatu peralatan pengguna (UE) yang meliputi transceiver dan rangkaian. Rangkaian tersebut, dalam operasi, ketika UE dikonfigurasi dengan paling tidak satu penerimaan diskontinu (DRX), meliputi periode non-aktif, melakukan penentuan pertama apakah informasi kontrol uplink pertama (UCI) akan termultipleksi dengan paling tidak satu UCI kedua dan/atau pada saluran bersama uplink fisik (PUSCH), untuk membentuk sinyal termultipleksi. Bergantung pada hasil penentuan pertama, rangkaian tersebut melakukan penentuan kedua mengenai apakah UCI pertama akan dihilangkan sebelum multipleksi, atau apakah transmisi dari sinyal termultipleksi akan dihilangkan, berdasarkan paling tidak salah satu dari hubungan waktu antara sumber daya yang didedikasikan untuk transmisi dari UCI pertama sebelum multipleksi dan periode non-aktif, dan hubungan waktu antara sumber daya yang didedikasikan untuk transmisi dari sinyal termultipleksi dan periode non-aktif. Rangkaian tersebut selanjutnya melakukan multipleksi untuk membentuk sinyal termultipleksi sesuai dengan hasil dari penentuan pertama dan penentuan kedua, dan menyebabkan transceiver mengirimkan sinyal termultipleksi sesuai dengan hasil penentuan kedua.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08434	(13)	A
(51)	I.P.C : C 11D 7/50,C 11D 7/26				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605261		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOSOH CORPORATION 4560, Kaisei-cho, Shunan-shi, Yamaguchi 7468501 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : YAMAGUCHI Kenta,JP IWABU Kazuhiro,JP IIDA Takashi,JP ANZAI Toshiyuki,JP IIGUSA Hitoshi,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-187592 01 November 2023 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DETERGEN DAN SISTEM DAUR ULANG			
(57)	Abstrak : Disediakan komposisi detergen yang, dalam membersihkan komponen atau sejenisnya kemana kontaminan seperti minyak pengerjaan logam telah dilekatkan, memperlihatkan kinerja pembersihan yang tinggi, toksisitas yang rendah dan mengurangi risiko kebakaran yang terkait dengan detergen, dan kemampuan daur ulang yang sangat baik oleh sarana selain dari distilasi, dan sistem daur ulang yang hemat energi untuk mendaur ulang komposisi oleh sarana selain dari distilasi. Sistem daur ulang untuk komposisi detergen mencakup: langkah (1) pembersihan objek yang akan dibersihkan dengan menyebarkan komponen pelarut dari komposisi detergen, yang mengandung pelarut yang sukar larut dalam air, memiliki kadar air dalam rentang 60% volume atau lebih dan kurang dari 90% volume, dan memperlihatkan titik keruh sebesar 20°C hingga 70°C, dalam air sambil mempertahankan komposisi detergen pada suhu sama dengan atau lebih tinggi dari titik keruh; langkah (2) pendinginan komposisi detergen setelah pembersihan hingga suhu sama dengan atau lebih rendah dari titik keruh, dan memisahkan kontaminan dari komposisi detergen melalui fase pemisahan; langkah (3) penghilangan kontaminan dari komposisi detergen melalui fase terpisah oleh sarana pemisahan selain dari distilasi; dan langkah (4) penggunaan ulang komposisi detergen, dari mana kontaminan telah dihilangkan, dalam langkah (1) untuk benda yang akan dibersihkan.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08482	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04W 24/10					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605812		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024		(72)	Nama Inventor : ALIZADEH ASHRAFI, Mahmood Reza,FI DOSTI, Endrit,AL		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2316783.6 02 November 2023 GB			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	MEKANISME PENYANGGA DALAM PENGUMPULAN DATA DAN PENINGKATAN LEBIH LANJUT DARI MDT				




GAMBAR 4


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08385	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 75/36,B 65D 55/02,B 65D 73/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608058	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Jacopo MONTEFORTE SPECCHI Via Eveneto, 4 96100 Siracusa Italy
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Juli 2024	(72)	Nama Inventor : Lauretta DE MONTI,IT
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	KEMASAN YANG DILENGKAPI DENGAN SEGEL KEAMANAN
------	-----------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan kemasan (1), yang sesuai untuk menyimpan satu barang atau lebih, yang mencakup dua elemen penyimpanan (3, 5) yang saling bergabung dengan menempelkan permukaan sambungan pertama (9) dari elemen penyimpanan pertama (3) dengan permukaan sambungan kedua (11) dari elemen penyimpanan kedua (5). Menurut invensi, kemasan (1) tersebut mencakup segel keamanan (17), yang diperoleh dengan mengendapkan lapisan tinta (17a) pada bagian (17b) dari permukaan sambungan kedua (11), dan segel keamanan tambahan (19) yang diperoleh dengan mengendapkan lapisan tinta tambahan (19a) pada bagian (19b) dari permukaan sambungan pertama (9). Keberadaan segel keamanan tersebut menjadikan tidak mungkin, setelah membuka kemasan (1), untuk menggunakan kembali baik elemen penyimpanan pertama (3) maupun elemen penyimpanan kedua (5), dengan demikian membuat produksi ulang kemasan utuh palsu khususnya kompleks dan mahal.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08420	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 43/82,C 07D 271/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604270		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 November 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	23209633.9		14 November 2023		EP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	SULFONIMIDOYL BENZAMIDA DENGAN AKSI HERBISIDA			
(57)	Abstrak : Inventor berikut berkaitan dengan sulfonimidoyl benzamida dengan rumus (I) sebagai herbisida. Dalam rumus (I), X, W, Z, R, R' dan R" mewakili radikal seperti alkil, sikloalkil, haloalkil dan halogen.				




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08405	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 33/21,A 23L 33/00,A 61K 31/702				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604430		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : N.V. NUTRICIA Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	23204649.0		19 Oktober 2023		EP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08415	(13)	A	
(51)	I.P.C : G 06F 3/0481,G 06Q 50/10,G 06Q 30/0241					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608423		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WICK, CORP. 2-12-24, Hirooka, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0031, Japan Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 September 2024					
(30)	Data Prioritas :					
	(31) Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara
	2024-070205	24 April 2024				JP
	2024-134729	12 Agustus 2024	JP	(72)	Nama Inventor : Yoshiaki NAKAMICHI,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya		


(54)	Judul Invensi :	SISTEM, PROGRAM DAN METODE
------	--------------------	----------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu sistem baru yang menayangkan suatu iklan. Suatu sistem yang mencakup: suatu perangkat server pertama; dan suatu terminal pengguna yang dapat menjalin hubungan komunikasi dengan perangkat server pertama, sistem tersebut mencakup suatu penayang iklan yang dikonfigurasi untuk menayangkan suatu iklan pada sebagian jendela salah satu aplikasi aktif yang ditampilkan pada terminal pengguna atau pada sebagian layar beranda yang ditampilkan pada terminal pengguna.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08526	(13) A
(51)	I.P.C : G 02B 13/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612230		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YINWANG INTELLIGENT TECHNOLOGIES CO., LTD. Room101, Building A1, No. 1, Jingyue Road, Jiulongshan Community, Fucheng Street, Longhua District Shenzhen, Guangdong 518110 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 April 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410487235.1 22 April 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		
		(72) Nama Inventor : MA, Ming,CN ZHAO, Zhuang,CN PAN, Zhong,CN	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. AMR Partnership, Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)	
(54)	Judul Invensi :	LENSA, PERALATAN PROYEKSI, PERALATAN LAMPU KENDARAAN, DAN KENDARAAN	
(57)	Abstrak : LENSA, PERALATAN PROYEKSI, PERALATAN LAMPU KENDARAAN, DAN KENDARAAN Perwujudan dari permohonan ini berkaitan dengan bidang teknologi optik, dan menyediakan lensa, peralatan proyeksi, peralatan lampu kendaraan, dan kendaraan. Lensa tersebut meliputi setidaknya enam elemen lensa yang diatur dari suatu sisi citra ke suatu sisi objek. Suatu elemen lensa yang paling dekat dengan sisi citra pada lensa memiliki daya fokus positif, terdapat setidaknya tiga elemen lensa yang memiliki daya fokus positif pada lensa, dan terdapat setidaknya satu elemen lensa yang memiliki daya fokus negatif pada lensa. Lensa tersebut memenuhi suatu hubungan: 33 mm		




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08378	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24D 1/20,A 24F 40/40				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601942		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Juni 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202310930321.0 26 Juli 2023 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				
		(72)	Nama Inventor : NI, Jun,CN LI, Wenfeng,CN DAI, Xuezhi,CN TANG, Jianguo,CN JIN, Zutao,CN		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan		

(54)	Judul Invensi :	PRODUK PENGHASIL AEROSOL DAN SISTEM PENGHASIL AEROSOL
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Suatu produk penghasil aerosol dan suatu sistem penghasil aerosol. Produk penghasil aerosol ini terdiri dari suatu lapisan pembungkus, suatu bagian filter, suatu bagian pendingin, dan suatu bagian media, di mana bagian media ini digunakan untuk menghasilkan aerosol, dan memiliki struktur terintegrasi; bagian pendingin ditempatkan di antara bagian filter dan bagian media; bagian lapisan pembungkus yang terletak di antara bagian media dan bagian filter adalah bagian pembungkus pertama; bagian pendingin ini ditempatkan di dalam bagian pembungkus pertama; bagian pembungkus pertama dilengkapi dengan lubang masuk gas pertama yang menembus bagian pembungkus pertama sepanjang arah ketebalan; bagian pendingin tersebut dilengkapi dengan saluran pemandu gas; dan saluran pemandu gas terhubung dengan lubang masuk gas pertama. Dengan cara ini, udara dari lingkungan eksternal masuk melalui lubang masuk gas pertama produk penghasil aerosol, alih-alih langsung masuk melalui bagian media, sehingga meningkatkan konsistensi suhu selama atomisasi bagian media; dan bagian pendingin tersebut memandu aliran gas ke bagian filter, dan juga dapat mendinginkan aerosol, sehingga suhu penggunaan aerosol lebih sesuai, dan struktur produk penghasil aerosol lebih masuk akal dan andal.
------	---



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : (13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/7004,A 61K 31/225,A 61K 33/14,A 61M 1/16,A 61P 7/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603153		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOMITA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 85-1, Aza-Maruyama, Akinokami, Seto-cho, Naruto-shi, Tokushima 7710360 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-145443 07 September JP 2023		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :		
(72)	Nama Inventor : NAKAMA, Ryota,JP YOSHIMOTO, Yusuke,JP FUJII, Yasutaka,JP YAMADA, Mayu,JP OHARA, Miyu,JP		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan		
(54)	Judul Invensi :	AGEN A UNTUK HEMODIALISIS DAN AGEN HEMODIALISIS	
(57)	Abstrak : AGEN A UNTUK HEMODIALISIS DAN AGEN HEMODIALISIS Salah satu tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan agen hemodialisis A yang memiliki solubilitas yang sangat baik. Agen hemodialisis A padat terdiri dari partikel penyalut yang masing-masing mengandung lapisan penyalut yang mengandung kalsium klorida dan/atau magnesium klorida, dimana partikel inti dari setiap partikel penyalut mengandung kalium klorida, dan dimana lapisan penyalut tersebut secara substansial bebas dari garam asetat.		

GAMBAR 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08413	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 72/12,H 04W 72/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606170		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Oktober 2024			DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD.	
(30)	Data Prioritas :			1/F, Building 1, No.5 Shangdi East Road Haidian District, Beijing 100085 China	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	202311733700.7	15 Desember 2023		CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor :	
				CHEN, Li,CN	
				ZHAO, Jinbo,CN	
				FANG, Liang,CN	
				LIU, Haitao,CN	
				SUN, Shaohui,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marodin Sijabat S.H.	
				Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306 & A307, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306	
(54)	Judul Invensi :	METODE, PERALATAN, TERMINAL, DAN PERALATAN JARINGAN UNTUK PENJADWALAN ANTAR-SIMPUL			
(57)	Abstrak :				
	Pengungkapan ini menyediakan metode penjadwalan lintas simpul, peralatan, terminal, dan perangkat jaringan. Metode tersebut mencakup: terminal yang menerima informasi penjadwalan dinamis yang dikirim oleh simpul jaringan sumber; informasi penjadwalan dinamis tersebut digunakan untuk mengaktifkan sumber daya transmisi dan/atau menjadwalkan sumber daya transmisi, di mana sumber daya transmisi tersebut digunakan untuk transmisi data antara terminal dan simpul jaringan tujuan; dan terminal melakukan transmisi data dengan simpul jaringan tujuan sesuai dengan sumber daya transmisi tersebut.				



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08528	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612301		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 April 2025			DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD.	
(30)	Data Prioritas :			1/F, Building 1, No.5 Shangdi East Road, Haidian District, Beijing 100085 China	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202410442285.8	12 April 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : DENG, Qiang,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005	
(54)	Judul Invensi :	METODE KOMUNIKASI SERTA PERALATAN, PERANGKAT, DAN MEDIA PENYIMPANAN			
(57)	Abstrak : Suatu metode komunikasi, yang dilakukan oleh sebuah terminal, terdiri dari: menerima (S505) pesan permintaan pertama yang dikirim oleh fungsi manajemen akses dan mobilitas (AMF), elemen jaringan, elemen jaringan fungsi Internet of Things (AloT) lingkungan, atau perangkat jaringan akses, di mana pesan permintaan pertama tersebut digunakan untuk menginstruksikan terminal agar melakukan operasi layanan pada perangkat AloT; dan melaksanakan operasi layanan pada perangkat AloT berdasarkan pesan permintaan pertama tersebut.				



GAMBAR 3


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08476	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09J 151/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609555		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MEISHAN INDIGO TECHNOLOGY CO., LTD. No. 2, Industrial Avenue, Pengshan Economic Development Zone, Meishan, Sichuan 620861, P.R. China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 202410304506.5	(32) Tanggal 18 Maret 2024	(33) Negara CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : TAO, Wei,CN GAO, Jiandong,CN LI, Rengui,CN ZHANG, Junru,CN LI, Jun,CN WANG, Lu,CN ZHANG, Xiaozheng,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Tony Ruston Simbolon S.H. Trustons, Gandaria 8 Office Tower Level 8, Jl. Sultan Iskandar Muda No. 57	
(54)	Judul Invensi :	PEREKAT PELAPIS TEPI ELEKTRODA POSITIF BERBASIS AIR DAN PENGGUNAANNYA, SERTA BUBUR PELAPIS TEPI PELAT ELEKTRODA POSITIF			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan perekat pelapis tepi elektroda positif berbasis air dan penggunaannya, serta bubur pelapis tepi pelat elektroda positif, yang termasuk dalam bidang teknis bahan pengikat baterai. Masalah teknis yang hendak dipecahkan oleh invensi ini adalah menyediakan perekat pelapis tepi elektroda positif berbasis air. Perekat pelapis tepi elektroda positif berbasis air tersebut mencakup polimer cangkok. Polimer cangkok tersebut memiliki polimer akrilik sebagai rantai utama dan dicangkok dengan partikel lateks polimer, serta partikel lateks polimer tersebut memiliki persentase berat sebesar 20% hingga 80% dalam polimer cangkok tersebut. Monomer polimerisasi dari polimer akrilik mencakup monomer akrilik, monomer akrilamida, dan monomer hidroksialkil akrilat; sedangkan monomer polimerisasi dari partikel lateks polimer mencakup monomer pengikat silang dan monomer berikatan rangkap. Perekat pelapis tepi elektroda positif berbasis air menurut invensi ini dapat digunakan sebagai perekat pelapis tepi untuk pelat elektroda positif dan memiliki daya rekat yang baik terhadap aluminium foil. Pelat elektroda tidak mengelupas saat ditarik menggunakan pita perekat, memiliki ketangguhan tertentu, dan tidak ada bagian foil yang terekspos setelah pelipatan 180°. Selain itu, perekat menurut invensi ini tidak mudah terkelupas setelah penyekaan usai perendaman dalam elektrolit.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08506	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 45D 34/02,A 61K 8/73,A 61K 8/365,A 61K 8/19,A 61K 8/11					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608925		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MICROCAPS AG Wagistrasse 13 8952 Schlieren Switzerland		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : DIENER, Michael,CH ROQUELAURE, Morgane,CH BIFFI, Giulia,CH OFNER, Alessandro,CH		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara CH000240/2024 01 Maret 2024 CH			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI KAPSUL				
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan komposisi kapsul (1) yang mencakup matriks (2) dan sejumlah kapsul (3). Lebih lanjut, metode untuk menghasilkan komposisi kapsul semacam itu, botol parfum yang mencakup komposisi kapsul semacam itu dan penggunaan botol parfum semacam itu diungkapkan.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08535	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 74/0833,H 04W 52/02,H 04W 74/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612469		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Februari 2025		(72) Nama Inventor : LASELVA, Daniela,IT SAYED HASSAN, Mohamad,FR KOSKELA, Jarkko Tuomo,FI
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2404817.5 04 April 2024 GB		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT, METODE, APARATUS, DAN MEDIA YANG DAPAT DIBACA OLEH KOMPUTER UNTUK PENENTUAN MODE SEL	

(57) Abstrak :

Diungkapkan adalah perangkat, metode, apparatus, dan media yang dapat dibaca komputer untuk penentuan mode sel. Suatu contoh apparatus untuk suatu perangkat terminal dapat meliputi setidaknya satu prosesor dan setidaknya satu memori. Setidaknya satu memori tersebut dapat menyimpan instruksi-instruksi yang, ketika dieksekusi oleh setidaknya satu prosesor, dapat menyebabkan apparatus tersebut setidaknya: menerima informasi konfigurasi kedua dari suatu sel pertama, informasi konfigurasi kedua tersebut menunjukkan tidak adanya blok informasi sistem 1, SIB1, dalam sel pertama; menentukan apakah informasi konfigurasi pertama telah diterima, informasi konfigurasi pertama tersebut menunjukkan suatu konfigurasi permintaan, SIB1, sesuai permintaan, OD, yang terkait dengan sel pertama; dan menentukan, berdasarkan apakah informasi konfigurasi pertama telah diterima dan informasi konfigurasi kedua, apakah sel pertama beroperasi dalam mode OD-SIB1 atau mode tanpa SIB1.




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08410	(13)	A
(51)	I.P.C : A 43B 7/24,A 43B 7/1463,A 43B 13/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604790		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024			CHENUT, Pascal 1 Rue de Taizé 21240 TALANT France	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33)	Negara	
	23306933.5	09 November 2023		CHENUT, Pascal,FR MOUILLON, Eric,FR LOIODICE, Laurence,FR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	SOL TAPAK UNTUK SEPATU DENGAN STABILISASI SELIP			
(57)	Abstrak :				
	Invensi berkaitan dengan sol tapak (10) untuk sepatu (1), yang terdiri atas permukaan bagian bawah (110) dan permukaan samping (120), permukaan bagian bawah (110) tersebut yang terdiri atas zona tumit, zona ujung, dan zona tengah, zona tengah tersebut yang terdiri atas permukaan penerima bagian dalam dan permukaan penerima bagian luar (111-E), permukaan penerima bagian dalam tersebut yang memanjang dalam relief di bawah sol tapak (10) di sepanjang tepi bagian dalam dari permukaan samping (120), permukaan penerima bagian luar (111-E) tersebut yang memanjang dalam relief di bawah sol tapak (10) di sepanjang tepi bagian luar dari permukaan samping (120), permukaan penerima bagian dalam yang dikonfigurasi untuk menerima dan menahan pelindung sepatu yang mengompensasi stabilisasi bagian dalam (30-I) dan dimana permukaan penerima bagian luar (111-E) dikonfigurasi untuk menerima dan menahan pelindung sepatu yang mengompensasi stabilisasi bagian luar (30-E).				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08512	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01B 1/24,H 01G 11/84,H 01G 11/70,H 01G 11/68,H 01M 4/66,H 01M 4/13				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612160		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 22-6, Moto-machi, Kadoma-shi, Osaka 5710057 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : MORIYAMA Yuki,JP FUKUMOTO Yusuke,JP	
	(31) Nomor 2024-048611	(32) Tanggal 25 Maret 2024	(33) Negara JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT Hakindah International, Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No.111	
(54)	Judul Invensi :	PELAPIS PRIMER BERAIR KONDUKTIF, PENGUMPUL ARUS UNTUK PERANTI PENYIMPANAN DAYA, ELEKTRODE UNTUK PERANTI PENYIMPANAN DAYA, PERANTI PENYIMPANAN DAYA, DAN METODE UNTUK MEMANUFAKTUR PENGUMPUL ARUS UNTUK PERANTI PENYIMPANAN DAYA			
(57)	Abstrak : PELAPIS PRIMER BERAIR KONDUKTIF, PENGUMPUL ARUS UNTUK PERANTI PENYIMPANAN DAYA, ELEKTRODE UNTUK PERANTI PENYIMPANAN DAYA, PERANTI PENYIMPANAN DAYA, DAN METODE UNTUK MEMANUFAKTUR PENGUMPUL ARUS UNTUK PERANTI PENYIMPANAN DAYA Pelapis primer berair konduktif ini dicirikan dengan meliputi bahan pengisi konduktif, poli-N-vinilasetamida (selanjutnya, PNVA), dan pelarut, serta dicirikan bahwa persentase kandungan PNVA sehubungan dengan bahan pengisi konduktif adalah 15–65% massa, dan pelarut tersebut mengandung air sebagai komponen utama.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08393	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04B 7/0456,H 04B 7/024,H 04L 1/00,H 04L 5/00,H 04W 52/32				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605843		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Maret 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : TOSATO, Filippo,IT ENESCU, Mihai,RO	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/595,211	01 November 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramitawidya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia	
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN APARATUS UNTUK PENSKALAAN OFSET KENDALI DAYA UNTUK TRANSMISI BERSAMA KOHEREN			



GAMBAR 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08500	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01B 32/198,C 01B 32/194,C 08K 3/04,C 08K 9/04,C 09D 7/62				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607929		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre Kuala Lumpur, 50088 Malaysia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	SAMSUDIN, Mohd Shamsul Farid Bin,MY	ABDULLAH, Salwani Binti,MY	
PI2023007894	22 Desember 2023	MY	OTHMAN, Nurul Husna Binti,MY	MOHAMMED NOR, Azmi Bin,MY	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		ZAKARIA, Muzdalifah Binti,MY	ABA, NorFarah Diana Binti,MY	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI CAT YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF PELINDUNG			
(57)	Abstrak : Formulasi cat yang mengandung cat, dan aditif yang mengandung grafena oksida yang terfungsionalisasi dengan asam tanat.				

Gambar 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08388	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09K 8/594,C 09K 8/584				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605214		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 2211 H.H. Dow Way Midland, Michigan 48674 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor 63/593,049	(32) Tanggal 25 Oktober 2023		(33) Negara US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026			KATIYAR, Amit,US KNIGHT, Troy E.,US YU, Wanglin,US NGUYEN, Quoc,US TAHA, Motaz,JO MILLER, Daniel S.,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati, Graha Paramita 3B Floor Zona D, Jl. Denpasar Raya Blok D-2 Kav. 8	
(54)	Judul Invensi : PROSES REKOVERI MINYAK YANG DITINGKATKAN DENGAN SURFAKTAN YANG DAPAT LARUT DALAM HIDROKARBON				

Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08521	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/86,A 61Q 19/00,C 08G 65/34				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612296		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOF CORPORATION 20-3, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1506019 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : Taiga MURAKAMI,JP Koji SEKIGUCHI,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-057119 29 Maret 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Int-tra-Patent Bureau, Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137	
(54)	Judul Invensi :	POLIETER, BASIS KOSMETIK, DAN KOSMETIK			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan polieter yang diwakili dengan formula (1) berikut (definisi simbol dalam formula sebagaimana dijelaskan dalam spesifikasi). Polieter pada invensi ini cocok untuk berbagai aplikasi seperti basis kosmetik.				




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08455	(13) A
(51)	I.P.C : C 01G 21/10,H 01M 4/56,H 01M 10/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605922		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TIANNENG BATTERY GROUP CO., LTD. Industrial Park, Meishan Town, Changxing County Huzhou, Zhejiang 313100 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 September 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311429658.X 31 Oktober 2023 CN		(72) Nama Inventor : ZHANG, Tianren,CN LIU, Yu,CN ZHANG, Hao,CN ZHAN, Meiqing,CN KONG, Hepeng,CN WANG, Weidong,CN CHEN, Yuting,CN HUANG, Jialin,CN ZHANG, Fengbo,CN HE, Ting,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan


(54)	Judul Invensi :	TIMBAL MERAH BERSTRUKTUR PORI, METODE PREPARASI DAN APLIKASINYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Disediakan struktur berpori timbal merah, metode pembuatannya, dan penerapannya, yang termasuk dalam bidang teknis produksi baterai asam timbal. Dalam metode pembuatan dari pengungkapan ini, dengan menambahkan serat hidrofilik, selama tahap oksidasi, granul bulat mempertahankan struktur saluran pori yang tertinggal setelah pengabuan serat. Struktur ini menyediakan saluran gas untuk konversi selanjutnya timbal oksida di dalam granul bulat, sehingga mengurangi waktu oksidasi bubuk dan meningkatkan efisiensi produksi. Struktur berpori timbal merah yang dibuat, setelah penambahan ke elektrode positif, secara efektif meningkatkan struktur pori bahan aktif elektrode positif, secara khusus, memperkaya mikropori, sehingga meningkatkan luas permukaan reaksi bahan aktif dan meningkatkan tingkat pemanfaatan bahan aktif.	

GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08453	(13)	A		
(51)	I.P.C : B 60L 53/80,B 60S 5/06						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603766		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AULTON NEW ENERGY CO., LTD. Room 501, 502, 503, 504, 5th Floor, Building D02, Aofoi Cultural & Creative Center, No.1 Zhiwen 1st Street, Huangpu District, Guangzhou 510000 China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 September 2024		(72)	Nama Inventor : ZHANG, Jianping,CN WANG, Li,CN LIN, Jin,CN			
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat		
(31)	Nomor	(32)			Tanggal	(33)	Negara
	202311279738.1				28 September 2023		CN
	202311280971.1				28 September 2023		CN
	202311281807.2		28 September 2023			CN	
	202311284420.2		28 September 2023		CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026						
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PEMBUKAAN KUNCI, PERANTI PENUKARAN BATERAI, DAN TROLI PENUKARAN BATERAI					
(57)	Abstrak : The present application provides an unlocking apparatus, a battery swapping device, and a battery swapping trolley. The unlocking apparatus is configured to unlock a locking mechanism that locks a battery pack; the unlocking apparatus comprises a moving mechanism, an unlocking mechanism, and a conversion mechanism, wherein the moving mechanism is connected to the unlocking mechanism via the conversion mechanism; the moving mechanism is movable along a first direction and drives the conversion mechanism to move relative to the moving mechanism, such that the unlocking mechanism moves along a second direction perpendicular to the first direction, and the unlocking mechanism performs unlocking. The movement of the moving mechanism in the first direction is converted into the movement of the unlocking mechanism in the second direction through the moving mechanism, the unlocking mechanism can cooperate with the unlocking mechanism after moving a preset distance along the second direction, thereby achieving unlocking of the battery pack. Through the cooperation between the moving mechanism and the conversion mechanism, the lifting and lowering of the unlocking mechanism in the second direction is achieved, and the compactness of the unlocking apparatus is improved						




Gambar 9

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman :	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 5/0786,C 12N 5/00,C 12Q 1/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604495	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 6701 Rockledge Drive Suite 700, MSC 7788 Bethesda, Maryland 20892 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/590,687 16 Oktober 2023 US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :	(72)	Nama Inventor : SABLE, Suraj B.,US POSEY, James E.,US LI, Wen,US KLINE, Allison,US
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(54)	Judul Invensi :	PLATFORM BIO TUBERKULOMA TIGA DIMENSI DAN PENGGUNAANNYA	
(57)	Abstrak :	Diungkapkan di sini adalah suatu bioplatform 3-dimensi yang mencakup sel imun dan mikobakteri, yang membentuk mikobakteri- dalam-sferoid dan berkembang menjadi tuberkuloma dengan lesi granuloma. Diungkapkan juga metode pembuatan bioplatform tersebut dan penggunaan bioplatform dalam metode skrining.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08443	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 12/0862,H 04L 65/80,H 04L 67/5682,H 04L 67/5681,H 04N 21/231		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603786		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VIASAT, INC. C/O PATENT DEPARTMENT, 6155 EL CAMINO REAL, CARLSBAD, California 92009 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 September 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/585,201 25 September 2023 US		(72) Nama Inventor : TOTH, Devin R.,US NEWMAN, Daniel M.,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	ANALISIS UNTUK KEPUTUSAN PENYIMPANAN KONTEN MEDIA DALAM SUATU TEMBOLOK KONTEN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Keputusan penyimpanan untuk suatu tembolok konten ditentukan untuk peningkatan-level rendisi objek media berdasarkan nilai utilitas penyimpanan untuk rendisi tersebut. Nilai utilitas penyimpanan untuk rendisi dapat ditentukan berdasarkan tindakan yang diharapkan yang ditentukan dengan menggunakan utilitas pengiriman rendisi dalam sejumlah skenario model. Nilai penyimpanan juga dapat mempertimbangkan probabilitas perilaku untuk perilaku pengguna dari skenario model. Nilai peningkatan-level rendisi untuk peningkatan-level rendisi dapat ditentukan sebagai nilai penyimpanan tambahan untuk peningkatan-level rendisi per ukuran tambahan untuk peningkatan-level rendisi. Dengan membuat keputusan penyimpanan berdasarkan nilai peningkatan-level rendisi, nilai rendisi yang disimpan dalam tembolok konten dapat dioptimalkan.	




GAMBAR 9

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08422	(13) A
(51)	I.P.C : C 10G 11/18,C 10G 51/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603921		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : W.R. GRACE & CO.-CONN. 7500 Grace Drive Columbia, Maryland 21044, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/593,936 27 Oktober 2023 US		(72) Nama Inventor : SHU, Yuying,US ZIEBARTH, Michael Scott,US BRANDT, Stefan,DE
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK PERENGKAHAN KATALITIK FLUIDA UMPAN TERBARUKAN HAYATI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu proses untuk perengkahan katalitik fluida (FCC) dari suatu stok umpan yang meliputi sedikitnya satu umpan terbarukan hayati, yang meliputi mengontakkan stok umpan dengan sedikitnya satu umpan hidrokarbon dan sedikitnya satu umpan terbarukan hayati dengan katalis perengkahan katalitik dalam kondisi perengkahan FCC dimana, komposisi katalis perengkahan katalitik tersebut meliputi sekitar 5% sampai sekitar 60 %berat zeolit faujasit berdasarkan berat total komposisi katalis perengkahan katalitik, sekitar 30% sampai sekitar 70 %berat alumina total berdasarkan berat total komposisi katalis perengkahan katalitik, dan sekitar 0,5% sampai sekitar 6 %berat itrium yang diukur sebagai Y ₂ O ₃ dan berdasarkan berat total komposisi katalis perengkahan katalitik, dan dimana katalis perengkahan katalitik tersebut memiliki luas permukaan matriks (MSA) lebih besar dari sekitar 40 m2/g.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08509	(13) A
(51)	I.P.C : A 61B 5/00,A 61K 9/51,A 61K 47/44,A 61K 47/40,A 61K 47/36,A 61K 47/26,A 61K 47/24,A 61K 47/14,A 61K 47/12,A 61K 9/107,A 61K 9/10,A 61K 9/06,A 61K 31/00,A 61K 36/00,A 61K 8/00,A 61K 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611752	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BioGntx R&D B.V. Oosteinderweg 127, 1432 AH Aalsmeer Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Maret 2025	(72)	Nama Inventor : BEINTEMA, Rients Pieter,NL JOUBERT, George Peter,GB
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2037195 07 Maret 2024 NL	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	METODE BARU UNTUK PENGHANTARAN SENYAWA TARGET	
(57)	Abstrak :	Invensi saat ini menyediakan suatu sistem penghantaran yang meliputi komposisi berair pertama menampung partikel-partikel kecil dan suatu komposisi berair kedua menampung partikel-partikel yang lebih besar dimana partikel-partikel komposisi berair pertama dan kedua dapat mencakup senyawa dimaksud yang sama atau berbeda, dimana senyawa dimaksud tersebut disukai adalah suatu senyawa hidrofob atau amfifilik. Dalam kedua kasus tersebut, partikel-partikel kecil tersebut terdiri dari fase minyak yang sebagian cair pada suhu sekitar 4°C.	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08391	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06Q 30/0601				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604591		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD. 3 Media Close, #01-03/06 Singapore 138498 Singapore	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Maret 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor : QIU, Han,CN CUI, Yanda,CN QIU, Xueheng,SG WENG, Renrong,SG	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	SERVER DAN METODE UNTUK MENENTUKAN TARIF BAGI LAYANAN SESUAI PERMINTAAN
------	-----------------	---

(57)	Abstrak : Aspek-aspek berkaitan dengan suatu server untuk memfasilitasi penentuan suatu tarif bagi suatu layanan sesuai permintaan, server tersebut mencakup suatu prosesor yang dikonfigurasi untuk: memprediksi suatu tingkat pemesanan berhasil (book-through rate, BTR) pertama untuk suatu opsi pengiriman pertama dan suatu BTR kedua untuk suatu opsi pengiriman kedua bagi suatu pesanan, untuk masing-masing dari sejumlah opsi diskon terhadap tarif bagi opsi pengiriman kedua, dimana opsi pengiriman kedua menawarkan suatu pengiriman yang lebih lambat dengan suatu tarif lebih rendah dibandingkan opsi pengiriman pertama; menghitung sedikitnya salah satu dari suatu pendapatan yang diharapkan dan suatu keuntungan yang diharapkan untuk pesanan bagi masing-masing dari sejumlah opsi diskon, berdasarkan pada BTR pertama dan BTR kedua; memilih suatu opsi diskon dari sejumlah opsi diskon, berdasarkan pada sedikitnya salah satu dari pendapatan yang diharapkan dan keuntungan yang diharapkan; dan menentukan tarif untuk opsi pengiriman kedua berdasarkan pada opsi diskon yang dipilih.
------	---




Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08347	(13) A
(51)	I.P.C : F 16F 9/34,F 16F 9/32		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609568	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTEMO, LTD. 2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000004 Japan Japan (72) Nama Inventor : AKIYAMA, Yuki,JP (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Intellectual Property, Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Februari 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	PEREDAM KEJUT
------	--------------------	---------------

(57)	Abstrak : Suatu peredam kejut (10) meliputi suatu pipa luar (20), suatu pipa dalam (30) yang dipasang ke dalam pipa luar (20), suatu komponen peluncur (40) yang disediakan pada bagian ujung satu (21) pipa luar (20), suatu komponen pengeliling (70) yang dapat bergerak relatif bersama dengan pipa dalam (30), dan suatu unit penghasil gaya redam (100) yang dibentuk pada permukaan keliling luar (41) komponen peluncur (40) sepanjang arah aksial (Rs). Komponen peluncur (40) tersebut memiliki suatu batang (50) yang memanjang dari bagian ujung satu (21) pipa luar (20) ke bagian dalam (34) pipa dalam (30), dan suatu bagian dinding partisi pertama (60) yang disediakan pada batang (50) dan berada dalam kontak luncur dengan permukaan keliling dalam (35) pipa dalam (30). Komponen pengeliling (70) mengelilingi permukaan keliling luar (41) komponen peluncur (40). Unit penghasil gaya redam (100) memungkinkan untuk menghasilkan gaya redam antara unit penghasil gaya redam (100) dan permukaan keliling dalam (71) komponen pengeliling (70).
------	---




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08361	(13) A
(51)	I.P.C : A 01H 1/04,C 12N 15/11,C 12Q 1/68,C 12R 1/77		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609876		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NORTHWEST A & F UNIVERSITY No. 3 Taicheng Road, Yangling Demonstration Zone, Xianyang, Shaanxi 712100, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Desember 2023		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311450111.8 02 November 2023 CN		(72) Nama Inventor : YANG, Qin,CN ZHANG, Zhichao,CN CHEN, Chuan,CN ZHANG, Dingfang,CN YU, Yao,CN SONG, Tao,CA WANG, Zhe,CN TAI, Huanhuan,CN XUE, Jiquan,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126

(54)	Judul	QTL UNTUK MENGATUR KETAHANAN TERHADAP PENYAKIT BUSUK BATANG JAGUNG, PENANDA
	Invensi :	MOLEKULER SNP YANG TERPAUT ERAT DENGANNYA, SERTA PENGGUNAANNYA

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan bidang teknis penanda molekuler, dan secara khusus berkaitan dengan QTL yang mengatur ketahanan terhadap penyakit busuk batang jagung, penanda molekuler SNP yang bertautan erat dengannya, serta penggunaannya. QTL pengatur ketahanan terhadap penyakit busuk batang jagung yang disediakan oleh invensi ini dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit busuk batang jagung dan pemuliaan jagung yang tahan terhadap penyakit tersebut. Penanda molekuler SNP yang bertautan erat dengan QTL ketahanan terhadap penyakit busuk batang jagung tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketahanan terhadap penyakit busuk batang pada jagung dengan akurasi tinggi, serta dapat digunakan untuk pemuliaan berbasis penanda dan perbaikan plasma nutfah terkait ketahanan terhadap penyakit busuk batang jagung; hal ini memiliki arti penting bagi peningkatan efisiensi dan taraf pemuliaan jagung untuk ketahanan terhadap penyakit busuk batang.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08495	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 65/36,C 09D 5/14,C 09D 29/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608660		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Adept Japan Co., Ltd. 5-4-29 Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo 1070062 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Januari 2026		(72)	Nama Inventor : KIMISHIMA Hideki,JP NOMURA Yuu,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025-017981 05 Februari 2025 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(54)	Judul Invensi :	AGEN PELAPIS ANTIMIKROBA			
(57)	Abstrak : Agen pelapis antimikroba yang memiliki baik sifat antimikroba maupun keamanan yang tinggi disediakan. Agen pelapis antimikroba mencakup agen pembentuk film berair, satu atau lebih agen antimikroba, dan pelarut. Agen pembentuk film berair adalah polivinil alkohol yang telah terbukti aman, agen antimikroba mencakup aditif makanan dan bahan-bahan yang berasal dari makanan yang memiliki riwayat penggunaan yang aman, dan digunakan secara tunggal atau kombinasi, dan pelarutnya adalah air.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08376	(13) A
(51)	I.P.C : B 21D 22/00,G 01N 17/00,G 01N 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601892	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Juni 2024		
(30)	Data Prioritas :	(72)	Nama Inventor : Kouji TATSUKAWA,JP Toru MINOTE,JP Akinobu ISHIWATARI,JP
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
2023-156661	22 September 2023	JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPREDIKSI PATAHAN TERTUNDA PADA BAGIAN BENTUKAN TEKAN, ALAT UNTUK MEMPREDIKSI PATAHAN TERTUNDA PADA BAGIAN BENTUKAN TEKAN, PROGRAM UNTUK MEMPREDIKSI PATAHAN TERTUNDA PADA BAGIAN BENTUKAN TEKAN, DAN METODE UNTUK MEMBUAT BAGIAN BENTUKAN TEKAN	

(57) **Abstrak :**

Suatu metode untuk memprediksi patahan tertunda pada suatu bagian bentukan tekan menurut invensi ini meliputi: mengalkulasi suatu distribusi tegangan dan suatu distribusi regangan pada suatu bagian bentukan tekan (S1); mengalkulasi suatu gradien tegangan pada suatu arah perambatan retakan akibat patahan tertunda pada suatu bagian patahan tertunda yang menjadi perhatian pada bagian bentukan tekan (S3); mengatur suatu distribusi konsentrasi hidrogen yang bersesuaian dengan distribusi regangan pada bagian bentukan tekan (S5); melakukan analisis difusi hidrogen pada bagian bentukan tekan berdasarkan pada distribusi tegangan dan distribusi konsentrasi hidrogen untuk mengalkulasi suatu distribusi konsentrasi hidrogen setelah difusi hidrogen (S7); dan memprediksi apakah patahan tertunda akan terjadi pada bagian patahan tertunda yang menjadi perhatian berdasarkan pada kondisi-kondisi penentuan patahan tertunda berdasarkan pada tegangan, regangan, dan konsentrasi hidrogen pada gradien tegangan, dan tegangan, regangan, dan konsentrasi hidrogen pada bagian patahan tertunda yang menjadi perhatian (S9).




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten			(11)	No Pengumuman : 2026/08412		(13)	A
(19)	ID							
(51)	I.P.C. : A 61K 31/4353,A 61P 35/00,C 07D 471/14							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603054			(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Agustus 2024			TREELINE BIOSCIENCES, INC. 500 ARSENAL STREET, Watertown, Massachusetts 02472 United States of America				
(30)	Data Prioritas :			(72)	Nama Inventor :			
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		OBERG, Kevin M.,US				
63/572,811	01 April 2024	US		HANSEN, Joshua D.,US				
63/580,207	01 September 2023	US		CORREA, Matthew D.,US				
63/607,009	06 Desember 2023	US		MARRONE, Tami J.,US				
63/665,613	28 Juni 2024	US		MCNEILL, Matthew H.,US				
				NAGY, Mark A.,US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026			SCHLEICHER, Kristin D.,US				
				VALIERE, Andrew,US				
				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :			
				Marolita Setiati				
				PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha				
				Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8				
				Kuningan				
(54)	Judul Invensi :			PENDEGRADASI BIFUNGSIONAL BCL6 KUINOLON TRISIKLIK				
(57)	Abstrak :							
Penjelasan ini menyediakan senyawa Formula (I) (misalnya, Formula (I-1), Formula (I-2), Formula (I-a) (misalnya, Formula (I-a-1), (I-a-2), (I-a-3), atau (I-a-4)), Formula (I-b) (misalnya, Formula (I-b-1), (I-b-2), (I-b-3), atau (I-b-4)), Formula (I-c) (misalnya, Formula (I-c-1) atau (I-c-2)), Formula (I-d) (misalnya, Formula (I-d-1)), atau Formula (I-e) (misalnya, Formula (I-e-1) atau (I-e-2))), Formula (II), atau Formula (II-a) (misalnya, Formula (II-a-1)), atau garam darinya yang dapat diterima secara farmasi, yang menginduksi degradasi protein BCL6. Senyawa ini berguna, sebagai contoh, untuk mengobati kanker pada subjek (misalnya, manusia). Penjelasan ini juga menyediakan komposisi yang mengandung senyawa yang disediakan di sini, atau garam darinya yang dapat diterima secara farmasi, serta metode untuk menggunakan dan membuatnya.								

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08429	(13)	A
(51)	I.P.C : B 21D 22/26,B 21D 5/01				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606867		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 September 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	2023-220210	27 Desember 2023	JP	(72)	Nama Inventor : URABE, Masaki,JP IIZUKA, Eiji,JP TOKITA, Yuichi,JP KONO, Naofumi,JP
	2024-035651	08 Maret 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA	


(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMBUAT KOMPONEN STRUKTURAL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Disediakan adalah suatu metode pembuatan yang memungkinkan pembuatan suatu komponen struktural yang memiliki suatu penampang tertutup dengan pembentukan tekan dengan suatu cara yang lebih sederhana. Pembentukan tekan dilakukan untuk mencapai suatu bentuk benda target yang memiliki suatu penampang yang meliputi suatu bagian pelat atas dan bagian-bagian dinding vertikal kanan dan kiri. Masing-masing dari bagian-bagian dinding vertikal kanan dan kiri meliputi suatu ceruk yang menonjol ke arah bagian dinding vertikalnya yang berlawanan, dan ceruk memiliki suatu permukaan dalam yang mampu berada dalam kontak permukaan dengan permukaan dalam dari bagian dinding vertikal yang berlawanan. Metode pembuatan tersebut meliputi; suatu langkah pembentukan pertama untuk membentuk-tekan suatu lembaran logam menjadi suatu komponen antara pertama yang memiliki ceruk; suatu langkah pembentukan kedua untuk membuat suatu komponen antara kedua dengan menerapkan deformasi pelentukan pada suatu daerah untuk membentuk bagian pelat atas pada komponen antara pertama dalam suatu arah dimana ceruk-ceruk tersebut mendekat satu sama lain; dan suatu langkah pembentukan ketiga untuk lebih lanjut menerapkan deformasi pelentukan pada daerah tersebut untuk membentuk bagian pelat atas pada komponen antara kedua, dengan bagian-bagian dinding vertikal kanan dan kiri yang ditekan dalam suatu arah dimana bagian-bagian dinding vertikal kanan dan kiri mendekat satu sama lain.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08524	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06T 9/00,H 04N 19/54				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611613		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA 2050 W 190th Street, Suite 450, Torrance, California 90504 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 April 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 63/631,573	(32) Tanggal 09 April 2024	(33) Negara US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : Takahiro NISHI,JP Toshiyasu SUGIO,JP Noritaka IGUCHI,JP Atsushi ITO,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Setiawan Adi S.H. A. Moehammad & Associates, Jl. Raden Saleh No. 51A	
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGENKODEAN, METODE PENDEKODEAN, PERANGKAT PENGENKODEAN, DAN PERANGKAT PENDEKODEAN			
(57)	Abstrak : Metode pengenkodean untuk mengencode koordinat titik sudut yang termasuk dalam jaring tiga dimensi mencakup: menghitung nilai prediksi koordinat titik sudut kedua yang berbeda dari titik sudut pertama yang akan dikode melalui proses prediksi pertama (langkah S801); menghitung nilai prediksi koordinat titik sudut pertama melalui proses prediksi kedua dengan menggunakan setidaknya nilai prediksi koordinat titik sudut kedua (langkah S802); dan mengencode nilai selisih antara nilai prediksi koordinat titik sudut pertama dan koordinat titik sudut pertama (langkah S803).				


Gbr. 53



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08408	(13) A
(51)	I.P.C : A 24B 15/30,A 24B 15/14,A 24B 15/12,A 24D 1/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606040		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 November 2024		(72) Nama Inventor : DUPASQUIER, Yan,CH HENAO CADAVID, Carlos Andres,CO
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23208831.0 09 November 2023 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi : ARTIKEL PENGHASIL AEROSOL DENGAN SUBSTRAT YANG MENGANDUNG TEMBAKAU DAN PARTIKEL CITA RASA TANAMAN NON-TEMBAKAU PERTAMA DAN KEDUA		

(57) Abstrak :


Disediakan artikel penghasil aerosol untuk menghasilkan aerosol yang dapat dihirup saat dipanaskan. Artikel pengghasil aerosol terdiri dari batang substrat pengghasil aerosol, di mana substrat pengghasil aerosol tersebut terdiri dari bahan tanaman terhomogenisasi yang mengandung pembentuk aerosol, pengikat, dan bahan tanaman partikulat. Bahan tanaman partikulat terdiri atas setidaknya 75 persen per bobot partikel tembakau, berdasarkan bobot kering; dan setidaknya 5 persen per bobot partikel-partikel cita rasa tanaman non-tembakau berdasarkan bobot kering, di mana partikel-partikel cita rasa tanaman non-tembakau terdiri atas partikel-partikel tanaman non-tembakau pertama dan partikel tanaman non-tembakau kedua yang berbeda dengan tanaman non-tembakau pertama, dan di mana rasio bobot partikel-partikel tanaman non-tembakau pertama terhadap partikel-partikel tanaman non-tembakau kedua adalah setidaknya 1,0. Tanaman non-tembakau pertama adalah lavender.



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08375	(13)	A
(51)	I.P.C : D 21C 3/06,D 21C 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606951		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SIXRING INC. 5050, 47th Street SE Calgary, Alberta T2B 3S1 Canada	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Juni 2024		(72)	Nama Inventor : ENRIQUEZ, Alejandra,CA CORBETT, Andrew,CA DEWIT, Matthew,CA TALISVEIBER, Sergey,CA WEISSENBERGER, Markus,CA	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 3224381 21 Desember CA 2023				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :	PENINGKATAN DALAM DELIGNIFIKASI BIOMASSA			
(57)	Abstrak : Suatu metode untuk secara substansial mengangkat konstituen-konstituen suatu biomassa lignoselulosa ke dalam aliran-aliran yang terpisah, di mana metode tersebut terdiri dari langkah-langkah berikut: menyediakan biomassa lignoselulosa tersebut yang terdiri dari: selulosa; hemiselulosa; dan lignin; memaparkan biomassa lignoselulosa pada suatu langkah delignifikasi yang dilakukan pada suhu di bawah 55°C menggunakan asam Caro termodifikasi; memperoleh kembali suatu aliran cair yang terdiri dari konstituen lignin terdepolimerisasi dan padatan sisa tersebut yang terdiri dari selulosa dan hemiselulosa serta memiliki kandungan lignin kurang dari 1,5% lignin; memaparkan padatan sisa tersebut pada suatu komposisi kaustik untuk menghasilkan suatu campuran kaustik; memberikan waktu yang cukup agar setidaknya 85% dari hemiselulosa sisa yang ada terlarut oleh komposisi kaustik tersebut; dan memperoleh kembali hemiselulosa tersebut dari hemiselulosa terlarut tersebut, di mana hemiselulosa yang diperoleh kembali tersebut merupakan lebih dari 85% dari hemiselulosa yang terdapat dalam bagian padatan sisa tersebut dan terutama dalam bentuk polisakarida.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08370	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 39/00,A 61P 7/04,C 07K 16/36		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602612		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HEMAB APS Nordre Fasanvej 215, 2000 Frederiksberg, Denmark Denmark
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
63/519,955	16 Agustus 2023	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : ØSTERGAARD, Henrik,DK GANDHI, Prafull S.,IN FABER, Johan H.,DK REA, Catherine,GB SØRENSEN, Benny,DK HÄGER, Mattias,SE
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGOBATAN GANGGUAN DARAH DENGAN ANTIBODI MONOSPESIFIK YANG MENARGETKAN VWF	
(57)	Abstrak : Disediakan di sini antibodi, komposisi, dan metode penggunaan daripadanya. Antibodi antibodi yang diungkapkan mengikat faktor von Willebrand dalam plasma darah dari suatu subjek. Antibodi antibodi tersebut berguna untuk metode metode pengobatan, metode metode tersebut untuk mengobati satu atau lebih gangguan darah yang ditandai oleh perdarahan berlebihan.		



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08362	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/52,H 04N 19/503				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608013		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Desember 2023				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi : METODE PENGENKODEAN, METODE PENDEKODEAN, ALIRAN-BIT, EKODER, DEKODER, DAN MEDIA PENYIMPANAN		(72)	Nama Inventor : ZHANG, Lai,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	

(57) **Abstrak :**
 Disediakan metode pendekodean dan pengenkodean, aliran-bit, enkoder, dekoder, dan media penyimpanan. Metode tersebut terdiri dari: mendekodekan aliran-bit untuk menentukan nilai informasi bendera sintaks pertama; menyusun daftar kandidat model transformasi dari blok saat ini ketika informasi bendera sintaks pertama menunjukkan bahwa blok saat ini menggunakan mode prediksi inter-blok; menentukan model transformasi blok saat ini berdasarkan daftar kandidat model transformasi tersebut, dan menentukan blok referensi dari blok saat ini; mentransformasi blok referensi berdasarkan model transformasi untuk menentukan blok prediksi dari blok saat ini. Dengan cara ini, keragaman prediksi inter-blok dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan efisiensi pengenkodean dan pendekodean.




GAMBAR 17

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08491	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 43/80,A 01N 25/30,A 01N 25/22,A 01N 25/04,A 01P 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612240		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSHAN (YICHANG) CROP TECHNOLOGY CO., LTD. North of Gangxing Road and East of Tanshuxi Avenue, Yaojiagang Chemical Industrial Park, Dongshi Town, Zhijiang City Yichang, Hubei 443000 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 September 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411398494.3 09 Oktober 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : WANG, Li,CN ZHU, Yanmei,CN WU, Jianyang,CN WANG, Yan,CN XU, Yingrong,CN LI, Jing,CN YANG, Yu,CN REN, Xinfeng,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	

(54)	Judul Invensi :	EMULSI DALAM AIR YANG MENGANDUNG ISOKSAFENASIL DAN METODE PEMBUATANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Permohonan ini berhubungan dengan bidang teknik emulsi dalam air, khususnya berhubungan dengan emulsi dalam air yang mengandung isoksafenasil dan metode pembuatannya. Dalam persentase massa, bahan baku untuk membuat emulsi dalam air meliputi 5%-30% isoksafenasil, 10%-40% pelarut, 3%-5% pengemulsi, 3%-5% zat antibeku, 0,01%-0,1% zat pencegah busa, 0,1%-1% penstabil, dan sisanya air. Emulsi dalam air yang disediakan oleh permohonan ini memiliki stabilitas penyimpanan suhu tinggi yang baik, dan laju dekomposisi isoksafenasil lebih kecil dari 5%, dengan demikian memenuhi masa simpan 2 tahun; emulsi dalam air juga memiliki dispersibilitas dan kemampuan pengenceran yang baik dalam air dengan tingkat kesadahan yang berbeda; dan emulsi dalam air dapat dengan mudah dicampur dengan produk formulasi lain untuk digunakan sebelum kontrol aerial, memiliki kompatibilitas pencampuran tangki yang baik, dan lebih kecil kemungkinan mengalami masalah abnormal seperti flokulasi dan stratifikasi.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08449	(13) A
(51)	I.P.C : A 61B 5/20,A 61B 5/1455,A 61B 90/00,A 61K 49/00,G 01N 21/64,G 02B 5/22,G 02B 5/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603926		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MEDIBEACON INC. 425 N. New Ballas Rd., Suite 100, St. Louis, Missouri 63141 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	63/540,510	26 September 2023	US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : ROSS-JONES, Jesse,US FRIEDEMANN, Jochen,US
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99

(54)	Judul Invensi :	PENGHASILAN FLUORESENS INTRINSIK MENGGUNAKAN AGEN FLUORESENS EKSOGEN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
	Metode, sistem, dan peralatan menentukan laju filtrasi glomerulus (GFR) dengan memperoleh set data pengukuran. Lebih lanjut, pengungkapan ini mencakup memperoleh set data pengukuran yang mencakup sejumlah entri pengukuran yang diperoleh sebelum dan setelah pemberian agen fluoresens eksogen; menghasilkan sinyal fluoresens intrinsik (IF) yang mewakili intensitas fluoresens terdeteksi yang dipancarkan oleh agen fluoresens eksogen dari dalam media pemantul baur; menentukan apakah sinyal IF mencakup sebagian data fluoresens prematur; mengidentifikasi, setelah penentuan bagian data fluoresens prematur, rentang sinyal IF yang dapat dioperasikan dengan memfilter sinyal IF yang diasosiasikan dengan data fluoresens prematur; menentukan nilai GFR pada pasien berdasarkan laju perubahan sinyal IF yang dapat dioperasikan; menyediakan nilai GFR.




Gambar 9

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08472	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 29/40,B 01J 29/08,B 01J 23/02,C 10G 49/24,C 10G 47/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605316		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 22 Chaoyangmen North Street Chaoyang District, Beijing 100728 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : HAN, Lei,CN SONG, Haitao,CN WANG, Peng,CN ZHOU, Xiang,CN SHA, Yuchen,CN ZHAO, Liuzhou,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311410492.7 27 Oktober 2023 CN 202311425795.6 31 Oktober 2023 CN 202411450698.7 17 Oktober 2024 CN 202411453364.5 17 Oktober 2024 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	KATALIS KOMPOSIT START-UP DAN METODE PEMBUATAN SERTA PENGGUNAANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu katalis komposit start-up, dicirikan dengan bahwa, berdasarkan berat basis kering dari katalis komposit start-up tersebut, katalis komposit start-up tersebut mengandung 15–95 %berat Katalis Komponen A, yang dipilih dari katalis kesetimbangan perengkahan katalitik mendalam atau perengkahan katalitik dan/atau katalis kesetimbangan perengkahan katalitik mendalam atau perengkahan katalitik setelah perlakuan, di mana perlakuan tersebut mencakup perlakuan demetalisasi dan/atau perlakuan penyesuaian diameter partikel, serta 5–85 %berat Katalis Komponen B, yang dipilih dari satu atau lebih katalis segar perengkahan katalitik mendalam atau katalis perengkahan katalitik, dan secara opsional Katalis Komponen C; di mana Katalis Komponen C tersebut mengandung 2–10 %berat suatu oksida dari logam pemodifikasi. Invensi ini juga berkaitan dengan suatu metode untuk membuat katalis komposit start-up tersebut di atas, penggunaannya dalam proses start-up suatu unit perengkahan katalitik mendalam atau perengkahan katalitik, serta suatu metode start-up untuk unit perengkahan katalitik mendalam atau perengkahan katalitik.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08477	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/898,A 61K 8/894,A 61K 8/86,A 61K 8/34,A 61K 8/25,A 61K 8/02,A 61Q 19/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605787		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : HANAMURA, Misaki,JP TAKEHARA, Chika,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-188058 01 November JP 2023		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	KOSMETIK BERBENTUK LEMBARAN
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak : Suatu kosmetik berbentuk lembaran menurut suatu perwujudan dari invensi ini, yang merupakan suatu kosmetik berbentuk lembaran yang meliputi suatu lembaran yang diimpregnasi dengan suatu komposisi cair, meliputi suatu lembaran, dan suatu komposisi cair. Lembaran tersebut adalah sedikitnya satu yang dipilih dari suatu kain tenun dan suatu kain bukan tenun. Komposisi cair tersebut meliputi komponen (A) sampai (C) berikut dan air. (A) silika berpori yang memiliki absorpsi minyak sebesar 250 ml/100 g atau lebih (B) sedikitnya satu dari (B1) suatu serbuk berbentuk pelat atau (B2) suatu serbuk sferis selain komponen (A) (C) satu atau lebih yang dipilih dari (C1) suatu silikon yang dimodifikasi dan (C2) suatu surfaktan nonionik selain silikon yang dimodifikasi tersebut.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08439	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 22C 38/60,C 22C 21/10,C 22C 21/00,C 22C 30/00,C 22C 38/00,C 23C 2/26,C 23C 2/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603340	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 September 2024	(72)	Nama Inventor : HAYASHIDA, Shota,JP MITSUNOBU, Takuya,JP TAKEBAYASHI, Hiroshi,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-176610 12 Oktober 2023 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA SEPUHAN
------	--------------------	-----------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu lembaran baja sepuhan yang mencakup lembaran baja dasar dan lapisan sepuhan yang dibentuk pada permukaan lembaran baja dasar, dimana lapisan sepuhan memiliki komposisi kimia yang telah ditentukan, dan meliputi fase Fe-Al yang diposisikan pada antarmuka dengan lembaran baja dasar dan lapisan utama yang diposisikan pada fase Fe-Al, pada penampang melintang lapisan sepuhan, panjang kontak (L) dari fase Fe-Al dan lapisan utama dan panjang (L0) lapisan sepuhan memenuhi $L/L_0 \geq 4,0$, fase Fe-Al mengandung, berdasarkan %massa, Si: 3,0 sampai 15,0% dan Zn: 2,0 sampai 15,0%, dan jumlah deposisi lapisan sepuhan adalah 20 g/m2 atau lebih per sisi.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08486	(13) A
(51)	I.P.C : F 24F 11/52,F 24F 11/46,F 24F 3/16,F 24F 3/14,F 24F 3/044		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605840	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WONG, Cheok Gid NO 23 JALAN 31/129 ANGGERIK DORITIS KOTA KEMUNING SHAH ALAM SHAH ALAM, 40460 Malaysia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 November 2024	(72)	Nama Inventor : WONG, Cheok Gid,MY
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PI2023007303 29 November 2023 MY	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	SUATU SISTEM UNTUK PRA-PENGOLAHAN UDARA SEGAR
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi berikut memperkenalkan konsep baru untuk mengendalikan kelembapan melalui sistem pra-pengolahan udara segar. Metode tradisional untuk pengendalian kelembapan membutuhkan listrik yang signifikan, yang menyebabkan peningkatan biaya energi dan berpotensi melebihi kapasitas listrik yang tersedia di bangunan yang ada. Invensi ini mengatasi tantangan tersebut dengan menggunakan unit ICON PCC untuk menghilangkan uap air dari udara masuk segar, sehingga mencegah uap air masuk ke dalam bangunan. Prinsipnya sederhana: "Jika tidak ada uap air yang masuk ke dalam bangunan, tidak ada masalah kelembapan." Invensi ini secara unik mencapai hal tersebut tanpa memerlukan listrik atau kapasitas pendinginan tambahan. Akibatnya, bangunan yang ada sekarang dapat secara permanen mengatasi masalah kelembapan dan jamur. Lebih lanjut, ruang berpendingin dan bersih di sektor manufaktur tidak lagi memerlukan pemanas, sehingga menghasilkan penghematan energi yang substansial. Inovasi ini selaras dengan target Nol Emisi Karbon 2050, menawarkan solusi hemat energi untuk pengendalian kelembapan.
------	---




GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08530	(13) A
(51)	I.P.C : C 10G 9/24,C 10G 9/18,C 10G 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612329		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LUMMUS TECHNOLOGY LLC 5825 North Sam Houston Parkway West Suite 500 Houston, 77086 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 April 2025		(72) Nama Inventor : SUNDARAM, Kandasamy, M.,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/639,505 26 April 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat S.H., M.Hum. HARVESPAT IP Services, RUKO FYANDHAS 110 Kav. B, Jl. Pendowo, RT 001/RW 009
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	PENYUSUNAN PEMANAS UNTUK PERENGKAHAN SECARA ELEKTRIK UMPAN HIDROKARBON UNTUK PRODUKSI OLEFIN	

(57) Abstrak :



Proses dan sistem untuk mengubah campuran hidrokarbon untuk menghasilkan olefin. Proses dan sistem tersebut meliputi memberikan pemanasan awal pada umpan hidrokarbon di dalam satu atau beberapa pemanas awal hingga suatu suhu pemanasan awal, menghasilkan aliran hidrokarbon yang telah mengalami pemanasan awal. Aliran hidrokarbon yang telah mengalami pemanasan awal dipisahkan di dalam satu atau beberapa sistem pemisah, menghasilkan aliran hidrokarbon teruapkan dan aliran hidrokarbon cair. Aliran hidrokarbon teruapkan dipanaskan dalam penukar panas jalur transfer sekunder, menghasilkan aliran hidrokarbon yang telah mengalami pemanasan yang lebih lanjut dipanaskan dalam pemanas awal listrik konvektif, menghasilkan aliran hidrokarbon yang telah mengalami pemanasan kedua. Aliran hidrokarbon yang telah mengalami pemanasan kedua kemudian direngkahkan, menggunakan pemanas perengkahan termal listrik radiasi, menghasilkan aliran produk hidrokarbon hasil perengkahan, yang diumpankan ke penukar panas jalur transfer primer untuk melakukan pendinginan-cepat terhadap aliran produk hidrokarbon hasil perengkahan tersebut dan memperoleh aliran produk hidrokarbon yang telah mengalami pendinginan. Aliran produk hidrokarbon yang telah mengalami pendinginan kemudian diumpankan ke penukar panas jalur transfer sekunder, menghasilkan suatu produk hidrokarbon.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08340	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4985,A 61K 31/4545,A 61K 31/4439,A 61K 31/4184,A 61P 1/16,A 61P 3/00,A 61P 35/00,A 61P 43/00,A 61P 9/00,C 07D 401/14,C 07D 403/14,C 07D 405/12,C 07D 487/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609478		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMITOMO PHARMA CO., LTD. 6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410045 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Februari 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Shunichiro UESUGI,JP Yusuke KAMEI,JP Hitoshi BAN,JP Seiji KAMIOKA,JP Yusuke IMAZAKI,JP Hideaki OGIWARA,JP Mariko TAKEUCHI,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Int-tra-Patent Bureau, Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137

(54)	Judul Invensi :	TURUNAN AMIDA TERSIER YANG DISUBSTITUSI DENGAN STRUKTUR CINCIN BERANGGOTA EMPAT
------	-----------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan turunan amida tersier yang disubstitusi dengan struktur cincin beranggota 4 yang berguna sebagai obat dan garamnya yang dapat diterima secara farmasi, komposisi farmasi yang mengandung senyawa tersebut, dan zat terapeutik dan/atau zat profilaksis untuk kondisi dimana CBP/P300 terlibat, yang mengandung komposisi tersebut. Secara lebih spesifik, invensi ini menyediakan senyawa yang diwakili oleh: dimana A mewakili CHF, atau CH2, B mewakili formula (B-1) berikut: Cincin Q mewakili cincin hidrokarbon aromatik beranggota 6 hingga 10 yang disubstitusi secara opsional, atau heterosiklik aromatik beranggota 5 hingga 10 yang disubstitusi secara opsional, Z mewakili -O-, -N(R7a)-, gugus cincin aromatik divalen beranggota 6 hingga 10 yang disubstitusi secara opsional, gugus heterosiklik aromatik divalen beranggota 5 hingga 10 yang disubstitusi secara opsional, gugus heterosiklik non-aril divalen beranggota 4 hingga 10 yang disubstitusi secara opsional, dan R1, R2a, R2b, R3, R4, dan R5 sebagaimana dijelaskan dalam spesifikasi, atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08406	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 9/72,A 61K 9/48,A 61K 47/30					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604412		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 112 North Curry Street, Carson City, NV 89703 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : SUKURU, Karunakar,US FANG, Qi,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/545,340 23 Oktober 2023 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Pardomuan Oloan Lubis S.T., S.H. Plaza SUA 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo SH, No. 27, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	KAPSUL UNTUK PENGHANTARAN ORAL DAN NASAL PRODUK FARMASI				
(57)	Abstrak : Pengungkapan di sini adalah suatu metode termasuk pemberian komposisi farmasi. Pemberiannya meliputi pemberian komposisi isi farmasi yang terdiri dari agen aktif dari kapsul softgel ke rongga nasal pasien untuk penyerapan melalui nasal atau ke rongga oral pasien untuk penyerapan pra-lambung.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08433	(13) A
(51)	I.P.C : B 21D 5/01,G 01N 3/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610810		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-042963 19 Maret 2024 JP		(72) Nama Inventor : MINO Takayuki,JP SHINMIYA Toyohisa,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah

(54)	Judul Invensi :	METODE EVALUASI KINERJA PELENTUKAN
------	--------------------	------------------------------------

(57)	Abstrak : Disediakan suatu metode yang mampu untuk secara efisien mengevaluasi retakan-retakan halus yang terjadi pada suatu permukaan dalam lentuk dari suatu lembaran logam selama pemrosesan pelentukan dari lembaran logam. Suatu metode evaluasi kinerja pelentukan untuk mengevaluasi, dengan melakukan suatu uji pelentukan untuk mendeformasi-lentuk suatu lembaran logam (3) yang akan dievaluasi menggunakan suatu penekan-dalam (2) yang memiliki suatu radius pelentukan (R) pada suatu bagian ujung (2c), kinerja pelentukan dari lembaran logam (3) yang akan dievaluasi sehubungan dengan deformasi pelentukan, metode evaluasi kinerja pelentukan tersebut yang meliputi: suatu langkah pelurusan (11) untuk meluruskan lembaran logam (3) yang dideformasi-lentuk pada uji pelentukan; dan suatu langkah evaluasi (12) untuk mengevaluasi suatu bentuk permukaan dari suatu permukaan dalam lentuk (3x) dari lembaran logam (3) setelah langkah pelurusan (11) untuk menentukan apakah suatu retakan terjadi atau tidak, akibat deformasi pelentukan pada radius pelentukan (R), pada permukaan dalam lentuk (3x) dari lembaran logam (3) yang akan dievaluasi.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08511	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 23/06,B 01J 8/04,B 01J 8/02,C 07B 61/00,C 07C 29/149,C 07C 33/025		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612211		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NEW JAPAN CHEMICAL CO., LTD. 13, Yoshijima Yagura-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 6128224 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Maret 2025		(72) Nama Inventor : WASHIKA Shingo,JP MIKAZUKI Yukako,JP KOYAMA Futoshi,JP TANAKA Makoto,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-043438 19 Maret 2024 JP 2024-043439 19 Maret 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Intellectual Property, Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		

(54)	Judul	PERALATAN UNTUK MEMPRODUKSI ALKOHOL TAK JENUH DAN METODE UNTUK
	Invensi :	MEMPRODUKSINYA

(57)	Abstrak :
Disediakan suatu peralatan produksi yang dilengkapi dengan suatu bagian reaksi yang meliputi suatu menara reaksi pertama, suatu menara reaksi kedua, suatu menara reaksi ketiga, dan suatu menara reaksi keempat, yang dihubungkan satu sama lain dalam urutan tersebut. Masing-masing dari menara reaksi pertama, menara reaksi kedua, menara reaksi ketiga, dan menara reaksi keempat diisi dengan suatu katalis padat berbentuk granular. Menara reaksi pertama memiliki suatu pipa pemasok bahan baku dan suatu pipa pemasok gas hidrogen yang dihubungkan ke suatu bagian atas menara reaksi. Menara reaksi pertama dan menara reaksi kedua dihubungkan melalui suatu pipa penghubung pertama yang menghubungkan ujung bawah menara reaksi pertama dan ujung bawah menara reaksi kedua; menara reaksi kedua dan menara reaksi ketiga dihubungkan melalui suatu pipa penghubung kedua yang menghubungkan ujung atas menara reaksi kedua dan ujung atas menara reaksi ketiga; dan menara reaksi ketiga dan menara reaksi keempat dihubungkan melalui suatu pipa penghubung ketiga yang menghubungkan ujung bawah menara reaksi ketiga dan ujung bawah menara reaksi keempat. Peralatan produksi tersebut melakukan produksi alkohol tak jenuh.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08523	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 20/22,F 25B 17/08,F 25B 35/04,F 25B 37/00,F 28F 13/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612387	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SILICA VERFAHRENSTECHNIK GMBH Wittestraße 24 13509 Berlin Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 April 2025	(72)	Nama Inventor : HARTBRICH, Andreas,DE BRAUNSCHWEIG, Niels,DE MELLEROWICZ, Karl,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10 2024 109 484.2 04 April 2024 DE	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. AMR Partnership, Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		

(54)	Judul	MESIN REFRIGERASI ADSORPSI DENGAN SENYAWA KERANGKA ORGANIK LOGAM SEBAGAI
	Invensi :	BAHAN ADSORPSI DAN METODE PRODUKSI

(57)	Abstrak : MESIN REFRIGERASI ADSORPSI DENGAN SENYAWA KERANGKA ORGANIK LOGAM SEBAGAI BAHAN ADSORPSI DAN METODE PRODUKSI Invensi ini berkaitan dengan pendingin adsorpsi (1) yang mencakup ruang proses (2) yang dapat diisi dengan refrigeran dan adsorber (4) yang ditampung di dalam ruang proses (2), dimana adsorber (4) mencakup tabung (5) untuk dilewati media transfer panas dan adsorben (8) yang menyelubungi tabung (5), dimana refrigeran dapat diadsorpsi atau didesorpsi oleh adsorben (8) sesuai dengan keadaan fisiknya di dalam ruang proses (2), dimana adsorben (8) mencakup elemen penyelubung (9) yang disusun dalam satu baris sepanjang panjang longitudinal (6) dari tabung (5), dimana masing-masing elemen penyelubung (9) mencakup bahan adsorpsi (13) dengan proporsi kerangka organik logam yang dominan. Gambar 1
------	---


GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08428	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 20/04,B 09B 101/30,B 09B 3/25,B 09C 1/08,C 09K 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603413		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YOSHINO GYPSUM CO., LTD. Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000005 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 September 2024		(72) Nama Inventor : YAMAMOTO Takeshi,JP UESHIMA Masato,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-158283 22 September 2023 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	BAHAN PEMBUAT TIDAK LARUT UNTUK ZAT BERBAHAYA SPESIFIK (TERMASUK LOGAM BERAT)
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : BAHAN PEMBUAT TIDAK LARUT UNTUK ZAT BERBAHAYA SPESIFIK (TERMASUK LOGAM BERAT) Disediakan suatu bahan pembuat tidak larut yang sangat praktis yang, ketika diaplikasikan pada tanah yang terkontaminasi, abu terbang, atau sejenisnya yang mengandung logam berat, menghasilkan efek yang bermanfaat sehingga pelindian logam berat dapat ditekan jauh lebih cepat dibandingkan dengan bahan pembuat tidak larut konvensional. Bahan pembuat tidak larut tersebut merupakan bahan pembuat tidak larut untuk zat berbahaya tertentu (logam berat), bahan pembuat tidak larut tersebut mengandung setidaknya bubuk semen alumina dan bubuk gipsum. Lebih disukai, dalam bahan pembuat tidak larut tersebut, jumlah gipsum berdasarkan 1 mol trikalsium aluminat (C3A) dalam semen alumina berada dalam kisaran 0,3 mol hingga 6,4 mol. Bahan pembuat tidak larut tersebut menunjukkan efek yang lebih bermanfaat sehingga bahkan fluorin dan boron, yang sulit dibuat tidak larut di antara logam berat dan sejenisnya dengan bahan pembuat tidak larut konvensional, dapat dibuat tidak larut secara efektif.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08544	(13) A
(51)	I.P.C : B 60K 35/81,B 60K 35/10,B 60R 11/02,B 62J 50/22,G 06F 3/04817		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612360		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 2-3, Toranomom 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8404, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-050187 26 Maret 2024 JP		(72) Nama Inventor : BOAK H Canyon,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Intellectual Property, Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya

(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN, PERANGKAT KONTROL TAMPILAN, METODE KONTROL TAMPILAN, DAN PROGRAM
------	-----------------	---

(57)	Abstrak :	Suatu kendaraan (10) menurut invensi ini mencakup suatu penampil (38) yang diorientasikan memanjang dan suatu perangkat kontrol tampilan (52) yang mengontrol tampilan, dimana perangkat kontrol tampilan menampilkan beberapa ikon (78) di suatu daerah tampilan pertama (461) penampil dan juga menampilkan konten (82) yang sesuai dengan suatu ikon (78) yang dipilih dari beberapa ikon di suatu daerah tampilan kedua (462) penampil, daerah tampilan pertama dan daerah tampilan kedua disusun sepanjang arah lateral penampil, dan beberapa ikon disusun sepanjang arah lateral penampil.
------	-----------	---




Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08360	(13)	A
(51)	I.P.C : C 04B 28/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606336		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAINT GOBAIN WEBER FRANCE 2-4 rue Marco Polo, 94370 SUCY EN BRIE France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2023				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : LI, Lin,CN WU, Fan,CN CHENG, Cheng,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79	
(54)	Judul Invensi :	BAHAN PEREKAT, BAHAN PENGAKTIF, MORTAR CAMPURAN-KERING DAN BUBUR MORTAR PEREKAT			
(57)	Abstrak : Di sini disediakan bubur mortar perekat yang dibuat dari air dan mortar campuran-kering, di mana mortar campuran-kering mengandung bahan perekat, bahan aktif dalam bahan perekat mengandung abu terbang dan semen Portland, di mana fraksi berat abu terbang dalam bahan aktif adalah sampai 80%, bahan perekat selanjutnya mengandung aktivator, aktivator tersebut mengandung paling sedikit satu dari klorida dari logam alkali atau logam alkali tanah dan format dari logam alkali atau logam alkali tanah. Pada pengungkapan ini, abu terbang digunakan untuk mengganti sebagian besar dari semen yang memperlihatkan kinerja yang setara atau bahkan lebih baik. Selain itu, karena jumlah semen yang digunakan sangat dikurangi, konsumsi energi dan emisi karbon dari produksi produk menjadi sangat berkurang, dan pemanfaatan limbah dapat mengurangi polusi lingkungan.				

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08399	(13)	A		
(51)	I.P.C : B 62M 11/02,B 62M 7/02						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609257		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Astemo, Ltd. 2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 Japan			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Mei 2024			(72)	Nama Inventor : Hiroto KAMADA,JP Satoshi TANAKA,JP Naoki TAKEUCHI,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026						

(54)	Judul Invensi :	SUMBER PENGGERAK LISTRIK
------	--------------------	--------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu sumber penggerak listrik dengan suatu dimensi yang dikurangi dalam suatu arah lebar kendaraan. Suatu sumber penggerak listrik (1) meliputi suatu motor (2), suatu poros keluaran (3) yang memiliki suatu sproket, suatu roda gigi reduksi (4) yang mentransmisikan putaran motor (2) ke poros keluaran (3), dan suatu inverter (6) yang mengeluarkan arus penggerak. Inverter (6), roda gigi reduksi (4), dan motor (2) tersebut disusun dalam urutan ini di sepanjang arah lebar kendaraan. Poros keluaran (3) menonjol dari suatu tepi pada satu sisi (D1) dari suatu bagian kotak roda gigi reduksi (11) yang menutupi roda gigi reduksi (4). Tepi pada satu sisi (D1) dari bagian kotak roda gigi reduksi (11) terletak lebih dekat ke pusat kendaraan daripada suatu tepi pada satu sisi (D1) dari suatu bagian kotak inverter (12) dari inverter (6).
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08492	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 72/23				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612378		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing 100085 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Maret 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : LI, Mingju,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(54)	Judul Invensi :	METODE KOMUNIKASI, PERANGKAT KOMUNIKASI, SISTEM KOMUNIKASI, DAN MEDIA PENYIMPANAN			
(57)	Abstrak : Suatu metode komunikasi dijalankan dalam sistem komunikasi. Terminal menerima informasi konfigurasi dari perangkat jaringan. Informasi konfigurasi tersebut digunakan untuk mengonfigurasi resource pertama, resource pertama tersebut dikonfigurasi bagi terminal untuk mentransmisikan sinyal pertama, dan sinyal pertama tersebut menunjukkan bahwa terminal akan mentransmisikan laporan berkas.				




GAMBAR 3B

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08395	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 24/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611491		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : APPLE INC. One Apple Park Way, Cupertino California 95014 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 April 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				
		(72)	Nama Inventor : SIROTKIN, Alexander,IL		

(54)	Judul Invensi :	PREDIKSI PENGUKURAN MODEL BERBASIS KECERDASAN BUATAN SISI JARINGAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Metode untuk memungkinkan pengukuran model berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) sisi jaringan oleh peralatan pengguna (user equipment, UE). Metode tersebut mencakup mendekodekan, dari jaringan, informasi konfigurasi untuk peristiwa pengukuran pelatihan khusus, dimana peristiwa pengukuran pelatihan khusus tersebut sesuai dengan set peristiwa pengukuran yang ditetapkan yang digunakan oleh jaringan, dan peristiwa pengukuran pelatihan khusus tersebut digunakan secara eksklusif untuk melatih satu atau lebih model berbasis AI sisi jaringan; melakukan, oleh UE, satu atau lebih pengukuran berdasarkan peristiwa pengukuran pelatihan khusus; dan mengkodekan, untuk transmisi ke jaringan, satu atau lebih laporan pengukuran berdasarkan peristiwa pengukuran pelatihan khusus, dimana laporan pengukuran tersebut digunakan untuk melatih satu atau lebih model berbasis AI sisi jaringan tersebut.
------	--

8 / 10




Gambar 9

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08505	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/49,D 04H 1/4282,D 04H 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612288		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TORAY ADVANCED MATERIALS KOREA INC. 300, 3gongdan 2-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 39389 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0050203 15 April 2024 KR		(72) Nama Inventor : Won Yeol LEE,KR Jin Il JUNG,KR Dong Ho SHIN,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sandra Salim S.H., MBA George Widjojo & Partners, Jl. Kali Besar Barat No. 5 RT.007/RW.003 Jakarta Kota 11230

(54)	Judul Invensi :	KAIN TAK-DITENUN KOMPOSIT DAN PRODUK YANG MENCAKUPNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Yang diungkapkan adalah suatu kain tak-ditenun komposit dan suatu produk yang meliputi kain tersebut. Kain tak-ditenun komposit yang diungkapkan meliputi suatu kain tak-ditenun spunbond pertama, suatu kain tak-ditenun spunbond kedua, dan suatu kain tak-ditenun spunbond ketiga dalam urutan ini, dimana kain tak-ditenun spunbond kedua meliputi 79 hingga 98 bagian berdasarkan berat suatu bahan baku elastis, 1 hingga 20 bagian berdasarkan berat suatu bahan baku non-elastis, dan 1 hingga 10 bagian berdasarkan berat suatu pelembut, dan bahan baku elastis yang termasuk dalam kain tak-ditenun spunbond kedua terdiridari dua atau lebih jenis.
------	--

GAMBAR 1




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08517	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/506,A 61K 31/497,A 61K 31/444,A 61P 9/00,C 07D 401/14,C 07D 413/14,C 07D 471/04,C 07D 495/04,C 07D 513/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612298		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTRAZENECA AB SE-151 85 Södertälje Sweden
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24164964.9 20 Maret 2024 EP		(72) Nama Inventor : PANKNIN, Olaf,DE O'MAHONY, Gavin Donal,IE FROLOV, Andrey,RU BERGSTRÖM, Hans Fredrik,SE
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Mirandah Asia Indonesia, Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
(54)	Judul Invensi : INHIBITOR PCSK9 DAN METODE PENGGUNAANNYA		
(57)	Abstrak : Senyawa dengan Formula (I): A-B-C (I) atau garam yang dapat diterima secara farmasi dan bentuk tautomerik atau stereoisomernya, dimana A adalah dari salah satu dari formula berikut ini: (A1a), (A2a), (A2b), (A3a), dan (A3b); B adalah dari formula: (B-1); dan C adalah dari formula: (C-1a) atau (C-1b).		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08502	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 9/51,C 12N 15/113				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608511		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ARBOR BIOTECHNOLOGIES, INC. 20 Acorn Park Drive, Suite 500 Cambridge, Massachusetts 02140 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : DITOMMASO, Tia,US KUEFNER, Michael,US GARRITY, Anthony,US LIN, Paulo Jia Ching,CA TAM, Ying K.,CA	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/617,867 05 Januari 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026				
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. AMR Partnership, Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)				

(54)	Judul	METODE UNTUK MENGOBATI HIPEROKSALURIA PRIMER MELALUI PENYUNTINGAN GENETIK
	Invensi :	HIDROKSIASAM OKSIDASE 1

(57)	Abstrak :	METODE UNTUK MENGOBATI HIPEROKSALURIA PRIMER MELALUI PENYUNTINGAN GENETIK HIDROKSIASAM OKSIDASE 1 Suatu komposisi untuk penyuntingan genetik gen hidroksiasam oksidase 1 (HAO1), yang terdiri dari: (a) RNA duta (mRNA) yang menyandi polipeptida Cas12i2, (b) RNA pemandu (gRNA) yang menargetkan gen HAO1; dan (c) eksipien lipid, yang secara opsional membentuk nanopartikel lipid. Juga disediakan di sini adalah metode untuk modifikasi genetik gen HAO1 dalam sel inang dengan komposisi yang disediakan di sini.
------	-----------	---


GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08339	(13)	A
(51)	I.P.C : F 25J 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609458		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 1940 AIR PRODUCTS BOULEVARD, ALLENTOWN, PA 18106-5500, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Februari 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				
(72)			(74)	Nama Inventor : WHITE, Vincent,GB GHODASARA, Kamlesh,IN REMIEZOWICZ, Eryk,PL HIGGINBOTHAM, Paul,GB	
				Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan), RT 001/RW 002	


(54)	Judul Invensi :	PROSES DAN APARATUS UNTUK MEMULIHKAN DAN MENCAIRKAN KARBON DIOKSIDA
------	----------------------------	---

(57)	Abstrak : Karbon dioksida cair dihasilkan dari suatu campuran gas yang mengandung karbon dioksida dan metana dengan cara memisahkan campuran gas tersebut menjadi suatu gas yang diperkaya karbon dioksida dan suatu gas yang diperkaya metana, mengompresi gas yang diperkaya karbon dioksida, mendinginkan dan mengondensasikan sebagian gas yang terkompresi, melakukan pemisahan fase terhadap fluida yang terkondensasi sebagian, menurunkan tekanan cairan karbon dioksida kasar, lalu mendistilasi cairan yang tekanannya telah diturunkan tersebut untuk menghasilkan produk karbon dioksida cair. Biaya dapat dikurangi dan efisiensi ditingkatkan melalui penggunaan produk-produk berbentuk uap dari pemisahan fase dan distilasi untuk membantu mendinginkan dan mengondensasikan sebagian gas terkompresi.
------	--



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08373	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01L 1/24,G 01L 5/22,G 01L 5/166,G 01L 5/165,G 01L 1/14,G 01L 1/04,G 01L 5/00,G 01R 31/28,H 01L 21/687,H 01L 21/683,H 01L 21/68,H 01L 23/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602390		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SMARACT HOLDING GMBH Schütte-Lanz-Straße 9, 26135 Oldenburg Germany	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Agustus 2024		(72)	Nama Inventor : HÜLSEN, Helge,DE	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10 2023 123 066.2 28 Agustus 2023 DE				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Mutiara Suseno LL.B., M.H. Mutiara Patent Gedung Nilakandi Lantai 5 Jl. Roa Malaka Utara No. 1-3, Jakarta Barat	
(54)	Judul Invensi :	ALAT PENENTU GAYA, METODE PENENTU GAYA, SISTEM DAN METODE UNTUK MENYELARASKAN OBJEK PERTAMA DENGAN OBJEK KEDUA			
(57)	Abstrak :				



Gb. 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08538	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 1/20,C 12N 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601772		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Februari 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : Prof. Dr. Megga Ratnasari Pikoli, Naila Azizah,ID M.Si.,ID Fani Afif Fadilah,ID Avrielle Mauliaudhah Farmudya,ID Camalia Mukti Wulandari,ID Salman Ahmad Torik,ID Dr.rer.nat. Catur Sriherwanto, BSc. M.Si.,ID
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PEPTON UNTUK MEDIA PERTUMBUHAN BAKTERI DAN PROSES PEMBUATANNYA
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai suatu komposisi pepton untuk media pertumbuhan bakteri dan proses pembuatannya, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan komposisi dan proses pembuatan pepton dari hati sapi dan buah nanas, sedemikian hingga hemat dalam pemakaian dan menghasilkan pertumbuhan bakteri yang tinggi . Pepton merupakan hidrolisat protein yang dihidrolisis secara enzimatis, dan menjadi bagian dari media nutrien yang menyediakan sumber nitrogen dan mineral yang mudah diserap oleh sel bakteri. Dalam media pertumbuhan bakteri, pepton merupakan penyusun yang paling mahal, sehingga memerlukan pepton yang ekonomis baik bahan maupun pembuatannya. Invensi ini memberikan alternatif komposisi pepton untuk media pertumbuhan bakteri dan proses pembuatannya dari hati sapi dan buah nanas. Pepton pada invensi ini tidak memerlukan enzim murni dan penggunaannya menghasilkan pertumbuhan bakteri yang lebih banyak dengan koloni yang lebih besar, bahkan pada konsentrasi pepton yang lebih kecil daripada dalam media komersial. Dengan demikian, pepton dari hati sapi dan buah nanas dan proses pembuatannya pada invensi ini dapat menjadi alternatif yang lebih efisien untuk menghemat biaya produksi bagi industri yang menggunakan biomassa bakteri.
------	---

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08402	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 33/125,A 23L 33/105,A 61K 8/9794,A 61K 8/73,A 61K 8/02,A 61Q 19/00,A 61Q 90/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601560	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOLMAR HOLDINGS CO., LTD. 12-11 Deokgogae-gil, Jeonui-myeon Sejong-si 30004 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Juni 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0112273 25 Agustus 2023 KR	(72) Nama Inventor : PARK, Byung Chul,KR KIM, Seul Ki,KR KIM, You Ah,KR CHOI, Hyeong,KR YOON, Sang Hyun,KR MOON, Byoung Seok,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Muhammad Faisal S.H., M.H. Acacia Oktroi Biro, Ruko Kemang Swatama No. 3, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI YANG MENGANDUNG EKSTRAK NIPA PALM DAN EKSTRAK FUCOIDAN UNTUK MENGURANGI PEMBENGKAKAN KULIT	
(57)	Abstrak :	Invensi sekarang berkaitan dengan sebuah komposisi yang mengandung ekstrak nipa palm (Nypa fruticans) dan ekstrak fucoidan untuk mengurangi pembengkakan kulit. Secara khusus, komposisi ini memiliki efek yang sangat baik pada setidaknya salah satu atau lebih dari pengurangan pembengkakan, peningkatan hidrasi, peningkatan elastisitas, dan peningkatan kepadatan kulit.	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08475	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01J 23/75,B 01J 23/745,B 01J 35/64,B 01J 35/63,B 01J 35/61,B 01J 27/24,B 01J 31/12,B 01J 37/04,B 01J 35/00,C 01C 1/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606190		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CASALE SA Via Pocobelli 6, 6900 Lugano Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : PIZZOLITTO, Cristina,IT BIASI, Pierdomenico,IT GAIGNEAUX, Eric,BE GAMEZ RIVERA, Sebastian Antonio,EC	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23208846.8 09 November 2023 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Jl. Proklamasi No. 79	

(54)	Judul Invensi :	BAHAN PADATAN, PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN BAHAN PADATAN TERSEBUT
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu bahan padatan yang mencakup atau, sebagai alternatif, terdiri dari: (i) setidaknya satu logam yang dipilih dari antara Fe, Co, Ni, Mo, Ru, V, Mn; (ii) setidaknya satu penyangga untuk setidaknya satu logam (i) tersebut, penyangga tersebut berupa oksida Ti, Si, Ce, Al, Zr, La, Eu, Pr atau Nb; (iii) setidaknya satu hidrida dari logam alkali atau logam alkali tanah; (iv) setidaknya satu nitrida. Penggunaan bahan padatan tersebut sebagai katalis, dan suatu proses untuk pembuatan bahan padatan tersebut juga diungkapkan.
------	--




Gambar 1 (a)

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08488	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 29/262,A 23L 29/256,A 23L 33/21,A 23L 29/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612241	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SICHUAN TANGJI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Building 2, Luxi Industrial Zone, Luxi Town, Santai County Mianyang, Sichuan 621123 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Juni 2025	(72)	Nama Inventor : LI, Wenyu,CN SHU, Yan,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410837344.1 26 Juni 2024 CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306- 307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		

(54)	Judul	KOMPOSISI HIDROGEL YANG DITINGKATKAN, DAN METODE PEMBUATAN KOMPOSISI HIDROGEL
	Invensi :	TERSEBUT SERTA PENGGUNAANNYA

(57)	Abstrak :
	Komposisi hidrogel yang ditingkatkan, dan metode pembuatan komposisi hidrogel tersebut serta penggunaannya. Menurut komposisi tersebut, hidrogel dibentuk melalui mekanisme pengikatan silang fisik yang menggunakan kelasi antara ion kalsium dan bahan baku asam alginat, dengan bantuan bahan baku karboksimetil selulosa baku untuk mengurangi sensitivitas kelasi. Hidrogel mempertahankan laju penyerapan air yang tinggi pada media; sementara itu, modulus elastis hidrogel meningkat secara signifikan melalui pemasukan silikon dioksida. Metode untuk membuat komposisi meliputi: mendispersikan bahan baku karboksimetil selulosa, bahan baku asam alginat, dan silikon dioksida dalam larutan, mencampurnya secara seragam, mengeringkan campuran untuk memperoleh bahan A, dan kemudian mencampur bahan A dengan sumber kalsium untuk memperoleh komposisi. Lebih lanjut disediakan adalah penggunaan komposisi dalam pembuatan produk pengisi ruang dalam saluran pencernaan.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08527	(13)	A		
(51)	I.P.C : G 06N 3/0464,H 04N 19/86,H 04N 19/82,H 04N 19/176,H 04N 19/117						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611633		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 April 2025			(72)	Nama Inventor : Thomas Alexander RYDER,GB Samuel James EADIE,AU Yun LI,SE Dmytro RUSANOVSKYY,UA Marta KARCZEWICZ,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 19/173,226 08 April 2025 US 63/632,413 10 April 2024 US				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Drewmarks, Jl. Hayam Wuruk No. 3 i, j & jj	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026						

(54)	Judul Invensi :	PENINGKATAN ARSITEKTUR FILTER IN-LOOP BERBASIS RESNET UNTUK PENGKODEAN VIDEO
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :	Dekoder video yang dikonfigurasi untuk menentukan, dari data video yang dienkodekan, blok dari gambar; menerapkan filter berbasis jaringan saraf (NN) pada blok untuk menghasilkan blok yang difilter, dimana untuk menerapkan filter berbasis NN, satu atau lebih prosesor memproses blok dengan blok backbone, dimana untuk memproses blok dengan blok backbone, satu atau lebih prosesor dikonfigurasi untuk: memproses data masukan untuk blok melalui lapisan pengaktifan pertama; memproses keluaran dari lapisan pengaktifan pertama melalui lapisan konvolusi pertama; memproses keluaran dari lapisan konvolusi pertama melalui lapisan pengaktifan kedua; memproses keluaran dari lapisan pengaktifan kedua melalui lapisan konvolusi kedua; dan menentukan blok yang difilter berdasarkan keluaran dari lapisan konvolusi kedua.
------	-----------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08487	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 50/62,B 60L 15/20,B 60W 10/08,H 02P 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612090		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSU XCMG CONSTRUCTION MACHINERY RESEARCH INSTITUTE LTD. No. 26, Tuolanshan Road, Economic Development Zone, Xuzhou, Jiangsu 221004, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Mei 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410840390.7 26 Juni 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : WANG, Hongqiang,CN XUE, Ka,CN ZHANG, Shutao,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126

(54)	Judul	METODE KONTROL UNTUK KOMPENSASI TORSI DARI PEMANJANG JARAK UNTUK KENDARAAN
	Invensi :	ALAT BERAT

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan suatu metode kontrol untuk kompensasi torsi dari suatu pemanjang jarak untuk suatu kendaraan alat berat, yang meliputi: menentukan suatu torsi umpan maju berdasarkan daya yang diminta pengemudi, dan mengontrol pemanjang jarak tersebut agar bekerja dengan torsi umpan maju; menghitung suatu torsi kompensasi daya menurut suatu perbedaan antara suatu daya yang dihasilkan sebenarnya oleh pemanjang jarak dan daya yang diminta pengemudi; menentukan apakah akan menambahkan suatu torsi kompensasi tambahan menurut kondisi-kondisi kerja sebenarnya dari kendaraan alat berat tersebut; jika ya, menetapkan suatu torsi kompensasi akhir sebagai suatu penjumlahan torsi kompensasi daya dan torsi kompensasi tambahan; jika tidak, menetapkan torsi kompensasi akhir tersebut sebagai torsi kompensasi daya; mengirimkan torsi kompensasi akhir tersebut ke pemanjang jarak, sehingga dapat digunakan sebagai suatu torsi pembangkitan daya dari pemanjang jarak bersama dengan torsi umpan maju.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08440	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 84/12,H 04W 36/06,H 04W 72/0453		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603550		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 September 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	18/888,555	18 September 2024	US
	63/592,289	23 Oktober 2023	US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : Gaurang NAIK,IN Yanjun SUN,US Abhishek Pramod PATIL,US George CHERIAN,US Alfred ASTERJADHI,US Sai Yiu Duncan HO,CA Abdel Karim AJAMI,LB
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	METODE PEMILIHAN KANAL UNTUK BEBERAPA KANAL PRIMER
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan metode, komponen, peranti dan sistem yang dapat membantu berbagai peranti nirkabel yang memilih beberapa kanal primer, untuk set layanan dasar (BSS), untuk bersaing untuk akses kanal. Contoh metode, yang dilakukan pada node nirkabel pertama (misalnya, titik akses), secara umum meliputi memperoleh, melalui kanal primer pertama, frame yang mengindikasikan konfigurasi pertama dari set layanan dasar (BSS) pertama, dan berkomunikasi, dengan setidaknya node nirkabel kedua dalam BSS kedua, sesuai dengan konfigurasi kedua, konfigurasi kedua tersebut yang merupakan berdasarkan pada konfigurasi pertama dan satu atau lebih aturan, dimana konfigurasi kedua mengonfigurasi bandwidth pengoperasian pertama untuk kanal primer pertama dan setidaknya bandwidth pengoperasian kedua untuk setidaknya satu kanal primer kedua.
------	---




Gambar 18

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08531	(13) A
(51)	I.P.C : A 24D 3/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611473		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BOEGLI-GRAVURES SA Rue de la Gare 24-26, 2074 Marin-Epagnier Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 April 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24183390.4 20 Juni 2024 EP		(72) Nama Inventor : BOEGLI, Charles,CH DUMITRU, Gabriel,CH
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Rizky Dwi Amalia Pulungan S.H. Pulungan, Wiston & Partners, Jl. Cempaka Putih Raya No. 51, 10520

(54)	Judul Invensi :	PENCETAKAN TIMBUL LEMBARAN OBAT YANG DIREKONSTITUSI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu sistem untuk mencetak timbul lembaran obat yang direkonstitusi yang memiliki ketebalan yang ditentukan, untuk memperoleh lembaran obat pra-batang dengan zona yang memungkinkan pelipatan dan pengkakuan, yang masing-masing memanjang sebagai lajur yang bersesuaian pada arah pengumpanan. Sistem ini mencakup dua rol pencetakan timbul yang dipisahkan oleh celah jepitan, fitur-fitur pencetakan timbul tonjolan positif dan negatif, dimana setiap fitur pencetakan timbul pada satu rol memiliki pasangan yang sama dan sebangun yang bersesuaian dengan rol lainnya, yang menghasilkan celah jepitan untuk memiliki nilai konstan; setiap fitur pencetakan timbul memiliki profil struktur dimana setiap radius kelengkungan memiliki nilai minimum 40 μm , dan setiap kedalaman atau tinggi profil lebih kecil dari dua kali ketebalan yang ditentukan, sehingga memungkinkan fitur-fitur pencetakan timbul bersentuhan tanpa celah dengan kedua sisi lembaran obat yang direkonstitusi dalam celah jepitan. Zona yang memungkinkan pelipatan dan pengkakuan masing-masing mencakup fitur-fitur pencetakan timbul yang memungkinkan pelipatan dan pengkakuan.
------	--




GAMBAR 13

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08417	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61M 5/178				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611370		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANDONG WEGO PREFILLS PHARMACEUTICAL PACKAGING CO., LTD No. 10 Weigao Road, Torch High-Tech Development Zone Weihai, Shandong 264210 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 September 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202420419079.0 05 Maret 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026				
(72)			(74)	Nama Inventor : WANG, Daoming,CN SUN, Xiaofeng,CN XU, Qianhe,CN PENG, Tongyi,CN WANG, Haiming,CN	
				Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	

(54)	Judul Invensi :	PERANTI PERLINDUNGAN KEAMANAN UNTUK INJEKSI DAN ALAT SUNTIK
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu peranti perlindungan keamanan untuk injeksi dan suatu alat suntik. Peranti perlindungan keamanan untuk injeksi mencakup suatu pangkal yang dikonfigurasikan agar diselubungkan pada suatu tabung, satu ujung pangkal dilengkapi dengan suatu platform pembatas, ujung pangkal lainnya dilengkapi dengan suatu pencengkeram, dan pencengkeram tersebut berbatasan dengan suatu undak; dan suatu selubung yang dipasang secara dapat digerakkan pada tabung, suatu bagian pembatas pertama dan suatu bagian pembatas kedua disusun pada selubung. Ketika selubung berada dalam suatu keadaan awal atau suatu keadaan perlindungan untuk melindungi suatu jarum, bagian pembatas pertama disambungkan dengan platform pembatas; ketika selubung berada dalam suatu keadaan ditarik untuk mengekspos jarum, bagian pembatas kedua disambungkan dengan platform pembatas. Peranti yang disediakan oleh permohonan ini merealisasikan pembatasan selubung dalam keadaan awal, keadaan perlindungan, dan keadaan ditarik.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08447	(13) A
(51)	I.P.C : C 10J 3/76,C 10J 3/74,C 10J 3/48		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603826		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 1940 Air Products Boulevard Allentown, Pennsylvania 18106-5500, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/477,815 29 September 2023 US		(72) Nama Inventor : FANG, Yichuan,US WANG, Guiding,CN RAMACHANDRAN, Ganesan,IN SULLIVAN, Kevin Michael,US ZHOU, Qiong,US ZHAO, Yan,CN CHAN, Henry Choisun,US STEVENSON, John Saunders,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan


(54)	Judul Invensi :	PENDINGINAN LEHER REAKTOR GASIFIKASI
------	--------------------	--------------------------------------

(57)	Abstrak : Suatu reaktor gasifikasi untuk mengubah bahan baku berkarbon menjadi syngas (gas sintesis) yang mencakup suatu bagian kerucut (cone) dan suatu bagian leher (throat); di mana bagian leher mencakup suatu material refraktori leher yang memiliki suatu permukaan bagian dalam dan suatu elemen pendingin yang secara substansial berbentuk silinder yang memiliki suatu permukaan dalam dan suatu permukaan luar dalam arah radial, serta suatu permukaan atas dan suatu permukaan bawah dalam arah vertikal, di mana permukaan dalam, luar, atas, dan bawah tersebut membentuk suatu rongga pendingin; dan di mana elemen pendingin berada dalam kontak termal dengan material refraktori leher pada permukaan dalam, permukaan atas, dan permukaan luar.
------	--



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08510	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 88/04,H 04W 68/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611523		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 471-8571, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : SUNELL, Kai-Erik,FI SHIMIZU, Takayuki,JP ARZELIER, Claude,FR ALTINTAS, Onur,TR KENNEY, John,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/563,285 08 Maret 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK PAGING DALAM SISTEM KOMUNIKASI			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan metode, peralatan, dan sistem untuk merelai informasi paging dalam suatu komunikasi. Salah satu dari metode tersebut meliputi: menerima, dari stasiun pangkalan, informasi paging untuk UE ketiga.				




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08460	(13) A
(51)	I.P.C : G 06T 9/40,G 06T 17/00,G 06T 9/00,H 04N 19/597		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604142		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Oktober 2024		INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS, SAS 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris France
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	CHUPEAU, Bertrand,FR
23306740.4	09 Oktober 2023	EP	SANDRI, Gustavo,BR
			THUDOR, Franck,FR
			KRIVOKUĆA, Maja,HR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	METODE PENGENKODEAN AWAN TITIK HIBRIDA DENGAN REPRESENTASI PERMUKAAN LOKAL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
------	-----------

Beberapa perwujudan dari suatu metode dapat meliputi: memperoleh awan titik (point cloud), awan titik tersebut meliputi: set pertama informasi yang mendeskripsikan geometri awan titik, dan set kedua informasi yang mendeskripsikan atribut awan titik; melakukan proses pengenkodean geometri, dimana proses pengenkodean geometri menghasilkan aliran bit geometri, dan dimana aliran bit geometri meliputi octree yang dipangkas yang terkait dengan bagian pertama dari geometri awan titik dan model permukaan yang terkait dengan bagian kedua dari geometri awan titik; melakukan proses pengodean atribut, dimana proses pengodean atribut menghasilkan bagian pertama dari aliran bit atribut, dan dimana bagian pertama aliran bit atribut meliputi koefisien transformasi; melakukan proses atlas tekstur, proses atlas tekstur menghasilkan bagian kedua dari aliran bit atribut, dan mengeluarkan aliran bit keluaran yang meliputi aliran bit geometri dan aliran bit atribut.




Gambar 11

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08462	(13) A
(51)	I.P.C : E 21B 10/61,E 21B 10/50,E 21B 10/16,E 21B 10/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604161	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DRILLTERRA TECHNOLOGIES PTY LTD 116 Woodland Ridge Road Muscle Creek, New South Wales 2333 Australia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : HANNIS, David,AU
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023903179 04 Oktober 2023 AU	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	RAKITAN BOR TRICONE
------	--------------------	---------------------


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan rakitan bor tricone yang memiliki arah pengeboran dan arah rotasinya, dimana rakitan bor tricone tersebut terdiri dari setidaknya satu set tiga kerucut bor yang dapat berotasi, setiap kerucut bor terdiri dari dudukan gigi berbentuk kerucut, dan sejumlah gigi yang disusun menjadi sejumlah cincin pemotong konsentris di sepanjang dudukan gigi berbentuk kerucut, setiap cincin pemotong secara substansial mengelilingi dudukan gigi berbentuk kerucut pada ketinggian kerucut tertentu, dimana setiap gigi menjulur ke luar dari dudukan gigi berbentuk kerucut, kerucut bor tersebut pada dasarnya tidak memiliki alur pemotong atau area yang saling bertautan di antara cincin pemotong yang berdekatan dan setiap gigi memiliki ukuran dan bentuk yang dirancang untuk mencegah terjadinya gangguan dengan gigi pada kerucut bor yang berdekatan dari satu set tiga kerucut bor tersebut.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08387	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 51/04,C 07B 59/00,C 07B 63/00,C 07D 451/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603493		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THE ASAN FOUNDATION 88, Olympic-ro 43-gil, Songpa-Gu, Seoul 05505 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Juli 2024		(72) Nama Inventor : KO, Nare,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0129820 26 September 2023 KR 10-2024-0037443 18 Maret 2024 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul	METODE UNTUK MENSTABILKAN PREKURSOR LINEAR FP-CIT DENGAN KEMURNIAN TINGGI, DAN
	Invensi :	METODE PEMBUATAN [18F]FP-CIT MENGGUNAKAN PREKURSOR TERSEBUT


(57)	Abstrak :
	METODE UNTUK MENSTABILKAN PREKURSOR LINEAR FP-CIT DENGAN KEMURNIAN TINGGI, DAN METODE PEMBUATAN [18F]FP-CIT MENGGUNAKAN PREKURSOR TERSEBUT Invensi ini berkaitan dengan metode untuk menstabilkan (menyimpan dan melakukan pra-perlakuan) prekursor linear FP-CIT dengan kemurnian tinggi, dan metode pembuatan [18F]FP-CIT dengan menggunakan hal yang sama. Jika pelarut organik yang memiliki karakteristik sesuai dengan invensi ini digunakan untuk menyimpan prekursor linear FP-CIT, konversi prekursor linear FP-CIT menjadi bentuk garam siklik atau dekomposisi prekursor linear FP-CIT menjadi berbagai senyawa ditekan untuk memungkinkan kemurnian tinggi prekursor linear FP-CIT dipertahankan, dan [18F]FP-CIT, yang merupakan suatu zat radiofarmasi, dapat disiapkan dengan hasil tinggi menggunakan kondisi pelabelan [18F]FP-CIT konvensional sebagaimana adanya, dan dengan demikian invensi ini dapat digunakan secara efektif sebagai bahan awal dari [18F]FP-CIT.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08334	(13) A
(51)	I.P.C : B 23K 37/00,H 01M 10/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608382		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100, China China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410039585.1 10 Januari 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : SHI, Deqiang,CN WU, Runqi,CN GUO, Jianfeng,CN LAN, Bin,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126	

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE KONTROL PENGELASAN SEL BATERAI MENGGUNAKAN BAGIAN ADAPTOR
------	-----------------	---

(57)	Abstrak : Permohonan ini termasuk dalam bidang teknis invensi baterai. Yang disediakan adalah sistem dan metode kontrol pengelasan sel menggunakan komponen adaptor. Sistem kontrol mencakup: perangkat pengumpan material pertama, yang dikonfigurasi untuk mengangkat penutup atas pertama ke posisi pengambilan material pertama; perangkat pengumpan material kedua, yang dikonfigurasi untuk mengangkat penutup atas kedua ke posisi pengambilan material pertama selama proses perangkat pengumpan material pertama kembali ke posisi pengumpanan material; perangkat pengumpan material ketiga, yang dikonfigurasi untuk mengangkat sel pertama dan sel kedua ke posisi pengambilan material kedua; perangkat pengangkut, yang dikonfigurasi untuk mengangkat penutup atas pertama, penutup atas kedua, sel pertama, dan sel kedua ke perangkat pengelasan; dan perangkat pengelasan, yang dikonfigurasi untuk mengelas penutup atas pertama ke sel pertama dan mengelas penutup atas kedua ke sel kedua. Dalam permohonan ini, sistem kontrol mewujudkan pengumpanan berkelanjutan tanpa terputus melalui dua set perangkat pengumpan, sehingga mengurangi waktu tunggu pengumpanan penutup atas dan meningkatkan efisiensi lini produksi.
------	---



GAMBAR 2


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08546	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 37/46,A 01N 37/18,A 01N 47/16,A 01N 31/06,A 01N 25/04,A 01N 25/00,A 01P 17/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611693	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FUMAKILLA LIMITED 11, Kandamikura-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018606 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-054421 28 Maret 2024 JP	(72)	Nama Inventor : FUJII Hiroki,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat S.H., M.Hum. HARVESPAT IP Services, RUKO FYANDHAS 110 Kav. B, Jl. Pendowo, RT 001/RW 009
(54)	Judul Invensi :	BAHAN PENOLAK HAMA UNTUK TUBUH MANUSIA	
(57)	Abstrak : Suatu bahan penolak hama untuk tubuh manusia yang dapat digunakan untuk tubuh manusia mengandung suatu bahan aktif penolak (a), suatu garam lisin asam diasil glutamat (b), dan air.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08513	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 9/51,A 61K 47/22,A 61K 48/00,C 07D 319/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612111		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RINUAGENE BIOTECHNOLOGY CO., LTD. Unit 201, Building 24, Zone C, Suzhou Biomedical Industrial Park (Phase II), 218 Sangtian Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou Zone Of China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone Suzhou, Jiangsu 215000 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor PCT/ CN2024/081355		(32) Tanggal 13 Maret 2024	(33) Negara CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : DONG, Yijie,CN CEN, Shan,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Donald Halasan Siahaan S.H., M.H. Ruth Gospel Patent, Jl. Nusantara Raya No. 288/108 RW 03 RT 011 Depok 1, RT 011/RW 003	
(54)	Judul Invensi :	NANOPARTIKEL LIPID DAN KOMPOSISI NANOPARTIKEL LIPID			
(57)	Abstrak : Permohonan ini menyediakan suatu nanopartikel lipid, yang mencakup suatu lipid terionisasi, suatu fosfolipid, suatu lipid struktural, dan suatu lipid PEG. Nanopartikel lipid dari permohonan ini dapat mencapai enkapsulasi dan penghantaran dari suatu agen terapeutik/profilaksis, menghantarkan agen terapeutik/profilaksis tersebut secara aman ke suatu situs target, mencapai ekspresi yang tinggi, dan mengerahkan suatu efek dari agen terapeutik/profilaksis tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08515	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 1/1867,H 04W 72/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612187		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD. 1/F, Building 1, No. 5 Shangdi East Road Haidian District, Beijing 100085 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410403692.8 03 April 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : ZHAO, Yali,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005	


(54)	Judul Invensi :	METODE, PERALATAN, PERANGKAT, DAN MEDIA TRANSMISI DATA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Dalam pengungkapan ini diuraikan suatu metode transmisi data, suatu peralatan, suatu perangkat, dan suatu media. Metode dalam pengungkapan ini terdiri dari: apabila waktu tersisa yang sesuai dengan objek target pertama dari perangkat pengirim kurang dari atau sama dengan nilai ambang yang telah ditetapkan, melaksanakan setidaknya salah satu dari operasi berikut: memicu perangkat pengirim untuk mengirimkan pesan probe ke perangkat komunikasi mitra dari perangkat pengirim; memicu ujung pengirim dari entitas RLC tempat objek target pertama berada untuk menggunakan nilai kedua untuk penghitung, di mana nilai kedua tersebut lebih kecil dari nilai pertama untuk penghitung tersebut; mengirimkan informasi indikasi pertama ke perangkat jaringan, di mana informasi indikasi pertama tersebut digunakan untuk mengindikasikan kepada perangkat jaringan agar mengkonfigurasi ulang nilai penghitung; memicu perangkat ujung pengirim untuk melaksanakan pengiriman ulang pada lapisan RLC; dan memicu perangkat ujung pengirim untuk melakukan pengiriman ulang pada lapisan RLC berdasarkan umpan balik HARQ pada lapisan MAC.
------	---



GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08518	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/573,A 61K 31/57,A 61K 31/56,A 61P 21/00,C 07J 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612377	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REVERAGEN BIOPHARMA, INC. 8000 Towers Crescent Drive, 13th Floor, Suite 1326B, Vienna, Virginia 22182 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Maret 2025	(72)	Nama Inventor : HOFFMAN, Eric,US HAGERTY, Laura,US DAMSKER, Jesse,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/567,996 21 Maret 2024 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar S.H. Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	PENGOBATAN GLOMERULONEFRITIS	
(57)	Abstrak :	Pengungkapan ini memberikan metode untuk mengobati atau mengurangi gejala glomerulonefritis pada subjek.	




Gambar 9

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08432	(13) A
(51)	I.P.C : B 22D 41/02,C 21C 5/44,F 27D 1/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605110	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VESUVIUS GROUP, S.A. rue de Douvrain 17, 7011 GHLIN, Belgium Belgium
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : STAMATAKIS, Georges,FR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23205920.4 25 Oktober 2023 EP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	INSTALASI UNTUK MEMPERBAIKI SUATU LAPISAN REFRAKTORI DARI SUATU BEJANA METALURGI DENGAN SUATU SISTEM PENYEMPROTAN	

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan instalasi untuk operasi penyemprotan untuk memperbaiki lapisan (1L) dari bejana metalurgi (1) yang mencakup,- suatu unit penyemprot bergerak (12) dilengkapi dengan suatu lance penyemprot (13),- suatu sistem lokalisasi (17) untuk menentukan posisi pertama (P1) dari unit penyemprot bergerak relatif terhadap bejana metalurgi, - suatu sistem pemrosesan data (21) dikonfigurasi, untuk menentukan suatu urutan penyemprotan pertama (S1) oleh unit penyemprot bergerak, untuk menjalankan uji tumbukan memeriksa apakah lance penyemprot bersentuhan dengan bejana metalurgi kapan saja selama pelaksanaan urutan penyemprotan pertama (S1), untuk mengontrol sistem penyemprotan (11) untuk menerapkan urutan penyemprotan pertama (S1), hanya jika uji tumbukan positif.




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08474	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/62,H 01M 4/58,H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/36,H 01M 4/13,H 01M 10/0525,H 01M 4/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604522		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre, Kuala Lumpur, 50088 Malaysia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PI2023006685 31 Oktober 2023 MY		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		
		(72) Nama Inventor : ZOLKIFFLY, Mohd Zaid Bin,MY TUNKU KUDIN, Tunku Ishak Al-Irsyad Bin,MY MOHAMAD TAIB, Mohamad Fariz Bin,MY YAHYA, Muhd Zu Azhan Bin,MY	SHAFFEE, Siti Nur Amira Binti,MY KAMISAN, Ainnur Izzati Binti,MY HASSAN, Oskar Hasdinor Bin,MY
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi Kuncoro S.Si. BATAVIA PATENTSERVIS ASIA SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3, Jakarta	

(54)	Judul Invensi :	FORMULASI-FORMULASI ELEKTRODA
------	--------------------	-------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi saat ini menyediakan suatu formulasi elektroda yang terdiri dari a) sekitar 70% sampai sekitar 90% berat bahan aktif katoda; b) sekitar 0,1% sampai sekitar 5% berat grafena atau turunan grafena; c) sekitar 1% sampai sekitar 20% berat pengikat; dan d) sekitar 0% sampai sekitar 10% berat aditif karbon selain grafena atau turunan grafena; dimana bahan aktif katoda dan grafena atau turunan grafena membentuk bahan komposit yang terdiri dari partikel-partikel bahan aktif katoda yang masing-masing bersalutkan grafena atau turunan grafena. Invensi ini selanjutnya menyediakan sluri yang terdiri dari formulasi elektroda, elektroda katoda yang terdiri dari formulasi elektroda, suatu baterai yang terdiri dari elektroda katoda, seperangkat komponen yang terdiri dari formulasi elektroda, dan metode pembuatan formulasi elektroda dan elektroda katoda yang diungkapkan di sini.
------	---




Gambar 8

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08349	(13) A
(51)	I.P.C : F 16F 9/32		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608933	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTEMO, LTD. 2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000004 Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Maret 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		
		(72) Nama Inventor : Naoki YAMAGUCHI,JP	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Intellectual Property, Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	

(54)	Judul Invensi :	PEREDAM KEJUT
------	--------------------	---------------

(57)	Abstrak : Suatu peredam kejut (20) meliputi suatu pipa luar (30), suatu pipa dalam yang dipasang ke dalam pipa luar (30), suatu komponen pemisah (121) yang memisahkan ruang (100) antara pipa dalam (40) dan pipa luar (30) menjadi ruang pertama (101) di sisi ujung pemasukan pipa dalam (40) dan ruang kedua (102), suatu katup periksa (122) yang berada di komponen pemisah (121) dan hanya melewatkan aliran fluida hidrolik dari ruang pertama (101) ke ruang kedua (102), suatu bagian penghubung (46) yang menghubungkan ruang internal (41) dari pipa dalam (40) dengan ruang kedua (102), dan suatu komponen pembentuk celah (130) yang dipasang ke dalam permukaan keliling dalam (44) dari pipa dalam (40) dengan suatu celah (140). Celah (140) tersebut membentuk suatu jalur aliran di antara ruang internal (41) dan ruang pertama (101).
------	--



Gambar 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08520	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/501,A 61P 11/00,C 07D 295/15,C 07D 417/14,C 07D 491/107,C 07D 295/10,C 07D 471/10,C 07D 487/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612249		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SITRYX THERAPEUTICS LIMITED 101 Bellhouse Building, Magdalen Centre, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA United Kingdom United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 24461549.8	(32) Tanggal 22 Maret 2024	(33) Negara EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : XUAN, Mengyang,CN MADDEN, James,GB WERLOS, Mateusz,PL ALAFINOV, Andrei,RU FYFE, Matthew Colin Thor,GB ROONEY, Lisa Ann,AU LUKASIEWICZ, Michal,PL REUS, Jacek,PL KONETZKI, Ingo,DE	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	TIADIAZOL SEBAGAI PENGHAMBAT GLUTAMINASE 1			
(57)	Abstrak : Invensi berkaitan dengan senyawa dari formula (I) (I) dan penggunaannya dalam pengobatan penyakit fibrotik dan/atau inflamasi.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08470	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60L 5/38,B 60L 9/00,H 01R 41/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605970		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CATERPILLAR INC. 100 NE Adams Street Peoria, Illinois 61629-6450 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : STRASHNY, Igor,US	
	(31) Nomor 18/524,234	(32) Tanggal 30 November 2023			
		(33) Negara US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :	SISTEM KENDALI BOOM DAN LENGAN BELAKANG UNTUK TRANSFER ENERGI DINAMIS			
(57)	Abstrak : Sistem kendali boom dan lengan belakang (500) meliputi modul kendali elektronik (502), sejumlah sensor, dan rakitan konektor rel (200) dengan boom (210), rakitan lengan, dan rakitan kontaktor (250), rakitan konektor rel (200) dikonfigurasi untuk terhubung dengan sejumlah rel konduktor (112). Sistem kendali (500) juga meliputi penerima masukan untuk modul kendali elektronik (502) yang dikonfigurasi untuk menerima masukan guna memanjangkan rakitan konektor rel (200) dari rangka (140) mesin bergerak (120). Modul kendali elektronik (502) dikonfigurasi untuk menghasilkan perintah guna memanjangkan boom (210) dan rakitan lengan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08396	(13) A
(51)	I.P.C : A 47C 17/86,A 47C 17/00,F 16B 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606705	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MAN WAH FURNITURE MANUFACTURING (SHENZHEN) CO., LTD. MINHUA INDUSTRIAL CITY, 189 HONGMIAN ROAD, HENGANG STREET, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG 518100 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 April 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202323180284.0 23 November 2023 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026	(72)	Nama Inventor : CHEN, Weiming,CN
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Damaiyani S.E. Plaza Kaha No.20A, Lt.4 Ruang 402, Jl. K.H. Abdullah Syafii'e No.20 A-B

(54)	Judul Invensi :	KOMPONEN PENGAIT (HOOK) DAN KOMPONEN SANDARAN SOFA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Abstrak Permohonan ini menyediakan komponen kait (2,4) yang dipasang pada komponen penopang (1,3) dan dibentuk secara menyatu dengan komponen penopang melalui proses blow molding, serta dilengkapi bagian penampung ujung untuk menampung komponen penopang elastis (5). Permohonan ini juga menyediakan komponen sandaran sofa yang terdiri atas komponen penopang (1,3) dan komponen kait (2,4), di mana komponen kait (2,4) dipasang pada komponen penopang (1,3) dan dibentuk secara menyatu dengan komponen penopang melalui proses blow molding.Permohonan ini mengintegrasikan komponen kait dan komponen penopang menjadi satu kesatuan melalui proses blow molding, sehingga mengatasi berbagai masalah pada kait tipe terpisah tradisional seperti jumlah komponen yang banyak, proses perakitan yang rumit, koneksi yang tidak kuat, serta kualitas produk jadi yang tidak stabil. Hasilnya adalah struktur yang memiliki kekuatan yang andal, mengurangi jumlah proses dan komponen, serta mendukung produksi skala besar.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08541	(13) A
(51)	I.P.C : H 02J 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612212	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 2-3, Toranomom 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8404, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Maret 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2026		
		(72) Nama Inventor : Divyang MOMAYA ,IN Ryohei KONNO ,JP	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Intellectual Property, Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT DAN PERALATAN PENYUPLAI DAYA LISTRIK
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Dalam suatu keadaan di mana keadaan terhubung suatu baterai pertama dan suatu baterai kedua diubah, gangguan suplai daya listrik ke suatu konverter penurun tegangan dari sedikitnya salah satu dari baterai pertama dan baterai kedua berkurang. Suatu perangkat penyuplai daya listrik (5) adalah suatu perangkat penyuplai daya listrik (5) yang meliputi: suatu baterai pertama (BT1) dan suatu baterai kedua (BT2) yang menyuplai daya listrik ke suatu beban pertama (L1); suatu konverter penurun tegangan (DR) yang menurunkan suatu tegangan sedikitnya salah satu dari baterai pertama (BT1) dan baterai kedua (BT2) untuk menyuplai daya listrik ke suatu beban kedua (L2); suatu diode pertama (D1) yang diposisikan antara suatu terminal positif baterai pertama (BT1) dan suatu terminal positif konverter penurun tegangan (DR); suatu diode kedua (D2) yang diposisikan antara suatu terminal positif baterai kedua (BT2) dan terminal positif konverter penurun tegangan (DR); dan suatu diode ketiga (D3) yang diposisikan antara suatu terminal negatif baterai pertama (BT1) dan suatu terminal negatif konverter penurun tegangan (DR).
------	--




Gambar 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08418	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61P 3/00,A 61P 35/00,C 07K 16/22,C 12N 15/13,G 01N 33/68				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606026		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANGHAI HAILU BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. No. 8, Lane 898, Halei Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Pudong New Area, Shanghai 201203 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	202311517942.2	14 November 2023		CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : LIU, Jian,CN CHANG, Rulue,CN GAO, Shuman,CN PANG, Xingchen,CN WEI, Jie,CN YANG, Haodong,CN WANG, Ruwei,CN LIAO, Shihua,CN MENG, Li,CN ZHANG, Ying,CN LI, Guanying,CN LI, Huali,CN MU, Songlin,CN WANG, Lichun,CN MA, Mark Zhiqing,US	
(74)			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI PENETRAL GDF15 DAN PENGGUNAANNYA
------	-----------------	---


(57)	Abstrak :	Invensi ini menyediakan suatu antibodi pengikat GDF15 atau suatu fragmen pengikat antigennya. Antibodi atau fragmen pengikat antigennya mencakup: sekuens CDR yang dipilih dari setidaknya salah satu dari hal berikut atau sekuens asam amino yang memiliki setidaknya 66% keidentikan dengannya: sekuens CDR region variabel rantai berat: SEQ ID NO: 1-34 dan SEQ ID NO: 74-76; dan sekuens CDR region variabel rantai ringan: SEQ ID NO: 36-73 dan SEQ ID NO: 77-82. Menurut perwujudan dari invensi ini, antibodi atau fragmen pengikat antigennya dapat secara spesifik mengikat ke GDF15, dapat secara efektif memblokir pengikatan GFRAL dan GDF15, dan juga dapat secara efektif menghambat diferensiasi Treg, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mencegah dan/atau mengobati kanker dan kakeksia.
------	-----------	--



Gambar 1A



Gambar 1B




Gambar 1C

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08414	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/91,H 04N 19/625		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606832	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Oktober 2024	(72)	Nama Inventor : Thomas Alexander RYDER,GB Marta KARCZEWICZ,US Muhammed Zeyd COBAN,US
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/410,556 11 Januari 2024 US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	HYPERPRIOR KOSINUS DISKRET DALAM PENGKODEAN CITRA SARAF
------	--------------------	---


(57)	Abstrak : Contoh teknik dan peranti untuk mengodekan data media diuraikan. Contoh peranti untuk mengencodekan data media meliputi satu atau lebih memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan data media dan satu atau lebih prosesor yang diimplementasikan dalam sirkuit dan digabungkan ke satu atau lebih memori. Satu atau lebih prosesor dikonfigurasi untuk menentukan variabel hyperprior dari koder video saraf berdasarkan data media. Satu atau lebih prosesor dikonfigurasi untuk menerapkan transformasi kosinus diskret (DCT) pada variabel hyperprior untuk menghasilkan koefisien DCT dan mengencodekan koefisien DCT.
------	---



Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08365	(13)	A		
(51)	I.P.C : H 04N 19/124						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608433		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Januari 2024			(72)	Nama Inventor : SONG, Nan,CN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026						
(54)	Judul Invensi :	METODE PENYANDIAN, METODE PENGAWASANDIAN, ALIRAN BIT, ENKODER, DEKODER DAN MEDIUM PENYIMPANAN					

(57) **Abstrak :**
Diungkapkan dalam perwujudan-perwujudan aplikasi ini adalah metode penyandian, metode pengawasandian, aliran bit, enkoder, dekoder dan medium penyimpanan. Metode pengawasandian meliputi: di ujung pengawasandian, mengawasandakan aliran bit untuk menentukan informasi identifikasi pertama; ketika, berdasarkan informasi identifikasi pertama, ditentukan untuk menggunakan CCALF guna melakukan pemrosesan pemfilteran pada komponen warna saat ini dari citra saat ini, menentukan faktor skala dan koefisien pemfilteran yang sesuai dengan komponen warna saat ini; dan berdasarkan faktor skala dan koefisien pemfilteran, menentukan blok hasil rekonstruksi dari blok saat ini. Metode penyandian meliputi: di ujung penyandian, menentukan faktor skala yang sesuai dengan komponen warna saat ini dari citra saat ini; dan berdasarkan biaya distorsi laju yang sesuai dengan faktor skala, menentukan informasi identifikasi pertama, dan menulis informasi identifikasi pertama ke dalam aliran bit, dimana informasi identifikasi pertama digunakan untuk menunjukkan apakah akan menggunakan CCALF untuk melakukan pemrosesan pemfilteran pada komponen warna saat ini dari citra saat ini.




GAMBAR 6

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08479	(13)	A
(51)	I.P.C : B 29C 41/14,C 08K 5/098,C 08L 11/02,C 08L 71/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606077		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOSOH CORPORATION 4560, Kaisei-cho, Shunan-shi, Yamaguchi 7468501 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	2023-192746	13 November 2023		JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : SAITO Toshihiro,JP KAWAI Raimu,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI LATEKS KLOROPRENA			
(57)	Abstrak : Untuk menyediakan suatu komposisi lateks kloroprena yang dapat menyediakan suatu pelapisan yang dicetak celup dengan kehalusan permukaan yang menguntungkan. Suatu komposisi lateks kloroprena yang meliputi suatu polimer kloroprena dan pengemulsi-pengemulsi, dimana pengemulsi-pengemulsi tersebut adalah suatu karboksilat logam alkali dan suatu pengemulsi nonionik yang memiliki suatu HLB sebesar 18,1 hingga 20,0, dan 3,0 hingga 6,0 bagian berat dari karboksilat logam alkali tersebut dan 0,15 hingga 0,9 bagian berat dari pengemulsi nonionik tersebut terkandung berdasarkan 100 bagian berat dari polimer kloroprena tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08397	(13) A
(51)	I.P.C : A 47C 7/38,A 47C 1/036,B 60N 2/853,B 60N 2/22		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606706		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MAN WAH FURNITURE MANUFACTURING (SHENZHEN) CO., LTD. MINHUA INDUSTRIAL CITY, 189 HONGMIAN ROAD, HENGANG STREET, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG 518100 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 April 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202323179293.8 23 November 2023 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : CHEN, Weiming,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Damaiyani S.E. Plaza Kaha No.20A, Lt.4 Ruang 402, Jl. K.H. Abdullah Syafii'e No.20 A-B	

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGATUR SUDUT
------	--------------------	-----------------------

(57)	Abstrak : Abstrak SISTEM PENGATUR SUDUT Permohonan ini mencakup sistem penyesuaian sudut (10), yang terdiri atas: bagian bantal kepala (100) yang memiliki pelat belakang bantal kepala (110), pelat samping bantal kepala (120), serta rangka pertama (130) yang terhubung ke pelat belakang bantal kepala (110) dan pelat samping bantal kepala (120); serta bagian sandaran punggung (200) yang memiliki pelat belakang sandaran punggung (210), pelat samping sandaran punggung (220), dan rangka kedua (230) yang terhubung ke pelat belakang sandaran punggung (210) dan pelat samping sandaran punggung (220).serta perangkat penyetel (300) yang terdiri atas bagian penyetel pertama (320) dan bagian penyetel kedua (330) yang dapat bergerak saling berlawanan. Bagian penyetel pertama (320) terhubung ke braket pertama (130), sedangkan bagian penyetel kedua (330) terhubung ke braket kedua (230). Ketika bagian penyetel pertama (320) bergerak relatif terhadap bagian penyetel kedua (330), braket pertama (130) dapat berputar relatif terhadap braket kedua (230). Sistem ini digunakan untuk mengatur sudut pitch sandaran kepala kursi, memiliki kekuatan struktural tinggi, serta jumlah komponennya sedikit.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08379	(13) A
(51)	I.P.C : G 01N 33/207,G 01N 33/2025		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601350		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Juli 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-140082 30 Agustus 2023 JP		(72) Nama Inventor : Ayaka MIYAJIMA,JP Hiroshi OKANO,JP Minako MORIMOTO,JP Shinji OTSUKA,JP Nao KAWABE,JP Jingeum KIM,JP Hiroshi MATSUDA,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPRODUKSI BAHAN UJI, METODE UNTUK MENGUKUR JUMLAH HIDROGEN YANG DAPAT BERDIFUSI, METODE UNTUK MENGEVALUASI SIFAT-SIFAT PATAHAN TERTUNDA, METODE UNTUK MEMILIH BAHAN LOGAM, DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI KOMPONEN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Disediakan suatu metode untuk memproduksi suatu bahan uji yang dapat mengukur dengan akurasi tinggi jumlah hidrogen yang dapat berdifusi dalam suatu bahan logam yang memiliki suatu las. Metode untuk memproduksi suatu bahan uji untuk mengukur jumlah hidrogen yang dapat berdifusi dalam suatu bahan logam yang memiliki suatu las, meliputi: suatu langkah penentuan posisi lubang-tiup untuk menentukan posisi dari suatu lubang-tiup dalam suatu bahan uji, yang merupakan suatu bahan logam yang memiliki suatu las; dan suatu langkah pemrosesan baik untuk memproses bahan uji sehingga lubang-tiup, yang posisinya telah ditentukan dalam langkah penentuan posisi lubang-tiup, tidak memiliki suatu struktur tertutup, atau menyingkirkan lubang-tiup tersebut.
------	-----------	---




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08537	(13) A
(51)	I.P.C : E 21D 20/02,E 21D 21/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609010	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION AUSTRALIA (PRODUCTION/SUPPLY) PTY LTD Level 5, 135 Coronation Drive, Milton, Queensland 4064 Australia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24157578.6 14 Februari 2024 EP	(72)	Nama Inventor : BARRATT, Steven,AU
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PEMBAUTAN BATUAN DAN METODE UNTUK MEMPERKUAT PERMUKAAN BATUAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu sistem pembautan batuan (1) untuk memperkuat permukaan batuan (2) diungkapkan. Sistem pembautan batuan tersebut dapat terdiri dari suatu baut kabel (3) untuk dimasukkan ke dalam suatu lubang bor (4), baut kabel tersebut terdiri dari suatu kabel heliks (5), kabel heliks tersebut terdiri dari sejumlah kawat luar (9) yang dililitkan mengelilingi suatu kawat inti pusat (10), dimana masing-masing kawat luar memiliki suatu permukaan luar (11) yang memiliki suatu alur heliks kontinu (12); dan suatu bahan pengikat (6) untuk diinjeksi sebagai bahan penyuntikan ke dalam lubang bor, dimana bahan pengikat tersebut adalah suatu resin yang dapat diinjeksi.
------	---




Gambar 1A

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08529	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 22C 38/60,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612080		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 April 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-069143 22 April 2024 JP		(72) Nama Inventor : ISHIKAWA Kyohei,JP YOKOYAMA Takafumi,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan), RT 001/RW 002

(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA, METODE UNTUK MEMBUAT LEMBARAN BAJA TERSEBUT, DAN KOMPONEN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu lembaran baja yang memiliki komposisi kimia yang telah ditentukan sebelumnya, dimana, posisi 1/4 ketebalan dari permukaan di sepanjang arah ketebalan lembaran didefinisikan sebagai posisi 1/4 kedalaman, mikrostruktur pada posisi 1/4 kedalaman mengandung, berdasarkan rasio luas, martensit: 80% atau lebih, total dari ferit, bainit, dan perlit: 0% sampai 15%, dan austenit sisa: 0% sampai 10%, dalam martensit tersebut, martensit halus didefinisikan sebagai daerah dimana jarak rata-rata antara batas butiran dengan misorientasi kristal sebesar 50° atau lebih adalah 2 μm atau kurang, dan rasio luas martensit halus dalam martensit adalah 7% atau lebih, dan kekuatan tarik adalah 1.470 MPa atau lebih.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08411	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 60L 5/38,B 60L 5/28,B 60L 5/20,H 01R 13/26					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605972		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CATERPILLAR INC. 100 NE Adams Street Peoria, Illinois 61629-6450 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 November 2024		(72)	Nama Inventor : STRASHNY, Igor,US SCHAFFER, Jason,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/525,092 30 November US 2023			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	RAKITAN LENGAN UNTUK SISTEM TRANSFER ENERGI				
(57)	Abstrak : Suatu rakitan konektor penghantar listrik (200) untuk menghubungkan mesin bergerak yang dikemudikan secara bebas (140) ke sumber listrik stasioner saat bergerak meliputi rakitan boom penghantar listrik (210) yang meliputi ujung proksimal dan ujung distal, ujung proksimal dari rakitan boom (210) yang terhubung secara dapat digerakkan ke bodi mesin bergerak (140); rakitan lengan penghantar listrik (220) yang meliputi ujung proksimal dan ujung distal, ujung proksimal dari rakitan lengan (220) yang terhubung ke ujung distal dari rakitan boom (210); dan rakitan kontaktor penghantar listrik (280) yang terhubung ke ujung distal dari rakitan lengan (220). Rakitan lengan (220) meliputi setidaknya tiga lengan yang dapat memanjang secara longitudinal yang disusun paralel satu sama lain.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08466	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 9/20,A 61K 31/197,A 61K 31/195,A 61K 31/185		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606060	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL, INC. 1535 Faraday Avenue Carlsbad, California 92008 United States of America (72) Nama Inventor : GOPI, Sreeraj,IN TAN, Di,US (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal		
63/548,507	14 November 2023	(33) Negara	US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		


(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI BETA-ALANIN BARU DAN METODE PENGGUNAANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Dalam dokumen ini diungkapkan komposisi beta-alanin baru untuk meningkatkan performa atletik, memperbaiki fungsi kognitif, dan memperlambat proses penuaan. Komposisi yang dijelaskan di sini dapat diberikan kepada subjek, seperti subjek lanjut usia, dalam makanan fungsional atau medis, bersama dengan formulasi lain untuk membantu penuaan yang sehat termasuk pengurangan pengecilan otot, peningkatan mobilitas, peningkatan kinerja kognitif, dan sebagainya. Komposisi yang dijelaskan di sini memiliki bioavailabilitas yang lebih baik dan efek parestesia yang lebih rendah dibandingkan dengan beta-alanin bebas. Juga dijelaskan di sini adalah metode pembuatan komposisi beta-alanin baru yang diungkapkan di sini.
------	---



Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08497	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 10/0569,H 01M 10/0567				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612269		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410303747.8 18 Maret 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : NIU, Congsu,CN LI, Xiaowei,CN PEI, Zhenxing,CN YU, Honggang,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Heru Lukito S.H., LL.M. Heru Lukito & Partners, Talavera Office Park Lantai 28, Jl. T.B. Simatupang Kav. 22-26	
(54)	Judul Invensi :	BATERAI LITIUM-ION DAN APARAT LISTRIK			
(57)	Abstrak : Baterai litium-ion dan perangkat listrik. Rasio pengisian elektrolit a pada baterai litium-ion memenuhi: $2,2\text{ g/Ah} \leq a \leq 2,8\text{ g/Ah}$. Baterai litium-ion terdiri dari elektrolit, yang terdiri dari pelarut pertama dan aditif, di mana viskositas η dari pelarut pertama memenuhi: $\eta \leq 0,6\text{ mPa/s}$; aditif terdiri dari setidaknya satu dari vinilen karbonat, fluoroetilena karbonat, vinil etilena karbonat, etilena sulfat, dan 1,3-propana sultona; dan kandungan massa m dari aditif dalam elektrolit memenuhi: $5\% \leq m \leq 12\%$. Rasio pengisian elektrolit rendah, dan baterai litium-ion yang memiliki elektrolit yang terdiri dari pelarut ester karboksilat, pelarut eter, dan/atau pelarut nitril memiliki performa siklus yang baik.				




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08352	(13) A
(51)	I.P.C : B 07C 5/342,G 01N 33/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606857		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOMRA SORTING GMBH Otto-Hahn-Strasse 2-6 56218 Mülheim-Kärlich Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2024		(72) Nama Inventor : BALTHASAR, Dirk,DE UEPPING, Ralph,DE MAYER, Michael,DE STILOW, Peter,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23212404.0 27 November 2023 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM PENYORTIRAN YANG DITINGKATKAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan pengelolaan aliran barang masuk (10) yang meliputi aliran sejumlah barang (11, 12, 13) yang meliputi perekaman serangkaian gambar dua dimensi aliran barang masuk (10). Barang individu (11, 12, 13) dalam gambar yang diidentifikasi dan masing-masing jenis barang ditentukan untuk setiap barang yang diidentifikasi. Serangkaian spektrum absorpsi molekuler aliran barang masuk (10) direkam dan serangkaian penanda indikator bahan ditentukan dengan menggunakan spektrum tersebut. Serangkaian penanda informasi aliran barang masuk (10) direkam. Gabungan antara setiap barang (11, 12, 13) yang diidentifikasi dan sedikitnya satu indikator bahan serta sedikitnya satu penanda informasi ditentukan. Dengan menggunakan jenis barang untuk setiap barang (11, 12, 13) dan gabungan indikator bahan dan penanda informasi untuk setiap barang, dibuat pengelompokan kelas untuk setiap barang ke dalam satu kelas. Setiap barang (11, 12, 13) tersebut kemudian disortir ke dalam masing-masing aliran barang keluar (41, 42, 43) berdasarkan pada kelas pengelompokannya.
------	--




GAMBAR 1A

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08545	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01D 45/16,B 01D 45/08,B 05B 14/43				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612497		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA SHATAI KABUSHIKI KAISHA 100, Kanayama, Ichiriyama-cho, Kariya-shi, Aichi 448-8666 Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32)		Tanggal	(33)
	2024-084069		23 Mei 2024		JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : Yasutaka NAKAMACHI ,JP Yoshiteru ODA ,JP Koudai GOTOU ,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Intellectual Property, Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya	

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PERLAKUAN GAS
------	--------------------	-------------------------

(57)	Abstrak : Suatu perangkat perlakuan gas (101) untuk memperlakukan gas (Ga) yang mengandung partikel-partikel bahan pelapis (M) meliputi suatu komponen pengumpul (22) yang dibentuk dalam suatu bentuk pelat spiral dan memiliki suatu kanal pusaran yang memanjang dari suatu bukaan saluran masuk di sisi tepi keliling luar secara radial ke suatu bukaan saluran keluar di suatu sisi tengah, serta suatu unit penampungan kembali (30) yang dikonfigurasi untuk menampung kembali partikel-partikel bahan pelapis (M) yang terkandung dalam gas buang (Gb) yang mengalir keluar dari komponen pengumpul (22).
------	---




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08346	(13) A
(51)	I.P.C : B 07C 5/34,G 06N 20/00,G 06T 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608919	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BECO VENTURES PTE LTD. JTC Launchpad @ One-North, Blk 71 Ayer Rajah Crescent, #02-12 Singapore 139951 Singapore (72) Nama Inventor : SWAN, Benjamin Daniel,SG (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Februari 2024		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	SISTEM OTOMATIS DAN METODE TERKAIT UNTUK PEMILAHAN DAN PENILAIAN MUTU TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT	


(57) Abstrak :

Disediakan sistem otomatis dan metode terkait untuk menilai mutu dan memilah minyak sawit Tandan Buah Segar (FFB). Sejumlah FFB diterima, dan satu atau lebih karakteristik indikator kualitas sejumlah FFB ditentukan dengan melakukan analisis pada sejumlah FFB. Analisis tersebut meliputi setidaknya salah satu dari analisis pencitraan warna dan termal, analisis refleksi, dan analisis pengukuran berat. Lebih lanjut, sejumlah FFB dikategorikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan satu atau lebih karakteristik indikator kualitas yang ditentukan. Selain itu, sejumlah FFB dipilah berdasarkan kategorisasi, dan takaran sterilisasi ditentukan untuk FFB berdasarkan kategorisasi.



GAMBAR 8


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08489	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 50/30,H 01M 50/186,H 01M 50/184,H 01M 50/147				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611882		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 September 2025		(72)	Nama Inventor : LEE, Min Kyu,KR LEE, Jae Ho,KR CHOI, Ji Eun,KR KIM, Sang Hun,KR HWANG, Ji Young,KR LEE, Ji Sun,KR	
(30)	Data Prioritas :		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	10-2024-0120403		04 September 2024		KR
	10-2025-0124480		02 September 2025		KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :		BATERAI SEKUNDER		



GAMBAR 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08383	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/568				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601691		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LIPOCINE, INC. 675 Arapeen Drive, Suite 202, Salt Lake City, UT 84108 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Juli 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	18/654,926	03 Mei 2024	US	(72)	Nama Inventor : PATEL, Mahesh, V.,US PAPANGKORN, Kongnara,US OGLE, Jonathan,US CHIDAMBARAM, Nachiappan,US BRUNO, Benjamin, J.,US
	63/516,015	27 Juli 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI TESTOSTERON DODEKANOAT DAN METODE			

(57) **Abstrak :**
Invensi ini mengungkapkan suatu metode dan komposisi oral untuk mengobati sejumlah penyakit stadium akhir seperti penyakit ginjal stadium akhir, penyakit ginjal kronis, sirosis hati, gagal hati kronis, penyakit hati stadium akhir, kanker, gagal jantung kongestif, fibrosis paru, penyakit paru obstruktif kronis. Dalam suatu perwujudan dari invensi ini, komposisi tersebut mencakup testosteron dodekanoat.



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08377	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24D 1/20,A 24D 3/17,A 24D 1/04,A 24D 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601943		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Juni 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202310930086.7	26 Juli 2023	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08386	(13) A
(51)	I.P.C : A 47C 19/12,A 47C 20/08,A 47C 23/06,A 47C 19/04,A 47C 20/04,A 47C 19/02,A 47C 23/00,A 47C 31/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601692		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Juli 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2311637.9 28 Juli 2023 GB		(72) Nama Inventor : ROBERTSON, Dale,GB BROWN, Paul,GB
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	KASUR
------	--------------------	-------

(57)	Abstrak : Suatu Kasur (10) yang meliputi rangka (12) dan platform penyangga matras (14) yang dikonfigurasi untuk menopang, lebih disukai menopang secara langsung, matras dan pengguna yang terkait, dimana platform penyangga matras (14) dapat disesuaikan secara lateral relatif terhadap rangka (12) antara posisi ditarik dan posisi diperpanjang yang memiliki lebar lateral (WE) lebih besar daripada lebar lateral (WR) pada posisi ditarik (Gambar 9).
------	--




Gambar 9

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08503	(13) A
(51)	I.P.C : G 05B 23/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610668		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TMEIC CORPORATION 3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 1040031 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Februari 2025		(72) Nama Inventor : SHIMIZU, Ryo,JP NOJIMA, Akira,JP SHIMIZU, Nobuo,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		


(54)	Judul Invensi :	SISTEM HMI WEB SCADA
------	--------------------	----------------------

(57)	Abstrak : Sistem HMI web SCADA dari invensi ini meliputi sejumlah terminal pemantauan yang mampu menampilkan layar pemantauan di peramban web dan perangkat pembuat gambar yang dikonfigurasi untuk membuat layar pemantauan. Perangkat pembuat gambar dikonfigurasi untuk mengeksekusi pembuatan layar pemantauan dengan menyusun setiap bagian dalam area stensil di area gambar, dan memperluas, ketika ukuran layar pemantauan yang ditampilkan di terminal pemantauan adalah ukuran acuan, panjang dalam setidaknya salah satu dari arah atas-bawah dan arah kiri-kanan area gambar menjadi n kali (pembesaran n adalah desimal atau bilangan bulat yang lebih besar dari 1) ukuran acuan untuk memperluas panjang dalam setidaknya salah satu dari arah atas-bawah dan arah kiri-kanan layar pemantauan menjadi n kali ukuran acuan. Setiap terminal pemantauan dikonfigurasi untuk mengeksekusi penampilan layar pemantauan yang diperluas secara keseluruhan yang diperoleh dengan memperluas layar pemantauan atau menampilkan satu layar pemantauan parsial yang dipilih dari sejumlah layar pemantauan parsial yang diperoleh dengan mempartisi layar pemantauan yang diperluas berdasarkan ukuran acuan.
------	---




Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08336	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4523,A 61K 47/40,A 61K 9/20,A 61K 9/16,A 61K 9/14,A 61K 9/10,A 61K 9/00,A 61P 5/50,A 61P 3/10,A 61P 3/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602400		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MANKIND PHARMA LTD. 208, Okhla Industrial Estate, Phase III, New Delhi 110020 India	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202311054015	11 Agustus 2023	IN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08494	(13) A
(51)	I.P.C : C 08K 3/36,C 08L 27/18,C 08L 23/12,C 08L 51/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612338		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HEYI INTERNATIONAL PACKING MATERIALS CO., LTD. 2F., No. 15, Ln. 367, Sec. 1, Yanghu Rd., Daping Vil, Yangmei Dist. Taoyuan City, Taiwan Taiwan, Republic of China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 April 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		
		(72) Nama Inventor : Tien-chu CHU,TW	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lucky Setiawati S.H. GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta, 12940, Indonesia
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI RESIN BERBASIS POLIPROPILENA, BUSA DARIPADANYA, DAN METODE UNTUK MEMANUFAKTUR BUSA TERSEBUT	
(57)	Abstrak : Suatu komposisi resin berbasis polipropilena, yang mengandung 100 bagian berat resin berbasis polipropilena, 0,1 hingga 5 bagian berat agen penukleasi polimer, dan 0 hingga 50 bagian berat agen penolong, disediakan. Agen penukleasi polimer tidak kompatibel dengan resin berbasis polipropilena, dan titik leleh agen penukleasi polimer lebih tinggi daripada titik leleh resin berbasis polipropilena. Busa dari komposisi resin berbasis polipropilena dan metode untuk memanufaktur busa tersebut juga disediakan.		



Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08514	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 36/83,A 61P 31/12,A 61P 37/06,A 61P 3/00,B 01D 15/36				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612316		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CURANEX PHARMACEUTICALS INC. 2 Jericho PLaza Suite 101B Jericho, New York 11753 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : LIU, Jun,US ZHANG, Ning,CN LIU, Chang,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
63/566,747	18 Maret 2024	US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
63/566,749	18 Maret 2024	US			
63/631,786	09 April 2024	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :	EKSTRAK TUMBUHAN DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Disediakan di sini adalah ekstrak dan komposisi Wikstroemia indica (Linn.) CA Mey yang mengandung zat-zat tersebut di atas, dan penggunaan terapeutiknya, termasuk untuk mengobati penyakit autoimun, penyakit metabolik, dan infeksi virus. Juga disediakan di sini adalah metode pengobatan penyakit autoimun, penyakit metabolik, dan infeksi virus dengan Dafnoretin (I), Dafnogitin (II), dan komposisinya.				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08330	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 10/6556,H 01M 10/6552,H 01M 10/63,H 01M 10/625,H 01M 10/613		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610377	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-Gu Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 September 2025	(72)	Nama Inventor : LEE, Bum-Hee,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0128994 24 September 2024 KR 10-2025-0026854 28 Februari 2025 KR 10-2025-0109036 07 Agustus 2025 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roossen, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN KENDALI PENDINGINAN DAN METODE KENDALI PENDINGINAN BATERAI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu peralatan kendali pendinginan baterai dan metode kendali pendinginan baterai. Peralatan kendali pendinginan baterai menurut invensi ini meliputi jaringan pendingin yang meliputi saluran medium pendingin pertama dan saluran medium pendingin kedua untuk paket baterai, unit sirkulasi medium pendingin yang dikonfigurasi untuk mendorong atau menghalangi sirkulasi medium pendingin secara individual dalam saluran medium pendingin pertama dan sirkulasi medium pendingin dalam saluran medium pendingin kedua, dan unit kendali yang dikonfigurasi untuk menetapkan mode kendali target untuk unit sirkulasi medium pendingin berdasarkan indeks risiko kebakaran paket baterai. Unit kendali tersebut dikonfigurasi untuk mengendalikan unit sirkulasi medium pendingin sesuai dengan mode kendali target.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08445	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/103				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603860		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 September 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/540,333 25 September 2023 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor : YU, Yue,US YU, Haoping,US GAN, Jonathan,AU	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul	METODE DAN PERALATAN UNTUK PREDIKSI MODEL LINIER KOMPONEN SILANG BAGI
	Invensi :	PENGODEAN KROMA

(57)	Abstrak :
Menurut satu aspek pengungkapan ini, metode pengawasandian oleh suatu dekoder disediakan. Metode tersebut dapat mencakup, sebagai respons terhadap blok luma yang berada bersama yang dikodekan dengan menggunakan pencocokan templat intra (intraTMP), salinan blok intra (IBC), atau mode inter-prediksi, menentukan apakah, oleh suatu prosesor, blok kroma saat ini memenuhi syarat untuk prediksi menggunakan mode model linier komponen silang (CCLM) terpandu vektor blok atau vektor gerak (B-MVG) (B-MVG-CCLM). Metode tersebut dapat mencakup menguraikan, oleh prosesor, aliran bit untuk memperoleh bendera B-MVG-CCLM. Metode tersebut dapat mencakup, sebagai respons terhadap bendera B-MVG-CCLM yang menunjukkan bahwa mode B-MVG-CCLM dipilih untuk blok kroma saat ini, membuat, oleh prosesor, mode prediksi B-MVG-CCLM untuk blok kroma saat ini.	



GAMBAR 16


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08407	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61P 35/00,C 07B 59/00,C 07D 491/22				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605062		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANGHAI QILU PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTD. Building 3, No. 576 Li Bing Road, No. 56 Faraday Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Pudong New Area, Shanghai 201203 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
202311545719.9	16 November 2023	CN			
202411561506.X	01 November 2024	CN	(72)	Nama Inventor : LV, Wei,CN JIN, Jiyu,CN JIN, Chen,CN YANG, Yang,CN HUANG, Ying,CN TAO, Weikang,US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA KAMPTOTESIN TERDEUTERASI, DAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Suatu senyawa yang direpresentasikan oleh rumus I atau suatu garamnya yang dapat diterima secara farmaseutikal atau suatu stereoisomernya, suatu metode pembuatannya, suatu komposisi farmaseutikal yang mengandung senyawa yang direpresentasikan oleh rumus I atau suatu garam yang dapat diterima secara farmaseutikal dari komposisi atau suatu stereoisomer dari komposisi, dan penggunaannya dalam mengobati penyakit-penyakit yang terkait dengan tumor. (I)				

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08516	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 21D 8/06,C 22C 38/54,C 22C 38/32,C 22C 38/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612349		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan Japan			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Maret 2025			(72)	Nama Inventor : Takayuki YASUI,JP Tatsunori UCHIDA,JP Takuya KOCHI,JP		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prof. Dr. Insan Budi Maulana S.H., LL.M. Maulana & Partners Law Firm, Mayapada Tower 1, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, RT 004/RW 002	
	(31) Nomor	(32) Tanggal				(33) Negara	
	2024-055468	29 Maret 2024		JP			
	2025-007101	17 Januari 2025	JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026						


(54)	Judul Invensi :	BAJA BAUT
------	--------------------	-----------

(57)	Abstrak : Diberikan suatu baja baut yang memiliki suatu komposisi kimia yang ditentukan, yang memiliki suatu struktur metalografi yang termasuk ferit dan perlit dan dimana suatu jumlah total ferit dan perlit adalah 95,0% area atau lebih dan suatu rasio area dari ferit adalah 54,0% area atau lebih, dan memenuhi rumus (1) dan (2) berikut ini. $Hvf \leq 200 \cdots (1)$ $Hvp \times (1 - Vf/100)$ Dimana, Hvf adalah kekerasan Vickers dari ferit, Hvp adalah kekerasan Vickers dari perlit, dan Vf adalah rasio area dari ferit.
------	---

GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08442	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 25/28,A 61P 25/16,A 61P 25/00,C 07J 41/00,C 07J 43/00,C 07J 9/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603582		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 September 2024			CRISTAE THERAPEUTICS LIMITED Thames Valley Science Park, Gateway Building 1 Collegiate Square, Shinfield, Reading RG2 9LH, United Kingdom United Kingdom	
(30)	Data Prioritas :			(72)	
(31)	Nomor	(32)		Tanggal	(33)
	2314563.4		22 September 2023		GB
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026			(74)	
				Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	STEROID YANG TERDIFLUORINASI PADA POSISI 7 YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGOBATI PENYAKIT NEUROLOGIS ATAU MITOKONDRIA			
(57)	Abstrak :				
	Senyawa dengan Formula (1): (I) dimana, R1, R2, R3, R4a dan R4b sebagaimana didefinisikan di sini mampu untuk merestorasi mitokondria yang rusak dan penggunaan untuk mengobati penyakit dan gangguan neurodegeneratif dan neuromuskular.				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08350	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 56/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611769	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing 100085 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Maret 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : TAO, Xuhua,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003

(54)	Judul Invensi :	METODE KOMUNIKASI, SERTA PERANTI, SISTEM DAN MEDIA PENYIMPANAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Perwujudan-perwujudan dari pengungkapan ini berkaitan dengan bidang teknik komunikasi. Diungkapkan suatu metode dan peralatan komunikasi, serta suatu media penyimpanan yang dapat dibaca komputer. Metode komunikasi tersebut meliputi: menentukan bahwa durasi pertama kurang dari atau sama dengan nilai ambang batas pertama, di mana nilai ambang batas pertama digunakan untuk menentukan apakah terminal berada dalam keadaan sinkronisasi waktu; menentukan durasi kedua, yang merupakan durasi untuk mengukur daya terima sinyal referensi Lapisan 1 (L1-RSRP); di mana durasi pertama merupakan durasi antara waktu pertama dan waktu kedua, waktu pertama merupakan waktu mulai untuk mengukur L1-RSRP, dan waktu kedua merupakan waktu ketika sinyal referensi terakhir untuk pewaktuan diterima sebelum L1-RSRP diukur. Melalui perwujudan-perwujudan dari pengungkapan ini, pengukuran L1-RSRP dapat diwujudkan dalam hal SSB sesuai permintaan, sehingga meningkatkan kinerja sistem.
------	---




GAMBAR 3B

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08436	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01N 43/54,A 01N 63/28,A 01N 63/22,A 01P 3/00,C 07H 19/067					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605296		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SYNGENTA CROP PROTECTION AG Rosentalstrasse 67 4058 Basel Switzerland		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : DRAKOPOULOS, Dimitrios,GR LOISELEUR, Olivier,FR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23205996.4 26 Oktober 2023 EP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGONTROLAN JAMUR FITOPATOGEN				
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berhubungan dengan suatu metode pengontrolan atau pencegahan penyakit-penyakit fitopatogen atau jamur fitopatogen pada bahan propagasi tanaman, metode tersebut meliputi penggunaan ke bahan propagasi tanaman tersebut, suatu komposisi yang meliputi sedikitnya suatu komponen (A), di mana senyawa (A) meliputi jawsamisin yang sesuai dengan rumus (IIa) berikut: (IIa) . , disukai dalam suatu jumlah yang efektif secara fungisida.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08425	(13) A
(51)	I.P.C : A 61J 1/14,A 61J 1/06,A 61M 5/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605350		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KOSKA FAMILY LIMITED 18 Hyde Gardens East Sussex Eastbourne Sussex BN21 4PT United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : PRICE, Jeff,US KOSKA, Marc, Andrew,GB HANNON, Max, Kingsley,GB
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/592,885 24 Oktober 2023 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE UNTUK KATUP AKTIVASI SOBEK BLOW-FILL-SEAL (BFS)
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu rakitan pengiriman medis yang telah diisi sebelumnya dan dikonfigurasi untuk memungkinkan pengiriman dosis tunggal agen terapeutik (misalnya, vaksin, obat, medikasi, dll.) dari vial Blow-Fill-Seal (BFS) ke pasien. Rakitan pengiriman tersebut mencakup katup aktivasi sobek yang menyediakan pembukaan vial BFS mekanis internal, dan mendefinisikan fitur Auto-Disable (AD) yang mencegah pengisian ulang atau penggunaan kembali rakitan tersebut.
------	---




GB. 1G

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08542	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04B 1/40				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612450		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONOR DEVICE CO., LTD. Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District Shenzhen, Guangdong 518040 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410399737.9 02 April 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor : WANG, Tong,CN SUN, Jiangtao,CN ZHANG, Fu,CN HUANG, Qinghua,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	

(54)	Judul Invensi :	PERANTI ELEKTRONIK DAN SIRKUIT FREKUENSI RADIO
------	----------------------------	--

(57)	Abstrak : Perwujudan dari permohonan ini menyediakan suatu peranti elektronik dan suatu sirkuit frekuensi radio, dan berkaitan dengan bidang teknologi peranti elektronik. Peranti elektronik meliputi suatu antena pertama, suatu antena kedua, suatu sirkuit frekuensi radio pertama, dan suatu sirkuit frekuensi radio kedua. Suatu ujung pertama dari sirkuit frekuensi radio pertama digandengkan ke antena pertama, suatu ujung kedua dari sirkuit frekuensi radio pertama digandengkan ke suatu ujung kedua dari sirkuit frekuensi radio kedua, dan suatu ujung pertama dari sirkuit frekuensi radio kedua digandengkan ke antena kedua. Peranti elektronik mengontrol sinyal pertama yang akan ditransmisikan melalui suatu tautan pertama; dan tautan pertama tersebut meliputi sirkuit frekuensi radio pertama dan antena pertama. Peranti elektronik mengontrol sinyal pertama yang akan ditransmisikan melalui suatu tautan kedua; dan tautan kedua tersebut meliputi sirkuit frekuensi radio pertama, sirkuit frekuensi radio kedua, dan antena kedua, dimana ketika peranti elektronik mengirimkan sinyal pertama, peranti elektronik tersebut lebih lanjut dikonfigurasi untuk: menerima dan mengirimkan sinyal kedua melalui antena pertama atau antena kedua.
------	---




Gambar 19

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08463	(13) A
(51)	I.P.C : B 25J 9/04,B 64F 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604752		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSU YUNSHENG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. Unit 3, Unit 4, Unit 7 and Unit 8, Building 1, No. 12 East Qingdao Road, High-tech Zone, Taicang City Suzhou, Jiangsu 215400 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311353176.0 19 Oktober 2023 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : CHEN, Fangping,CN ZHAO, Shaokui,CN ZHANG, Xiaoqi,CN WANG, Haiquan,CN CAO, Ziyu,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	ROBOT KOORDINAT SILINDRIS DAN STASIUN DOK KENDARAAN UDARA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan bidang teknis dari stasiun dok kendaraan udara, dan menyediakan suatu robot koordinat silindris dan suatu stasiun dok kendaraan udara. Robot koordinat silindris yang disediakan oleh pengungkapan ini mencakup suatu alas, suatu mekanisme naik/turun, suatu platform pemasangan muatan, dan suatu manipulator. Mekanisme naik/turun secara dapat diputar dihubungkan di antara alas dan platform pemasangan muatan di sekitar sumbu yang memanjang dalam suatu arah unting-unting. Manipulator dihubungkan ke mekanisme naik/turun. Suatu muatan kendaraan udara nirawak dapat dijepit dengan menggunakan manipulator, mekanisme naik/turun dapat menggerakkan manipulator dan muatan kendaraan udara nirawak untuk naik/turun secara sinkron, dan mekanisme naik/turun tersebut dapat berputar di sekitar sumbu yang memanjang dalam arah unting-unting, sehingga mengubah posisi muatan kendaraan udara nirawak. Dengan cara ini, pemasangan kembali/pembongkaran dan penggantian muatan kendaraan udara nirawak dapat dicapai dalam suatu ruang terbatas, dan strukturnya lebih kompak, yang dengan demikian memfasilitasi desain miniaturisasi stasiun dok.
------	--




Gambar 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08342	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 5/00,H 04W 72/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608865		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : APPLE INC. One Apple Park Way Cupertino, California 95014 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Februari 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor : SUN, Haitong,US	


(54)	Judul Invensi :	PEMBENTUKAN BEAM HIBRIDA DENGAN LEBIH DARI 32 PORTA
------	----------------------------	---

(57)	Abstrak : Peralatan yang dikonfigurasi untuk memproses, berdasarkan sinyal yang diterima dari stasiun dasar, konfigurasi Informasi Keadaan Kanal (CSI) yang terdiri atas beberapa sumber daya Sinyal Referensi-CSI (CSI-RS) dalam set sumber daya CSI-RS yang sama, memperoleh pengukuran pada beberapa sumber daya CSI-RS dalam set sumber daya CSI-RS yang sama, memilih salah satu dari beberapa sumber daya CSI-RS dalam set sumber daya CSI-RS yang sama dan menghasilkan, untuk transmisi ke stasiun dasar, laporan CSI yang terdiri atas indikator sumber daya CSI-RS (CRI) yang mengidentifikasi salah satu yang dipilih dari beberapa sumber daya CSI-RS dalam set sumber daya CSI-RS yang sama dan prapengodean untuk salah satu yang dipilih dari beberapa sumber daya CSI-RS dalam set sumber daya CSI-RS yang sama.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08437	(13)	A
(51)	I.P.C : C 11D 3/50,C 11D 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603383		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GIVAUDAN SA Chemin de la Parfumerie 5 1214 Vernier Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Caroline LECLERC,FR Jeroen LINDHOUT,NL Yannick BOURGAT,FR	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23197115.1	13 September 2023	EP		
	23209454.0	13 November 2023	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI WEWANGIAN			
(57)	Abstrak : Komposisi wewangian yang terdiri dari air, dan sejumlah mikrokapsul yang membungkus zat bermanfaat yang tersebar di dalamnya, dimana komposisi tersebut bebas atau hampir bebas dari surfaktan.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08343	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 28/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609192		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : APPLE INC. One Apple Park Way Cupertino California 95014 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Februari 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : YAO, Chunhai,CN	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08398	(13)	A
(51)	I.P.C : B 62M 11/02,B 62M 7/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609258		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Astemo, Ltd. 2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Mei 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				
		(72)	Nama Inventor : Toshiro MAYUMI,JP Satoshi TANAKA,JP Naoki TAKEUCHI,JP Yohei TASAKI,JP		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah		

(54)	Judul Invensi :	SUMBER PENGGERAK LISTRIK
------	--------------------	--------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu sumber penggerak listrik yang mencapai suatu pengurangan dalam biaya pembuatan dan jam-kerja perakitan dan suatu pengurangan dalam ukuran dari suatu sumber penggerak. Suatu sumber penggerak listrik (1) meliputi suatu bagian kotak motor (10) yang menutupi suatu stator (4) dari suatu motor (6), suatu bagian kotak inverter (11) yang menutupi suatu papan (7) dari suatu inverter (8), suatu bagian kotak roda gigi reduksi (12) yang disediakan di antara bagian kotak motor (10) dan bagian kotak inverter (11) dan menutupi suatu roda gigi reduksi (9), dan suatu kabel timah (15) yang mengoneksikan suatu terminal sisi-motor (13) dan suatu terminal sisi-inverter (14). Kabel timah (15) tersebut ditempatkan di sisi-dalam bagian kotak roda gigi reduksi (12) di sepanjang suatu arah susunan dari bagian kotak motor (10), bagian kotak roda gigi reduksi (12), dan bagian kotak inverter (11).
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08539	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 31/396,G 01R 31/392,G 01R 31/389,G 01R 31/367,G 01R 23/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604086	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 September 2024	(72)	Nama Inventor : JO, Ha Jin,KR KIM, Young Hwan,KR KIM, Hyeon Su,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0148220 31 Oktober 2023 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANTI PREDIKSI KONDISI KESEHATAN BATERAI (SOH) DAN METODE PENGOPERASIANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
	Suatu peranti prediksi kondisikesehatan baterai (SOH)menurut satu perwujudan yang diungkapkan di sini dapat meliputi paket baterai, unit pemerolehan data spektroskopi impedansi elektrokimia (EIS) yang dikonfigurasi untuk memperoleh data EIS dari paket baterai, unit identifikasi titikfitur yang dikonfigurasi untuk mengidentifikasi sejumlah titik fitur berdasarkan data EIS, unit penghitungan parameter sudut yang dikonfigurasi untuk menghitung parameter sudut yang berhubungan dengan impedansi paket bateraiberdasarkan impedansi yang berhubungan dengan sejumlah titik fitur, dan unit prediksi SOH yang dikonfigurasi untuk memperoleh SOH yang bersesuaian dengan parameter sudut yang dihitung berdasarkan data hubungan antara suhu dimana data EIS diperoleh, parameter sudut, dan SOH paket baterai.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08533	(13) A
(51)	I.P.C : A 23G 1/56,A 23G 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609320		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : OLAM INTERNATIONAL LIMITED 7 Straits View #14-01 Marina One East Tower SINGAPORE 018936 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025		(72) Nama Inventor : PATEL, Harsh,IN VAN DER LEE, Dirk Johannes Petrus,NL GARAVELLO, Francisco José,AR TER LAAK, Irene Cornelia,NL
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/625,053 25 Januari 2024 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. AMR Partnership, Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	PROSES ALKALISASI KAKAO
------	--------------------	-------------------------


(57)	Abstrak : PROSES ALKALISASI KAKAO Beberapa aspek dari pengungkapan ini berkaitan dengan proses multi-tahap untuk menyiapkan bahan kakao yang telah dialkalisasi. Dalam beberapa contoh, proses tersebut meliputi mencampur kakao dan agen alkalisasi, dan mencampur/memanaskan hingga mencapai suhu pencampuran yang ditingkatkan. Proses tersebut dapat meliputi mencampur komponen-komponen ini pada suhu pencampuran yang ditingkatkan selama setidaknya satu periode penahanan untuk menghasilkan campuran, kemudian mengaerasi campuran tersebut. Proses tersebut dapat meliputi perlakuan atau perlakuan-perlakuan tambahan pada suhu yang ditingkatkan yang dipertahankan. Proses tersebut kemudian dapat meliputi mengeringkan campuran untuk menyediakan bahan kakao yang telah dialkalisasi.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08430	(13) A
(51)	I.P.C : B 65G 49/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603358		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA TRIUMPH INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD. 27F, No. 2000, Zhongqi Building, North Zhongshan Road Putuo District, Shanghai 200063 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 September 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311316373.5 11 Oktober 2023 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : LIU, Rui,CN DING, Honghan,CN YANG, Peiguang,CN CHENG, Ming,CN MA, Yan,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	SISTEM KONEKSI DAN METODE KONEKSI UNTUK JALUR PRODUKSI UJUNG DINGIN DAN JALUR PRODUKSI PEMROSESAN MENDALAM PADA JALUR PRODUKSI KACA FOTOVOLTAIK
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	SISTEM KONEKSI DAN METODE KONEKSI UNTUK JALUR PRODUKSI UJUNG DINGIN DAN JALUR PRODUKSI PEMROSESAN MENDALAM PADA JALUR PRODUKSI KACA FOTOVOLTAIK Sistem dan metode untuk menghubungkan jalur produksi ujung dingin dan jalur produksi pemrosesan mendalam untuk kaca fotovoltaik disediakan. Sistem ini mencakup perangkat penerima lembaran dan perangkat pengeluaran lembaran. Perangkat penerima lembaran dikonfigurasi untuk menerima material dari jalur produksi ujung dingin. Perangkat pengangkut antar-jemput ditempatkan di antara perangkat penerima lembaran dan perangkat pengeluaran lembaran. Perangkat penerima lembaran menyimpan material sementara hingga jumlah penyimpanan yang telah ditentukan tercapai, dan kemudian mengangkat semua material ke perangkat pengangkut antar-jemput. Perangkat pengangkut antar-jemput bergerak dari stasiun perangkat penerima lembaran ke stasiun perangkat pengeluaran lembaran untuk dihubungkan dengan perangkat pengeluaran lembaran. Setiap perangkat pengangkut antar-jemput bergerak di antara dan berinteraksi dengan paling sedikit dua perangkat pengeluaran lembaran. Setelah mengangkat semua material yang diterima secara berurutan ke perangkat pengeluaran lembaran, perangkat pengangkut antar-jemput kembali ke stasiun perangkat penerima lembaran. Setiap perangkat pengeluaran lembaran dikonfigurasi untuk menerima material dari perangkat pengangkut antar-jemput dan mengangkat material tersebut ke jalur produksi pemrosesan mendalam yang sesuai. Setiap perangkat pengeluaran lembaran terhubung ke satu jalur produksi pemrosesan mendalam.
------	-----------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08355	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 39/145,A 61K 39/12,A 61P 31/16,C 07K 19/00,C 12N 15/62		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603510	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FUDAN UNIVERSITY 220 Handan Road Yangpu District, Shanghai 200433 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 September 2023	(72)	Nama Inventor : XU, Jianqing,CN ZHANG, Xiaoyan,CN YANG, Tianhan,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Graha Pratama Jl. MT Haryono Kav. 15, Building Lv 15, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI IMUNOGEN VAKSIN INFLUENZA A SPEKTRUM LUAS DAN PENGGUNAAN DARIPADANYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Suatu komposisi imunogen vaksin influenza A spektrum luas dan penggunaannya. Disediakan sebuah molekul asam nukleat yang mengkode peptida imunogenik, peptida imunogenik tersebut terdiri dari: segmen peptida tandem M2e, segmen peptida HA2 yang berasal dari subtipe virus influenza H7N9; segmen peptida motif multimerisasi, dan secara opsional, satu atau lebih segmen peptida penghubung yang terletak secara independen di antara segmen peptida, molekul asam nukleat tersebut terdiri dari asam nukleat yang mengkode segmen peptida. Vaksin influenza A spektrum luas dapat menginduksi organisme untuk menghasilkan respons imun spesifik antigen, dan dapat menghasilkan antibodi titer tinggi sedini 14 hari setelah vaksinasi terakhir, yang dapat sepenuhnya melindungi terhadap tantangan dengan berbagai subtipe virus influenza A.	




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08496	(13)	A	
(51)	I.P.C : G 06F 16/33,G 06F 40/20,G 06N 20/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608650		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Hitachi Systems, Ltd. 1-2-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 1418672, Japan Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Januari 2026		(72)	Nama Inventor : Masato NAKAMURA,JP Naoki TADA,JP Daisuke KATSUMATA,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2025-031503 28 Februari 2025 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN ALOKASI INTENSITAS, SISTEM ALOKASI INTENSITAS, PROGRAM ALOKASI INTENSITAS, DAN METODE ALOKASI INTENSITAS				
(57)	Abstrak : Invensi ini bertujuan untuk menyediakan teknologi untuk mengalokasikan intensitas yang tepat ke item target. Suatu peralatan alokasi intensitas mencakup: unit penerimaan pertanyaan yang dikonfigurasi untuk menerima nama item target yang akan dikenakan alokasi intensitas; unit ekstraksi kandidat intensitas yang dikonfigurasi untuk mengekstraksi, untuk nama item target, kandidat-kandidat nama item yang bersesuaian dari nama item intensitas dari master faktor emisi; unit alokasi kandidat intensitas yang dikonfigurasi untuk mentransmisikan kandidat-kandidat dan menyebabkan layanan AI yang ditentukan sebelumnya untuk mengalokasikan satu nama item intensitas dari kandidat-kandidat untuk nama item target; dan unit pengeluaran hasil alokasi yang dikonfigurasi untuk mengeluarkan nama item intensitas yang dialokasikan oleh unit alokasi kandidat intensitas.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08446	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 41/0894,H 04L 41/0803,H 04W 40/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603841		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington DE 19809 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 September 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
63/584,947	25 September 2023	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : LY, Quang,US MLADIN, Catalina,US SEED, Dale,US LIU, Lu,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan


(54)	Judul Invensi :	DUKUNGAN LAPISAN LAYANAN PENGARAHAN LALU LINTAS ATAS AKSES MULTIPLEL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Dukungan lapisan layanan pengarahan lalu lintas atas akses multipel diuraikan di sini. Dalam satu aspek, metode yang dilakukan oleh server lapisan pengaktif aplikasi (application enabler layer, AEL), dapat mencakup: menerima permintaan dari server lapisan aplikasi vertikal (vertical application layer, VAL) untuk mengonfigurasi kebijakan pengarahan lalu lintas untuk satu atau lebih UE; mengirim respons ke server VAL; menerima permintaan aliran lalu lintas lapisan aplikasi untuk satu atau lebih koneksi jaringan akses, dimana permintaan mencakup informasi yang bersesuaian dengan kebijakan pengarahan lalu lintas dengan pengidentifikasi jaringan akses; memetakan klien AEL dan satu atau lebih pengidentifikasi aliran lalu lintas dengan pengidentifikasi jaringan akses dan pengidentifikasi server VAL untuk mengaktifkan pengarahan lalu lintas dari lalu lintas aplikasi; menerima laporan adaptasi pengarahan lalu lintas untuk satu atau lebih aliran, dan mengaplikasikan proses adaptasi lalu lintas ke satu atau lebih aliran ke klien AEL berdasarkan pada laporan adaptasi pengarahan lalu lintas.
------	-----------	---



GAMBAR 6

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08374	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61P 35/00,C 07K 14/55,C 07K 16/24						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603055		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : XILIO DEVELOPMENT, INC. 828 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Agustus 2024			(72)	Nama Inventor : JOHNSON, Parker,US ERYILMAZ, Ertan,US TOMAR, Dheeraj,IN NICHOLSON, Benjamin,US BIALUCHA, Carl Uli,DE		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/579,603 30 Agustus 2023 US				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026						
(54)	Judul Invensi :	SITOKIN BERSELUBUNG VHH DAN METODE PENGGUNAANNYA					




GAMBAR 1A

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08423	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61K 31/4745,A 61P 35/00,C 07K 16/28					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605306		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HANSOH BIO LLC Hansoh Bio, 9900 Medical Center Drive, Ste 200, Rockville, Maryland 20850 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : LI, Qing,US ZHOU, Ningyun,CN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/592304 23 Oktober 2023 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	KONJUGAT OBAT LIGAN-SITOTOKSISITAS DAN PENGGUNAAN FARMASI DARINYA				
(57)	Abstrak : Untuk menyediakan suatu obat antitumor yang memiliki suatu efek terapeutik yang sangat baik, yang sangat baik dalam hal efek antitumor dan keamanan. Tersedia suatu antibodi anti-cadherin 17 yang mencakup suatu daerah variabel rantai berat dan suatu daerah variabel rantai ringan, suatu konjugat obat darinya, dan suatu komposisi yang mengandung antibodi anti-cadherin 17 atau konjugat obat darinya, dan suatu penerapan darinya sebagai suatu obat.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08394	(13) A
(51)	I.P.C : A 47C 7/62,B 60N 3/00,B 60R 7/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610220		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 1088410 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Maret 2024		(72) Nama Inventor : NIIHARA, Tomoharu,JP HARADA, Yuichi,JP TANIGUCHI, Akiyuki,JP LIU, Yan,CN KHAJUEE, Nejad Ali Akbar,IR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	MEJA
------	--------------------	------

(57)	Abstrak : Disediakan suatu meja yang menguntungkan dalam mempertahankan karakteristik desain meskipun suatu kait disediakan. Dalam suatu posisi penggunaan (P1) dari suatu meja (14), suatu takikan (24) yang memanjang ke belakang dari suatu ujung depan dari suatu bagian ujung dalam suatu arah lebar kendaraan dari meja (14) dibentuk dan suatu bagian kait (26) yang memanjang dalam suatu arah depan-belakang kendaraan dibentuk pada suatu sisi luar dari takikan (24). Dibandingkan dengan suatu kasus dimana kait dengan suatu bentuk menonjol dan cekung terdapat pada suatu bagian tengah dalam suatu arah perpanjangan dari suatu bagian tepi samping (1406) dari meja (14) seperti pada yang konvensional, bagian kait (26) menjadi kurang mencolok meskipun bagian kait (26) disediakan dan meja (14) memiliki suatu tampilan yang terpadu, yang menguntungkan dalam meningkatkan karakteristik desain.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08522	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 37/40,A 01N 43/40,A 01N 37/36,A 01N 39/02,A 01P 13/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611543		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS DEUTSCHLAND GMBH Speyerer Strasse 2 67117 Limburgerhof Germany	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : KRAEMER, Gerd,DE HEINRICH, Marc,DE KORDES, Markus,DE SEISER, Tobias,DE ZIMMERMANN, Gunther,DE NEWTON, Trevor William,GB	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24168660.9 05 April 2024 EP		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI HERBISIDA YANG TERDIRI ATAS SENYAWA MALONAMIDA DAN TIRUAN AUKSIN UNTUK KONTROL GULMA YANG EFEKTIF			
(57)	Abstrak : Komposisi herbisidal yang terdiri atas malonamida herbisidal (Komponen A), yang dipilih dari senyawa dari formula (I) dan tiruan auksin (Komponen B).				


(20)	RI Permohonan Paten	(11)	No Pengumuman : 2026/08329	(13) A
(19)	ID			
(51)	I.P.C : G 01R 35/04,G 06F 17/10,G 06N 20/00			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611672	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NANJING METER TECHNOLOGY CO., LTD. Room 102, No, 38, Simenkou, Xingmei Middle Road, Yuhuatai District Nanjing, Jiangsu 210041 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Juli 2025	(72)	Nama Inventor : SUN, Yan,CN XIA, Yubao,CN CHEN, Youfeng,CN SHI, Jiafeng,CN LI, Quan,CN JIANG, Hua,CN SHI, Mengyun,CN YU, Jianhua,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202411171205.6 26 Agustus 2024 CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Oktober 2026			
(54)	Judul Invensi :	SUATU METODE DAN SISTEM KALIBRASI ADAPTIF UNTUK METERAN LISTRIK		
(57)	Abstrak :	Suatu metode dan sistem kalibrasi adaptif untuk meteran listrik, yang berkaitan dengan bidang teknik kalibrasi meteran listrik, metode tersebut mencakup: memperoleh data dasar dan data tambahan dari meteran listrik (S1), melaksanakan penyelarasan data deret waktu, dan melakukan pembagian periode terhadap kumpulan data lingkungan, menghasilkan hasil segmentasi deret waktu (S2), memperoleh informasi peralatan dari meteran listrik, melakukan analisis fitur kunci dalam periode, membangun faktor bobot interferensi untuk setiap fitur (S3), membangun model degradasi kinerja (S4), melakukan pengumpulan data lingkungan penggunaan meteran listrik melalui sensor pemantauan (S5), kemudian menghasilkan hasil kalibrasi adaptif berdasarkan model degradasi kinerja (S6), dan terakhir melakukan manajemen kalibrasi meteran listrik (S7). Dapat mengatasi masalah teknis pada teknologi yang ada, yaitu karena tidak dapat memantau degradasi kinerja meteran listrik secara waktu nyata, sehingga tidak dapat melakukan kalibrasi tepat waktu, yang selanjutnya mempengaruhi akurasi pengukuran energi listrik, mewujudkan manajemen kalibrasi yang efektif untuk meteran listrik, memastikan akurasi dan keandalan jangka panjang meteran listrik, serta meningkatkan efisiensi pekerjaan kalibrasi. Memperoleh data dasar dan data tambahan dari meteran listrik, data dasar tersebut adalah data log dari meteran listrik, data tambahan tersebut mencakup kumpulan data lingkungan dan data kalibrasi yang diketahui Melaksanakan penyelarasan data deret waktu dari data dasar dan data tambahan tersebut, dan melakukan pembagian periode terhadap kumpulan data lingkungan tersebut, berdasarkan hasil pembagian periode, mempartisi hasil penyelarasan data deret waktu, menghasilkan hasil segmentasi deret waktu Memperoleh informasi peralatan dari meteran listrik, berdasarkan informasi peralatan tersebut, melakukan analisis fitur kunci dalam periode terhadap hasil segmentasi deret waktu, membangun faktor bobot interferensi untuk setiap fitur Membangun model degradasi kinerja, melalui hasil segmentasi deret waktu tersebut melakukan optimasi parameter dalam model degradasi kinerja Melakukan pengumpulan data lingkungan penggunaan meteran listrik melalui sensor pemantauan, membangun kumpulan data sensor Memasukkan kumpulan data sensor tersebut ke dalam model degradasi kinerja yang telah dioptimalkan parameternya, menghasilkan hasil kalibrasi adaptif. Melakukan manajemen kalibrasi meteran listrik melalui hasil kalibrasi adaptif tersebut S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7		

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08504	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 08F 110/06					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611722		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Gottlieb-Daimler-Straße 2 68165 Mannheim Germany		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : GÜNTHER, Benjamin Andreas Rolf,DE GÜNTHER, Johannes Sebastian,DE		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24163662.0 14 Maret 2024 EP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat S.H., M.Hum. HARVESPAT IP Services, RUKO FYANDHAS 110 Kav. B, Jl. Pendowo, RT 001/RW 009	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	KATALIS ZIEGLER-NATTA BEBAS FTALAT DENGAN MENGGUNAKAN DONOR INTERNAL CAMPURAN UNTUK MENYESUAIKAN RENTANG XS YANG DAPAT DICAPAI				
(57)	Abstrak : Perwujudan-perwujudan yang diungkapkan di sini berkaitan dengan pra-katalis, katalis, dan proses untuk memolimerisasi propilena. Pra-katalis Ziegler–Natta yang bebas ftalat tersebut terdiri atas penyangga berbasis Mg; logam transisi yang dipilih dari Golongan 4 hingga Golongan 8 dalam tabel periodik; donor elektron internal pertama (ID1) yang terdiri atas setidaknya satu diester; dan donor elektron internal kedua (ID2) yang terdiri atas setidaknya satu 1,3-dieter. Setidaknya satu diester tersebut terdiri dari satu atau lebih maleat dan/atau maleat tersubstitusi. Setidaknya satu 1,3-dieter tersebut terdiri dari satu atau lebih dieter yang direpresentasikan oleh struktur umum (I).					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08337	(13) A
(51)	I.P.C : A 61H 1/02,A 63B 23/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603037		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EGZOTECH SP. Z.O.O. ul. Romualda Traugutta 6h 44-100 Gliwice Poland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Agustus 2024		(72) Nama Inventor : MIKULSKI, Michal,PL SMOLINSKI, Marcel,PL SOJA, Pawel,PL ROKSELA, Anna,PL POSWIATA, Anna,PL KOZAK, Dominika,PL SOLTYS, Jacek,PL
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara P.445950 30 Agustus 2023 PL		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	ROBOT REHABILITASI
------	--------------------	--------------------

(57)	Abstrak : Subjek dari invensi ini adalah robot rehabilitasi yang dikontrol oleh sinyal EMG, terutama untuk penggunaan di rumah. Robot rehabilitasi tersebut mencakup peranti kontrol, alas, rumahan yang berisi aktuator yang menggerakkan putaran dudukan lengan, lengan, dan setidaknya dua elektrode sensor elektromiogram (EMG), layar pada braket untuk menampilkan status peranti dan kontrolnya, yang dicirikan dimana alas (1) dari robot (2) adalah datar, dan pada alas (1) tersebut di sepanjang sumbu robot (2), di sisi dudukan lengan (3), terdapat bukaan (4) yang secara substansial horizontal untuk memasang klem atau beban khusus dimana rumahan memiliki bentuk bola (5) yang secara substansial datar dan terhubung secara dapat berputar ke alas (1) melalui braket samping (6,7) dengan sedemikian rupa sehingga rumahan (5) dapat berputar 90° dari posisi tegak lurus dudukan lengan (8) relatif terhadap alas (1) ke posisi paralel.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08421	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/32,B 32B 27/18,B 32B 27/08,B 32B 7/027		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606812		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IRPLAST - S.P.A. VIA DE GASPERI, 10 50053 EMPOLI Italy
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 November 2024		(72) Nama Inventor : SANTILLI, Fausto,IT
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102023000025677 01 Desember 2023 IT		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Yuswo Tirta Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26 Suite A (26A) Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		


(54)	Judul Invensi :	FILM MULTILAPIS
------	--------------------	-----------------

(57)	Abstrak : Suatu film multilapis yang meliputi suatu lapisan pertama (A), suatu lapisan ketiga (C), dan suatu lapisan kedua (B) yang ditempatkan di antara lapisan pertama (A) dan lapisan ketiga, setiap lapisan (A, B, C) meliputi setidaknya satu polimer propilena yang dipilih dari golongan yang terdiri dari homopolimer propilena, polimer heterofase, kopolimer propilena dengan setidaknya satu komonomer yang dipilih dari etilena dan alfa olefin C4-C12 linier atau bercabang, dan campurannya; - dan pada lapisan kedua (B), polimer propilena memiliki suatu laju aliran massa leleh (MFR) yang tidak melebihi 5 g/10 menit, dimana laju aliran massa leleh tersebut ditentukan sesuai dengan standar ISO 1133.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08501	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 10/0566				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202612268		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202410303348.1	18 Maret 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : NIU, Congsu,CN LI, Xiaowei,CN PEI, Zhenxing,CN YU, Honggang,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Heru Lukito S.H., LL.M. Heru Lukito & Partners, Talavera Office Park Lantai 28, Jl. T.B. Simatupang Kav. 22-26	
(54)	Judul Invensi :		BATERAI LITIUM-ION DAN PERANGKAT LISTRIK		




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08401	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 19/00,C 01B 17/16,C 01C 1/12,C 01C 1/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603073		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BECHTEL ENERGY TECHNOLOGIES & SOLUTIONS, INC. 2105 Citywest Blvd Houston, TX 77042 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Juni 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		
		(72) Nama Inventor : TAYLOR, Martin,US PETERS, Arlin,US KIMTANTAS, Charles,US	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi Kuncoro S.Si. BATAVIA PATENTSERVIS ASIA SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3, Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE PEMURNIAN AMONIA	
(57)	Abstrak : Sistem dan metode pemurnian NH3 menggunakan aliran umpan air asam dengan pemekatan NH3 yang lebih tinggi daripada H2S untuk memproduksi aliran gas asam murni, aliran uap NH3 murni, dan aliran air hasil pelucutan yang aman bagi lingkungan tanpa menambahkan lebih banyak asam dan/atau basa.		



Gambar 2


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08384	(13)	A	
(51)	I.P.C : F 24F 11/42,F 24F 11/36,F 25B 41/24,F 25B 41/20,F 25B 47/02,F 25B 49/02,F 25B 13/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603523		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka-Shi, Osaka 5300001 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Juli 2024		(72)	Nama Inventor : FUKUYAMA, Yuta,JP NAKANISHI, Takaya,JP YASUNO, Masafumi,JP IGARASHI, Fumio,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2023-170458 29 September 2023 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN SIKLUS REFRIGERASI				
(57)	Abstrak : PERALATAN SIKLUS REFRIGERASI Disediakan suatu peralatan siklus refrigerasi yang mampu meminimalkan penurunan kenyamanan di ruang target pengondisi udara bahkan ketika kebocoran refrigeran di unit utilisasi terdeteksi dan aliran masuk refrigeran ke unit utilisasi ditutup. Peralatan siklus refrigerasi (100) mencakup unit sumber panas pertama (2), sejumlah unit utilisasi (1), unit pengalih jalur aliran (3), dan unit kontrol (8). Unit kontrol (8) mengontrol unit sumber panas pertama (2), unit utilisasi (1), dan unit pengalih jalur aliran (3). Ketika kebocoran refrigeran terdeteksi di salah satu dari sejumlah unit utilisasi (1) selama pengoperasian pengondisi udara dan jumlah kapasitas unit utilisasi (1) yang tidak termasuk unit utilisasi (1) tempat kebocoran refrigeran telah terdeteksi sama dengan atau lebih besar dari rasio (R) yang telah ditentukan sebelumnya dari kapasitas unit sumber panas pertama (2), unit kontrol (8) melakukan kontrol pertama untuk menyebabkan unit pengalihan jalur aliran (3) menutup aliran masuk refrigeran ke unit utilisasi (1) tempat kebocoran refrigeran telah terdeteksi dan melanjutkan pengoperasian unit utilisasi (1) yang tidak termasuk unit utilisasi (1) tempat kebocoran refrigeran telah terdeteksi.					



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08444	(13)	A
(51)	I.P.C : F 15B 13/08,F 15B 13/043,F 15B 13/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604203		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CATERPILLAR INC. 100 NE Adams Street Peoria, Illinois 61629-6450 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 September 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 18/385,379 30 Oktober 2023 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor : FERRAZ, JR., John,US O'NEILL, William,US JACKSON, Michael T.,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari, S.Pd. Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	

(54)	Judul Invensi :	MODUL KONTROL
------	--------------------	---------------

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menjelaskan manifold hidraulik modular (200) untuk mengontrol operasi aktuator hidraulik (112) pada mesin pemindah tanah (100). Manifold (200) tersebut memiliki ruang spool (442) dan saluran penginderaan beban (440). Bodi (214) juga memiliki spool (406) yang diposisikan secara aksial di dalam ruang spool (442). Spool (406) tersebut diberi beban pegas oleh tutup ujung. Modul ini juga memiliki sepasang aktuator spool (234) yang terletak pada ujung kedua dari bodi dan dapat dioperasikan secara aksial untuk memindahkan spool (406) di dalam ruang spool (442). Sepasang aktuator spool (234) diposisikan secara paralel dan yang ditempatkan berdekatan satu dengan yang lain. Manifold (200) juga memiliki ruang saluran masuk (418) yang ditempatkan sejajar dengan ruang spool (442) dan berada dalam komunikasi fluida yang selektif dengan ruang spool melalui saluran pasokan spool. Bodi (200) mencakup lubang-lubang pada sisi-sisi yang berlawanan yang terbuka langsung ke ruang saluran masuk dan ruang spool (442) dari bodi-bodi (214) yang berdekatan untuk mengurangi penyempitan saluran dalam sistem hidraulik.
------	--




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08508	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 65/44,C 12N 15/82,C 12N 9/22,C 12N 15/113,C 12Q 1/6895,C 12Q 1/6844		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611702		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SYNGENTA CROP PROTECTION LLC 9 Davis Drive RTP, North Carolina 27709 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/562,517 07 Maret 2024 US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		
		(72) Nama Inventor : CHAUDHURI, Sumita,US SCHNEIDER, Liesel, Joanna,US MATSUBA, Yuki,JP GU, Weining,US BOLZAN, Anderson,BR BARTAULA, Radhika,NP ZHOU, Ailing,US	NOE, Andrew,US PARODY, Betiana, Paula,AR HERRERO, Sonia,US EGHRARI MORAES, Kian,BR ROSE, Mark Scott,US LEE, Tae-Jin,US
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Mirandah Asia Indonesia, Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78	
(54)	Judul Invensi :	JAGUNG PERISTIWA ELIT MZIR260	
(57)	Abstrak : Suatu jagung transgenik baru peristiwa elit yang disebut MZIR260 diungkapkan. Invensi ini berhubungan dengan sekuens DNA dari konstruk rekombinan yang disisipkan ke dalam genom jagung dan sekuens genomik yang mengapit lokasi penyisipan yang menghasilkan peristiwa elit MZIR260. Invensi ini selanjutnya berhubungan dengan pengujian untuk mendeteksi adanya sekuens DNA dari jagung peristiwa elit MZIR260, dengan tanaman jagung dan benih jagung yang mencakup genotipe darinya, dan dengan metode untuk menghasilkan suatu tanaman jagung melalui penyiilangan suatu tanaman jagung yang mencakup genotipe peristiwa elit MZIR260 dengan dirinya sendiri atau varietas jagung lainnya.		


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08380	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 43/16,A 01P 21/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605447		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GLOBACHEM N.V. Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden Belgium	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Juli 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23205848.7	25 Oktober 2023	EP	BEAUPREZ, Joeri,BE	VERCAUTEREN, Annelies,BE
	24179587.1	03 Juni 2024	EP		
	LU505364	25 Oktober 2023	LU		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026			VAN NGUYEN, Ut,BE CLAES, Francis,BE MARTENS, Rutger,BE VAN DAELE, Guy,BE VOGELS, Liesbeth,BE	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul	METODE UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN, DAN KETAHANAN TERHADAP			
	Invensi :	STRES (A)BIOTIK TANAMAN			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini terkait dengan metode untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan/atau ketahanan terhadap stres abiotik/stres biotik tanaman.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08452	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 2/06,A 61L 27/50,A 61L 27/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607406		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGXI KEWEI PEPTIDE BIOTECHNOLOGY CO., LTD. No. 999 Fushan Road, Xiaolan Economic and Technological Development Zone, Nanchang County Nanchang, Jiangxi 330000 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410716503.2 04 Juni 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : YIN, Xiang,CN LIU, Bingrong,CN WANG, Yi,CN GUO, Yuhai,CN LI, Chengcai,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306	
(54)	Judul Invensi :	PEMBULUH DARAH BUATAN EPTFE DENGAN CINCIN PENYANGGA TERINTEGRASI DAN METODE PEMBUATANNYA	


(57) **Abstrak :**
Invensi ini mengungkapkan pembuluh darah buatan ePTFE (expanded Polytetrafluoroethylene) dengan cincin penyangga terintegrasi dan metode pembuatannya, dengan mendistribusikan cincin penyangga dan membran tabung ePTFE secara bergantian dengan jarak sama, dan membran lembaran datar ePTFE dililitkan di bagian luar cincin penyangga dan membran tabung ePTFE, dapat secara efektif meningkatkan kinerja ketahanan tekan dan tekuk dari pembuluh darah buatan, sekaligus dapat meningkatkan kinerja teleskopik longitudinal dari pembuluh darah buatan; Cincin penyangga dengan kekuatan tertentu dapat langsung diproses pada tabung ePTFE, cincin penyangga adalah struktur terintegrasi, tidak terjadi pelonggaran atau pergeseran, memecahkan masalah yang pembuluh darah buatan terjadi tekukan, penyok, dan puntiran akibat mengalami gaya eksternal selama penggunaan, membuat setiap cincin penyangga ada secara independen, mengurangi puntiran antar cincin dan cincin, tidak mempengaruhi pemulihan elastis longitudinal dari pembuluh darah buatan, membuat dinding dalam dan luar dari pembuluh darah buatan halus, secara efektif mengurangi terjadinya trombosis dan infeksi.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08438	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603110		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO., LTD. No.7 Kunlunshan Road, Economic And Technological Development Zone, Lianyungang, Jiangsu 222047 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 September 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	202311177674.4	13 September 2023		(72)	Nama Inventor : SHAN, Shuang,CN TIAN, Chenmin,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI FARMASI YANG TERDIRI DARI ANTIBODI BISPESIFIK YANG SECARA SPESIFIK MENGIKAT GPRC5D DAN CD3			
(57)	Abstrak : KOMPOSISI FARMASI YANG TERDIRI DARI ANTIBODI BISPESIFIK YANG SECARA SPESIFIK MENGIKAT GPRC5D DAN CD3 Suatu komposisi farmasi yang mengandung antibodi bispesifik yang secara spesifik mengikat GPRC5D dan CD3. Secara spesifik, komposisi farmasi yang disediakan mengandung antibodi bispesifik yang secara spesifik mengikat GPRC5D dan CD3, serta zat dapar.				



GAMBAR 1




GAMBAR 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08493	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 24/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611648		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : APPLE INC. One Apple Park Way Cupertino California 95014 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 April 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor : YE, Chunxuan,US	

(54)	Judul Invensi :	RANCANGAN PENSINYALAN UNTUK INDIKASI INFORMASI OCC
------	----------------------------	--

(57)	Abstrak : Peralatan yang dikonfigurasi untuk memproses, berdasarkan sinyal yang diterima dari jaringan, indikasi bahwa jaringan mendukung pengoperasian Kode Penutup Ortogonal (OCC) dalam Kanal Bersama Uplink Fisik (PUSCH), menghasilkan, untuk transmisi ke jaringan, laporan kemampuan UE yang terdiri atas indikasi mengenai pengoperasian OCC yang didukung oleh peralatan, dan memproses, berdasarkan sinyal yang diterima dari jaringan, Elemen Kontrol pada Kontrol Akses Media (MAC CE) yang mengaktifkan pengoperasian OCC untuk PUSCH, dimana MAC CE terdiri atas indikasi mengenai parameter OCC untuk pengoperasian OCC untuk PUSCH.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08490	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60K 1/04,B 62D 25/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611762		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. No.8, Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510016720.5 06 Januari 2025 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026				
(72)			(72)	Nama Inventor : HE, Xinzheng,CN MO, Jiahong,CN LI, Peifu,CN YAN, Ting,CN	
(74)				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja & Partners, Menara Batavia 19th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR PEMASANGAN BELAKANG UNTUK PAKET BATERAI, DAN RAKITAN LANTAI BELAKANG			
(57)	Abstrak : Suatu struktur pemasangan belakang untuk suatu paket baterai disediakan. Struktur pemasangan belakang tersebut meliputi suatu komponen silang depan, suatu rangka penopang, dan suatu braket jangkar. Komponen silang depan tersebut dihubungkan ke braket jangkar melalui rangka penopang. Struktur pemasangan belakang tersebut dihubungkan ke paket baterai melalui komponen silang depan.				




GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08525	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 48/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611463			(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 34, 5656 AE Eindhoven Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 April 2025			(72)	Nama Inventor : SABAH, Nouredine,MA GARCIA MORCHON, Oscar,ES
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
24168843.1	05 April 2024	EP			
24174681.7	07 Mei 2024	EP			
24187865.1	10 Juli 2024	EP			
24195973.3	22 Agustus 2024	EP			
24210422.2	01 November 2024	EP			
25158889.3	19 Februari 2025	EP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026				

(54)	Judul	MEMITIGASI SERANGAN PENURUNAN VERSI (BIDDING-DOWN) JARINGAN YANG DINONAKTIFKAN
	Invensi :	DALAM SISTEM NIRKABEL

(57)	Abstrak :
	Invensi ini menguraikan peralatan dan metode untuk memilih perangkat akses yang diadaptasikan untuk: - menerima, oleh UE, konfigurasi atau kebijakan pemilihan perangkat akses, - menyimpan, oleh UE, konfigurasi atau kebijakan pemilihan perangkat akses, dan - memilih, oleh UE, perangkat akses dan/atau melakukan prosedur serah terima berdasarkan konfigurasi atau kebijakan pemilihan perangkat akses.



(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08458	(13)	A			
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61K 39/00,A 61P 27/02,C 07K 16/22							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603986		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REVOPSIS THERAPEUTICS, INC. 400 North Ashley Drive, Suite 2600, Tampa, Florida 33602 United States of America				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Oktober 2024			(72)	Nama Inventor : BHANDARI, Ramanath,US XU, Li,US BHATT, Ramesh,US PALANKI, Ram, Prashanth,US KURTZMAN, Aaron,US			
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan		
(31)	Nomor	(32)				Tanggal	(33)	Negara
	63/587,623					03 Oktober 2023		US
	63/608,015			08 Desember 2023			US	
	63/642,534			03 Mei 2024		US		
	63/667,432			03 Juli 2024		US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026							
(54)	Judul Invensi :		KOMPOSISI POLIPEPTIDA PENGIKAT ANTIGEN MULTISPESIFIK DAN METODE PENGGUNAANNYA					



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08543	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/395,A 61P 35/00,C 07D 291/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608356		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PASITHEA THERAPEUTICS CORP. 1111 Lincoln Road, Suite 500 Miami, FL 33139 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	63/722,522		19 November 2024		US
	PCT/ CN2024/070736		05 Januari 2024		CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :	BENTUK PADATAN YANG MENCAKUP (5R,6S)-10,11-DIFLUORO-12-((2-FLUORO-4- IODOFENIL)AMINO)-5,6-DIHIDROKSI-4,5,6,7-TETRAHIDRO-1H-SPIRO[BENZO[B][1,5,4]OKSATIAZESINA- 3,1'-SIKLOPROPANA] 2,2-DIOKSIDA, DAN KOMPOSISI YANG MENCAKUP DAN METODE PENGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Diuraikan di sini bentuk padatan dari (5R,6S)-10,11-difluoro-12-((2-fluoro-4-iodofenil)amino)-5,6-dihidroksi-4,5,6,7-tetrahidro-1H-spiro[benzo[b][1,5,4]oksatiazesina-3,1'-siklopropana] 2,2-dioksida dalam bentuk amorf dan kristalin, serta proses pembuatan, dan komposisi farmasi darinya. Disediakan juga metode penggunaannya untuk mengobati, mencegah, atau mengurangi penyakit atau gangguan dimana jalur RAS diregulasi naik seperti kanker, RASopati, dan laminopati. Formula (I).				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08324	(13) A
(51)	I.P.C : C 08F 20/18,C 08F 12/08,C 08L 33/08,C 09D 33/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202503349	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Archroma IP GmbH Neuhofstrasse 11 4153 Reinach Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 April 2025		
(30)	Data Prioritas :	(72)	Nama Inventor : MAYER DE OLIVEIRA, Jorge CORPET, Damien Julien SUBAGIYO
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria 8 Lantai 3 Unit C Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI UNTUK MENYEDIAKAN SIFAT PENGHALANG UNTUK KERTAS, KARTON DAN TEKSTIL	
(57)	Abstrak :	Compositions for providing barrier properties like liquid-, and/or oil-, and/or grease-resistant properties to a substrate, preparations and applications as well as therefrom substrates and articles, as for example food containers, plates, straws, bags (from paper and textile), cloths and bowls. It was found that substrates treated with said composition possess improved properties in terms of liquid-, grease- and oil-resistance even after subsequent folding steps as for example in following folding steps to obtain foodcontainers.	


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08456	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/46,A 61K 8/41,A 61Q 5/12,A 61Q 5/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603370		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : BELL, Fraser Ian,GB DAWSON, Robert Wayne,GB ROBERTS, Julie Marie,GB SINGLETON, Stephen John,GB	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23203387.8 13 Oktober 2023 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PERLAKUAN RAMBUT			
(57)	Abstrak : Suatu komposisi perlakuan untuk rambut yang rusak akibat UV yang mencakup: (I) suatu surfaktan yang dipilih dari suatu surfaktan anionik, suatu zwiterionik, suatu amfoterik, suatu surfaktan kationik dan campuran-campuran darinya; dan (II) suatu paduan dari asam-asam amino yang terdiri dari (i) asam glutamat (ii) glisina dan (iii) sisteina, memberikan peningkatan yang mengejutkan dalam suhu denaturasi protein rambut rusak, dimana komposisi tersebut bebas dari asam-asam amino lainnya.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08469	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/32,B 32B 27/18,B 32B 27/16,B 32B 27/08,C 08J 5/18,C 08L 23/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604608		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ABU DHABI POLYMERS CO. LTD (BOROUGE) - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. Sheikh Khalifa Energy Complex Corniche Road, PO Box 6925 Abu Dhabi United Arab Emirates
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23 204 439.6 18 Oktober 2023 EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		
			(72) Nama Inventor : CASCONe, Sara,IT ANTONY, Nisha,IN LIM, Chee Siong,SG CHIEN, Chan Chuan,SG YUSOF, Rosazlinda,MY
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Y.T. Widjojo Menara Sun Life, Lt. 26, Suite A (26A), Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
(54)	Judul Invensi :	FILM MULTILAPIS	
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu film multilapis yang meliputi setidaknya tiga lapisan (A), (B) dan (C), dimana lapisan inti (B) meliputi suatu komposisi polietilena (PE-B) yang meliputi suatu polietilena densitas tinggi dan hidrotalsit sintetis, suatu film multilapis termetalisasi, suatu proses untuk memproduksi film multilapis tersebut dan penggunaan komposisi polietilena (PE-B) tersebut dalam lapisan inti (B) untuk memproduksi suatu film multilapis yang meliputi setidaknya tiga lapisan (A), (B) dan (C).		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08461	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/12,A 61K 47/10,A 61K 38/09,A 61K 9/08,A 61P 15/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604026		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ARES TRADING S.A. Route de l'Ouriette 151, Zone Industrielle de L'Ouriettaz, 1170 Aubonne, Switzerland Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : RINALDI, Gianluca,IT LICARI, Giuseppe,IT LAURITZEN, Alain,CH FALCO, Nunzia,IT	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23201668.3 04 Oktober 2023 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI SETRORELIKS CAIR
------	--------------------	----------------------------


(57)	Abstrak : Invensi ini mengacu pada suatu komposisi Setroreliks farmasi cair yang mengandung suatu zat penstabil yang dipilih dari poloksamer yang memiliki berat molekul rata-rata t 7.000-12.000 g/mol dan/atau benzil alkohol, bentuk sediaan farmasi yang mengandung komposisi farmasi tersebut, dan penggunaannya dalam menghambat lonjakan hormon pengluteinisasi prematur pada wanita yang mengalami stimulasi ovarium terkendali. Lebih lanjut, diungkapkan suatu metode untuk membuat komposisi Setroreliks farmasi cair dan bentuk sediaan farmasi.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08344	(13)	A		
(51)	I.P.C : H 02J 3/38,H 02J 3/24,H 02M 7/48						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605105		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan Japan			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Februari 2024			(72)	Nama Inventor : KAWAI, Yu,JP KOSHIO, Masanobu,JP ISHIYAMA, Shuto,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi, S.H., MIP., MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026						


(54)	Judul Invensi :	PERANTI KENDALI DAN METODE KENDALI
------	--------------------	------------------------------------

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu peranti kendali (41) yang mengendalikan inverter (42) untuk menyebabkan frekuensi tegangan keluaran inverter (42) memiliki sifat inersia virtual pada daya aktif yang dipasang ke peranti tujuan yang terhubung ke inverter (42), dimana peranti kendali (41) mencakup pengendali generator sinkron virtual pertama (101) yang menghitung deviasi frekuensi dengan fungsi transfer berdasarkan persamaan osilasi untuk generator sinkron, dengan menggunakan nilai pengukuran daya aktif yang dipasang ke peranti tujuan oleh inverter (42); penghasil nilai perintah pertama (102) yang menghasilkan nilai perintah frekuensi dari tegangan keluaran inverter menggunakan deviasi frekuensi; dan pengendali koreksi galat pertama (103) yang menentukan penguatan fungsi transfer pada pengendali generator sinkron virtual pertama (101) menggunakan galat pertama yang merupakan perbedaan antara nilai acuan daya aktif dan nilai pengukuran daya aktif, dimana nilai acuan daya aktif tersebut adalah daya aktif yang akan dipasang oleh inverter (42) ke peranti tujuan dalam keadaan acuan yang ditentukan sebelumnya.
------	---



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08331	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/66,H 01M 4/62,H 01M 4/139,H 01M 4/136,H 01M 4/133,H 01M 4/13,H 01M 10/04,H 01M 4/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611602		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 September 2025		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	KANG, Yonghee,KR KANG, Sungjoong,KR
10-2024-0123554	10 September 2024	KR	
10-2024-0173645	28 November 2024	KR	KIM, Jinil,KR LEE, Nam Jeong,KR
10-2025-0127214	08 September 2025	KR	SHIN, Dong Mok,KR KIM, Dong Kyu,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Oktober 2026		LEE, Kiseok,KR
(54)	Judul ELEKTRODE BIPOLAR, METODE PEMBUATANNYA, BATERAI SEKUNDER BIPOLAR YANG Invensi : MENCAKUP ELEKTRODE BIPOLAR TERSEBUT		
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu elektrode bipolar yang menunjukkan kerusakan yang dikurangi pada lapisan campuran anode selama proses pengerolan, dan memungkinkan pembentukan suatu katode dan suatu anode dengan porositas yang seragam satu sama lain pada kedua permukaan pengumpul arus logam, suatu metode pembuatannya, dan suatu baterai sekunder bipolar yang mencakup elektrode bipolar tersebut.		



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08483
(13)	A		
(51)	I.P.C. : A 61K 31/4192,A 61P 35/00,C 07D 249/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605810		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SPARK THERAPEUTICS, INC. 3025 Market Street, Suite 1300, Philadelphia, PA 19104, United States of America United States of America (72) Nama Inventor : ARMOUR, Sean,US CEJAS, Pedro,US LI, Hao,CN ZHOU, Haoyan,CN GANESH, Ahil,CA (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
63/595,051	01 November 2023	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi : SENYAWA LIPID		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan lipid yang meliputi senyawa triazol baru, dan senyawa-senyawa amina yang tersubstitusi alkil dan alkena, zat antara dalam sintesisnya, dan penggunaan senyawa-senyawa triazol dan amina yang tersubstitusi alkil dan alkena tersebut, misalnya, dalam komposisi nanopartikel lipid untuk penghantaran obat dan pengobatan kanker.		

[illegible]

GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08364	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08F 220/44,C 08F 2/24,C 08F 236/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606312		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PETROCHINA COMPANY LIMITED 9 Dongzhimen North Street, Dongcheng District, Beijing 100007 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Desember 2023				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
202311502026.1	13 November 2023	CN		FAN, Yongjiang,CN WANG, Fushan,CN	
202311506025.4	13 November 2023	CN			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026			LI, Donghong,CN XU, Bin,CN	
				GAO, Weiguang,CN YU, Lijie,CN	
				CHEN, Dongping,CN GAO, Zhixing,CN	
				LI, Tiezhu,CN LI, Hongchun,CN	
				GAO, Yan,CN CUI, Guofeng,CN	
				LI, Yong,CN ZHAO, Jizhong,CN	
				ZHANG, Haiyi,CN CAO, Yuping,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(54)	Judul Invensi :	KARET NITRIL, SERTA METODE PEMBUATANNYA DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan bidang teknis karet sintetis, dan secara khusus berkaitan dengan karet nitril, serta metode pembuatannya dan penggunaannya. Dalam metode pembuatannya, sistem pengemulsian komposit yang dibentuk dengan mencampurkan setidaknya sabun rosin terdisproporsionasi, asam sulfonat alkil benzena linier C10-C13 dan garam natrium dari kondensat formaldehida asam naftalena sulfonat, serta proses polimerisasi emulsi suhu rendah digunakan, dan agen anti-penuaan reaktif dimasukkan ke dalam polimerisasi emulsi, sehingga gugus spesifik secara efektif terikat ke dalam rantai molekul polimer, dan karet nitril yang diperoleh dapat digunakan di bidang penyegelan tahan minyak di lingkungan operasi suhu tinggi.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08465	(13)	A
(51)	I.P.C : B 09B 3/80,B 09B 3/40,B 09B 3/35,B 09B 101/16,H 01M 10/54				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607188		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POSCO HOLDINGS INC. 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	10-2023-0185041	18 Desember 2023		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : HAN, Sangwoo,KR PARK, Joongkil,KR KIM, Wanyi,KR PARK, Junyong,KR KIM, Hak,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI SENYAWA LITIUM, DAN METODE PENGOLAHAN BATERAI			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi untuk memperoleh kembali suatu senyawa litium dan suatu metode pemrosesan baterai. Metode pemrosesan baterai dari invensi ini meliputi menyiapkan suatu baterai yang meliputi litium (Li) dan aluminium (Al), mencacah baterai tersebut menjadi bahan cacahan baterai, dan memberi perlakuan panas dengan suhu tinggi bahan cacahan baterai yang dicacah tersebut, dimana memberi perlakuan panas dengan suhu tinggi tersebut meliputi memberi perlakuan panas dalam kisaran suhu 600°C sampai 1.500°C, dan dalam menyiapkan baterai, litium dan aluminium dalam baterai tersebut memenuhi Formula 1 berikut. $0,1 \leq [Li]/[Al] \leq 1,0$ dimana, dalam Formula 4, [Li] dan [Al] berarti rasio berat (%berat) litium dan aluminium dalam baterai.				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08369	(13) A
(51)	I.P.C : A 61D 7/00,A 61F 2/90,A 61F 2/12,A 61L 31/08,A 61L 31/02,A 61M 31/00,A 61M 37/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602282	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CENTRE FOR DAIRY INTELLIGENCE LIMITED Graham Brown & Co Limited, 45-49 Tirau Street, Putaruru 3411 New Zealand
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 802644 09 Agustus 2023 NZ	(72)	Nama Inventor : SPURRELL, Leon Bryan,CA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	SISIPAN STENT UNTUK PENGOBATAN MASTITIS
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu sisipan stent untuk retensi pada kelenjar susu hewan ternak, sisipan stent tersebut memiliki suatu badan stent yang memiliki memori bentuk yang memiliki kondisi mengembang dan kondisi mengempis, badan stent tersebut memiliki suatu bahan pertama yang setidaknya sebagian elastis. Sisipan stent tersebut juga memiliki satu atau lebih node yang melekat pada badan stent, node tersebut memiliki suatu bahan kedua, bahan kedua tersebut adalah suatu bahan bioaktif untuk dilepaskan pada kelenjar susu untuk mencegah mastitis.
------	--




GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08448	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04W 4/38					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610702		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZEAL INDUSTRIES LIMITED 85 South Mall Cork Ireland		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024					
(30)	Data Prioritas :					
	(31) Nomor 2024900632	(32) Tanggal 11 Maret 2024		(33) Negara AU	(72)	Nama Inventor : SO, Benjamin Chun Ming,IE SO, Petrina Pui Yan,IE
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE UNTUK PELACAKAN WAKTU-NYATA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Sistem pelacakan untuk melacak dan/atau memantau objek, orang, dan/atau hewan, yang terdiri dari: perangkat edge dan/atau perangkat hub yang dilengkapi setidaknya satu sensor untuk mengumpulkan data sensor, serta transiver nirkabel untuk mengkomunikasikan data sensor melalui jaringan nirkabel, di mana perangkat edge atau perangkat hub dikonfigurasi untuk mentransmisikan data sensor secara andal dalam bentuk pesan sensor ketika jaringan nirkabel mengalami gangguan intermiten atau keterbatasan lebarpita; dan sebuah perangkat komputasi dan/atau perangkat server yang berkomunikasi setidaknya secara terputus-putus dengan perangkat edge dan/atau perangkat hub melalui jaringan nirkabel dan dikonfigurasi untuk: menerima pesan sensor dari perangkat edge dan/atau perangkat hub; menentukan dan melacak lokasi perangkat edge dan/atau perangkat hub secara mendekati waktu-nyata, berdasarkan pesan sensor yang diterima; menentukan bahwa peristiwa pemicu telah terjadi; dan sebagai respons terhadap penentuan bahwa peristiwa pemicu telah terjadi, mengirimkan data lokasi secara mendekati waktu-nyata ke satu atau lebih perangkat pengguna, sehingga perangkat edge dan/atau perangkat hub dapat dilacak atau ditemukan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : (13) A
(51)	I.P.C : C 07K 16/24,C 07K 19/00,C 12N 15/63,C 12N 15/62,C 12N 15/52,C 12N 1/21,C 12N 1/19,C 12N 1/15,C 12N 5/10,C 12N 9/10,C 12P 21/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602966		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ROCK BIOMEDICAL, INC. Rm. 301, Bldg. A No. 99, Ln. 130, Sec. 1, Academia Rd., Nangang Dist., Taipei City, 115202, Taiwan Taiwan, Republic of China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Juni 2024		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
63/581,389	08 September 2023	US	
	63/639,286	26 April 2024	US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :		(72) Nama Inventor : Chi-Huey WONG,US Szu-Wen WANG,US Jeng Shin LEE,TW
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat
(54)	Judul Invensi :	SEL UNTUK REKAYASA GLIKOSIDA DAN METODE PENGGUNAANNYA	
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan rekayasa glikoprotein, termasuk sel dan metode untuk merekayasa glikoprotein rekombinan, dimana glikoprotein yang dihasilkan dikonjugasikan dengan glikan yang diinginkan.		




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08441	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 8/26,F 26B 3/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602859		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MIDAS AGROALIMENTOS S.A.S. Anillo Vial K M 2 # 176 Conjunto Natura Florid Girón Torre 2 Oficina 636, Floridablanca, Santander Colombia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 September 2024		(72) Nama Inventor : CADENA GÓMEZ, Omar,CO ROJAS RUEDA, Oscar Jaiver,CO ROJAS RUEDA, Andres Felipe,CO PORTILLA PORTILLA, Yovany Edilson,CO
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara NC2023/0012544 22 September 2023 CO		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Rizky Dwi Amalia Pulungan S.H. PULUNGAN, WISTON & PARTNERS, Jl. Cempaka Putih Raya No. 51 Jakarta, 10520 INDONESIA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENGERINGAN TERFLUIDISASI DAN METODE UNTUK MENGERINGKAN PRODUK SAMPINGAN DARI PROSES INDUSTRI	

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan sistem pengeringan biomassa terfluidisasi dan proses pengeringan biomassa, dimana biomassa diperoleh sebagai produk sampingan dari proses industri utama lainnya, dengan tujuan untuk memanfaatkan bahan tersebut sebagai sumber energi, bahan pengumpanan untuk produksi produk-produk lain, sumber nutrisi untuk pakan ternak, dan penerapan lainnya. Secara khusus, sistem pengeringan terfluidisasi dari invensi ini pada dasarnya mencakup modul pengeringan yang terdiri dari serangkaian kolom kerucut pusaran tunggal yang naik dan kolom siklon atau kerucut pusaran tunggal yang turun, yang mampu menghilangkan kelembapan dari biomassa melalui aliran (flow) heliks yang dihasilkan oleh aliran (stream) udara panas. Selain itu, proses pengeringan biomassa dari invensi ini memungkinkan mengurangi panjang kolom dengan menaikkan waktu tinggal partikel 5 hingga 9 kali lipat dibandingkan dengan sistem naik-turun linier, karena lintasan heliks yang diikuti dengan partikel di dalam modul pengeringan. Hasilnya, proses ini memungkinkan kandungan air dengan jenis biomassa yang berbeda-beda berkurang dari sekitar 30%–80% berat/berat menjadi level air akhir dalam rentang antara sekitar 6%–13% berat/berat.



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08451	(13)	A
(51)	I.P.C. : A 61K 31/506,A 61K 31/4427,A 61P 35/00,A 61P 37/00,C 07D 211/74,C 07D 209/52,C 07D 209/46,C 07D 209/44,C 07D 211/38,C 07D 265/30,C 07D 241/28,C 07D 207/26,C 07D 211/18,C 07D 211/14,C 07D 401/14,C 07D 405/14,C 07D 207/12,C 07D 279/12,C 07D 491/107,C 07D 207/10,C 07D 267/10,C 07D 207/08,C 07D 241/08,C 07D 471/08,C 07D 498/08,C 07D 207/06,C 07D 491/048,C 07D 223/04,C 07D 401/04,C 07D 403/04,C 07D 413/04,C 07D 471/04,C 07D 487/04,C 07D 498/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602939		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VIVIDION THERAPEUTICS, INC. 10075 Barnes Canyon Road San Diego, CA 92121 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	BERRY, Cynthia,US	HEARNE, Owen,US	
63/585,907	27 September 2023	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08382	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 39/12,A 61K 39/00,A 61P 31/14					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202601320		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTRAZENECA AB SE-151 85 SÖDERTÄLJE Sweden		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Juli 2024			(72)	Nama Inventor : LALIBERTE, Jason Paul,US BLAIR, Wade Stanton,US KUROKAWA, Cheyne,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/514,277 18 Juli 2023 US				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lasman Sitorus S.H., M.H. Graha Simatupang Tower 2C Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kavling 38
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	VAKSIN RSV				
(57)	Abstrak : VAKSIN RSV Yang tersedia di sini adalah suatu vaksin terhadap RSV. Vaksin mengandung mRNA yang mengkodekan suatu imunogen protein F RSV pra-fusi ysng distabilkan yang ditautkan ke suatu perancah berbasis lumazine sintase.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08392	(13)	A
(51)	I.P.C : F 16K 15/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611089		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ISHIZAKI CO., LTD. 29-14, Kugahara 5-chome, Ota-ku, Tokyo 1460085, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Maret 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				
		(72)	Nama Inventor : OUCHI, Takeshi,JP HARA, Eiji,JP		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung		

(54)	Judul Invensi :	KATUP SEARAH
------	--------------------	--------------


(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu katup searah (1) yang meliputi bodi bergerak (30), selubung katup (10), silinder katup (14), jalur aliran primer (40), dan jalur aliran sekunder (50). Bodi bergerak (30) adalah komponen yang mampu bergerak bolak balik secara linear antara keadaan tertutup dan keadaan terbuka. Selubung katup (10) adalah komponen yang meliputi silinder katup (14). Silinder katup (14) adalah komponen yang membentang pada arah pergerakan bodi bergerak (30) dan adalah komponen dimana bodi bergerak (30) tersebut bergerak. Jalur aliran primer (40) diposisikan pada sisi hulu relatif terhadap silinder katup (14) dan menggunakan arah sumbu utama yang berupa garis lurus sebagai sumbu. Jalur aliran sekunder (50) diposisikan pada sisi hilir relatif terhadap silinder katup (14) dan menggunakan arah sumbu utama sebagai sumbu. Arah aliran dari aliran utama pertama fluida yang melewati bagian dalam dari silinder katup (14) dari sisi hulu ke arah sisi hilir memiliki komponen yang lebih besar pada arah pergerakan bodi bergerak (30) daripada komponen pada arah sumbu utama.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08332	(13) A
(51)	I.P.C : C 01G 53/00,H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/131		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602095		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO., LTD. Block 2, 7 and 9, No.6, Zhixin Avenue, Leping Town, Sanshui District, Foshan, Guangdong 528137 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510487817.4 18 April 2025 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 19 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : LI Changdong,CN YU Haijun,CN XIE Yinghao,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	BAHAN KATODE TERNER DAN METODE PEMBUATANNYA, DAN BATERAI ION LITIUM
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini mengungkapkan suatu bahan katode terner dan suatu metode pembuatannya, dan suatu baterai ion litium, yang berkaitan dengan bidang teknik bahan elektrode positif. Karena fakta bahwa bahan katode terner polikristalin terdiri atas partikel sekunder yang disusun dari sejumlah partikel primer, suatu ukuran dr dari partikel primer, suatu sudut susunan θ , suatu porositas ϵ , dan suatu proporsi distribusi (Dv90-DvmaksDvmaks-Dv10) dari partikel besar dan kecil dalam bahan katode terner memiliki suatu dampak yang signifikan pada akumulasi tegangan internal dan batas rendemen dari partikel sekunder yang disebabkan oleh kontraksi dan ekspansi volume anisotropik selama proses pengisian dan pengosongan partikel primer. Parameter produk di atas memiliki dampak yang saling terkoordinasi. Dengan mengonstruksi suatu ekspresi untuk parameter stabilitas struktural F dari bahan katode terner dengan menggunakan parameter di atas, dan membuat F memenuhi suatu kisaran spesifik, bahan katode terner mencapai stabilitas struktural yang ditingkatkan, yang memungkinkan bahan menahan kelelahan tegangan, menekan pembentukan retakan mikro, dan menghasilkan kinerja siklus yang ditingkatkan.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08459	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 65/80,H 04L 65/65,H 04L 69/22		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602740		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Oktober 2024		QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Liangping MA,US
18/904,548	02 Oktober 2024	US	Imed BOUAZIZI,US
63/587,905	04 Oktober 2023	US	Thomas STOCKHAMMER,DE
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		Nikolai Konrad LEUNG,US
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
		DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M.	
		Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	

(54)	Judul	PENGIKATAN EKSTENSI HEADER TRANSPOR REAL-TIME (RTP) DAN EKSTENSI HEADER RTP
	Invensi :	UNTUK PENGUKURAN PENUNDAAN IN-BAND PADA PERANTI UJUNG MANA PUN


(57)	Abstrak :
	Contoh metode meliputi mengirim atau menerima pesan protokol deskripsi sesi (SDP) yang meliputi informasi pengikatan yang mengasosiasikan ekstensi header RTP pertama dan ekstensi header RTP kedua untuk sesi RTP, dimana informasi pengikatan mengindikasikan stempel waktu pertama dalam ekstensi header RTP pertama, dan stempel waktu pertama dalam ekstensi header RTP kedua, keduanya mengindikasikan waktu dimana paket RTP pertama yang meliputi ekstensi header RTP pertama ditransmisikan. Metode meliputi mentransmisikan, dengan peranti pertama, paket RTP pertama dan menerima, dengan peranti pertama, paket RTP kedua, paket RTP kedua yang meliputi ekstensi header RTP kedua yang meliputi stempel waktu pertama, stempel waktu kedua, dan stempel waktu ketiga. Metode meliputi menentukan, berdasarkan setidaknya salah satu dari stempel waktu pertama, stempel waktu kedua, atau stempel waktu ketiga, penundaan.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08390	(13) A
(51)	I.P.C : B 62D 25/20,B 62D 27/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610572	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 1088410 Japan (72) Nama Inventor : HIGASHIHARA, Chikako,JP TOJO, Hironari,JP (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Maret 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR BODI KENDARAAN
------	----------------------------------	-------------------------


(57)	Abstrak : Suatu struktur bodi kendaraan dari pengungkapan ini meliputi sepasang ambang samping (1), suatu panel lantai (2), suatu tulang punggung (21), suatu penguat tulang punggung (3), dan suatu braket dudukan (4). Ambang samping (1) disediakan pada kedua bagian sisi dari suatu bodi dalam suatu arah lebar kendaraan dan memanjang dalam suatu arah depan-belakang kendaraan. Panel lantai (2) membentuk suatu permukaan lantai dari bodi dan disediakan di antara sepasang ambang samping (1). Tulang punggung (21) dibentuk dalam suatu bentuk terowongan pada suatu bagian tengah dari panel lantai (2) dalam arah lebar kendaraan. Penguat tulang punggung (3) dipasang melintasi sisi kiri dan kanan dari tulang punggung (21) dan memperkuat tulang punggung (21). Braket dudukan (4) yang padanya suatu dudukan (5) dipasang menghubungkan masing-masing ambang samping (1) dan penguat tulang punggung (3) dalam arah lebar kendaraan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08351	(13) A
(51)	I.P.C : A 61H 23/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607138		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHENZHEN FAR EXCEEDS SMART LIFE CO., LTD No. 2, Jinlong Avenue South, Shahu Community, Pingshan Street, Pingshan New District Shenzhen, Guangdong 518118 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Maret 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410174473.7 07 Februari 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : CAO, Shuhan,CN CHEN, Meiping,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul	SEJENIS KOMPONEN RAK BAWAH TIPE PENGGERAKAN ELEKTROMAGNETIK DAN FURNITUR
	Invensi :	BERIRAMA


(57)	Abstrak :
Sejenis komponen rak bawah tipe penggerakan elektromagnetik dan furnitur berirama, Komponen rak bawah tipe penggerakan elektromagnetik termasuk bodi rak kesatu (100), bodi rak kedua (200), mekanisme pemandu (300), dan mekanisme penggerakan elektromagnet (400). Mekanisme penggerakan elektromagnet (400) termasuk unit koil (410) dan unit magnetik (420). Antara unit koil (410) dan unit magnetik (420) menghasilkan gaya magnetik melalui perubahan medan magnet, sehingga membuat bodi rak kesatu (100) dan bodi rak kedua (200) dapat bergerak relatif. di mana, unit koil (410) dilengkapi dengan saluran gerakan, unit magnetik (420) termasuk poros transmisi (421) dan dua magnet (422), bagian ujung dari poros transmisi (421) terhubung dengan bodi rak kedua (200), poros transmisi (421) secara dapat bergerak melintasi saluran gerakan (411), dua magnet (422) diatur pada poros transmisi (421), setidaknya sebagian struktur dari dua magnet (422) tersebut meluas ke dalam saluran gerakan (411), dan dua magnet (422) memiliki kutub sama pada ujung yang saling berhadapan, perubahan dari arah arus akan secara bersamaan mengubah sifat interaksi antara dua magnet (422) dan unit koil (410), untuk memudahkan pengendalian arah gerakan dari poros transmisi (421), dapat mencapai kontrol gerakan presisi tinggi terhadap poros transmisi (421).	



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08335	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 23G 1/54,A 23G 9/48,A 23G 9/46,A 23G 1/30,A 23G 9/22,A 23G 9/20,A 23G 9/04					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603362		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MAGNUM IP HOLDINGS B.V. Reguliersdwarsstraat 63 1017 BM Amsterdam, Netherlands Netherlands		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Agustus 2024			(72)	Nama Inventor : BOULTON, Thomas James,NL MUELLER, Marius Alexander,NL OSIS, Eduards,NL	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23198024.4 18 September 2023 EP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026					
(54)	Judul Invensi :	PROSES PEROLEHAN KEMBALI KOMPONEN MANISAN BEKU				
(57)	Abstrak : Suatu proses perolehan kembali bahan dari suatu item manisan beku, item yang diperoleh kembali digunakan dalam pembuatan item manisan beku selanjutnya, dimana item manisan beku tersebut mencakup fase pertama manisan beku teraerasi, dan fase kedua manisan berbasis lemak padat, prosesnya yang mencakup langkah-langkah a) memproses manisan beku sehingga fase pertama menjadi dapat mengalir, tetapi dimana fase kedua tetap padat; diikuti dengan b) mengayak manisan beku yang telah diproses, sehingga fase pertama melewati ayakan dan fase kedua tidak melewati ayakan; diikuti dengan c) memperoleh kembali fase pertama dan/atau fase kedua; diikuti dengan d) membuat item manisan beku selanjutnya dari bahan-bahan yang meliputi setidaknya sebagian dari fase pertama dan/atau fase kedua yang diperoleh kembali.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08363	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01J 31/20,B 01J 27/051,B 01J 37/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606012		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION No.22 Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, Beijing 100728 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Desember 2023				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202311494166.9	10 November 2023	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				
				JIANG, Shujiao,CN DING, Sijia,CN	
				YUAN, Shenghua,CN GENG, Xinguo,CN	
				YANG, Gang,CN ZHANG, Cheng,CN	
				SUI, Baokuan,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(54)	Judul Invensi :	KATALIS HIDROGENASI, METODE PEMBUATANNYA DAN PENGGUNAANNYA, SERTA METODE HYDROTREATING PRODUK MINYAK			
(57)	Abstrak : Katalis hidrogenasi dan metode pembuatannya, katalis hidrogenasi tersebut mencakup penyangga dan komponen aktif, komponen aktif tersebut mencakup Mo dan logam divalen, dan logam divalen tersebut setidaknya satu dari Mg, Zn, dan Cu; berdasarkan berat total katalis hidrogenasi, kandungan Mo adalah 3-18%, kandungan logam divalen adalah 0,1-7%, dan rasio massa Mo terhadap S adalah 1,5 atau lebih. Katalis tersebut memiliki kapasitas hydrotreating yang baik, memiliki aktivitas hydrotreating yang baik ketika digunakan untuk hydrotreating produk minyak dalam lingkungan rendah sulfur, dan juga memiliki stabilitas aktivitas yang baik. Juga disediakan penggunaan katalis hidrogenasi dan metode hydrotreating produk minyak.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08372	(13) A
(51)	I.P.C : E 21B 17/00,F 16L 37/04,F 16L 21/03,F 16L 21/02,F 16L 21/00,F 16L 25/00,F 16L 37/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610442	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RIFENG ENTERPRISE (FOSHAN) CO., LTD. F1-F14, No. 1 Rifeng Road, Leping, Sanshui Foshan, Guangdong 528100 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Agustus 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202420552795.6 20 Maret 2024 CN	(72) Nama Inventor : DIAO, Zhenbin,CN LIN, Xiyong,CN ZHOU, Longfei,CN ZHONG, Ziqiang,CN QIU, Banglong,CN LI, Ximin,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005	
(54)	Judul	PERANTI PENYAMBUNG UNTUK PIPA KOMPOSIT BAJA-PLASTIK, DAN PIPA PENYAMBUNG	
	Invensi :	KOMPOSIT BAJA-PLASTIK	
(57)	Abstrak : Suatu peranti penyambung (100) untuk suatu pipa komposit baja-plastik (200), dan suatu pipa penyambung komposit baja-plastik (1000). Peranti penyambung (100) mencakup suatu inti (110); suatu saluran untuk memindahkan material dibentuk di dalam inti (110); inti (110) tersebut mencakup bagian-bagian penyisipan (111) dan suatu bagian pembatas (112), bagian pembatas (112) tersebut terletak di antara dua bagian penyisipan (111) yang berdekatan, dan diameter luar bagian pembatas (112) lebih besar dari diameter luar bagian-bagian penyisipan (111); suatu cincin penyegel berbentuk khusus (120) diselubungkan pada permukaan luar bagian-bagian penyisipan (111); cincin penyegel berbentuk khusus (120) mencakup bagian-bagian penahan (121); diameter masing-masing bagian penahan (121) secara bertahap meningkat dalam arah dari bagian penyisipan (111) yang bersesuaian ke bagian pembatas (112), dan bagian-bagian penahan (121) diatur dengan diberi jarak dari bagian pembatas (112). Pipa penyambung komposit baja-plastik (1000) mencakup pipa komposit baja-plastik (200), suatu fitting pipa (300), dan peranti penyambung (100). Peranti penyambung (100) memastikan pemisahan bagian ujung pipa komposit baja-plastik (200) dari air, sehingga menghindari risiko kegagalan pipa komposit baja-plastik (200) ketika terpapar air, mencegah masalah penggelembungan dan pemisahan baja-plastik terjadi pada pipa komposit baja-plastik (200), dan mengurangi kesulitan dalam menyambungkan pipa komposit baja-plastik (200).		
 Gambar 1			

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08450	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 33/21,A 23L 33/19,A 23L 33/18,A 23L 33/175,A 23L 33/115,A 23L 33/00,A 61K 31/715,A 61K 31/702				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603871		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : N.V. NUTRICIA Eerste Stationsstraat 186 2712HM Zoetermeer Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2024		(72)	Nama Inventor : VAN 'T LAND POTAPPEL, Belinda,NL KOSTADINOVA, Atanaska Ivanova,BG WILLEMSSEN, Linette Eustachia Maria,NL ZUURVELD, Marit,NL	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23199803.0 26 September EP 2023				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026				
(54)	Judul Invensi :	3-FUKOSILLAKTOSA DAN BUTIRAT UNTUK ALERGI MAKANAN			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan komposisi nutrisi dan penggunaan daripadanya yang mencakup karbohidrat tercerna, lipid, protein, 3-fukosillaktosa (3-FL) dan suatu sumber butirat yang cocok untuk memberikan nutrisi kepada bayi atau anak kecil yang menderita atau berisiko mengembangkan alergi makanan, lebih disukai alergi protein susu sapi atau telur ayam, di mana protein tersebut adalah atau pada dasarnya terdiri dari protein terhidrolisis dan/atau asam amino bebas dan di mana butirat disediakan dalam bentuk butirat makanan dan/atau oleh sakarida tidak tercerna, polisakarida tidak tercerna, oligosakarida tidak tercerna atau campuran daripadanya yang mampu mengalami fermentasi mikroba di saluran gastrointestinal untuk menghasilkan butirat.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08348	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/53,A 61F 13/511,A 61F 13/505		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608780	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 7990111 Japan (72) Nama Inventor : ISHII Yudai,JP TANAKA Suguru,JP SHIMADA Yusei,JP SHIMAZU Takeshi,JP (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Bagus Satrio Lestanto S.H., LL.M. SKC Law, Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said, RT 001/RW 005	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Februari 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP DAN SEKUMPULAN BENDA PENYERAP
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu benda penyerap (1) meliputi lembaran atas (21), lembaran belakang (22), dan bodi penyerap (23) yang meliputi inti penyerap (31). Bodi penyerap (23) tersebut memiliki sepasang daerah berwarna (A1) yang ditempatkan pada kedua sisi dari garis tengah (CL1) sehingga bertumpang tindih dengan inti penyerap (31) pada arah ketebalan (Z), dan daerah tidak berwarna (A2) yang ditempatkan di antara pasangan daerah berwarna (A1) pada arah lebar (X) pada sisi yang sama seperti sisi tempat pasangan daerah berwarna (A1) disediakan terhadap inti penyerap (31). Bagian tepi luar dari masing-masing pasangan daerah berwarna (A1) pada arah lebar (X) ditempatkan sehingga bertumpang tindih dengan tepi (31c) dari inti penyerap (31) pada arah lebar (X). Jumlah bahan lembaran yang dilaminasi pada pasangan daerah berwarna (A1) adalah sama dengan atau kurang dari jumlah bahan lembaran yang dilaminasi pada daerah tidak berwarna (A2).
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08427	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08L 91/00,C 09D 7/45,C 09F 7/00,C 10M 159/12,C 10M 101/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603350		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 September 2024			ISP INVESTMENTS LLC 1011 Centre Road, Suite 315, Wilmington, Delaware 19805 United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	63/581,621		08 September 2023		US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	DISPERSAN YANG MENCAKUP GARAM MINYAK ALAMI YANG DIMALEATKAN YANG DIMODIFIKASI HIDROFOBİK DAN HIDROFILİK UNTUK NANOTABUNG KARBON DAN KOMPOSISI NANOTABUNG KARBON			
(57)	Abstrak : Invensi ini memberikan suatu dispersan untuk nanotabung karbon atau suatu komposisi nanotabung karbon yang mencakup produk reaksi dari (a) suatu minyak alami yang dimaleatkan dengan fungsionalitas yang dimaleatkan; (b) suatu gugus yang difungsionalisasi atau tidak difungsionalisasi yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari gugus hidrofobik, gugus hidrofilik, dan kombinasi darinya; dan (c) suatu basa. Selain itu, invensi ini memberikan suatu dispersan untuk nanotabung karbon atau suatu komposisi nanotabung karbon yang mencakup produk reaksi dari (a) suatu minyak alami yang dimaleatkan dengan fungsionalitas yang dimaleatkan; (b) suatu basa; dan (c) suatu gugus yang difungsionalisasi atau tidak difungsionalisasi yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari gugus hidrofobik, gugus hidrofilik, dan kombinasi darinya. Dispersan untuk nanotabung karbon atau komposisi nanotabung karbon yang mencakup produk reaksi dari invensi ini digunakan dalam baterai ion litium atau ion natrium.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08468	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 9/40,H 04W 4/02,H 04W 12/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604743		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware 19809 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	63/591,663	19 Oktober 2023	US	(72)	Nama Inventor : SEED, Dale,US LY, Quang,US LIU, Lu,US MLADIN, Catalina,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGAKTIFKAN LAYANAN PEMETAAN SPASIAL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Sistem dan metode disajikan di sini untuk menyediakan layanan pemetaan spasial. Server pemetaan spasial dapat menciptakan, berdasarkan pada permintaan pertama dari satu atau lebih server VAL pertama atau klien VAL pertama, peta spasial dari area yang menjadi perhatian dan yang meliputi satu atau lebih lapisan informasi peta spasial yang dimintakan. Server pemetaan spasial dapat menerima, dari satu atau lebih server VAL kedua atau klien VAL kedua, permintaan kedua untuk peta spasial yang cocok dengan kriteria penemuan peta spasial. Server pemetaan spasial dapat mengirim, ke satu atau lebih server VAL kedua atau klien VAL kedua dan sebagai respons terhadap izin untuk menemukan peta spasial, respons terhadap satu atau lebih server VAL kedua atau klien VAL kedua yang meliputi indikasi peta spasial.	




GAMBAR 6

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08457	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23G 9/46,A 23G 9/42,A 23G 9/32,A 23G 9/04,A 23L 19/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605343		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MAGNUM IP HOLDINGS B.V. Reguliersdwarsstraat 63 1017 BM Amsterdam, Netherlands Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Oktober 2024		(72)	Nama Inventor : ALDRED, Alexander,NL FREEMAN, Jennifer, Elizabeth,NL	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	23212129.3	24 November 2023		EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	SUATU CAMPURAN-AWAL MANISAN BEKU DAN MANISAN BEKU YANG DAPAT DIPEROLEH DARINYA			
(57)	Abstrak : Suatu campuran-awal manisan beku yang dapat dibekukan, dengan aerasi opsional, untuk menghasilkan manisan beku, dimana campuran-awal mengandung air, lemak, konsentrat atau pure buah asam, gula, penstabil, dan pengemulsi, memiliki pH dari 3,5 hingga 5,0 dan mengandung kurang dari 0,2% berat protein; dan manisan beku yang dapat diperoleh melalui proses pembekuan dan secara opsional mengaerasi campuran-awal.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08534	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/70,A 61K 31/198,A 61K 47/12,A 61K 9/08,A 61K 47/02,A 61P 7/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609260		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC. 115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima 7728601 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-015054 02 Februari 2024 JP		(72)	Nama Inventor : MORI, Hidetoshi,JP NOMURA, Yoshiki,JP KIUCHI, Yasuhiro,JP SONOKI, Hiroyuki,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. AMR Partnership, Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)	
(54)	Judul Invensi :	SEDIAAN INFUS DAN METODE PRODUKSINYA			
(57)	Abstrak : SEDIAAN INFUS DAN METODE PRODUKSINYA Invensi ini menyediakan sediaan infus dua bilik yang cenderung tidak membentuk endapan bahkan pada perubahan komposisi yang disebabkan oleh penambahan larutan koreksi ion kalsium. Disediakan sediaan infus untuk pemberian intravena perifer, yang terdiri dari dua bilik yang dipisahkan oleh partisi yang dikonfigurasi untuk memungkinkan keterhubungan fluida di antara keduanya, kedua bilik tersebut terdiri dari bilik pertama yang berisi infus bilik pertama yang mengandung asam amino, dan bilik kedua yang berisi infus bilik kedua yang mengandung gula, dimana larutan campuran dari infus bilik pertama dan infus bilik kedua (A) memiliki pH 6,4 atau kurang, dan (B) mengandung asam organik dalam jumlah total 3 mEq/L atau lebih.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08454	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07D 487/18,C 07D 487/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604006		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SANOFI 46 Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 September 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	BARTHES, Matthieu,FR	BAYLON, Christophe,FR	
23200883.9	29 September 2023	EP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026			GRECIET, Hélène,FR CERFONTAINE, Patrick,BE GERARD, Julien,FR PETIT, Sylvain,FR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	PEMBUATAN TURUNAN IMIDAZOL PENTASIKLIK BERJEMBATAN SEBAGAI MODULATOR AKTIVITAS TNF, SENYAWA PERANTARA DAN PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Tersedia di sini suatu metode untuk membuat suatu senyawa dari Rumus (I): Rumus (I) yaitu (7R,14R)-11-[2-(1-aminosiklobutil)pirimidin-5-il]-1-(difluorometoksi)-6-metil-6,7-dihidro-7,14-metanobenzimidazo[1,2-b][2,5]benzodiazosin-5(14H)-on. Yang dijelaskan juga adalah senyawa perantara, metode-metode untuk membuat senyawa perantara, dan suatu bentuk kristalin dari suatu senyawa perantara.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08540	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/159,H 04N 19/124,H 04N 19/117				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610178		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No.18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Februari 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 Oktober 2026				
			(72)	Nama Inventor : HUO, Junyan,CN	




Gambar 11

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08431	(13) A
(51)	I.P.C : B 29B 17/04,B 29C 45/76,B 29C 45/72,B 29C 48/50,B 29C 45/46,B 29C 45/26,B 29C 45/00,B 29C 48/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603690		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : WES TEC GLOBAL CO., LTD. Unit 1812, Building A, 184, Jungbu-daero Giheung-gu, Yongin-si Gyeonggi-do 17095 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 September 2024		(72) Nama Inventor : CHOI, Kyoung Young,KR CHOI, Hyun Seok,KR CHOI, A Yeon,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0125485 20 September 2023 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat S.H., M.Hum. Harvespat IP Services Ruko Fyandhas 110 Kav. B, RT.001/RW.009, Kel. Limo, Kec. Limo, Kota Depok
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		

(54)	Judul	SISTEM DAN METODE PEMBENTUKAN BLOK DINDING PENAHAN DARI PLASTIK LIMBAH YANG
	Invensi :	DIDAUR ULANG


(57) **Abstrak :**
Invensi ini berkaitan dengan suatu sistem untuk membentuk suatu blok dinding penahan dari plastik limbah yang didaur ulang dan suatu metode untuk membentuk suatu blok dinding penahan dari plastik limbah yang didaur ulang, dan memberikan efek penghematan waktu dan tenaga untuk mencuci dan mengklasifikasikan pengotor-pengotor, yang merupakan substansi-substansi asing yang tercampur dengan plastik limbah, dan meningkatkan kekuatan tarik blok dinding penahan melalui sarana substansi-substansi asing tersebut. Dalam invensi ini, beban atau kekuatan tarik blok dinding penahan ditingkatkan melalui pengisian bagian dalam blok dinding penahan dengan beton atau batu campuran, sehingga memungkinkan penggunaan blok dinding penahan untuk berbagai tujuan. Selain itu, dalam invensi ini, pembentukan substansi-substansi berbahaya yang tak terhindarkan selama suatu proses pembakaran dapat dicegah dengan menetapkan suhu yang sama atau lebih rendah dari suhu yang telah ditentukan selama suatu proses pembentukan, dan kemudian dipadatkan kembali, sehingga memberikan suatu efek ramah lingkungan.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08478	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 24/10,H 04W 24/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604196		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : ALIZADEH ASHRAFI, Mahmood Reza,FI DOSTI, Endrit,AL
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2316784.4 02 November GB 2023		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		
(54)	Judul Invensi :	MEKANISME PENYANGGA DALAM PENGUMPULAN DATA DAN PENINGKATAN LEBIH LANJUT DARI MDT	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini menyediakan suatu peralatan yang dikonfigurasi untuk: menerima pesan konfigurasi ulang RRC, dimana pesan konfigurasi ulang RRC tersebut meliputi, setidaknya, konfigurasi MDT dan kebijakan penyanggaan data; menentukan konten masing-masing untuk sampel dari satu atau lebih kasus penggunaan yang ditunjukkan dengan konfigurasi MDT; mentransmisikan pesan konfigurasi ulang RRC lengkap, dimana pesan konfigurasi ulang RRC lengkap tersebut meliputi setidaknya salah satu dari: indikasi konten masing-masing yang ditentukan untuk sampel dari satu atau lebih kasus penggunaan, sedikitnya satu kemampuan penyanggaan data dari peralatan tersebut, dan sedikitnya satu ukuran sampel data sehubungan dengan setidaknya salah satu dari satu atau lebih kasus penggunaan; dan mentransmisikan laporan pengukuran yang meliputi, setidaknya, indikasi terkait dengan sedikitnya satu sampel, dan sedikitnya satu pengidentifikasi sampel yang terkait dengan sedikitnya satu sampel tersebut, dimana sedikitnya satu sampel tersebut meliputi, setidaknya, konten yang ditentukan.

1100




GAMBAR 11

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08357	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 52/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605686		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, Espoo, 02610 Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 November 2023		(72) Nama Inventor : KHLASS, Ahlem,FR ZHENG, Naizheng,CN DEGHEL, Matha,FR WU, Chunli,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramitawidya Kusumawardani Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		


(54)	Judul Invensi :	INDIKASI PENONAKTIFAN SEL MELALUI INFORMASI KENDALI TAUT TURUN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Pengungkapan ini berkaitan dengan solusi pada indikasi penonaktifan sel melalui DCI. Secara khusus, format DCI umum kelompok digunakan untuk mengindikasikan aktivasi/deaktivasi dari penonaktifan sel untuk memasuki mode NES. DCI dalam format DCI umum kelompok dapat meliputi bit terpisah untuk suatu indikasi pertama mengenai aktivasi/deaktivasi dari penonaktifan sel untuk memasuki mode NES dan suatu indikasi kedua mengenai aktivasi/deaktivasi dari DTX/DRX sel. Sebagai alternatif, DCI dapat meliputi bit umum untuk indikasi pertama dan kedua dengan suatu tanda untuk mengindikasikan indikasi mana yang dimaksud. Dengan cara ini, penonaktifan sel untuk memasuki mode NES dapat diindikasikan dengan lebih efisien.
------	-----------	---



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08371	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 52/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610179		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Agustus 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410174869.1 07 Februari 2024 CN		(72)	Nama Inventor : MA, Xuan,CN CHEN, Mengzhu,CN DAI, Jianqiang,CN DAI, Bo,CN XU, Jun,CN XU, Jiajun,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2	
(54)	Judul Invensi :	METODE TRANSMISI SINYAL UMUM, MEDIA PENYIMPANAN, DAN PERALATAN ELEKTRONIK			
(57)	Abstrak : Perwujudan-perwujudan dari pengungkapan ini menyediakan suatu metode transmisi sinyal umum, suatu media penyimpanan, dan suatu peralatan elektronik. Metode tersebut mencakup: berdasarkan suatu kondisi pertama, menentukan apakah suatu sel pertama merupakan suatu sel hemat energi; dan ketika sel pertama merupakan suatu sel hemat energi, suatu simpul pertama mengirim WUS ke suatu simpul kedua yang bersesuaian dengan sel pertama guna memicu simpul kedua untuk melakukan transmisi sinyal umum.				




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08464	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 45/06,A 61P 35/00,C 07D 491/052				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604343		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Sitryx Therapeutics Limited 101 Bellhouse Building, Magdalen Centre, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Oktober 2024				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	23202514.8	09 Oktober 2023	EP		
	24164069.7	18 Maret 2024	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026				
				</	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08536	(13) A
(51)	I.P.C : G 09G 5/14,G 09G 5/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608890	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : BERENDSE, Danny,NL MERTENS, Mark Jozef Willem,BE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24157639.6 14 Februari 2024 EP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	ADAPTASI RENTANG KECERAHAN UNTUK KOMPUTER
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Untuk memungkinkan tampilan terkontrol dari berbagai aset visual dengan rentang dinamis kecerahan yang berbeda, komputer (700) dan khususnya sistem operasinya menyepakati sebelumnya, dengan berbagai aplikasi perangkat lunak, metode untuk mengomunikasikan warna rentang dinamis tinggi yang melibatkan pemetaan ulang warna piksel HDR asli dari aset visual ke satu atau lebih ruang atau representasi warna umum yang telah disepakati sebelumnya untuk sistem operasi, menggunakan warna piksel sekunder misalnya yang didefinisikan dalam ruang sRGB untuk array warna piksel yang mendefinisikan struktur geometris dari aset, dimana aset mengomunikasikan array tersebut bersama-sama dengan data kontrol transformasi warna (CTctrl) yang terdiri atas setidaknya salah satu dari fungsi pemetaan kecerahan pertama (TM1) atau kebalikannya, dan tingkat putih referensi (WL1) berdasarkan warna sekunder tersebut dan menautkan warna HDR asli ke warna sekunder, sehingga sistem operasi dapat memilih ruang warna umum untuk berbagai aplikasi perangkat lunak untuk mengomunikasikan semua aset visualnya, dan bahwa sistem operasi dapat mengelola koordinasi warna dari aset visual yang diterima dari satu atau lebih aplikasi perangkat lunak ((701), (702)) selama komposisi geometris dari aset dalam kanvas total, untuk penyangga pemindaian untuk menyediakan piksel untuk satu atau lebih tampilan yang tersambung.
------	---




Gambar 7

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08484	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/13		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608790		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 November 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/620,137 11 Januari 2024 US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : GAN, Jonathan,AU YU, Yue,US
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya	

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK PENGODEAN KOEFISIEN DALAM PENGODEAN VIDEO
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Menurut salah satu aspek dari pengungkapan ini, disajikan metode pendekodean oleh dekoder. Metode ini dapat meliputi melakukan oleh prosesor, setidaknya satu lintasan pengodean untuk mendekode sejumlah elemen sintaks berkode konteks untuk koefisien-koefisien blok residual. Metode ini dapat meliputi melakukan, oleh prosesor, setidaknya satu lintasan pengodean lain untuk mendekode sejumlah elemen sintaks berkode pintas untuk koefisien-koefisien blok residual. Metode ini dapat meliputi menghitung, oleh prosesor, nilai-nilai koefisien untuk koefisien-koefisien blok residual berdasarkan pada sejumlah elemen sintaks berkode konteks dan sejumlah elemen sintaks berkode pintas.
------	--




GAMBAR 12

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08419	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01D 53/14,B 01D 45/12,B 01D 53/00,C 07C 2/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606311		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 November 2024			SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. Urmonderbaan 22, Building 130 6167 RD Geleen Netherlands	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33)	Negara
	23209469.8	13 November 2023		EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : ALMUHANNA, Omar Abdullah,NL ATTAMIM, Muhamad Rafiq,NL	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nuning Sri Redjeki S.E. Apartemen Casablanca Tower 1 Unit 5.10, Jl. Casablanca Raya Kav. 12	

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE UNTUK MENGOLAH GAS ETILENA DARI REAKTOR OLIGOMERISASI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan metode untuk memisahkan cairan yang terbawa dari gas etilena yang meninggalkan reaktor oligomerisasi etilena, metode yang mencakup memasukkan aliran gas etilena yang meliputi cairan yang terbawa ke dalam pemisah siklon; menarik aliran produk atas yang mencakup gas etilena dari pemisah siklon; menarik aliran produk bawah cair yang mencakup setidaknya satu alfa olefin linier dan/atau bahan polimer dari pemisah siklon, aliran produk bawah cair yang secara opsional dikombinasikan dengan aliran produk alfa olefin linier dari reaktor oligomerisasi etilena; dan melewatkan aliran produk atas yang mencakup gas etilena melalui satu atau lebih penukar panas untuk membentuk aliran gas etilena yang didinginkan, yang secara opsional didaur ulang ke reaktor oligomerisasi etilena.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08480	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 65/80,H 04L 65/1083				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603981		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, DE 19809 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33)	Negara
	63/547,053	02 November 2023		US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor :	
				DE FOY, Xavier,CA	STARSINIC, Michael,US
				SARATHCHANDRA, Magurawalage Chathura Madhusanka,LK	HAMZA, Ahmed,CA
				DI GIROLAMO, Rocco,CA	GUDUMASU, Srinivas,IN
				METHENNI, Achref,TN	DI LALLO, Kevin,CA
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul	METODE DAN PERALATAN UNTUK DUKUNGAN LAJU BIT ADAPTIF BAGI LALU LINTAS XR DI DALAM
	Invensi :	JARINGAN KOMUNIKASI

(57) Abstrak :
Sistem, metode, peranti, dan instrumen dideskripsikan di sini untuk menyajikan pengaliran media adaptif. Simpul jaringan pertama (misalnya, UPF) dapat disajikan. Simpul jaringan pertama tersebut dapat meliputi suatu prosesor yang dikonfigurasi untuk menentukan satu atau lebih aturan deteksi interpretasi. Pesan pertama dapat diterima dari simpul jaringan kedua (misalnya, AS). Pesan pertama tersebut dapat meliputi unit data protokol (PDU/ Protocol Data Unit) dan menunjukkan interpretasi pertama. Interpretasi pertama tersebut dapat dideteksi berdasarkan pada PDU dan satu atau lebih aturan deteksi interpretasi. Identifikasi (ID/ Identification) interpretasi dapat ditentukan untuk dikaitkan dengan interpretasi pertama. ID interpretasi tersebut dapat ditentukan untuk menunjukkan perubahan dari interpretasi kedua ke interpretasi pertama. Pesan kedua dapat dikirim ke simpul jaringan ketiga (misalnya, SMF) berdasarkan pada penentuan bahwa ID interpretasi menunjukkan perubahan dari interpretasi kedua ke interpretasi pertama.




GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08366	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 18/22,G 06F 18/213,G 06F 18/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605670		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BOONRAY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO, LTD. The 6th Floor, Building 4, Lane 388, Shengrong Road Pudong New Area, Shanghai 200120 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Januari 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	202311466322.0	07 November 2023		CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026		(72)	Nama Inventor : YANG, Yang,CN HU, Xinyi,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H. Adastra Indonesia, Epiwalk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H. R. Rasuna Said RT. 002/ RW. 005, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi ,Kota Jakarta Selatan	

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM UNTUK MEMANTAU KONDISI KERJA KENDARAAN TANPA AWAK
------	--------------------	---


(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan bidang teknik invensi pemrosesan sinyal listrik, dan khususnya berkaitan dengan metode dan sistem untuk memantau kondisi kerja kendaraan tanpa awak. Metode dan sistem ini meliputi secara iteratif menyaring amplitudo residu yang tidak memiliki sifat Gaussian, merancang elemen getaran berdasarkan amplitudo residu maksimum dan minimum dalam amplitudo residu tersaring, dan melaksanakan konvolusi pada sinyal orisinal pertama untuk memperoleh sinyal orisinal kedua; dan selanjutnya, mensegmentasi selubung atas dan bawah dari sinyal orisinal kedua, melaksanakan pencocokan, menghitung simetri dan selisih amplitudo maksimum bagi segmen sinyal yang dicocokkan, kemudian, memperoleh, berdasarkan korelasi di antaranya, perkiraan intensitas derau residu, dan menghasilkan pemfilteran Gaussian dengan intensitas yang sama untuk menghaluskan sinyal komponen yang diperoleh dari dekomposisi rata-rata lokal (LMD) sinyal orisinal kedua, dengan demikian dapat menyaring derau pada lapisan mendalam. Inovasi ini secara efektif meningkatkan ketepatan dari data pemantauan dengan memanfaatkan elemen getaran adaptif dan memantau sistem prapemrosesan data dengan inti filter Gaussian teroptimal.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08404	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 24/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606080		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Oktober 2024		(72) Nama Inventor : KAINULAINEN, Jani-Pekka,FI DIMNIK, Riikka Karoliina,FI KARIMIDEHKORDI, Ali,IR HENTTONEN, Tero,FI DALSGAARD, Lars,DK
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2317225.7 10 November GB 2023		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMUNIKASI NIRKABEL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Spesifikasi ini menguraikan suatu peranti terminal yang meliputi: sarana untuk menerima, di peranti terminal dari sedikitnya satu stasiun pangkalan dari suatu jaringan telekomunikasi, informasi konfigurasi yang mengindikasikan suatu konfigurasi yang dimodifikasi untuk suatu durasi validitas pengukuran yang dikonfigurasi sebelumnya di peranti terminal, dimana durasi validitas pengukuran adalah untuk digunakan dalam memvalidasi pengukuran sinyal-sinyal yang diterima dari sedikitnya satu sel dari jaringan telekomunikasi yang dilakukan oleh peranti terminal dalam suatu mode siaga (idle) atau suatu mode tidak aktif; dan sarana untuk menentukan apakah akan mengikuti konfigurasi yang dimodifikasi untuk durasi validitas pengukuran atau durasi validitas pengukuran yang dikonfigurasi sebelumnya.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08409	(13) A
(51)	I.P.C : B 09B 3/40,B 09B 101/00,C 10B 53/02,C 10B 23/00,F 24S 20/30		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605271	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HYUNSEUNG TECH INC. B-202, 45 Cheomdanyeonsin-ro, Buk-gu, Gwangju 61089, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 November 2024	(72)	Nama Inventor : KIM, Tae Soo,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2023-0153468 08 November 2023 KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PIROLISIS MENGGUNAKAN TABUNG VAKUM PENGUMPUL PANAS ENERGI SURYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu peralatan pirolisis yang menggunakan suatu tabung vakum pengumpul panas energi surya, menurut suatu perwujudan dari invensi ini, disediakan dengan setidaknya satu tabung vakum pengumpul panas yang di dalamnya menampung suatu bahan pirolisis untuk proses pirolisis dan dikonfigurasi untuk mengumpulkan panas energi surya dari luar dan memirolisis bahan pirolisis di dalamnya, dimana tabung vakum pengumpul panas meliputi: suatu tabung bagian dalam yang padanya dibuat suatu saluran masuk bahan pirolisis dan berisi bahan pirolisis, dan yang memiliki suatu lapisan optik yang dibentuk untuk meningkatkan laju penyerapan energi surya; suatu tabung bagian luar yang membentuk suatu ruang vakum bersama tabung bagian dalam untuk isolasi di bagian luar tabung bagian dalam; dan suatu alat pembuka dan penutup yang dikonfigurasi untuk membuka dan menutup saluran masuk bahan pirolisis.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/08498	(13) A
(51)	I.P.C : G 06K 19/077		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608750		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ANT INTERNATIONAL BUSINESS(SHANGHAI) CO., LTD. Room 1408, No.447 Nanquan North Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area Shanghai 200120 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410177214.X 08 Februari 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026		(72) Nama Inventor : WANG, Yujie,CN DAI, Yuhua,CN ZHENG, Weijun,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT ELEKTRONIK SERTA METODE DAN SISTEM KOMUNIKASI BERBASIS NFC
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Pengungkapan ini menyediakan perangkat elektronik serta metode dan sistem komunikasi berbasis NFC. Perangkat elektronik tersebut mencakup modul NFC, modul NFC tersebut mencakup sejumlah tag NFC dengan konten yang sama, dan antena dari dua tag NFC mana pun tidak tumpang tindih sepenuhnya. Hal ini dapat meningkatkan rentang dan sensitivitas penginderaan perangkat elektronik oleh perangkat pembaca kartu, guna memfasilitasi penginderaan dan pembacaan tag NFC pada perangkat elektronik tersebut oleh perangkat pembaca kartu, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan dan efisiensi penginderaan tag NFC pada perangkat elektronik tersebut. Dengan cara ini, efisiensi komunikasi dan keandalan perangkat elektronik serta metode dan sistem komunikasi berbasis NFC dapat ditingkatkan dalam penerapannya pada berbagai skenario yang berbeda.
------	-----------	---




GBR. 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08356	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 24/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603936		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Oktober 2023				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 20 Oktober 2026				
		(72)	Nama Inventor : CHITRAKAR, Rojan,NP QIAN, Bin,CN HUANG, Lei,SG YANG, Xun,CN		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Gianna Larenta S.H. Gandaria City, Gedung Perkantoran Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan		

(54)	Judul Invensi :	METODE KOMUNIKASI DAN PRODUK TERKAIT
------	--------------------	--------------------------------------

(57)	Abstrak :
METODE KOMUNIKASI DAN PRODUK TERKAIT Perwujudan dari pengungkapan ini menyediakan metode komunikasi dan produk terkait, metode ini diterapkan untuk penginderaan ultra-wideband dan meliputi: penanggap yang memperoleh beberapa bingkai laporan pengukuran berdasarkan laporan pengukuran, di mana laporan pengukuran digunakan untuk memberikan hasil pengukuran yang dilakukan oleh penanggap, hasil pengukuran tersebut dibawa secara terdistribusi dalam beberapa bingkai laporan pengukuran, dan bingkai laporan pengukuran masing-masing dari beberapa bingkai laporan pengukuran tersebut memiliki panjang tidak lebih besar dari ambang batas yang telah ditetapkan sebelumnya.	




GAMBAR 14

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08499	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01B 79/02,A 01G 7/06,A 01G 22/00,A 01H 5/10,A 01N 63/20,C 12N 1/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607177		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NEWLEAF SYMBIOTICS, INC. 1001 N. Warson Road, Suite 100, St. Louis, Missouri 63132 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
63/561,055	04 Maret 2024	US			
63/606,003	04 Desember 2023	US	(72)	Nama Inventor : BREAKFIELD, Natalie,US JACK, Allison,US	
63/606,485	05 Desember 2023	US			
63/624,133	23 Januari 2024	US			
63/651,168	23 Mei 2024	US			
63/694,457	13 September 2024	US			
63/716,398	05 November 2024	US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
63/716,491	05 November 2024	US			
PCT/ US2024/031017	24 Mei 2024	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 Oktober 2026				

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPENGARUHI HAMA DAN PATOGEN TANAMAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Metode untuk mengurangi dampak hama dan/atau patogen pada tanaman yang diberi perlakuan, yang pada gilirannya memberikan banyak manfaat di bidang pertanian, lingkungan, dan ekonomi. Invensi ini meliputi metode pengobatan tanaman dengan komposisi yang meliputi mikroorganisme yang mempengaruhi hama dan/atau patogen.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/08485	(13)	A
(51)	I.P.C : C 11D 3/50,C 11D 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605276		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Bronland 14, 6708 WH Wageningen, Netherlands Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 November 2024				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	23217391.4	18 Desember 2023		EP	
	PCT/ CN2023/133146	22 November 2023		(72)	Nama Inventor : CHEN, Yanchao,CN CUI, Zhongwen,CN XU, Na,CN ZHANG, Minhua,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 Oktober 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI PENATU			

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu komposisi penatu yang mencakup sejumlah partikel berongga, dimana partikel berongga tersebut mencakup (a) dari 20 sampai 95% berdasarkan berat suatu pembawa yang dapat larut dalam air yang dipilih dari karbohidrat, garam logam alkali anorganik, garam logam alkali organik, garam logam alkali tanah anorganik, garam logam alkali tanah organik, urea dan campuran darinya, dan (b) dari 0,1 sampai 30% berdasarkan berat zat manfaat; dan dimana partikel berongga tersebut memiliki (i) suatu dasar rata dan panjang longitudinal yang tegak lurus terhadap dasar tersebut; dan (ii) suatu saluran berongga yang memanjang ke seluruh partikel di sepanjang arah panjang longitudinal; dimana pembawa yang dapat larut dalam air tersebut mencakup gula yang dipilih dari dekstrosa, sukrosa, fruktosa, glukosa, isoglukosa, ramnosa, fukosa, deoksiribosa, ribosa, trehalosa, xilosa, manosa, arabinosa, galaktosa, selobiosa, laktosa, maltosa, isomaltosa, melibiosa, gentobiosa, maltotriosa, rafinosa, panosa, dan campuran darinya; dan dimana zat manfaat tersebut adalah pewangi.



GAMBAR 2